



JP3H57843
CONCIERGE



JP3H57600
SAM



JP3H58515
BURROWS



JP3H57298
CARNIVAL



JP3H57663
SCRAMBLE

DAIRY SIRE DIRECTORY 2023.2



JP3H57843
CONCIERGE



JP3H58010
BOOTEE



JP3H58355
GRANCLASS



JP3H58010
BOOTEE



JP3H58010
BOOTEE



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.



▶精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2023-2月(総合指数順位)	3-4
形質別順位表	5
GH ホルスタイン種 種雄牛	6~29
GH ホルスタイン種 ゲノミックヤングサイア	30~34
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	35
GH推奨 LIAJ種雄牛	36~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順


略称	略号	ページ
ア行		
アバンギャルド	JP3H57509	28
アムステルダム	JP3H57892	13
アレクシア	JP5H58602	37
オレンジ	JP3H60790	32
オーバーレイ	GHBS-12	35
カ行		
カイザー	JP3H57628	27
カブレゼ	JP3H60517	30
カーニバル	JP3H57298	27
キング ^[NEW]	GHJE-11	35
クラシツク	JP5H60572	38
グランクラス	JP3H58355	24
クロス レイゲン ^[NEW]	JP3H58438	17
ゴット P ^[NEW]	GHJE-10	35
コンシエルジュ	JP3H57843	7
コールマン	JP3H57282	22
サ行		
サム	JP3H57600	9
JC スター	JP3H57288	11
ジグソー	JP3H57708	26
シーハーハー	JP3H60535	32
スクランブル	JP3H57663	20
スニーカー	JP3H59521	34
スピリット	JP3H57891	25
スプラレンダー	JP5H60451	38
スーパー マーサ ^[NEW]	JP5H58777	37
セカンド ループ ^[NEW]	JP5H60991	38
センター バック	JP3H58450	26
タ行		
ダンサー トム ^[NEW]	JP3H58565	15
チャップ	JP3H57607	21
トムバック	JP2H58027	29
ドラゴンボール	JP3H58111	23
ドロリツチ ^[セカンドクロップ]	JP3H56757	28
ハ行		
ハウル	JP5H57685	36
パリス	JP5H58096	36
パローズ ^[NEW]	JP3H58515	16
バンコ	JP3H58247	19
フオアマン	JP5H58246	37
ブルズ	JP3H60521	33
プレジャー P	GHJE-7	35
ブレイクスルー P	JP3H60475	33
ブーティー ^[セカンドクロップ]	JP3H58010	8
ペンタゴン	JP3H57491	12
ホットロツド	JP3H58045	21
マ行		
マエストロ	JP3H57255	14
マスター PP ^[NEW]	JP3H61093	31
ミスター P ^[セカンドクロップ]	JP3H57714	22
メガロスター PP	JP3H60423	34
モンデイ	JP3H57681	29
ラ行		
ライアン	JP3H56985	14
ラジカル ^[NEW]	JP3H60938	30
リア	JP3H58155	18
リジツトスター ^[NEW]	JP3H58612	6
リフレクター	JP3H57595	10
レインボー RED ^[NEW]	JP3H60821	31
ロツク	JP5H58237	36

略号順

略号	略称	ページ
JP2H58027	トムバック	29
JP3H56757	ドロリツチ ^[セカンドクロップ]	28
JP3H56985	ライアン	14
JP3H57255	マエストロ	14
JP3H57282	コールマン	22
JP3H57288	JC スター	11
JP3H57298	カーニバル	27
JP3H57491	ペンタゴン	12
JP3H57509	アバンギャルド	28
JP3H57595	リフレクター	10
JP3H57600	サム	9
JP3H57607	チャップ	21
JP3H57628	カイザー	27
JP3H57663	スクランブル	20
JP3H57681	モンデイ	29
JP3H57708	ジグソー	26
JP3H57714	ミスター P ^[セカンドクロップ]	22
JP3H57843	コンシエルジュ	7
JP3H57891	スピリット	25
JP3H57892	アムステルダム	13
JP3H58010	ブーティー ^[セカンドクロップ]	8
JP3H58045	ホットロツド	21
JP3H58111	ドラゴンボール	23
JP3H58155	リア	18
JP3H58247	バンコ	19
JP3H58355	グランクラス	24
JP3H58438	クロス レイゲン ^[NEW]	17
JP3H58450	センター バック	26
JP3H58515	パローズ ^[NEW]	16
JP3H58565	ダンサー トム ^[NEW]	15
JP3H58612	リジツトスター ^[NEW]	6
JP3H59521	スニーカー	34
JP3H60423	メガロスター PP	34
JP3H60475	ブレイクスルー P	33
JP3H60517	カブレゼ	30
JP3H60521	ブルズ	33
JP3H60535	シーハーハー	32
JP3H60790	オレンジ	32
JP3H60821	レインボー RED ^[NEW]	31
JP3H60938	ラジカル ^[NEW]	30
JP3H61093	マスター PP ^[NEW]	31
JP5H57685	ハウル	36
JP5H58096	パリス	36
JP5H58237	ロツク	36
JP5H58246	フオアマン	37
JP5H58602	アレクシア	37
JP5H58777	スーパー マーサ ^[NEW]	37
JP5H60451	スプラレンダー	38
JP5H60572	クラシツク	38
JP5H60991	セカンド ループ ^[NEW]	38
GHBS-12	オーバーレイ	35
GHJE-7	プレジャー P	35
GHJE-10	ゴット P ^[NEW]	35
GHJE-11	キング ^[NEW]	35

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、2023年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2015年（平成27年）生まれの雌牛の平均



成績の概要

1 種雄牛の情報：名号・登録番号・GNTPT(総合指数の全国ランキング)・血統

- 遺伝性疾患について
当団で繁養している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についてのみ名号横に記載しております。
BLAD(牛白血球粘性性欠如症)、CVM(牛複合脊椎形成不全症)、BY(ブラキスバイン牛短頸症)、
CD(牛コレステロール代謝異常症)
- ハプロタイプについて
遺伝子検査によるHH1~7の確定診断結果を記載しております。フリーはF、キャリアはCとし、例えば
HH2を保因している場合、FCFFFFと記載。
- 各アイコンについては本ページ下段参照

2 総合指数：生涯生産性を高めるための指数

総合指数 (GNTPT) = 6.0 × 産乳成分 + 2.8 × 耐久力成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白質量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、
乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

産乳成分 = 38 × $\frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}}$ + 62 × $\frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$

○耐久力成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、
肢蹄と乳房成分 (UD) と在群能力が含まれています。

耐久力成分 = 22.5 × $\frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}}$ + 41.8 × $\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$ + 35.7 × $\frac{\text{在群能力のGEBV}}{\text{在群能力のGEBVの標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けがされています。

乳房成分 = 0.17 × 乳器得率 + 0.83 × (0.18 × 前乳房の付着 + 0.09 × 後乳房の高さ + 0.10 × 乳房の懸垂 + 0.24 × 乳房の長さ + 0.07 × 前乳頭の配置 - 0.10 × 前乳頭の長さ - 0.22 × 後乳頭の配置)

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の
向上を目指しています。

疾病繁殖成分 = -33 × $\frac{(\text{体細胞スコアGEBV} - \text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}}$
+ 17 × $\frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}}$
- 50 × $\frac{(\text{空胎日数GEBV} - \text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均})}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$

3 長命連産効果：生産寿命の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指数で、これらの効果的な改良が期待 されます。重み付けは以下のとおりです。

産乳成分 (40)			耐久力成分 (40)			疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	14	-6

4 乳代効果：種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

(乳代効果の算出式)
乳代効果 (¥GEBV) = GEBV - M × 牛群検定平均乳価 (乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算)
+ [GEBV × M × (GEBV × F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × GEBV × F%] × 4
+ [GEBV × M × (GEBV × SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × GEBV × SNF%] × 4

5 泌乳持続性：SBV (標準化育種価) で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

6 ゲノミック推定育種価 (Genomic Estimated Breeding Value)：

娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。

- ◆泌乳形質・・・乳量 (M)、乳脂量・率 (F・F%)、無脂固形量・率 (SNF・SNF%)、乳蛋白量・率 (P・P%) を表示。
- ◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体幹と骨格、肢蹄を表示。

7 娘牛の泌乳能力 (成年換算) の平均値および決定得点の平均値を表示しています。

8 難産率：遺伝的に難産が起こる可能性を確率で表示。

遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。

死産率：遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表示。

遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。

97・98		99~101	102・103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い

体細胞スコア：数値が低いほど望ましい形質であり、遺伝ベース2.04より低い場合は疾病繁殖成分に
プラスの影響を与えます。

在群能力：SBV (標準化育種価) で表示され、数値が大きいほどより耐久性成分にプラスの影響を与えます。
これらの形質については遺伝率が低く環境の影響を受けやすいため、補助情報として利用することを推奨
します。

10 娘牛受胎率：種雄牛の娘牛が初産分娩後の初回授精で受胎する遺伝的な確率を表示(遺伝ベース 42%)

空胎日数：種雄牛の娘牛が初産分娩後2産目を受胎するまでに遺伝的にかかる日数(遺伝ベース 138日)
暑熱耐性：THI(温度湿度指数)が高い環境と低い環境でどの程度乳量・体細胞スコアに影響を与えるかを表す指標。
SBVで表示され、数値が大きいほどより暑熱耐性に優れています。

11 赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線

(初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)

黒色の曲線：比較対象となるベース曲線
(北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線、当該種雄牛の泌乳曲線ではない)

12 標準化育種価 (SBV: Standardized Breeding Value)：

形質による評価値のばらつきや単位の違いを標準偏差単位で揃え、各形質の遺伝的な特徴を捉えやすく
したものです。

当団では線形のグラフを±2.50表示にし、SBVが2.00を超えるものについては網掛けを付け、特徴を明
確にしています。

また、「中程度が良い」とされる「BCS」、「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「乳房の傾斜」、「前乳頭の配置」、
「後乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」の8形質については、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコ
ア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しています。

各アイコンの見方

GH-X♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)



RED・・・赤毛の種雄牛
R C・・・赤毛因子キャリアの
種雄牛

無角遺伝子(Polled)



PP・・・無角因子をホモで持つ種雄牛
PC・・・無角因子をヘテロで持つ
種雄牛

※SNPによるハプロタイプ情報

セカンドクロップ



娘牛頭数が増え、信頼度が高い
種雄牛に表記しています。

β-カゼイン



牛乳の蛋白質中に含まれる
β-カゼインの型を
表記しています。

ROBOT推奨



ロボット搾乳にも推奨できる種雄牛に
表記しています。

※後乳頭の配置を重視した以下のGH独自基準のうち
5項目以上をクリアするもの

高さ	SBV+1.3 未満
乳房の傾斜	SBV-2.3 ~ +0.7
前乳頭の配置	SBV-1.1 ~ +0.9
後乳頭の配置	SBV-1.3 以下
前乳頭の長さ	SBV-0.4 ~ +1.6
搾乳性	100以上
体細胞スコア	2.00以下 (5万個/ml 以下)

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターの
ホームページで見ることができます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2023-2月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV							繁殖形質				管理形質						
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼 度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼 度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	暑熱 耐性	体細胞 スコア
																						産子	娘牛	産子	娘牛								
1	JP3H57843	ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET 	コブラ	ミツドナイト	2,948	140,165	143,674	1,362	61	0.06	123	0.00	43	-0.03	89	0.74	1.05	0.52	1.55	1.20	75	7	7	7	5	49	113	101	100	3.47	0.92	-1.13	1.97
2	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET 	アルタホットロッド	バリスト	2,778	81,264	124,676	1,018	71	0.30	106	0.15	53	0.18	98	0.91	0.66	1.07	1.16	1.20	96	7	5	7	3	37	138	101	103	1.04	0.06	2.41	2.18
3	JP5H58096	K ホットロード バリス ET	アルタホットロッド	フェイスブック	2,768	107,228	128,729	1,147	59	0.14	113	0.09	49	0.12	92	0.78	1.15	0.48	0.72	0.95	79	6	6	7	6	45	118	98	101	1.96	0.10	1.42	2.01
4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	シルバー	マツカチエン	2,693	103,494	100,567	675	78	0.49	87	0.25	44	0.22	91	-0.41	0.53	0.17	1.31	0.76	79	5	6	6	4	36	142	98	101	1.86	-1.15	-0.37	2.07
5	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	アルタスプリング	ジレスビー	2,630	82,684	149,615	1,445	63	0.04	115	-0.04	49	0.00	88	0.91	0.50	1.02	1.02	0.99	75	8	7	8	4	43	134	99	98	1.80	1.64	-0.22	2.02
6	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	ジェイシー CRI	フェイスブック	2,587	81,136	100,555	671	63	0.37	97	0.38	54	0.30	95	0.39	-0.04	0.28	0.54	0.38	88	6	7	5	6	44	132	102	97	1.31	0.38	0.44	1.35
7	JP3H57491	ロツクウ バリスト ベンタゴン	バリスト	オースタイル	2,434	71,337	91,214	732	29	0.01	103	0.36	56	0.32	89	-0.38	0.30	0.70	0.40	0.31	78	5	6	7	4	42	137	100	99	2.61	0.58	0.22	1.86
8	JP5H58237	サンライズ ジオング シヤムロツク ET	ジオング	ヘッドライナー	2,431	80,628	130,030	1,077	69	0.27	116	0.16	50	0.16	90	1.53	0.46	1.57	0.47	0.93	80	7	7	6	4	35	157	101	100	0.92	-0.23	-1.60	1.72
9	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET 	キングボーイ	スーパーサイアー	2,395	97,442	100,865	852	49	0.16	90	0.14	45	0.17	92	0.55	-0.17	0.77	1.30	0.95	84	6	5	6	4	40	128	99	99	2.67	-1.15	0.55	1.50
10	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	ブルーマスター	ブツケム	2,380	76,595	111,087	889	69	0.34	93	0.11	45	0.17	88	-0.10	0.45	0.12	0.07	0.33	77	7	6	7	5	41	138	100	99	1.69	1.19	0.95	1.81
11	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	シルバー	マツセイ	2,362	78,782	89,818	605	72	0.48	74	0.18	40	0.19	90	-0.06	0.33	0.43	0.70	0.60	78	6	6	7	4	42	133	101	101	1.61	-0.29	-0.19	1.97
12	JP3H58612	シマラギ リジットスター	JC スター	セーブ	2,357	84,078	78,686	481	68	0.51	58	0.20	36	0.19	83	-0.69	-0.10	-0.53	0.99	0.28	72	6	8	6	-	45	131	101	99	1.88	0.91	1.32	1.30
13	JP3H57600	レッドスター キングビン サム ET 	キングビン	ロバスト	2,329	75,501	115,102	992	60	0.20	93	0.09	40	0.07	90	0.00	0.36	-0.05	1.05	0.67	80	6	6	8	5	37	142	102	101	0.69	2.49	-1.06	1.49
14	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	2,278	76,089	89,572	626	52	0.28	85	0.32	46	0.25	94	-0.25	-0.04	0.56	0.58	0.31	81	7	7	6	4	51	121	101	100	1.35	0.58	0.55	1.87
15	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET 	シルバー	スーパー	2,215	67,401	122,918	1,162	45	-0.02	93	0.08	47	0.09	90	0.22	0.64	0.19	0.60	0.60	78	6	6	8	4	34	141	102	101	1.10	1.46	-0.69	2.02
16	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	スーパーヒーロー	モントレー	2,206	85,978	101,550	952	47	0.10	70	-0.03	36	0.03	87	0.26	0.35	0.04	0.71	0.48	77	5	7	6	5	40	137	103	100	2.82	0.09	0.66	1.41
17	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET 	パワーボール P	スノーマン	2,196	66,823	105,804	883	64	0.28	91	0.06	47	0.18	90	0.43	-0.11	0.19	0.09	0.21	80	5	6	7	4	37	145	101	97	1.47	0.77	-1.53	2.12
18	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET 	ゲートダンサー	デルタ	2,185	85,117	55,824	315	45	0.32	68	0.26	32	0.19	83	0.00	0.32	0.27	2.04	1.20	70	7	7	6	5	44	132	102	100	1.90	1.82	0.44	1.86
19	JP3H57527	ペイリツチランド バリスト ライザップ 	バリスト	スーパー	2,115	84,420	105,237	1,004	36	-0.06	97	0.09	47	0.11	92	-0.41	0.20	0.12	0.64	0.18	81	5	5	6	5	39	141	101	101	2.16	1.48	0.62	2.24
20	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET 	パワーボール P	スタイル P	2,104	72,466	90,812	772	46	0.16	80	0.10	36	0.11	91	-0.01	0.47	0.03	1.00	0.71	80	7	7	7	5	48	127	101	101	0.37	0.74	0.04	1.46
21	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	ジオング	ドアマン	2,098	77,038	176,306	1,716	58	-0.08	164	0.05	47	-0.09	84	0.68	0.06	0.01	0.03	0.31	75	7	7	5	-	36	147	99	101	1.06	0.94	-2.04	2.22
22	JP5H57711	H.L ボーマツズトレندي	コマンダー	ジェラード	2,056	60,947	164,465	1,619	51	-0.13	152	0.06	52	-0.01	88	0.60	-0.21	0.96	0.19	0.48	78	7	6	6	4	39	144	101	100	0.37	0.82	-2.01	2.24
23	JP3H58450	デイベロツプ センター バック ET 	ゲートダンサー	キングボーイ	2,054	45,733	82,777	632	42	0.16	78	0.26	40	0.18	91	1.29	0.12	1.11	1.51	1.22	85	6	6	6	4	40	140	100	100	0.57	0.89	0.65	2.02
24	JP2H58027	NLBC マウリッツトム/バック	マウイ	マツセイ	2,039	54,361	114,757	1,100	39	-0.05	109	0.07	47	0.11	86	0.56	0.00	0.82	0.72	0.71	72	7	7	7	5	42	134	102	99	0.96	1.14	-0.18	1.90
25	JP3H58515	デイベロツプ バブリー パローズ ET 	バトルクライ	ビッグ ポイント	1,981	60,941	31,596	53	39	0.37	28	0.30	35	0.35	87	-1.14	0.20	-0.19	0.65	0.23	77	6	6	7	5	39	140	99	99	2.31	0.92	1.42	1.35
26	JP5H58602	K アレクシアドラコ バーレー ET	バーリー	ドラコ	1,968	68,920	85,400	653	60	0.34	73	0.09	35	0.15	84	0.60	-0.47	0.34	0.47	0.38	75	5	7	6	4	51	116	101	100	1.63	-0.30	-0.22	2.06
27	JP3H58247	ボーマツズ アルタバンコ ウーノ ET 	アルタバンコ	パワーボール P	1,960	60,985	46,581	288	25	0.13	48	0.29	39	0.30	85	0.85	0.09	-0.09	0.81	0.73	73	6	6	6	4	54	107	101	100	1.33	1.80	-1.28	2.10
28	JP3H58045	グリーンバレー ホットロッド ET																															

乳用種雄牛評価成績

2023-2月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命産産効果	
1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	140.165	
2	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	117.743	
3	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	107.228	
4	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	104.412	
5	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	103.494	
6	JP3H57607	ディベロツプ チャップ ET	97.442	
New	7	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	85.978
New	8	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	85.117
9	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	84.420	
New	10	JP3H58612	シマラギ リジツスター	84.078

No.	略号	本牛名号	乳代効果
1	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	176.306
2	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	164.465
3	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	149.615
4	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	143.674
5	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	136.978
6	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	130.030
7	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	128.729
8	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	124.676
9	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	122.918
10	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	118.680

No.	略号	本牛名号	産乳成分
1	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	2.326
2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2.261
3	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	2.218
4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2.154
5	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	2.120
6	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	2.077
7	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	2.075
8	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	2.073
9	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	2.064
10	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	2.005

No.	略号	本牛名号	MILK
1	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	1.716
2	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	1.619
3	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	1.445
4	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1.426
5	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.362
6	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	1.182
7	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	1.162
8	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	1.147
9	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	1.117
10	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	1.100

No.	略号	本牛名号	FAT	
1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	78	
2	JP5H57864	ブラスフジ プレジデント ET	72	
3	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	71	
4	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	69	
4	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	69	
New	6	JP3H58612	シマラギ リジツスター	68
	7	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	64
	8	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	63
	8	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	63
	8	JP4H57906	ハイフィールド ジョスーパー トイストーリー	63

No.	略号	本牛名号	PRO
1	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	56
2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	54
3	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	53
4	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	52
5	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	50
6	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	49
6	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	49
8	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	48
9	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	47
9	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	47
9	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	47
9	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	47
9	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	47

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	844
	2	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	789
	3	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	656
	4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	590
	5	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	585
New	6	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	570
	7	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	539
	8	JP3H58045	グリーンパレー ホットロッド ET	514
	9	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	471
	10	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	470

New

No.	略号	本牛名号	決定得点
1	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	1.63
2	JP3H58450	ディベロツプ センター バック ET	1.22
3	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	1.20
3	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.20
3	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	1.20
6	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	0.99
7	JP3H57607	ディベロツプ チャップ ET	0.95
7	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.95
9	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランブル ET	0.93
9	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロック ET	0.93

No.	略号	本牛名号	乳器	
New	1	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	2.13
	2	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	2.04
	3	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.55
New	4	JP3H58450	ディベロツプ センター バツク ET	1.51
	5	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	1.49
	6	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	1.36
	7	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	1.31
	8	JP3H57607	ディベロツプ チャップ ET	1.30
	9	JP3H58355	エツセス GD アポロ グランクラス	1.27
	10	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	1.18

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	1.15
	2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.05
	3	JP3H58010	フラインデール ホット ブーティー ET	0.66
	4	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.64
	5	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	0.60
	6	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	0.59
	7	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	0.57
	8	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	0.56
	9	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.53
	10	JP3H58045	グリーンパレー ホットロッド ET	0.50
	10	JP4H57844	イナパート LF スピリット ET	0.50

No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置	
1	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	-3.94	
2	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	-1.29	
3	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-1.12	
4	JP5H57880	ピュアソウル ビジョン JO ブライト	-0.95	
5	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	-0.84	
New	6	JP3H58515	ディベロツブ バブリー パローズ ET	-0.63
7	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	-0.61	
8	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	-0.49	
9	JP3H57664	ドリーミー F ベイビー モント ET	-0.42	
10	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	-0.40	

シマラギ

リジットスター

NEW


GNTP No.
12

- ◆ JC スター×セーブ×モーグルのアウトクロスブル!
- ◆ 曾祖母は好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”
- ◆ 疾病繁殖成分に優れ、体細胞スコアの低さは全国第1位!



モーニングビュー スーパー ロクシー

- ♂ グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET
- ♂ コインファームス ジェイシー CRI ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET
- ♀ シマラギ MV セーブ レーネア ET
- ♂ ケーマナー エピック セーブ ET
- ♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



体細胞スコア

全国第1位

乳脂%

全国第1位

疾病繁殖成分

全国第3位

乳脂量

全国第6位

長命連産効果

全国第10位

乳蛋白質%

全国第10位

GNTP

+2,357

長命連産効果

+84,078円

乳代効果

+78,686円

産乳成分 +1,812

耐久性成分 +376

疾病繁殖成分 +169

泌乳持続性 +0.91(69%R)

GEBV M +481 kg

決定得点 +0.28

F +68 kg +0.51 %

乳用強健性 -0.53 乳器 +0.99

SNF +58 kg +0.20 %

体貌と骨格 -0.69 肢蹄 -0.10

P +36 kg +0.19 %

頭数/牛群 25/19(72%R)

頭数/牛群 33/26(83%R)

M 11,254 kg

産子難産率 6* 予測値

F 475 kg 4.22 %

娘牛難産率 8 20 %R

SNF 974 kg 8.65 %

産子死産率 6 51 %R

P 374 kg 3.33 %

娘牛死産率 -

気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.30 在群能力 +1.88(52%R)

娘牛受胎率 45%(46%R) 空胎日数 131日(56%R) 暑熱耐性 +1.32(36%R)

娘牛平均成績

決定得点
79.1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低い						高	0.11
胸	の 幅 狭い						広	0.23
体	の 深さ 浅い						深	0.70
鋭	角 性 欠く						富	0.39
B	C S 痩 せ				☆		肥 え	1.21
尻	の 角 度 坐骨高				☆		坐骨低	1.13
坐	骨 幅 狭い						広	0.25
後	肢 側 望 直 飛			☆			曲 飛	1.50
後	肢 後 望 寄 る						平 行	0.11
蹄	の 角 度 小さい				☆		大 きい	0.04
前	乳房の付着 弱い						強 い	2.40
後	乳房の高さ 低い						高 い	0.76
後	乳房の幅 狭い						広 い	1.01
乳房	の けん垂 弱い						強 い	0.60
乳房	の 深さ 深い						浅 い	2.24
乳房	の 傾斜 後傾斜			☆			前傾斜	2.53
前	乳頭の配置 外付				☆		内 付	2.85
後	乳頭の配置 外付				☆		内 付	3.14
前	乳頭の長さ 短い					☆	長 い	1.16
体	貌と骨格 低い						高 い	1.03
肢	蹄 低い						高 い	0.29
乳	用強健性 低い						高 い	0.92
乳	器 低い						高 い	1.82
決	定 得点 低い						高 い	0.58

シエントルブリーズ ブラッドリジットスター
別海町/眞下 雅人 氏 所有 母の父/R-E-W シーバー ETエンプレス リジットスター マスコット
紋別市/株式会社 ばんどうファーム 所有 母の父/シラービュー ギヤレット ET

ワイケーランド ファリス
コンシエルジュ ET

FFFFF



MOVIE

GNT No.
1


GH-X ♀

- ◆ 国内唯一のコブラ息牛！
前回よりさらに成績向上し、2期連続 **NTP No.1!**
- ◆ 全国 **No.1** の長命連産効果と在群能力で経営に貢献！
- ◆ 抜群の乳器・肢蹄の改良力と優れた管理形質



OCD モーグル ジエンナ フィツシヤー ET

- ♂ ダブルイーグル ランサム コブラ ET
- ♂ デスー ランサム ET
- ♀ レバツシュ エクスプロード キアンナ
- ♀ OCD ミッドナイト ファリス ET VG-86
- ♂ S-S-I エピック ミッドナイト ET
- ♀ OCD モーグル ジエンナ フィツシヤー ET EX-93
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



長命連産効果 全国第1位	耐久性成分 全国第1位
疾病繁殖成分 全国第2位	肢蹄 全国第2位
乳器 全国第3位	決定得点 全国第3位
乳代効果 全国第4位	SNF量 全国第4位

GNT
+2,948長命連産効果
+140,165円
乳代効果
+143,674円産乳成分 **+1,927** 耐久性成分 **+844** 疾病繁殖成分 **+177**

泌乳持続性 +0.92(85%R)	GEBV M +1,362 kg
決定得点 +1.20	F +61 kg +0.06 %
乳用強健性 +0.52 乳器 +1.55	SNF +123 kg +0.00 %
体貌と骨格 +0.74 肢蹄 +1.05	P +43 kg -0.03 %
頭数/牛群 37/32(75%R)	頭数/牛群 52/45(89%R)
娘牛平均成績 M 11,773 kg F 462 kg 3.96 % SNF 1,013 kg 8.62 % P 378 kg 3.23 %	決定得点 80.2
産子難産率 7* 予測値	娘牛難産率 7 21 %R
産子死産率 7 92 %R	産子死産率 7 92 %R
娘牛死産率 5 47 %R	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.97 在群能力 +3.47(62%R)	
娘牛受胎率 49%(47%R) 空胎日数 113日(60%R) 暑熱耐性 -1.13(36%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	2.02
胸	の						広	0.55
体	の						深	0.54
鋭	角						富	0.35
B	C						肥	0.75
尻	の						坐	0.76
坐	骨						広	0.88
後	肢						曲	1.09
後	肢						平	2.27
蹄	の						大	0.99
前	乳房						強	1.99
後	乳房						高	1.98
後	乳房						広	0.99
乳房	の						強	0.85
乳房	の						浅	2.35
乳房	の						前	0.60
乳房	の						内	2.55
乳房	の						内	1.62
乳房	の						長	1.13
体	貌						高	1.11
肢	蹄						高	3.10
乳	用						高	0.90
乳	器						高	2.84
決	定						高	2.53

グリット ベッジー コンシエルジュ(3産目)
浜中町/熊谷 康浩 氏 所有 母の父/ルツツブルツクビュー パート ETSUGA-LA ホープ コンシエルジュ(2産目)
枝幸町/菅原 一人 氏 所有 母の父/モーニングビュー SHTL ソクラテス ET

ファインデール ホット

ブーティー

ET

FFFFFFF



MOVIE



GH-X ♀

- ◆ 母系は体型改良に優れる“オカト マリタ”ファミリー
- ◆ 娘牛平均決定得点82.0は全国No.1!
ショウリングでも活躍する好体型と高能力で牛群のレベルアップに最適!
- ◆ 気質・搾乳性も高評価◎




本牛



4代祖

デュグッド ゴールドスター ET

- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♂ デスー ジェロッド 1223 ET
- ♀ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ♀ デュグッドビー プレッツシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 パリスト ET
- ♀ デュグッド ブラック イーグル ET EX-90
- ♂ リバルリ 2338 ナイグラ ET



産乳成分	全国第1位	肢蹄	全国第3位
決定得点	全国第3位	乳脂量	全国第3位
乳蛋白質量	全国第3位	乳用強健性	全国第4位
体貌と骨格	全国第5位	乳代効果	全国第8位

GNT

+2,778

長命連産効果

+81,264円

乳代効果

+124,676円

産乳成分 +2,326

耐久性成分 +471

疾病繁殖成分 -19

泌乳持続性 +0.06(96%R)	GEBV	M	+1,018 kg
決定得点 +1.20	F	+71 kg	+0.30 %
乳用強健性 +1.07	乳器	+1.16	
体貌と骨格 +0.91	肢蹄	+0.66	
頭数/牛群 388/178(96%R)	頭数/牛群	1542/580(98%R)	
娘牛平均成績	M	12,705 kg	
	F	520 kg	4.11 %
	SNF	1,101 kg	8.67 %
	P	424 kg	3.34 %
気質 101	搾乳性 103	体細胞スコア 2.18	在群能力 +1.04(94%R)
娘牛受胎率 37%(89%R)	空胎日数 138日(92%R)	暑熱耐性 +2.41(78%R)	
産子難産率 7 87 %R	娘牛難産率 5 91 %R	産子死産率 7 99 %R	娘牛死産率 3 93 %R
決定得点 82.0			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	3.29	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.88	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.19	
鋭	角	性	欠	く			富	む	2.07	
B	C	S	瘦	せ		☆	肥	え	1.40	
尻	の	角	度	坐	骨	☆	坐	骨	低	0.21
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.31	
後	肢	側	望	直	飛	☆	曲	飛	0.71	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.81	
蹄	の	角	度	小	さい	☆	大	さい	1.32	
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.80	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.33	
後乳房の幅	狭	い					広	い	2.56	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.21	
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.25	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜		2.47	
前乳頭の配置	外付			☆			内付		2.85	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		2.36	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	1.91	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.35	
肢蹄	低	い					高	い	1.94	
乳用強健性	低	い					高	い	1.88	
乳器	低	い					高	い	2.13	
決定得点	低	い					高	い	2.53	

ロック ブーティー エアロスター (3産目)
釧路市/廣瀬 女公美氏 所有 母の父/ドミコール チエリオス ETエルムレーン プレッツシング アレグレット 2022年北海道B&W 第9部 2歳シニアクラス 3位
恵庭市/有限会社 福屋牧場 所有 母の父/デスー MG タピンチ 11288 ET

レッドスター キングピン

サム

ET
FFFFFFF

MOVIE




GH-X ♀

- ◆ ロボット搾乳にも適応した体サイズと乳頭配置
- ◆ 理想的な後肢側望とスムーズに付着した乳器は耐久性に富む!
- ◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献!



パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ♂ カートウエイ キングピン ET
 - ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
 - ♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET VG-87
 - ♂ ロイレネン ソクラ ロバスト ET
 - ♀ パインツリー ゼニス シーン VG-87
 - ♂ オーシャンビュー ゼニス ET

体細胞スコア
全国第6位

GNT +2,329

長命連産効果

+75,501円

乳代効果

+115,102円

産乳成分 +1,831 耐久性成分 +390 疾病繁殖成分 +108

泌乳持続性 +2.49(86%R)	GEBV	M	+992 kg
決定得点 +0.67	F	+60 kg	+0.20 %
乳用強健性 -0.05 乳器 +1.05	SNF	+93 kg	+0.09 %
体貌と骨格 +0.00 肢蹄 +0.36	P	+40 kg	+0.07 %
頭数/牛群 47/39(80%R)	頭数/牛群	58/50(90%R)	
娘牛平均成績	M 11,789 kg	産子難産率 6 81 %R	
	F 469 kg 4.00 %	娘牛難産率 6 20 %R	
	SNF 1,016 kg 8.63 %	産子死産率 8 97 %R	
	P 384 kg 3.27 %	娘牛死産率 5 39 %R	
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.49 在群能力 +0.69(68%R)	決定得点	80.6	
娘牛受胎率 37%(54%R) 空胎日数 142日(64%R) 暑熱耐性 -1.06(44%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.01
胸	の						広	0.25
体	の						深	0.57
鋭	角						富	0.34
B	C						肥	0.92
尻	の						坐	0.92
坐	骨						広	1.39
後	肢						曲	0.41
後	肢						平	1.14
蹄	の						大	0.72
前	乳房						強	2.15
後	乳房						高	1.21
後	乳房						広	0.81
乳房	の						強	0.05
乳房	の						浅	2.31
乳房	の						前	0.82
前	乳房						内	1.29
後	乳房						内	0.32
前	乳房						長	0.13
体	貌						高	0.00
肢	蹄						高	1.06
乳	用						高	0.08
乳	器						高	1.93
決	定						高	1.42



ケーアイエフ スパークリング オーク キングピン
母の父/ジレット ティーウエー スパークリング ET
鹿追町/有限会社 ケーアイ牧場 所有

ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ
母の父/ミッドフィールド CCM アイオーン



ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ(2産目)

ハッピークロス マツセイ リフレクター ET




ET
FFFFFFF

- ◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 短い空胎日数と優れた繁殖性！
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に期待のアウトクロス！



アモンファームス アクティブ マリア ET

- ♂ S-S-I モーグル リフレクター
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ クリアエコ スーパー 2262 ET
- ♀ アモンファームス マーシー マリアン ET VG-86
- ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
- ♀ アモンファームス バウザー マリアナ VG-86
- ♂ レツシウエイ ジェット バウザー ET



SNF%
全国第4位
疾病繁殖成分
全国第7位

乳蛋白質%
全国第6位

GNTP
+2,278

長命連産効果

+76,089円

乳代効果

+89,572円

産乳成分 +1,907

耐久性成分 +234

疾病繁殖成分 +137

泌乳持続性 +0.58(92%R)	GEBV	M	+626 kg
決定得点 +0.31	F	+52 kg	+0.28 %
乳用強健性 +0.56 乳器 +0.58	SNF	+85 kg	+0.32 %
体貌と骨格 -0.25 肢蹄 -0.04	P	+46 kg	+0.25 %
頭数/牛群 52/40(81%R)	頭数/牛群	110/72(94%R)	
娘牛平均成績	M	11,719 kg	
	F	478 kg	4.11 %
	SNF	1,032 kg	8.82 %
	P	396 kg	3.40 %
	決定得点	79.6	
	産子難産率	7	86 %R
	娘牛難産率	7	44 %R
	産子死産率	6	98 %R
	娘牛死産率	4	60 %R
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.87 在群能力 +1.35(77%R)			
娘牛受胎率 51%(61%R) 空胎日数 121日(71%R) 暑熱耐性 +0.55(48%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.15
胸の幅	狭い						広い	1.60
体の深さ	浅い						深い	1.42
鋭角性	欠く						富む	1.05
B C S	痩せ				☆		肥え	0.10
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.84
坐骨幅	狭い						広い	1.00
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.01
後肢後望	寄る						平行	0.69
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.20
前乳房の付着	弱い						強い	0.58
後乳房の高さ	低い						高い	2.33
後乳房の幅	狭い						広い	0.99
乳房のけん垂	弱い						強い	1.99
乳房の深さ	深い						浅い	0.07
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	2.59
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.24
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.12
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.16
体貌と骨格	低い						高い	0.37
肢蹄	低い						高い	0.11
乳用強健性	低い						高い	0.98
乳器	低い						高い	1.06
決定得点	低い						高い	0.65

ハイブリッジ パーカー リフレクター
日高町/高橋 哲也 氏 所有 母の父/デンケー マーシャル LL ローリン

ハイブリッジ パーカー リフレクター

グリーンエンジェル ラークレスト

JC スター

ET
FFFFFFFGNTP No.
6


GH-X ♀

- ◆ 世界的著名牛“ラークレスト クリムソン ET”EX-94ファミリー
- ◆ デビューから7期連続TOP10入り！！
- ◆ 産乳成分全国第2位！成分率・体細胞スコアにも優れ、乳質改良に最適！
- ◆ 中程度かつ機能的な体型！



ラークレスト チマ ET

- ♂ コインファームス ジエイシー CRI ET
- ♂ レーガングレスト アルタアイオタ ET
- ♀ コインファームス マース ジル ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85
- ♂ マープリ フェイスブック ET
- ♀ ラークレスト チマ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



SNF%	全国第1位	産乳成分	全国第2位
体細胞スコア	全国第2位	乳蛋白質量	全国第2位
乳蛋白質%	全国第3位	乳脂%	全国第4位
疾病繁殖成分	全国第6位	乳脂量	全国第8位

GNTP
+2,587

長命連産効果

+81,136円

乳代効果

+100,555円

産乳成分 +2,261

耐久性成分 +181

疾病繁殖成分 +145

泌乳持続性 +0.38(93%R)	GEBV	M	+671 kg
決定得点 +0.38	F	+63 kg	+0.37 %
乳用強健性 +0.28 乳器 +0.54	SNF	+97 kg	+0.38 %
体貌と骨格 +0.39 肢蹄 -0.04	P	+54 kg	+0.30 %
頭数/牛群 77/55(88%R)	頭数/牛群	109/77(95%R)	
娘牛平均成績	M	12,218 kg	
	F	505 kg	4.16 %
	SNF	1,088 kg	8.90 %
	P	421 kg	3.45 %
	決定得点	80.4	
	産子難産率	6	86 %R
	娘牛難産率	7	43 %R
	産子死産率	5	97 %R
	娘牛死産率	6	67 %R
気質 102 搾乳性 97 体細胞スコア 1.35 在群能力 +1.31(79%R)			
娘牛受胎率 44%(64%R) 空胎日数 132日(73%R) 暑熱耐性 +0.44(50%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.47
胸の幅	狭い						広い	0.50
体の深さ	浅い						深い	0.72
鋭角性	欠く						富む	0.70
B C S	痩せ				☆		肥え	1.01
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い						広い	0.76
後肢側望	直飛			☆			曲飛	2.91
後肢後望	寄る						平行	0.83
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.69
前乳房の付着	弱い						強い	0.43
後乳房の高さ	低い						高い	0.31
後乳房の幅	狭い						広い	0.34
乳房のけん垂	弱い						強い	0.13
乳房の深さ	深い						浅い	0.72
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.13
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.94
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.22
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.44
体貌と骨格	低い						高い	0.59
肢蹄	低い						高い	0.12
乳用強健性	低い						高い	0.49
乳器	低い						高い	0.99
決定得点	低い						高い	0.80

バプストラークレスト ピースター
大樹町/株式会社 トリオンプ 所有 母の父/フォレストフエアリー ブリッツ ゴールデン ETパロンドール カラマリ
別海町/菊地 正明 氏 所有 母の父/ベルテユイス レット イット スノー ET

ロックウ バリスト ペンタゴン

FFFFFFF




- ◆ この上なく理想的な乳頭配置はロボットにも最適
- ◆ 母系は好乳器・高能力の“ペニア”ファミリー
- ◆ 全国でもトップクラスの優れた在群能力で、牛群で長く活躍！



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ デスー 199 ET
- ♀ ロックウ オースタイル ペネロペ ET VG-85
- ♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン



乳蛋白質量
全国第1位

SNF%
全国第2位

乳蛋白質%
全国第2位

耐久性成分
全国第10位

GNTP
+2,434

長命連産効果

+71,337円

乳代効果

+91,214円

産乳成分 +1,920

耐久性成分 +470

疾病繁殖成分 +44

泌乳持続性 +0.58(86%R)	GEBV	M	+732 kg
決定得点 +0.31	F	+29 kg	+0.01 %
乳用強健性 +0.70 乳器 +0.40	SNF	+103 kg	+0.36 %
体貌と骨格 -0.38 肢蹄 +0.30	P	+56 kg	+0.32 %
頭数/牛群 36/31(78%R)	頭数/牛群	45/39(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,823 kg	産子難産率 5 78 %R
	F	449 kg 3.82 %	娘牛難産率 6 31 %R
	SNF	1,041 kg 8.81 %	産子死産率 7 96 %R
	P	397 kg 3.37 %	娘牛死産率 4 51 %R
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.86 在群能力 +2.61(67%R)	決定得点	79.5	
娘牛受胎率 42%(55%R) 空胎日数 137日(65%R) 暑熱耐性 +0.22(44%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.57
胸の幅	狭い						広い	1.30
体の深さ	浅い						深い	1.44
鋭角性	欠く						富む	1.62
B C S	痩せ				☆		肥え	2.92
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.29
坐骨幅	狭い						広い	2.56
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	1.04
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.52
前乳房の付着	弱い						強い	0.04
後乳房の高さ	低い						高い	1.26
後乳房の幅	狭い						広い	0.93
乳房のけん垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	0.30
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.03
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.20
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.94
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.02
体貌と骨格	低い						高い	0.56
肢蹄	低い						高い	0.89
乳用強健性	低い						高い	1.22
乳器	低い						高い	0.74
決定得点	低い						高い	0.66

ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市/大久保 敬太 氏 所有 母の父/ノリツタ エアロスター リードマン ETロックウ オースタイル ペネロペ ET
ペンタゴン母牛

ティンカーベル

アムステルダム ET
FFCFFFF

MOVIE




- ◆ 高NTPの無角因子キャリア(PC)！
- ◆ イタリアの著名カウファミリー“リーディア”から輩出
- ◆ 優れた産乳成分で乳質改善に貢献！



ベンデイリー リーディア 4

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベンデイリー リーディア 4 VG-86
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ パータイオーラ リーディア ET VG-86
- ♂ サンディバレー ボルトン ET



産乳成分

全国第7位

乳脂量

全国第7位

乳蛋白質量

全国第9位

GNTP

+2,196

長命連産効果

+66,823円

乳代効果

+105,804円

産乳成分 +2,075

耐久性成分 +158

疾病繁殖成分 -37

泌乳持続性 +0.77(86%R)

GEBV M +883 kg

決定得点 +0.21

F +64 kg +0.28 %

乳用強健性 +0.19 乳器 +0.09

SNF +91 kg +0.06 %

体貌と骨格 +0.43 肢蹄 -0.11

P +47 kg +0.18 %

頭数/牛群 47/40(80%R)

頭数/牛群 53/46(90%R)

M 11,673 kg

産子難産率 5 35 %R

F 459 kg 3.94 %

娘牛難産率 6 32 %R

SNF 1,005 kg 8.61 %

産子死産率 7 79 %R

P 386 kg 3.31 %


娘牛死産率 4 43 %R

気質 101 搾乳性 97 体細胞スコア 2.12 在群能力 +1.47(67%R)

娘牛受胎率 37%(55%R) 空胎日数 145日(65%R) 暑熱耐性 -1.53(44%R)

決定
得点
79.2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.20
胸	の						広	0.42
体	の						深	0.48
鋭	角						富	1.08
B	C						肥	1.40
尻	の						坐	0.91
坐	骨						広	0.23
後	肢						曲	0.63
後	肢						平	0.80
蹄	の						大	1.08
前	乳房						強	0.58
後	乳房						高	0.71
後	乳房						広	1.82
乳房	の						強	0.47
乳房	の						浅	0.02
乳房	の						前	0.58
前	乳房						内	0.76
後	乳房						内	1.29
前	乳房						長	0.30
体	貌						高	0.64
肢	蹄						高	0.33
乳	用						高	0.33
乳	器						高	0.17
決	定						高	0.44

イースト DAM キャデラック XT5クロスオーバー(2産目)
鶴居村/東 善章 氏 所有 母の父/トツガン オブクレイタス ETホープフル アムステルダム ルーテル(2産目)
豊田町/株式会社 よつ葉牧場 所有 母の父/ゴールデンビュー カリブソ シルキア

JP3H56985

SUNWARD
SS RYAN◆ 個体識別番号: 14031-1373-1
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

◆ 平成25年12月28日生

GNTP No.
34

サンワード SS

ライアン


FFFFFFF

- シールベイ スーパーサイアー ET
ロイレネン ソクラ ロバスト ET
アモンピーチエ ショーナ ET

- ライアंकレスト SW エリン ET VG-88
レーガंकレスト アルタイオタ ET
ライアंकレスト サンズ エクスター ET EX-92
ジエンマーク ストーマティツク サンチエス

GH-X ♀
在庫限り

A1/A1



ネリー ライアン ドリフター
美瑛町/横山 貴泰 氏 所有
母の父/NLBC カツシーノ アトリア

GNTP

+1,875

長命連産効果

+81,667円

乳代効果

+46,878円

産乳成分 +1,395

耐久性成分 +352

疾病繁殖成分 +128

泌乳持続性 +1.22(92%R)

GEBV

M +182 kg

決定得点 +0.77

F +42 kg +0.35 %

乳用強健性 +0.44 乳器 +0.71

SNF +49 kg +0.36 %

体貌と骨格 +0.38 肢蹄 +0.42

P +32 kg +0.26 %

頭数/牛群 64/50(84%R)

頭数/牛群 92/72(94%R)

M 11,262 kg

産子難産率 5 86 %R

F 458 kg 4.12 %

娘牛難産率 5 50 %R

SNF 994 kg 8.84 %

産子死産率 6 96 %R

P 382 kg 3.40 %

娘牛死産率 5 66 %R

気質 103 搾乳性 100 体細胞スコア 1.66 在群能力 +1.76(75%R)

娘牛受胎率 44%(64%R) 空胎日数 130日(71%R) 暑熱耐性 -0.69(49%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.69
胸	の	幅	狭				広	1.66
体	の	深	浅				深	0.53
鋭	角	性	欠				深	0.86
B	C	S	瘦				肥	0.97
尻	の	角	度				坐	0.06
坐	骨	幅	狭				坐	1.93
後	肢	側	直				曲	1.10
後	肢	後	寄				平	0.38
蹄	の	角	度				大	0.67
前	乳房	の	付				強	1.38
後	乳房	の高	さ				強	1.83
後	乳房	の	幅				広	0.65
乳房	の	け	ん				強	1.16
乳房	の	深	さ				浅	0.84
乳房	の	傾	斜				前	1.11
前	乳房	の	傾				傾	0.15
前	乳房	の	配				内	1.09
前	乳房	の	長				内	0.58
体	貌	と	骨				高	0.57
肢	蹄	低	い				高	1.26
乳	用	強	健				高	0.77
乳	器	低	い				高	1.30
決	定	得	点				高	1.63

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO◆ 個体識別番号: 08595-1385-0
◆ 生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年10月21日生

GNTP No.
44


SEA-LAKE ストーン GT

マエストロ

FCFFFFFF

- ストーン フィンリー パーンズ ET
デュドツク ミスター パーンズ ET
バインツリー フィンリー ミニー ET

- GTウエーブ スーダン 2ND スヌーピング ET GP-82
バーアーリードーン スーダン CRI ET
ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ VG-86
エンセナダ タブー ブラネット ET



ライジングサン リューク マエストロ
標津町/木村 幸裕 氏 所有
母の父/リル ドルー デンプシー

GNTP

+1,675

長命連産効果

+46,150円

乳代効果

+130,555円

産乳成分 +1,492

耐久性成分 +359

疾病繁殖成分 -176

泌乳持続性 +1.88(88%R)

GEBV

M +1,411 kg

決定得点 +0.91

F +19 kg -0.35 %

乳用強健性 +0.66 乳器 +1.42

SNF +127 kg +0.00 %

体貌と骨格 -0.01 肢蹄 +0.54

P +45 kg -0.01 %

頭数/牛群 40/31(79%R)

頭数/牛群 54/45(91%R)

M 12,445 kg

産子難産率 8 89 %R

F 459 kg 3.71 %

娘牛難産率 9 35 %R

SNF 1,073 kg 8.63 %

産子死産率 6 99 %R

P 398 kg 3.21 %

娘牛死産率 6 54 %R

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.61 在群能力 +0.92(70%R)

娘牛受胎率 32%(61%R) 空胎日数 160日(68%R) 暑熱耐性 -3.36(51%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	0.69
胸	の	幅	狭				広	0.36
体	の	深	浅				深	0.42
鋭	角	性	欠				深	1.75
B	C	S	瘦				肥	1.65
尻	の	角	度				坐	1.04
坐	骨	幅	狭				坐	0.83
後	肢	側	直				曲	0.44
後	肢	後	寄				平	1.79
蹄	の	角	度				大	2.15
前	乳房	の	付				強	1.62
後	乳房	の高	さ				強	1.85
後	乳房	の	幅				広	2.41
乳房	の	け	ん				強	0.03
乳房	の	深	さ				浅	0.18
乳房	の	傾	斜				前	1.67
前	乳房	の	傾				傾	0.15
前	乳房	の	配				内	0.52
前	乳房	の	長				内	0.95
体	貌	と	骨				高	0.01
肢	蹄	低	い				高	1.60
乳	用	強	健				高	1.15
乳	器	低	い				高	2.60
決	定	得	点				高	1.93

BRF ゲート

ダンサー トム

NEW



MOVIE

ET
FFFFFFFGNTP No.
18

GH-X ♀


4月販売開始予定

- ◆ 正確かつデイリーなフレームが特長の“マーク レシー”ファミリー
- ◆ 乳房の付着と高さに優れる全国第2位の乳器改良効果と、ブーティーに次ぐNo.2の娘牛平均決定得点81.9!
- ◆ 優れた耐久性を備え、牛群に長く留まる!



ウエルカム デルタ ローラリン ET

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ ウエルカム デルタ ローラリン ET VG-86
- ♂ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
- ♀ ウエルカム オースタイル ロンニー ET VG-88
- ♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET



乳 器	耐久性成分
全国第2位	全国第3位
決定得点	長命連産効果
全国第3位	全国第8位
乳 脂 %	SNF %
全国第9位	全国第9位
乳蛋白質 %	
全国第10位	

GNTP
+2,185

長命連産効果

+85,117円

乳代効果

+55,824円

産乳成分 +1,430

耐久性成分 +656

疾病繁殖成分 +99

泌乳持続性 +1.82(67%R)	GEBV	M	+315 kg
決定得点 +1.20	F	+45 kg	+0.32 %
乳用強健性 +0.27 乳 器 +2.04	SNF	+68 kg	+0.26 %
体貌と骨格 +0.00 肢 蹄 +0.32	P	+32 kg	+0.19 %
頭数/牛群 21/19(70%R)	頭数/牛群	28/26(83%R)	
娘牛平均成績	M	11,533 kg	
	F	475 kg	4.11 %
	SNF	1,003 kg	8.70 %
	P	383 kg	3.32 %
	決定得点	81.9	
産子難産率 7* 予測値	娘牛難産率	7	22 %R
産子死産率 6	75 %R		
娘牛死産率 5	26 %R		
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.86 在群能力 +1.90(54%R)			
娘牛受胎率 44%(46%R) 空胎日数 132日(56%R) 暑熱耐性 +0.44(36%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.36
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.04
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.23
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.08
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.83
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.46
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.11
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.29
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.23
蹄 の 角 度	小 さい				☆		大 さい	2.49
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.61
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.70
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.47
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.44
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.69
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.78
前乳頭の配置	外 付				☆		内 付	2.39
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.58
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.71
体貌と骨格	低 い						高 い	0.01
肢 蹄	低 い						高 い	0.94
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.48
乳 器	低 い						高 い	3.74
決 定 得 点	低 い						高 い	2.54

フオグランドリンダ ダンサートム
白糠町/五十嵐 政敏 氏 所有 母の父/サンディバレー フリービー ETミヤベファーム ダンス ファイバー
中札内村/宮部 正邦 氏 所有 母の父/デスー 521 プツケム ET

デイベロツプ バブリー

NEW

バローズ

ET

FFFFFFF



MOVIE

GH-X♀
4月販売開始予定

- ◆ 母はドイツで高乳成分・好肢蹄として定評のある“ポー ヤンカ”
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質・乳成分改良に最適!
- ◆ ロボット搾乳に適した体サイズと最適な乳頭の長さ! 優れた在群能力も兼ね備える!



ポー ヤンカ ET

♂ デスー 12109 バトルクライ ET

♂ デスー 11236 バリスト ET


♀ デスー 1851 ET

♀ ポー ヤンカ ET GP-84

♂ ビッグ ポイント ET

♀ タイアースペード スノーマン ユーネームイット ET VG-86

♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET



乳蛋白質%

全国第1位

体細胞スコア

全国第2位

乳脂%

全国第4位

SNF%

全国第5位

GNTP

+1,981

長命連産効果

+60,941円

乳代効果

+31,596円

産乳成分 +1,444

耐久性成分 +428

疾病繁殖成分 +109

泌乳持続性 +0.92(72%R)

GEBV

M

+53 kg

決定得点 +0.23

F

+39 kg +0.37 %

乳用強健性 -0.19 乳器 +0.65

SNF

+28 kg +0.30 %

体貌と骨格 -1.14 肢蹄 +0.20

P

+35 kg +0.35 %

頭数/牛群 42/29(77%R)

頭数/牛群 53/38(87%R)

娘牛平均成績 M 11,591 kg

産子難産率 6 65 %R

F 485 kg 4.20 %

娘牛難産率 6 24 %R

SNF 1,015 kg 8.77 %

産子死産率 7 90 %R

P 400 kg 3.46 %

娘牛死産率 5 25 %R

決定
得点
79.1

気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.35 在群能力 +2.31(54%R)

娘牛受胎率 39%(48%R) 空胎日数 140日(56%R) 暑熱耐性 +1.42(36%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.51
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	1.18
鋭角性	欠く						富む	0.47
B C S	痩せ				☆		肥え	2.21
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.69
坐骨幅	狭い						広い	3.14
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.69
後肢後望	寄る						平行	0.07
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.01
前乳房の付着	弱い						強い	0.68
後乳房の高さ	低い						高い	0.06
後乳房の幅	狭い						広い	1.33
乳房のけん垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	1.80
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.52
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.53
後乳頭の配置	外付					☆	内付	0.63
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.82
体貌と骨格	低い						高い	1.70
肢蹄	低い						高い	0.61
乳用強健性	低い						高い	0.34
乳器	低い						高い	1.19
決定得点	低い						高い	0.49

BRF バローズ ラーバP カメハメハ
美瑛町/株式会社 ベイリッチランドファーム 所有 母の父/ベイリッチランド スーダン パウエル ETBRF バローズ イミシン ファイントラック
美瑛町/株式会社 ベイリッチランドファーム 所有 母の父/ティーユー SS ラビドリー ET

ハッピー

クロスレイゲン

NEW

GNTP No.
31


FFFFFFF

- ◆ レイゲン×リフレクター×マツセイのアウトクロスブル！
- ◆ 母系は8代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 優れた乳器と良好な肢蹄をもつ



ハッピークロス マリアン ET

- ♂ フェアモント ストイック レイゲン ET
- ♂ スプルスヘブン ストイック ET
- ♀ コープ ムーンボーイ レスキュー ET
- ♀ ハッピークロス マリアン ET VG-85
- ♂ S-S-I モーグル リフレクター
- ♀ アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-86
- ♂ コープ ポスサイド マツセイ ET

乳 器
全国第**5**位肢 蹄
全国第**6**位

GNTP

+1,886

長命連産効果

+60,662円

乳代効果

+72,197円産乳成分 **+1,407**耐久性成分 **+457**疾病繁殖成分 **+22**泌乳持続性 **-0.13(73%R)**GEBV M **+594 kg**決定得点 **+0.82**F **+31 kg +0.07 %**乳用強健性 **+0.21** 乳 器 **+1.49**SNF **+73 kg +0.19 %**体貌と骨格 **-0.05** 肢 蹄 **+0.59**P **+37 kg +0.16 %**頭数/牛群 **28/23(72%R)**頭数/牛群 **40/33(84%R)**娘牛平均成績 M **11,401 kg**産子難産率 **7* 予測値**F **449 kg 3.95 %**娘牛難産率 **8 17 %R**SNF **993 kg 8.71 %**産子死産率 **5 47 %R**P **378 kg 3.32 %**娘牛死産率 **4 21 %R**気質 **100** 搾乳性 **100** 体細胞スコア **2.39** 在群能力 **+0.90(56%R)**娘牛受胎率 **44%(45%R)** 空胎日数 **125日(56%R)** 暑熱耐性 **-0.33(33%R)**決定
得点
79.6

アモン ファームス アクティブ マライア ET(クロス レイゲン4代祖)



ワーデル エアラー マンディルイス ET(クロス レイゲン7代祖)

ディベロツプ ウオー

リア
ET
FFFFFFF

MOVIE




GH-X ♀

- ◆ カナダの“ウエストポートルーベンス ブリリアント RED”ファミリー
- ◆ 全国第2位の長命連産効果と高い疾病繁殖成分で生涯生産性を向上!
- ◆ 抜群の乳器改良効果は全国No.1!
肢蹄改良にも優れ体型改良に最適!



コンファート ハロゲン ウィーラス ET

- ♂ シルバーリツジ ブイ イクストリーム ET
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♀ ベルサス SG スノー イベント ET
- ♀ コンファート ハロゲン ウィーラス ET GP-81
- ♂ クッキーカッター ペトロン ハロゲン
- ♀ クームブーナアイ クラックホルミント ブリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET



乳 器	決定得点
全国第1位	全国第1位
長命連産効果	耐久性成分
全国第2位	全国第2位
体貌と骨格	疾病繁殖成分
全国第3位	全国第5位
肢 蹄	体細胞スコア
全国第5位	全国第6位

GNT

+1,878

長命連産効果

+117,743円

乳代効果

+82,541円

産乳成分 +941 耐久性成分 +789 疾病繁殖成分 +148

泌乳持続性 +0.69(84%R)	GEBV	M	+916 kg
決定得点 +1.63	F	+37 kg	+0.01 %
乳用強健性 +0.47 乳 器 +2.13	SNF	+65 kg	-0.30 %
体貌と骨格 +1.28 肢 蹄 +0.60	P	+18 kg	-0.11 %
頭数/牛群 45/37(78%R)	頭数/牛群	55/46(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,477 kg	
	F	443 kg 3.89 %	
	SNF	964 kg 8.42 %	決定得点 80.6
	P	362 kg 3.17 %	
	産子難産率	7* 予測値	
	娘牛難産率	6 23 %R	
	産子死産率	6 54 %R	
	娘牛死産率	5 33 %R	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.49 在群能力 +2.78(64%R)			
娘牛受胎率 45%(50%R) 空胎日数 129日(62%R) 暑熱耐性 +0.48(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.54
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.19
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.48
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.02
B C S	痩 せ				☆		肥 え	1.91
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.31
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.45
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.61
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.94
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	1.34
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.71
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.11
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.07
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.56
乳房の深さ	深 い						浅 い	3.11
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	1.45
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.12
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.11
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.93
体貌と骨格	低 い						高 い	1.92
肢 蹄	低 い						高 い	1.78
乳用強健性	低 い						高 い	0.82
乳 器	低 い						高 い	3.91
決定得点	低 い						高 い	3.44

ミラクル ジャステイス リア マーシャル
士幌町/清水 雅也 氏 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャステイス ETラインハート リア ベイトリー(2産目)
新得町/有限会社 友夢牧場 所有 母の父/ワーデル ガーマン ET

ボーマツズ アルタ

バンコ

ウーノ ET

FFFFFFF



MOVIE




GH-X ♀

- ◆ 母系は米国ボーマツズ牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマツズ”
- ◆ 空胎日数全国 **第1位**！優れた繁殖形質で繁殖性を改善
- ◆ 無角(PC)で産子の無角率50%



ボーマツズ ニューメロ ウーノ 5904 ET

- ♂ ボーマツズ アルタバンコ ET
 - ♂ ミスター OCD ロバスト ドナテロ ET
 - ♀ ボーマツズ アーミテージ 5668 ET
- ♀ ボーマツズ パワーボールP 6756 ET GP-84
 - ♂ ビューホーム パワーボール P ET
 - ♀ ボーマツズ ニューメロ ウーノ 5904 ET EX-90
 - ♂ アミガティ ニューメロ ウーノ ET


疾病繁殖成分
全国第1位
乳蛋白質%
全国第3位
体貌と骨格
全国第7位
SNF%
全国第7位

GNTNo.

+1,960

長命連産効果

+60,985円

乳代効果

+46,581円

産乳成分 +1,393

耐久性成分 +356

疾病繁殖成分 +211

泌乳持続性 +1.80(73%R)	GEBV	M	+288 kg
決定得点 +0.73	F	+25 kg	+0.13 %
乳用強健性 -0.09	乳器	+0.81	
体貌と骨格 +0.85	肢蹄	+0.09	
頭数/牛群 31/27(73%R)	頭数/牛群	41/36(85%R)	
娘牛平均成績	M	10,704 kg	
	F	412 kg	3.91 %
	SNF	930 kg	8.73 %
	P	361 kg	3.41 %
	決定得点	80.3	
産子難産率 6* 予測値	娘牛難産率	6	17 %R
産子死産率 6 48 %R	産子死産率	6	48 %R
娘牛死産率 4 22 %R	娘牛死産率	4	22 %R
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 2.10	在群能力 +1.33(57%R)
娘牛受胎率 54%(47%R)	空胎日数 107日(59%R)	暑熱耐性 -1.28(36%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.62	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.44	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.55	
鋭	角	性	欠	く			富	む	0.50	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.79	
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低		0.35	
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.36	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.44	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.41	
蹄	の	角	度	小	さ	い	大	き	い	0.65
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.58	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.64	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.65	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	2.01	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.70	
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜		0.58	
前乳頭の配置	外付				☆		内付		0.49	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		0.32	
前乳頭の長さ	短	い				☆	長	い	1.10	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.27	
肢蹄	低	い					高	い	0.27	
乳用強健性	低	い					高	い	0.16	
乳器	低	い					高	い	1.49	
決定得点	低	い					高	い	1.55	

KWF セルシ バンコ(2産目)
釧路市/株式会社 敬和ファーム 所有 母の父/ゴールデンオックス ST アレキサンダー ETボンチアク アニー ウーノ
鹿追町/若原 政雄 氏 所有 母の父/RCA アベンシス ツーオー ET

ライジングサン ベイビー

スクランブル ET

FFFFFFF


GNTP No.
37

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 優れた骨格構造と乳用強健性！
- ◆ 能力と体型をバランス良く改良



クワイエットブルック-D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルック-D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルック-D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

乳用強健性
全国第2位体貌と骨格
全国第4位決定得点
全国第9位乳量
全国第9位乳代効果
全国第10位SNF量
全国第10位

GNTP

+1,844

長命連産効果

+51,713円

乳代効果

+118,680円

産乳成分 +1,571

耐久性成分 +270

疾病繁殖成分 +3

泌乳持続性 +1.01(90%R)

GEBV M +1,117 kg

決定得点 +0.93

F +45 kg +0.01 %

乳用強健性 +1.40 乳器 +0.90

SNF +107 kg +0.06 %

体貌と骨格 +1.11 肢蹄 +0.17

P +37 kg -0.01 %

頭数/牛群 57/45(83%R)

頭数/牛群 69/55(92%R)

M 11,910 kg

産子難産率 7 76 %R

F 456 kg 3.85 %

娘牛難産率 7 39 %R

SNF 1,033 kg 8.67 %

産子死産率 6 96 %R

P 385 kg 3.24 %

娘牛死産率 5 57 %R

気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 1.96 在群能力 +1.29(73%R)

娘牛受胎率 40%(59%R) 空胎日数 143日(68%R) 暑熱耐性 +0.26(51%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	1.30
体の深さ	浅い						深い	0.81
鋭角性	欠く						富む	2.99
B C S	痩せ				☆		肥え	3.13
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.03
坐骨幅	狭い						広い	1.00
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.29
後肢後望	寄る						平行	2.34
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.32
前乳房の付着	弱い						強い	1.25
後乳房の高さ	低い						高い	1.90
後乳房の幅	狭い						広い	2.87
乳房のけん垂	弱い						強い	1.04
乳房の深さ	深い						浅い	0.02
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.26
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.04
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.66
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.47
体貌と骨格	低い						高い	1.65
肢蹄	低い						高い	0.49
乳用強健性	低い						高い	2.45
乳器	低い						高い	1.65
決定得点	低い						高い	1.97

セノバ ベイビー レディ
天塩町/泉波 展幸 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリームサウスヘブン ステイシー ラブリー
天塩町/南條 正隆 氏 所有 母の父/ジレット ウインドブルック ET

デイベロツプ

チャップ ET
FFFFFFF


MOVIE

- モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- モーニングビュー スーパー ミーガン ET
- デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ウエルカム スノーマン プリンセス ET VG-85
- フレボ ジエネティクス スノーマン ET

GNTP
+2,395長命連産効果
+97,442円乳代効果
+100,865円

産乳成分 +1,843 耐久性成分 +437 疾病繁殖成分 +115

泌乳持続性 -1.15(90%R)	GEBV	M	+852 kg
決定得点 +0.95	F	+49 kg	+0.16 %
乳用強健性 +0.77 乳器 +1.30	SNF	+90 kg	+0.14 %
体貌と骨格 +0.55 肢蹄 -0.17	P	+45 kg	+0.17 %
頭数/牛群 61/53(84%R)	頭数/牛群	76/61(92%R)	
娘牛平均成績	M	11,538 kg	
	F	454 kg 3.95 %	
	SNF	1,003 kg 8.70 %	決定得点 79.6
	P	381 kg 3.31 %	
産子難産率 6 44 %R	娘牛難産率 5 38 %R	産子死産率 6 87 %R	娘牛死産率 4 56 %R
気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.50 在群能力 +2.67(74%R)			
娘牛受胎率 40%(61%R) 空胎日数 128日(70%R) 暑熱耐性 +0.55(51%R)			

GH-X ♀
在庫限りグロリーランド チャップ レデル
標津町/村上 勝則氏 所有
母の父/ハツビーライブ シャイニング スター

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.91
体の幅	狭い						広い	2.44
鋭角性	欠く						深い	1.87
B C S	痩せ						深む	1.17
尻の角度	坐骨高						肥え	0.35
坐骨幅	狭い						坐骨低	2.28
後肢側望	直飛						広い	3.26
後肢後望	寄る						曲飛	0.03
蹄の角度	小さい						平行	1.96
前乳房の付着	弱い						大きい	1.46
後乳房の高さ	低い						強い	1.61
後乳房の幅	狭い						強い	2.13
乳房のけん垂	弱い						広い	2.16
乳房の深さ	深い						強い	1.17
乳房の傾斜	後傾斜						強い	1.35
前乳頭の配置	外付						前傾斜	1.36
後乳頭の配置	外付						内付	2.00
前乳頭の長さ	短い						内付	0.87
体貌と骨格	低い						長い	0.93
肢蹄	低い						高い	0.81
乳用強健性	低い						高い	0.49
乳器	低い						高い	1.34
決定得点	低い						高い	2.39
							高い	2.01

JP3H58045

GREEN-VALLEY
HOTROD ET◆ 個体識別番号: 15296-1800-4
◆ 繁殖者: アメリカ ペンコール ファーム◆ 平成28年8月25日生
◆ 生産者: 北海道 細野 浩氏

グリーンバレー

ホットロッド ET
CFFFFFF

MOVIE


- グレンディーハイブン アルタホットロッド
- デスー ジエロッド 1223 ET
- グレンディーハイブン アイオター バンビ ET
- ペンコール ブツケム ミステイ ET EX-90
- デスー 521 ブツケム ET
- エムエス ゴールデンオークス メイバライン ET VG-88
- ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP
+1,955長命連産効果
+82,816円乳代効果
+58,006円

産乳成分 +1,383 耐久性成分 +514 疾病繁殖成分 +58

泌乳持続性 -0.06(78%R)	GEBV	M	+366 kg
決定得点 +0.75	F	+41 kg	+0.29 %
乳用強健性 -0.08 乳器 +0.97	SNF	+60 kg	+0.21 %
体貌と骨格 -0.02 肢蹄 +0.50	P	+32 kg	+0.20 %
頭数/牛群 23/19(72%R)	頭数/牛群	33/25(86%R)	
娘牛平均成績	M	11,796 kg	
	F	472 kg 4.03 %	
	SNF	1,021 kg 8.67 %	決定得点 80.2
	P	389 kg 3.31 %	
産子難産率 6* 予測値	娘牛難産率 5 32 %R	産子死産率 6 51 %R	娘牛死産率 5 38 %R
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 2.04 在群能力 +2.18(63%R)			
娘牛受胎率 42%(54%R) 空胎日数 128日(63%R) 暑熱耐性 +2.30(46%R)			

GH-X ♀

モデル ホットロッド ラステイ
音更町/(株)高橋牧場 所有
母の父/オムラ スイーティー ヤルジヤン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.04
体の幅	狭い						広い	1.04
鋭角性	欠く						深い	0.10
B C S	痩せ						富む	0.32
尻の角度	坐骨高						肥え	0.01
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.03
後肢側望	直飛						広い	0.50
後肢後望	寄る						曲飛	0.78
蹄の角度	小さい						平行	1.22
前乳房の付着	弱い						大きい	0.61
後乳房の高さ	低い						強い	1.44
後乳房の幅	狭い						高い	0.51
乳房のけん垂	弱い						広い	2.66
乳房の深さ	深い						強い	0.68
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	2.15
前乳頭の配置	外付						前傾斜	1.37
後乳頭の配置	外付						内付	1.77
前乳頭の長さ	短い						内付	1.92
体貌と骨格	低い						長い	1.28
肢蹄	低い						高い	0.03
乳用強健性	低い						高い	1.49
乳器	低い						高い	0.14
決定得点	低い						高い	1.78
							高い	1.58

JP3H57282

RCA RALMA
COLEMAN ET◆ 個体識別番号: 14344-2586-5
◆ 生産者: 北海道 有限会社 三好牧場

◆ 平成26年11月19日生

GNTP No.
35

RCA ラルマ

ヨールマン ET
FFFFFFF

- ベルテュイス レット イット スノー ET
- フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- MS チャートロイス ブラネット レオニー ET


- ラルマ スーダン SUA カーメル ET VG-85
- バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ラルマ スーパー クツキー A ET VG-86
- シャールスデール スーパースティション ET

GNTP
+1,863長命連産効果
+56,650円
乳代効果
+136,978円産乳成分 **+1,624** 耐久性成分 **+325** 疾病繁殖成分 **-86**

泌乳持続性 +1.23(86%R)	GEBV	M +1,426 kg
決定得点 +0.78	F +23 kg -0.30 %	
乳用強健性 +1.03 乳器 +1.02	SNF +127 kg +0.06 %	
体貌と骨格 +0.19 肢蹄 +0.12	P +48 kg +0.01 %	
頭数/牛群 39/34(78%R)	頭数/牛群 47/42(90%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 7 39 %R	
M 11,599 kg	娘牛難産率 8 30 %R	
F 415 kg 3.61 %	産子死産率 6 89 %R	
SNF 993 kg 8.56 %	娘牛死産率 6 49 %R	
P 367 kg 3.18 %		
決定得点 79.5		
気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 2.39 在群能力 +1.47(68%R)		
娘牛受胎率 35%(56%R) 空胎日数 148日(65%R) 暑熱耐性 -2.23(44%R)		

GH-X_♀
在庫限り

A2/A2



ピュアナッツ ジーンズ ダンディー コールマン
別海町/有) 清賀牧場 所有
母の父/レーガングレスト ダンディー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	0.92
胸	の	幅	狭				広	1.13
体	の	深	浅				深	1.02
鋭	角	性	欠				富	1.50
B	C	S	瘦		☆		肥	1.67
尻	の	角	度				坐	0.23
坐	骨	幅	狭				骨	0.32
後	肢	側	直		☆		曲	0.08
後	肢	後	望				平	0.36
蹄	の	角	度		☆		大	1.42
前	乳房	の	付				強	2.22
後	乳房	の高	さ				高	1.49
後	乳房	の	幅				広	1.31
乳房	の	け	ん				強	0.01
乳房	の	深	さ				浅	0.87
乳房	の	傾	斜		☆		前	0.62
前	乳頭	の	配				内	1.53
後	乳頭	の	配				内	1.96
前	乳頭	の	長		☆		長	0.25
体	貌	と	骨				高	0.28
肢	蹄	低	い				高	0.36
乳	用	強	健				高	1.80
乳	器	低	い				高	1.88
決	定	得	点				高	1.65

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET◆ 個体識別番号: 13535-7512-2
◆ 繁殖者: カナダ オシュガー ファームス◆ 平成28年1月1日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場GNTP No.
46

デイベロツプ

ミスターP ET
FFFFFFF

MOVIE

- ビューホーム パワーボール P ET
- ターソーバーン モム アーンハート P
- パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
- バツバトラー ショットグラス ET
- ベルサス シャクルトン リエツト VG-86
- ベルサス シャクルトン

GNTP
+1,627長命連産効果
+22,947円
乳代効果
+100,869円産乳成分 **+1,451** 耐久性成分 **+244** 疾病繁殖成分 **-68**


泌乳持続性 +1.79(94%R)	GEBV	M +925 kg
決定得点 +0.60	F +42 kg +0.06 %	
乳用強健性 +0.95 乳器 +0.32	SNF +86 kg +0.06 %	
体貌と骨格 +0.53 肢蹄 +0.70	P +34 kg +0.03 %	
頭数/牛群 145/79(91%R)	頭数/牛群 383/174(97%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 4 84 %R	
M 12,495 kg	娘牛難産率 8 72 %R	
F 486 kg 3.91 %	産子死産率 6 96 %R	
SNF 1,079 kg 8.64 %	娘牛死産率 4 79 %R	
P 406 kg 3.26 %		
決定得点 80.7		
気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.55 在群能力 +0.43(88%R)		
娘牛受胎率 46%(74%R) 空胎日数 143日(83%R) 暑熱耐性 -2.20(59%R)		

GH-X_♀

2nd CROP

PC 50%

A2/A2



プラムオーチャード フラワー ミリー
日高町/梅村 義郎氏 所有
母の父/イングランドアモン ミリオン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.15
胸	の	幅	狭				広	0.23
体	の	深	浅				深	0.10
鋭	角	性	欠				富	2.60
B	C	S	瘦		☆		肥	3.50
尻	の	角	度				坐	0.46
坐	骨	幅	狭				骨	0.87
後	肢	側	直		☆		曲	2.31
後	肢	後	望				平	0.37
蹄	の	角	度		☆		大	0.24
前	乳房	の	付				強	0.10
後	乳房	の高	さ				高	1.19
後	乳房	の	幅				広	2.55
乳房	の	け	ん				強	1.02
乳房	の	深	さ				浅	1.27
乳房	の	傾	斜		☆		前	1.14
前	乳頭	の	配				内	2.05
後	乳頭	の	配				内	2.09
前	乳頭	の	長		☆		長	1.13
体	貌	と	骨				高	0.80
肢	蹄	低	い				高	2.08
乳	用	強	健				高	1.66
乳	器	低	い				高	0.59
決	定	得	点				高	1.27

MR オールダーランド

ドラゴンボール

160 ET
FFFFFFF

MOVIE




GH-X ♀

- ◆ パワーボール P×スタイル Pのアウトクロス
無角因子キャリア(PC)!
- ◆ アメリカの無角界を牽引する“オパイン”ファミリーからの1頭!
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献



ヒツコリーミー マノマン オパイン P

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
 - ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
 - ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ レーガンクレスト スタイル オフエリア ET VG-85
 - ♂ パインツリー オハイオ スタイル P ET
 - ♀ ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
 - ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

疾病繁殖成分
全国第4位体細胞スコア
全国第5位

GNTNo.

+2,104

長命連産効果

+72,466円

乳代効果

+90,812円

産乳成分 +1,554

耐久性成分 +385

疾病繁殖成分 +165

泌乳持続性 +0.74(86%R)	GEBV	M	+772 kg
決定得点 +0.71	F	+46 kg	+0.16 %
乳用強健性 +0.03 乳器 +1.00	SNF	+80 kg	+0.10 %
体貌と骨格 -0.01 肢蹄 +0.47	P	+36 kg	+0.11 %
頭数/牛群 50/37(80%R)	頭数/牛群	66/51(91%R)	
娘牛平均成績	M 11,664 kg	産子難産率 7 53 %R	
	F 461 kg 3.99 %	娘牛難産率 7 34 %R	
	SNF 1,010 kg 8.65 %	産子死産率 7 89 %R	
	P 383 kg 3.29 %	娘牛死産率 5 52 %R	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.46	決定得点 80.3	在群能力 +0.37(69%R)	
娘牛受胎率 48%(53%R) 空胎日数 127日(64%R) 暑熱耐性 +0.04(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.50
胸	の						広	0.08
体	の						深	1.33
鋭	角						富	0.07
B	C						肥	0.41
尻	の						坐	1.30
坐	骨						広	0.53
後	肢						曲	0.53
後	肢						平	1.66
蹄	の						大	1.23
前	乳房						強	1.96
後	乳房						高	1.61
後	乳房						広	0.14
乳房	の						強	2.24
乳房	の						浅	2.19
乳房	の						前	0.21
乳房	の						内	2.37
乳房	の						内	0.26
乳房	の						長	0.01
体	貌						高	0.01
肢	蹄						高	1.40
乳	用						高	0.06
乳	器						高	1.83
決	定						高	1.51

サンワード 160 クーリア (2産目)
更別村/日光 純一氏 所有 母の父/ロツタヒル ショトル 41 ETエモリー ドラゴンボール ベブ
津別町/中田 晃一朗氏 所有 母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ET

エッセンス GD アポロ グランクラス



MOVIE

FFFFFFF



GH-X ♀

- ◆ 日本を代表するショウカウファミリー“アポロ”！
母系は5代連続EXを獲得！！
- ◆ 低い体細胞スコアとオールプラスの乳成分で乳質改善に貢献
- ◆ 優れた乳器改良効果も兼ね備える！




本牛



祖母牛

エッセンス ゴールドアポロ エル ダーハム ET

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ エッセンス ブラウラー エル アポロ EX-91
- ♂ ジエニベック ブラウラー ET
- ♀ エッセンス ゴールドアポロ エル ダーハム ET EX-93
- ♂ プレイデール ゴールドウイン

SNF%
全国第8位乳器
全国第9位体細胞スコア
全国第9位GNT
+1,880

長命連産効果

+66,355円

乳代効果

+77,262円

産乳成分 +1,371

耐久性成分 +418

疾病繁殖成分 +91

泌乳持続性 +2.53(77%R)	GEBV	M	+564 kg
決定得点 +0.60	F	+40 kg	+0.19 %
乳用強健性 +0.06 乳器 +1.27	SNF	+68 kg	+0.27 %
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.28	P	+32 kg	+0.14 %
頭数/牛群 46/36(80%R)	頭数/牛群	52/41(87%R)	
娘牛平均成績	M	10,932 kg	
	F	431 kg	3.98 %
	SNF	954 kg	8.73 %
	P	361 kg	3.32 %
	決定得点	80.0	
	産子難産率	6*	予測値
	娘牛難産率	6	26 %R
	産子死産率	6	55 %R
	娘牛死産率	5	35 %R
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.61 在群能力 +0.98(64%R)			
娘牛受胎率 41%(52%R) 空胎日数 142日(62%R) 暑熱耐性 +0.58(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.07
胸の幅	狭い						広い	0.73
体の深さ	浅い						深い	0.45
鋭角性	欠く						富む	0.30
B C S	痩せ				☆		肥え	0.47
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	1.91
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.99
後肢後望	寄る						平行	0.27
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.48
前乳房の付着	弱い						強い	2.86
後乳房の高さ	低い						高い	1.85
後乳房の幅	狭い						広い	0.64
乳房のけん垂	弱い						強い	0.04
乳房の深さ	深い						浅い	2.27
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	2.96
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.88
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.08
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.56
体貌と骨格	低い						高い	0.61
肢蹄	低い						高い	0.83
乳用強健性	低い						高い	0.10
乳器	低い						高い	2.33
決定得点	低い						高い	1.28

すべて2産目

ブライドラツキー アスター サーション
母の父/バインツリー アルタオーク ETブライドラツキー ナナ サイテーション
母の父/バインツリー アルタオーク ETブライドラツキー アスター グラン
母の父/デスー 521 ブツケム ETブライドラツキー ナナ サイテーション(2産目)
猿払村/佐藤 裕司 氏 所有 母の父/バインツリー アルタオーク ET

フィールドハギ ブラウニー

スピリット ET
FFFFFFFGNTP No.
29

- ◆ 資質形状に優れた乳器と高乳成分に定評のある
“セカンド ウインド”ファミリー
- ◆ 乳房は付着・高さ・幅に優れ、高い乳器改良度を誇る！
- ◆ 良好な肢蹄構造で耐久性にも優れる



ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ

♂ オムラ ブラウニー ET

♂ デスー 521 ブツケム ET


♀ ブロックス ベティ ET

♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌーピング ET GP-82

♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET

♀ ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ VG-86

♂ エンセナダ タブー ブラネット ET



長命連産効果

全国第4位

耐久性成分

全国第5位

乳 器

全国第6位

乳 量

全国第6位

肢 蹄

全国第7位

SNF量

全国第9位

GNTP

+1,891


長命連産効果

+104,412円

乳代効果

+117,601円産乳成分 **+1,355**耐久性成分 **+585**疾病繁殖成分 **-49**泌乳持続性 **+0.31(86%R)**GEBV M **+1,182 kg**決定得点 **+0.68**F **+29 kg -0.16 %**乳用強健性 **-0.27** 乳 器 **+1.36**SNF **+108 kg +0.05 %**体貌と骨格 **-0.09** 肢 蹄 **+0.57**P **+36 kg -0.03 %**頭数/牛群 **48/39(81%R)**頭数/牛群 **60/45(91%R)**M **11,968 kg**産子難産率 **6* 予測値**F **444 kg 3.72 %**娘牛難産率 **6 34 %R**SNF **1,029 kg 8.60 %**産子死産率 **6 59 %R**P **380 kg 3.18 %**娘牛死産率 **5 44 %R**気質 **101** 搾乳性 **100** 体細胞スコア **1.85** 在群能力 **+2.67(70%R)**娘牛受胎率 **33%(56%R)** 空胎日数 **152日(67%R)** 暑熱耐性 **+0.18(46%R)**決定
得点
79.2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.23
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.92
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.71
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.09
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.83
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.48
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.74
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.35
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.40
蹄 の 角 度	小さい			☆			大きい	0.20
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.99
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.28
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.65
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.10
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.97
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.95
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.26
後乳頭の配置	外 付		☆				内 付	0.79
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.44
体貌と骨格	低 い						高 い	0.14
肢 蹄	低 い						高 い	1.68
乳用強健性	低 い						高 い	0.48
乳 器	低 い						高 い	2.49
決 定 得 点	低 い						高 い	1.44

シードハーベスト ブラウン スヌーザー ET(スピリット全きょうだい・2産目)
伊達市/白土 成太郎 氏 所有ジレット プリッツ セカンド ウインド ET
スピリット4代祖

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET◆ 個体識別番号: 14912-0735-0
◆ 生産者: 北海道 浜辺 一貴 氏

◆ 平成27年12月7日生

GNTP No.
15

ウインホープ

ジグソー


ET
FFFFFFF

MOVIE

- シールベイ シルバー ET
マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
シールベイ スノー ダーリン ET
- ウインホープ ジーター ET VG-89
シャールステール スーパーステーション ET
リンクレスト ショツテル ザブー ET EX-90
ピクストン ショツテル ET

GNTP
+2,215長命連産効果
+67,401円乳代効果
+122,918円産乳成分 **+1,853** 耐久性成分 **+347** 疾病繁殖成分 **+15**

泌乳持続性 +1.46(86%R)	GEBV	M +1,162 kg
決定得点 +0.60	F +45 kg -0.02 %	
乳用強健性 +0.19 乳器 +0.60	SNF +93 kg +0.08 %	
体貌と骨格 +0.22 肢蹄 +0.64	P +47 kg +0.09 %	
頭数/牛群 36/31(78%R)	頭数/牛群 46/39(90%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 11,855 kg	娘牛難産率 6 33 %R	
F 461 kg 3.91 %	産子死産率 8 84 %R	
SNF 1,025 kg 8.65 %	娘牛死産率 4 49 %R	
P 389 kg 3.28 %		
決定得点 79.6		
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 2.02 在群能力 +1.10(69%R)		
娘牛受胎率 34%(56%R) 空胎日数 141日(66%R) 暑熱耐性 -0.69(49%R)		

HEF スブラッシュ ジグソー パズル
別海町/（有）ハイエストファーム 所有
母の父/ジレット ティーウエーブ スブラッシュ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.68
胸	の	幅	狭				広	0.63
体	の	深	さ				深	0.04
鋭	角	性	欠				富	0.66
B	C	S	瘦		☆		肥	0.47
尻	の	角	度		☆		坐	1.27
坐	骨	幅	狭				坐	0.50
後	肢	側	望		☆		曲	1.68
後	肢	後	望				平	0.83
蹄	の	角	度		☆		大	3.27
前	乳房	の	付				高	0.93
後	乳房	の高	さ				強	2.07
後	乳房	の	幅				広	0.73
乳房	の	けん	垂				強	0.45
乳房	の	深	さ				浅	1.38
乳房	の	傾	斜		☆		前	0.54
前	乳房	の	配置		☆		内	0.78
後	乳房	の	配置				内	1.88
前	乳房	の	長さ			☆	長	0.43
体	貌	と	骨				高	0.33
肢	蹄	低	い				高	1.89
乳	用	強	健				高	0.34
乳	器	低	い				高	1.10
決	定	得	点				高	1.26

JP3H58450

DEVELOP
CENTER BACK ET◆ 個体識別番号: 14880-8753-8
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

◆ 平成29年7月26日生

GNTP No.
23

デイベロツプ

センターバック


ET
FFFFFFF

MOVIE

- トリプルクラウン ゲートダンサー ET
ザールプス アルタファーストクラス ET
トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- デイベロツプ キングボーイ プリンA 7300 ET VG-85
モーニングビュー MCC キングボーイ ET
デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
シールベイ スーパーサイアー ET

GNTP
+2,054長命連産効果
+45,733円乳代効果
+82,777円産乳成分 **+1,620** 耐久性成分 **+425** 疾病繁殖成分 **+9**

泌乳持続性 +0.89(84%R)	GEBV	M +632 kg
決定得点 +1.22	F +42 kg +0.16 %	
乳用強健性 +1.11 乳器 +1.51	SNF +78 kg +0.26 %	
体貌と骨格 +1.29 肢蹄 +0.12	P +40 kg +0.18 %	
頭数/牛群 71/53(85%R)	頭数/牛群 80/56(91%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 12,037 kg	娘牛難産率 6 37 %R	
F 479 kg 4.01 %	産子死産率 6 60 %R	
SNF 1,055 kg 8.78 %	娘牛死産率 4 45 %R	
P 404 kg 3.38 %		
決定得点 80.2		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.02 在群能力 +0.57(71%R)		
娘牛受胎率 40%(56%R) 空胎日数 140日(67%R) 暑熱耐性 +0.65(43%R)		

ジャツキー センターバック リーアン
厚岸町/木原 晃 氏 所有
母の父/ジェニベック ブラウラー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	2.37
胸	の	幅	狭				広	1.73
体	の	深	さ				深	1.60
鋭	角	性	欠				富	1.71
B	C	S	瘦		☆		肥	2.53
尻	の	角	度		☆		坐	0.95
坐	骨	幅	狭				坐	2.52
後	肢	側	望		☆		曲	2.61
後	肢	後	望				平	1.63
蹄	の	角	度		☆		大	0.85
前	乳房	の	付				強	1.67
後	乳房	の高	さ				高	4.66
後	乳房	の	幅				広	0.68
乳房	の	けん	垂				強	0.49
乳房	の	深	さ				浅	2.52
乳房	の	傾	斜		☆		前	2.43
前	乳房	の	配置		☆		内	1.77
後	乳房	の	配置				内	1.20
前	乳房	の	長さ			☆	長	1.16
体	貌	と	骨				高	1.93
肢	蹄	低	い				高	0.36
乳	用	強	健				高	1.93
乳	器	低	い				高	2.77
決	定	得	点				高	2.58

JP3H57298

CRANE LETS
CARNIVAL ET◆ 個体識別番号: 14625-0789-2 ◆ 平成26年10月12日生
◆ 繁殖者: カナダフューチャーレストホルスタインズ ◆ 生産者: 北海道 佐藤 修 氏GNTP No.
30

クレーンレッツ

カーニバル


ET
FFFFFFF

MOVIE

GH-X ♀

A1/A1

- ベルテュイス レット イット スノー ET
- フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- メーブル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
- サンディバレー ボルトン ET



グリーンハイツ レジーニア カーニバル(3産目)
旭川市/加藤 智宏 氏 所有
母の父/バリエットソン ドアマン ET

GNTP

+1,890

長命連産効果

+44,613円

乳代効果

+83,039円

産乳成分 +1,649

耐久性成分 +269

疾病繁殖成分 -28

泌乳持続性 +1.67(87%R)

GEBV M +611 kg

決定得点 +0.55

F +42 kg +0.18 %

乳用強健性 +0.37 乳器 +1.18

SNF +84 kg +0.30 %

体貌と骨格 -0.20 肢蹄 +0.17

P +41 kg +0.22 %

頭数/牛群 47/40(80%R)

頭数/牛群 53/45(90%R)

娘牛平均成績

M 11,498 kg

F 464 kg 4.04 %

SNF 1,004 kg 8.73 %

P 381 kg 3.31 %

決定得点 80.2

産子難産率 8 80 %R

娘牛難産率 8 28 %R

産子死産率 7 98 %R

娘牛死産率 6 53 %R

気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.85 在群能力 +0.22(70%R)

娘牛受胎率 35%(56%R) 空胎日数 153日(66%R) 暑熱耐性 -1.94(45%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.90
胸	の	幅	狭				広	い 0.08
体	の	深	浅				深	い 0.99
鋭	角	性	欠				富	む 1.67
B	C	S	瘦		☆		肥	え 1.89
尻	の	角	度				坐	骨 低 0.25
坐	骨	幅	狭				広	い 0.07
後	肢	側	望		☆		曲	飛 0.24
後	肢	後	寄				平	行 0.34
蹄	の	角	度		☆		大	き 0.02
前	乳房	の	付				強	い 1.97
後	乳房	の高	さ				高	い 1.99
後	乳房	の	幅				広	い 0.94
乳房	の	けん	垂				強	い 0.94
乳房	の	深	さ				浅	い 0.66
乳房	の	傾	斜		☆		前	傾 斜 1.62
前	乳頭	の	配			☆	内	付 0.73
後	乳頭	の	配				内	付 0.68
前	乳頭	の	長			☆	長	い 1.18
体	貌	と	骨				高	い 0.30
肢	蹄	低	い				高	い 0.50
乳	用	強	健				高	い 0.65
乳	器	低	い				高	い 2.16
決	定	得	点				高	い 1.16

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET◆ 個体識別番号: 14525-1178-6 ◆ 平成27年10月22日生
◆ 繁殖者: アメリカレーガンレストファームス ◆ 生産者: 北海道 久保 剛 氏GNTP No.
45

エクセルシア GH

カイザー

ET
FFFFFFF


MOVIE

GH-X ♀
在庫限り

PP 100%

A1/A1

- カーントウエイ イレイサー P ET
- ダーソーバーン モム アーンハート P
- ゴールデンオックス OBSRVR デイクシー ET
- レーガンレスト オパインズ オパル ET GP-83
- リックランド プレデステイン 689 ET
- ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
- ロングラングス オーマン オーマン ET



ローマンヒル フォーレスホープ エクセルシ
江別市/(有)小林牧場 所有
母の父/パラダイス-DND スパルタ ET

GNTP

+1,642

長命連産効果

+55,394円

乳代効果

+39,595円

産乳成分 +1,392

耐久性成分 +234

疾病繁殖成分 +16

泌乳持続性 +0.48(92%R)

GEBV M +132 kg

決定得点 +0.50

F +37 kg +0.33 %

乳用強健性 +0.39 乳器 +0.39

SNF +44 kg +0.33 %

体貌と骨格 +0.48 肢蹄 +0.52

P +34 kg +0.31 %

頭数/牛群 79/61(85%R)

頭数/牛群 209/106(95%R)

娘牛平均成績

M 10,943 kg

F 440 kg 4.05 %

SNF 955 kg 8.73 %

P 367 kg 3.36 %

決定得点 79.7

産子難産率 6 57 %R

娘牛難産率 6 54 %R

産子死産率 7 89 %R

娘牛死産率 6 67 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.00 在群能力 +0.98(81%R)

娘牛受胎率 39%(64%R) 空胎日数 138日(74%R) 暑熱耐性 +0.04(46%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 1.27
胸	の	幅	狭				広	い 0.12
体	の	深	浅				深	い 0.18
鋭	角	性	欠				富	む 0.17
B	C	S	瘦				肥	え 0.35
尻	の	角	度				坐	骨 低 0.21
坐	骨	幅	狭				広	い 1.20
後	肢	側	望		☆		曲	飛 0.16
後	肢	後	寄				平	行 1.52
蹄	の	角	度		☆		大	き 0.80
前	乳房	の	付				強	い 0.34
後	乳房	の高	さ				高	い 1.86
後	乳房	の	幅				広	い 1.18
乳房	の	けん	垂				強	い 0.50
乳房	の	深	さ				浅	い 0.61
乳房	の	傾	斜		☆		前	傾 斜 0.54
前	乳頭	の	配			☆	内	付 1.80
後	乳頭	の	配				内	付 0.64
前	乳頭	の	長			☆	長	い 0.94
体	貌	と	骨				高	い 0.71
肢	蹄	低	い				高	い 1.53
乳	用	強	健				高	い 0.67
乳	器	低	い				高	い 0.72
決	定	得	点				高	い 1.06


JP3H57509

RISINGSUN
AVANT-GARDE ET◆ 個体識別番号: 14346-7183-5
◆ 繁殖者: アメリカ デニス ウルフ◆ 平成27年3月30日生
◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏GNTF No.
47

ライジングサン

アバンギャルド ET
FFFFFFF● ベーコンヒル モントロス ET
● マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
● ユニークスタイル ボルトン マネー● ベンコール ウーノ メイ ET GP-84
● アミガティ ニューメロ ウーノ ET
● ベンコール ブツケム マティエ ET VG-87
● デスー 521 ブツケム ETGH-X ♀
在庫限り

A1/A2

バーン アバンギャルド ゴールド
別海町/桐島 博 氏 所有
母の父/ベイリツランド REW ラブトル ジョー ET

GNTF

+1,613

長命連産効果

+50,262円

乳代効果

+84,351円

産乳成分 +1,186

耐久性成分 +399

疾病繁殖成分 +28

泌乳持続性 +0.58(86%R)	GEBV	M	+835 kg
決定得点 +0.74	F	+29 kg	-0.02 %
乳用強健性 +0.41 乳器 +1.23	SNF	+67 kg	-0.03 %
体貌と骨格 -0.34 肢蹄 +0.28	P	+30 kg	+0.04 %
頭数/牛群 29/23(74%R)	頭数/牛群	45/35(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,443 kg	
	F	438 kg	3.84 %
	SNF	979 kg	8.55 %
	P	368 kg	3.22 %
決定得点		79.7	
産子難産率		5	76 %R
娘牛難産率		6	31 %R
産子死産率		5	93 %R
娘牛死産率		5	47 %R
気質 103 搾乳性 102 体細胞スコア 2.37 在群能力 +1.35(67%R)			
娘牛受胎率 44%(55%R) 空胎日数 127日(64%R) 暑熱耐性 -0.55(48%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.58
体の鋭角性	狭い						広い	0.70
B C S	浅い						深い	0.23
尻の角度	欠く						富む	1.27
坐骨幅	痩せ						肥え	0.94
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	1.43
後肢側望	狭い						広い	1.00
後肢後寄	直飛						曲飛	0.67
蹄の角度	飛						平行	1.03
前乳房の付着	小さい						大きい	1.82
後乳房の高さ	弱い						強い	1.78
後乳房の幅	低い						高い	3.46
乳房のけん垂	狭い						広い	2.81
乳房の深さ	弱い						強い	0.45
乳房の傾斜	深い						浅い	0.29
前乳頭の配置	後傾斜						前傾斜	1.20
後乳頭の配置	外付						内付	0.07
前乳頭の長さ	外付						内付	0.32
体貌と骨格	低い						長い	1.24
肢蹄	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.83
乳器	低い						高い	0.72
決定得点	低い						高い	2.25
							高い	1.56

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号: 13855-1326-0
◆ 繁殖者: 北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏GNTF No.
57


サンワード STEP

ドロリツチ ET
FFFFFFF● コインファームス ドロシー ET
● サンディバレー ボルトン ET
● コインファームス ブレット ダフィアス ET● STEP N プレイ ワインモール ET VG-89
● リバハリ 2338 ナイアグラ ET
● ステベン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
● ビックストン ショツテル ET

GH-X ♀

2nd CROP

A2/A2

サクマドロリツチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 貴一 氏 所有
母の父/RCA アドバイザー ワンツェ ET

GNTF

+1,371

長命連産効果

+49,580円

乳代効果

+130,111円

産乳成分 +1,153

耐久性成分 +151

疾病繁殖成分 +67

泌乳持続性 +2.15(96%R)	GEBV	M	+1,372 kg
決定得点 +0.26	F	+31 kg	-0.21 %
乳用強健性 -0.26 乳器 +0.87	SNF	+111 kg	-0.06 %
体貌と骨格 -0.61 肢蹄 +0.15	P	+28 kg	-0.15 %
頭数/牛群 375/238(95%R)	頭数/牛群	1999/839(98%R)	
娘牛平均成績	M	11,759 kg	
	F	437 kg	3.74 %
	SNF	1,014 kg	8.63 %
	P	368 kg	3.14 %
決定得点		79.5	
産子難産率		8	93 %R
娘牛難産率		7	95 %R
産子死産率		7	99 %R
娘牛死産率		4	93 %R
気質 99 搾乳性 97 体細胞スコア 1.68 在群能力 +0.37(94%R)			
娘牛受胎率 32%(90%R) 空胎日数 143日(92%R) 暑熱耐性 -0.10(79%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.23
体の鋭角性	狭い						広い	0.35
B C S	浅い						深い	0.03
尻の角度	欠く						富む	0.73
坐骨幅	痩せ						肥え	0.94
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.91
後肢側望	狭い						広い	0.05
後肢後寄	直飛						曲飛	1.39
蹄の角度	飛						平行	2.03
前乳房の付着	小さい						大きい	1.81
後乳房の高さ	弱い						強い	1.63
後乳房の幅	低い						高い	1.46
乳房のけん垂	狭い						広い	0.82
乳房の深さ	弱い						強い	0.70
乳房の傾斜	深い						浅い	0.15
前乳頭の配置	後傾斜						前傾斜	2.04
後乳頭の配置	外付						内付	0.17
前乳頭の長さ	外付						内付	0.15
体貌と骨格	低い						長い	1.96
肢蹄	低い						高い	0.92
乳用強健性	低い						高い	0.43
乳器	低い						高い	0.45
決定得点	低い						高い	1.60
							高い	0.56

JP3H57681

PLUSBARLAND
MONDY◆ 個体識別番号: 14947-0832-8
◆ 生産者: 北海道 工藤 主税 氏

◆ 平成27年12月16日生

GNTP No.
69

プラスバーランド

モンディ

FCFFFFF

- ベークンヒル モントロス ET
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ユニークスタイル ボルトン マナー
- プラスバーランド ブランディ スー ET
- バーアーリードーン スーダン CRI ET
- プラスバーランド ブラ パンディ ET VG-86
- デウドック ミスター パーンズ ET

GNTP


+997

産乳成分 +1,269

耐久性成分 -126

疾病繁殖成分 -146

泌乳持続性 +2.02(85%R)	GEBV	M	+806 kg
決定得点 +0.12	F	+24 kg	-0.08 %
乳用強健性 +0.38 乳器 +0.17	SNF	+77 kg	+0.04 %
体貌と骨格 -0.37 肢蹄 +0.09	P	+35 kg	+0.08 %
頭数/牛群 35/30(77%R)	頭数/牛群	42/36(88%R)	
娘牛平均成績	M	11,790 kg	
	F	438 kg 3.75 %	
	SNF	1,011 kg 8.57 %	決定得点 78.5
	P	378 kg 3.22 %	
産子難産率 6 36 %R	産子難産率	6 34 %R	
娘牛難産率 6 34 %R	産子死産率	7 91 %R	
産子死産率 7 91 %R	娘牛死産率	5 45 %R	
娘牛死産率 5 45 %R	気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.35 在群能力 -0.76(67%R)		
	娘牛受胎率 31%(55%R) 空胎日数 162日(64%R) 暑熱耐性 -2.48(48%R)		



エルムランド ジーン モンディ 2630
豊頃町/(株)スライパーツ 所有
母の父/ラングスツインビー ジャニュアリー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.38
胸	の	幅	狭				広	い 0.61
体	の	深	さ				深	い 1.39
鋭	角	性	欠				富	む 1.09
B	C	S	瘦		☆		肥	え 1.44
尻	の	角	度		☆		坐	骨 低 0.58
坐	骨	幅	狭				広	い 0.24
後	肢	側	望		☆		曲	飛 1.28
後	肢	後	望				平	行 1.28
蹄	の	角	度		☆		大	き 1.11
前	乳房	の	付				強	い 0.60
後	乳房	の高	さ				高	い 1.49
後	乳房	の	幅				広	い 2.96
乳房	の	けん	垂				強	い 0.31
乳房	の	深	さ				浅	い 1.69
乳房	の	傾	斜		☆		前	傾 斜 0.46
前	乳房	の	配置				内	付 0.51
後	乳房	の	配置				内	付 0.21
前	乳房	の	長さ		☆		長	い 0.01
体	貌	と	骨				高	い 0.56
肢	蹄	低	い				高	い 0.27
乳	用	強	健				高	い 0.66
乳	器	低	い				高	い 0.32
決	定	得	点				高	い 0.25

JP2H58027

NLBC MAURITS
TAMBAC◆ 個体識別番号: 15116-5861-2
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成28年1月26日生

GNTP No.
24

NLBC マウリッツ

トムバツク

FFFFFFF

- モーニングビュー マウイ ET
- シャールステール スーパーステーション ET
- モーニングビュー ショトル マウイ ET
- WHG タムレ スノーマス マツセイ ET GP-84
- コープ ポスサイド マツセイ ET
- ジナリイ SM スノーガール ET VG-85
- フレボ ジエネティクス スノーマン ET

GNTP


+2,039

産乳成分 +1,783

耐久性成分 +189

疾病繁殖成分 +67

泌乳持続性 +1.14(80%R)	GEBV	M	+1,100 kg
決定得点 +0.71	F	+39 kg	-0.05 %
乳用強健性 +0.82 乳器 +0.72	SNF	+109 kg	+0.07 %
体貌と骨格 +0.56 肢蹄 +0.00	P	+47 kg	+0.11 %
頭数/牛群 24/22(72%R)	頭数/牛群	34/30(86%R)	
娘牛平均成績	M	12,574 kg	
	F	473 kg 3.81 %	決定得点 79.5
	SNF	1,091 kg 8.69 %	
	P	417 kg 3.33 %	
産子難産率 7* 予測値	産子難産率	7 32 %R	
娘牛難産率 7 32 %R	産子死産率	7 64 %R	
産子死産率 7 64 %R	娘牛死産率	5 43 %R	
娘牛死産率 5 43 %R	気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 1.90 在群能力 +0.96(64%R)		
	娘牛受胎率 42%(53%R) 空胎日数 134日(62%R) 暑熱耐性 -0.18(44%R)		



マルサン ネブチューン トムバツク
愛知県/榊原 八恵子 氏 所有
母の父/HMU ジュリー チェン セイカー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.59
胸	の	幅	狭				広	い 0.87
体	の	深	さ				深	い 0.95
鋭	角	性	欠				富	む 1.45
B	C	S	瘦		☆		肥	え 1.53
尻	の	角	度		☆		坐	骨 低 1.41
坐	骨	幅	狭				広	い 1.38
後	肢	側	望		☆		曲	飛 2.79
後	肢	後	望				平	行 1.60
蹄	の	角	度		☆		大	き 3.10
前	乳房	の	付				強	い 1.41
後	乳房	の高	さ				高	い 1.80
後	乳房	の	幅				広	い 0.75
乳房	の	けん	垂				強	い 2.23
乳房	の	深	さ				浅	い 0.10
乳房	の	傾	斜		☆		前	傾 斜 0.67
前	乳房	の	配置				内	付 1.41
後	乳房	の	配置				内	付 0.43
前	乳房	の	長さ		☆		長	い 0.15
体	貌	と	骨				高	い 0.83
肢	蹄	低	い				高	い 0.01
乳	用	強	健				高	い 1.43
乳	器	低	い				高	い 1.32
決	定	得	点				高	い 1.51

BRF ジャマルコ

カプレゼ

サラダ ET
FFFFFFF

- ♂ S-SI ティーノ ジャマルコ ET
- ♂ ダブルイーグル ベイオン ティーノ ET
- ♀ スピークエヌジエイ SSI スターグリー 7551 ET
- ♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
- ♂ ビューホーム デー ミズリー ET
- ♀ ビュクソール ブラチナ シラス ET GP-82
- ♂ シーガルベイ ブラチナ ET



BRF ミズリー シラス サラダ ET

GH-X ♀

A2/A2

- ◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
- ◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
- ◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献！
- ◆ 理想的な肢蹄構造と乳器で耐久性に優れ、極めて高い体型改良力も兼ね備える！

GNTF +3,666
長命連産効果 +116,853円
乳代効果 +159,924円
産乳成分 +2,892 耐久性成分 +721 疾病繁殖成分 +53

泌乳持続性 +1.40(30%R)	GPI M +1,315 kg
決定得点 +1.51	F +100kg +0.54 %
乳用強健性 +0.67 乳器 +1.91	SNF +102kg +0.00 %
体貌と骨格 -0.36 肢蹄 +0.62	P +61kg +0.17 %
信頼度 48%	信頼度 54%
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.55(46%R) 在群能力 +2.22(30%R)	
未經産受胎率 51%(33%R) 初産受胎率 34%(41%R) 空胎日数 146日(51%R) 暑熱耐性 -0.44(24%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.90
体の鋭角性	狭い						広い	0.02
B C S 尻の角度	浅い						深い	0.23
坐骨幅	欠く						富む	2.15
後肢側望	直飛						肥え	2.22
後肢後望	寄る						坐骨低	0.72
蹄の角度	小さい						広い	1.20
前乳房の付着	弱い						曲飛	1.16
後乳房の高さ	低い						平行	0.50
後乳房の幅	狭い						大きい	1.01
乳房のけん垂	弱い						強い	2.83
乳房の深さ	深い						高い	3.65
乳房の傾斜	後傾斜						広い	0.88
前乳頭の配置	外付						強い	1.52
後乳頭の配置	外付						浅い	2.49
前乳頭の長さ	短い						前傾斜	2.14
体貌と骨格	低い						内付	1.39
肢蹄	低い						内付	1.22
乳用強健性	低い						長い	0.29
乳器	低い						高い	0.53
決定得点	低い						高い	1.83
							高い	1.17
							高い	3.50
							高い	3.20

YKT テツチエ マスター

NEW

ラジカル

FFFFFFF

- ♂ バトランド マスターカード ET
- ♂ プロジェンシス マリウス ET
- ♀ バトランド EXP マンディ 4523 ET
- ♀ YKT テツチエ ハイジ VG-85
- ♂ クッキーカッター ハンブレnciaインド ET
- ♀ YKT テツチエ デージー GP-84
- ♂ ミスター モーグル デンバー 1426 ET



YKT テツチエ シェリル

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ 高能力・好体型の国内代表カウファミリー“テツチエ アマンダ”
- ◆ 良好な受胎率と空胎日数、低い体細胞スコアで、ゲノミックヤングサイア No.1 の疾病繁殖成分！
- ◆ 中程度のサイズで、乳器・体型改良力にも優れる！

GNTF +3,378
長命連産効果 +141,907円
乳代効果 +140,997円
産乳成分 +2,345 耐久性成分 +705 疾病繁殖成分 +328

泌乳持続性 +1.57(21%R)	GPI M +1,087 kg
決定得点 +1.01	F +75kg +0.38 %
乳用強健性 +0.13 乳器 +1.40	SNF +80kg +0.28 %
体貌と骨格 +0.31 肢蹄 +0.31	P +52kg +0.17 %
信頼度 38%	信頼度 43%
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.15(34%R) 在群能力 +3.02(30%R)	
未經産受胎率 62%(28%R) 初産受胎率 52%(28%R) 空胎日数 110日(44%R) 暑熱耐性 -0.26(19%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.27
体の鋭角性	狭い						広い	0.35
B C S 尻の角度	浅い						深い	0.21
坐骨幅	欠く						富む	0.46
後肢側望	直飛						肥え	1.58
後肢後望	寄る						坐骨低	0.90
蹄の角度	小さい						広い	1.43
前乳房の付着	弱い						曲飛	0.09
後乳房の高さ	低い						平行	1.42
後乳房の幅	狭い						大きい	2.32
乳房のけん垂	弱い						強い	4.20
乳房の深さ	深い						高い	2.16
乳房の傾斜	後傾斜						広い	1.43
前乳頭の配置	外付						強い	1.63
後乳頭の配置	外付						浅い	2.81
前乳頭の長さ	短い						前傾斜	0.25
体貌と骨格	低い						内付	0.22
肢蹄	低い						内付	0.94
乳用強健性	低い						長い	0.96
乳器	低い						高い	0.46
決定得点	低い						高い	0.92
							高い	0.23
							高い	2.57
							高い	2.14

K.S ロナルド

レインボー RED

NEW

ET
FFFFFFF

GH-X ♀

RED

A1/A1

- トレントウエイJS ロナルド ET
- ミスター サルバートル アールシー ET
- ワイウイスパー シルバー ローヤルティ ET
- トレントウエイJS レッドゾーン RED ET EX-91
- ホリランド シンプリシティ P RC ET
- トレントウエイJS ロナ ET EX-91
- S-S-I モントロス デューク ET



トレントウエイJS レッドゾーン RED ET

- ◆ 乳器改良と産乳能力に優れた RED種雄牛!
- ◆ 好体型・高インデックスカウとして人気の “スーパー ロクシー” ファミリー
- ◆ ゲノミックヤングサイア No.2 の 在群能力で、牛群で長く活躍!

GNTF

+2,831

長命連産効果

+129,059円

乳代効果

+129,324円

産乳成分 +1,974

耐久性成分 +689

疾病繁殖成分 +168

泌乳持続性 +0.99(21%R)	GPI	M	+1,161 kg
決定得点 +0.85	F	+65 kg	+0.20 %
乳用強健性 -0.13	乳器	+1.32	SNF +89 kg +0.01 %
体貌と骨格 +0.27	肢蹄	+0.13	P +43 kg +0.02 %
信頼度 48%	信頼度	54%	
気質 100	搾乳性 98	体細胞スコア 1.64(46%R)	在群能力 +3.86(41%R)
未經産受胎率 61%(35%R)	初産受胎率 43%(43%R)	空胎日数 123日(54%R)	暑熱耐性 +0.04(19%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.82
胸	の						広	0.41
体	の						深	1.31
鋭	角						富	0.09
B	C						肥	0.19
尻	の						坐	0.35
坐	骨						骨	1.11
後	肢						曲	0.11
後	肢						平	0.03
蹄	の						大	2.18
前	乳房						強	2.31
後	乳房						高	3.15
後	乳房						広	0.02
乳房	の						強	1.74
乳房	の						浅	1.82
乳房	の						前	1.02
前	乳房						内	1.31
後	乳房						内	0.53
前	乳房						長	0.75
体	貌						高	0.41
肢	蹄						高	0.39
乳	用						高	0.23
乳	器						高	2.42
決	定						高	1.80

デイベロツプ

マスター PP

NEW

FFFFFFF

GH-X ♀

RC

PP 100%

A1/A2

- ボーグ ライムライト P ET
- ピーク アルタスバイス P ET
- オコナーズ スーパーショット ラスティング
- デイベロツプ シンプリシティ キャンデ 9337 ET GP-82
- ホリランド シンプリシティ P RC ET
- ペンイングランド キャンデ 13894 P ET
- エンドコ ザ アンサー PO ET



アモン ファームス マック クラシック ET

- ◆ 無角で高インデックスの“コブラ P”を輩出した“キャンディ”ファミリー
- ◆ 無角(PP)と赤毛因子(RC)をあわせ持つ 国内初のライムライト息子牛
- ◆ 中程度の体サイズで、乳房の付着・高さに優れる

GNTF

+2,649

長命連産効果

+77,826円

乳代効果

+87,121円

産乳成分 +2,185

耐久性成分 +431

疾病繁殖成分 +33

泌乳持続性 +0.23(21%R)	GPI	M	+480 kg
決定得点 +0.61	F	+83 kg	+0.69 %
乳用強健性 -0.27	乳器	+0.93	SNF +73 kg +0.23 %
体貌と骨格 -0.27	肢蹄	+0.19	P +43 kg +0.31 %
信頼度 47%	信頼度	53%	
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア 2.29(45%R)	在群能力 +1.31(30%R)
未經産受胎率 60%(33%R)	初産受胎率 48%(40%R)	空胎日数 127日(51%R)	暑熱耐性 -0.70(19%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.24
胸	の						広	1.58
体	の						深	0.86
鋭	角						富	0.47
B	C						肥	1.75
尻	の						坐	0.86
坐	骨						骨	0.95
後	肢						曲	1.04
後	肢						平	0.05
蹄	の						大	1.25
前	乳房						強	2.43
後	乳房						高	2.07
後	乳房						広	1.46
乳房	の						強	1.63
乳房	の						浅	2.35
乳房	の						前	0.36
前	乳房						内	0.50
後	乳房						内	1.18
前	乳房						長	2.96
体	貌						高	0.41
肢	蹄						高	0.57
乳	用						高	0.48
乳	器						高	1.70
決	定						高	1.29

BRF マスターカード
オレンジ

サラダ ET
FFFFFFF

- バトランド マスターカード ET

 - プロジェクト マリウス ET
 - バトランド EXP マンディ 4523 ET
- BRF モントーヤ シーザー-サラダ GP-82

 - ピーク アルタモントーヤ ET
 - BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
 - ビューホーム デー ミズーリ ET



BRF ミズリー シラス サラダ ET

GH-X ♀



- ◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
- ◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
- ◆ 高い産乳能力とロボット搾乳にも適応する乳器構造を持つゲノミックヤングサイア！
- ◆ 理想的な後肢の角度と低い体細胞スコア、泌乳持続性、繁殖性の良さが特長

GNTP

+3,414

長命連産効果
+82,056円
乳代効果
+175,936円

産乳成分 +2,834 耐久性成分 +390 疾病繁殖成分 +190

泌乳持続性	+3.17(21%)R	GPI	M	+1,543 kg
決定得点	+0.51	F	+83 kg	+0.21 %
乳用強健性	-0.09	乳器	+0.89	SNF +109 kg +0.15 %
体貌と骨格	-0.48	肢蹄	+0.18	P +66 kg +0.13 %
信頼度			38%	信頼度 43%
気質	102	搾乳性	99	体細胞スコア 1.51(34%)R 在群能力 +1.16(30%)R
未経産受胎率 54%(28%)R 初産受胎率 44%(28%)R 空胎日数 130日(44%)R 暑熱耐性+0.80(19%)R				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.25
体の深さ	狭い						広い	1.82
鋭角性	欠く						深い	1.08
B C S 瘦せ							太い	0.73
尻の角度	坐骨高						肥え	2.46
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.40
後肢側望	直飛						広い	0.80
後肢後望	寄る						曲飛	0.34
蹄の角度	小さい						平行	1.03
前乳房の付着	弱い						大きい	1.39
後乳房の高さ	低い						強い	1.43
後乳房の幅	狭い						高い	3.04
乳房のけん垂	弱い						広い	1.47
乳房の深さ	深い						強い	0.79
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	2.31
前乳頭の配置	外付						前傾斜	0.33
後乳頭の配置	外付						内付	0.61
前乳頭の長さ	短い						内付	0.07
体貌と骨格	低い						長い	0.15
肢蹄	低い						高い	0.71
乳用強健性	低い						高い	0.53
乳器	低い						高い	0.15
決定得点	低い						高い	1.63
							高い	1.07

BRF ジャマルコ

シーハーハー

サラダ ET
FFFFFFF

- S-S-I デーノ ジャマルコ ET

 - ダブルイーグル ベイオン デーノ ET
 - スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80

 - ビューホーム デー ミズーリ ET
 - ビュクソール ブラチナ シラス ET GP-82
 - シーガルベイ ブラチナ ET



BRF ミズリー シラス サラダ ET

GH-X ♀



- ◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
- ◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
- ◆ ファミリー譲りの優れた在群能力と耐久性を持つゲノミックヤングサイア！
- ◆ 高い産乳能力と好乳器・好肢蹄を持ち、能力と体型改良のバランスに優れる！

GNTP

+3,026

長命連産効果
+104,765円
乳代効果
+134,978円

産乳成分 +2,331 耐久性成分 +662 疾病繁殖成分 +33

泌乳持続性	+0.56(30%)R	GPI	M	+1,186 kg			
決定得点	+1.12	F	+69 kg	+0.26 %			
乳用強健性	+0.22	乳 器	+1.68	SNF	+79 kg	+0.02 %	
体貌と骨格	-0.15	肢 蹄	+0.60	P	+54 kg	+0.15 %	
信頼度			48%	信頼度			54%
気質	100	搾乳性	100	体細胞スコア	1.61(46%)R	在群能力	+2.65(30%)R
未経産受胎率 54%(33%)R 初産受胎率 34%(41%)R 空胎日数145日(51%)R 暑熱耐性 -0.55(24%)R							

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.17
体の深さ	狭い						広い	0.72
鋭角性	欠く						深い	0.46
B C S 瘦せ							太い	0.82
尻の角度	坐骨高						肥え	1.17
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.33
後肢側望	直飛						広い	1.47
後肢後望	寄る						曲飛	2.30
蹄の角度	小さい						平行	0.41
前乳房の付着	弱い						大きい	1.08
後乳房の高さ	低い						強い	2.64
後乳房の幅	狭い						高い	3.20
乳房のけん垂	弱い						広い	0.20
乳房の深さ	深い						強い	0.34
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	1.45
前乳頭の配置	外付						前傾斜	1.45
後乳頭の配置	外付						内付	0.90
前乳頭の長さ	短い						内付	1.39
体貌と骨格	低い						長い	0.46
肢蹄	低い						高い	0.23
乳用強健性	低い						高い	1.79
乳器	低い						高い	0.38
決定得点	低い						高い	3.08
							高い	2.37

JC

スニーカー ケイジー

FFCFFFF

- フラインデール ホット ブーティー ET
- グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- デューグッドビー プレッシング ET
- JC ゲートダンサー ケイジー GP-80
- トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- JC ブラウニー カセイ GP-81
- オムラ ブラウニー ET



エムエスケイ 721 プラネットカセイ ET

- ◆ “アートエーカーズ ケイ” ファミリーからブーティー息牛！
- ◆ 高さや幅に富んだ後乳房で、抜群の乳器改良度を誇る！
- ◆ 乳成分オールプラスも魅力！

GH-X ♀



GNT

+2,434

長命連産効果

+32,359円

乳代効果

+131,341円

産乳成分 +2,357

耐久性成分 +228

疾病繁殖成分 -151

泌乳持続性 +1.80(42%R)	GPI	M	+1,172 kg
決定得点 +1.15	F	+64 kg	+0.14 %
乳用強健性 +0.97	乳器	+1.38	SNF +99 kg +0.09 %
体貌と骨格 +0.24	肢蹄	+0.48	P +57 kg +0.14 %
信頼度 51%			信頼度 56%
氣質 101	搾乳性 102	体細胞スコア 2.59(49%R)	在群能力 -0.59(47%R)
未經産受胎率 56%(39%R)	初産受胎率 34%(46%R)	空胎日数 156日(55%R)	暑熱耐性 -1.50(35%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.41
体の深さ	狭い						広い	1.32
鋭角性	浅い						深い	0.49
B C S	欠く						富む	2.05
尻の角度	痩せ			☆			肥え	2.22
坐骨高	坐骨高			☆			坐骨低	1.24
坐骨幅	狭い						広い	0.32
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.98
後肢後望	寄る						平行	0.07
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.43
前乳房の付着	弱い						強い	1.63
後乳房の高さ	低い						高い	2.95
後乳房の幅	狭い						広い	3.01
乳房のけん垂	弱い						強い	0.52
乳房の深さ	浅い						深い	1.12
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.14
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.40
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.17
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	0.36
肢蹄	低い						高い	1.43
乳用強健性	低い						高い	1.69
乳器	低い						高い	2.52
決定得点	低い						高い	2.43

パッションランド

メガロスター PP

ET
FFFFFFF

- チェリーリリー ジップ ラスター P ET
- OCD イレイサー ジビット P ET
- チェリーロア ケーボーイ ロマ ET
- ボーマツズ メガデューク 98651 ET
- ミスター メガデューク 54608 ET
- ボーマツズ デルタ 6790 VG-87
- ミスター モーグル デルタ 1427 ET



ボーマツズ デルタ 6790

- ◆ 母系は米国ボーマツズ牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマツズ”
- ◆ 無角(PP)で除角の負担を軽減！
- ◆ 空胎日数や在群能力など、管理形質に優れる！

GH-X ♀



GNT

+2,137

長命連産効果

+92,687円

乳代効果

+47,747円

産乳成分 +1,503

耐久性成分 +516

疾病繁殖成分 +118

泌乳持続性 +0.65(31%R)	GPI	M	+51 kg
決定得点 +0.61	F	+73 kg	+0.76 %
乳用強健性 -0.22	乳器	+0.79	SNF +14 kg +0.33 %
体貌と骨格 +0.08	肢蹄	+0.17	P +23 kg +0.25 %
信頼度 49%			信頼度 54%
氣質 101	搾乳性 102	体細胞スコア 1.89(47%R)	在群能力 +3.08(45%R)
未經産受胎率 66%(36%R)	初産受胎率 52%(45%R)	空胎日数 124日(55%R)	暑熱耐性 -0.40(24%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.25
体の深さ	狭い						広い	1.36
鋭角性	浅い						深い	0.69
B C S	欠く						富む	0.41
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.69
坐骨高	坐骨高			☆			坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い						広い	0.46
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.81
後肢後望	寄る						平行	0.58
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.15
前乳房の付着	弱い						強い	1.44
後乳房の高さ	低い						高い	1.21
後乳房の幅	狭い						広い	0.32
乳房のけん垂	弱い						強い	0.28
乳房の深さ	浅い						深い	1.21
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.09
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.88
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.38
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.55
体貌と骨格	低い						高い	0.12
肢蹄	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	1.45
決定得点	低い						高い	1.28

ジャー種

GHJE-10

◆個体識別番号(登録番号):15369-9920-2
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和2年1月7日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
ゴット P ET

NEW



- 母は北米で高インデックス牛を多数輩出する“ブルガリア”
- 高能力無角種雄牛“プロモ P”を父にもつ
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%!

- ♂ リバー バレー フェン プロモ P ET
 - ♂ カツシユイン スマック P ET
 - ♀ リバー バレー チリ フェニグ 1142 ET
- ♀ シナモン リツジ メンド ブルガリア GP-83
 - ♂ ブルー ミスト ビジヨナリー メソッド
 - ♀ ヒルマー マグナム 43054 GP-80
 - ♂ ウイルソンビュウ ジエボン マグナム ET



GHJE-11

◆個体識別番号(登録番号):15020-1547-9
◆生産者:北海道 株式会社 瀬能牧場

◆令和3年9月2日生

SF チエリー
キング NEW



- 3代連続VG以上の好体型“チエリー”ファミリー
- 母は2019年全道共進会シニアチャンピオンの“バレンティノ チエリー”EX-90!

- ♂ ヒルマー バイスロイ マイアミ
 - ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♀ ヒルマー ビンカ 49434
- ♀ セノーファーム バレンティノ チエリー EX-90
 - ♂ オール リンズ ルーイ バレンティノ ET
 - ♀ バブルトーン チエリー イアトラ VG-89
 - ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトラ ET



GHJE-7

◆個体識別番号(登録番号):15369-9937-0
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和元年12月2日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
プレジヤー P ET



- 5世代連続VG以上の無角&高ゲノミック評価“バニティー”ファミリー!
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%

- ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♂ サンセット キヤニオンドミニカン ET
 - ♀ オール リンズ インパルス バージニア ET
- ♀ アーレム バイアブル バニティー 5057 P VG-87
 - ♂ アーレム バイアブル P
 - ♀ アーレム スピード バニティー 3175 EX-90
 - ♂ リバー バレー サリーナ スピード



ブラウンスイス種

GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ デイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
オーバーレイ ET



- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド”EX-94を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズドライパー カノン
 - ♂ ヒルトツプ エーカーズ Hドライパー ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ベーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トツプ エーカーズ C ワンダーメント ET



JP5H58096

K HOTROAD
PARIS ET◆ 個体識別番号: 08633-1349-1
◆ 平成28年10月27日生GNTP No.
3


K ホットロード

パリス ET
A2/A2
CFFFFFGNTP
+2,768長命連産効果
+107,228円乳代効果
+128,729円

産乳成分 +2,073 耐久性成分 +570 疾病繁殖成分 +125

泌乳持続性 +0.10(85%)	GEBV	M	+1,147 kg
決定得点 +0.95	F	+59 kg	+0.14 %
乳用強健性 +0.48 乳器 +0.72	SNF	+113 kg	+0.09 %
体貌と骨格 +0.78 肢蹄 +1.15	P	+49 kg	+0.12 %
頭数/牛群 43/35(79%)	頭数/牛群	77/55(92%)	
牝牛平均成績	産子難産率 6*	予測値	
M 12,380 kg	産子難産率 6	35 %R	
F 478 kg 3.91 %	産子死産率 7	71 %R	
SNF 1,066 kg 8.62 %	産子死産率 6	45 %R	
P 401 kg 3.25 %	決定得点	80.3	
氣質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 2.01 在群能力 +1.96(68%)			
産牛受胎率 45%(56%) 空胎日数 118日(67%) 暑熱耐性 +1.42(48%)			

グレンディーヘイブン アルタホットロッド
デスー ジエロッド 1223 ET
グレンディーヘイブン アイオータ パンビ ET
ランソムレイル FACEBK パリス ET
マープリ フェイスブック ET
ウエルカム マック ベイタン ET
レーガंकレスト-HHF マック ET



- ◆ 世界的著名な“ゴールドウイン ペニア”ファミリーから耐久性に優れたアルタホットロッド息牛！
- ◆ No.1の肢蹄改良と理想的な尻の構造は魅力満点！
- ◆ 暑熱ストレスに強く繁殖性に優れ、牛群で長く活躍すること間違いなし！

JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET◆ 個体識別番号: 13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生GNTP No.
4


ピュアソウル ビジョン SI

ハウル ET
A2/A2
FFFFFFFGNTP
+2,693長命連産効果
+103,494円乳代効果
+100,567円

産乳成分 +2,154 耐久性成分 +590 疾病繁殖成分 -51

泌乳持続性 -1.15(88%)	GEBV	M	+675 kg
決定得点 +0.76	F	+78 kg	+0.49 %
乳用強健性 +0.17 乳器 +1.31	SNF	+87 kg	+0.25 %
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.53	P	+44 kg	+0.22 %
頭数/牛群 40/32(79%)	頭数/牛群	55/44(91%)	
牝牛平均成績	産子難産率 5	83 %R	
M 11,750 kg	産子難産率 6	35 %R	
F 487 kg 4.17 %	産子死産率 6	97 %R	
SNF 1,034 kg 8.80 %	産子死産率 4	50 %R	
P 397 kg 3.38 %	決定得点	80.7	
氣質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 2.07 在群能力 +1.86(70%)			
産牛受胎率 36%(56%) 空胎日数 142日(66%) 暑熱耐性 -0.37(48%)			

シーガルベイ シルバー ET
マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
シーガルベイ スノー ダーリン ET
ピュアソウル ビジョン MA ヘツバーン ET
デスー BKM マツカチエン 1174 ET
ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
ベルベットピュア-KJ ソクラテス ET



- ◆ “オーヘイダ”ファミリーから乳器改良に優れたシルバー息牛！
- ◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器と理想的な肢蹄構造で耐久性抜群！
- ◆ 乳成分の改良に加え、高い長命連産効果で収益性アップ！

JP5H58237

SUNRISE ZEONG
SHAMROCK ET◆ 個体識別番号: 15171-7352-2
◆ 平成28年12月12日生GNTP No.
8


サンライズ ジョング シヤム

回ツク ET
A1/A2
FFFFFFFGNTP
+2,431長命連産効果
+80,628円乳代効果
+130,030円

産乳成分 +2,218 耐久性成分 +283 疾病繁殖成分 -70

泌乳持続性 -0.23(85%)	GEBV	M	+1,077 kg
決定得点 +0.93	F	+69 kg	+0.27 %
乳用強健性 +1.57 乳器 +0.47	SNF	+116 kg	+0.16 %
体貌と骨格 +1.53 肢蹄 +0.46	P	+50 kg	+0.16 %
頭数/牛群 50/31(80%)	頭数/牛群	60/37(90%)	
牝牛平均成績	産子難産率 7*	予測値	
M 12,244 kg	産子難産率 7	29 %R	
F 489 kg 4.05 %	産子死産率 6	55 %R	
SNF 1,068 kg 8.74 %	産子死産率 4	44 %R	
P 410 kg 3.38 %	決定得点	79.8	
氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.72 在群能力 +0.92(68%)			
産牛受胎率 35%(54%) 空胎日数 157日(64%) 暑熱耐性 -1.60(42%)			

ティーユー レディースマナー ジョング
シーガルベイ スーパーサイアー ET
ティーユー レディースマナー ジャガード ET
サンライズ ロータミー ライナー ET
シーガルベイ ヘッドライナー ET
コムスター ローガシヤムロツク ET
レディースマナー PL シヤムロツク ET



- ◆ 母系は名血“ロータミー タイタニック”ファミリー！
- ◆ 優れた経済性を支える雄大なフレームは乳用強健性No.1の証！
- ◆ ロボット搾乳向けの理想的な乳頭配置も魅力的！


JP5H58777

ROMANHILL
SUPER MARTHA ET◆ 個体識別番号: 13692-3803-5
◆ 平成29年10月31日生GNTF No.
16

ローマンヒル

スーパー マーサ

NEW

ET
A2/A2
FFFFFFF◆ エンドコ スーパーヒーロー ET
◆ コジエント スーパーショット
◆ デスウーノ 3081 ET◆ モーニングビュー MNTRY マーサ ET
◆ ビューホーム モントレー ET
◆ モーニングビュー モーグル メグ ET
◆ マウントフィールド SSI DCY モーグル ETSort⁹⁰FCMax[®]サガルマート レビュー フルース
次姉妹/次男一頭 所有
母の父/ガリー ハート メリディアン ET

GNTF

+2,206

長命産産効果

+85,978円

乳代効果

+101,550円

産乳成分 +1,566

耐久成分 +539

疾病繁殖成分 +101

泌乳持続性 +0.09(70%R)	GEBV	M	+952 kg
決定得点 +0.48	F	+47 kg	+0.10 %
乳用強健性 +0.04 乳器 +0.71	SNF	+70 kg	-0.03 %
体貌と骨格 +0.26 肢蹄 +0.35	P	+36 kg	+0.03 %
頭数/牛群 39/33(77%R)	頭数/牛群	47/41(87%R)	
牝牛平均成績	産子産率 5* 予測値		
M 11,637 kg	産子産率 7 23 %R		
F 458 kg 3.93 %	産子産率 6 63 %R		
SNF 989 kg 8.50 %	産子産率 5 23 %R		
P 370 kg 3.19 %			
決定得点 79.0			
氣質 103 搾乳性 100 体細胞スコア 1.41 在群能力 +2.82(50%R)			
娘牛受胎率 40%(47%R) 空胎日数 137日(56%R) 暑熱耐性 +0.66(37%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.14
胸	の	狭					広い	1.28
体	の	浅					深い	0.62
鋭	角	性					鈍	0.77
B	C	産					肥	1.87
尻	の	度					坐	1.30
坐	骨	幅					坐	1.41
後	肢	側					曲	2.33
後	肢	後					平	0.44
蹄	の	角					大	0.63
前	乳	房					強	0.65
後	乳	房					高	0.89
後	乳	房					広	1.98
乳	房	の					浅	0.22
乳	房	の					深	1.18
乳	房	の					前	1.09
前	乳	頭					内	0.37
後	乳	頭					内	0.39
前	乳	頭					長	0.39
体	貌	と					高	1.03
肢	蹄						高	0.06
乳	用	強					高	1.30
乳	器						高	1.02
決	定	得					高	1.02


- ◆ 高能力・好体型「リードメイ」の特長を受け継ぐスーパーヒーロー息牛がデビュー!
- ◆ 際立つ在群能力と低い難産率、温順な気質でストレスフリーな娘牛を提供!
- ◆ サイズ中程度で理想的な尻と乳頭配置が魅力!

JP5H58246

T-U FACE
FOREMAN ET◆ 個体識別番号: 14703-1325-6
◆ 平成29年2月19日生GNTF No.
21

ティユーフェイス

フオアマン

ET
A1/A2
FFFFFFF◆ ティユー レディースマナー ジョング
◆ シーガルベイ スーパーサイアー ET
◆ ティユー レディースマナー ジャガード ET◆ ティユー フェイス フォレスト
◆ バルビツソン ドアマン ET
◆ ティユー フェイス フラッグ
◆ レーガンクレスト アルタイオタ ETSort⁹⁰FCMax[®]IF フォアマン フル A フタコ
本別飼/有内牧場 所有
母の父/グリーンハイツ エクストラ

GNTF

+2,098

長命産産効果

+77,038円

乳代効果

+176,306円

産乳成分 +2,005

耐久成分 +153

疾病繁殖成分 -60

泌乳持続性 +0.94(74%R)	GEBV	M	+1,716 kg
決定得点 +0.31	F	+58 kg	-0.08 %
乳用強健性 +0.01 乳器 +0.03	SNF	+164 kg	+0.05 %
体貌と骨格 +0.68 肢蹄 +0.06	P	+47 kg	-0.09 %
頭数/牛群 31/29(75%R)	頭数/牛群	36/34(84%R)	
牝牛平均成績	産子産率 7* 予測値		
M 12,910 kg	産子産率 7 19 %R		
F 484 kg 3.77 %	産子産率 5 51 %R		
SNF 1,106 kg 8.56 %	産子産率 -		
P 402 kg 3.11 %			
決定得点 78.9			
氣質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.22 在群能力 +1.06(60%R)			
娘牛受胎率 36%(50%R) 空胎日数 147日(60%R) 暑熱耐性 -2.04(40%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.44
胸	の	狭					広い	1.13
体	の	浅					深い	1.18
鋭	角	性					鈍	0.35
B	C	産					肥	1.42
尻	の	度					坐	0.06
坐	骨	幅					坐	1.29
後	肢	側					曲	0.69
後	肢	後					平	0.19
蹄	の	角					大	0.59
前	乳	房					強	0.22
後	乳	房					高	1.28
後	乳	房					広	0.65
乳	房	の					強	0.34
乳	房	の					浅	0.20
乳	房	の					深	0.39
前	乳	頭					内	0.61
後	乳	頭					内	0.61
前	乳	頭					長	0.64
体	貌	と					高	1.02
肢	蹄						高	0.18
乳	用	強					高	0.02
乳	器						高	0.05
決	定	得					高	0.65

- ◆ 泌乳能力に長けたジョング息牛!
- ◆ No.1の乳量・乳代効果で収益向上に貢献!
- ◆ 泌乳持続性に溢れ、理想的な乳頭配置はロボット搾乳にも適応!


JP5H58602

K ALEXIADRACO
BURLEY ET◆ 個体識別番号: 08674-2092-8
◆ 平成29年9月8日生GNTF No.
26

K

アレクシア

ドラコバーレー ET

ET
A1/A2
FFFFFFF◆ バイツリー バリー ET
◆ プライスホーム SS ポーストフル ET
◆ バイツリー 5076 オーク 5947 ET◆ バイツリー 5959 ドラコ 6809
◆ ミスター コイン ドラコ 15006 ET
◆ バイツリー 5133 ショウ 5959
◆ シーガルベイ ショウ ETSort⁹⁰FCMax[®]セオリミナトヒツミヨ ラコ
厚岸町/妹尾孝広氏 所有
母の父/スプリングヒルオーティーラウンドアップ

GNTF

+1,968

長命産産効果

+68,920円

乳代効果

+85,400円

産乳成分 +1,690

耐久成分 +157

疾病繁殖成分 +121

泌乳持続性 -0.30(71%R)	GEBV	M	+653 kg
決定得点 +0.38	F	+60 kg	+0.34 %
乳用強健性 +0.34 乳器 +0.47	SNF	+73 kg	+0.09 %
体貌と骨格 +0.60 肢蹄 -0.47	P	+35 kg	+0.15 %
頭数/牛群 39/31(75%R)	頭数/牛群	44/34(84%R)	
牝牛平均成績	産子産率 5* 予測値		
M 11,567 kg	産子産率 7 20 %R		
F 462 kg 4.04 %	産子産率 6 56 %R		
SNF 995 kg 8.61 %	産子産率 4 24 %R		
P 379 kg 3.29 %			
決定得点 78.8			
氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.06 在群能力 +1.63(56%R)			
娘牛受胎率 51%(44%R) 空胎日数 116日(55%R) 暑熱耐性 -0.22(31%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.14
胸	の	狭					広い	0.75
体	の	浅					深い	0.27
鋭	角	性					鈍	0.00
B	C	産					肥	0.71
尻	の	度					坐	0.65
坐	骨	幅					坐	0.99
後	肢	側					曲	1.35
後	肢	後					平	1.75
蹄	の	角					大	0.68
前	乳	房					強	0.30
後	乳	房					高	0.89
後	乳	房					広	0.83
乳	房	の					強	0.24
乳	房	の					浅	2.32
乳	房	の					前	1.61
前	乳	頭					内	0.43
後	乳	頭					内	1.69
前	乳	頭					長	1.71
体	貌	と					高	0.89
肢	蹄						高	1.39
乳	用	強					高	0.59
乳	器						高	0.87
決	定	得					高	0.81

- ◆ 国内唯一のバーレー息牛! 父はアウトクロスブルとして人気絶大!
- ◆ モーグル系への交配を推奨! 安産タイプで未経産へもオススメ!
- ◆ 大人しく、繁殖性に優れた娘牛は日々の管理ストレスを軽減!

セブンスヘブン

セカンド ハイパー ループ

NEW

ET
A1/A2
FFFFFFF

- スタンTONズ ハイパー ループ ET
- プロジェネシス ポジティブ ET
- BGP ジェダイ ホールマーク ET
- ペンイングランド バーバー 15945 ET
- デスー フラツズ タヒチ 14104 ET
- ペンイングランド バーバ 13511 ET
- S-S-I ファーストクラス フラッグシップ ET

GNT

+3,764

長命産産効果

+105,684円

乳代効果

+154,570円

産乳成分 +3,279

耐久性成分 +389

疾病繁殖成分 +96

泌乳持続性 +2.78(21%)	GPI	M +1,097 kg
決定得点 +0.65	F +109 kg	+0.67 %
乳用強健性 +0.45	乳器 +0.91	SNF +87 kg +0.28 %
体貌と骨格 -0.47	肢蹄 -0.07	P +71 kg +0.34 %
信頼度 38%	信頼度 43%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.01(34%)	在群能力 +2.12(30%)	
未経産受胎率 60%(33%)	初産受胎率 46%(28%)	空胎日数 132日(44%)
暑熱耐性 -0.99(19%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.56
体の深さ	狭い						広い	1.21
乳房の深さ	浅い						深い	0.07
乳房の広さ	狭い						広い	0.90
乳房の付け根	低い						高い	1.12
乳房の深さ	浅い						深い	0.65
乳房の傾斜	低い						高い	0.43
乳房の配置	外付						内付	0.52
乳房の長さ	短い						長い	2.49
乳房の幅	狭い						広い	1.84
乳房の高さ	低い						高い	1.45
乳房の付け根	低い						高い	2.05
乳房の深さ	浅い						深い	1.00
乳房の傾斜	低い						高い	0.70
乳房の配置	外付						内付	2.15
乳房の長さ	短い						長い	1.41
乳房の幅	狭い						広い	1.21
乳房の高さ	低い						高い	1.89
乳房の付け根	低い						高い	0.23
乳房の深さ	浅い						深い	0.70
乳房の傾斜	低い						高い	0.20
乳房の配置	外付						内付	0.79
乳房の長さ	短い						長い	1.67
乳房の幅	狭い						広い	1.38
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	
乳房の付け根	低い						高い	
乳房の深さ	浅い						深い	
乳房の傾斜	低い						高い	
乳房の配置	外付						内付	
乳房の長さ	短い						長い	
乳房の幅	狭い						広い	
乳房の高さ	低い						高い	

お世話になったみなさん



本別町 山田牧場 様



鶴居村 清水牧場 様



猿払村 佐藤牧場 様



別海町 眞下牧場 様



白糠町 五十嵐牧場 様



浜中町 目黒牧場 様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北風ビル13F
<http://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



 @gh_assoc
 @genetics.hokkaido
 @gh_assoc
 ジェネティクス北海道

〈事業生産部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所……………TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道央事業所……………TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央
広域 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
(都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所……………TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝水産種殖センター……………TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種殖センター……………TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330