

H黒-187 勝早桜5

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成24年7月～令和5年6月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1	466	A5	去	28.0	谷福(事業団)	田尻	82	7.5	1.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	559	A5	去	28.0	茂洋	波	98	9.0			12		3								
3	631	A5	去	28.4	茂系波	波	76	9.6	2.8	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	532	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	91	8.6	2.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	531	A5	去	27.0	北平安	田尻	67	8.7	2.1	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	669	A5	去	28.4	第1花国	藤良	81	8.4	3.2	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.1	2.1	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	564	A5	去	29.4	百合茂	気高	86	9.2	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	487	A5	メス	28.5	北平安	田尻	84	9.5	3.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	474	A5	メス	29.7	勝忠平	気高	78	7.4	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	549	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	9.5	2.2	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	555	A5	去	31.0	安系福	田尻	74	7.9	1.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	670	A5	去	30.0	福栄	田尻	89	9.5	3.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	433	A5	去	29.0	北平安	田尻	72	7.5	1.6	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	546	A5	去	30.7	百合茂	気高	66	8.1	1.7	75.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	517	A5	去	31.1	福安照	田尻	64	9.2	1.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	503	A5	去	29.0	北平安	田尻	82	9.8	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	557	A5	去	30.0	茂洋	波	75	9.2	2.4	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	459	A5	メス	28.6	福栄	田尻	74	9.0	2.1	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	573	A5	去	28.8	数重波	波	84	10.3	2.5	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	525	A5	メス	28.0	千代桜	藤良	100	10.7	2.0	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	427	A5	去	27.0	北安豊	藤良	64	7.4	1.8	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	468	A5	去	28.0	北仁	藤良	81	7.7	2.1	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	610	A5	去	30.0	百合茂	気高	85	9.3	2.4	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	589	A5	去	28.7	北乃大福	田尻	102	9.1	2.9	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	479	A5	去	28.0	美津照	田尻	78	7.8	1.9	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	509	A5	去	29.0	北平安	田尻	76	7.7	1.8	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	553	A5	去	28.6	安茂勝	気高	82	8.7	2.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	558	A5	メス	30.1	第1花国	藤良	101	8.7	2.5	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	614	A5	去	28.0	安福久	田尻	86	10.0	3.0	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	592	A5	去	24.0	百合茂	気高	66	8.1	2.0	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
32	532	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	8.3	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
33	507	A5	去	26.0	百合茂	気高	69	8.3	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
34	593	A5	去	31.0	安福久	田尻	98	9.7		67.8	12										
35	602	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	9.8		68.9	12										
36	511	A5	メス	30.0	福栄	田尻	84	8.2	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
37	519	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	83	10.1	2.2	78.4	12		4								
38	468	A5	メス	30.0	福栄	田尻	66	7.8	3.6	74.1	12		3								
39	570	A5	去		北平安	田尻	82	8.7	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	574	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	8.7	2.0	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
41	540	A5	去	28.0	美津福	田尻	91	8.9	2.2	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
42	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	76	8.9	1.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	520	A5	去	27.0	安福久	田尻	94	7.9	1.7	80.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	538	A5	去	28.0	芳之国	藤良	101	7.8	2.6	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	514	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	8.9	2.0	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
46	501	A5	去	27.0	光平照	田尻	75	7.9	1.8	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	599	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	9.7	1.5	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
48	574	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	87	8.9	2.1	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	514	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	8.0	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
50	563	A5	去	29.0	茂洋	波	78	9.3	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	646	A5	去	29.0	茂洋	波	100	11.2	2.4	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
52	503	A5	メス	30.0	安茂勝	気高	80	9.4	1.8	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
53	522	A5	メス	29.0	福桜	気高	85	9.0	2.1	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
54	500	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1			12		3								
55	552	A5	去	30.0	茂洋	波	98	9.7	2.9	79.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	538	A5	去	31.0	福之国	藤良	86	9.5			12		3								
57	462	A5	メス	30.2	北国7の8	藤良	65	9.3	2.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	535	A5	去	28.0	菊福秀	田尻	90	8.7	1.4	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
59	541	A5	去	27.0	百合茂	気高	79	8.3	1.9	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	609	A5	去	27.0	美国桜	藤良	91	8.7	2.8	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	600	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	10.5	2.2	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	501	A5	メス	31.0	安平照	田尻	82	8.5	1.7	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	605	A5	去		安福久	田尻	101	9.3	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	562	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	73	8.0	2.2	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
65	564	A5	去	27.0	若茂勝	波	79	8.3	2.5	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
66	570	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	9.3	2.7	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	553	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	92	9.8	1.9	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	619	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	107	8.6	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	658	A5	去	29.0	安福久	田尻	95	8.6	2.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	603	A5	去	29.0	安福久	田尻	94	10.7	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	511	A5	メス	29.0	安福久	田尻	80	9.0	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
72	697	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.5	3.0	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
73	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	557	A5	メス	44.0	北平安	田尻	83	8.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	551	A5	去	28.0	平茂勝	気高	77	9.7	3.0	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
76	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	9.2	1.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
77	622	A5	去	31.0	美国桜	藤良	98	10.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
78	569	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	10.3	3.1	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
79	415	A5	メス	30.0	美津福	田尻	68	9.2	3.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
80	452	A5	メス	33.0	安福久	田尻	105	8.6	2.0	81.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
81	410	A5	メス	27.0	福栄	田尻	75	8.6	2.3	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
82	502	A5	去	27.0	勝忠平	気高	67	8.4	3.1	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
83	605	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.8	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
84	371	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	72	7.4	2.6	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	558	A5	去	30.0	安福久	田尻	111	9.7	1.8	81.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
86	549	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	9.9	1.6	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
87	567	A5	去	29.0	安茂勝	気高	77	10.2	3.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
88	684	A5	去	29.3	芳之国	藤良	97	10.0	1.9	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	66	7.8	1.4	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
90	528	A5	去	30.3	隆之国	藤良	80	9.7	2.9	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
91	577	A5	去	31.4	安福久	田尻	75	9.2	1.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
92	625	A5	去	32.1	百合茂	気高	81	10.2	2.5	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	528	A5	去	33.8	美国桜	藤良	84	8.1	2.7	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	640	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	9.5	3.3	74.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
95	593	A5	去	28.0	第1花国	藤良	81	8.2	2.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
96	662	A5	去	33.0	茂洋	波	112	9.4		68.0	12										
97	613	A5	去	29.0	安福久	田尻	118	11.0		73.0	12										
98	497	A5	メス	31.0	平茂勝	気高				65.0	12										
99	550	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	76	9.1		69.0	12										
100	541	A5	メス	33.0	安福久	田尻	93	9.5		68.0	12										
101	630	A5	去	29.0	安福久	田尻	100	9.2	2.6	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
102	591	A5	去	29.0	美国桜	藤良	96	9.0	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
103	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	95	9.7	1.3	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
104	582	A2	去	30.0	安福久	田尻	98	10.0	1.9	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	555	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	8.5	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
106	685	A5	去	32.0	美国桜	藤良	108	12.7	2.3	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	612	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	9.6	1.6	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
108	677	A5	去	29.0	芳之国	藤良	110	11.5			12		3								
109	508	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	8.1	1.5	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	660	A5	去	31.0	安福久	田尻	87	9.3	3.5	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
111	534	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	79	8.7	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
112	516	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	81	8.7	2.3	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	556	A5	去	28.0	神宝正	田尻	92	8.4	1.6	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	569	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	8.7	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	522	A5	去	29.0	安茂勝	気高	64	8.7	2.9	74.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
116	649	A5	去	29.0	百合茂	気高	107	10.1	1.7	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
117	477	A5	去	27.0	幸鶴2	田尻	62	8.7	1.9	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
118	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	8.5	3.3	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	472	A5	メス	28.0	安福久	田尻	90	11.3	2.5	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
120	604	A5	去	28.0	芳之国	藤良	92	8.6	4.0	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	575	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	76	9.5	1.7	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
122	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	466	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
125	468	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
126	607	A5	去	27.0	百合茂	気高	96	10.6	2.8	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
127	551	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	117	10.4	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
128	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	8.6	1.3	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
129	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
130	467	A5	メス		勝忠平	気高	70	8.4	3.0	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
131	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
132	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	117	8.3			12		3								
133	485	A5	メス		深晴波	気高	78	9.3	2.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
134	630	A5	去	30.0	安福久	田尻	117	8.7	1.9	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
135	639	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.8	1.4	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
136	571	A5	去	30.0	忠富士	気高	77	8.6	2.6	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
137	499	A5	去	29.0	福栄	田尻	78	8.8	1.4	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
138	518	A5	去	30.0	北平安	田尻	88	8.7	2.6	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
139	583	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	68	9.8	3.5	68.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
140	621	A5	メス	28.0	安福久	田尻	97	8.8	2.5	66.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	549	A5	メス	29.0	安福久	田尻	107	8.8	3.4	67.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
142	568	A5	去	28.0	福之国	藤良	72	8.7	2.3	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	465	A5	去	22.0	安福久	田尻	79	8.1	1.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
144	480	A5	去	26.0	美穂国	藤良	80	7.8	2.7	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
145	590	A5	去	25.0	安糸福	田尻	81	9.7	2.6	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
146	597	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	68	9.4	3.1	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
147	530	A5	去	29.5	百合茂	気高	86	9.3	2.1	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
148	573	A5	去	29.6	安福久	田尻	80	9.6	1.3	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
149	671	A5	去	30.4	菊花国	藤良	92	9.7	3.0	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
150	581	A5	去	30.4	安福久	田尻	77	10.6	1.8	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
151	505	A5	去	30.5	百合茂	気高	63	9.2	1.1	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
152	729	A5	去	30.5	安福久	田尻	123	11.6	2.6	81.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
153	548	A5	去	30.0	隆之国	藤良	65	8.7	4.4	72.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
154	472	A5	去	35.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
155	575	A5	去	29.0	美国桜	藤良	77	8.5	2.9	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
156	557	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	8.5	3.0	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
157	557	A5	去	30.0	忠富士	気高	72	9.3	2.1	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
158	505	A5	メス	31.0	安福久	田尻	73	8.8	2.4	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
159	538	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
160	545	A5	去	26.0	安福久	田尻	83	8.2	1.6	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
161	722	A5	去	32.0	安福久	田尻	100	10.8	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
162	572	A5	去	33.0	安福久	田尻	91	11.2		69.2	12										
163	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.5		68.0	12										
164	612	A5	去	31.0	安福久	田尻	112	10.1		70.6	12										
165	638	A5	去	31.0	安福久	田尻	85	9.3		66.9	12										
166	584	A5	去	32.0	安福久	田尻	103	9.6		68.3	12										
167	597	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	8.7		66.9	12										
168	546	A5	去	31.0	美国桜	藤良	95	8.3		68.4	12										
169	604	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.7		67.3	12										
170	636	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.3		70.5	12										
171	575	A5	去	31.0	安福久	田尻	103	9.1		65.6	12										
172	599	A5	去	32.0	安福久	田尻	90	8.9		67.1	12										
173	599	A5	去	28.0	安福久	田尻	103	10.6		68.6	12										
174	560	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.2		69.3	12										
175	630	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.7		70.3	12										
176	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	8.4		65.8	12										
177	495	A5	メス	33.0	安福久	田尻	88	8.3		66.0	12										
178	467	A5	メス	36.0	安福久	田尻	72	8.8		68.2	12										
179	627	A5	去	30.0	美国桜	藤良	96	10.7	1.6	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
180	594	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	98	9.2	1.8	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
181	580	A5	去	30.0	安福久	田尻	104	9.1	2.0	79.8	12	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
182	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	99	9.3	1.1	80.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
183	552	A5	去	29.0	美津照重	田尻	108	8.0	1.8	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
184	529	A5	去	30.0	安福久	田尻	85	8.6	3.3	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
185	598	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	10.4	2.8	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
186	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	112	9.4	2.3	80.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
187	602	A5	去	30.0	美国桜	藤良	122	10.4	1.3	83.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
188	477	A5	去	30.0	系福	藤良	76	8.7	1.6	77.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
189	596	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	10.1	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
190	557	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	100	8.3	1.7	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
191	542	A5	メス		勝忠平	気高	60	9.0	3.4	73.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
192	543	A5	去	32.0	安福久	田尻	110	9.5	2.5	81.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
193	481	A5	去	29.0	美津照重	田尻	78	8.3	1.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
194	570	A5	去	33.0	北平安	田尻	99	9.1	1.9	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
195	468	A5	去	26.0	美津照重	田尻	59	8.2	2.2	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
196	636	A5	去	35.0	安福久	田尻	108	10.8	1.7	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
197	705	A5	去	35.0	安福久	田尻	98	11.8	3.0	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
198	680	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	10.0	2.1	80.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
199	559	A5	メス	32.0	茂洋	波	89	10.7	4.2	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
200	516	A5	メス	36.0	茂洋	波	95	8.6	3.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
201	577	A5	メス	31.0	安福久	田尻	95	10.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
202	508	A5	去	30.0	平茂勝	気高	80	8.3	2.0	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
203	498	A5	メス	30.0	福栄	田尻	76	9.2	4.8	74.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
204	567	A5	去	28.0	美国桜	藤良	103	8.7	1.5	80.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
205	478	A5	メス	30.0	隆之国	藤良	72	9.3	3.2	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
206	636	A5	去	28.0	安福久	田尻	94	8.9	2.2	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
207	544	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.3	2.5	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
208	539	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	101	8.4	1.8	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
209	534	A5	去	29.0	安福久	田尻	92	8.3	2.0	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
210	648	A5	去	30.0	安福久	田尻	122	11.0	1.8	82.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
211	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	90	9.1	2.1	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
212	617	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1		66.7	12		4								
213	488	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.7		65.5	12		4								
214	637	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	9.5			12		4								
215	661	A5	去	32.0	安福久	田尻	104	9.3			12		3								
216	479	A5	メス	26.0	花国安福	藤良	74	7.7	2.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
217	443	A5	去	28.0	安福久	田尻	74	7.6	1.4	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
218	506	A5	去	28.0	美穂国	藤良	88	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
219	555	A5	去	28.0	勝忠平	気高	72	9.7	2.0	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
220	439	A5	去	29.0	安茂勝	気高	56	7.1	1.5	74.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
221	621	A5	去	32.0	安福久	田尻	94	9.3	3.6	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
222	565	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	10.4	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
223	575	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	10.3	2.0	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
224	657	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	10.2	2.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
225	561	A5	去	28.0	第3平茂勝	気高	78	9.4	2.7	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
226	667	A5	去	29.0	安福久	田尻	121	10.6	2.1	62.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
227	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	91	9.4	2.2	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
228	607	A5	去	29.0	安福久	田尻	106	10.6	2.7	80.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
229	500	A5	メス	30.0	百合茂	気高	92	8.8	1.5	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
230	567	A5	去	30.0	安福久	田尻	108	9.6	2.4	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
231	513	A5	去	28.0	安茂勝	気高	73	9.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
232	554	A5	去	29.0	隆之国	藤良	67	8.4	1.9	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
233	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	80	9.7	2.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
234	475	A5	メス	28.0	北国茂	藤良	78	9.3	2.2	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
235	540	A5	去	30.0	菊福秀	田尻	97	9.9	1.8	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
236	484	A5	去	28.0	美国桜	藤良	76	9.0	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
237	511	A5	去	28.0	安福久	田尻	72	9.2	2.3	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
238	515	A5	去	29.4	隆之国	藤良	78	8.6	1.5	77.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
239	578	A5	去	29.8	百合茂	気高	87	8.3	1.6	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
240	637	A5	去	30.5	平茂勝	気高	85	9.3	2.1	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
241	594	A5	去	32.4	安福久	田尻	82	10.4	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
242	636	A5	去	33.0	幸紀雄	気高	90	9.6	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
243	490	A5	メス	26.0	安福久	田尻	92	8.4	2.4	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
244	602	A5	去	27.0	芳之国	藤良	74	9.2	3.6	74.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
245	506	A5	去	31.0	花国安福	藤良	82	9.5	1.4	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
246	614	A5	去	27.0	安福久	田尻	83	8.3	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
247	518	A5	去	27.0	安福久	田尻	82	8.1	1.7	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
248	495	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	88	9.0	3.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
249	595	A5	去	28.0	安福久	田尻	110	8.7	1.5	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
250	571	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.2	1.4	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
251	482	A5	去	27.0	百合茂	気高	82	8.1	1.4	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
252	569	A5	メス	29.0	安福久	田尻	83	10.2	2.5	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
253	414	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	64	8.0	2.3	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
254	590	A5	去	27.0	華春福	田尻	109	9.7	1.6	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
255	434	A5	メス	33.0	安福久	田尻	71	7.8	1.9	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
256	592	A5	去	34.0	幸紀雄	気高	81	9.9	2.5	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
257	555	A5	去	36.0	美国桜	藤良	91	9.0	2.0	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
258	591	A5	去	32.0	美国桜	藤良	95	9.2			12		3								
259	628	A5	去	31.0	美津百合	気高	98	9.5			12		3								
260	590	A5	去	30.0	百合茂	気高	122	10.0			12		3								
261	555	A5	去	31.0	美国桜	藤良	97	9.0	1.4	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
262	662	A5	去	29.0	美国桜	藤良	105	10.6	2.7	79.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
263	522	A5	メス	29.0	光平照	田尻	75	10.0	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
264	446	A5	メス	30.0	茂洋	波	79	8.7	2.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
265	468	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	70	9.0	2.2	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
266	509	A5	去	27.0	美穂国	藤良	84	8.7	2.1	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
267	433	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	78	7.7	2.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
268	624	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	9.4	2.2	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
269	605	A5	去	29.0	美国桜	藤良	108	11.5	3.0	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
270	601	A5	去	27.0	安福久	田尻	107	9.9	2.0	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
271	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	118	11.0	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
272	644	A5	去	29.0	安福久	田尻	97	10.2	1.5	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
273	512	A5	メス	32.0	美津照重	田尻	68	8.5	3.1	74.9	12	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5
274	481	A5	メス	28.0	安福久	田尻	77	7.8	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
275	616	A5	去	29.0	花国安福	藤良	85	9.8	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
276	475	A5	メス	27.0	秀正実	藤良	80	7.7	3.1	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
277	607	A5	去	27.0	安福久	田尻	96	9.4	2.0	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
278	601	A5	メス	29.0	北平安	田尻	94	9.3	2.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
279	502	A5	去	28.0	安福久	田尻	75	8.6	1.7	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
280	612	A5	去	27.0	百合茂	気高	80	9.3	2.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
281	563	A5	去	31.0	百合茂	気高	92	8.6	1.8	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
282	631	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.3	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
283	526	A5	去	30.0	北平安	田尻	82	9.3	1.5	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
284	532	A5	去	28.0	秀正実	藤良	76	9.8	3.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
285	528	A5	去	28.0	美穂国	藤良	86	10.3	2.3	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
286	456	A5	去	28.0	勝忠平	気高	91	8.9	2.0	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
287	566	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	10.1	3.0	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
288	509	A5	去	27.0	美国桜	藤良	77	9.1	1.7	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
289	581	A5	去	27.0	安福久	田尻	92	9.1	2.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
290	516	A5	去	26.0	美津照重	田尻	67	9.5	2.7	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
291	582	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	89	8.5	1.7	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
292	480	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.3	1.5	78.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
293	526	A5	去	26.0	安福久	田尻	85	7.7	1.2	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
294	536	A5	去	28.0	美国桜	藤良	81	8.4	2.1	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
295	516	A5	メス	28.0	福華1	気高	71	8.8	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
296	475	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	10.2	2.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
297	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	8.3	1.2	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
298	513	A5	去	28.0	安茂晴	藤良	74	8.7	3.0	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
299	532	A5	去	26.0	安福久	田尻	88	8.1	1.6	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
300	487	A5	去	28.0	隆之国	藤良	71	8.1	1.4	77.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
301	675	A5	去	29.0	第1花国	藤良	80	10.5	4.5	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
302	523	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	75	8.5	2.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
303	533	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	10.2	2.2	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
304	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	8.9	2.6	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
305	471	A5	去	28.0	安平幸	田尻	73	8.0	1.5	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
306	512	A5	去	27.0	安福久	田尻	91	9.2	1.6	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
307	553	A5	去	26.0	北平安	田尻	80	8.3	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
308	662	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	84	10.3	2.8	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
309	564	A5	去	26.0	花国安福	藤良	86	8.4	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
310	493	A5	去	25.0	益華福	気高	74	8.6	1.8	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
311	608	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	10.3	2.3	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
312	512	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	8.8	3.2	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
313	617	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	10.7	2.7	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
314	580	A5	去	28.4	百合茂	気高	92	9.6	2.3	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
315	551	A5	去	29.0	光平照	田尻	71	9.0	3.7	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
316	589	A5	去	29.3	美国桜	藤良	69	9.4	2.8	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
317	616	A5	去	29.8	美国桜	藤良	96	9.4	1.5	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
318	536	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
319	531	A5	去	30.9	美津照重	田尻	73	9.4	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
320	682	A5	去	31.5	美国桜	藤良	94	10.2	4.0	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
321	519	A5	メス	27.8	第1花藤	藤良	77	8.2	2.6	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
322	502	A5	メス	29.9	美国桜	藤良	92	9.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
323	522	A5	メス	31.1	安福久	田尻	76	9.0	2.6	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
324	492	A5	メス	31.8	安福久	田尻	84	9.7	2.0	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
325	567	A5	去	24.0	美津百合	気高	83	9.6	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
326	631	A5	去	28.0	花国安福	藤良	85	8.7	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
327	566	A5	去	30.0	安福久	田尻	77	8.6	1.7	76.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
328	396	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	49	7.7	2.4	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
329	484	A5	メス	29.0	茂洋	波	67	9.4	3.4	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
330	477	A5	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.8	1.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
331	517	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	80	8.6	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
332	565	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	9.3	1.3	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
333	553	A5	メス	28.0	安福久	田尻	73	9.0	4.0	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
334	524	A5	去	28.0	光平照	田尻	80	7.8	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
335	525	A5	メス	30.0	安福久	田尻	85	9.2	3.0	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
336	687	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	113	9.6	2.9	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
337	553	A5	メス	30.0	安福久	田尻	81	8.8	3.2	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
338	537	A5	去	29.0	美国桜	藤良	73	9.8	1.7	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
339	658	A5	去	30.0	晴国花	藤良	98	9.0	2.3	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
340	441	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	74	7.6	3.2	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
341	532	A5	去	26.0	美国桜	藤良	78	9.7	2.4	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
342	615	A5	去	32.0	美津照重	田尻	79	9.1	3.2	75.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
343	561	A5	去	27.0	百合茂	気高	103	9.0	1.4	80.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
344	485	A5	去	30.0	花国安福	藤良	72	9.4	2.0	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
345	672	A5	去	31.0	美国桜	藤良	105	9.4	1.5	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
346	557	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	8.8	2.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
347	714	A5	去	29.0	美国桜	藤良	107	10.3	1.8	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
348	556	A5	去	26.0	安福久	田尻	93	9.0	2.2	78.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
349	494	A5	去	33.0	隆之国	藤良	77	8.9	3.7	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
350	670	A5	去	30.0	安福久	田尻	98	10.6	3.0	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
351	504	A5	メス	28.0	安福久	田尻	78	9.4	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
352	518	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	8.7	2.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
353	585	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	9.5	1.5	80.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
354	621	A5	去	30.0	安福久	田尻	102	10.7	3.2	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
355	526	A5	去	28.0	百合白清2	気高	93	8.7	2.7	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
356	609	A5	去	29.0	安福久	田尻	103	9.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
357	599	A5	去	28.0	美国桜	藤良	96	9.7	1.9	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
358	563	A5	去	29.0	花国安福	藤良	76	9.3	2.7	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
359	531	A5	去	29.0	安福久	田尻	95	8.7	2.3	78.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
360	625	A5	去	30.0	安福久	田尻	134	7.8	1.5	82.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
361	535	A5	去	30.0	安福久	田尻	70	8.4	1.5	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
362	592	A5	去	30.0	美津百合	気高	76	9.1	2.2	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
363	543	A5	去	28.0	百合茂	気高	68	9.4	2.2	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
364	381	A5	メス	30.0	茂洋	波	61	7.2	2.4	75.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
365	548	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	72	11.0	3.0	76.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
366	534	A5	去	26.0	花国安福	藤良	84	9.2	1.3	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
367	633	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	88	10.8	2.0	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
368	542	A5	去	34.0	飛驒白清	田尻	81	8.3	2.1	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
369	650	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	104	11.8	2.9	80.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
370	590	A5	去	28.0	美国桜	藤良	102	10.2	2.2	80.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
371	519	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	91	9.4	1.4	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
372	681	A5	去	30.0	美国桜	藤良	109	12.4	1.7	81.8	12	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
373	462	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
374	497	A5	メス	30.5	福栄	田尻	82	9.6			11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
375	476	A5	去	31.0	北安茂	気高	67	7.4	2.3	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
376	558	A5	去	30.0	平茂勝	気高	83	9.2	2.5	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
377	589	A5	メス	29.0	百合茂	気高	77	9.8	3.0	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
378	564	A5	去	30.0	平茂勝	気高	82	9.8	2.6	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
379	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
380	510	A5	去	23.6	平茂晴	藤良	64	8.9	2.2	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
381	462	A5	メス	28.0	安系福	田尻	65	9.1	1.7	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
382	514	A5	去	28.0	美津照	田尻	74	9.6	2.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
383	563	A5	去	27.7	茂勝	波	67	10.0			11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
384	487	A5	メス	28.0	安福久	田尻	68	9.2	4.0	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
385	465	A5	去	29.0	北平安	田尻	69	7.8	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
386	579	A5	去	30.7	北景茂	藤良	78	9.8	2.8	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
387	597	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	88	10.3	1.8	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
388	454	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	68	8.7	2.6	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
389	571	A5	去	30.3	茂重桜	波	92	10.3	2.3	79.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
390	489	A5	メス	28.4	百合茂	気高	93	7.9	2.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
391	486	A5	メス	29.5	福栄	田尻	72	7.7	2.9	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
392	524	A5	去	28.0	福栄	田尻	60	9.7	2.5	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
393	493	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	9.1	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
394	468	A5	メス	28.0	光平照	田尻	72	7.9	2.7	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
395	538	A5	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	76	8.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
396	558	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	8.5	1.4	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
397	503	A5	去	29.0	福安照	田尻	68	9.3	2.5	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
398	488	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	69	8.9	2.1	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
399	533	A5	去	26.0	忠富士	気高	74	7.8	1.6	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
400	474	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.3	1.7	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
401	482	A5	メス	26.6	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
402	547	A5	去	27.0	福栄	田尻	69	8.8	2.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
403	565	A5	去	30.0	百合茂	気高	81	8.7	2.7	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
404	518	A5	去	27.5	美津福	田尻	78	8.2	3.0	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
405	505	A5	去	27.7	松福美	田尻	62	8.5	2.0	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
406	580	A5	去	28.1	紋次郎	田尻	74	9.2	2.3	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
407	468	A5	メス	29.0	谷照(鹿児島)	田尻	73	9.0	2.7	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
408	543	A5	去	28.5	北国7の8	藤良	67	7.6	2.5	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
409	512	A5	去	27.1	平茂勝	気高	68	8.5	3.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
410	482	A5	メス	26.7	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
411	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
412	590	A5	去	31.0	北国7の8	藤良	77	10.5	3.5	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
413	536	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	97	9.8	2.9	79.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
414	541	A5	去	28.0	北仁	藤良	73	8.0	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
415	471	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	67	8.2	2.6	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
416	500	A5	去	28.0	安系福	田尻	77	8.3	1.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
417	604	A5	去	29.5	金幸	気高	91	9.3			11		3								
418	578	A5	去	30.4	福栄	田尻	92	8.8	2.9	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
419	497	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	74	9.6	2.9	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
420	498	A5	メス	26.0	北勝平1	気高	76	8.4	3.2	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
421	474	A5	メス	32.0	安平照	田尻	69	8.9	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
422	527	A5	去	29.0	景勝7	気高	71	8.5	2.8	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
423	512	A5	去	28.7	安福久	田尻	104	9.5	1.8	81.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
424	502	A5	去	26.0	北平安	田尻	66	8.4	2.0	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
425	448	A5	去	27.9	光平照	田尻	63	7.1	1.5	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
426	535	A5	去	27.9	芳之国	藤良	86	9.2	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
427	487	A5	去	24.0	勝忠平	気高	70	8.2	1.5	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
428	463	A5	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	62	6.9	1.6	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
429	478	A5	去	25.0	美津照重	田尻	72	8.2	2.0	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
430	498	A5	去	25.0	百合茂	気高	67	7.8	1.5	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
431	516	A5	去	28.0	北茂安93	気高	80	8.7	1.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
432	514	A5	去	30.0	北平安	田尻	81	7.5	2.7	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
433	521	A5	去	28.0	北平安	田尻	68	7.9	1.8	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
434	565	A5	去	26.0	福栄	田尻	72	7.7	1.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
435	532	A5	去	25.0	美津照重	田尻	79	8.3	2.4	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
436	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	74	8.4	1.6	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
437	513	A5	去	26.0	芳之国	藤良	68	7.9	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
438	516	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	75	7.8	2.1	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
439	555	A5	去	26.0	安茂勝	気高	64	9.3	1.8	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
440	485	A5	メス	26.0	光平照	田尻	68	8.0	4.6	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
441	548	A5	去	32.0	安福久	田尻	98	10.4		66.6	11										
442	520	A5	去	28.0	北乃大福	田尻	72	9.0	2.7	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
443	551	A5	去	29.0	藤桜	藤良	95	9.6	2.5	79.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
444	520	A5	メス	28.0	福栄	田尻	79	8.6	2.0	77.1	11		3								
445	455	A5	去	27.0	北平安	田尻	65	8.9	3.1	75.3	11		3								
446	568	A5	去	27.0	照萩	田尻	82	9.2	2.3	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
447	571	A5	去	29.0	安福久	田尻	60	9.5	2.4	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
448	600	A5	去	29.7	北乃大福	田尻	78	9.8	2.4	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
449	617	A5	去	30.0	百合茂	気高	70	9.5	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
450	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	63	7.5	2.0	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
451	474	A5	メス	28.0	安系福	田尻	70	8.2	2.8	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
452	566	A5	去	27.0	第1花国	藤良	81	9.5	2.2	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
453	507	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	7.5	2.8	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
454	532	A5	去	27.0	芳之国	藤良	73	8.4	3.1	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
455	485	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	67	9.2	2.0	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
456	548	A5	去	31.0	安福久	田尻	80	9.3			11		4								
457	471	A5	メス	27.0	深晴波	気高	60	8.9	3.2	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
458	465	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.8	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
459	479	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	7.9	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
460	498	B5	去	27.0	北平安	田尻	61	10.7	3.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
461	490	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	79	8.3	1.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
462	625	A5	去	28.0	安茂勝	気高	71	10.9	1.9	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
463	644	A5	去	30.0	茂洋	波	105	10.7	1.7	80.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
464	577	A5	去	30.0	第1花国	藤良	76	8.7			11		3								
465	502	A5	去	29.4	美津照重	田尻	69	8.0	1.9	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
466	490	A5	去	30.0	福之国	藤良	78	8.3	2.2	76.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
467	431	A5	メス	29.7	第1花国	藤良	72	8.8	2.5	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
468	515	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.9	1.5	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
469	674	A5	去	28.0	福栄	田尻	78	11.2	3.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
470	500	A5	メス	30.0	平茂森	気高	66	9.0	3.3	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
471	513	A5	去	28.0	安福久	田尻	73	8.9	2.1	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
472	490	A5	メス	29.0	福之国	藤良	66	8.8	2.9	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
473	533	A5	メス	29.0	金安平	田尻	83	9.0	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
474	497	A5	去	28.0	飛驒白清	田尻	67	9.6	3.1	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
475	721	A5	去	31.0	安福久	田尻	96	8.2	4.4	74.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
476	594	A5	去	30.0	茂洋	波	82	7.7	4.0	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
477	538	A5	メス	29.0	美津勝51	気高	89	9.1	2.5	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
478	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	63	7.2	1.4	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
479	530	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.0	1.4	76.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
480	452	A5	去	27.0	福栄	田尻	74	7.4	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
481	513	A5	去	25.0	安系晴	田尻	62	9.8	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
482	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	78	7.8	2.7	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
483	533	A5	去	27.0	肥後桜	気高	80	8.2	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
484	503	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.1	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
485	491	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	80	8.1	2.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
486	547	A5	去	28.0	花清国	田尻	87	8.8	2.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
487	560	A5	去	32.0	光平照	田尻	83	8.8	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
488	534	A5	去	31.0	花桜	藤良	60	7.7	1.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
489	595	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	68	8.8	2.7	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
490	566	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	7.8	2.0	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
491	466	A5	メス	32.0	奥北茂	波	63	7.5	3.4	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
492	446	A5	メス		光平照	田尻	79	8.4	1.8	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
493	621	A5	去	28.0	忠富士	気高	91	8.6			11		3								
494	516	A5	去	28.0	芳之国	藤良	72	8.9	2.5	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
495	539	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.3	1.5	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
496	532	A5	去	29.0	茂洋	波	96	8.8	3.1	78.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
497	477	A5	去	27.8	北平安	田尻	73	7.6	2.8	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
498	555	A5	去	28.3	美津照重	田尻	81	8.3	2.2	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
499	538	A5	去	30.3	隆之国	藤良	67	8.2	2.2	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
500	595	A5	去	29.0	美津百合	気高	82	9.6	2.1	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
501	539	A5	去	30.0	美津照重	田尻	60	8.5		65.0	11										
502	605	A5	去	29.0	百合茂	気高	72	9.5		68.0	11										

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質											
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級		
503	635	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	11.8		72.0	11												
504	594	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.0		66.0	11												
505	447	A5	メス	28.0	第1花国	藤良	54	9.3		70.0	11												
506	532	A5	メス	27.0	福栄	田尻	67	9.5			11		3										
507	584	A5	去	24.0	芳之国	藤良	73	9.6			11		3										
508	560	A5	去	28.0	安系福	田尻	74	9.5			11		4										
509	552	A5	去	31.0	神宝正	田尻	75	8.5			11		3										
510	447	A5	メス	30.0	東龍	藤良	64	8.2	3.2	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
511	495	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	8.8	4.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
512	567	A5	去	27.0	安系福	田尻	65	8.9	2.2	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
513	608	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	81	8.7	2.4	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
514	608	A5	去	30.0	福栄	田尻	85	9.0	1.9	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
515	489	A5	メス	28.0	若茂勝	波	72	7.1	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
516	499	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	81	9.2	1.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
517	567	A5	去	29.0	亀次郎	藤良	83	9.5	2.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
518	492	A5	去	29.0	百合茂	気高	82	9.1	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
519	614	A5	去	27.0	百合茂	気高	73	10.4	4.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
520	611	A5	去	27.0	北平安	田尻	76	11.5	2.4	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
521	470	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	68	7.7	2.8	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
522	467	A5	去	28.0	福安照	田尻	61	8.8	2.4	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
523	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
524	499	A5	メス	29.0	北仁	藤良	74	8.2	2.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
525	433	A5	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.4	1.8	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
526	618	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	84	10.1			11		3										
527	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
528	609	A5	去	30.0	美国桜	藤良	98	9.0	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
529	528	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	91	8.6	1.7	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
530	593	A5	去	29.0	美国桜	藤良	94	8.5	1.6	78.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
531	442	A5	メス	29.0	安平照	田尻	69	8.1	2.4	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
532	616	A5	去	30.0	百合茂	気高	86	8.1	2.9	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
533	566	A5	去	29.0	美津照重	田尻	90	8.8	2.8	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
534	504	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	8.3	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
535	499	A5	去	28.0	安照藤	田尻	61	8.1	2.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
536	582	A5	去	29.0	安福久	田尻	86	8.6			11		3										
537	321	A5	メス		北勝福1	気高	47	7.1	2.6	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
538	487	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	73	9.1	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
539	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	102	7.8	2.0	79.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
540	497	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.4	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
541	494	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	75	9.3	2.0	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
542	545	A5	去	31.0	北平安	田尻	75	8.6	2.8	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
543	552	A5	去	29.0	福安照	田尻	84	9.3	2.2	77.7	11	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
544	452	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	70	8.5	2.6	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
545	440	A5	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	61	7.7	2.0	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
546	493	A5	去	28.0	芳之国	藤良	66	7.9	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
547	529	A5	去	28.0	福栄	田尻	73	8.4	1.8	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
548	411	A5	去	33.0	北国7の8	藤良	77	8.3	1.0	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
549	555	A5	去	30.0	美津勝51	気高	75	8.9	1.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
550	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	75	9.6	2.6	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
551	503	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	56	8.0	2.7	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
552	572	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	10.2	3.4	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
553	496	A5	去	29.6	平忠勝	気高	72	8.3	1.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
554	615	A5	去	31.4	百合茂	気高	83	8.8	1.8	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
555	445	A5	メス	32.0	福栄	田尻	64	8.2	2.7	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
556	311	B5	メス	29.0	美津照重	田尻	43	6.2	1.1	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
557	490	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	55	9.1	4.0	72.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
558	537	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	9.2	2.1	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
559	640	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3		69.3	11												
560	619	A5	去	30.0	安福久	田尻	114	9.0		68.6	11												
561	564	A5	去	30.0	美津福	田尻	75	9.8		68.2	11												
562	575	A5	メス	31.0	安福久	田尻	70	10.0		67.0	11												
563	491	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3		66.8	11												
564	617	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	9.8	2.5	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
565	572	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	79	7.8	2.5	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
566	556	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	96	9.3	2.4	78.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
567	505	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	8.3	2.8	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
568	581	A5	去	32.2	美津照重	田尻	84	9.1			11		3								
569	523	A5	去	30.0	白清85の3	田尻	75	8.8			11		3								
570	553	A5	去	29.0	美国桜	藤良	86	8.7	3.9	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
571	515	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	8.8	3.0	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
572	556	A5	去	27.0	安福久	田尻	85	9.6	2.1	78.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
573	562	A5	去	30.0	茂洋	波	71	12.3	2.0	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
574	684	A5	去	30.0	茂洋	波	91	10.2	2.7	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
575	552	A5	去	40.0	北美津清	気高	62	8.7	2.8	73.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
576	582	A5	去	30.0	安福久	田尻	101	9.0	1.9	79.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
577	584	A5	去	31.0	安福久	田尻	77	8.4	2.9	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
578	569	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
579	561	A5	メス	32.0	安福久	田尻	92	8.7		65.6	11		4								
580	431	A5	メス	29.0	安福久	田尻	86	8.2		67.3	11		3								
581	622	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	9.2		65.5	11		4								
582	496	A5	去	30.0	安茂勝	気高	69	8.2	4.0	74.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
583	519	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.2	2.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
584	514	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	63	9.3	3.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
585	474	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	7.7	2.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
586	511	A5	去	28.0	芳之国	藤良	64	9.2	2.0	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
587	468	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	8.2	1.7	80.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
588	543	A5	去	26.0	美穂国	藤良	78	9.5	1.6	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
589	406	A5	去	27.0	隆之国	藤良	53	7.0	1.4	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
590	530	A5	メス	29.0	福安照	田尻	76	9.7	3.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
591	505	A5	去	28.0	徳悠翔	気高	72	9.3	2.2	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
592	549	A5	去	28.0	芳之国	藤良	69	8.9	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
593	494	A5	メス	30.0	百合茂	気高	65	10.3	4.3	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
594	513	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	9.8	2.0	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
595	501	A5	去	26.0	美津照重	田尻	62	8.0	1.8	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
596	480	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	70	8.7	4.3	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
597	477	A5	去	28.0	光平照	田尻	58	8.4	2.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
598	525	A5	去	28.0	花国安福	藤良	63	8.8	1.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
599	472	A5	メス	30.0	美津百合	気高	68	7.8	1.8	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
600	486	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	86	8.8	2.4	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
601	627	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	10.4	2.8	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
602	512	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	8.3	1.9	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
603	595	A5	去	30.3	芳之国	藤良	73	8.2	2.8	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
604	596	A5	去	30.7	美国桜	藤良	85	10.2	1.8	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
605	669	A5	去	32.6	百合茂	気高	73	10.5	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
606	416	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	67	8.5	1.9	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
607	433	A5	去	25.0	第1花国	藤良	71	7.5	1.7	76.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
608	410	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	53	7.6	2.5	74.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
609	420	A5	去	31.0	安福久	田尻	60	7.8	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
610	448	A5	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	2.1	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
611	564	A5	去	29.0	安糸福	田尻	73	9.2	3.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
612	484	A5	メス	32.0	美国桜	藤良	76	8.3	4.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
613	467	A5	メス	30.0	福栄	田尻	68	8.3	2.0	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
614	515	A5	去	30.0	福栄	田尻	62	8.4	2.6	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
615	405	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.7	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
616	419	A5	去	24.0	耕富士	気高	73	8.2	2.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
617	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	64	8.9	1.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
618	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	78	9.0	3.1	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
619	532	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3			11		4								
620	618	A5	去	31.0	安福久	田尻	102	9.0			11		3								
621	519	A5	去	30.0	隆之国	藤良	79	8.3			11		3								
622	529	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	68	9.7	1.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
623	519	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	76	9.3	3.6	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
624	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	9.5	3.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
625	637	A5	去	30.0	安福久	田尻	130	9.3	1.0	83.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
626	579	A5	去	30.0	勝忠平	気高	72	7.9	3.3	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
627	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	87	9.0	1.9	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
628	599	A5	去	30.0	百合茂	気高	94	9.3	3.4	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
629	500	A5	メス	34.0	美津照重	田尻	81	9.2	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
630	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	60	9.2	2.3	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
631	653	A5	メス	28.0	金幸	気高	78	10.0	3.7	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
632	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	67	9.4	3.8	73.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
633	580	A5	去	29.0	安福久	田尻	76	9.2	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
634	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	8.9	2.2	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
635	655	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	11.5	3.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
636	583	A5	去	28.0	茂花国	藤良	75	8.0	3.3	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
637	455	A5	去	28.0	隆之国	藤良	59	7.8	2.6	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
638	521	A5	去	29.0	安系福	田尻	69	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
639	602	A5	去	28.0	美国桜	藤良	83	10.4	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
640	542	A5	メス	28.0	忠富士	気高	80	10.2	2.9	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
641	440	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	76	8.3	3.2	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
642	484	A5	メス	29.0	北平安	田尻	74	8.4	2.6	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
643	483	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	53	8.5	2.8	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
644	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	65	9.2	2.0	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
645	475	A5	去	29.0	勝忠平	気高	62	9.2	2.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
646	564	A5	去	29.0	第1花藤	藤良	79	8.9	3.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
647	611	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	9.8	2.5	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
648	582	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.3	1.8	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
649	533	A5	去	28.0	隆之国	藤良	73	9.4	2.9	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
650	535	A5	去	28.0	系福(鹿児島)	藤良	71	7.9	2.2	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
651	541	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	74	9.3	3.0	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
652	506	A5	メス	31.0	幸紀雄	気高	60	8.9	3.0	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
653	452	A5	メス	28.6	勝忠平	気高	60	8.2	3.7	73.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
654	546	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	72	8.8	3.1	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
655	521	A5	メス	29.0	華春福	田尻	68	9.1	3.9	74.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
656	551	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	64	9.3	4.1	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
657	533	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	61	8.8	3.5	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
658	473	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	63	8.2	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
659	560	A5	去	29.0	隆之国	藤良	65	9.3	2.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
660	618	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	69	9.7	2.8	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
661	526	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	8.2	2.2	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
662	459	A5	去	30.0	勝忠平	気高	62	7.4	2.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
663	563	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	76	9.0	3.5	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
664	546	A5	去	27.0	芳之国	藤良	72	8.3	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
665	461	A5	去	30.0	系松波	波	70	7.0	0.9	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
666	388	A5	メス	28.0	福安照	田尻	60	6.9	2.2	75.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
667	564	A5	去	28.0	百合茂	気高	76	8.8	2.4	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
668	516	A5	去	29.0	安福久	田尻	77	8.9	1.6	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
669	558	A5	メス	33.0	百合茂	気高	74	9.3	4.8	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
670	523	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	85	8.6	3.3	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
671	549	A5	去	30.0	福栄	田尻	76	8.1	1.6	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
672	579	A5	去	27.0	茂久桜	田尻	78	8.9	2.3	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
673	557	A5	メス	28.0	百合茂	気高	65	11.9	2.6	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
674	577	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	87	8.8	2.6	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
675	606	A5	去	30.0	金太郎3	気高	71	8.7	2.8	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
676	463	A5	メス	28.0	百合茂	気高	78	7.7	3.2	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
677	629	A5	去	27.0	花国安福	藤良	89	10.4	2.9	77.4	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
678	503	A5	メス	27.0	第1花藤	藤良	96	8.9	1.4	80.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
679	538	A5	去	29.0	安福久	田尻	83	8.7	2.3	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
680	581	A5	去	27.0	北平安	田尻	74	7.6	2.1	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
681	406	A5	メス	29.0	安福久	田尻	63	6.9	2.3	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
682	574	A5	去	26.0	百合白清2	気高	81	9.2	1.9	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
683	465	A5	去	25.0	百合茂	気高	64	7.2	2.3	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
684	528	A5	去	24.0	百合茂	気高	91	8.4	2.3	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
685	462	A5	メス	27.0	美津百合	気高	73	8.7	2.9	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
686	525	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	72	10.1	3.8	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
687	455	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	94	8.5	2.6	79.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
688	566	A5	去	28.0	安福栄	田尻	83	9.1	2.0	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
689	545	A5	去	29.0	第6栄	藤良	74	8.6	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
690	457	A5	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	67	7.6	2.0	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
691	470	A5	去	28.5	安福165の9	田尻	59	8.8	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
692	464	A5	去	30.3	安平	田尻	65	8.4			10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
693	557	A5	去	32.0	安糸福	田尻	61	8.5	2.3	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
694	570	A5	去	31.1	東末博	気高	90	9.1			10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
695	509	A5	去	26.8	百合茂	気高	60	8.6	2.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
696	470	A5	メス	28.4	安平照	田尻	67	8.2	3.2	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
697	517	A5	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	72	8.0	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
698	581	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	98	9.2	3.6	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
699	535	A5	メス	28.0	百合茂	気高	104	9.7	3.1	79.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
700	479	A5	メス	28.0	北平安	田尻	58	8.1	2.8	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
701	511	A5	メス	29.0	北国茂	藤良	75	10.0	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
702	604	A5	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	10.0	2.2	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
703	666	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	94	11.0	2.9	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
704	541	A5	去	29.0	第6栄	藤良	76	9.7	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
705	576	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	68	9.2	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
706	564	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	9.8	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
707	518	A5	去	29.3	第1花国	藤良	82	9.4	2.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
708	455	A5	メス	30.8	北乃大福	田尻	68	7.9	2.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
709	524	A5	去	27.9	平茂勝	気高	58	8.7	3.9	72.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
710	419	A5	去	29.0	上福	田尻	58	5.7	1.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
711	547	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	99	9.0	3.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
712	548	A5	去	26.0	茂花国	藤良	67	7.8	2.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
713	640	A5	去	29.8	糸福	藤良	81	9.2			10		3								
714	466	A5	去	31.9	平茂晴	藤良	62	8.8	2.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
715	420	A5	去	28.9	安平照	田尻	63	7.7	1.8	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
716	482	A5	去	27.6	北平安	田尻	73	8.1	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
717	533	A5	去	29.8	北平安	田尻	89	8.3	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
718	438	A5	メス	29.3	福安照	田尻	76	7.7	2.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
719	472	A5	去	28.0	福栄	田尻	67	7.7	2.4	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
720	426	A5	メス	31.0	賢深	気高	60	8.3	1.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
721	411	A5	メス	29.0	美津照	田尻	65	7.8	1.6	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
722	574	A5	去	28.0	平茂勝	気高	68	8.0	1.8	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
723	579	A5	去	27.0	羅威傳王	藤良	61	8.7	3.8	72.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
724	564	A5	去	27.0	福栄	田尻	71	8.6	1.9	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
725	549	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
726	474	A5	去	31.0	茂洋	波	80	8.0	2.2	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
727	486	A5	メス	29.0	北平安	田尻	67	9.6	1.3	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
728	436	A5	メス	29.0	深晴波	気高	65	7.4	1.5	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
729	488	A5	去	28.8	北国7の8	藤良	69	8.8	2.0	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
730	553	A5	去	29.0	平茂勝	気高	60	8.3	3.2	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
731	452	A5	メス	31.4	福栄	田尻	74	8.5	2.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
732	523	A5	去	29.0	北勝福1	気高	64	8.0	1.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
733	498	A5	去	29.0	福栄	田尻	67	8.7	1.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
734	519	A5	去	28.7	福栄	田尻	76	8.6	1.5	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
735	405	A5	去	27.3	神宝正	田尻	64	7.0	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
736	503	A5	去	28.2	照萩	田尻	68	8.5	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
737	440	A5	去	26.9	神宝正	田尻	54	7.2	1.6	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
738	627	A5	去	28.1	平茂晴	藤良	71	9.7	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
739	528	A5	去	26.9	藤正福	田尻	82	9.3	3.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
740	586	A5	去	27.7	安愚楽5	田尻	73	9.0	2.5	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
741	486	A5	去	27.5	安愚楽6	藤良	64	9.5	2.3	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
742	439	A5	メス	28.9	神宝正	田尻	64	7.4	2.3	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
743	506	A5	メス	29.1	北平安	田尻	73	8.8	4.0	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
744	518	A5	メス	29.2	安愚楽6	藤良	67	9.6	3.5	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
745	453	A5	メス	29.4	安愚楽6	藤良	71	9.0	2.3	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
746	488	A5	メス	29.1	安愚楽48	藤良	67	7.2	1.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
747	453	A5	メス	30.7	藤桜	藤良	58	8.0	3.0	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
748	500	A5	メス	30.4	北国7の8	藤良	66	9.8	2.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
749	400	A5	メス	31.5	安糸福	田尻	62	7.9	2.5	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
750	508	A5	去	30.4	高栄	田尻	68	8.4	1.6	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
751	547	A5	メス	28.7	藤桜	藤良	76	8.3	3.6	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
752	542	A5	去	28.6	福之国	藤良	68	10.3	3.2	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
753	548	A5	去	30.6	糸福(鹿児島)	藤良	53	10.2	3.0	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
754	554	A5	去	23.4	糸福(鹿児島)	藤良	70	11.5	1.8	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
755	490	A5	メス	30.5	平茂勝	気高	62	8.5	2.8	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
756	487	A5	メス	27.3	紋次郎	田尻	68	8.8	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
757	412	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.8	2.3	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
758	556	A5	去	27.4	安愚楽2	気高	65	8.5	2.1	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
759	545	A5	去	29.0	系福	藤良	77	10.1	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
760	507	A5	メス	25.0	百合茂	気高	71	9.6	2.8	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
761	615	A5	去	31.2	平茂勝	気高	77	9.1	2.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
762	528	A5	去	26.0	北安茂	気高	64	8.7	2.6	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
763	530	A5	去	24.0	安福久	田尻	80	9.2	2.9	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
764	555	A5	去	27.0	安茂勝	気高	80	8.1	2.1	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
765	613	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	67	8.5	3.2	73.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
766	545	A5	去	27.0	安平	田尻	76	8.6	1.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
767	453	A5	メス	28.0	北平安	田尻	70	9.5			10		4								
768	456	A5	メス	29.0	松福美	田尻	74	7.9	2.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
769	678	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	81	8.7	3.0	74.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
770	538	A5	去	27.0	百合茂	気高	75	7.9	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
771	411	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	6.9	1.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
772	504	A5	去	29.0	松福美	田尻	72	8.6	3.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
773	502	A5	去	29.7	北平安	田尻	65	7.5	2.0	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
774	575	A5	去	31.2	茂弘桜	波	78	8.5	3.2	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
775	381	B5	去	31.6	安福久	田尻	41	6.3	1.7	72.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
776	471	A5	メス	26.7	美津勝51	気高	84	7.5	2.1	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
777	459	A5	メス	28.6	百合茂	気高	63	8.0	2.0	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
778	661	A5	去	28.8	福栄	田尻	102	9.7	2.2	78.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
779	594	A5	去	29.4	茂勝栄	気高	98	9.0	2.5	78.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
780	476	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	61	9.1	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
781	506	A5	去	25.0	福安照	田尻	65	7.8	1.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
782	466	A5	去	28.0	美津福	田尻	78	8.2	3.3	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
783	472	A5	去	26.0	安福久	田尻	81	7.6	2.5	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
784	591	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	8.7	3.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
785	448	A5	メス	32.0	茂勝栄	気高	66	8.2	2.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
786	499	A5	去	26.0	安茂勝	気高	77	8.2	2.6	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
787	511	A5	メス	30.0	系福(鹿児島)	藤良	62	8.3	3.3	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
788	566	A5	去	31.0	安平	田尻	78	9.2	1.6	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
789	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	67	7.5	2.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
790	591	A5	去	31.0	菊福秀	田尻	98	8.2		68.0	10										
791	581	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	9.4		66.3	10										
792	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	9.5		65.6	10										
793	674	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	9.9	2.3	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
794	561	A5	去	29.0	福谷福	田尻	93	8.8	1.4	79.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
795	483	A5	去	27.0	安福久	田尻	67	8.2	1.5	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
796	505	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	68	8.5	2.5	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
797	451	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	83	9.1	2.6	78.2	10		4								
798	470	A5	メス	29.0	茂洋	波	85	8.4	3.0	77.5	10		3								
799	451	A5	去	26.0	北平安	田尻	79	8.8	2.1	78.0	10		4								
800	590	A5	去	27.0	第1花国	藤良	95	9.3	1.7	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
801	532	A5	メス	29.0	安平照	田尻	76	9.3	2.5	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
802	506	A5	去	29.0	第1花国	藤良	69	9.5			10		4								
803	491	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	73	7.2	3.8	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
804	442	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	8.9	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
805	507	A5	去	28.0	安福勝	田尻	69	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
806	440	A5	メス	29.0	福栄	田尻	68	8.6	3.6	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
807	523	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	9.3	1.4	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
808	518	A5	メス	29.0	安福久	田尻	88	8.6	2.2	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
809	541	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	75	9.0	1.8	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
810	532	A5	去	30.0	北平安	田尻	71	9.4	2.2	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
811	518	B5	去	31.0	北国7の8	藤良	64	7.4			10		4								
812	544	A5	去		第2平茂勝	気高	70	9.4	2.0	76.2	10	5			5			5			5
813	512	A5	メス		金幸	気高	67	9.9	3.5	75.3	10	5			5			5			5
814	391	A5	メス		安平	田尻	64	7.3	1.5	76.3	10	5			5			5			5
815	460	A5	去		勝忠平	気高	59	7.7	2.6	74.1	10	5			5			5			5
816	506	A5	去		平茂勝	気高	83	8.3	1.9	77.7	10	5			5			5			5
817	454	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	7.2	1.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
818	578	A5	去	27.0	勝忠平	気高	78	8.4			10		3								
819	593	A5	去	30.0	第6栄福	藤良	69	9.5	2.0	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
820	541	A5	去	26.0	百合茂	気高	72	9.0	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
821	531	A5	去	26.0	北仁	藤良	67	9.9	3.3	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
822	477	A5	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	75	7.3	1.7	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
823	610	A5	去	32.0	百万石	気高	58	9.4	2.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
824	558	A5	去	30.0	美津照重	田尻	78	9.2	3.0	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
825	566	A5	メス	31.0	安福久	田尻	83	9.5	2.3	77.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
826	458	A5	メス	31.0	福之国	藤良	80	8.5			10		4								
827	564	A5	去	28.0	茂勝	波	74	9.5			10		3								
828	569	A5	去	29.0	安平	田尻	88	9.3			10		4								
829	545	A5	去	30.0	福栄	田尻	70	9.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
830	583	A5	去	30.0	美津福	田尻	83	10.0	2.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
831	495	A5	去	30.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
832	495	A5	去	31.0	安福165の9	田尻	81	9.2			10		4								
833	456	A5	メス	29.0	安平	田尻	70	9.0	1.9	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
834	581	A5	去	28.2	金幸	気高	75	10.1	2.9	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
835	608	A5	去	29.1	藤平茂(事業団)	気高	75	11.5	2.6	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
836	465	A5	去	29.3	糸福(鹿児島)	藤良	70	8.8	2.3	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
837	596	A5	去	30.2	茂弘桜	波	85	11.3	2.5	78.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
838	549	A5	去	30.2	美津照	田尻	62	10.1	2.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
839	568	A5	去	29.0	北平安	田尻	70	8.8	2.0	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
840	538	A5	去	30.0	日向国	藤良	78	8.6	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
841	414	A5	去	26.0	福安照	田尻	63	8.4	2.1	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
842	569	A5	去	30.0	芳之国	藤良	69	10.3	3.6	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
843	584	A5	去	29.0	日向国	藤良	72	8.7	2.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
844	498	A5	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.8	3.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
845	599	A5	去	30.0	藤北景	藤良	60	9.8	2.1	74.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
846	582	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	8.8	3.8	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
847	436	A5	メス	26.0	百合茂	気高	74	9.5	3.0	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
848	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	66	9.1	3.4	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
849	508	A5	去	30.0	安福久	田尻	67	8.0	1.5	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
850	515	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	92	7.8	2.9	77.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
851	530	A5	去	26.0	安糸福	田尻	68	8.4	2.1	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
852	498	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	7.9	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
853	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	7.9	2.1	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
854	513	A5	メス	30.0	来待招福	田尻	70	7.9			10		4								
855	521	A5	メス	31.0	安糸福	田尻	81	8.3			10		3								
856	518	A5	去	31.0	秀菊安	田尻	85	8.7			10		3								
857	543	A5	去	31.0	日向国	藤良	77	9.0			10		3								
858	560	A5	去	31.0	第1花国	藤良	75	7.4	1.7	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
859	479	A5	メス	30.0	安福久	田尻	84	8.5	2.7	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
860	530	A5	メス	30.0	第2波茂	波	79	9.7	3.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
861	515	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	8.5	3.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
862	530	A5	去	29.0	安平	田尻	66	9.3	2.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
863	406	A5	去	26.0	北安茂	気高	63	7.3	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
864	451	A5	メス	28.0	美津照	田尻	65	8.7	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
865	490	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	9.1	2.3	7.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
866	604	A5	去	28.0	安茂勝	気高	77	10.0	3.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
867	510	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	66	8.2	2.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
868	511	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	69	8.9	2.8	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
869	565	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	72	8.5	3.9	73.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
870	469	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	7.8	3.0	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
871	480	A5	メス	27.0	福栄	田尻	58	8.3	2.5	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
872	638	A5	去	28.0	北平安	田尻	83	9.4	2.2	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
873	600	A5	去	27.0	糸福	藤良	95	8.7	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
874	476	A5	メス		花之国	藤良	70	9.1	2.7	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
875	513	A5	去	26.0	福栄	田尻	62	7.7	2.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
876	451	A5	メス	27.0	安愚楽5	田尻	68	8.2	2.2	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
877	540	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	72	8.9	3.1	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
878	561	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	8.9	2.5	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
879	561	A5	去	31.0	第2平茂勝	気高	67	9.2	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
880	465	A5	去	28.0	美津百合	気高	61	8.1	3.8	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
881	512	A5	去	27.0	第1花国	藤良	65	8.0	2.4	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
882	477	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	7.8			10		4								
883	571	A5	去	29.0	安平	田尻	71	8.9	3.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
884	609	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	9.4	2.6	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
885	528	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.2	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
886	455	A5	去	28.9	福安照	田尻	56	7.8	1.8	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
887	550	A5	去	29.0	福栄	田尻	67	9.0	4.6	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
888	546	A5	去	29.1	安福久	田尻	67	7.8	3.1	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
889	464	A5	メス	30.6	光平照	田尻	68	7.8	3.2	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
890	504	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.1	3.0	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
891	503	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.0	2.7	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
892	538	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	9.0		68.0	10										
893	583	A5	去	32.0	菊安舞鶴	田尻	63	8.6		65.0	10										
894	630	A5	去	29.0	花清国	田尻	86	8.5		68.0	10										
895	585	A5	去	29.0	美津福	田尻	70	7.7		67.0	10										
896	516	A5	メス	28.0	第6栄	藤良				66.0	10										
897	480	A5	メス	31.0	安福久	田尻	78	9.1		66.0	10										
898	587	A5	去	30.0	金幸	気高	65	9.6	2.2	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
899	496	A5	メス	31.0	糸福栄	田尻	64	10.5			10		4								
900	516	A5	メス		平茂勝	気高	66	10.1	3.9	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
901	578	A5	去	27.0	松福久	田尻	77	8.0	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
902	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	61	8.0	1.7	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
903	471	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.2	2.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
904	424	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	7.1	1.7	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
905	454	A5	メス	32.0	北国7の8	藤良	64	8.2	3.3	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
906	533	A5	去	28.0	美津照重	田尻	81	8.8	2.6	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
907	503	A5	メス	30.0	百合茂	気高	83	9.2	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
908	538	A5	去	28.0	安愚楽6	藤良	69	8.1	2.3	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
909	499	A5	去	28.0	茂洋	波	76	9.1	1.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
910	533	A5	去	28.0	菊花国	藤良	73	9.0	2.6	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
911	482	A5	メス	29.0	北平安	田尻	85	8.7	2.8	77.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
912	578	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	77	8.0	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
913	490	A5	去	25.0	百合茂	気高	71	7.8	1.5	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
914	524	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.8	2.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
915	530	A5	去	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.1	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
916	481	A5	去	28.0	第33平茂	気高	65	7.9	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
917	477	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	61	8.8	3.4	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
918	497	A5	去	26.0	安糸福	田尻	63	7.9	3.0	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
919	463	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.4	2.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
920	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.3	3.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
921	513	A5	去	28.0	平忠勝	気高	72	8.3	2.0	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
922	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	82	8.8	2.8	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
923	564	A5	メス	29.0	光平照	田尻	72	8.8	3.2	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
924	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	71	8.1	1.5	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
925	560	A5	去	31.0	美国桜	藤良	68	8.1			10		3								
926	508	A5	去		福之国	藤良	75	8.1	2.0	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
927	550	A5	去	29.0	美国桜	藤良	101	8.9	1.4	80.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
928	500	A5	メス	29.0	安福久	田尻	73	8.4	2.7	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
929	485	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	86	8.7	2.7	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
930	745	A5	去	25.0	安糸福	田尻	100	12.6	2.5	79.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
931	553	A5	去	29.0	隆之国	藤良	69	8.4	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
932	490	A5	メス	29.0	安福久	田尻	67	7.8	2.4	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
933	599	A5	去	27.7	北平安	田尻	80	10.0	3.4	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
934	518	A5	去	29.2	安茂勝	気高	75	9.0	1.4	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
935	610	A5	去	31.2	安福久	田尻	84	9.0	2.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
936	489	A5	メス	28.6	安福久	田尻	82	8.8	2.7	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
937	529	A5	メス	29.1	美穂国	藤良	72	9.7	3.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
938	461	A5	メス	30.2	美津福	田尻	70	8.4	3.8	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
939	478	A5	メス	31.0	福之国	藤良	55	8.6	3.7	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
940	444	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	67	8.3	3.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
941	502	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	74	8.5	2.3	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
942	585	A5	去	29.0	福栄	田尻	78	9.3	2.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
943	531	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	65	8.8	3.0	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
944	620	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.9	2.4	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
945	514	A5	去	28.0	忠富士	気高	74	7.3	1.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
946	658	A5	去	27.0	美国桜	藤良	79	10.4	2.2	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
947	612	A5	去	29.0	華春福	田尻	64	10.0	3.0	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
948	544	A5	去	27.0	百合茂	気高	78	9.2	4.0	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
949	506	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	7.7	1.0	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
950	553	A5	去	28.0	安福久	田尻	64	9.7	2.4	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
951	512	A5	去	26.0	隆之国	藤良	71	8.0	2.1	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
952	491	A5	去	27.0	隆之国	藤良	67	9.0	1.2	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
953	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	76	8.7	2.3	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
954	588	A5	去	31.0	福華1	気高	96	9.7		67.5	10										
955	600	A5	去	31.0	美国桜	藤良	84	9.2		68.7	10										
956	449	A5	メス	31.0	芳之国	藤良	62	9.1		62.8	10										
957	438	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	7.1		66.0	10										
958	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	91	8.6	2.2	77.6	10	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5
959	583	A5	去	31.0	百合茂	気高	77	9.2			10		4								
960	510	A5	去	31.0	福之国	藤良	78	9.0			10		4								
961	431	A5	メス	34.0	安福久	田尻	66	7.0	1.8	75.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
962	626	A5	去	31.0	美津照重	田尻	104	8.1	2.0	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
963	522	A5	メス	32.0	安福久	田尻	79	7.6	2.8	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
964	589	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	9.4	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
965	511	A4	去	27.0	福安照	田尻	64	8.7	1.7	75.8	10	5	6	5	4	5	5	5	2	5	5
966	597	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	76	10.3	2.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
967	611	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	11.2	2.4	80.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
968	535	A5	去	30.0	勝洋	波	61	10.1	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
969	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.4	3.1	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
970	450	A5	去	28.0	美津照重	田尻	54	7.4	1.8	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
971	518	A5	去	28.0	百合茂	気高	84	9.4	2.3	78.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
972	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	9.7	3.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
973	638	A5	去	32.0	安福久	田尻	66	8.5	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
974	636	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	8.8	3.8	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
975	473	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	86	8.5	3.0	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
976	575	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	10.3		64.4	10		4								
977	538	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	8.5		67.0	10		4								
978	522	A5	去	29.0	隆之国	藤良	70	7.9	2.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
979	585	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	9.4	2.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
980	560	A5	去	27.0	北安茂	気高	84	9.3	2.8	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
981	456	A5	去	28.0	安平照	田尻	63	8.0	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
982	551	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	9.8	2.2	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
983	448	A5	去	29.0	百合茂	気高	57	7.5	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
984	561	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	80	8.9	3.4	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
985	420	A5	去	27.0	福安照	田尻	61	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
986	494	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	71	7.2	3.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
987	520	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.1	1.7	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
988	514	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	2.0	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
989	480	A5	メス	27.0	美津百合	気高	71	7.8	2.5	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
990	469	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	8.7	1.3	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
991	493	A5	メス	29.0	夏秋花	藤良	67	8.6	3.0	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
992	455	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	58	7.7	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
993	558	A5	去	25.0	安福久	田尻	76	9.0	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
994	525	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	8.1	2.2	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
995	443	A5	メス	30.0	直太郎	気高	76	8.3	2.0	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
996	537	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	9.6	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
997	389	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	52	6.9	2.6	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
998	519	A5	去	29.0	糸福	藤良	97	9.1	2.3	79.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
999	499	A5	去	28.0	福華1	気高	61	8.2	2.3	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1000	457	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	80	8.1	1.6	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1001	479	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	58	8.0	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1002	421	A5	メス	28.0	福榮	田尻	71	7.8	1.9	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1003	485	A5	去	29.0	隆之国	藤良	62	8.3	1.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1004	556	A5	去	30.0	安福久	田尻	76	8.3	3.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1005	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1006	646	A5	去	30.0	福白清	田尻	98	10.7	2.5	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1007	516	A5	去	27.4	芳之国	藤良	58	8.3	2.2	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1008	567	A5	去	27.8	芳之国	藤良	78	9.2	4.3	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1009	596	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	84	9.7	3.2	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1010	452	A5	メス	29.0	北平安	田尻	60	8.2	1.9	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1011	506	A5	メス	33.0	安茂勝	気高	66	9.4	2.4	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1012	566	A5	去	29.0	第1花国	藤良	62	9.3	3.4	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1013	511	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	73	7.6	2.2	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1014	546	A5	去	28.0	隆之国	藤良	53	8.9	3.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1015	565	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	8.9	1.5	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1016	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	79	7.8	1.3	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1017	518	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	76	9.2	2.8	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1018	443	A5	メス	26.0	茂重桜	波	59	8.2	3.5	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1019	535	A5	去	35.0	安福久	田尻	69	8.3	2.8	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1020	633	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	9.1	1.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1021	679	A5	去	32.0	忠富士	気高	77	9.8	2.1	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1022	505	A5	去	29.0	第6栄	藤良	60	9.6	3.1	74.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1023	593	A5	去	29.0	安福久	田尻	83	8.8	1.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1024	428	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	6.6	1.4	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1025	578	A5	去	28.0	隆之国	藤良	69	8.8	2.2	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1026	488	A5	去	29.0	芳之国	藤良	88	7.8	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1027	548	A5	去	27.0	北平安	田尻	85	8.8	2.7	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1028	520	A5	去	28.0	美津照重	田尻	65	8.6	2.2	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1029	474	A5	メス	28.0	光平照	田尻	74	9.1	4.4	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1030	536	A5	去	28.0	福栄	田尻	70	8.5	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1031	417	A5	メス	28.0	福安照	田尻	66	8.7	2.0	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1032	485	A5	去	28.0	晴茂平	藤良	56	7.7	2.1	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1033	486	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	8.7	2.9	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1034	514	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	7.9	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1035	548	A5	メス	28.0	百合茂	気高	79	12.9	2.8	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1036	553	A5	去	28.0	金幸	気高	73	8.4	2.3	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1037	529	A5	去	29.0	美津照重	田尻	75	9.4	2.6	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1038	457	A5	メス	33.0	北平安	田尻	69	10.4	3.2	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1039	528	A5	メス	27.0	安福久	田尻	80	7.8	2.0	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1040	396	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	65	8.1	1.8	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1041	550	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	73	8.8	2.7	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1042	545	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.7	1.5	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1043	501	A5	去	27.0	安福久	田尻	80	8.3	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1044	478	A5	メス	28.0	北平安	田尻	62	8.0	3.2	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1045	419	A5	メス	26.0	隆之国	藤良	66	8.3	3.3	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1046	475	A5	去	27.0	菊花国	藤良	78	7.5	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1047	534	A5	去	28.0	松福久	田尻	66	8.8	1.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1048	474	A5	去	28.0	茂洋	波	61	7.8	1.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1049	499	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	8.4	1.9	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1050	556	A5	去	28.0	茂秀紅葉	藤良	79	8.3	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1051	637	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	10.7	2.8	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1052	520	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	9.4	1.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1053	552	A5	去	28.0	勝忠平	気高	82	8.4	2.2	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1054	559	A5	去	29.0	芳之国	藤良	85	10.1	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1055	529	A5	去	28.0	北平安	田尻	81	7.6	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1056	522	A5	去	27.0	美穂国	藤良	68	7.3	1.5	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1057	539	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	77	8.5	2.8	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1058	601	A5	去	27.2	百合茂	気高	64	8.6	3.3	72.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1059	485	A5	去	28.9	茂花国	藤良	56	6.7	1.4	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1060	466	A5	去	29.6	花清国	田尻	61	9.2	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1061	452	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	7.4	1.0	76.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1062	474	A5	去	27.0	茂重桜	波	68	8.3	2.3	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1063	467	A5	去	26.0	美国桜	藤良	74	7.3	1.5	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1064	468	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	69	7.8	2.1	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1065	408	A5	メス	28.0	百合久	気高	46	7.2	2.3	73.0	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1066	574	A5	去	26.0	花国安福	藤良	72	8.7	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1067	423	A5	去	26.0	花清国	田尻	55	7.7	1.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1068	504	A5	メス	29.0	金幸	気高	84	9.3	3.2	77.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1069	534	A5	去	27.0	安系福	田尻	58	8.5	3.0	73.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1070	574	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	8.8	2.4	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1071	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	68	8.1	3.0	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1072	502	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	80	8.2	3.4	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1073	518	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	9.7	1.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1074	503	A5	去	28.0	隆之国	藤良	68	8.0	3.1	74.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1075	508	A5	去	28.0	隆之国	藤良	61	7.4	2.3	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1076	496	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	63	8.7	1.9	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1077	419	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	66	9.2	2.2	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1078	662	A5	去	27.0	安糸福	田尻	77	10.5	2.7	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1079	496	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	67	8.8	5.1	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1080	579	A5	去	27.0	美国桜	藤良	82	10.7	2.2	78.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1081	444	A5	メス	29.0	北平安	田尻	66	8.6	3.8	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1082	495	A5	去	28.0	美国桜	藤良	72	8.2	1.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1083	488	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	52	8.8	3.0	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1084	398	A5	メス	29.0	北仁	藤良	56	7.6	3.6	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1085	495	A5	去	27.9	北平安	田尻	48	8.0	2.4	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1086	517	A5	メス	30.7	安糸福	田尻	68	8.7	2.2	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1087	512	A5	メス	30.9	茂弘桜	波	71	8.6			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1088	426	A5	メス	30.5	北安茂	気高	67	8.2			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1089	500	A5	メス	29.0	百合茂	気高	73	8.1	2.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1090	499	A5	メス	26.5	第2平茂勝	気高	74	8.3	2.3	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1091	552	A5	去	27.0	百合茂	気高	64	9.2	2.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1092	556	A5	去	28.0	福栄	田尻	75	8.8	4.7	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1093	503	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	76	9.1	2.8	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1094	456	A5	メス	28.0	北平安	田尻	74	8.3	3.6	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1095	617	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	82	9.7	3.8	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1096	586	A5	去	32.0	平茂勝	気高	66	9.5	2.4	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1097	540	A5	去	28.3	糸福(鹿児島)	藤良	66	8.5	1.8	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1098	470	A5	メス	27.0	北仁	藤良	65	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1099	444	A5	メス	30.3	安平	田尻	57	8.8	2.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1100	576	A5	去	30.3	福栄	田尻	103	9.8			9		3								
1101	636	A5	去	30.3	金幸	気高	78	10.4			9		4								
1102	505	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	68	10.1	3.8	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1103	459	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	69	8.7	2.3	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1104	527	A5	メス	31.3	安平照	田尻	77	9.1	3.1	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1105	624	A5	メス	31.0	千代桜	藤良	81	9.7	3.0	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1106	420	A5	メス	28.0	福栄	田尻	67	6.6	2.4	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1107	496	A5	去	26.0	紋次郎	田尻	58	8.4	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1108	517	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	70	8.9	2.2	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1109	533	A5	去	29.3	福安照	田尻	91	9.6			9		4								
1110	521	A5	去	32.5	福栄	田尻	74	9.3	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1111	471	A5	メス	31.3	茂勝栄	気高	75	8.7	2.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1112	503	A5	メス	30.0	安福165の9	田尻	87	8.5	3.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1113	653	A5	去	27.6	平茂勝	気高	88	9.6	1.8	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1114	380	A5	メス	28.2	幸鶴2	田尻	57	7.9	3.1	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1115	427	A5	去	28.4	喜実金	波	63	6.7	1.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1116	542	A5	去	26.4	安福久	田尻	93	8.3	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1117	548	A5	去	29.1	北平安	田尻	70	8.4	3.3	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1118	496	A5	去	29.5	北平安	田尻	75	7.1	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1119	466	A5	メス	30.9	紋次郎	田尻	56	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1120	464	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	60	8.2	3.4	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1121	532	A5	去	27.0	茂重桜	波	78	8.4	2.4	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1122	467	A5	去	28.0	菊茂勝	気高	59	7.7	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1123	532	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	84	8.3	1.4	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1124	631	A5	去	30.8	安茂勝	気高	81	10.6			9		4								
1125	470	A5	メス	29.0	光平照	田尻	83	8.1	3.6	76.5	9		3								
1126	478	A5	メス	27.0	美津福	田尻	72	8.2	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1127	492	A5	メス	28.0	北国7の8	藤良	67	8.3	2.8	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1128	418	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	7.5	1.8	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1129	420	A5	去	27.0	谷照(鹿児島)	田尻	61	7.4	2.3	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1130	482	A5	メス	27.0	北国7の8	藤良	65	8.4	1.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1131	487	A5	去	31.0	平茂勝	気高	49	7.8	3.0	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1132	519	A5	去	29.0	第1花国	藤良	67	8.6	2.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級
1133	346	A5	メス	29.9	茂系波	波	55	7.2	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1134	596	A5	去	27.0	隆之國	藤良	79	9.7	2.0	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1135	545	A5	去	27.0	安福久	田尻	78	8.4	2.1	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1136	488	A5	メス	29.2	北乃大福	田尻	76	9.1	2.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1137	525	A5	去	28.0	神宝正	田尻	60	9.2	3.1	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1138	411	A5	去	26.0	北勝福1	気高	54	8.0	1.4	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1139	453	B5	メス	28.0	藤平茂(事業団)	気高	58	8.6	3.4	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1140	511	A5	去	27.1	谷福(事業団)	田尻	62	8.6	1.8	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1141	555	A5	去	27.9	隆茂38	気高	65	9.3	2.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1142	506	A5	去	26.7	輝和	田尻	65	9.0	3.0	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1143	467	A4	去	27.2	幸鶴2	田尻	56	7.8	3.2	73.2	9	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
1144	597	A5	去	28.2	福栄	田尻	98	9.3	2.7	78.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1145	483	A5	去	27.4	福栄	田尻	58	9.0	2.5	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1146	521	B5	去	27.3	安愚楽6	藤良	54	7.8	3.8	71.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1147	450	A5	去	27.6	幸鶴2	田尻	65	9.5	2.5	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1148	508	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.3	2.7	73.6	9	5	6	4	4	5	5	5	4	4	4
1149	418	A5	メス	28.2	系晴(福島)	藤良	63	7.2	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1150	530	A5	メス	28.5	第1花国	藤良	84	9.2	3.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1151	570	A5	メス	28.5	芳之國	藤良	62	9.0	4.6	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1152	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	66	7.4	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1153	432	A5	メス	30.4	照藤	田尻	60	7.6	2.2	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1154	541	A5	メス	29.3	百合茂	気高	76	9.4	3.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1155	426	A5	去	28.8	北茂勝96	波	59	6.7	2.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1156	494	A5	去	29.7	安平	田尻	68	7.3	1.6	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1157	540	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	9.4	3.0	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1158	362	A5	メス	32.4	飛驒白清	田尻	50	6.7	1.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1159	575	A5	去	30.6	北福神	田尻	83	9.4	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1160	380	A5	メス	30.3	安系福	田尻	48	7.0	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1161	613	A5	去	30.4	北平安	田尻	68	8.1	2.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1162	530	A5	去	27.2	第1花国	藤良	68	8.2	1.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1163	522	A5	去	29.0	福谷福	田尻	72	8.1	3.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1164	459	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	54	7.4	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
1165	523	A5	去	28.0	安平照	田尻	81	8.8	3.3	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1166	455	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	64	8.0	2.6	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1167	581	A5	去	28.2	神宝正	田尻	81	9.8	2.2	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1168	473	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	83	9.2	1.6	79.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1169	666	A5	去	31.0	系北国	藤良	83	10.0	4.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1170	533	A5	去	27.0	勝忠平	気高	74	9.8	2.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1171	558	A4	去	26.0	忠福	田尻	74	8.2	1.8	76.0	9	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
1172	525	A5	去	26.7	北平安	田尻	85	8.2	2.0	77.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1173	597	A5	去	29.8	茂勝栄	気高	66	9.0	2.5	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1174	530	A5	去	31.0	福栄	田尻	74	9.1			9		4								
1175	533	A5	去	26.0	系福(鹿児島)	藤良	71	9.1	2.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1176	469	A5	去	28.0	美津照重	田尻	70	7.8	2.1	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1177	429	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	61	7.5	2.1	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1178	491	A5	去	27.0	北平安	田尻	62	6.9	3.4	72.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1179	429	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	55	7.8	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1180	565	A5	去	25.6	安平	田尻	63	9.5	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1181	460	A5	去	28.0	雲仙丸	気高	50	7.2	1.4	73.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1182	493	A5	去	27.0	安茂勝	気高	60	8.2	2.5	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1183	503	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	70	8.3	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1184	464	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	59	9.2	4.8	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1185	572	A5	去	28.0	百合茂	気高	79	8.4	1.9	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1186	488	A5	去	29.3	福栄	田尻	62	7.7	2.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1187	449	A5	メス	30.0	系福(鹿児島)	藤良	56	7.7	2.5	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1188	495	A5	メス	30.0	茂弘桜	波	75	9.3	4.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1189	493	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	71	8.5	2.3	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1190	635	A5	去	29.0	安茂晴	藤良	89	10.7	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1191	590	A5	去	30.0	北平安	田尻	92	9.0	2.3	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1192	455	A5	去	25.0	福之國	藤良	62	7.4	2.2	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1193	567	A5	去	30.0	安重福	田尻	71	8.2	1.7	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1194	460	A5	メス	30.0	安系福	田尻	67	8.3	2.6	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1195	454	A5	去	25.0	芳之國	藤良	61	8.2	2.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1196	465	A5	去	29.0	乙次郎	田尻	68	7.8	2.3	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1197	616	A5	去	28.0	安糸福	田尻	71	9.1	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1198	421	A5	メス	27.0	第2平茂勝	気高	63	8.1	2.6	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1199	497	A5	去	25.0	第6栄	藤良	71	7.7	1.4	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1200	559	A5	去	29.0	第5隼福	田尻	77	9.9	2.1	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1201	508	A5	去	27.0	北仁	藤良	58	6.7	1.8	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1202	548	A4	去	23.0	安平照	田尻	59	9.6	2.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1203	657	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	12.5		71.4	9										
1204	504	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	68	8.1		68.6	9										
1205	494	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	9.3		68.3	9										
1206	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	9.0	1.6	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1207	492	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	70	8.7	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1208	442	A5	メス	29.0	安平	田尻	74	8.7	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1209	546	A5	去	27.0	百合茂	気高	77	7.8	2.4	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1210	557	A5	メス	28.0	福栄	田尻	81	9.6	3.1	76.6	9		4								
1211	538	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	90	8.8	2.3	78.2	9		3								
1212	450	A5	メス	29.0	安平	田尻	68	9.0	2.1	76.7	9		4								
1213	546	A5	去	29.0	美津照	田尻	85	10.4	3.7	77.2	9		4								
1214	429	A5	メス	29.0	安糸福	田尻	51	7.2	3.2	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1215	561	A5	メス	29.0	福桜(宮崎)	気高	77	9.1	1.8	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1216	461	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	75	8.4	2.1	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1217	525	A5	去	29.0	安福久	田尻	74	7.2	2.5	75.0	9										
1218	557	A5	去	28.0	北平安	田尻	76	8.0	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1219	499	A5	去	29.0	百合茂	気高	67	9.5	2.2	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1220	412	A5	去		神宝正	田尻	56	7.3	2.3	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1221	527	A5	去	27.0	藤桜	藤良	68	7.7	3.3	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1222	397	A5	去	28.0	福栄	田尻	53	8.2	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1223	437	A5	去	25.0	寿恵福	藤良	56	7.9	2.3	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1224	575	A5	去	27.0	安糸福	田尻	73	8.9	2.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1225	484	A5	去	27.0	第7茂系	藤良	60	8.7	2.1	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1226	601	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.8	3.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1227	497	A5	去	29.0	北平安	田尻	73	8.0			9		4								
1228	593	A5	去	31.0	平茂勝	気高	78	9.3			9		4								
1229	533	A5	去		北平安	田尻	78	7.5	2.7	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1230	437	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	69	7.8	2.5	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1231	469	A5	メス	28.0	北安勝23	気高	72	8.3	2.4	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1232	508	A5	去	26.0	安福久	田尻	66	9.2	2.0	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1233	489	A5	メス	31.0	福栄	田尻	65	8.1	2.4	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1234	403	A5	メス	32.0	福栄	田尻	68	7.9	1.8	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1235	443	A5	メス	31.0	安平照	田尻	62	8.0	3.1	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1236	510	A5	メス	30.0	第6栄	藤良	96	8.7	1.6	79.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1237	528	A5	去	29.0	金幸	気高	73	9.4	1.9	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1238	539	A5	去	27.0	安平	田尻	69	8.8	2.3	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1239	436	A5	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.0	1.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1240	455	A5	去	27.0	福安照	田尻	58	7.5	1.7	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1241	575	A5	去	31.0	福栄	田尻	83	8.5	3.1	76.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1242	481	A5	メス	30.0	安福久	田尻	78	8.6	2.1	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1243	575	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	79	9.0			9		4								
1244	504	A5	メス		第2平茂勝	気高	67	8.1	1.6	75.8	9	5			5			5			5
1245	521	A5	メス		北平安	田尻	86	9.0	3.0	77.4	9	5			5			5			5
1246	465	A5	メス		美津照	田尻	63	8.4	3.0	74.7	9	5			5			5			5
1247	426	A5	去		安茂勝	気高	61	6.8	1.6	75.1	9	5			5			5			5
1248	536	A5	去		国牽白清	田尻	58	7.5	1.9	73.6	9	5			5			5			5
1249	453	A5	去		第2平茂勝	気高	70	7.8	3.1	75.3	9	5			5			5			5
1250	495	A5	去	27.0	神宝正	田尻	66	9.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1251	499	A4	去	28.0	安福久	田尻	82	7.4	1.0	77.9	9	5	2	4	4	4	5	4	3	5	5
1252	385	A4	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	1.5	75.2	9	5	2	5	4	5	5	5	2	5	5
1253	379	A5	メス	30.0	安平	田尻	56	7.8	2.7	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1254	491	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.7	2.1	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1255	500	A5	去	27.0	系福(大分)	藤良	76	8.3	2.3	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1256	574	A5	去	30.0	福栄	田尻	82	8.2	2.3	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1257	490	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	80	9.2	2.5	77.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1258	521	A5	メス	33.0	照美	気高	96	8.8	3.9	77.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1259	535	A5	去	30.0	安平照	田尻	78	8.2	2.0	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1260	500	A5	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	65	7.9	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1261	487	A5	去	28.0	安平照	田尻	61	8.3	1.8	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1262	425	A5	メス	29.0	福谷福	田尻	69	7.7	2.2	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1263	449	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	59	7.4	2.3	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1264	648	A5	去	33.0	安福久	田尻	102	10.3	2.7	79.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1265	603	A5	去	30.0	北茂勝96	波	84	10.1	4.2	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1266	472	A5	メス	30.0	安系福	田尻	65	8.5	1.7	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1267	384	A5	メス	31.0	系福	藤良	68	7.0	2.6	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1268	547	A5	去	31.0	茂洋	波	74	8.9			9		4								
1269	469	A5	メス	28.0	福栄	田尻	55	8.2	2.7	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1270	471	A5	去	27.0	美津照	田尻	65	7.4	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1271	613	A5	去	28.1	北平安	田尻	76	10.2	3.6	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1272	522	A5	去	29.8	光平照	田尻	74	8.8	2.5	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1273	528	A5	去	30.5	東龍	藤良	73	9.0	1.9	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1274	498	A5	メス	29.4	安茂勝	気高	77	8.4	2.8	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1275	507	A5	メス	31.3	光平照	田尻	84	8.4	3.5	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1276	540	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	77	9.4	2.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1277	595	A5	去	31.0	百合茂	気高	86	9.5	3.5	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1278	526	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	70	9.0	3.0	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1279	659	A5	去	27.0	花国安福	藤良	73	10.4	3.1	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1280	477	A5	去	27.0	北金波1	波	79	7.8	1.6	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1281	453	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	45	8.8	2.6	73.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1282	394	A5	メス	29.0	東龍	藤良	57	7.7	2.0	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1283	595	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	70	7.9	2.4	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1284	491	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	69	8.4	2.5	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1285	565	A5	メス	29.0	百合茂	気高	86	10.5	2.4	78.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1286	603	A5	去	27.0	安福165の9	田尻	98	9.3	1.9	79.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1287	501	A5	去	30.0	光平照	田尻	68	8.3			9		3								
1288	489	A5	去	30.0	北国茂	藤良	58	8.4			9		3								
1289	487	A5	メス	31.0	第6栄	藤良	71	9.6	2.2	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1290	434	A5	去	31.0	神宝正	田尻	53	7.5	2.2	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1291	512	A5	去	26.0	茂洋	波	69	8.5	3.0	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1292	475	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	8.1	1.7	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1293	535	A5	去	27.0	安系福	田尻	63	7.8	3.5	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1294	435	A5	去	29.0	平茂勝	気高	56	7.1	2.0	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1295	502	A5	去	29.0	安系福	田尻	78	8.1			9		4								
1296	525	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.5			9		4								
1297	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.8	2.5	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1298	612	A5	去	31.0	隆之国	藤良	72	8.2			9		4								
1299	540	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	8.0	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1300	510	A5	去	29.0	茂花国	藤良	80	8.5	2.5	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1301	523	A5	去	30.0	第2波茂	波	72	8.6	2.5	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1302	595	A5	去	26.0	第1花国	藤良	84	8.8	2.2	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1303	492	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	9.2	3.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1304	438	A5	去	26.0	隆之国	藤良	55	9.6	1.9	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1305	591	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	74	10.1	3.7	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1306	558	A5	去	28.0	第1花国	藤良	74	8.8	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1307	499	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	60	9.0	2.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1308	445	A5	メス	30.0	安平照	田尻	71	7.7	3.2	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1309	499	A5	去	28.0	金幸	気高	70	9.4	3.4	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1310	422	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	61	8.0	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1311	429	A5	去	31.0	乙次郎	田尻	67	7.8	2.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1312	540	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.4	1.6	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1313	548	B5	メス	30.0	安福165の9	田尻	65	7.8	5.5	71.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1314	719	A5	去	28.0	第1花国	藤良	84	9.1	4.6	73.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1315	460	A5	去	28.0	北平安	田尻	62	7.9	3.0	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1316	624	A5	去	27.0	美津照重	田尻	75	8.3	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1317	489	A5	去	26.0	福栄	田尻	69	7.7	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1318	469	A5	去	26.0	安平	田尻	74	8.4	2.1	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1319	522	A5	去	30.0	福安照	田尻	69	9.3	2.6	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1320	485	A5	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.7	2.3	73.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1321	512	A5	去	30.0	金幸	気高	59	9.1	3.1	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1322	532	A5	メス	29.0	藤北景	藤良	65	9.0	3.2	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1323	577	A5	去	31.0	紋次郎	田尻	70	9.2	2.1	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1324	498	A5	去	31.0	茂勝	気高	68	10.2	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1325	546	A5	メス	31.0	茂洋	波	85	9.2	4.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1326	452	A5	去	31.0	光平照	田尻	59	8.3			9		4								
1327	515	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	76	8.9	2.8	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1328	551	A5	メス	30.0	北平安	田尻	73	8.8	3.4	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1329	525	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	8.0	3.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1330	508	A5	去	30.0	美津照重	田尻	73	7.4	2.0	75.6	9	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1331	524	A5	去	28.0	茂洋	波	68	7.8	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1332	437	A5	去	27.6	糸福(鹿児島)	藤良	62	7.6	1.8	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1333	438	A5	去	27.6	光平照	田尻	65	8.0	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1334	494	A5	去	28.5	美津照重	田尻	55	8.6	1.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1335	568	A5	去	30.2	安糸福	田尻	70	8.8	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1336	509	A5	去	30.4	平茂勝	気高	75	8.6	1.7	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1337	535	A5	去	30.5	神高福	田尻	68	8.0	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1338	454	A5	メス	29.5	北乃大福	田尻	57	9.0	3.5	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1339	389	A5	メス	30.0	菊福秀	田尻	49	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1340	500	A5	去	32.0	北国7の8	藤良	81	7.8	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1341	447	A5	メス	29.0	福栄	田尻	55	8.5	3.7	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1342	446	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	62	7.7	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1343	492	A5	去	27.0	安福勝	田尻	58	7.9	2.3	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1344	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	68	9.1	2.7	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1345	581	A5	去	29.0	糸北国	藤良	64	9.3		68.0	9										
1346	471	A5	メス	27.0	百合茂	気高	70	9.5	3.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1347	531	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	1.8	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1348	580	A5	去	32.0	光平照	田尻	75	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1349	561	A5	去	28.0	光平照	田尻	82	10.5	2.4	77.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1350	539	A5	去	29.0	北平安	田尻	87	10.0	2.1	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1351	517	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.9	1.1	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1352	410	A5	メス	25.0	平茂勝	気高	58	7.8	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1353	481	A5	メス	29.0	黒王	田尻	74	8.0	4.6	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1354	554	A5	去	29.0	美国桜	藤良	72	9.7	2.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1355	474	A5	メス	28.0	広順	田尻	64	8.9	2.2	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1356	473	A5	去	29.0	安福久	田尻	63	7.7	1.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1357	551	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	77	9.4	2.3	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1358	442	A5	去	27.0	第7茂糸	藤良	60	7.2	2.5	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1359	458	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.4	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1360	545	A5	去	27.0	忠富士	気高	80	8.4	1.9	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1361	549	A5	去	28.0	輝和	田尻	65	9.7	2.2	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1362	476	A5	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.7	3.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1363	405	A5	去	30.0	義平福	気高	54	6.0	1.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1364	443	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	59	8.6	3.0	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1365	552	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	9.0	2.3	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1366	501	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	8.3	2.4	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1367	542	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	73	7.7	2.5	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1368	490	A5	去	28.0	北平安	田尻	70	9.4	3.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1369	492	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	64	8.6	2.7	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1370	522	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	66	8.7	4.0	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1371	453	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	8.2	2.5	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1372	523	A5	メス	34.0	福華1	気高	70	7.8	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1373	608	A5	去	30.0	安福久	田尻	83	8.8	2.3	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1374	394	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	46	8.8	3.1	72.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1375	505	A5	去	29.0	輝和	田尻	83	9.8	1.9	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1376	439	A5	メス	31.0	北国7の8	藤良	66	8.7	3.2	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1377	595	A5	去	27.0	福安照	田尻	76	8.3	2.6	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1378	477	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	8.7	2.1	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1379	618	A5	去	28.0	安平	田尻	75	8.6			9		3								
1380	442	A5	去		美津百合	気高	68	7.8	1.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1381	486	A5	去		第2平茂勝	気高	72	9.2	2.2	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1382	440	A5	メス	32.0	安福久	田尻	59	8.0	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1383	540	A5	去	29.0	百合茂	気高	87	8.8	1.1	78.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1384	450	A5	メス	29.0	美津百合	気高	77	7.3	1.0	77.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1385	591	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.3	1.8	77.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1386	525	A5	去	28.0	直太郎	気高	60	8.6	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1387	459	A5	メス	28.0	糸松波	波	74	8.4	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1388	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	8.4	3.0	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1389	459	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	67	7.6	2.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1390	452	A5	メス	29.0	安福久	田尻	75	7.3	1.9	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1391	462	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.6	2.3	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1392	482	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	59	8.3	2.1	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1393	521	A5	去	27.0	隆之国	藤良	63	8.8	2.9	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1394	541	A5	去	28.0	隆之国	藤良	70	8.5	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1395	652	A5	去	27.0	百合茂	気高	86	9.5	3.3	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1396	516	A5	去	27.5	第1花国	藤良	72	8.3	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1397	562	A5	去	29.2	百合茂	気高	59	7.7	2.2	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1398	643	A5	メス	30.2	百合茂	気高	75	9.0	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1399	625	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	9.6	2.5	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1400	519	B5	メス	29.0	芳之国	藤良	64	8.3	5.2	72.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1401	497	A5	去	31.0	安福久	田尻	74	8.0	1.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1402	518	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	8.3	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1403	569	A5	去	31.0	美国桜	藤良	69	8.8	2.3	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1404	550	A5	メス	28.0	福栄	田尻	72	8.8	3.0	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1405	567	A5	去	26.0	百合茂	気高	76	9.9	2.8	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1406	536	A5	去	28.0	美穂国	藤良	65	7.5	2.9	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1407	479	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.2	1.7	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1408	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.8	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1409	605	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	9.7		68.2	9										
1410	555	A5	去	30.0	隆之国	藤良	68	7.9		65.6	9										
1411	539	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	6.7		64.4	9										
1412	561	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	73	7.9	3.6	73.6	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1413	559	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	8.4	4.0	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1414	460	A5	メス	32.0	茂洋	波	69	7.8			9		4								
1415	612	A5	去	28.0	美津照重	田尻	82	8.8			9		3								
1416	570	A5	去	29.0	第1花国	藤良	73	8.4	2.8	74.8	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1417	620	A5	去	30.0	美津照重	田尻	86	8.7	2.2	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1418	493	A5	メス	35.0	松福美	田尻	72	8.8	3.1	75.7	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1419	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	7.8	2.0	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1420	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.0	1.4	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1421	437	A5	去	26.0	第6栄	藤良	64	7.6	1.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1422	584	A5	去	28.0	花国安福	藤良	65	8.7	2.5	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1423	448	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	55	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1424	563	A5	去	29.0	勝乃勝	気高	67	9.1	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1425	653	A5	去	32.0	百合茂	気高	71	11.0	2.4	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1426	578	A5	去	27.0	北翔王	田尻	76	9.5	2.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1427	448	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1428	566	A5	去	31.0	美津照	田尻	90	8.3	2.9	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1429	430	A5	メス	32.0	福之国	藤良	63	7.5		65.6	9		4								
1430	652	A5	去	29.0	百合茂	気高	93	9.6		66.7	9		4								
1431	507	A5	去	30.0	藤北景	藤良	71	9.3	3.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1432	548	A5	去	28.0	隆之国	藤良	74	8.3	2.6	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1433	529	A5	メス	29.0	美津百合	気高	74	8.4	2.4	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1434	502	A5	去	29.0	安福久	田尻	58	8.2	1.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1435	528	A5	去	25.0	第1花国	藤良	72	8.1	2.0	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1436	472	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	8.0	2.5	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1437	570	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	85	8.2	1.5	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1438	470	A5	去	30.0	安福久	田尻	71	7.5	2.5	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1439	447	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1440	488	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	9.2	2.0	76.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1441	503	A5	去	28.0	花国安福	藤良	60	7.9	2.1	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1442	474	A5	去	28.0	松福久	田尻	70	7.6	2.3	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1443	545	A5	メス	27.0	百合茂	気高	78	8.7	2.6	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1444	417	A5	メス	30.0	安福久	田尻	70	7.9	2.0	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1445	610	A5	去	25.0	好平茂	波	91	9.2	2.0	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1446	495	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	9.0	1.7	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1447	500	A5	去	29.0	美国桜	藤良	69	8.1	2.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級
1448	535	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.6	3.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1449	444	A5	去	28.0	福華1	気高	60	7.2	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1450	546	A4	メス	28.0	金幸福	気高	70	9.9	3.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1451	491	A5	メス	28.0	金幸福	気高	73	8.1	3.1	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1452	509	A5	メス	30.0	安系福	田尻	73	9.1	2.8	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1453	494	A5	去	30.0	安福久	田尻	68	7.7	1.2	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1454	562	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	9.7	1.5	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1455	527	A5	去	29.0	菊花国	藤良	86	9.7	3.9	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1456	550	A5	去	27.5	福安照	田尻	77	8.6	2.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1457	522	A5	メス	27.9	美津百合	気高	63	9.2	2.1	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1458	423	A5	メス	29.9	安茂勝	気高	63	8.4	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1459	582	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	8.5	2.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1460	429	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	54	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1461	504	A5	メス	26.0	美津百合	気高	79	9.0	2.4	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1462	544	A5	去	31.0	花国安福	藤良	72	8.7	1.8	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1463	487	A5	去	32.0	神宝正	田尻	56	8.2	2.4	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1464	478	A5	去	27.0	安系福	田尻	60	8.5	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1465	473	A5	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1466	490	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	68	8.2	2.9	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1467	609	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	66	10.3	2.7	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1468	462	A5	メス	28.0	安福久	田尻	62	7.0	1.8	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1469	551	A5	去	27.0	花清国	田尻	66	8.0	2.0	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1470	499	A5	メス	27.0	安福久	田尻	75	7.5	1.9	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1471	400	A5	メス	28.0	忠富士	気高	50	7.5	2.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1472	585	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	8.8	2.9	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1473	647	A5	去	27.0	百合茂	気高	83	8.6	3.1	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1474	471	A5	メス	33.0	平茂晴	藤良	57	8.3	3.0	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1475	501	A5	去	30.0	安福久	田尻	74	8.6	2.6	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1476	558	A5	去	27.0	第1花藤	藤良	84	8.4	1.7	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1477	557	A5	去	27.0	美津照重	田尻	77	8.8	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1478	394	A5	メス	28.0	百合茂	気高	63	9.4	2.2	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1479	500	A5	去	27.0	美津照重	田尻	68	7.8	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1480	534	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	71	10.0	1.9	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1481	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	7.6	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1482	441	A5	メス	29.0	安福久	田尻	76	8.0	2.2	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1483	474	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	76	8.5	2.7	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1484	486	A5	去	29.0	隆之国	藤良	80	8.5	2.3	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1485	481	A5	去	26.0	美津照重	田尻	58	7.7	2.1	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1486	508	A5	去	26.0	美津照重	田尻	68	7.9	1.8	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1487	436	A5	去	29.0	美国桜	藤良	62	7.7	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1488	597	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	11.2	3.0	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1489	466	A5	去	26.6	華春福	田尻	62	7.3	1.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1490	497	A5	メス	27.0	百合茂	気高	77	8.6	3.4	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1491	457	A5	メス	35.0	安福久	田尻	66	7.3	2.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1492	534	A5	去	28.0	平忠勝	気高	83	7.8	2.2	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1493	465	A5	メス	28.0	福安照	田尻	77	7.4	1.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1494	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	56	7.6	1.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1495	482	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	72	7.6	3.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1496	491	A5	去	25.0	芳之国	藤良	51	8.2	3.4	72.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1497	454	A5	去	26.0	松福久	田尻	64	7.6	1.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1498	542	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	80	9.1	2.7	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1499	383	A5	去	26.0	安福久	田尻	58	7.0	2.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1500	521	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	69	9.2	3.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1501	437	A5	メス	29.0	百合茂	気高	57	9.1	4.2	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1502	527	A5	去	29.0	晴国花	藤良	72	9.2	1.8	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1503	468	A5	メス	28.0	美津百合	気高	80	8.1	2.5	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1504	606	A5	去	27.0	花国安福	藤良	86	9.2	2.6	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1505	517	A5	去	27.0	安福久	田尻	76	8.7	1.7	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1506	485	A5	去	29.0	北平安	田尻	65	9.1	2.0	76.1	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1507	545	A5	去	28.0	隆之国	藤良	70	8.4	2.2	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1508	488	A5	去	28.0	福谷福	田尻	58	9.2	3.5	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1509	421	A5	メス	30.0	美津照	田尻	63	8.5	3.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1510	376	A5	メス	30.0	北仁	藤良	64	7.0	2.3	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1511	516	A5	去	28.1	百合茂	気高	55	7.5	1.5	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1512	464	A5	メス	26.9	安福(岐阜)	田尻	59	8.6	2.5	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1513	453	A5	去	28.8	美津福	田尻	52	8.1	1.3	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1514	548	A4	去	27.8	安福6の3	田尻	73	8.8	2.7	75.5	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1515	481	A5	メス	30.7	北安茂	気高	67	9.7			8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1516	427	A5	メス	31.0	茂弘桜	波	64	9.2			8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1517	422	A5	メス	27.8	平茂晴	藤良	58	8.3	3.4	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1518	463	A4	メス	27.0	茂重桜	波	89	7.7	3.2	77.5	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1519	449	A4	メス	29.0	美津福	田尻	68	8.5	2.7	75.9	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1520	506	A4	去	24.8	平茂晴	藤良	76	8.5	2.4	76.4	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1521	509	B4	メス	28.0	平茂勝	気高	51	10.2	5.9	71.2	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1522	601	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	84	10.1	2.6	77.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1523	438	A4	メス	28.0	福之国	藤良	67	8.0	1.8	76.4	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1524	590	A5	去	28.1	平茂勝	気高	76	10.5			8		3	5	5	5	5	5	3	5	5
1525	626	A5	去	27.6	北国7の8	藤良	80	10.0			8		4								
1526	546	A5	去	28.8	福栄	田尻	72	9.0			8		3								
1527	539	A5	去	27.0	美津福	田尻	75	9.8	2.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1528	493	A5	メス	28.0	若茂勝	波	67	8.1	2.7	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1529	510	A4	去	29.0	福栄	田尻	71	8.5	2.0	76.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1530	522	A5	メス	30.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1531	477	A5	去	28.0	輝和	田尻	55	7.5	2.1	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1532	481	A5	去	30.2	福之国	藤良	85	8.2			8		4								
1533	568	A5	去	28.1	福之国	藤良	72	9.1			8		3								
1534	522	A5	メス	31.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1535	506	A5	メス	27.6	平茂勝	気高	73	8.6	2.3	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1536	565	A5	去	27.3	北平安	田尻	75	8.4	3.1	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1537	517	A5	去	27.9	安福165の9	田尻	70	8.6	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1538	492	A5	去	28.4	国牽白清	田尻	66	7.2	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1539	474	A5	去	28.6	福栄	田尻	67	8.1	2.4	75.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1540	571	A5	メス	26.9	美津勝51	気高	65	8.5	2.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1541	359	A5	メス	29.1	福栄	田尻	59	6.4	2.3	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1542	502	A5	去	28.0	北湖2	田尻	71	8.3	3.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1543	409	A5	メス	30.0	雲仙丸	気高	56	6.5	2.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1544	510	B5	去	25.0	福栄	田尻	49	8.7	3.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1545	533	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	81	8.0	1.9	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1546	519	A5	去	30.0	北平安	田尻	66	7.8	2.5	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1547	531	A5	去	27.0	北茂勝96	波	65	7.7	1.5	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1548	554	A5	去	29.0	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1549	554	A5	去	29.9	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1550	525	A5	去	31.4	糸福(鹿児島)	藤良	71	8.7	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1551	483	A5	メス	29.5	福谷福	田尻	60	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1552	566	A5	去	28.0	平茂勝	気高	55	8.7	3.3	72.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1553	389	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	7.9	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1554	473	A4	去	29.0	美津福	田尻	66	7.6	1.7	75.6	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1555	556	A5	去	26.1	飛驒福桜	藤良	74	9.8	2.2	76.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1556	488	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	67	7.1	3.0	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1557	606	A5	去	30.0	平茂勝	気高	67	11.0	4.3	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1558	562	A5	去	28.0	安福久	田尻	95	7.8	1.6	78.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1559	505	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	67	7.6	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1560	563	A5	去	27.8	北福栄	田尻	68	9.7	3.4	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1561	589	A4	去	27.5	安系福	田尻	60	9.5	3.4	73.2	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1562	423	A5	去	27.6	安系福	田尻	59	7.5	2.0	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1563	503	A4	去	27.5	勝忠平	気高	86	9.1	1.7	78.9	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1564	441	A4	去	27.7	福栄	田尻	55	9.0	2.2	75.0	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1565	528	A5	去	27.2	北勝隆25	気高	65	10.0	3.8	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1566	546	A5	去	27.7	茂勝栄	気高	69	9.2	2.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1567	474	A5	去	28.2	北平安	田尻	60	9.1	2.5	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1568	473	A5	去	27.7	幸福栄	田尻	64	8.5	2.3	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1569	610	A4	去	28.1	幸福栄	田尻	75	10.3	4.0	74.8	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1570	605	A5	去	28.0	福栄	田尻	71	8.5	4.5	72.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1571	513	A5	メス	28.8	安愚楽5	田尻	73	10.0	3.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1572	541	A4	メス	28.8	国桜	藤良	69	9.6	2.5	75.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1573	408	A4	メス	29.2	広順	田尻	66	6.8	1.9	75.7	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1574	547	A4	メス	29.5	北花国44	藤良	76	9.5	3.5	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5
1575	470	A4	メス	29.4	茂福(宮崎)	田尻	62	9.5	3.0	75.3	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1576	458	A4	メス	28.9	安愚楽2	気高	62	8.2	2.8	74.7	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1577	489	A5	メス	28.6	第6栄	藤良	68	8.0	3.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1578	520	A5	メス	29.7	福栄	田尻	63	9.5	3.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1579	513	A5	去	29.8	茂波(事業団)	波	57	8.5	2.6	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1580	484	A5	メス	29.7	藤北景	藤良	49	8.9	3.1	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1581	555	A5	去	31.3	福栄	田尻	70	8.6	2.9	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1582	560	A5	去	29.7	金鶴	田尻	76	10.2	3.3	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1583	555	A4	去	29.4	糸福(鹿児島)	藤良	70	8.9	1.5	76.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1584	482	A4	メス	28.0	北平安	田尻	78	8.3	3.3	76.1	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1585	537	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.4	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1586	494	A5	去	28.0	平茂勝	気高	61	8.6	2.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1587	551	A4	去	31.0	安福165の9	田尻	85	6.7	1.8	77.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1588	584	A5	去	31.0	平茂勝	気高	73	9.5	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1589	396	A5	去	28.0	福栄	田尻	52	7.5	1.9	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1590	477	A5	去	28.0	東龍	藤良	69	8.1	3.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1591	507	A4	メス	29.0	北国茂	藤良	71	7.3	3.3	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1592	530	A5	去	27.0	深晴波	気高	64	9.0	2.2	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1593	534	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	57	8.7	2.0	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1594	450	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	56	8.4	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1595	475	A4	去	28.0	美津照	田尻	71	8.5	2.5	76.1	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1596	543	A5	去	26.0	安平幸	田尻	61	8.0	2.9	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1597	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	61	8.8	2.8	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1598	595	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	10.2	2.2	76.6	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1599	460	A5	去	27.0	隆安平	気高	54	7.9	1.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1600	504	A5	去	28.0	茂花国	藤良	57	8.2	2.7	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1601	506	B4	メス	30.0	福谷福	田尻	61	8.8	4.0	73.3	8	5	3	5	5	5	4	4	3	5	5
1602	498	A4	去	30.7	北平安	田尻	67	8.7			8		4								
1603	509	A4	去	27.0	安茂勝	気高	65	8.0	2.4	74.6	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1604	476	A5	去	27.9	金安平	田尻	68	8.1	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1605	657	A4	去	31.4	第6栄	藤良	83	9.7	2.6	76.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1606	556	A4	メス	28.4	糸福(鹿児島)	藤良	67	9.4	3.0	74.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1607	462	A5	去	24.0	金幸	気高	60	8.1	2.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1608	471	A4	去	30.0	北仁	藤良	67	8.2	1.8	76.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1609	457	A5	メス	29.0	安平	田尻	58	8.3	2.8	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1610	515	A4	去	28.0	神徳福	田尻	68	7.8	2.2	75.0	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1611	558	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	87	8.4	3.2	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1612	479	A5	去	25.0	平茂晴	藤良	67	8.4	2.1	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1613	534	A5	去	25.0	北湖2	田尻	66	8.7	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1614	481	A4	メス	28.0	肥後桜	気高	68	8.2	3.1	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1615	416	A4	メス	30.0	北茂安93	気高	60	7.6	2.5	74.9	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1616	509	B5	メス	29.0	第5隼福	田尻	58	9.2	3.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1617	482	A5	メス	30.0	北平安	田尻	72	8.3	2.7	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1618	529	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	70	7.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1619	437	A5	去	28.0	安平	田尻	62	7.3	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1620	626	A5	メス	29.0	福栄	田尻	60	8.6		67.3	8										
1621	558	A5	去	29.0	福栄	田尻	82	9.5	1.6	78.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1622	478	A5	メス	33.0	神宝正	田尻	56	9.0	2.8	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1623	515	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	68	7.1	3.0	73.9	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1624	495	A5	去	27.0	百合茂	気高	62	7.7	1.6	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1625	499	A5	去	28.0	安福久	田尻	57	8.6	2.5	74.1	8		4								
1626	513	A5	去	29.0	福栄	田尻	62	9.3	2.4	75.1	8		3								
1627	532	A5	去	29.0	北平安	田尻	68	9.0	3.5	74.5	8		4								
1628	525	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	8.0	1.8	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1629	474	A5	去	27.0	安糸福	田尻	58	7.6	4.0	72.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1630	451	A5	メス	28.0	福栄	田尻	76	7.8	2.9	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1631	545	A4	去	28.0	糸福	藤良	77	9.3	1.6	77.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1632	521	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	63	8.7	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1633	362	A4	メス	34.0	北平安	田尻	57	6.4	1.5	75.2	8	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4
1634	508	A5	去	27.0	平茂勝	気高	61	8.3	1.9	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1635	534	A5	去	30.0	安平照	田尻	71	9.0	3.1	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1636	469	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1637	460	A5	去	27.0	福栄	田尻	63	8.3	2.8	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1638	456	A4	去	27.0	美津照重	田尻	59	7.5	2.0	74.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1639	590	A5	去	29.0	平茂勝	気高	72	10.8	1.9	76.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1640	523	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	88	8.0	3.0	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1641	553	A5	去	29.0	美津照	田尻	77	9.8			8		3								
1642	549	A5	去	30.0	茂洋	波	73	8.6	3.1	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1643	550	A4	去		糸福(鹿児島)	藤良	68	9.8	1.7	76.4	8	5			4			4			5
1644	537	A5	去		第20平茂	気高	61	8.9	2.6	74.2	8	5			5			5			5
1645	523	A5	メス		金幸作	気高	58	9.0	2.6	74.2	8	5			5			5			5
1646	357	A4	メス		21世紀	気高	68	6.3	1.3	76.9	8	5			4			4			5
1647	434	A5	メス		北安勝23	気高	63	9.1	4.0	74.7	8	5			5			5			5
1648	480	A5	去		茂勝	波	61	9.7	3.6	74.6	8	5			5			5			5
1649	469	A5	去	27.0	牧福	藤良	62	8.0	2.8	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1650	504	A4	去	27.0	福栄	田尻	69	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1651	445	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	64	7.6	1.5	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1652	557	A5	メス	29.0	北平安	田尻	79	9.8	3.0	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1653	455	A5	メス	31.0	北平安	田尻	63	7.9	2.4	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1654	476	A5	去	32.0	福栄	田尻	61	7.5			8		3								
1655	537	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	64	9.0	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1656	434	A5	メス	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	54	8.3	1.7	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1657	532	A5	去	33.0	上茂福	田尻	70	8.4	2.9	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1658	504	A4	メス	28.0	金幸	気高	76	8.8	2.7	76.4	8	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5
1659	489	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	59	7.3	3.0	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1660	477	A5	去	27.0	茂重桜	波	58	8.2	1.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1661	530	A5	去	27.0	平茂勝	気高	69	8.7	3.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1662	581	A5	去	29.0	北国茂	藤良	74	7.7	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1663	641	A5	去	29.0	第1花国	藤良	58	10.4	2.4	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1664	520	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	83	9.3	3.6	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1665	518	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	9.2			8		4								
1666	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.2			8		3								
1667	562	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	71	9.2	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1668	473	A5	メス	30.0	徳悠翔	気高	73	8.7	3.4	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1669	494	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	63	8.9	1.8	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1670	461	A5	去	31.0	美津福	田尻	66	8.3			8		4								
1671	446	A4	メス	28.0	糸平勝	気高	71	8.7	2.6	76.5	8	5	4	5	5	5	4	4	3	5	5
1672	444	A5	去	26.9	北平安	田尻	65	7.6	2.5	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1673	509	A5	去	28.1	藤平茂(事業団)	気高	75	8.4	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1674	507	A5	去	29.2	安福久	田尻	66	8.3	2.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1675	517	A5	メス	27.5	安茂勝	気高	65	10.4	3.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1676	526	A5	去	29.0	勝忠平	気高	82	9.4			8		4								
1677	547	A5	去	31.0	安福久	田尻	90	8.8			8		4								
1678	517	A4	去	27.0	金幸	気高	69	8.4	3.4	74.5	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1679	472	A4	去	26.0	北仁	藤良	70	8.3	1.5	76.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1680	497	A5	メス	30.0	福之国	藤良	80	9.3	3.1	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1681	584	A5	去	30.0	安平照	田尻	82	9.4	3.7	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1682	415	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	59	7.2	2.5	74.4	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1683	567	A4	去	29.0	第1花国	藤良	71	7.8	2.8	74.2	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1684	529	A4	去	27.0	金安平	田尻	62	7.9	2.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1685	530	A5	去	30.0	平茂勝	気高	66	9.2	2.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1686	536	A5	去	27.0	千代桜	藤良	82	8.6	2.4	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1687	426	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	65	7.7	2.4	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1688	448	A4	去	27.0	南部藤	気高	63	7.2	1.5	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1689	464	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.7	3.0	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1690	613	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.7	3.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1691	507	A5	去	30.0	安糸福	田尻	61	7.5			8		4								
1692	475	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	64	8.8	3.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1693	440	A4	去	28.0	藤北景	藤良	67	8.3	1.8	76.5	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1694	516	A5	去	27.0	北平安	田尻	63	8.7	3.0	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1695	546	A5	メス		茂洋	波	71	9.7	2.8	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1696	501	A4	去	29.0	福栄	田尻	68	7.1	1.7	75.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1697	459	B5	去	27.0	第1花桜	藤良	49	6.4	2.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1698	575	A5	去	30.0	第1花国	藤良	86	9.8			8		4								
1699	566	A5	去	31.0	安福桜	田尻	85	8.3	3.3	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1700	566	A5	去	29.0	系福	藤良	85	8.7	2.4	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1701	510	A5	去	25.0	輝和	田尻	63	8.1	2.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1702	353	B4	メス	29.0	光平照	田尻	41	5.7	2.7	71.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4
1703	548	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	69	8.8	4.0	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1704	428	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	58	8.1	2.3	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1705	497	A5	メス	27.0	平茂勝	気高	63	8.8	3.2	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1706	530	A5	去	28.0	金幸	気高	70	8.8	3.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1707	541	A5	去	28.0	第7茂系	藤良	75	9.5	3.3	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1708	612	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	68	8.4	2.9	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1709	560	A5	去	31.0	福栄	田尻	68	9.5	2.8	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1710	553	A5	去	29.0	安系福	田尻	77	8.7	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1711	439	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	56	8.0	3.5	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1712	521	A5	去	27.0	安平	田尻	62	7.9	1.4	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1713	410	A4	去	25.0	福栄	田尻	53	6.6	1.3	74.5	8	5	2	5	4	5	5	5	2	4	4
1714	599	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	8.0	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1715	596	A5	去	27.0	菊花国	藤良	73	9.9	3.8	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1716	572	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	68	9.6	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1717	487	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	77	9.5	2.1	77.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1718	544	A5	去	27.0	雲仙丸	気高	67	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1719	592	A5	去	32.0	茂洋	波	74	8.7	3.1	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1720	415	A5	メス	28.0	福之国	藤良	51	7.0	3.8	72.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1721	485	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	69	8.7	3.3	75.1	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1722	440	A5	メス	28.0	北平安	田尻	64	7.1	2.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1723	582	A5	去	28.0	金幸	気高	67	8.5	3.3	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1724	523	A5	去	28.0	系福	藤良	65	8.1	2.8	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1725	501	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	63	8.3	1.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1726	529	A5	去	27.6	安系福	田尻	78	8.0	2.3	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1727	468	B5	メス	29.5	平茂晴	藤良	61	9.2	2.8	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1728	548	A5	去	26.0	百合茂	気高	78	9.0	2.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1729	477	A5	去	27.0	安愚楽6	藤良	55	7.8	1.5	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1730	407	A5	去	26.0	福栄	田尻	57	8.0	1.9	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1731	518	A5	メス	28.0	安福165の9	田尻	63	9.1	4.6	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1732	478	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	58	8.4	2.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1733	724	A4	去	32.0	北国7の8	藤良	82	9.3		68.0	8										
1734	468	A4	メス	32.0	第6栄	藤良	64	8.4			8		4								
1735	487	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	66	9.5			8		3								
1736	464	A5	去	31.0	輝和	田尻	74	7.6	1.7	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1737	508	A5	去	30.0	安茂勝	気高	67	7.9	2.4	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1738	416	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	51	7.5	3.1	73.0	8	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5
1739	545	A5	去	29.0	美津照重	田尻	63	8.2	2.1	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1740	480	A5	メス	27.0	芳之国	藤良	64	9.0	2.3	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1741	453	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	8.7	2.6	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1742	449	A5	去	26.0	福栄	田尻	55	7.4	2.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1743	516	A5	去	27.0	平茂勝	気高	59	9.2	1.9	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1744	485	A5	去	28.0	若茂勝	波	63	7.8	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1745	482	A5	去	28.0	美国桜	藤良	58	8.6	1.5	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1746	562	A5	去	30.4	北乃大福	田尻	80	9.0			8		4								
1747	536	B5	メス	32.0	芳之国	藤良	66	7.8	5.2	71.8	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1748	511	A5	去	26.0	芳之国	藤良	65	7.6	3.0	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1749	561	A4	去	28.0	藤平茂(事業団)	気高	72	7.6	3.1	74.0	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1750	513	A5	メス	30.0	神宝正	田尻	85	10.4	2.7	78.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1751	558	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	64	8.9	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1752	516	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	78	9.4	3.3	76.3	8	5	3	5	5	4	5	4	2	5	5
1753	538	A5	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.2	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1754	518	A5	メス	26.0	平忠勝	気高	68	7.6	4.1	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1755	473	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	56	8.7	2.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1756	445	A4	メス	31.0	茂勝	気高	85	8.3	2.4	78.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1757	516	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.7	1.7	77.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1758	492	A5	メス	31.0	第1花国	藤良	76	8.4	2.6	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1759	522	A5	去	27.0	安茂晴	藤良	69	8.8	2.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1760	477	A5	去	27.0	美津照重	田尻	66	7.3	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1761	523	A5	去	28.0	平茂勝	気高	78	8.8	2.2	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1762	530	A5	去	27.0	第6栄	藤良	68	8.3	1.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1763	450	A5	メス	27.0	福安照	田尻	70	7.6	2.4	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1764	427	A5	メス	28.0	福栄	田尻	66	7.8	2.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1765	516	A5	去	29.0	花国安福	藤良	66	7.2	2.3	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1766	490	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	68	7.4	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1767	560	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	70	10.0	3.8	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1768	540	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	76	9.0	2.5	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1769	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高	63	8.6	1.4	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1770	428	A5	メス	27.0	幸福栄	田尻	54	9.0	3.0	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1771	489	A4	去	29.0	第6栄	藤良	77	8.7	1.6	77.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1772	606	A5	去	30.0	第1花国	藤良	77	8.2			8		4								
1773	417	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	58	7.4	1.3	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1774	572	A4	去	29.0	勝忠平	気高	64	7.8	2.3	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1775	694	A4	去	32.0	平茂勝	気高	67	9.1	2.1	73.5	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1776	457	A5	メス	29.0	百合茂	気高	84	7.8	1.2	78.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1777	410	A4	メス	28.0	安福久	田尻	84	7.2	1.7	78.5	8	5	2	4	4	4	5	4	3	5	5
1778	465	A5	去	28.0	勝忠平	気高	55	9.3	1.0	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1779	537	A4	去	31.0	照美	気高	73	7.7	2.0	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1780	604	A5	メス	29.0	安福久	田尻	82	9.1	3.5	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1781	535	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	9.3	2.2	76.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1782	543	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	68	9.0	2.1	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1783	461	A5	メス	27.0	神宝正	田尻	67	9.0	3.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1784	414	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	68	7.2	2.1	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1785	444	A5	メス	28.0	金幸	気高	75	9.2	3.2	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1786	572	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	8.2			8		4								
1787	603	A4	去	30.0	安福久	田尻	84	9.4			8		4								
1788	525	A5	去	32.0	百合茂	気高	73	8.7	1.8	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1789	522	A5	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1790	587	A4	去	31.0	第2平茂勝	気高	68	7.8	3.2	73.2	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1791	596	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	74	8.4	2.9	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1792	553	A4	去	31.0	安福久	田尻	67	7.9	3.2	73.7	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1793	542	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1794	504	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	9.5	2.2	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1795	409	A5	メス	30.0	美津福	田尻	69	7.8	2.3	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1796	475	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	74	9.2	2.6	76.9	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1797	530	A5	去	28.0	花国安福	藤良	80	7.4	1.3	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1798	445	A5	去	30.0	福之国	藤良	59	8.3	2.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1799	519	A5	去	32.0	安福165の9	田尻	74	8.3	2.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1800	500	A5	去	26.0	美津百合	気高	59	7.7	2.8	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1801	465	A4	メス	29.0	福之国	藤良	73	7.8	3.2	75.3	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1802	529	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	65	8.3	3.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1803	484	A5	メス	28.0	忠富士	気高	59	9.3	2.4	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1804	486	A5	去	28.0	安福久	田尻	67	7.5	1.3	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1805	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1806	541	A5	去	25.0	百合茂	気高	60	10.6	2.6	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1807	418	A5	去	28.0	忠富士	気高	50	7.1	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1808	550	A5	去	29.0	百合茂	気高	70	8.5	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1809	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	62	9.6	2.7	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1810	466	A4	メス	27.0	美穂国	藤良	68	8.3	3.0	75.2	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1811	567	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	9.2	2.7	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1812	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	70	10.6	1.8	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1813	521	A5	メス	28.0	百合茂	気高	57	9.3	1.8	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1814	515	A4	去	31.0	茂洋	波	61	7.8		67.8	8										
1815	545	A4	去	29.0	安福久	田尻	81	10.0		65.5	8										
1816	407	A5	メス	33.0	北国7の8	藤良	79	8.2		65.9	8										
1817	439	A5	メス	30.0	百合茂	気高	74	7.9		64.7	8										
1818	538	A5	メス	36.0	安福久	田尻	68	9.2		65.6	8										
1819	497	A5	メス	32.0	勝洋	波	56	7.4	2.8	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1820	559	A5	メス	32.0	百合茂	気高	72	8.6	3.3	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1821	516	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	77	7.8	3.6	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1822	592	A5	去	30.0	平茂勝	気高	79	9.2	2.5	76.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1823	448	A4	メス	34.0	安福久	田尻	64	7.8	2.7	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1824	461	A5	去	25.0	光平照	田尻	50	7.3	3.2	72.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1825	583	A5	去	29.0	安福久	田尻	61	11.0	2.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1826	567	A5	去	30.0	茂洋	波	76	10.4	2.7	76.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1827	660	A5	去	30.0	百合茂	気高	66	10.4	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1828	488	A4	メス	37.0	平茂勝	気高	56	7.7	3.2	72.9	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1829	591	A4	去	27.0	茂重桜	波	62	7.8	3.7	72.0	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1830	560	A5	去	29.0	美津百合	気高	56	9.7	2.2	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1831	611	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	69	10.3	2.6	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1832	522	A5	メス	30.0	美穂国	藤良	77	9.3	2.6	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1833	579	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	72	8.1	2.9	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1834	538	A4	メス	28.0	若茂勝	波	76	8.4	2.9	75.6	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1835	591	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	71	8.7	3.4	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1836	517	A5	去	27.0	美津照重	田尻	70	8.7	2.6	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1837	466	A4	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.3	1.1	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
1838	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	75	8.5	2.6	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1839	456	A5	去	27.0	安福久	田尻	65	8.4	2.1	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1840	462	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	63	8.2	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1841	546	A5	去	28.0	平茂勝	気高	67	8.8	2.1	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1842	465	A4	メス	29.0	福安照	田尻	71	9.4	2.6	76.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1843	474	A4	メス	38.0	安福久	田尻	71	7.6	2.5	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1844	412	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	7.5	1.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1845	514	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	8.9	3.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1846	586	A4	去	28.0	茂洋	波	74	8.1	3.6	73.8	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1847	568	A4	去	30.0	安福久	田尻	79	8.4	2.3	76.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1848	453	A5	去	28.0	福華1	気高	63	7.7	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1849	616	A5	去	27.0	美津照重	田尻	74	8.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1850	473	A5	去	29.0	福華1	気高	63	8.6	1.5	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1851	564	A5	去	28.0	百合白清2	気高	73	8.5	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1852	533	A5	去	31.0	安福久	田尻	71	9.3	3.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1853	516	A5	メス	26.0	百合茂	気高	76	8.8	3.0	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1854	488	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	7.2	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1855	559	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	66	8.6	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1856	485	A5	去	25.0	百合白清2	気高	71	8.9	1.7	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1857	482	A5	メス	32.0	金安平	田尻	57	9.2	2.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1858	552	A5	去	28.0	美津照重	田尻	68	8.2	2.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1859	499	A5	メス	27.0	金幸	気高	68	7.7	2.4	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1860	485	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.3	2.2	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1861	530	A5	メス	29.0	白清85の3	田尻	75	8.8	3.4	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1862	551	A5	去	30.0	百合茂	気高	77	9.9	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1863	494	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	62	9.9	2.8	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1864	477	A5	去	27.0	菊福秀	田尻	61	7.8	2.8	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1865	428	A5	去	31.0	光平照	田尻	67	7.2	1.6	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1866	510	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	8.3	3.3	73.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1867	587	A5	去	33.0	美津照重	田尻	67	9.8	2.3	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1868	492	B5	メス	31.0	美津照重	田尻	55	7.6	4.0	71.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1869	500	A5	去	28.0	花清国	田尻	65	8.0	2.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1870	469	A4	去	28.0	百合茂	気高	58	8.4	1.5	75.3	8	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5
1871	462	A4	去	28.0	忠富士	気高	58	8.2	2.0	74.2	8	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1872	576	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	8.3	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1873	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	81	8.3	3.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1874	574	A4	去	28.0	茂洋	波	73	7.6	2.2	74.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1875	527	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	62	7.9	3.6	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1876	543	A4	去	30.0	勝忠平	気高	68	8.7	2.4	75.1	8	5	3	4	4	4	5	5	3	5	5
1877	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	9.1	3.1	75.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1878	468	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.1	1.6	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1879	617	A5	去	28.0	美津百合	気高	70	8.8	2.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1880	503	A5	去	29.0	福之国	藤良	75	8.0	2.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1881	589	A5	去	27.0	福栄	田尻	81	9.7	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1882	564	A5	去	29.0	芳之国	藤良	74	9.4	2.4	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1883	541	A5	去	27.0	美津百合	気高	70	8.5	2.8	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1884	386	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	43	7.7	2.6	73.0	8	5	4	4	4	4	5	5	2	5	5
1885	538	A4	去	29.0	第1花国	藤良	81	9.2	3.7	76.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1886	523	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	77	10.2	3.0	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1887	523	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	9.5	2.6	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1888	416	A5	メス	39.0	安福久	田尻	57	7.0	2.8	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1889	564	A5	去	28.0	美津照重	田尻	63	8.4	2.3	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1890	535	A5	去	27.0	美穂国	藤良	63	8.7	2.4	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1891	537	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1892	429	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	56	8.4	2.9	74.3	8	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
1893	513	A5	去	28.0	北平安	田尻	72	9.1	2.5	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1894	563	A5	去	27.0	百合茂	気高	68	9.4	3.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1895	531	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	3.4	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1896	523	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	69	9.5	2.9	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1897	472	A5	メス	28.0	北平安	田尻	60	9.2	3.0	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1898	475	A4	メス	37.0	美津百合	気高	67	7.4	2.0	75.3	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1899	453	A5	去	29.0	光平照	田尻	65	7.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1900	536	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	64	9.6	3.9	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1901	612	A5	去	30.0	茂洋	波	67	9.0	2.7	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1902	573	A4	去	26.0	幸紀雄	気高	71	9.3	2.4	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1903	524	A5	去	28.0	美津照重	田尻	66	8.8	1.9	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1904	452	A4	メス	26.0	安系福	田尻	61	8.5	3.1	74.5	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1905	453	A5	メス	28.0	北乃大福	田尻	53	7.9	2.7	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1906	486	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	7.8	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1907	567	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.6	1.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1908	441	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	71	7.9	1.5	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5
1909	425	A4	去	25.0	高百合	気高	54	6.9	1.2	74.6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1910	375	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	55	7.2	2.7	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1911	486	A5	去	25.0	幸紀雄	気高	64	8.3	3.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1912	444	A5	メス	26.0	百合茂	気高	56	7.8	2.3	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1913	547	A5	メス	27.0	幸紀雄	気高	61	9.4	2.4	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1914	568	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.2	2.8	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1915	595	A4	去	29.0	安福久	田尻	83	8.7	2.5	76.3	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1916	550	A5	去	30.0	隆之国	藤良	76	9.6	2.9	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1917	480	A4	去	28.0	系北富士	藤良	75	8.7	2.6	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1918	457	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.3	2.4	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1919	509	A4	メス	29.0	勝忠平	気高	70	9.3	2.4	76.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1920	550	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	73	8.8	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1921	453	A4	メス	30.0	北仁	藤良	67	7.4	2.5	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1922	392	A4	メス	28.4	北仁	藤良	48	7.3	2.2	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1923	452	A4	去	29.1	茂重桜	波	63	8.3	2.8	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1924	587	A4	去	27.0	茂弘桜	波	64	8.7	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1925	496	A4	去	27.6	第7茂糸	藤良	66	8.7	2.3	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1926	512	A4	去	27.5	隆安平	気高	63	9.3	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1927	511	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	70	8.2	2.0	75.8	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1928	604	A4	去	29.9	雲仙丸	気高	66	9.9			7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1929	506	A4	去	27.0	安福勝	田尻	68	8.5	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1930	410	A4	メス	27.4	安愚楽7	藤良	65	7.8	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1931	444	A4	去	26.5	安愚楽10	気高	53	7.0	3.3	72.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1932	546	A4	去	27.0	安平	田尻	65	7.8	2.8	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1933	537	A4	去	26.0	北国茂	藤良	65	8.8	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1934	577	A4	去		茂波	波	61	9.2	2.5	74.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1935	509	A4	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.3	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1936	465	A4	メス	29.0	美津福	田尻	73	7.6	1.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1937	573	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	81	9.2	2.9	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1938	499	A4	去	26.0	第7系桜	藤良	72	7.3	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1939	465	A4	メス	27.0	景勝7	気高	58	7.6	2.9	73.6	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1940	552	A4	メス	27.0	日向国	藤良	67	8.5	2.2	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1941	407	A4	メス	27.0	若茂勝	波	50	8.1	3.7	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1942	496	A4	メス	30.0	糸福(鹿児島)	藤良	64	9.0	3.0	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1943	446	A4	メス	29.0	福安照	田尻	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1944	464	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	74	7.3	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	2	5	5
1945	433	A4	メス	27.0	安平	田尻	66	8.5	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1946	435	A4	去	32.0	幸福栄	田尻	53	8.6	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1947	536	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.1	2.3	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1948	449	A4	去	29.5	平茂晴	藤良	55	7.1	1.5	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1949	587	B4	去	28.8	藤平茂	気高	60	9.0			7		4								
1950	550	A4	去	28.9	北国7の8	藤良	63	8.7			7		4								
1951	518	A4	去	29.0	茂勝	波	62	8.8	3.2	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1952	606	A4	去	29.9	北国7の8	藤良	70	9.2	2.3	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1953	505	A4	去	29.6	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.3	2.3	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1954	418	A4	メス	28.0	福栄	田尻	65	7.3	3.1	74.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1955	444	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	58	7.8	2.7	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1956	537	A4	メス	29.6	北平安	田尻	72	9.1	4.2	74.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1957	465	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	76	7.7	2.3	76.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1958	460	A4	メス	28.0	安平	田尻	70	8.2	2.5	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1959	456	A4	メス	31.0	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1960	514	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	8.7	3.4	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1961	478	A4	去	27.0	安福(岐阜)	田尻	53	7.5	2.2	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1962	507	A4	去	29.0	茂重桜	波	76	10.5	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1963	505	A4	去	26.0	福栄	田尻	63	6.8	2.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
1964	335	A4	メス	30.1	安平	田尻	52	6.6	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1965	456	A4	メス	31.3	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1966	544	A4	去	28.2	茂重桜	波	64	8.6	2.7	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1967	560	A4	去	28.3	神宝正	田尻	62	9.2	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1968	395	A4	メス	28.3	谷照(鹿児島)	田尻	52	8.1	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1969	501	A4	去	28.2	金幸	気高	60	8.0	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1970	497	A4	去	26.0	北乃大福	田尻	65	8.4	1.8	75.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1971	446	A4	去	26.4	福栄	田尻	58	6.5	1.4	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1972	546	A4	去	28.6	福栄	田尻	71	8.5	3.4	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1973	485	A4	去	30.0	北平安	田尻	56	6.8	1.8	73.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1974	545	A4	去	31.1	菊福秀	田尻	63	8.2	1.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1975	564	A4	メス	27.2	福栄	田尻	79	8.1	4.7	73.9	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5
1976	488	A4	去	28.0	金幸	気高	55	8.6	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1977	559	A4	去	31.0	茂勝	波	58	8.7	2.5	73.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1978	451	A4	去	28.0	福栄	田尻	52	7.1	1.7	73.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
1979	551	A4	去	29.1	福栄	田尻	76	8.7			7		4								
1980	617	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	69	10.9	3.6	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1981	473	A4	去	30.9	菊谷	田尻	62	8.5	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1982	414	A4	メス	29.0	美津照	田尻	64	8.3	3.0	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1983	503	A4	メス	29.5	福桜(宮崎)	気高	67	8.6	3.5	74.4	7	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5
1984	502	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	64	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1985	491	A4	メス	26.0	安茂勝	気高	71	8.3	2.9	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1986	442	A4	去	26.0	安平	田尻	57	8.3	1.8	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1987	518	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.6	3.2	72.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1988	531	A4	去	32.0	安福久	田尻	69	7.4	2.1	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1989	478	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	63	9.1	2.9	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1990	563	A4	去	28.9	福之国	藤良	63	9.3	4.0	73.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1991	499	A4	去	28.0	金幸	気高	62	8.9	1.8	75.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1992	544	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1993	490	B4	去	27.0	美津照	田尻	56	6.8	3.6	71.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1994	523	A4	去	27.0	福栄	田尻	68	7.3	3.9	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1995	489	A4	去	27.1	平茂勝	気高	67	8.5	2.5	75.4	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1996	441	A4	去	28.1	福桜(宮崎)	気高	54	8.2	2.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1997	593	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.3	2.2	74.6	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1998	588	A4	去	28.0	隆安福	気高	65	8.3	2.8	73.4	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1999	455	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	54	9.0	1.7	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2000	471	A4	去	27.4	福桜(宮崎)	気高	54	7.2	2.4	73.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2001	631	A4	去	28.6	神宝正	田尻	76	10.0	3.1	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2002	510	A4	去	26.9	神宝正	田尻	69	7.8	2.8	74.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2003	552	A4	去	28.1	安愚楽6	藤良	78	10.5	3.2	76.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2004	532	A4	去	28.1	福茂平	田尻	53	9.6	3.4	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2005	440	A4	メス	28.4	福谷福	田尻	63	8.0	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2006	488	A4	メス	28.9	北仁	藤良	62	9.5	3.8	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2007	468	A4	メス	28.6	幸福栄	田尻	62	7.7	3.2	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2008	447	A4	メス	28.4	糸椿	藤良	53	8.8	3.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2009	447	A4	メス	28.9	神宝正	田尻	54	8.5	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2010	473	A4	メス	28.8	幸鶴2	田尻	53	7.5	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2011	503	A4	メス	28.7	幸福栄	田尻	54	8.5	3.2	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2012	522	A4	メス	28.1	谷照(鹿児島)	田尻	58	8.2	3.2	73.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2013	517	B4	メス	29.5	糸晴(福島)	藤良	51	8.2	4.3	71.1	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5
2014	465	A4	メス	29.5	金秀土井	田尻	63	9.5	3.2	75.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2015	624	A4	去	28.9	平茂勝	気高	72	10.6	3.8	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2016	446	A4	メス	29.6	北勝福1	気高	49	9.5	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2017	458	A4	去	30.3	美津福	田尻	67	8.0	2.2	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2018	428	A4	メス	27.0	茂重桜	波	58	8.0	3.2	74.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2019	463	A4	去	22.5	安茂勝	気高	65	9.4	2.5	76.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2020	518	A4	去	29.5	北平安	田尻	66	10.5	3.3	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2021	465	A4	去	30.6	福谷福	田尻	64	7.7	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2022	489	B4	メス	30.2	平茂勝	気高	68	7.3	5.9	71.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2023	453	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	61	8.5	2.4	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2024	520	A4	メス	26.0	北茂安93	気高	57	8.3	2.8	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2025	452	A4	メス	29.0	金鶴	田尻	72	7.1	2.9	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2026	423	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	52	7.6	2.3	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2027	441	A4	メス	27.0	北平安	田尻	71	7.2	2.7	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2028	503	A4	メス	29.0	茂重桜	波	64	8.2	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2029	357	A4	メス	26.0	福栄	田尻	50	7.2	2.5	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2030	552	B4	去	27.8	北国7の8	藤良	55	8.2	4.2	71.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2031	561	A4	去	28.9	平茂勝	気高	50	10.1	2.5	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2032	502	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	64	9.0	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2033	432	A4	去	27.0	美津福	田尻	63	7.6	1.8	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2034	489	A4	メス	28.0	系福	藤良	67	9.0	2.5	75.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2035	453	A4	去	26.0	第6栄	藤良	63	7.0	1.8	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2036	521	A4	去	28.8	茂花国	藤良	68	9.2			7	4									
2037	482	A4	去	28.9	北仁	藤良	72	8.6	1.5	77.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2038	505	A4	メス	32.0	北平安	田尻	80	9.5	4.2	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2039	497	A4	メス	29.0	安福165の9	田尻	69	9.4	3.2	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2040	392	A4	メス	25.0	北乃大福	田尻	60	7.7	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2041	543	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	1.6	75.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2042	482	A4	メス	28.0	安系福	田尻	66	8.4	3.2	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2043	516	A4	去	27.0	系松波	波	63	7.8	1.4	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2044	473	A4	去	29.0	福之国	藤良	52	8.6	2.8	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2045	474	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	9.3	2.7	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2046	481	A4	メス	29.0	第7安福	藤良	80	8.7	3.2	76.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2047	522	A4	去	29.5	福栄	田尻	66	9.4	4.0	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2048	597	A4	メス	29.8	安福165の9	田尻	75	8.1	4.9	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2049	567	A4	去	26.2	北平安	田尻	61	10.2	2.6	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2050	492	A4	メス	28.0	福平勝	気高	61	7.8	3.4	73.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2051	495	A4	去	27.0	安平照	田尻	72	7.6	2.6	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2052	425	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.2	2.4	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2053	524	A4	去	29.0	国牽白清	田尻	60	7.9	3.7	72.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2054	566	A4	去	25.0	北福波	藤良	78	8.6	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5
2055	485	A4	去	27.0	平茂勝	気高	60	8.2	2.0	74.8	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5
2056	517	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	70	9.5	3.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2057	463	A4	去	29.0	平茂勝	気高	70	8.7	2.6	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2058	537	A4	去	26.0	北仁	藤良	65	10.1	3.7	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2059	297	A4	去	26.0	第6栄	藤良	58	7.9	2.2	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2060	559	A4	去	24.1	百合茂	気高	70	8.5	3.4	74.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2061	548	A4	去	24.1	茂勝栄	気高	79	7.1	1.8	75.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2062	454	A4	去	27.1	美津福	田尻	61	6.4	1.5	74.6	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2063	504	A4	去	28.7	北乃大福	田尻	66	7.9	1.5	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2064	536	A4	去	29.7	第33平茂	気高	66	9.3	3.5	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2065	514	A4	去	31.2	安平	田尻	65	8.3	2.1	75.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2066	451	A4	メス	29.1	安平	田尻	76	7.5	2.6	76.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2067	477	A4	メス	30.3	第6栄	藤良	65	7.8	2.6	74.7	7	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4
2068	430	A4	メス	28.0	美津照	田尻	58	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2069	506	A4	去	25.0	美津福	田尻	61	7.6	2.0	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2070	503	A4	去	25.0	藤平茂(事業団)	気高	61	8.4	3.3	73.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2071	494	A4	去	25.0	安福久	田尻	68	7.0	1.5	75.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2072	493	A4	去	25.0	北平安	田尻	69	8.4	2.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2073	416	A4	去	25.0	安福久	田尻	58	6.7	2.2	74.2	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2074	428	A4	去	25.0	安福久	田尻	63	6.7	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2075	551	A4	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.3	2.1	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2076	515	A4	メス	29.0	安愚楽5	田尻	74	9.0	1.8	77.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2077	427	A4	去	31.0	豊北国	藤良	62	7.4	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2078	539	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	55	9.2	2.4	73.8	7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
2079	446	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	58	7.5	1.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2080	524	A4	去	26.0	茂美福	田尻	57	8.1	2.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2081	537	A4	去	29.0	安福165の9	田尻	63	8.3	1.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2082	553	A4	去	28.0	安愚楽6	藤良	56	9.6	2.9	73.5	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2083	543	A4	去	27.0	北平安	田尻	68	8.2	2.8	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2084	480	A4	去	27.0	安平	田尻	59	9.1	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2085	503	B4	メス	27.0	金幸	気高	48	8.9	4.1	71.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2086	581	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	68	9.0	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2087	542	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.0	2.5	74.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2088	529	A4	去	24.0	菊平茂	気高	64	8.7	2.8	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2089	483	A4	メス	31.0	安愚楽6	藤良	60	8.7	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2090	427	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	57	8.1	3.2	73.9	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2091	476	A4	メス	29.0	福之国	藤良	67	8.3	2.9	75.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2092	558	A4	去	30.0	福栄	田尻	85	9.2	2.1	77.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2093	515	A4	去	23.0	安福久	田尻	59	10.3	2.1	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2094	535	A4	去	29.0	美津照	田尻	71	8.7		66.8	7										
2095	665	A4	去	29.0	勝忠平	気高	72	9.1		67.6	7										
2096	545	A4	去	29.0	徳悠翔	気高	60	8.7		66.9	7										
2097	608	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	63	9.3		66.0	7										
2098	526	A4	メス	33.0	花清国	田尻	85	10.4		66.6	7										
2099	502	A4	去	30.1	平忠勝	気高	67	8.0			7		4								
2100	587	A4	去	27.0	北平安	田尻	81	10.2	2.1	77.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2101	589	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	76	9.9	3.0	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2102	490	A4	去	27.0	美津照	田尻	56	7.2	1.8	73.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2103	534	A4	去	30.0	北勝福1	気高	63	6.5	3.0	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2104	544	A4	去	27.0	安福久	田尻	80	7.9	1.6	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2105	492	A4	メス	29.0	福栄	田尻	78	8.4	3.6	75.8	7		4								
2106	581	A4	去	28.0	福栄	田尻	68	9.6	2.4	75.3	7		3								
2107	471	A4	メス	28.0	系福	藤良	66	8.1	3.0	74.8	7		4								
2108	527	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	8.3	2.4	74.7	7		4								
2109	514	A4	去	29.0	安平照	田尻	68	8.5	2.4	75.3	7		4								
2110	481	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	3.2	74.3	7		4								
2111	413	A4	去	26.0	南部藤	気高	63	8.0	1.8	76.1	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2112	444	A4	去	27.0	神宝正	田尻	59	7.0	1.8	74.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2113	532	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.5	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2114	531	A4	去	27.0	茂勝栄	気高	55	8.0	3.1	72.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2115	533	A4	去	28.0	北仁	藤良	65	7.7	1.6	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2116	438	A4	去	27.0	北勝隆25	気高	61	7.4	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2117	559	A4	去	29.0	平茂勝	気高	55	7.8	2.3	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2118	440	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	70	7.6	2.7	75.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2119	492	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.6	4.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2120	499	A4	去	27.0	系松波	波	78	7.9	2.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2121	551	A4	去	28.0	金幸	気高	61	8.7	3.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2122	542	A4	去	28.0	金幸	気高	64	9.3	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2123	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	66	6.8	2.8	74.4	7	4	4	5	5	5	4	4	2	5	5
2124	525	A4	去	28.0	安系福	田尻	72	8.8	2.1	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2125	484	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	66	8.3	2.7	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2126	536	A4	メス	27.0	茂重安福(岐阜)	波	66	8.3	3.4	73.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2127	641	A4	去	29.0	福之国	藤良	83	9.7	3.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2128	532	A4	去	30.0	金安平	田尻	67	8.8			7		4								
2129	495	A4	去	30.0	安福久	田尻	68	8.5			7		4								
2130	623	A4	去	30.0	花国安福	藤良	85	9.5	2.0	77.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2131	400	A4	メス		平茂勝	気高	54	9.2	2.6	75.2	7	4			4			4			5
2132	425	A4	メス		金幸	気高	59	7.2	1.7	75.0	7	4			4			4			5
2133	467	A4	メス		安福165の9	田尻	55	8.5	3.3	73.4	7	4			4			4			5
2134	452	A4	メス		安平	田尻	54	8.0	3.8	72.7	7	4			4			4			5
2135	411	A4	去		北平安	田尻	54	6.6	2.0	73.9	7	4			4			4			5
2136	368	A4	去		勝忠平	気高	48	6.0	1.5	73.7	7	4			4			4			5
2137	624	B4	去		隆之国	藤良	57	9.0	3.6	71.9	7	4			4			4			5
2138	427	A4	メス		第2平茂勝	気高	60	7.5	2.2	74.9	7	4			4			4			5
2139	465	A4	メス		金幸作	気高	70	8.7	2.4	76.3	7	4			4			4			5
2140	503	A4	去		菊茂勝	気高	68	7.9	3.1	74.5	7	4			4			4			5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2141	565	A4	去		平茂勝	気高	86	9.0	1.8	77.9	7	4			5			5			5
2142	412	A4	メス		紋次郎	田尻	70	8.6	1.7	77.6	7	4			4			4			5
2143	499	A4	メス		藤桜	藤良	62	8.3	4.7	72.6	7	4			4			4			5
2144	584	A4	去	27.0	広順	田尻	83	10.6	3.1	77.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2145	489	A4	去	27.0	初代14	広島	75	8.5	1.9	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2146	508	A4	去	27.0	芳之国	藤良	73	8.8	2.7	76.0	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2147	542	A4	去	27.0	福栄	田尻	75	9.6	3.8	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2148	426	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	53	9.8	3.2	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2149	404	A4	メス	28.0	北平安	田尻	73	7.5	2.2	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2150	471	A4	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.0	1.6	76.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2151	521	A4	去	29.0	国桜	藤良	81	9.8	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2152	516	A4	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.2			7		4								
2153	495	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.1	1.8	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2154	561	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	3.1	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2155	515	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	8.5	2.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2156	492	A4	去	27.0	神宝正	田尻	55	7.4	2.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2157	525	A4	去	27.0	国牽白清	田尻	61	8.6	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2158	570	A4	去	29.0	福栄	田尻	63	7.8	2.7	73.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2159	483	A4	去	25.0	糸平茂(事業団)	気高	63	7.8	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2160	490	A4	メス	30.0	北乃大福	田尻	70	9.0	3.1	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2161	518	A4	去	27.0	安平照	田尻	73	8.2	3.8	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2162	418	A4	去	27.0	芳之国	藤良	53	6.9	1.7	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2163	331	B4	メス	28.0	菊福秀	田尻	46	5.6	1.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4
2164	461	A4	去	23.0	好平茂	気高	66	7.8	2.0	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2165	506	A4	去	31.0	安福久	田尻	93	8.1	1.7	79.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2166	532	A4	去	32.0	勝忠平	気高	65	8.9			7		4								
2167	569	A4	去	29.0	安福久	田尻	72	9.2	2.0	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2168	442	A4	去	29.0	三輪	藤良	57	7.5	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2169	527	A4	去	27.8	安糸福	田尻	72	9.2	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2170	566	A4	去	31.2	千代桜	藤良	67	8.5	2.9	74.1	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
2171	505	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	61	7.9	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2172	537	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	62	7.7	2.6	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2173	492	A4	メス	31.0	福栄	田尻	72	7.6	2.9	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2174	470	A4	去	36.0	福安照	田尻	58	6.3	1.9	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2175	445	A4	去	26.0	北平安	田尻	63	7.8	2.7	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2176	539	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	64	8.8	4.2	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2177	497	A4	去	28.0	若茂勝	波	65	8.2	2.4	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2178	623	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	80	9.7	5.3	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2179	501	A4	去	30.0	勝忠平	気高	63	7.2	2.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2180	414	A4	去	25.0	安愚楽6	藤良	63	7.8	1.8	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2181	579	A4	去	27.0	北平安	田尻	82	8.6	2.2	76.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2182	519	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	62	8.3	2.4	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2183	589	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	71	9.7	3.2	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2184	522	A4	去	30.0	美津福	田尻	58	8.0	1.8	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2185	479	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	7.8	4.0	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2186	519	A4	去	28.0	福栄	田尻	57	7.8	2.2	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2187	461	A4	去	27.0	福之国	藤良	62	7.9	3.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2188	522	A4	メス	27.0	安茂勝	気高	61	9.2	3.7	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2189	523	A4	去	29.0	安平	田尻	59	7.7	2.8	73.1	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2190	576	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	61	8.8	3.3	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2191	520	A4	去	26.0	平茂勝	気高	59	8.7	2.9	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2192	412	A4	メス	26.0	北平安	田尻	58	6.8	1.8	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2193	471	A4	メス	28.0	北平安	田尻	57	8.8	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2194	478	A4	去	29.0	平茂勝	気高	64	7.8	2.1	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2195	407	A4	メス	23.0	勝忠平	気高	51	7.4	1.9	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2196	485	A4	去	30.0	安平照	田尻	88	8.4	2.9	77.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2197	546	A4	去	30.0	金幸	気高	71	8.7	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2198	493	A4	去	30.0	安平照	田尻	57	8.2			7		4								
2199	555	A4	去	29.0	北平安	田尻	79	8.3			7		4								
2200	452	A4	メス	27.0	安平	田尻	61	8.7	2.5	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2201	502	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	64	8.1	2.2	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2202	549	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	61	10.2	2.2	75.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2203	544	A4	去	28.0	勝忠平	気高	61	8.9	2.0	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2204	548	A4	去	30.0	糸福	藤良	66	9.0	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2205	467	A4	去	28.0	安愚楽4	藤良	59	7.7	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2206	471	A4	メス	28.0	神宝正	田尻	58	7.5	4.0	72.6	7	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2207	517	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	9.3	2.0	75.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2208	480	A4	メス	28.0	北平安	田尻	58	7.5	2.8	73.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2209	556	A4	去	25.0	安平照	田尻	75	10.1	2.5	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2210	576	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	70	8.3	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2211	404	A4	メス	32.0	安平	田尻	56	7.5	3.1	73.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2212	484	A4	去	28.0	若茂勝	波	63	8.6	2.8	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2213	571	A4	去	31.0	平茂晴	藤良	78	8.5			7		4								
2214	484	A4	メス	30.0	糸福	藤良	72	8.1	4.0	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2215	622	A4	去	28.0	福栄	田尻	72	8.0			7		3								
2216	451	A4	去	24.0	平茂勝	気高	57	8.6	2.2	74.9	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2217	520	A4	去	24.0	忠富士	気高	63	7.7	4.5	72.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2218	331	B4	メス	28.0	安平照	田尻	36	6.7	3.0	71.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2219	493	A4	去	29.0	安茂勝	気高	59	7.3	3.2	72.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2220	441	A4	メス	30.0	幸鶴2	田尻	74	8.3	3.2	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2221	527	A4	メス	29.0	亀次郎	藤良	67	8.8	4.6	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2222	652	A4	去	31.0	南部藤	気高	84	6.4	3.1	75.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2223	483	A4	メス	30.0	百合茂	気高	77	7.1	3.1	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2224	446	A4	去	27.0	美国桜	藤良	70	7.8	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2225	497	A4	去	24.0	隆之国	藤良	81	7.7	2.1	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2226	487	A4	メス	28.0	福栄	田尻	71	8.2	2.0	76.2	7	4	2	5	4	5	5	5	2	5	5
2227	475	A4	去	29.0	第6栄	藤良	66	8.4	2.1	75.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2228	559	A4	メス	31.0	北乃大福	田尻	59	8.1	3.5	72.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2229	526	A4	去	30.0	安茂勝	気高	63	8.0	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2230	399	A4	メス	30.0	美津福	田尻	64	7.4	2.5	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2231	562	A4	去	28.0	金幸	気高	60	8.1	3.0	72.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2232	504	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	72	7.8	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2233	409	A4	メス	28.0	隆桜	気高	51	8.1	3.7	73.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2234	520	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	73	8.7	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
2235	434	A4	メス	24.0	第1花国	藤良	60	7.4	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2236	439	A4	去	26.0	勝忠平	気高	55	8.2	2.3	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2237	516	A4	去	28.0	北平安	田尻	73	8.3	2.5	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2238	505	A4	メス	29.0	平忠勝	気高	66	10.7	4.2	75.0	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
2239	435	A4	去	28.0	安平照	田尻	56	8.6	2.0	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2240	412	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	57	7.3	3.1	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2241	412	A4	メス		安福165の9	田尻	58	8.0	1.9	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2242	411	A4	メス	26.0	光平照	田尻	62	7.7	2.2	75.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2243	418	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	59	8.3	4.1	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2244	493	A4	去	28.0	金幸	気高	69	9.4	2.5	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2245	479	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	62	9.3	3.5	74.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2246	473	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	58	8.8	2.4	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2247	476	A4	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	9.5	2.9	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4
2248	466	A4	去	30.0	幸鶴2	田尻	59	9.7	1.2	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2249	490	A4	去	27.0	北仁	藤良	58	9.3	2.5	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2250	425	A4	去	25.0	神宝正	田尻	59	7.1	1.5	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2251	542	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	74	7.6	2.0	75.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2252	437	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	53	6.7	2.2	73.3	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
2253	500	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	71	8.9	3.2	75.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2254	514	A4	去	27.0	美津照	田尻	66	8.2	2.0	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2255	402	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	56	7.4	3.0	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2256	565	A4	去	30.0	忠富士	気高	74	7.7			7		4								
2257	518	A4	去	31.0	北平安	田尻	64	7.8			7		4								
2258	446	A4	去	31.0	美津照	田尻	56	7.2			7		4								
2259	476	A4	去	31.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2260	456	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.5	2.3	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2261	426	A4	去	27.0	茂重安福(岐阜)	波	61	7.1	1.7	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2262	519	A4	去	29.0	福安照	田尻	73	7.8	2.8	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2263	498	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	66	7.9	2.1	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2264	460	A4	メス	30.8	平茂晴	藤良	60	8.2	3.4	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2265	487	A4	去	28.0	美津百合	気高	59	7.7	1.2	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2266	551	A4	去	28.0	安福栄	田尻	83	8.8	3.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
2267	580	A4	去	28.0	神宝正	田尻	72	8.2	2.5	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2268	429	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良	56	8.6	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2269	486	A4	メス	29.0	福栄	田尻	70	8.7	2.1	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2270	591	A4	去	28.0	安福久	田尻	88	9.8		68.0	7										
2271	496	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	57	9.6		67.0	7										
2272	426	A4	メス	31.0	福茂平	田尻	49	7.6			7		4								
2273	473	A4	メス	28.0	東龍	藤良	51	8.2			7		4								
2274	466	A4	去	27.0	若茂勝	波	70	7.1	2.0	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2275	443	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2276	472	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	50	8.2	2.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2277	525	A4	去	30.0	国牽白清	田尻	65	8.8	1.7	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2278	437	A4	去	26.0	第6栄	藤良	72	7.8	1.9	76.8	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2279	507	A4	メス	29.0	美津福	田尻	61	8.4	3.7	73.2	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2280	571	A4	メス	31.0	安福久	田尻	84	9.2	2.3	77.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2281	458	A4	去	25.0	福栄	田尻	64	7.3	2.4	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2282	535	A4	去	27.0	百合茂	気高	83	8.7	2.7	76.8	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2283	458	A4	去	25.0	金幸	気高	62	8.2	3.1	74.4	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2284	463	A4	去	28.0	第6栄	藤良	62	7.7	1.6	75.4	7	4	2	4	4	4	5	4	2	5	5
2285	478	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	61	7.6			7		4								
2286	432	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.2	2.5	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2287	604	A4	去	29.0	系福	藤良	65	10.0	2.8	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2288	475	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	62	8.2	1.2	75.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2289	493	A4	メス	28.0	茂波(事業団)	波	63	9.5	3.4	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2290	459	A4	去	27.0	安福久	田尻	67	8.1	1.6	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2291	475	A4	メス	28.0	安福勝	田尻	61	9.1	4.9	73.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2292	520	A4	去	28.0	紋次郎	田尻	69	8.6	2.0	75.8	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2293	491	A4	去	27.0	北翔王	田尻	69	8.8	2.0	76.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2294	523	A4	去	25.0	谷照(鹿児島)	田尻	76	7.6	2.1	75.9	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2295	473	A4	去	26.0	福之国	藤良	68	8.8	1.8	76.6	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2296	405	A4	メス	28.0	菊谷	田尻	59	7.4	3.5	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2297	522	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	65	9.6	2.8	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2298	561	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	78	9.7	2.6	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2299	531	A4	去	29.0	芳之国	藤良	81	7.8	1.3	77.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2300	559	A4	去	26.0	金幸	気高	62	10.0	3.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2301	533	A4	去	27.0	福之国	藤良	73	9.4	3.1	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2302	533	A4	去	29.0	第1花国	藤良	74	9.4	2.5	76.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2303	466	A4	去	27.0	芳之国	藤良	65	7.8	2.4	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2304	455	A4	去	28.0	第6栄	藤良	66	7.3	2.5	74.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2305	499	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	71	9.3	2.4	76.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2306	529	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	68	7.8	1.9	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2307	575	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	67	8.8	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2308	534	A4	去	27.0	北福栄	田尻	72	8.4	1.6	76.2	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2309	475	A4	メス	29.0	安系福	田尻	64	8.6	3.5	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2310	443	A4	メス	29.0	茂洋	波	55	8.7	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2311	499	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	72	8.7	1.9	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2312	544	A4	去	28.0	若茂勝	波	67	8.4	3.8	73.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2313	476	A4	去	29.0	安系福	田尻	62	7.6	2.5	74.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2314	511	A4	去	27.0	第6栄	藤良	65	8.8	1.7	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2315	524	A4	メス	28.0	福栄	田尻	64	7.8	3.0	73.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2316	531	A4	去	30.0	福之国	藤良	62	8.0	2.2	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2317	447	A4	メス	30.0	安平	田尻	70	8.2	2.9	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2318	483	A4	去	29.0	第1花国	藤良	53	8.2			7		4								
2319	518	A4	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.3	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2320	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	84	8.1	1.5	78.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2321	442	A4	メス	29.0	安福久	田尻	60	8.7	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2322	445	A4	メス	30.0	福安照	田尻	61	8.2	2.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2323	511	A4	去	30.0	安福久	田尻	75	6.8	1.7	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2324	496	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	69	9.1	1.9	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2325	435	A4	メス	29.0	幸鶴2	田尻	68	9.0	2.4	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2326	487	A4	去	31.0	福栄	田尻	58	8.8	1.3	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2327	483	A4	去	29.0	百合茂	気高	60	7.6	3.7	72.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2328	543	A4	去		徳重波	波	59	9.3	2.4	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2329	476	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	70	8.6	2.8	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2330	567	A4	去	30.0	安茂勝	気高	64	9.8	3.2	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2331	453	A4	去	31.0	安平	田尻	60	7.7	1.4	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2332	503	A4	去	26.0	北平安	田尻	65	8.0	2.7	74.5	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2333	454	A4	メス	27.0	福栄	田尻	54	9.3	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2334	528	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.2	2.2	75.0	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2335	466	A4	去	28.0	北勝福1	気高	58	7.9	2.7	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2336	486	A4	メス	30.0	美津照	田尻	64	8.4	2.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2337	514	A4	去	30.0	安福久	田尻	69	8.0			7		3								
2338	492	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.8	1.9	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2339	428	A4	メス	30.0	隆之国	藤良	59	8.3	3.3	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2340	609	A4	去	29.0	安平	田尻	90	8.2	2.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2341	486	A4	去	29.0	第1花国	藤良	76	7.7	1.0	77.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2342	510	A4	去	31.0	福栄	田尻	63	7.2	2.0	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2343	514	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	55	7.7	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2344	462	A3	去	27.0	忠富士	気高	57	7.0	2.3	73.7	7	4	6	3	3	4	4	4	4	5	5
2345	486	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	8.3	2.7	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2346	459	A4	メス	29.0	美津福	田尻	58	9.0	3.6	74.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2347	568	A4	去	30.0	隆之国	藤良	67	8.8	2.5	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2348	452	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	55	7.4	3.5	72.7	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2349	458	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	6.8	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2350	581	A4	去	29.1	芳之国	藤良	64	9.3	3.7	73.4	7	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5
2351	532	A4	去	30.0	安茂勝	気高	69	8.4	1.5	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2352	422	A4	メス	30.0	飛驒白清	田尻	69	7.8	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2353	478	A4	去	26.0	第1花国	藤良	56	6.8	3.0	72.6	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2354	445	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	55	9.0	3.7	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2355	467	A4	去	28.0	松福久	田尻	64	8.2	2.6	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2356	475	A4	去	31.0	百合茂	気高	66	8.0	1.4	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2357	519	A4	メス	28.0	金幸	気高	70	10.3	1.7	77.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2358	422	B4	メス	27.0	安平	田尻	52	6.0	3.4	71.9	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2359	540	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	68	9.2	2.6	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2360	523	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	71	9.2	4.7	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2361	562	A4	去	30.0	美津照重	田尻	68	7.4	1.8	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2362	465	A4	去	29.0	隆之国	藤良	60	7.4	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2363	455	A4	メス	28.0	百合茂	気高	55	7.2	1.9	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2364	528	A4	メス	29.0	忠富士	気高	74	8.2	2.3	75.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2365	541	A4	去	26.0	百合茂	気高	68	8.4	3.2	74.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2366	593	A4	去	26.0	百合茂	気高				66.3	7										
2367	515	A4	メス	33.0	茂花国	藤良				71.8	7										
2368	430	B4	メス	32.0	北平安	田尻	49	6.0			7		3								
2369	555	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	59	9.7			7		5								
2370	524	A4	去	26.0	安福久	田尻	73	9.1	2.6	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2371	524	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	66	8.7	3.0	74.6	7	4	4	4	4	4	5	5	2	5	5
2372	493	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	7.5	2.3	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2373	533	A4	去	28.0	平茂勝	気高	62	8.1	1.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2374	438	A4	去	28.0	隆之国	藤良	64	7.4	1.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2375	414	A4	去	27.0	隆之国	藤良	54	7.2	2.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2376	543	A4	去	27.0	芳之国	藤良	64	7.4	3.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2377	458	A4	去	27.5	北平安	田尻	66	7.2	2.3	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2378	563	A4	去	31.0	勝早桜5	気高	76	8.0			7		4								
2379	612	A4	去	31.0	安福久	田尻	83	8.4			7		4								
2380	550	A4	去	30.0	安福久	田尻	86	8.5			7		3								
2381	493	A4	去	26.0	第6栄	藤良	66	7.7	2.5	74.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2382	491	A4	去	28.0	安平	田尻	60	9.6	2.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2383	548	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	71	10.2	2.5	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2384	577	A4	去	28.0	美津照重	田尻	73	8.6	2.2	75.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2385	526	A4	去	25.0	美穂国	藤良	68	9.6	3.7	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2386	559	A4	去	30.0	安福久	田尻	73	8.9	1.8	76.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2387	453	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	61	8.5	4.4	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2388	439	A4	去	29.0	菊福秀	田尻	59	7.6	1.7	75.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	4	4
2389	450	A4	去	28.0	隆之国	藤良	45	8.4	3.2	72.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2390	375	A4	メス	30.0	菊福秀	田尻	61	7.7	2.4	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2391	421	A4	メス	29.0	茂久桜	田尻	60	8.2	1.7	75.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2392	419	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	52	8.4	3.6	73.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2393	498	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.2	1.7	76.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2394	593	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	78	10.8	2.3	77.3	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2395	511	A4	メス	26.0	百合茂	気高	65	8.6	3.2	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2396	492	A4	メス	26.0	百合茂	気高	70	9.6	3.3	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2397	596	A4	去	25.0	百合茂	気高	72	9.5	2.3	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2398	492	A4	去	27.0	茂重桜	波	59	8.4	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2399	502	A4	去	28.0	芳之国	藤良	59	8.8	2.7	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2400	544	A4	去	28.0	芳之国	藤良	82	8.6	2.5	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2401	463	A4	メス	30.0	花清国	田尻	57	8.3	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2402	504	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	62	8.3	3.4	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2403	642	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	85	10.5	2.1	77.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2404	466	A4	メス	28.0	美津福	田尻	66	7.3	3.7	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2405	484	A4	去	29.0	福華1	気高	57	8.2	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2406	500	A4	去	29.0	福華1	気高	60	8.4	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2407	549	A4	メス	30.0	百合茂	気高	92	9.1	2.4	78.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2408	550	B4	メス	29.0	百合白清2	気高	56	10.7	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2409	509	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	65	10.1	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2410	480	A4	去	29.0	安福久	田尻	68	8.2	1.3	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2411	517	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	3.8	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2412	472	A4	去	29.0	糸松波	波	68	8.2	1.0	76.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2413	557	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	83	10.0	3.9	76.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2414	623	A4	去	26.0	百合白清2	気高	81	9.2	2.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2415	546	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	63	8.1	2.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2416	443	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	60	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2417	480	A4	メス	27.0	義平福	気高	63	9.2	2.0	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2418	528	A4	去	28.0	安福久	田尻	66	7.7	1.6	75.1	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2419	510	A4	去	28.0	忠富士	気高	63	9.0	2.4	75.0	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2420	457	A4	メス	31.0	第1花国	藤良	64	8.9	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2421	519	A4	メス	27.0	安福久	田尻	71	8.4	3.0	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2422	472	A4	メス	27.0	安福久	田尻	74	7.5	1.8	76.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2423	471	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高	72	8.6	1.8	77.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2424	414	A4	去	29.0	美津百合	気高	51	7.5	2.5	73.6	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2425	462	A4	去	27.0	美津照重	田尻	72	7.9	1.5	76.9	7	4	2	5	4	5	5	5	2	5	5
2426	474	A4	メス	27.0	茂洋	波	73	7.8	3.3	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2427	452	A4	メス	33.0	芳之国	藤良	53	7.6	1.1	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2428	581	A4	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	2.9	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2429	506	A4	去	33.0	秀菊安	田尻	59	8.4	3.5	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2430	525	A4	去	27.0	百合茂	気高	71	8.4	2.6	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2431	509	A4	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.0	1.8	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2432	468	A4	メス	27.0	百合茂	気高	72	9.9	3.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2433	553	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	63	8.7	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2434	463	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高	69	8.8	2.8	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2435	473	A4	メス	30.0	百合白清2	気高	68	9.5	2.7	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2436	509	A4	去	28.0	第1花国	藤良	53	7.9	3.1	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2437	579	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	9.2	1.6	76.7	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2438	497	A4	去	27.0	美津照重	田尻	65	8.1	2.8	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2439	659	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	9.2	3.1	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2440	474	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	63	9.3	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2441	489	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	66	8.3	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2442	490	A4	メス	28.0	安福久	田尻	71	9.1	1.8	77.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2443	444	A4	去	28.0	安福久	田尻	54	6.9	2.5	73.2	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2444	485	A4	メス	29.0	安福久	田尻	71	8.9	2.4	76.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2445	443	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.9	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2446	442	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	52	8.5	2.8	73.8	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2447	452	A4	去	29.0	晴茂平	藤良	50	7.0	2.8	72.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2448	563	A4	去	29.0	芳之国	藤良	73	8.9	2.5	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2449	448	A4	去	26.0	美津照重	田尻	51	7.3	2.4	73.1	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2450	451	A4	メス	27.0	安福久	田尻	64	8.4	2.8	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2451	399	A4	メス	27.0	隆之国	藤良	58	7.4	2.0	75.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2452	421	A4	メス	30.0	福栄	田尻	61	7.8	2.4	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2453	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	57	8.1	3.7	73.4	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2454	500	A4	去	27.0	美津照重	田尻	58	8.1	2.8	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2455	439	A4	メス	25.0	隆之国	藤良	58	8.4	3.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2456	467	A4	去	29.0	安平照	田尻	53	8.1	1.2	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2457	487	A4	去	26.0	美国桜	藤良	56	7.6	3.3	72.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2458	534	A4	メス	28.0	安系福	田尻	63	9.2	3.8	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2459	493	A4	メス	28.0	美国桜	藤良	68	9.3	3.5	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2460	521	A4	去	30.7	芳之国	藤良	62	7.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2461	535	A4	メス	28.4	平茂晴	藤良	52	9.6	4.2	72.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2462	533	A4	メス	31.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2463	470	A4	去	28.0	百合茂	気高	63	7.7	3.9	73.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2464	529	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	90	8.8	2.5	78.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2465	529	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	79	8.2	1.9	76.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2466	557	A4	去	30.0	安福久	田尻	67	9.6	1.8	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2467	419	A4	メス	32.0	美国桜	藤良	62	7.4	3.8	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2468	465	A4	メス	28.0	安福久	田尻	67	7.8	4.3	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2469	522	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	61	8.3	1.9	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2470	502	A4	メス	30.0	百合茂	気高	57	8.2	3.1	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2471	439	A4	メス	28.0	花国安福	藤良	67	8.9	3.2	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2472	546	A4	去	29.0	安福久	田尻	58	9.4	3.3	73.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2473	602	B4	去	29.0	芳之国	藤良	64	9.5	5.6	71.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2474	575	A4	メス	27.0	幸紀雄	気高	81	9.8	2.5	77.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2475	429	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	62	8.3	2.2	75.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2476	618	A4	去	26.0	金太郎3	気高	68	11.1	3.7	74.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2477	486	A4	メス	28.0	光平照	田尻	70	7.3	2.6	74.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2478	450	A4	去	29.0	美国桜	藤良	47	7.6	3.3	72.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2479	412	A4	メス	28.0	安福久	田尻	62	7.1	4.7	72.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2480	547	A4	去	30.0	安平幸	田尻	76	8.8	3.7	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2481	400	A4	メス	29.0	福栄	田尻	57	8.5	3.1	74.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2482	563	A4	去	28.0	花国安福	藤良	53	8.9	3.0	72.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2483	554	A4	去	27.0	花国安福	藤良	66	8.5	2.2	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2484	470	A4	去	26.0	美津照重	田尻	64	7.1	2.2	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2485	560	A4	去	29.0	安福久	田尻	64	8.3	2.2	74.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2486	446	A4	メス	25.0	花国安福	藤良	61	6.8	2.4	74.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2487	575	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.4	3.0	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2488	463	A4	去	27.0	美津百合	気高	55	7.7	2.5	73.8	7	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2489	481	A4	去	27.0	茂勝栄	気高	69	8.4	2.0	76.1	7	4	2	4	4	4	5	4	2	5	5
2490	490	A4	去	24.0	安福久	田尻	69	7.6	2.0	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2491	489	A4	メス	30.0	忠富士	気高	70	8.4	2.4	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2492	492	A4	メス	27.0	百合茂	気高	72	8.8	2.3	76.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2493	542	A4	去	29.0	芳之国	藤良	72	8.0	3.4	74.3	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5
2494	523	A4	去	28.0	安福久	田尻	83	8.7	1.7	77.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2495	479	A4	去	27.0	福栄	田尻	58	8.2	1.8	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2496	485	A4	去	29.0	福富(北海道)	田尻	57	8.2	3.0	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2497	452	A3	メス	29.0	北勝隆25	気高	57	8.3	3.0	74.0	6	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
2498	432	A3	メス	30.0	茂森	波	67	7.6	2.8	75.2	6	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2499	492	A4	メス	30.0	美津照	田尻	68	7.6	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2500	488	A4	去	27.3	福栄	田尻	51	7.7	2.3	73.0	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2501	517	A4	去	28.3	宮福茂	波	64	9.3	2.2	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2502	526	A4	去	28.6	北国7の8	藤良	64	8.6	1.9	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2503	523	A4	去	27.4	平茂晴	藤良	65	9.5	3.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2504	587	A4	去		菊谷	田尻	56	8.2	2.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2505	390	A4	メス	27.7	隆茂38	気高	59	7.0	2.2	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2506	375	A4	メス	27.4	安愚楽10	気高	47	7.0	2.9	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2507	493	A4	去	27.0	茂弘桜	波	67	7.2	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2508	524	A4	去	25.0	北国7の8	藤良	56	8.1	3.2	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2509	516	A4	去	29.0	千代桜	藤良	63	8.3	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2510	496	A4	去	26.0	茂弘桜	波	75	7.6	2.3	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2511	491	A4	去	25.0	北乃桜	藤良	56	8.2	2.8	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2512	498	B4	メス	28.7	安福165の9	田尻	50	8.4	4.6	71.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2513	377	A4	メス	30.0	福栄	田尻	55	6.3	1.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2514	564	A4	去	31.0	安平	田尻	76	9.2	1.5	77.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2515	457	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	61	8.3	2.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2516	522	A4	去	30.0	第7糸桜	藤良	70	8.1	1.9	75.7	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2517	448	A4	去	25.0	紋次郎	田尻	45	7.3	2.2	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2518	617	A4	去	27.9	菊福秀	田尻	69	10.0			6		2	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級	
2519	461	A4	去	30.5	安福165の9	田尻	67	7.2	2.4	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2520	434	A4	メス	25.0	北国7の8	藤良	49	7.8	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2521	490	A4	メス	30.2	平茂晴	藤良	74	8.8	1.7	77.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2522	510	A4	メス	28.7	安平安	田尻	64	9.3	3.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2523	531	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	60	8.8	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2524	525	A4	去	30.0	美津福	田尻	73	8.8			6		4									
2525	454	A4	去	28.8	金幸	気高	53	7.3	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2526	577	A4	去	28.7	平茂勝	気高	60	9.0	2.4	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2527	512	A4	去	27.9	安愚楽7	藤良	64	8.4	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2528	526	A4	去	25.7	平茂勝	気高	54	8.5	3.4	72.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2529	502	A4	去	26.8	貴安福	田尻	58	7.6	3.2	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2530	499	A4	去	29.7	福栄	田尻	56	7.4	2.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2531	416	A4	メス	30.0	安福6の3	田尻	51	7.6	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2532	377	A4	メス	30.0	国牽白清	田尻	48	6.6	2.5	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2533	437	A4	メス	29.0	福栄	田尻	55	6.8	2.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2534	468	A4	メス	28.0	美津福	田尻	63	7.5	3.1	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
2535	426	A4	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.4	1.6	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2536	462	A4	去	27.0	安福久	田尻	60	6.4	1.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2537	470	A4	メス	30.9	北福神	田尻	56	7.1	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2538	500	A4	去	27.0	日向国	藤良	75	8.8	2.9	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2539	506	A4	去	29.4	第7福桜	藤良	75	9.1	2.5	76.7	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2540	578	A4	去	29.6	第7福桜	藤良	72	8.9	2.9	74.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2541	574	A4	去	32.0	安系福	田尻	86	9.3	3.2	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2542	490	A4	去	28.9	安系勝	田尻	60	8.2	2.5	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2543	457	A4	去	27.0	第6栄	藤良	62	7.7	2.0	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2544	546	A4	メス	28.4	系福(鹿児島)	藤良	65	8.5	2.9	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2545	465	A4	去	27.1	大船7	藤良	59	7.1	4.2	72.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2546	587	A4	去	27.3	幸鶴2	田尻	73	9.7	3.0	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2547	443	A4	メス	28.2	美津照	田尻	55	8.6	3.5	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2548	507	A4	メス	29.7	神宝正	田尻	55	9.3	3.2	73.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	
2549	379	A4	去	29.7	北平安	田尻	66	7.2	2.1	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2550	437	A4	メス	29.2	藤桜	藤良	62	8.0	3.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2551	448	A4	去	26.2	安平	田尻	48	9.3	3.0	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2552	505	B4	去	28.0	北国7の8	藤良	52	7.3	3.5	71.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2553	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2554	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2555	403	A4	去	28.0	茂重桜	波	78	7.3	1.6	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2556	409	A4	去	25.0	国牽白清	田尻	58	7.1	1.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2557	526	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	64	8.2	3.0	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2558	484	A4	メス	27.0	日向国	藤良	64	7.9	2.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2559	371	A4	メス	29.0	安福栄	田尻	55	7.2	1.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2560	508	A4	去	28.0	安愚楽5	田尻	79	8.8	1.4	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2561	543	A4	去	27.0	福栄	田尻	74	8.7	3.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2562	443	A4	去	27.0	安福栄	田尻	57	7.7	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2563	567	A4	去	25.0	安福久	田尻	73	9.0	2.0	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2564	428	A4	メス	26.0	松福美	田尻	58	7.0	2.3	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2565	487	A4	去	29.0	輝和	田尻	67	6.9	1.8	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2566	497	B4	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.3	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2567	439	A4	去	28.0	飛弾白清	田尻	52	6.8	2.0	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2568	437	A4	去	29.0	美津福	田尻	50	7.8	2.5	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2569	557	A4	去	31.0	第6栄	藤良	68	9.1	2.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2570	471	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	8.8	3.1	75.3	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2571	591	A4	去	30.0	東末博	気高	62	8.3	2.4	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
2572	468	A4	去	26.7	平茂勝	気高	52	7.5	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2573	530	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	9.3	3.8	72.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2574	450	A4	メス	30.0	安平	田尻	61	8.1	3.7	73.8	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2575	435	A4	メス	32.0	北勝隆25	気高	65	7.6	2.6	75.1	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2576	574	A4	去	29.3	百合茂	気高	85	9.3	2.2	77.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2577	467	A4	去	29.0	安平	田尻	61	8.0	2.5	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2578	434	A4	去	25.0	初代14	広島	58	7.1	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2579	435	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	8.2	3.1	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2580	423	A4	去	28.0	美津福	田尻	47	6.8	1.9	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2581	454	A4	メス	27.0	忠富士	気高	64	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級	
2582	493	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.3	2.5	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2583	456	A4	去	26.0	百合茂	気高	58	7.3	1.6	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2584	489	A4	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	7.8	1.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2585	571	A4	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	51	8.9	2.4	72.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2586	549	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	9.2	1.8	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2587	430	A4	メス	30.0	北安德	藤良	67	6.7	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2588	460	A4	メス	30.0	美津福	田尻	70	7.8	3.8	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2589	474	A4	去	30.0	幸福栄	田尻	65	8.7	2.1	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2590	478	A4	去	25.0	若茂勝	波	59	8.4	2.7	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2591	516	A4	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	61	8.1	2.4	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2592	472	A4	去	23.0	北国7の8	藤良	60	9.6	2.2	75.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2593	508	A4	メス	30.0	安糸福	田尻	62	8.0		65.0	6											
2594	567	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	66	8.7	1.9	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2595	556	A4	去	27.0	平茂勝	気高	58	10.3	3.2	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2596	434	A4	去	28.0	福之国	藤良	52	9.5	2.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2597	390	A4	去	28.0	美津照	田尻	44	6.3	1.8	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
2598	414	A4	メス	32.0	虹之国	藤良	64	7.7	3.4	74.6	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2599	508	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	73	8.8	3.1	75.6	6		3									
2600	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6		3									
2601	497	A4	メス	27.0	福栄	田尻	77	8.2	2.0	76.9	6		4									
2602	514	A4	去	28.0	福栄	田尻	73	8.0	1.7	76.3	6		4									
2603	426	A4	メス	30.0	福栄	田尻	65	7.3	2.2	75.4	6		4									
2604	552	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	78	7.8	1.9	76.1	6		4									
2605	529	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.9	2.8	76.1	6		4									
2606	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6		4									
2607	414	B4	去	25.0	福桜(宮崎)	気高	42	6.8	3.0	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2608	483	A4	去	29.0	紋次郎	田尻	60	8.3	1.8	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2609	441	B4	メス	32.0	北国7の8	藤良	50	7.3	3.8	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2610	488	A4	去	27.0	広順	田尻	62	7.0	1.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2611	523	A4	去	27.0	安福勝	田尻	52	8.3	2.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2612	632	A4	去	26.0	北国7の8	藤良	75	8.7	2.8	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2613	504	A4	去	29.0	美津照	田尻	59	7.5			6		3									
2614	539	B4	去	29.0	北乃大福	田尻	60	10.0	3.5	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2615	486	A3	メス	28.0	金幸	気高	65	8.8	2.7	75.3	6	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4	
2616	363	A3	メス	29.0	福栄	田尻	47	7.5	2.3	74.0	6	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5	
2617	610	A4	去	28.0	金幸	気高	67	9.5	3.0	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2618	547	A4	去	27.0	第1花国	藤良	72	9.3	3.4	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2619	528	A4	メス	31.0	安愚楽5	田尻	62	7.3	2.9	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2620	459	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	50	7.3	2.8	72.5	6	4	4	5	5	4	4	4	2	5	5	
2621	390	A4	去	29.0	福安照	田尻	43	6.3	1.9	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2622	560	A4	去	29.0	第1花国	藤良	65	7.9	2.7	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2623	474	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	69	8.5	2.2	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2624	489	A4	メス	31.0	北平安	田尻	77	8.4	3.4	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2625	493	A4	メス	29.0	美津照	田尻	69	9.3			6		5									
2626	526	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	75	8.5	4.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2627	612	A4	去	31.0	第5夏藤	気高	69	9.3	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2628	480	A4	メス		北仁	藤良	60	7.2	2.2	74.0	6	4			4			4			5	
2629	416	A4	メス		国牽白清	田尻	61	6.0	1.6	74.7	6	4			4			4			5	
2630	395	A4	メス		北国7の8	藤良	62	7.5	1.8	75.9	6	4			4			4			5	
2631	558	A4	去		賢深	気高	65	8.8	2.9	74.2	6	4			4			4			5	
2632	432	A4	去		21世紀	気高	56	7.5	1.5	75.0	6	4			4			4			5	
2633	603	A4	去		金幸	気高	68	9.6	3.2	74.3	6	4			4			4			5	
2634	559	A4	去		金幸	気高	65	9.7	3.0	74.6	6	4			4			4			5	
2635	376	A4	去		百合茂	気高	53	6.3	1.1	74.8	6	4			4			4			4	
2636	556	A4	去		平茂勝	気高	73	8.8	1.9	76.1	6	4			4			4			5	
2637	506	A4	去		菊茂勝	気高	70	6.7	2.3	74.7	6	4			4			4			5	
2638	397	A4	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	58	6.8	1.4	75.3	6	4	3	5	5	4	4	4	2	4	4	
2639	464	A4	去	28.0	乙次郎	田尻	56	6.6	2.7	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2640	413	A4	去	28.0	藤北景	藤良	51	6.8	2.2	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
2641	481	A4	メス	29.0	安福勝	田尻	68	8.6	3.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2642	464	A4	去	26.0	金安平	田尻	58	7.8	2.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2643	481	A4	去	28.0	第7安福	藤良	61	7.2	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2644	474	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.5	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2645	519	A4	去	28.0	那須光	田尻	65	7.7	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2646	541	A4	メス	31.0	福栄	田尻	62	9.0	5.1	72.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2647	460	A4	メス	30.0	福栄	田尻	59	8.2	4.0	73.2	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2648	456	A4	メス	28.0	茂重桜	波	63	9.3	3.6	74.9	6	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5
2649	575	A4	去	30.0	金幸	気高	63	9.3	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2650	524	A4	去	27.0	美津神	田尻	61	7.8	3.0	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2651	595	A4	去	28.0	金幸	気高	75	9.7	3.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2652	465	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	61	9.0	2.2	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2653	571	A3	去	30.0	菊花国	藤良	86	8.7	2.3	77.2	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2654	531	A4	去	30.0	北平安	田尻	68	10.4	3.0	75.9	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2655	494	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	9.7	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2656	489	A4	メス	29.0	安福久	田尻	70	8.2	2.7	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2657	436	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	56	7.5			6		4								
2658	556	A4	去	30.0	安平	田尻	59	8.7			6		4								
2659	465	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.5	2.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2660	574	A4	去	29.0	金幸作	気高	62	8.6	3.4	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2661	456	A4	去	29.1	第1花国	藤良	62	8.3	3.1	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2662	476	A4	去	29.3	茂勝	気高	67	8.2	2.9	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2663	530	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.2	3.1	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2664	517	A4	去	30.0	安系福	田尻	72	8.8	2.3	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2665	489	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	61	8.7	2.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2666	495	A4	メス	28.0	福栄	田尻	53	7.8	1.9	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2667	505	A4	去	29.0	福之国	藤良	61	8.5	2.5	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2668	514	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.5	3.3	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2669	610	B4	去	29.0	福栄	田尻	58	8.3	4.0	71.2	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2670	446	A4	メス	32.0	菊福秀	田尻	61	8.4	3.4	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2671	607	A4	去	26.0	若茂勝	波	72	8.4	4.2	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2672	479	B4	メス	27.0	第1花国	藤良	58	8.6	4.2	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2673	461	A4	メス	30.0	福栄	田尻	57	6.8	3.5	72.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2674	705	A4	去	30.0	茂洋	波	83	8.0	2.0	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2675	473	B4	去	29.0	花清国	田尻	49	6.6	1.6	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2676	476	A4	去	32.0	第1花国	藤良	56	7.7			6		4								
2677	423	A4	メス	30.0	花幸平	田尻	60	8.5	2.0	75.8	6	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2678	505	A4	去	32.0	平茂勝	気高	54	7.5	2.8	72.6	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2679	482	A4	メス	28.0	福安照	田尻	63	8.5	3.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2680	517	A3	去	27.0	福安照	田尻	71	7.9	1.7	75.9	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2681	468	A4	去	29.0	安平安	田尻	72	7.7	1.9	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2682	431	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	7.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2683	485	A4	去	27.0	金幸	気高	60	7.5	2.0	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2684	520	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	59	8.4	2.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2685	488	A4	メス	28.0	安系福	田尻	65	8.1	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2686	531	A4	去	28.0	安愚楽8	田尻	70	8.5	3.0	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2687	524	A4	去	29.0	福栄	田尻	67	8.1			6		3								
2688	631	A4	去	27.0	北平安	田尻	75	9.3			6		4								
2689	467	A4	メス	28.0	福栄	田尻	59	9.1	3.6	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2690	495	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	68	7.3	2.6	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2691	536	B4	メス	29.0	北仁	藤良	63	9.4	3.9	73.6	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2692	457	A4	メス	29.0	百合茂	気高	66	9.2	3.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2693	522	A4	去	26.0	晴国7	藤良	54	8.4	2.0	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2694	500	A4	去	26.0	広順	田尻	51	8.2	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2695	441	A4	メス	25.0	第7茂糸	藤良	59	7.6	2.7	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2696	476	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	68	9.3	2.5	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2697	455	B4	メス	31.0	八重福栄	田尻	58	8.5	2.0	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2698	417	A4	メス	28.0	茂重桜	波	60	7.8	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2699	518	A4	去	28.0	美津照重	田尻	65	9.2	2.4	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2700	500	A4	去	28.0	金幸	気高	63	8.0	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2701	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	66	8.4	1.3	76.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2702	493	B4	去	31.0	栄404	田尻	47	7.6	2.4	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2703	546	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	74	9.3	4.1	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2704	554	A4	去	29.0	福之国	藤良	67	10.3	4.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2705	552	A4	去	27.0	平茂勝	気高	80	8.0	2.0	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2706	535	B4	去	30.0	平茂晴	藤良	49	8.6	4.0	71.3	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2707	424	A4	メス	32.0	茂洋	波	58	7.7	1.9	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2708	465	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	60	7.7	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2709	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	71	8.4	2.4	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2710	511	A4	去	27.0	平茂勝	気高	66	8.5	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2711	444	A4	去	28.0	第6栄	藤良	58	7.1	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2712	361	A4	メス		福栄	田尻	59	6.9	1.7	75.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2713	401	A4	メス	32.0	百合茂	気高	49	7.7	1.9	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2714	532	A4	去	29.0	安愚楽5	田尻	60	9.2	3.9	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2715	550	A4	去	30.0	平茂勝	気高	58	9.4	3.1	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2716	506	A4	去	28.0	茂勝	気高	67	9.0	2.2	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2717	503	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	7.0	2.2	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2718	496	A4	去	29.0	糸福	藤良	69	7.5	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2719	454	A4	去	28.0	安平	田尻	55	7.7	1.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2720	489	A4	去	27.0	松福美	田尻	56	8.2	1.3	74.9	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2721	504	A4	去	25.0	北勝福1	気高	61	7.1	1.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2722	517	A4	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	61	8.2	2.5	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2723	477	A4	メス	30.0	安糸福	田尻	56	7.9	3.1	73.2	6	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2724	498	A4	去	25.8	平茂勝	気高	63	7.4	2.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2725	529	A4	去	28.0	大船7	藤良	61	7.8	1.4	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2726	480	A4	去	29.0	安茂勝	気高	57	8.0	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2727	483	A4	メス	29.0	金幸	気高	61	9.7	3.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2728	491	A4	去	27.0	北平安	田尻	63	8.0	3.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2729	480	A4	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3		63.0	6										
2730	386	A4	メス	32.0	安福久	田尻	52	7.0	2.6	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2731	570	A4	去	28.0	福栄	田尻	61	8.1	3.0	72.9	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2732	466	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	74	7.7	2.9	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2733	472	A4	去	29.0	飛弾白清	田尻	69	7.8	2.9	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2734	522	B4	メス	34.0	茂勝	気高	54	8.3	4.0	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2735	466	A4	去	28.0	美津福	田尻	61	8.3	3.1	74.3	6	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5
2736	540	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	73	7.9	2.7	75.0	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2737	479	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	50	8.0	2.2	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2738	469	A4	メス	29.0	北平安	田尻	62	8.5	2.3	75.2	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2739	533	A4	去	30.0	北平安	田尻	64	8.3	2.8	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2740	526	A4	去	27.0	安茂勝	気高	72	7.4	2.1	75.2	6	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5
2741	520	A4	去	30.0	紋次郎	田尻	73	7.8			6		5								
2742	472	A4	メス	30.0	安福久	田尻	60	7.1			6		4								
2743	491	A4	去	29.5	安平	田尻	52	7.3			6		4								
2744	540	A4	去	27.0	北平安	田尻	71	8.4	2.3	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2745	525	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	68	7.8	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2746	459	A4	去	25.0	安福久	田尻	56	6.5	1.7	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2747	486	A4	去	28.0	北仁	藤良	67	8.7	1.9	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2748	560	A4	去	29.0	北平安	田尻	80	8.6	2.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2749	431	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	3.4	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2750	505	A4	去	28.0	貴安福	田尻	65	7.4	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2751	515	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	59	9.0	3.4	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2752	481	A4	メス	27.0	百合茂	気高	59	9.4	2.0	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2753	382	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	56	7.3	4.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2754	575	A4	去	32.0	安福久	田尻	72	8.0	2.9	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2755	541	A4	去	26.0	福栄	田尻	69	8.6	2.5	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2756	425	A4	去	28.0	安平	田尻	60	8.2	1.6	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2757	585	A4	去	31.0	藤桜	藤良	69	10.1	3.5	74.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2758	469	A4	メス	26.0	北国茂	藤良	57	8.8	3.3	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2759	531	A4	去	27.0	芳之国	藤良	62	9.3	3.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2760	549	A4	去	27.0	北福栄	田尻	75	8.7	2.4	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2761	443	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	2.5	76.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2762	471	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	57	8.7	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2763	446	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	60	7.1	3.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2764	463	A4	メス	29.0	徳悠翔	気高	74	8.3	3.0	76.0	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2765	505	A4	去	30.0	茂勝	気高	59	7.9	2.6	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2766	530	A4	去	29.0	平茂勝	気高	58	8.2	2.6	73.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2767	485	A4	メス	28.0	安平	田尻	59	9.8	2.8	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2768	401	A4	去	29.0	安栄	田尻	58	7.0	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2769	587	A4	去	30.0	百合茂	気高	82	8.3	2.4	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2770	430	A4	去	30.0	安福久	田尻	53	6.6	2.7	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2771	548	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	47	8.8			6		4								
2772	473	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	8.8	1.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2773	364	B4	メス	30.0	安福久	田尻	45	6.8	3.8	71.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2774	421	A4	メス	30.0	百合茂	気高	61	8.3	2.3	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2775	470	A4	去	31.0	安平	田尻	68	8.6	1.5	76.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2776	474	A4	去	28.0	金幸	気高	63	9.3	2.4	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2777	507	A4	去	32.0	安平	田尻	63	7.6	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2778	501	A4	去	31.0	福栄	田尻	67	7.3	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2779	459	A4	メス	29.0	安系福	田尻	59	8.3	2.5	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2780	582	A4	メス	30.0	花国安福	藤良	70	8.9	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2781	477	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.3	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2782	479	A4	メス	29.0	福栄	田尻	73	8.8	1.6	77.3	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2783	463	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.6	3.8	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2784	478	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	69	6.6	2.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2785	556	A4	去	27.1	第1花国	藤良	56	8.5	3.4	72.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2786	475	A4	去	28.5	平茂勝	気高	64	6.6	1.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2787	442	A4	去	30.0	美津百合	気高	55	7.2	2.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2788	469	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	64	8.6	4.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2789	483	A4	メス	31.0	平茂勝	気高	55	9.7	3.4	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2790	369	A4	メス	33.0	安系福	田尻	50	6.8	1.8	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2791	563	A4	去	30.0	平茂勝	気高	57	9.4	2.2	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2792	504	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	1.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2793	472	A4	去	28.0	神宝正	田尻	56	7.1	2.4	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2794	522	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	8.9	3.9	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2795	413	B4	メス	30.0	福之国	藤良	41	7.4	3.0	71.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2796	540	A4	去	24.0	百合茂	気高	68	8.0	1.9	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2797	439	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	55	7.4	2.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2798	469	A4	去	25.0	平茂勝	気高	64	7.8	1.2	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2799	549	A4	去	27.0	百合茂	気高	57	7.0	2.6	72.2	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2800	529	A4	去	28.0	菊花国	藤良	64	7.3	2.5	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2801	454	A4	去	28.0	隆之国	藤良	54	7.3	1.8	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2802	525	A4	去	29.0	安福久	田尻				64.0	6										
2803	510	B4	去	30.0	安福165の9	田尻	50	7.7			6		3								
2804	474	B4	去	28.0	美津照重	田尻	46	6.7	2.5	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2805	482	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	8.6	3.5	73.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2806	486	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	60	8.2	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2807	475	A4	去	27.0	隆之国	藤良	62	8.3	2.0	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2808	437	A4	去	25.0	安福勝	田尻	60	7.7	1.6	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2809	477	A4	去	28.0	福栄	田尻	56	8.6	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2810	670	A4	去	30.0	福栄	田尻	74	9.8	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2811	506	A4	去	28.0	第6栄	藤良	65	8.2	3.1	74.2	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2812	479	A4	メス	27.0	安福久	田尻	72	6.9	1.7	75.8	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2813	457	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	64	6.8			6		5								
2814	472	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.0	2.3	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2815	460	A4	メス	28.0	福之国	藤良	58	8.8	3.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2816	530	A4	去	30.0	百合茂	気高	70	7.4	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2817	462	A4	メス	26.0	美津照重	田尻	53	8.2	3.0	73.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2818	488	A4	去	28.0	美津照重	田尻	58	7.3	3.3	72.7	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2819	502	A4	メス	29.0	北乃大福	田尻	66	9.2	2.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2820	541	A4	去	27.0	百合茂	気高	68	8.2	2.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2821	501	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	8.2	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2822	482	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	68	9.9	3.2	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2823	517	A4	去	28.0	安福久	田尻	74	8.3	1.4	76.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2824	616	A4	去	27.0	花国安福	藤良	66	10.0	2.7	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2825	511	A4	去	29.0	美津照	田尻	69	7.2	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2826	526	A3	メス	27.0	金幸	気高	79	8.1	2.3	76.5	6	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2827	559	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.8	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2828	602	A4	去	25.0	平茂晴	藤良	60	10.2	2.7	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2829	444	A4	去	28.0	北平安	田尻	53	8.7	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2830	460	A4	メス	30.0	幸紀雄	気高	59	9.5	3.6	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2831	474	B4	去	26.0	福栄	田尻	46	7.7	3.2	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2832	490	A4	去	28.0	安平照	田尻	70	9.2	1.8	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2833	545	A4	メス	29.0	芳之国	藤良	75	10.1	2.2	77.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2834	503	A4	メス	30.0	美津福	田尻	78	7.2	2.1	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2835	491	A4	メス	31.0	福栄	田尻	66	8.7	3.6	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2836	455	A5	メス	31.0	安平照	田尻	68	9.2	2.4	76.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2837	474	A4	メス	29.0	安福久	田尻	56	7.7	3.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2838	466	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	59	7.4	2.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2839	514	A4	去	29.0	安平	田尻	70	8.2	1.3	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2840	520	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	7.6	2.4	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2841	485	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	62	8.4	3.6	73.9	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2842	583	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.9	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2843	458	A4	去	27.9	北平安	田尻	53	8.0	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2844	441	A4	去	28.0	百合茂	気高	49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2845	394	A4	メス	28.0	安福久	田尻	55	7.6	2.5	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2846	457	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	60	8.3	2.2	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2847	466	A4	メス	32.0	第1花国	藤良	56	8.6	3.5	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2848	540	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	55	10.4	3.7	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2849	661	A4	去	25.0	華春福	田尻	82	9.8	2.9	75.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2850	434	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	65	7.9	2.1	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2851	417	A4	メス	27.0	金幸	気高	58	7.2	2.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2852	427	B4	メス	29.0	幸紀雄	気高	41	7.4	3.9	70.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2853	462	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	63	8.3	2.6	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2854	514	A4	去	30.0	北茂安93	気高	54	9.8	2.0	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2855	441	A4	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	3.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2856	438	A4	去	30.0	北平安	田尻	55	7.3	2.1	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2857	443	A4	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	52	8.6	2.0	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2858	351	A4	去	29.0	花清国	田尻	57	6.6	1.6	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2859	453	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	66	7.0	2.3	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2860	573	A4	メス	30.0	華春福	田尻	77	9.8	3.8	75.3	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2861	573	A4	去	30.0	白清85の3	田尻	65	8.2	3.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2862	623	A4	去	31.0	安福久	田尻	68	9.0	2.2	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2863	462	A4	去	29.0	忠富士	気高	53	8.2	2.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2864	511	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	58	9.0	2.8	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2865	520	A4	去	28.0	金安平	田尻	67	9.1	1.9	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2866	446	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	67	8.4	3.9	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2867	449	A4	メス	28.0	福之国	藤良	69	8.4	2.7	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2868	519	B4	去	26.0	平茂晴	藤良	56	10.1	3.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2869	456	A4	去	28.0	勝忠平	気高	68	7.9	1.4	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2870	432	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	64	7.3	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2871	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	7.8	2.7	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2872	484	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	73	8.7	3.9	75.2	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2873	513	A4	去	30.0	平茂勝	気高	68	9.4	3.3	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2874	532	A4	去	29.0	隆之国	藤良	58	10.2	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2875	472	A4	去	28.0	美津照重	田尻	69	7.9	2.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2876	541	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	58	9.4	3.8	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2877	496	A4	去	27.0	安茂勝	気高	51	8.4	2.3	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2878	372	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	60	7.6	2.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2879	446	A4	去	29.0	安福久	田尻	51	7.8	1.9	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2880	526	A4	去	30.0	茂洋	波	61	8.5	1.9	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2881	409	A4	メス	27.0	平茂晴	藤良	60	8.2	2.6	75.2	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2882	648	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	62	9.4	3.1	72.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2883	438	A4	去	28.0	福栄	田尻	60	6.6	2.3	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2884	491	A4	メス	27.0	平茂勝	気高	65	7.8	3.5	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2885	382	A4	去	29.4	安福久	田尻	50	6.3	1.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2886	516	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	66	7.2	2.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2887	475	A4	メス	29.0	美津照重	田尻	64	7.5	2.7	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2888	468	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	54	9.0	2.7	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2889	552	A4	去	27.0	百合茂	気高	72	8.0	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2890	538	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	3.0	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2891	509	A4	メス	29.0	北平安	田尻	71	8.8	3.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2892	493	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	61	8.7	1.6	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2893	492	A4	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	60	8.3	2.5	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2894	510	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	72	8.4	3.0	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2895	502	A4	去	28.0	平茂勝	気高	55	7.6	2.6	73.1	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2896	318	B4	去	28.0	茂久桜	田尻	41	5.4	1.4	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2897	569	A4	去	25.0	福増	田尻	69	8.2	1.7	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2898	420	A3	去	27.0	美津福	田尻	53	7.0	1.5	74.4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
2899	485	A3	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	4.6	73.1	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
2900	373	A4	メス	27.3	高栄	田尻	55	6.7	1.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2901	467	A3	去	26.3	北国7の8	藤良	48	7.8	2.2	73.0	5	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
2902	468	A4	去	28.6	北福安	田尻	57	7.9	2.2	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2903	467	A4	去	27.5	紋次郎	田尻	53	8.6	2.9	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2904	476	A4	メス	30.0	金幸	気高	55	8.3	3.8	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2905	477	A3	メス		安金	田尻	58	9.3	3.2	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2906	549	A4	去	27.0	系福(鹿児島)	藤良	71	8.1	2.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2907	462	A3	メス	27.0	雲仙丸	気高	58	8.2	3.3	73.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2908	475	A4	メス	31.6	北福神	田尻	55	10.4	3.3	74.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2909	474	A4	去	26.0	安福(岐阜)	田尻	59	7.8	1.9	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2910	549	B4	去	27.0	安愚楽5	田尻	58	8.5	4.8	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2911	384	A3	メス	29.0	安茂勝	気高	54	6.2	1.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2912	445	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	57	7.2	1.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2913	546	A4	去	28.8	安系福	田尻	59	8.3	1.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2914	407	A3	メス	31.0	第6栄	藤良	53	8.1	2.6	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2915	456	B4	メス	21.0	平茂勝	気高	51	8.7	3.0	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2916	491	A4	去	27.0	系平福	藤良	67	8.1	2.0	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2917	539	B3	去	31.0	紋次郎	田尻	49	8.3	5.1	70.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2918	554	A4	去	30.0	美津照	田尻	66	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2919	506	B4	去	28.4	幸福栄	田尻	49	8.3	4.6	70.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2920	481	A3	去	28.4	茂花国	藤良	57	7.2	2.2	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2921	611	A3	去	27.6	藤桜	藤良	65	8.6	4.1	72.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2922	394	A3	去	27.7	福栄	田尻	50	7.4	1.9	74.2	5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
2923	360	A3	メス	25.0	北国7の8	藤良	56	6.8	1.5	75.4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
2924	504	A3	去	30.0	北平安	田尻	55	7.6	2.3	73.3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2925	583	A3	メス	28.0	安福勝	田尻	67	9.0	3.1	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2926	649	A4	去	30.5	系福(大分)	藤良	67	9.0	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2927	554	A4	去	30.4	美津照	田尻	66	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2928	404	A4	メス	28.7	安平	田尻	58	7.6	2.2	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2929	491	A3	メス	31.0	安平	田尻	62	7.4	2.2	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2930	451	A4	去	29.0	安平	田尻	48	7.8	1.7	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2931	386	A3	去	25.0	第7系桜	藤良	44	7.3	2.1	73.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2932	469	A3	メス	32.0	福之国	藤良	58	7.8	2.7	73.9	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2933	498	A3	去	31.5	隆之国	藤良	63	8.5	2.5	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2934	560	A3	去	29.0	晴桜	藤良	65	8.8	1.9	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2935	549	A3	去	28.0	北勝福1	気高	69	8.2	4.0	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2936	527	A3	去	27.4	千代安福	田尻	71	9.7	1.7	77.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2937	487	A3	去	27.5	貴安福	田尻	71	8.6	2.0	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2938	531	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	57	8.0	1.7	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2939	495	A3	メス	29.5	輝和	田尻	55	8.5	3.5	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2940	468	A4	メス	29.1	安茂勝	気高	64	8.5	3.7	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2941	497	A4	メス	28.9	福栄	田尻	62	8.8	3.2	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2942	490	A3	メス	28.8	北国7の8	藤良	60	9.2	4.5	73.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2943	416	B4	メス	29.0	安太郎	田尻	42	6.7	2.9	71.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2944	501	A4	去	30.3	紋次郎	田尻	65	8.3	2.0	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2945	458	A3	メス	29.6	徳重波	波	62	9.8	1.8	76.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2946	455	A4	去	25.9	茂洋	波	63	7.5	1.7	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2947	322	B3	去	23.4	北国7の8	藤良	34	5.3	1.6	71.9	5	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4
2948	480	A3	去	27.0	系松波	波	52	7.1	1.6	73.5	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2949	532	A3	去	28.0	国牽白清	田尻	73	8.7	1.3	77.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2950	442	A3	去	30.0	神宝正	田尻	60	7.1	2.9	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2951	439	A3	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.8	2.5	74.1	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2952	518	A3	メス	29.1	北国7の8	藤良	65	8.1	3.4	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2953	478	A4	メス	25.0	茂重桜	波	63	7.7	2.4	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2954	498	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	58	7.8	1.8	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2955	598	A4	去	26.0	福安照	田尻	64	8.6	2.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2956	424	A4	去	28.0	安福6の3	田尻	55	7.4	2.9	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2957	456	A3	去	29.0	福之国	藤良	68	7.3	2.1	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2958	608	A4	去	27.0	第1花国	藤良	58	9.3	3.4	72.5	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2959	501	A3	メス	29.0	安福誉	田尻	64	9.3	3.5	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2960	514	B3	メス	34.0	北仁	藤良	51	8.0	3.5	71.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
2961	483	A3	メス	29.0	幸鶴2	田尻	60	8.6	3.0	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2962	473	A3	メス	28.0	北平安	田尻	61	7.6	3.0	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2963	407	A3	去	28.0	安平照	田尻	57	7.0	1.5	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
2964	445	A3	メス	29.0	福之国	藤良	57	7.6	3.2	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2965	467	A3	去	27.0	貴安福	田尻	68	6.3	1.3	75.4	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
2966	432	A3	メス	33.0	北平安	田尻	68	6.8	3.6	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2967	366	A3	去	26.0	安忠平	田尻	61	5.8	1.6	75.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
2968	489	A4	去	24.7	福栄	田尻	68	7.4	1.8	75.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2969	491	A3	去	28.1	若茂勝	波	63	7.5	2.0	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2970	492	A3	去	30.1	第6栄	藤良	61	8.2	2.0	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2971	416	A3	メス	28.2	北平安	田尻	59	7.5	3.2	74.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2972	385	B3	去	27.0	北国7の8	藤良	49	6.2	1.9	73.3	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
2973	454	A4	メス	32.0	福栄	田尻	64	7.6	2.8	74.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2974	579	A4	去	29.4	平茂勝	気高	74	7.5	2.1	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2975	444	A4	去	25.0	光平照	田尻	54	6.8	3.0	72.7	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2976	491	A3	去	31.0	安平照	田尻	67	7.8	2.0	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2977	516	B3	メス	31.0	北国7の8	藤良	57	8.3	3.5	72.8	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5
2978	377	A3	去	27.0	平茂勝	気高	50	6.1	1.2	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2979	427	A3	メス	31.0	福栄	田尻	53	7.0	2.3	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2980	434	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	62	7.2	2.2	74.9	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
2981	440	A3	メス	31.0	茂重桜	波	61	8.5	2.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2982	480	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	57	7.9	1.7	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2983	532	A3	去	27.0	金幸	気高	61	8.8	1.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2984	616	A3	去	30.0	福谷福	田尻	72	9.7	2.9	74.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2985	436	A3	メス	29.0	福栄	田尻	55	7.9	2.4	74.2	5		4								
2986	470	A3	メス	29.0	安平	田尻	72	8.1	1.8	76.6	5	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
2987	607	A4	去	29.0	安茂勝	気高	77	8.8	2.4	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2988	481	A4	去	29.0	福栄	田尻	62	9.1	2.0	75.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2989	378	A3	メス	28.0	美津福	田尻	53	7.5	2.2	74.6	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4
2990	482	B3	メス	27.0	平茂晴	藤良	50	7.1	3.1	71.8	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2991	559	A4	去	32.0	茂重桜	波	56	7.6	2.6	72.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2992	519	A4	去	28.0	金幸	気高	56	8.7	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2993	493	B4	メス	30.0	隆之国	藤良	43	7.8	3.1	71.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2994	500	B3	メス	28.0	金幸	気高	63	8.9	5.1	72.7	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2995	453	A4	メス	28.0	北福栄	田尻	62	7.7	3.5	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2996	501	A3	去		平茂勝	気高	54	7.3	3.0	72.3	5	4			3			3			5
2997	498	A3	去		藤桜	藤良	60	8.1	2.4	74.2	5	4			3			3			4
2998	450	A4	メス		紋次郎	田尻	58	7.5	4.2	72.6	5	4			4			4			5
2999	493	B4	メス		百合茂	気高	57	8.0	4.6	71.9	5	4			4			4			5
3000	616	A4	去		平茂勝	気高	68	9.0	3.3	73.6	5	4			4			4			5
3001	525	A4	去		第2平茂勝	気高	69	7.7	2.3	74.9	5	4			4			4			5
3002	401	A3	メス	31.0	安茂勝	気高	52	7.2	2.6	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
3003	490	A3	去	30.0	茂重桜	波	76	8.4	2.1	76.9	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3004	481	A3	去	27.0	紋次郎	田尻	69	8.1	2.0	75.9	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
3005	594	A3	去	33.0	飛弾白清	田尻	68	8.4	4.2	72.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3006	487	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	57	8.1	1.9	74.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3007	531	A3	去	29.0	金幸	気高	66	8.2	3.8	73.4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3008	510	A3	メス	29.0	若茂勝	波	62	9.8	4.7	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3009	410	A3	メス	30.0	北勝福1	気高	59	6.4	2.5	74.0	5	4	5	3	3	3	3	3	2	5	5
3010	439	A3	去	26.0	美津照	田尻	60	7.2	2.4	74.4	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3011	423	A3	去	27.0	福栄	田尻	53	6.6	1.5	74.1	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3012	527	A3	去	30.9	美津福	田尻	70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3013	488	A3	去	31.4	勝忠平	気高	76	7.7	2.3	76.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3014	581	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.3	3.2	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3015	510	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	64	7.4	2.0	74.5	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
3016	433	A3	去	26.0	北平安	田尻	65	7.2	2.2	75.3	5	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5
3017	438	A3	メス	28.0	北国7の8	藤良	59	7.6	2.6	74.4	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3018	538	A3	メス	30.0	福栄	田尻	56	9.3	3.7	72.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3019	439	A4	メス	27.0	藤平茂(事業団)	気高	60	8.1	3.0	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3020	493	B4	メス	27.0	安福165の9	田尻	56	9.5	3.8	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3021	497	A3	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.3	2.9	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3022	458	B4	メス	28.0	平茂晴	藤良	50	6.7	4.1	70.9	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3023	453	A3	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	2.2	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3024	525	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	68	7.9	3.5	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3025	498	A3	去	29.0	安糸福	田尻	68	7.9	2.6	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3026	434	A3	去	29.0	幸鶴2	田尻	59	7.6	2.3	74.6	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3027	503	A4	去	25.0	平茂勝	気高	53	7.9	3.4	72.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3028	489	A3	メス	24.0	北勝平1	気高	60	8.1	3.6	73.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3029	503	A4	メス	29.0	第6栄	藤良	66	7.8	3.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3030	487	A3	去	29.0	金幸	気高	69	7.9	2.1	75.6	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3031	466	A3	メス	36.0	北平安	田尻	69	7.7	2.9	75.1	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3032	339	B4	去	30.0	福栄	田尻	42	5.7	1.1	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
3033	440	A4	去	30.0	安福165の9	田尻	65	7.4	1.7	75.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3034	436	A4	メス	29.0	福桜	気高	61	7.5	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3035	498	A4	メス	32.0	北美津清	気高	60	7.9	3.0	73.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3036	485	A4	去	30.0	金幸	気高	52	7.5	2.2	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3037	424	A3	去	30.0	平茂勝	気高	63	7.1	2.0	75.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3038	529	A3	去	28.0	北賢桜	藤良	56	7.4	1.5	73.7	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
3039	479	A3	去	29.0	日向国	藤良	63	8.2	2.0	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3040	517	A3	去	26.0	北平安	田尻	67	8.4	3.3	74.3	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
3041	447	A3	去	31.0	金安平	田尻	49	6.7	1.5	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3042	416	A3	メス	30.0	福之国	藤良	51	8.4	3.9	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3043	540	A4	メス	30.0	茂洋	波	73	10.2	4.5	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3044	444	A3	メス	29.0	北乃大福	田尻	60	8.4	2.7	74.9	5	4	2	4	4	3	4	3	2	5	5
3045	435	A3	メス	31.0	福之国	藤良	57	8.2	3.4	73.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3046	455	A3	去	27.0	安茂勝	気高	56	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3047	483	A3	メス	32.0	金幸	気高	58	9.4	3.5	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3048	402	A4	メス	29.0	茂重桜	波	73	6.8	2.5	76.1	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3049	465	A3	去	25.9	北仁	藤良	65	7.1	1.6	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3050	489	A3	メス	30.6	花国安福	藤良	65	8.1	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3051	422	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	48	7.9	3.0	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3052	470	A3	メス	29.0	忠富士	気高	58	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3053	430	A3	メス	35.0	安福久	田尻	52	7.3	2.9	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3054	423	A4	去	27.0	北仁	藤良	55	7.3	2.1	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3055	475	A3	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	66	7.7	2.2	75.2	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3056	488	A3	メス	30.0	幸鶴2	田尻	65	5.2	3.1	72.4	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
3057	537	A4	メス	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	64	8.2	2.0	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3058	444	A3	メス	28.0	神宝正	田尻	51	7.7	2.5	73.3	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3059	530	A3	メス	25.0	福栄	田尻	74	8.3	3.4	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3060	339	A3	メス	24.0	第6栄	藤良	49	7.3	1.1	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3061	468	A4	メス	41.0	福安照	田尻	64	8.1	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3062	399	B3	メス	34.0	第1花国	藤良	45	6.4	3.3	71.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3063	398	A3	メス	31.0	日向国	藤良	56	7.8	3.2	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3064	543	A4	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.8	3.9	73.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3065	482	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	62	8.1	3.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3066	501	A3	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.4	3.6	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3067	401	B3	メス	31.0	幸鶴2	田尻	39	6.8	2.6	71.6	5	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
3068	536	A4	去	29.0	北仁	藤良	62	8.2	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3069	563	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	10.0	2.7	74.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3070	646	A3	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.7	3.7	73.4	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3071	256	C3	去	30.0	隆之国	藤良	29	3.5	1.2	71.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3072	443	B3	メス	29.0	第6栄	藤良	51	7.8	4.4	71.7	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3073	476	A4	去	28.0	福栄	田尻	65	8.2	1.4	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3074	438	A4	メス	30.0	安福165の9	田尻	53	7.3	3.2	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3075	441	A4	メス	29.0	糸福(大分)	藤良	50	7.2	2.5	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3076	425	A4	去	25.0	福栄	田尻	57	7.0	2.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
3077	489	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	56	9.0	2.5	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3078	424	A3	去	29.0	北乃桜	藤良	62	7.5	1.3	76.0	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3079	539	A3	去	30.0	平茂勝	気高	73	8.5	1.6	76.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3080	496	A4	去	27.0	平忠勝	気高	61	8.1	1.7	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3081	432	A3	去	30.0	平茂勝	気高	62	7.1	2.9	74.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
3082	403	A4	去	29.0	北平安	田尻	50	6.8	1.8	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3083	509	A4	メス	28.0	福之国	藤良	57	9.8	2.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3084	584	A4	去	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	3.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3085	485	A4	去	27.0	第1花国	藤良	70	7.7	2.8	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3086	485	A4	去	28.0	三輪	藤良	64	7.3	2.4	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3087	529	A4	去	29.0	平茂勝	気高	71	8.7	2.1	75.9	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3088	510	A3	メス	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.4	3.6	72.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3089	459	A4	メス	28.0	第6栄	藤良	56	7.8	3.4	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3090	461	A3	去	27.0	茂勝栄	気高	67	7.6	1.0	76.5	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
3091	491	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	7.8	2.0	75.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3092	431	A3	メス	28.0	安平	田尻	54	8.2	2.7	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3093	439	A3	メス	30.0	第7系桜	藤良	60	7.6	2.7	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3094	459	A3	去	28.0	北勝福1	気高	59	8.6	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3095	474	A3	メス	25.0	北乃大福	田尻	62	8.0	3.5	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3096	487	A3	去	31.0	北国7の8	藤良	65	7.6	1.9	75.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3097	523	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	70	8.6	2.4	75.5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3098	443	A4	メス	28.0	茂重桜	波	65	8.2	3.3	74.9	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3099	516	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	72	8.3	3.4	74.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3100	518	A4	去	28.0	晴茂勝	気高	59	9.8	2.3	75.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3101	489	A3	去	29.0	安福勝	田尻	63	7.6	1.7	75.0	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3102	480	A4	去	31.0	美津福	田尻	68	7.7	1.3	76.2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3103	486	A4	メス	30.0	北平安	田尻	69	9.4	3.5	75.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3104	525	A4	去	27.0	勝平正	気高	63	8.7	2.8	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3105	528	A4	メス	28.0	芳之国	藤良	69	8.8	3.6	74.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3106	479	A4	去	30.0	平茂勝	気高	54	9.6	2.5	74.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3107	401	A4	去	27.6	茂勝	気高	53	7.2	1.6	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3108	507	A4	去	28.9	糸福(鹿児島)	藤良	52	8.6	2.5	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3109	517	A3	メス	29.0	隆之国	藤良	58	9.3	2.7	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3110	524	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	74	8.1	1.6	76.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3111	474	A3	メス	29.0	神宝正	田尻	62	8.4	2.6	74.9	5	4	2	3	3	3	4	3	2	5	5
3112	504	A4	去	27.0	北平安	田尻	73	8.7	2.3	76.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3113	471	A4	去	27.0	平茂勝	気高	49	8.3	2.6	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3114	539	A4	去	29.0	照美	気高	56	8.4	2.8	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3115	538	A4	去	28.0	安福久	田尻	65	7.4	1.3	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3116	486	A3	メス	31.0	百合茂	気高	66	8.1	2.8	74.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3117	443	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	55	7.9	4.1	72.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3118	418	A3	メス	27.0	福栄	田尻	68	8.3	2.0	76.8	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3119	438	A3	メス	26.0	安茂勝	気高	53	7.7	2.3	73.9	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3120	446	A4	メス	26.0	安福久	田尻	66	8.4	2.0	76.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3121	454	A4	メス	27.0	安福久	田尻	67	7.8	2.6	75.3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3122	530	A4	去	28.0	百合茂	気高	65	9.0	2.0	75.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3123	486	A4	去	25.0	安平	田尻	68	8.0	2.4	75.3	5	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
3124	475	A4	去	28.0	百合茂	気高	61	7.2	3.1	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3125	461	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	59	8.3	2.6	74.5	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3126	494	A4	去	28.0	隆之国	藤良	62	8.6	2.0	75.2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3127	510	A4	去	27.0	秀菊安	田尻	49	9.7	3.1	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3128	423	A4	メス	27.0	茂重桜	波	55	7.8	2.7	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3129	516	A4	去	28.0	花国安福	藤良	54	8.3	1.6	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3130	337	B3	メス	26.0	平茂勝	気高	38	5.2	2.3	71.5	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3131	569	A4	去	30.0	安福久	田尻	79	7.7	1.6	76.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3132	546	A3	去	27.0	花之国	藤良	62	9.7	3.4	74.1	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3133	447	A3	メス	29.0	平茂勝	気高	63	9.2	2.9	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3134	521	A4	メス	30.0	福栄	田尻	69	10.1	2.4	76.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3135	493	A4	メス	29.0	百合茂	気高	61	8.3	2.3	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3136	519	A4	去	26.0	安茂晴	藤良	70	8.3	2.0	75.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3137	650	A3	去	33.0	安福久	田尻	80	8.7	3.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3138	442	A4	メス	30.0	福之国	藤良	63	8.5	2.7	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3139	433	A3	去	29.0	安照藤	田尻	49	6.6	1.3	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3140	399	A3	去	27.0	福安照	田尻	54	6.2	1.5	74.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
3141	422	A3	メス	29.0	芳之国	藤良	62	6.3	2.4	74.2	5	4	3	3	3	3	4	4	2	5	5
3142	390	A4	メス	29.0	芳之国	藤良	54	7.0	3.2	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3143	500	A3	メス	29.0	第1花国	藤良	63	8.4	3.3	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3144	443	A3	メス	29.0	光平照	田尻	60	7.6	2.2	74.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3145	542	A4	去	28.0	平茂勝	気高	63	10.2	2.6	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3146	405	A3	メス	27.0	安愚楽8	田尻	60	6.7	2.0	74.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3147	560	A3	メス	26.0	安平	田尻	68	8.6	3.0	74.3	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3148	433	A3	メス	26.0	百合茂	気高	47	7.8	2.6	73.0	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3149	503	A3	去	25.0	平茂晴	藤良	57	7.2	1.7	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3150	490	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	66	8.2	4.0	73.8	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3151	408	A3	メス	31.0	福華1	気高	62	6.8	2.0	75.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3152	501	B3	メス	44.0	茂重桜	波	49	8.2	3.6	71.7	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3153	423	A3	メス	25.0	幸紀雄	気高	71	8.0	2.0	76.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3154	491	A4	メス	27.0	隆之国	藤良	61	9.2	2.9	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3155	460	A3	メス	27.0	北平安	田尻	69	8.7	1.4	77.1	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
3156	665	A3	去	31.0	百合茂	気高	69	9.3	1.8	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3157	581	A3	去	31.0	茂洋	波	70	8.2	2.5	74.5	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3158	465	A4	メス	28.0	福之国	藤良	65	10.5	2.5	76.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3159	516	A4	メス	28.0	平茂勝	気高	69	9.1	3.2	75.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3160	504	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	68	7.5	3.3	74.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3161	493	A3	メス	28.0	輝和	田尻	87	7.0	2.7	76.8	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3162	509	A4	メス	30.0	福栄	田尻	74	9.4	3.5	75.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3163	534	A4	メス	28.0	福栄	田尻	60	9.6	2.8	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3164	334	A3	メス	30.0	北国茂	藤良	42	6.5	2.4	72.9	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3165	495	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	64	9.2	4.2	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3166	486	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	57	9.6	3.2	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3167	426	A3	去	28.0	安糸福	田尻	51	5.8	2.0	72.8	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3168	514	A4	メス	30.0	隆之国	藤良	57	8.6	3.0	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3169	509	A4	去	32.0	安糸福	田尻	77	7.8	1.2	77.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3170	433	A3	去	25.0	美津照重	田尻	56	6.2	1.6	74.0	5	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4
3171	652	A4	去	28.1	芳之国	藤良	71	9.2	2.8	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3172	433	A4	去	26.0	花国安福	藤良	63	7.7	1.3	76.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3173	319	B3	去	26.0	美津百合	気高	38	4.6	1.5	72.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3174	551	A4	去	27.0	花国安福	藤良	76	8.7	3.2	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3175	495	A4	メス	29.0	華春福	田尻	58	8.2	2.3	74.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3176	400	A3	メス	29.0	勝忠平	気高	48	6.6	2.9	72.5	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3177	524	A3	メス	28.0	福栄	田尻	63	8.6	2.5	74.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3178	568	A4	メス	30.0	茂重安福	波	65	8.6	3.7	73.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3179	592	A4	去	29.0	美国桜	藤良	68	9.2	3.4	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3180	553	A3	去	28.0	隆之国	藤良	68	9.4	2.4	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3181	413	A3	去	28.0	菊安(事業団)	田尻	54	8.5	3.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3182	477	A3	去	25.8	金鶴	田尻	66	7.3	2.8	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3183	426	A3	去	27.0	第7系桜	藤良	57	7.2	1.3	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3184	398	A3	去	27.0	第6栄	藤良	61	7.1	1.6	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3185	530	B3	去	27.0	百合茂	気高	56	8.2	4.5	71.4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	5	5
3186	433	A3	メス	27.0	茂勝	波	59	8.7	2.5	75.3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3187	453	A3	メス	28.0	紋次郎	田尻	64	7.0	2.3	74.7	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5
3188	447	A3	メス	31.3	福栄	田尻	59	7.9	2.6	74.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3189	475	A3	去	25.0	北仁	藤良	56	7.3	2.4	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3190	418	A3	メス	26.0	平茂勝	気高	56	7.5	2.1	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3191	443	A2	メス	25.0	第6栄	藤良	66	7.8	2.8	75.2	4	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3192	427	A3	メス	27.0	福金	田尻	59	6.4	1.8	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3193	375	A3	メス	26.0	美津福	田尻	48	7.1	1.1	74.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3194	468	A3	メス	30.5	菊谷	田尻	50	8.5	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3195	497	A3	去	28.0	福之国	藤良	65	7.7	3.2	73.9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3196	471	A3	去	27.0	日向国	藤良	60	7.0	1.7	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3197	464	A3	去	30.4	神高福	田尻	56	7.7	3.1	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3198	456	A3	去	30.2	北平安	田尻	53	7.0	2.0	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3199	409	A3	メス	27.0	松福美	田尻	58	7.5	2.0	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3200	507	A3	メス	28.5	福栄	田尻	55	9.6	3.5	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3201	574	A3	去	27.2	安太郎	田尻	64	10.1	3.0	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3202	506	A3	去	27.6	幸鶴2	田尻	68	9.2	3.0	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3203	510	A3	メス	28.4	系椿	藤良	67	8.8	3.7	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3204	455	A3	メス	29.6	神宝正	田尻	52	8.7	3.0	73.5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3205	326	C3	メス	29.4	隆平茂	気高	56	6.0	2.9	70.1	4	3	4	3	3	3	3	3	6	3	3
3206	471	A3	メス	28.6	金幸	気高	27	7.4	3.0	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3207	564	A3	去	30.3	平茂勝	気高	63	7.7	2.4	73.6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3208	510	A3	去	28.0	安糸福	田尻	68	9.2	2.9	75.4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3209	324	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	39	6.5	1.7	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3210	463	A3	去	28.0	国牽白清	田尻	75	6.9	2.0	76.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3211	435	B3	去	27.0	第7系桜	藤良	45	7.4	2.3	72.7	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3212	498	A3	去	30.0	美津福	田尻	64	7.3	2.3	74.3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3213	426	A3	去	29.0	松福美	田尻	56	7.2	2.3	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3214	510	B3	メス	28.3	茂洋	波	71	7.3	5.8	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3215	522	B3	メス	32.0	北国7の8	藤良	50	9.3	2.7	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3216	411	A3	去	29.4	福栄	田尻	61	7.4	1.5	75.8	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3217	530	A3	去	25.0	福之国	藤良	61	7.5	2.8	73.2	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3218	470	A3	メス	31.0	日向国	藤良	56	8.3	2.7	73.9	4	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4
3219	389	A3	去	27.0	第6栄	藤良	52	7.3	1.8	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3220	517	A3	去	27.0	金幸	気高	58	8.4	3.5	73.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3221	486	B3	去	26.0	藤桜	藤良	51	8.6	3.0	73.0	4	3	3	4	4	3	3	3	2	5	5
3222	467	A3	去	23.0	北平安	田尻	62	8.6	2.0	75.6	4	3	2	4	4	3	4	3	2	5	5
3223	565	A3	去	30.0	福栄	田尻	66	8.8		66.9	4										
3224	411	A3	去	29.0	福栄	田尻	61	7.4	1.5	75.8	4		4								
3225	501	A3	去	27.0	安福久	田尻	73	8.1	4.2	74.3	4		4								
3226	425	A3	メス	29.0	福之国	藤良	59	7.7	3.2	74.0	4		4								
3227	487	A3	メス	32.0	北国7の8	藤良	56	8.3	2.5	73.8	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3228	468	A3	メス	31.0	北国7の8	藤良	56	8.6	1.9	74.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3229	615	B3	メス	28.0	金幸	気高	61	9.5	4.6	71.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3230	419	A3	去	22.0	系晴波	藤良	48	8.5	3.3	73.1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3231	536	A3	去	28.0	金幸	気高	63	7.9	1.7	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3232	361	B3	去	27.0	北国7の8	藤良	42	5.8	2.3	72.2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3233	403	A3	メス	28.0	系北富士	藤良	54	8.1	3.7	73.5	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3234	632	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	74	8.6	3.3	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3235	403	A3	去	28.0	幸鶴2	田尻	42	7.3	1.9	73.0	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3236	396	A3	去	25.0	平茂勝	気高	42	7.5	2.4	72.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3237	549	A3	去	30.0	茂重桜	波	66	8.2	2.6	74.3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3238	315	B3	去	26.0	花国安福	藤良	37	5.7	1.7	72.6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
3239	459	A3	メス	33.0	百合茂	気高	53	8.2	2.2	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3240	496	A3	メス	28.0	北茂安93	気高	64	9.7	2.6	75.7	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3241	440	B3	メス	29.0	第3平茂勝	気高	52	7.8	2.2	73.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3242	465	A3	メス	27.0	喜実金	波	63	9.0	2.9	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3243	584	A3	去	30.0	美津照	田尻	61	7.6	3.4	72.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3244	520	A3	去	28.0	福栄	田尻	68	7.5	2.6	74.5	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3245	415	A3	去	25.0	系藤(大分)	藤良	44	7.2	2.1	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3246	522	A3	去	26.0	紋次郎	田尻	63	8.4	1.8	75.0	4	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5
3247	350	A3	メス	30.0	平茂勝	気高	45	7.0	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3248	501	A3	去	28.0	若茂勝	波	61	7.5	2.5	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3249	506	B3	去	27.0	安平照	田尻	54	7.8	3.8	71.8	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3250	462	A3	去	27.0	北仁	藤良	69	7.8	1.8	76.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3251	449	A3	メス	28.0	福栄	田尻	64	7.3	3.9	73.4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4
3252	394	A3	去	26.0	谷照(鹿児島)	田尻	54	6.6	2.1	74.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3253	569	A3	去	28.0	北平安	田尻	67	8.3	3.5	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3254	470	A3	去	28.0	福栄	田尻	66	7.9	2.0	75.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3255	492	A3	去	29.0	北国7の8	藤良	57	8.2	2.7	73.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3256	454	A3	去	28.0	美国桜	藤良	62	7.3	1.5	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3257	434	B3	メス	30.0	茂重波	波	52	8.8	4.8	72.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3258	431	A3	去	30.0	美津照	田尻	45	7.4	2.3	72.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3259	501	A3	メス	28.0	平茂勝	気高	64	8.5	1.6	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3260	476	A3	去	28.0	安平照	田尻	62	7.9	2.7	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3261	419	B2	メス	39.0	北国茂	藤良	46	8.5	1.7	74.4	4	3	5	2	2	2	2	2	3	3	3
3262	425	A3	去	26.0	平茂晴	藤良	64	7.3	1.4	76.0	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	4
3263	412	A3	去	26.0	第6栄	藤良	62	7.2	1.9	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3264	392	B3	メス	29.0	北国7の8	藤良	49	9.9	3.6	74.3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3265	554	B3	メス	28.0	芳之国	藤良	60	8.1	5.2	71.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3266	510	A3	去	25.0	金幸	気高	67	7.7	2.0	75.1	4	3	2	4	4	3	3	3	2	5	5
3267	441	A3	去	25.0	安平照	田尻	61	7.7	2.1	75.1	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	4
3268	470	B3	去	29.0	第2平茂勝	気高	43	7.7	3.9	70.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3269	495	A3	去	31.0	北国7の8	藤良	53	9.1	2.0	74.4	4	3	4	4	4	3	4	3	2	5	5
3270	377	A3	去	27.0	茂洋	波	55	6.3	1.6	74.6	4	3	5	3	3	3	3	3	2	4	4
3271	387	A3	メス	28.0	北勝福1	気高	58	7.6	2.8	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3272	408	A3	メス	31.0	美津福	田尻	46	7.2	2.8	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3273	512	A3	メス	34.0	福栄	田尻	69	8.0	2.0	75.5	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3274	502	A3	去	32.0	晴茂平	藤良	61	6.6	2.2	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3275	478	A3	去	27.0	安福勝	田尻	56	7.3	1.7	74.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3276	544	A3	去	30.0	日向国	藤良	59	6.9	2.2	72.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3277	493	A3	去	26.0	平茂勝	気高	55	8.2	2.5	73.6	4	3	2	4	4	3	4	3	2	5	5
3278	529	A3	去	27.0	北国7の8	藤良	71	8.7	2.6	75.5	4	3	2	4	4	3	3	3	3	5	5
3279	412	A3	メス	26.0	神宝正	田尻	49	7.5	2.0	73.9	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3280	434	A3	メス	29.0	福栄	田尻	47	8.3	2.8	73.1	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3281	445	A3	去	25.0	第6栄	藤良	67	7.4	1.9	75.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3282	561	B3	去	30.0	北仁	藤良	57	8.2	3.7	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3283	486	A3	去	27.0	第6栄	藤良	66	7.6	2.1	75.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3284	382	A3	メス	31.0	安系福	田尻	54	6.5	2.1	74.1	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3285	570	A2	去	28.0	北安勝23	気高	65	10.2	3.1	74.7	4	3	7	2	2	3	3	3	3	5	5
3286	510	A3	メス	27.0	金幸	気高	61	8.8	2.9	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3287	526	A3	メス	28.0	花国安福	藤良	60	8.6	3.2	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3288	496	A3	去	26.0	第6栄	藤良	59	7.8	2.5	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3289	498	B3	去	26.0	系晴(福島)	藤良	57	8.1	4.5	71.9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3290	480	A3	去	27.0	福谷福	田尻	54	7.9	1.5	74.3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3291	459	B3	メス	28.0	福栄	田尻	53	9.2	1.9	75.0	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3292	468	A3	去	27.0	金幸	気高	66	7.8	2.3	75.2	4	3	4	4	4	3	3	3	2	5	5
3293	530	A3	去	28.0	平茂勝	気高	59	8.1	3.0	73.1	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3294	473	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	66	7.9	2.4	75.2	4	3	3	4	4	3	3	3	2	5	5
3295	500	B3	メス	29.0	輝和	田尻	53	8.7	4.5	71.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3296	433	A3	メス	26.0	安平照	田尻	61	8.8	2.1	75.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3297	318	A3	メス	31.0	美津照	田尻	48	6.5	2.1	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	4	5	5
3298	428	A3	メス	28.0	広順	田尻	51	9.3	3.4	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3299	528	A3	メス	27.0	利光	田尻	59	9.2	3.7	73.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3300	455	A3	メス	30.0	紋次郎	田尻	62	8.8	4.0	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3301	485	A3	去	27.0	北平安	田尻	58	7.6	1.9	74.2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3302	497	A3	去		菊茂勝	気高	64	8.7	1.9	75.6	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3303	479	A3	メス	29.0	北平安	田尻	65	8.1	0.9	76.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3304	427	A3	メス	31.0	安平	田尻	57	8.6	2.7	74.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3305	487	A3	去	26.0	貴安福	田尻	60	7.4	2.6	73.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3306	514	A3	去	29.0	北仁	藤良	65	7.6	2.3	74.4	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5
3307	464	A3	メス	29.0	平茂勝	気高	50	8.8	1.8	74.4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5
3308	537	A3	去	27.0	芳之国	藤良	72	7.8	2.7	74.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3309	444	A3	去	26.0	第1花国	藤良	62	7.2	1.5	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3310	421	A3	メス	26.0	安平照	田尻	71	7.4	2.3	76.3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3311	497	A3	去	27.0	隆之国	藤良	60	8.0	2.4	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3312	448	A3	去	26.0	平茂晴	藤良	56	7.0	1.3	74.6	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3313	452	A3	去	27.0	北平安	田尻	64	8.8	2.7	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3314	467	A3	メス	42.0	国牽白清	田尻	53	6.8	2.3	72.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3315	533	B3	去	28.0	安福165の9	田尻	57	7.2	3.7	71.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3316	502	A3	メス	29.0	平忠勝	気高	62	8.3	2.8	74.2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3317	432	A3	メス	29.0	安平	田尻	60	7.9	3.3	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3318	522	A3	去	28.0	金幸	気高	67	8.4	2.5	74.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3319	415	A3	去	28.0	花国安福	藤良	50	7.1	2.0	73.7	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3320	482	A3	メス	28.0	花国安福	藤良	52	8.0	3.8	72.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3321	448	A3	メス	30.0	福栄	田尻	57	8.3	2.3	74.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3322	432	A3	メス	31.0	第1花国	藤良	56	8.8	2.1	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3323	420	A3	メス	27.0	安福165の9	田尻	68	7.7	3.0	75.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3324	616	A3	去	26.0	系福(鹿児島)	藤良	59	9.8	2.5	73.6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3325	436	A3	メス	28.3	安平照	田尻	60	7.8	3.2	74.0	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3326	356	A3	メス	27.0	茂勝栄	気高	50	6.8	2.2	74.0	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3327	489	A3	去	27.0	安福久	田尻	50	7.4	2.4	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3328	442	A3	去	27.0	安福久	田尻	50	6.6	2.4	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3329	551	A3	去	26.0	安系福	田尻	64	8.5	3.1	73.8	4	3	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3330	436	A3	去	30.0	美国桜	藤良	57	8.2	2.1	75.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3331	567	A3	メス	28.0	百合茂	気高	77	8.7	2.8	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3332	529	A3	去	28.0	金幸	気高	58	7.8	3.5	72.4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
3333	435	A3	メス	30.0	美国桜	藤良	45	7.7	2.4	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3334	502	A3	メス	28.0	国桜	藤良	72	8.4	3.4	75.0	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3335	531	A3	メス	27.0	花国安福	藤良	64	9.2	2.1	75.3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	5	5
3336	453	A3	メス	28.0	安茂勝	気高	55	7.3	3.1	72.9	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5
3337	537	A3	メス	29.0	芳之国	藤良	57	7.9	3.0	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3338	549	A3	去	29.0	菊花国	藤良	72	9.3	2.7	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3339	473	A3	去	29.0	北国7の8	藤良	59	8.5	1.9	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3340	424	A3	メス	33.0	安福久	田尻	60	7.0	2.6	74.2	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3341	445	A3	去	27.0	美国桜	藤良	52	7.6	1.0	74.8	4	3	2	4	4	3	4	3	2	4	4
3342	443	B3	メス	27.0	梅栄福	田尻	46	7.2	4.3	70.8	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3343	433	A3	去	28.0	安福久	田尻	60	7.0	0.9	75.6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
3344	453	A3	去	30.0	福之国	藤良	56	7.8	2.1	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3345	495	A3	去	30.0	安平	田尻	57	7.2	2.4	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3346	537	A3	去	27.0	平茂勝	気高	66	8.3	2.8	74.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3347	572	A3	去	30.0	第1花国	藤良	77	8.6	1.7	76.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3348	432	A3	メス	29.0	安福久	田尻	57	7.5	1.9	74.6	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3349	442	A3	メス	29.0	安福165の9	田尻	53	8.7	3.5	73.4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3350	585	A3	去	28.0	秀正実	藤良	66	8.4	1.8	74.6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3351	548	A3	去	25.0	安福久	田尻	70	8.8	2.1	75.7	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3352	385	A3	去	26.0	安福久	田尻	60	6.8	1.0	76.0	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5
3353	323	A2	去	29.0	安福久	田尻	55	4.0	1.2	74.1	4	3	4	3	3	2	2	2	2	4	4
3354	425	A2	去	29.0	安平	田尻	58	7.2	1.0	75.5	3	3	4	2	2	2	2	2	3	4	4
3355	344	A2	メス	28.0	金幸	気高	43	7.2	1.0	74.5	3	3	4	2	2	2	2	2	3	4	4
3356	415	A2	メス	30.0	北国7の8	藤良	47	7.5	2.4	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4
3357	562	A3	去	29.1	福栄	田尻	61	8.8	1.9	74.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3358	509	A3	去	30.0	糸福(鹿児島)	藤良	59	8.2	2.1	74.3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3359	292	B2	去	24.0	美津福	田尻	30	5.2	1.6	71.7	3	3	2	3	3	2	3	2	2	4	4
3360	356	B3	去	27.9	神宝正	田尻	39	5.3	2.1	71.6	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3361	499	A3	メス	29.5	第1花国	藤良	65	8.6	3.4	74.3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3362	529	B2	去	28.0	北国7の8	藤良	54	8.1	3.8	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3363	510	A2	去	30.0	茂勝	波	56	7.6	3.3	72.4	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
3364	445	A2	去	27.0	第7茂糸	藤良	55	8.3	1.7	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3365	433	A2	去	27.0	国牽白清	田尻	52	5.5	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4
3366	482	A2	去	27.0	日向国	藤良	55	8.4	1.9	74.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3367	541	A3	メス	31.0	神高福	田尻	63	8.4	3.7	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3368	425	B3	メス	28.0	金幸	気高	49	7.8	4.2	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3369	307	B2	去	26.0	安平	田尻	36	5.2	1.6	72.3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3370	405	A2	メス	26.0	松福美	田尻	57	7.0	1.9	74.7	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3371	464	A2	去	30.0	安福165の9	田尻	60	6.5	2.5	73.5	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5
3372	320	A3	メス	26.0	貴安福	田尻	49	5.8	3.1	72.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3373	386	A2	去	31.0	北平安	田尻	47	5.8	1.7	73.0	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3374	254	B2	メス	29.0	金幸	気高	39	4.0	1.4	72.7	3	3	3	2	2	2	3	2	3	4	4
3375	472	A2	メス	28.0	平茂晴	藤良	51	8.5	2.7	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3376	365	A2	メス	24.0	第7茂糸	藤良	51	6.3	2.6	73.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5
3377	488	A3	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.0	1.8	75.4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3378	550	A3	去	26.0	安平	田尻	62	8.3	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5
3379	551	B3	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	57	8.2	3.9	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3380	363	B3	メス	30.0	茂花国	藤良	48	7.0	2.2	73.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4
3381	469	A3	去	27.0	神宝正	田尻	56	7.6	1.9	74.2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3382	382	B3	去	28.0	糸安	藤良	46	5.9	1.6	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3383	481	A2	去	28.0	藤桜	藤良	49	6.8	2.0	72.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3384	480	A2	メス	34.0	平茂勝	気高	57	6.9	3.4	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3385	354	A2	去	30.0	金鶴	田尻	42	6.5	1.5	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3386	380	A2	去	26.0	第1花国	藤良	43	6.2	1.7	72.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3387	420	B2	去	56.0	北乃大福	田尻	42	4.8	1.0	71.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4
3388	430	A2	去	26.0	安福勝	田尻	61	6.8	2.4	74.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5
3389	357	B2	メス	27.0	忠富士	気高	39	5.8	1.6	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3390	515	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	66	8.4	3.2	74.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3391	381	A2	去	28.0	安平	田尻	43	6.3	1.8	72.8	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3392	464	A3	メス	27.0	第1花国	藤良	66	7.9	3.1	74.7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3393	423	A3	去	31.0	勝忠平	気高	47	6.3	2.0	72.6	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3394	392	A2	去	30.0	隆之国	藤良	46	5.9	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3395	409	A2	メス	31.0	安平	田尻	60	7.5	2.4	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3396	412	A2	去	23.0	美津照重	田尻	52	6.2	1.7	73.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5
3397	387	A2	メス	30.0	茂花国	藤良	47	7.0	2.4	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5
3398	465	A3	去	28.0	隆之国	藤良	57	6.8	1.8	73.9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3399	398	A3	去	28.0	平忠勝	気高	45	7.0	2.0	73.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
3400	489	A3	メス	27.0	福白清	田尻	60	8.5	2.2	74.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
3401	525	A3	去	28.0	福栄	田尻	57	9.4	2.2	74.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3402	512	A2	去	30.0	神宝正	田尻	55	8.4	2.7	73.3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5
3403	326	A2	メス	30.0	菊福秀	田尻	44	5.7	2.1	73.0	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5
3404	419	A2	メス	27.0	広順	田尻	55	7.1	2.7	73.7	3	3	5	2	2	2	3	2	3	5	5
3405	419	A2	メス	27.0	第6栄	藤良	60	7.4	2.5	74.7	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5
3406	480	A2	メス	32.0	平茂勝	気高	57	8.2	2.0	74.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3407	444	A2	メス	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	2.0	75.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3408	360	B2	去	29.0	福華1	気高	35	5.2	1.2	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3409	460	A3	去	28.0	勝早桜5	気高	58	7.4	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	5	5
3410	530	A2	メス	50.0	虹之国	藤良	58	9.5	2.0	74.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
3411	352	A2	メス	28.0	花国安福	藤良	42	5.7	1.5	72.9	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3412	269	C2	去	30.0	第1花国	藤良	35	3.5	1.3	71.8	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3413	394	B2	去	40.0	北乃大福	田尻	42	4.9	1.1	72.2	2	2	5	2	2	2	3	2	2	3	3
3414	317	B2	去	30.0	北乃大福	田尻	39	4.4	1.2	72.3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4