

H黒-246 第1花藤 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成27年11月～令和5年6月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉・質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢質等級	
1	542	A5	去	28	百合茂	気高	74	9.0	1.7	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	480	A5	メス	30	勝忠平	気高	74	9.3	3.6	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	448	A5	メス	28	安福久	田尻	82	8.5	2.7	77.7	12	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
4	538	A5	去		勝早桜5	気高	80	8.0	2.3	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
5	593	A5	去		勝早桜5	気高	78	9.3	2.3	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
6	592	A5	去	30	安福久	田尻	112	9.5	2.1	81.0	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
7	517	A5	去	30	平茂勝	気高	76	9.2	2.5	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
8	444	A5	メス	28	光平照	田尻	82	9.5	3.4	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
9	499	A5	メス	28	安福久	田尻	93	8.5	1.5	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
10	497	A5	去		勝忠平	気高	72	8.1	2.8	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
11	440	A5	メス	32	菊福秀	田尻	75	8.5	1.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
12	413	A5	去	27	勝早桜5	気高	66	7.1	1.3	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
13	545	A5	去	30	安福久	田尻	73	7.8	2.3	75.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
14	512	A5	去	30	茂洋	波	112	7.8	1.1	81.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
15	603	A5	去	30	勝忠平	気高	82	9.2	3.1	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	509	A5	去	31	美津照重	田尻	76	7.3	1.7	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
17	466	A5	メス	30	安福久	田尻	71	7.8	1.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
18	497	A5	去	31	安福久	田尻	95	9.0		66.0	12											
19	571	A5	去	31	安福久	田尻	120	7.8		69.0	12											
698	605	A5	去		百合茂	気高	75	8.7	3.0	74.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
21	450	A5	メス	31	晴茂平	藤良	74	8.1	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
22	544	A5	去	28	百合茂	気高	123	7.8	1.5	62.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
23	486	A5	去	30	安福久	田尻	94	8.0	1.5	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
24	517	A5	メス	29	百合茂	気高	104	8.5	2.0	80.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
25	486	A5	メス	30	第2平茂勝	気高	90	9.4	3.8	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	493	A5	去	27	安福久	田尻	102	7.8	1.6	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
27	540	A5	去	29	安福久	田尻	98	8.8	1.6	79.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
28	587	A5	去	28	安福久	田尻	109	9.3	1.6	81.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
29	573	A5	去	30	華春福	田尻	75	8.9	3.3	75.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
30	561	A5	去	28	安茂勝	気高	89	8.7	1.0	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
31	542	A5	去	31	安福久	田尻	87	8.7	2.3	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
32	496	A5	メス	30	安福久	田尻	89	8.8	2.5	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
33	509	A5	去		北平安	田尻	69	8.5	2.3	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
34	499	A5	去	28	美津百合	気高	70	7.5	1.8	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
35	552	A5	去	27	平忠勝	気高	96	8.7	1.5	79.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
36	635	A5	去	31	勝忠平	気高	75	8.0	3.0	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
37	507	A5	メス	30	幸紀雄	気高	69	7.1	4.1	73.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
38	631	A5	去	31	安福久	田尻	123	8.6		66.9	12											
39	549	A5	去	31	安福久	田尻	104	8.9			12		3									
40	526	A5	去	33	安福久	田尻	84	9.0	2.2	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
41	633	A5	去	29	安福久	田尻	130	10.5	3.3	82.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
42	527	A5	去	30	平茂晴	藤良	87	8.8	2.5	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
43	517	A5	去	26	安福久	田尻	82	8.4	1.5	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
44	594	A5	去	29	勝忠平	気高	118	10.6	2.9	81.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
45	560	A5	去	28	勝忠平	気高	88	9.8	3.0	77.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
46	504	A5	メス	30	安福久	田尻	85	7.6	1.8	77.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
47	568	A5	去	29	勝早桜5	気高	79	8.0	2.1	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
48	472	A5	メス	31	松福久	田尻	69	8.0	2.8	75.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
49	551	A5	去	27	勝早桜5	気高	92	8.5	1.8	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
50	469	A5	去	29	勝忠平	気高	67	8.2	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
51	476	A5	去	28	福栄	田尻	65	7.3	2.5	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
52	522	A5	メス	28	菊平茂	気高	71	8.5	2.8	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
53	475	A5	去	28	北平安	田尻	65	8.0	2.5	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
54	550	A5	メス	30	平茂勝	気高	60	8.2	2.2	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
55	473	A5	去	29	安茂勝	気高	63	8.2	2.1	75.3	11											
56	518	A5	メス		金幸	気高	74	7.5	2.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
57	460	A5	メス	31	金照	田尻	73	8.6	1.9	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
58	485	A5	去		茂洋	波	68	8.7	1.8	76.4	11		3									
59	492	A5	メス	28	北平安	田尻	72	6.9	2.7	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
60	529	A5	メス	29	百合茂	気高	84	8.2	2.5	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
61	519	A5	去	28	勝忠平	気高	82	8.9	2.2	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	595	A5	去	27	勝忠平	気高	94	8.7	2.5	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
63	452	A5	メス		安福勝	田尻	67	7.9	3.8	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	559	A5	去	30	安茂勝	気高	79	9.4	2.0	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
65	571	A5	去	27	北平安	田尻	70	8.3	2.4	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
66	482	A5	メス	27	百合茂	気高	62	8.3	2.9	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	427	A5	メス	28	北平安	田尻	80	8.3	2.0	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
68	572	A5	メス	29	福栄	田尻	78	8.5	3.6	75.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	511	A5	去	28	幸紀雄	気高	76	8.2	1.4	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	551	A5	去	29	北平安	田尻	75	7.4	2.3	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
71	419	A5	メス	28	安福久	田尻	67	7.8	2.5	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
72	564	A5	去	29	百合茂	気高	92	9.2	1.8	78.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
73	504	A5	去	29	百合茂	気高	76	7.8	1.6	76.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
692	593	A5	去	30	勝忠平	気高	68	8.5	2.9	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	495	A5	去	32	国牽白清	田尻	77	7.3	1.4	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
76	466	A5	メス	29	福栄	田尻	70	7.6	2.9	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
77	530	A5	メス	29	平茂勝	気高	66	8.0	3.7	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
78	562	A5	去	26	徳悠翔	気高	98	7.5	0.6	79.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
79	569	A5	去	30	安福久	田尻	106	9.8	1.6	81.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
80	578	A5	去	29	安福久	田尻	102	8.5	2.0	79.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
81	557	A5	去	28	勝忠平	気高	71	8.3	2.7	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
82	521	A5	去	29	勝忠平	気高	65	7.4	2.3	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
83	544	A5	去	28	平茂勝	気高	70	9.0	2.0	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
84	480	A5	メス	30	百合茂	気高	74	8.7	2.9	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	556	A5	去	29	安福久	田尻	97	9.4	1.9	79.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
86	537	A5	メス	31	安福久	田尻	70	8.0	2.9	74.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
87	512	A5	去	28	百合茂	気高	73	8.4	2.3	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
88	479	A5	メス	29	安茂勝	気高	69	9.0	4.2	74.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	514	A5	メス	29	北平安	田尻	68	7.9	3.1	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
90	541	A5	去	28	百合茂	気高	73	8.4	2.3	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
91	515	A5	去	30	美津照重	田尻	73	7.7	2.3	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
92	474	A5	メス	30	勝早桜5	気高	88	8.4	1.8	79.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
93	536	A5	去	31	勝忠平	気高	81	7.5	2.8	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
94	415	A5	メス		第2平茂勝	気高	58	7.6	3.5	73.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
95	416	A5	メス	28	平茂晴	藤良	77	7.5	1.9	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
96	520	A5	去	27	安福久	田尻	80	7.9	7.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
97	535	A5	去	30	福安照	田尻	67	7.4	1.9	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
98	568	A5	去	30	安福久	田尻	92	9.0		66.4	11										
99	454	A5	メス	32	美津照重	田尻	67	7.9	3.7	74.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
100	438	A5	去	27	安福久	田尻	67	7.2	1.8	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
101	530	A5	メス	29	高百合	気高	87	8.0	2.9	76.8	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
102	505	A5	去	30	幸紀雄	気高	77	7.9	3.3	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
103	501	A5	メス	30	幸紀雄	気高	90	8.2	2.3	78.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
104	520	A5	去	30	白清85の3	田尻	72	8.5	0.6	77.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
105	565	A5	去	28	百合茂	気高	91	8.7	1.9	78.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
106	583	A5	去	32	平茂晴	藤良	75	9.3		66.3	11		4								
107	552	A5	去	29	勝早桜5	気高	87	9.1	1.6	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	495	A5	去	31	安福久	田尻	75	8.8	2.4	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
109	491	A5	去	29	平茂勝	気高	75	9.1	1.9	77.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	489	A5	去	26	安茂勝	気高	70	8.4	1.8	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
111	417	A5	去	26	花国安福	藤良	64	6.8	1.9	75.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
112	474	A5	去	27	安茂勝	気高	54	9.0	2.2	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	580	A5	去	27	百合茂	気高	65	9.0	1.8	75.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
114	402	A5	メス	28	第2平茂勝	気高	48	6.2	2.5	72.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
115	533	A5	去	30	諒太郎	気高	84	7.6	2.1	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
116	485	A5	去	26	安福久	田尻	76	6.7	1.3	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
117	525	A5	去	24	華春福	田尻	78	7.8	2.1	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
118	505	A5	去	31	耕富士	気高	71	7.7	2.4	75.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
119	485	A5	去	28	美津照重	田尻	62	6.8	1.3	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
120	526	A5	メス	30	北平安	田尻	71	8.2	4.9	73.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
121	479	A5	メス	27	第2平茂勝	気高	81	7.4	2.5	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
122	520	A5	メス	28	百合茂	気高	100	10.4	1.6	81.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	550	A5	去	29	安茂勝	気高	71	8.7	2.8	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
124	510	A5	メス	30	平忠勝	気高	67	9.2	2.5	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	563	A5	去	30	勝忠平	気高	64	9.6	2.3	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
126	474	A5	メス	30	北平安	田尻	66	8.1	3.2	74.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
127	456	A5	去	31	東龍	藤良	67	8.5	2.2	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
128	620	A5	メス	31	百合茂	気高	86	10.8	3.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
129	491	A5	去		幸鶴2	田尻	61	7.8	3.5	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
130	544	A5	去		勝忠平	気高	80	7.8	1.1	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
131	601	A5	去		勝忠平	気高	88	9.9	1.7	78.4	10	5			5			5			5
132	544	A5	去		勝忠平	気高	80	7.8	1.1	77.2	10	5			5			5			5
133	550	A5	去	25	百合茂	気高	76	7.7	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	464	A5	メス	28	安福久	田尻	78	7.4	1.9	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
135	510	A5	去	29	藤平茂	気高	72	7.4	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
136	506	A5	去	29	勝忠平	気高	69	6.7	2.6	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
137	544	A5	去	28	百合茂	気高	66	7.9	1.6	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
138	534	A5	去	26	勝忠平	気高	69	9.8	2.6	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
139	442	A5	メス	29	百合茂	気高	68	7.3	2.1	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
140	499	A5	去	27	勝早桜5	気高	78	8.5	1.9	77.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	602	A5	去	27	百合茂	気高	93	8.5	1.6	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
142	488	A5	去	29	安糸福	田尻	65	7.5	2.3	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	381	A5	メス	29	安福久	田尻	66	7.6	2.0	76.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
144	548	A5	去	28	百合茂	気高	60	8.9	2.5	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
145	482	A5	メス	30	百合茂	気高	77	7.7	1.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
146	552	A5	去	28	勝忠平	気高	61	8.6	2.7	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
147	493	A5	去	28	勝忠鶴	気高	70	7.7	2.5	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
148	432	A5	メス	30	光平照	田尻	72	7.6	1.7	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
149	462	A5	メス	29	北平安	田尻	78	8.0	1.9	77.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
150	497	A5	メス	27	北茂安93	気高	61	7.7	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
151	441	A5	メス	28	福栄	田尻	72	7.8	3.3	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
152	577	A5	去	28	勝忠平	気高	78	8.9	2.8		10		3			5					
153	545	A5	メス	29	百合茂	気高	98	8.0	2.2	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
154	582	A5	去	30	平茂勝	気高	72	9.0	1.5	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
155	518	A5	メス	30	安福久	田尻	68	7.3	2.0	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
156	489	A5	メス	28	平茂晴	藤良	73	8.1	2.8	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
696	537	A5	去	27	第2平茂勝	気高	63	8.7	2.8	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
158	474	A5	去	28	安福久	田尻	73	7.7	1.5	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
159	515	A5	メス	30	菊平茂	気高	82	7.8	2.1	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
160	432	A5	去	30	勝早桜5	気高	58	6.5	2.3	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
161	512	A5	メス	32	茂洋	波	78	7.5	2.7	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
162	522	A5	去	30	美津照重	田尻	86	8.0			10		5								
163	438	A5	去	30	光平照	田尻	55	6.2	2.5	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
164	479	A5	メス	29	安茂勝	気高	64	8.6	2.8	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
165	531	A5	去	30	安福久	田尻	66	8.4	1.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
166	570	A5	去	27	北乃大福	田尻	76	8.6	3.2	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
167	440	A5	去	27	茂勝栄	気高	50	7.5	1.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
168	556	A5	去	28	百合茂	気高	83	7.9	2.0	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
169	535	A5	去	29	美津照重	田尻	66	8.8	1.6	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
170	480	A5	去	30	安福久	田尻	73	8.4	1.7	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
171	608	A5	去	29	百合白清2	気高	93	9.0	2.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
172	477	A5	去	28	百合茂	気高	69	8.4	2.3	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
173	497	A5	去	27	百合茂	気高	68	9.2	2.6	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
174	521	A5	メス	31	隆之国	藤良	74	8.8	2.7	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
175	573	A5	去	29	安平幸	田尻	81	7.9	2.8	75.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
700	573	A5	去	29	安平幸	田尻	81	7.9	2.8	75.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
177	636	A5	去	30	義平福	田尻	78	8.5	3.4	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
178	493	A5	去		勝忠平	気高	66	7.5	1.6	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
179	476	A5	去	29	安福久	田尻	77	7.3	1.6	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
180	481	A5	去	29	百合茂	気高	67	7.8	1.8	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
181	486	A5	去	27	神宝正	田尻	60	8.3	1.9	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
182	660	A5	去	30	百合茂	気高	73	9.5	1.9	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
183	580	A5	去	29	勝忠平	気高	86	8.4	2.8	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
184	512	A5	去	30	勝早桜5	気高	69	8.6	1.4	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
185	537	A5	去	29	勝忠平	気高	89	9.7	2.7	78.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
186	472	A5	去	30	美津百合	気高	72	6.8	1.8	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
187	448	A5	去	29	北平安	田尻	66	7.6	1.9	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
188	518	A5	去		百合茂	気高	68	8.0	2.2	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
189	479	A5	メス		第2平茂勝	気高	60	9.3	1.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
190	543	A5	去	29	美津照重	田尻	78	8.9	2.5	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
191	517	A5	去	28	第20平茂	気高	70	8.4	2.3	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
192	274	B5	メス	29	勝早桜5	気高	40	5.2	1.5	73.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
193	508	A5	去	29	光久照	田尻	68	7.8	1.7	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
701	464	A5	メス	29	百合茂	気高	74	6.8	3.0	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
195	425	A5	メス	28	安福久	田尻	57	6.9	2.3	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
196	604	A5	去	31	百合茂	気高	82	8.5	1.8	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
197	530	A5	去	27	勝早桜5	気高	64	8.5	1.7	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
198	399	A5	メス	28	茂秀紅葉	藤良	52	6.5	2.7	73.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
199	437	A5	メス	27	平茂勝	気高	71	8.1	3.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
200	533	A5	去	28	安福久	田尻	94	7.6	1.4	78.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
201	434	A5	メス	29	幸紀雄	気高	72	6.7	2.5	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
202	474	A5	去		百合茂	気高	70	8.1	2.6	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
203	540	A5	去	26	美津百合	気高	80	8.2	1.5	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
204	448	A5	メス	32	安福久	田尻	89	7.3	3.7	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
205	541	A5	メス	29	安福久	田尻	99	8.3	2.0	79.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
206	592	A5	去	30	安福久	田尻	98	9.7	1.4	80.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
207	501	A5	メス	29	勝早桜5	気高	60	8.2	3.4	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
208	491	A5	メス	29	安福久	田尻	74	8.6	1.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
209	511	A5	去	26	幸忠栄	気高	71	8.0	1.7	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
210	550	A5	去	27	聖香藤	気高	81	8.3	1.0	77.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
211	593	A5	去	29	勝早桜5	気高	72	9.0	2.7	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
212	387	A5	メス	28	安福久	田尻	55	7.0	1.8	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
213	485	A5	メス	26	福増	田尻	54	8.1	3.2	72.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
214	542	A5	去	25	平茂晴	藤良	77	7.0	2.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
215	580	A5	去	29	百合茂	気高	80	9.6	1.8	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
216	688	A5	メス	29	百合茂	気高	90	10.5	3.5	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
217	466	A5	メス	29	平茂勝	気高	60	8.0	2.1	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
218	491	A5	メス	32	百合茂	気高	76	9.5	2.4	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
219	512	A5	メス	30	平茂勝	気高	60	8.7	2.6	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
220	461	A5	メス	31	福芳土井	田尻	69	8.5	4.2	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
221	441	A5	メス	30	福栄	田尻	75	9.6	2.8	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
222	413	A5	メス	28	平茂勝	気高	61	7.9	2.6	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
223	523	A5	メス	30	百合茂	気高	71	8.8	3.0	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
224	480	A5	去	26	安茂勝	気高	75	6.5	1.4	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
225	518	A5	去	26	雲仙丸	気高	64	7.6	2.4	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
226	496	A5	去	27	百合茂	気高	78	8.0	1.8	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
227	496	A5	去	27	百合茂	気高	78	8.0	1.8	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
228	503	A5	メス	30	百合茂	気高	79	8.8	1.7	77.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
229	551	A5	去	29	安平幸	田尻	78	8.8	2.4	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
230	527	A5	メス	29	百合茂	気高	70	7.5	3.5	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
231	633	A5	去	28	勝忠平	気高	74	8.1	3.7	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
232	461	A5	メス	30	北乃大福	田尻	70	8.8	2.3	76.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
233	481	A5	去	29	北仁	藤良	72	8.3	1.8	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
234	483	A5	去	28	安福久	田尻	76	8.0	1.6	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
235	501	A5	去	25	花富桜	藤良	66	7.2	2.1	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
236	484	A5	去	27	北福栄	田尻	65	6.7	2.6	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
237	599	A5	去	30	北乃大福	田尻	77	9.8	2.6	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
238	396	A5	メス	28	北平安	田尻	65	7.4	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
239	585	A5	去	28	百合茂	気高	84	8.3	3.3	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
240	506	A5	メス	28	百合茂	気高	73	8.0	2.9	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
241	496	A5	メス	28	北平安	田尻	72	7.5	3.0	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
242	473	A5	去	28	北平安	田尻	63	7.4	1.8	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
243	497	A5	去	29	安茂勝	気高	70	7.5	1.5	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
244	558	A5	去	27	隆之国	藤良	73	8.3			9		3									
245	588	A5	去	29	平茂勝	気高	69	8.7	3.0	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
246	549	A5	メス	31	勝忠平	気高	82	8.7	2.7	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
247	549	A5	去	30	安茂勝	気高	69	7.3	1.9	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
248	537	A5	去	26	福華1	気高	68	8.6	1.5	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
249	425	A5	メス	28	光平照	田尻	67	7.1	2.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
250	590	A5	メス	29	平茂勝	気高	77	9.3	3.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
251	557	A5	メス	29	百合茂	気高	69	8.8	3.4	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
252	572	A5	去	27	百合茂	気高	74	8.5	1.4	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
253	481	A5	去	28	勝乃勝	気高	65	7.2	2.2	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
254	487	A5	メス	30	幸紀雄	気高	73	8.8	2.0	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
255	514	A5	去	30	安福久	田尻	56	8.3			9		4								
256	473	A5	去	29	安福久	田尻	77	7.2	1.5	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
257	534	A5	去		安茂勝	気高	64	8.3	1.9	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
258	542	A5	メス	30	百合茂	気高	74	8.6	4.1	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
259	552	A5	去	28	百合茂	気高	58	8.8	2.0	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
260	523	A5	去	26	百合茂	気高	68	8.5	1.9	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
261	408	A5	去	27	若茂勝	波	59	6.4	1.9	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
262	424	A4	メス	29	美津照重	田尻	74	6.9	1.3	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
263	513	A5	去	29	徳悠翔	気高	60	9.3	1.4	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
264	469	A5	去	29	美津百合	気高	57	8.4	2.4	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
265	588	A5	去	29	平茂勝	気高	67	8.5	2.7	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
266	537	A5	メス	25	北平安	田尻	81	9.0	2.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
267	459	A5	メス	29	美津百合	気高	70	7.7	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
268	438	A5	メス	30	百合茂	気高	74	7.1	1.8	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
269	556	A5	去	27	平茂晴	藤良	66	9.2	2.0	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
270	537	A5	メス	25	北平安	田尻	81	9.0	2.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
271	380	A5	メス	29	安福久	田尻	73	6.6	1.1	77.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
272	504	A5	メス	30	百合茂	気高	70	8.2	2.5	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
273	453	A5	メス	31	百合茂	気高	57	8.4	2.0	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
274	437	A5	去	29	聖香藤	気高	51	7.0	2.5	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
275	533	A5	メス	29	平茂勝	気高	70	8.6	2.8	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
276	503	A5	去	27	勝早桜5	気高	69	8.1	1.3	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
277	427	A5	メス	29	勝忠平	気高	64	6.3	3.0	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
278	484	A5	去	29	平茂勝	気高	78	7.5	1.9	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
279	430	A5	メス	27	菊花国	藤良	51	7.7	2.2	73.8	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
280	432	A5	メス	30	美津照重	田尻	60	8.1	3.0	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
281	568	A5	去	29	安福久	田尻	83	8.3	2.0	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
282	400	A5	メス	29	北乃大福	田尻	59	7.1	1.6	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
283	502	A5	メス	30	百合茂	気高	77	7.5	2.2	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
284	486	A5	メス	30	北乃大福	田尻	65	7.3	3.2	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
285	438	A5	メス	28	美津照重	田尻	65	7.8	2.3	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
286	519	A5	去	28	勝忠平	気高	72	6.6	1.8	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
287	443	A5	去	27	百合茂	気高	59	7.5	1.6	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
288	551	A5	去	29	勝平正	気高	57	7.2	1.8	73.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
289	459	A5	去	27	平茂森	気高	58	7.9	2.7	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
290	515	A5	去	27	茂洋	波	61	6.8	2.5	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
291	484	A5	メス	30	福安(青森)	田尻	77	7.4		65.4	9										
292	545	A5	去	29	勝忠平	気高	65	7.4	2.4	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
293	544	A5	去	30	勝早桜5	気高	71	8.1	2.7	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
294	597	A5	メス	28	茂勝栄	気高	72	8.6	3.7	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
295	587	A5	去	30	安福久	田尻	66	11.5	3.0	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
296	474	A5	メス	28	北平安	田尻	68	8.8	3.0	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
297	585	A5	去	27	北茂安93	気高	70	9.4	4.0	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
298	456	A5	メス	32	美津照重	田尻	69	7.3	3.4	74.6	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
299	542	A5	去	28	百合茂	気高	61	9.1	2.6	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
300	553	A5	去	27	勝忠平	気高	73	7.6	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
301	462	A5	メス	31	茂勝	波	84	8.8	3.0	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
302	516	A5	メス	29	隆之国	藤良	79	8.4	2.3	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
303	438	A5	メス	29	北茂安93	気高	59	9.2	2.7	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
304	539	A5	去	32	北百合忠	気高	70	7.4	2.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
305	492	A5	メス	29	勝忠平	気高	69	9.1	1.8	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
306	455	A5	去	29	美津照重	田尻	57	7.5	2.6	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
307	488	A5	メス	28	勝忠平	気高	72	8.7	1.8	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
308	463	A5	去	29	福安照	田尻	65	7.4	2.7	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
309	498	A5	去	27	平茂勝	気高	72	8.2	1.7	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
310	452	A5	去	29	若茂勝	波	71	7.6	1.7	76.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
311	531	A5	去	29	百合茂	気高	76	7.9	1.4	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
312	472	A5	メス	30	平茂勝	気高	66	7.7	2.4	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
313	512	A5	去	29	安福久	田尻	77	7.6	1.3	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
314	485	A5	メス	28	安福久	田尻	78	8.0	1.4	77.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
315	515	A5	メス	30	勝忠平	気高	65	9.2	2.4	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
316	454	A5	去	31	平茂勝	気高	48	7.4	1.5	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
317	427	A5	去	28	北乃大福	田尻	60	7.5	1.9	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
318	392	A5	メス	27	安茂勝	気高	48	7.5	2.5	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
319	536	A5	去	31	安福久	田尻	71	7.6	2.0	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
320	534	B5	去	28	勝忠平	気高	57	7.3	3.6	71.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
321	583	A5	去	28	藤北景	藤良	83	7.5	1.0	77.0	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
322	443	A5	メス	25	茂重桜	波	63	6.6	3.0	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
323	473	A5	メス	31	北国7の8	藤良	57	7.6	2.1	74.0	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
324	482	A5	去	25	光平照	田尻	59	8.6	2.9	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
325	392	A5	メス	31	福忠勝	気高	57	6.4	3.2	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
326	476	A5	メス	29	勝忠平	気高	64	8.0	3.6	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
327	640	A5	去	29	忠富士	気高	108	9.7	1.6	80.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
328	438	A5	メス	31	光平照	田尻	76	6.8	2.8	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
329	455	A5	去	29	福栄	田尻	67	6.8	2.0	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
330	452	A5	メス	30	美津福	田尻	56	7.2	3.7	72.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
331	540	A5	去	29	茂勝栄	気高	72	7.5	2.0	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
332	425	A5	メス	29	平茂勝	気高	63	7.7	2.5	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
333	521	A5	メス	28	福栄	田尻	68	8.0	1.9	75.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
334	495	A4	去	29	勝忠平	気高	58	7.9	2.4	73.9	8	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5
335	540	A5	メス	31	平茂勝	気高	55	8.6	2.3	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
336	554	A5	去	31	北平安	田尻	81	8.8	5.5	73.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
337	450	A4	去	28	福栄	田尻	57	7.1	1.6	74.5	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
338	499	A5	メス	29	安福久	田尻	70	8.1	3.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
339	500	A5	メス		平茂勝	気高	69	9.1	1.8	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
340	474	A5	メス	29	百合茂	気高	78	7.7	2.5	76.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
341	645	A5	去	29	百合茂	気高	68	8.4	3.5	72.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
342	489	A4	去	27	勝忠平	気高	58	7.3	2.0	73.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
343	499	A5	去	26	北国茂	藤良	71	8.5	1.9	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
344	451	A5	メス	29	北平安	田尻	72	7.4	1.8	76.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
345	428	A5	メス	30	百合茂	気高	59	8.0	2.0	75.3	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
346	401	A5	メス	30	福栄	田尻	69	6.8	2.2	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
347	550	A5	去	27	勝忠平	気高	73	9.2	1.7	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
348	566	A5	去	28	平忠勝	気高	70	8.8	1.7		8		4			5					
349	563	A4	去	29	百合茂	気高	68	8.5	1.8	75.2	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
350	568	A5	去	27	忠富士	気高	66	7.9	2.6	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
351	494	A4	去	30	勝忠平	気高	64	7.8	2.9	74.2	8	5	5	4	4	4	5	4	2	5	5
352	439	A5	去	28	安福久	田尻	57	7.7	2.2	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
353	499	A5	去	29	安平照	田尻	70	7.6			8		4								
354	547	A5	去	29	勝忠平	気高	69	8.3	2.9	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
355	568	A5	去	29	北平安	田尻	80	8.7	4.0	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
356	502	A5	去	26	安系福	田尻	59	8.1	3.0	73.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
357	482	A5	去	30	百合茂	気高	69	7.5	1.5	76.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
358	530	A5	去	31	勝忠平	気高	68	7.8	2.2	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
359	533	A5	去	28	百合茂	気高	61	7.7	3.1	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
360	484	A4	メス	28	茂洋	波	64	7.9	2.2	74.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
361	480	A4	メス	30	百合茂	気高	52	7.4	2.7	72.6	8	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
362	429	A5	メス	28	光平照	田尻	63	7.5	3.4	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
363	532	A5	去	29	平忠勝	気高	70	8.4	3.4	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
364	473	A5	去	28	福之国	藤良	57	7.6	2.6	73.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
365	497	A4	メス	28	安系福	田尻	65	8.7	4.3	73.6	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
366	428	B5	メス	28	安系福	田尻	51	8.6	3.3	73.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
367	537	B5	メス	30	菊平茂	気高	55	8.5	4.4	71.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
368	517	A5	去	28	徳悠翔	気高	69	7.7	1.9	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
369	472	A5	メス	28	安茂勝	気高	65	8.0	1.3	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
370	450	A5	メス	29	平茂晴	藤良	60	7.4	3.0	73.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
371	539	A5	メス	29	平茂晴	藤良	66	8.1	2.5	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
372	589	A5	去	29	百合茂	気高	67	8.5	3.5	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
373	525	A5	去	26	安茂勝	気高	68	8.2	2.5	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
374	525	A5	メス	26	美津照重	田尻	66	9.7	3.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
375	558	A4	去	29	百合茂	気高	78	7.5	1.7	76.1	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
376	433	A5	メス	31	忠富士	気高	58	8.3	2.8	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
377	549	A5	去	27	平茂晴	藤良	67	8.3	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
378	454	A5	メス	27	勝忠平	気高	71	9.6	3.0	76.7	8	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
379	391	A4	去	29	安福久	田尻	64	6.0	1.2	75.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5
380	544	A5	メス	29	勝早桜5	気高	72	9.5	3.0	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
381	455	A4	メス	28	勝忠平	気高	63	7.0	1.5	75.2	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5	5
382	449	A5	去	26	勝忠平	気高	60	8.4	1.7	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
383	513	A5	去	28	幸忠栄	気高	62	7.7	3.6	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
384	558	A5	去	30	勝早桜5	気高	70	8.0	2.1	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
385	478	A5	去	26	勝早桜5	気高	63	8.2	2.8	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
386	453	A5	去	28	福栄	田尻	53	7.6	1.8	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
387	550	A5	メス	28	勝忠平	気高	80	8.4	2.5	76.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
388	434	A5	メス	29	百合茂	気高	68	6.3	1.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
690	581	B4	去	29	勝忠平	気高	68	7.9	4.9	71.9	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	5
390	539	A5	メス	31	安福久	田尻	73	7.5	3.6	73.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
391	497	A4	去	31	美津照重	田尻	66	7.4	1.5	75.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
392	522	A5	去	27	北平安	田尻	67	8.3	1.9	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
393	564	A5	去	27	安茂勝	気高	68	8.6	2.3	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
394	491	A4	去	30	勝早桜5	気高	78	8.1	1.3	77.6	8	5	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4
395	510	A4	去	27	勝早桜5	気高	63	7.4	2.4	73.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5	5
396	545	A5	去	31	福栄	田尻	66	10.0	2.2	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
397	468	A5	去	29	美津百合	気高	71	7.4	1.5	76.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
398	452	A5	メス	29	百合茂	気高	58	8.5	3.0	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
399	462	A4	メス	29	百合茂	気高	56	7.9	2.5	73.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
400	562	A5	去	31	安福久	田尻	82	8.5		69.4	8		5									
401	475	A5	メス	29	北平安	田尻	68	7.5	2.8	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
402	509	A5	メス	29	百合茂	気高	62	10.4	3.4	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
403	473	A5	去	27	北乃大福	田尻	64	7.6	2.9	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
404	422	A4	メス	26	国牽白清	田尻	52	7.0	2.8	73.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
405	480	A5	去	28	勝忠平	気高	58	8.0	2.9	73.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
406	600	A5	メス	32	華春福	田尻	76	9.1	3.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
407	438	A4	メス	28	安茂勝	気高	64	8.2	2.1	75.9	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5
408	547	A5	去	29	勝早桜5	気高	61	7.9	2.5	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
409	541	A5	去	28	安福久	田尻	61	9.3	2.9	74.2	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5
410	371	A4	メス	25	北平安	田尻	50	6.0	1.6	73.8	8	5	3	4	4	5	5	5	2	5	5	5
411	542	A4	去	28	百合茂	気高	65	8.1	3.8	73.0	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5
412	535	A5	去	30	安福久	田尻	59	8.5	2.5	73.9	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
413	600	A5	去	28	義平福	田尻	63	9.2	2.7	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
414	403	A5	メス	29	美津照	田尻	54	7.3	3.6	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
415	518	A5	去	28	美津百合	気高	61	7.4	2.6	73.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
416	461	A5	メス	29	平茂勝	気高	59	8.2	1.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
417	530	A4	去	28	茂勝栄	気高	83	9.7	3.5	76.9	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5
418	435	A5	去	26	雲仙丸	気高	67	7.3	2.0	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
419	428	A4	去	29	美津百合	気高	62	6.3	1.8	74.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
420	458	A5	去	30	美津福	田尻	58	6.0	2.3	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
421	442	A5	去	27	百合茂	気高	52	8.6	2.1	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
422	565	A5	去	29	菊平茂	気高	65	7.9	2.4	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
423	477	A5	メス	31	茂花国	藤良	57	7.4	3.0	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
424	545	A5	メス	28	百合白清2	気高	63	8.9	3.2	73.9	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5
425	519	A5	去	28	平茂勝	気高	81	8.7	2.7	76.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
426	524	A4	去	28	北平安	田尻	59	8.4	2.5	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
427	463	A4	メス	30	北平安	田尻	56	7.7	3.1	73.3	7	4	4	4	5	5	4	4	3	5	5	5
428	541	A4	メス	29	平茂勝	気高	58	8.5	4.3	72.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
429	514	A4	メス	29	勝忠平	気高	67	8.6	3.3	74.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
430	423	A4	メス	31	百合茂	気高	62	7.4	3.5	74.0	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	5
431	400	A4	メス	28	北国7の8	藤良	51	7.2	2.5	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5
432	428	A4	去		神宝正	田尻	59	7.4	1.6	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5
433	472	A4	去	23	平茂勝	気高	55	7.0	3.0	72.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5
434	390	A4	メス	28	安福久	田尻	66	6.9	2.2	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5
435	478	A4	去	28	福華1	気高	65	7.8	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
436	515	A4	去	28	糸福(鹿児島)	藤良	56	7.9	1.5	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5
437	423	A4	メス	30	安茂勝	気高	67	7.3	2.4	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
438	403	A4	去	27	第6栄	藤良	57	7.3	1.6	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5
439	555	A4	去	27	百合茂	気高	76	7.9	1.7	76.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質												
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級			
440	506	A4	去	27	北平安	田尻	68	7.5	1.7	75.4	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
441	474	A4	去	27	安福久	田尻	71	7.2	2.2	75.5	7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
442	538	A4	去	29	平茂勝	気高	64	7.5	3.0	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
443	538	A4	去	29	平茂勝	気高	64	7.5	3.0	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
444	540	A4	去	29	平茂勝	気高	60	7.7	3.1	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
445	567	A4	去	27	勝忠平	気高	68	7.8	2.2	74.3	7	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	
446	483	A4	メス	29	安福勝	田尻	63	8.4	2.4	75.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
447	556	A4	メス	29	百合茂	気高	69	7.9	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
448	575	A4	去	25	金安平	気高	79	8.2	2.8	75.5	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5		
449	414	A4	メス	29	福栄	田尻	63	7.8	1.6	76.2	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
450	446	A4	メス	27	北乃大福	田尻	59	8.5	3.4	74.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
451	471	A4	去	30	安平照	田尻	65	7.4	2.0	75.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
452	543	A4	去	27	平茂勝	気高	66	7.3	2.1	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
453	463	A4	去	28	百合茂	気高	71	7.6	2.1	76.0	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
454	531	A4	メス	30	福栄	田尻	68	9.1	2.8	75.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
455	428	A4	メス	28	勝忠平	気高	56	7.3	3.4	73.2	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
456	494	A4	去	30	平茂勝	気高	56	8.2	2.2	74.0	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
457	502	A4	去	28	勝忠平	気高	64	8.2	2.5	74.7	7	4	3	4	4	4	4	5	4	2	5	5		
458	480	B4	メス	27	勝忠平	気高	57	7.6	4.5	71.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
459	429	B4	メス	27	平茂勝	気高	51	7.1	4.0	71.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
460	508	A4	去	28	美津照	田尻	66	8.5	3.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
461	485	A4	メス	29	百合茂	気高	56	8.4	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
462	430	A4	メス	30	勝忠平	気高	56	6.8	3.2	73.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			
463	563	B4	去	30	平茂勝	気高	50	8.8			7		4											
464	467	A4	メス	32	安福久	田尻	50	6.7	2.7	72.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
465	472	A4	去	30	百合茂	気高	72	7.1	1.7	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
466	468	A4	去	25	平茂勝	気高	59	7.8	2.2	74.4	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5			
467	525	A4	去	28	平茂勝	気高	59	8.6	1.8	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
468	419	A4	メス	32	百合茂	気高	62	7.7	2.9	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
469	450	A4	メス	29	福安照	田尻	65	7.8	3.2	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5			
470	427	A4	メス	26	安福勝	田尻	74	8.3	2.7	76.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			
471	358	A4	メス	28	安福久	田尻	65	6.2	1.7	76.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5			
472	447	A4	メス	31	神徳福	田尻	54	9.6			7		4											
473	496	A4	去	31	貴安福	田尻	55	8.0			7		4											
474	462	A4	メス	33	平忠勝	気高	59	7.3	3.0	73.5	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5			
697	488	A4	メス	29	花清国	田尻	61	8.0	3.0	73.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
476	472	A4	メス	31	百合茂	気高	53	9.2	3.4	73.4	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5			
477	408	A4	メス	28	勝乃勝	気高	58	6.8	2.3	74.3	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5			
691	491	A4	メス	29	百合茂	気高	75	8.3	3.0	75.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
479	480	A4	去	27	福安照	田尻	72	7.8	3.3	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
480	441	A4	メス	28	勝忠平	気高	56	7.7	1.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
481	587	A4	去	29	百合茂	気高	66	8.4	3.4	73.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
482	436	A4	メス	29	勝忠平	気高	56	7.4	3.5	73.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			
483	520	A4	去	30	美津百合	気高	61	8.2	2.5	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
484	526	A4	去	30	勝早桜5	気高	55	7.9	3.0	72.6	7	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5		
485	531	B4	メス	28	勝忠平	気高	59	9.1	5.3	71.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
486	505	A4	メス	28	北平安	田尻	60	8.2	4.4	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			
487	486	A4	去	29	平忠勝	気高	56	8.1	2.0	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			
488	467	B4	メス	27	勝忠平	気高	54	9.5	1.9	75.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
489	489	A4	去	30	第6栄	藤良	69	8.1	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			
490	443	A4	メス	28	安茂勝	気高	71	7.6	2.4	76.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			
491	468	A4	去	29	北勝福1	気高	62	7.6	2.4	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
492	438	A4	メス	28	福平勝	気高	56	7.3	2.5	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
493	518	A4	メス	27	勝忠平	気高	66	8.8	3.1	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
494	453	A4	去	28	百合茂	気高	58	6.7	1.0	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
495	453	A4	去	28	百合茂	気高	58	6.7	1.0	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
496	493	A4	メス	29	平茂勝	気高	67	7.2	2.8	74.3	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5			
497	421	A4	メス	30	北平安	田尻	56	8.0	2.6	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
498	547	A4	去	27	徳悠翔	気高	69	9.4	2.3	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5			
499	444	A4	去	27	美津照	田尻	64	7.3	2.4	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			
500	566	A4	去	28	勝忠平	気高	63	8.2	2.6	73.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			
501	546	A4	去	30	平忠勝	気高	66	8.0	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
502	369	A4	メス	26	光平照	田尻	58	6.3	1.5	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4			

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質													
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級				
503	505	A4	去	29	平茂勝	気高	62	7.7	2.7	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
504	523	A4	メス	32	百合茂	気高	74	7.2	2.8	74.8	7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
505	566	A4	去	28	勝忠平	気高	73	9.3	4.0	74.5	7	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
506	448	A4	メス	29	安平安	田尻	53	7.8	3.3	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
507	476	A4	メス	27	勝早桜5	気高	69	7.6	2.7	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
508	478	A4	メス	30	茂弘桜	波	62	7.9	2.4	74.6	7	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	5	5	
509	397	A4	メス	28	光平照	田尻	52	5.8	3.0	72.4	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	5	
510	436	A4	去	28	百合茂	気高	58	7.5	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
511	552	A4	去	31	勝早桜5	気高	70	9.3			7		4												
512	532	A4	去	27	幸紀雄	気高	58	8.2	2.4	73.6	7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
513	583	A4	去	30	安福久	田尻	73	8.6	2.4	75.2	7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
514	474	A4	メス	26	華春福	田尻	60	8.0	2.4	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
515	597	A4	去	31	勝早桜5	気高	71	8.8	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
516	436	B4	メス	28	百合茂	気高	53	7.8	4.7	71.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
517	462	B4	メス	28	平茂勝	気高	50	7.8	4.0	71.8	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5		
518	501	B4	メス	31	第2平茂勝	気高	59	7.5	4.5	71.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5		
519	477	A4	去	30	百合茂	気高	61	6.7	1.4	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5		
520	582	A4	去	29	福栄	田尻	80	8.5	3.5	75.1	7	4	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5		
521	436	A4	メス	31	勝忠平	気高	55	8.2	2.3	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5		
522	504	A4	去	27	百合茂	気高	62	8.2	2.0	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5		
523	464	A4	メス	28	平茂勝	気高	52	8.4	1.7	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5		
524	454	A4	去	29	隆之国	藤良	77	8.2	1.5	77.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5		
525	534	A4	去	28	北平安	田尻	60	8.7	1.3	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5		
526	536	A4	去	30	美国桜	藤良	87	8.8	2.5	77.8	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5		
527	516	A4	去	29	百合茂	気高	68	8.7	1.9	75.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5		
528	420	A4	メス	28	北乃大福	田尻	66	7.6	3.2	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5		
529	556	A4	去	28	勝忠平	気高	68	8.3	2.4	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5		
530	495	A4	メス	30	安福久	田尻	58	7.7	3.2	73.1	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5		
531	540	A4	去	29	平茂勝	気高	58	8.4	1.8	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
532	403	A4	メス	32	安福久	田尻	55	6.1	1.8	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
533	594	A4	去	28	勝忠平	気高	72	7.6	2.4	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5		
534	555	A4	去	30	百合茂	気高	65	9.0	3.0	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5		
535	469	A4	メス	32	平茂勝	気高	64	8.3	2.7	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5		
536	565	A4	去	28	勝忠平	気高	74	9.1	1.8	76.4	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5		
537	475	A4	メス	30	勝忠平	気高	58	7.6	3.0	73.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5		
538	550	A4	去	25	北平安	田尻	68	8.7	2.8	74.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5		
539	500	A4	去	28	福桜(宮崎)	気高	62	7.8	2.4	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
540	325	B5	メス	29	北茂安93	気高	43	6.0	1.7	73.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
541	523	A4	去	28	百合茂	気高	71	7.9	3.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
542	545	A4	去	28	美津照重	田尻	72	8.2	2.0	75.7	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5		
543	497	A4	去	29	勝忠平	気高	74	8.4	2.2	76.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5		
544	506	A4	メス	31	平茂勝	気高	63	8.3	2.0	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
545	462	A4	去	28	糸福(鹿児島)	藤良	49	7.6	2.2	73.1	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5		
546	461	A4	去	26	百合茂	気高	54	7.0	2.1	73.5	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5	5	5		
547	561	A4	去	29	安茂勝	気高	66	8.2	1.2	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
548	487	A4	メス	30	安茂勝	気高	73	8.4	2.2	76.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5		
549	563	A4	去	28	安福久	田尻	61	7.7	2.6	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
550	369	A5	メス	27	幸紀雄	気高	59	7.1	1.5	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
551	464	A4	去	28	北乃大福	田尻	60	7.5	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
552	459	A4	去	28	福栄	田尻	57	6.7	2.8	73.0	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
553	509	A4	去	30	平茂勝	気高	60	8.8	2.4	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
554	428	A4	去	30	花国安福	藤良	61	7.2	2.1	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
555	615	A4	去	28	百合茂	気高	65	9.1	3.0	73.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5		
556	524	A4	去	27	平茂勝	気高	64	8.5	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5		
557	506	A4	去	24	平茂晴	藤良	68	7.3	3.0	74.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5		
558	514	A4	去	29	美津照重	田尻	69	7.8	2.4	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5		
559	612	A4	去	27	勝忠平	気高	57	9.6	1.5	74.2	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5		
560	555	A4	去	29	平茂勝	気高	60	8.0	2.1	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
561	555	A4	メス	31	平茂勝	気高	66	8.5	3.2	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
694	546	A4	去	30	紋次郎	田尻	70	8.9	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
563	457	A4	メス	28	百合茂	気高	56	7.6	2.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
564	532	A4	去	29	百合茂	気高	77	7.8	1.7	76.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		
565	499	A4	メス	29	福桜	気高	56	7.2	3.0	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5		

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質											
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
566	535	A4	去	29	安福久	田尻	64	7.6	2.0	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
567	454	A4	去	29	福栄	田尻	63	7.5	1.6	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
568	531	A4	去	29	百合茂	気高	61	7.3	1.9	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
569	454	A4	去	30	福栄	田尻	63	7.5	1.6	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
570	531	A4	去	29	百合茂	気高	61	7.3	1.9	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
571	491	A4	去	27	北平安	田尻	74	8.4	2.4	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
572	520	A4	去	26	神宝正	田尻	58	8.6	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
573	396	A4	メス	29	百合茂	気高	57	7.5	2.1	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
574	484	A4	メス	30	勝忠平	気高	67	7.8	1.0	76.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
575	512	A4	去	28	北乃大福	田尻	60	7.8	2.7	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
576	467	A4	去	26	安茂勝	気高	73	7.0	1.6	76.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
577	511	A4	去	27	勝忠平	気高	66	8.0	2.3	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
578	461	A4	去	27	百合茂	気高	69	7.0	1.3	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
579	413	A4	メス	28	北乃大福	田尻	53	7.0	3.3	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
580	492	A4	去	29	百合茂	気高	54	7.9	2.4	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
581	462	B4	去	26	安茂勝	気高	49	6.3	1.9	72.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
582	497	A4	メス	28	勝早桜5	気高	62	7.8	2.2	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
583	466	A4	去	29	福栄	田尻	59	6.6	2.0	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
584	587	A4	去	30	勝忠平	気高	61	7.4	2.7	72.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
585	488	A4	去	31	美津百合	気高	52	8.1	2.4	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
586	431	A4	メス	31	福栄	田尻	56	8.8	1.6	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
587	350	A4	メス	31	百合茂	気高	44	6.2	2.6	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
588	470	A4	メス	29	平茂勝	気高	60	8.1	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
589	457	B4	メス	28	勝忠平	気高	50	8.2	3.2	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
590	530	A4	去	31	平茂勝	気高	50	7.4	2.5	72.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
591	481	A4	去	28	安平	田尻	66	7.0	1.9	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
592	547	A4	去	25	高百合	気高	69	8.3	3.2	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
593	542	A4	メス	26	北国7の8	藤良	58	7.3	1.7	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
594	469	A4	去	26	福栄	田尻	55	7.5	2.5	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
595	488	A4	去	28	百合茂	気高	58	7.7	2.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
596	360	A4	メス	29	美国桜	藤良	52	7.8	2.0	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
597	441	A4	メス	29	美津百合	気高	50	8.5	2.0	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
598	425	A3	去	27	光平照	田尻	63	7.1	1.5	75.8	6	4	5	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
599	510	A4	去	31	百合茂	気高	64	8.0	2.7	74.3	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
600	490	A4	メス	31	安福165の9	田尻	62	7.9	3.5	73.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
601	550	A4	去	26	勝早桜5	気高	61	8.4	2.7	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
602	433	A4	メス	30	勝忠平	気高	57	7.6	1.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
603	497	A4	メス	28	百合茂	気高	64	8.7	2.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
604	467	A3	去	29	平茂勝	気高	60	7.6	2.8	74.0	6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5
605	568	A4	メス	30	平茂勝	気高	65	9.3	3.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
606	492	A4	メス	30	百合茂	気高	73	7.7	1.4	76.7	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
607	521	A4	メス	29	平茂勝	気高	76	8.0	3.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
608	535	A4	去	27	平茂晴	藤良	67	8.4	3.5	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
609	472	A4	メス	28	平茂勝	気高	56	7.9	3.2	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
610	450	B4	メス	29	金幸	気高	58	8.3	4.7	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
611	521	A4	メス	29	平茂勝	気高	76	8.0	3.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
612	484	A4	メス	27	飛驒白清	田尻	70	8.7	2.6	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
613	485	A4	メス	28	光平照	田尻	68	7.6	2.4	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
614	434	A4	去	29	安茂勝	気高	52	6.3	2.5	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
615	461	A4	去	28	安幸福	田尻	56	7.3	3.3	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
616	522	A4	去	28	勝忠平	気高	58	8.9	3.8	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
617	526	A4	メス	27	百合茂	気高	72	9.4	2.5	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
618	518	A4	去	26	福華1	気高	53	8.6	1.7	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
619	522	A4	メス	28	勝忠平	気高	63	8.7	2.2	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
620	467	A4	去	27	勝早桜5	気高	56	7.4	2.6	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
621	458	A4	去	28	第6栄	藤良	59	7.5	2.0	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
622	437	A4	去	29	光平照	田尻	52	6.7	2.3	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
623	478	A3	去	30	茂洋	波	67	7.7	2.9	74.7	6	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	5	5
624	434	A4	去	27	北乃大福	田尻	54	7.0	1.8	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
625	547	A4	メス	28	勝忠平	気高	70	9.6	2.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
626	488	A4	メス	28	安茂勝	気高	54	8.2	3.0	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
627	450	A4	去	27	福栄	田尻	50	6.6	2.7	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
628	399	A4	メス	28	安茂勝	気高	54	6.7	1.9	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質												
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級			
629	419	A4	去	29	安福久	田尻	48	7.6	2.2	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
630	454	A4	メス	30	百合白清2	気高	62	7.2	2.7	74.2	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
631	467	A4	去	26	徳悠翔	気高	55	7.4	1.5	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
632	446	A4	メス	28	安茂勝	気高	56	8.2	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
633	426	A4	メス	30	忠富士	気高	61	7.2	2.3	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
634	438	A4	去	27	平茂晴	藤良	52	7.4	2.2	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
635	515	A4	メス	29	美津照重	田尻	70	8.3	4.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
636	438	A4	メス	28	平茂晴	藤良	61	7.0	3.2	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
637	511	A4	去	33	北国7の8	藤良	58	7.7	3.0	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
638	421	A4	メス	28	百合茂	気高	63	6.8	3.7	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
639	506	A4	メス	30	勝忠平	気高	52	7.5	3.2	72.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
640	473	A4	去	27	北安福165の1	田尻	62	7.6	1.5	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
641	494	A4	去	28	平茂勝	気高	65	8.2	1.7	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
642	498	A4	去	28	勝早桜5	気高	58	7.7	3.6	72.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
643	508	A4	メス	29	勝忠平	気高	60	8.8	2.6	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
644	437	A4	去	26	勝早桜5	気高	49	7.5	2.0	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
645	375	A4	メス	30	茂勝栄	気高	60	6.7	1.6	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
646	526	A4	メス	26	百合茂	気高	72	7.4	2.8	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
647	482	A4	去	27	勝忠平	気高	53	7.8	1.5	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
648	547	A4	去	27	平忠勝	気高	75	7.3	1.1	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
649	397	A4	メス	29	耕富士	気高	56	7.0	2.2	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
650	384	A3	メス	27	直太郎	気高	52	6.0	2.6	73.0	6	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
651	519	A4	去	28	平茂勝	気高	65	7.9	1.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
652	389	A4	去	26	安茂勝	気高	55	6.8	1.8	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
653	544	A4	メス		忠富士	気高	66	8.6	4.3	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
654	492	A4	去	29	虹之国	藤良	43	8.6	2.7	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
655	537	A4	メス	30	安福久	田尻	64	9.2	3.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
656	479	A4	メス	26	百合茂	気高	56	7.8	2.8	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
657	421	A4	去	29	糸福(鹿児島)	藤良	56	6.2	1.5	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
658	466	A4	去	29	安茂勝	気高	61	7.2	1.8	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
659	400	A4	メス	31	初代14	広島	66	6.8	3.1	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
660	481	A4	メス	28	藤平茂	気高	67	7.5	2.2	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
661	530	A3	去	28	勝忠平	気高	53	7.2	2.5	72.1	5	4	5	3	3	4	4	4	4	3	3	5	5	
662	371	A3	去	29	金幸	気高	48	6.5	1.0	74.4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
663	518	A4	メス	30	勝忠平	気高	64	7.6	3.6	73.1	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
664	476	A3	去	28	平茂勝	気高	47	8.1	3.0	72.3	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
665	417	B3	去	27	深晴波	気高	55	5.4	1.6	73.5	5	4	5	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
666	432	A3	メス		菊茂勝	気高	58	7.4	2.5	74.3	5	4			3			3					5	
667	468	A4	メス	26	平茂勝	気高	57	6.8	2.0	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
668	497	A3	メス	28	安福165の9	田尻	68	7.4	2.6	74.6	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
669	424	A3	メス	29	勝忠平	気高	60	6.8	2.3	74.4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
670	403	A4	メス	30	第6栄	藤良	64	7.7	1.8	76.2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
671	457	A3	去	30	茂洋	波	51	8.0	1.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
672	415	A4	去	29	金幸	気高	54	7.7	2.0	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
673	559	A4	去	28	北乃大福	田尻	75	10.5	2.6	76.9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
674	522	A4	去	27	百合茂	気高	58	7.5	3.2	72.6	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
675	505	A4	メス	30	高杉土井	田尻	60	7.8	3.4	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
676	477	B3	メス	31	茂勝栄	気高	49	7.9	3.2	72.2	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
677	481	A4	メス	31	勝忠平	気高	60	8.6	2.9	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
678	493	A4	去	25	百合茂	気高	72	8.4	2.0	76.4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
679	510	A4	去	29	平茂勝	気高	53	8.2	2.6	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
680	390	A3	メス	28	安福久	田尻	56	7.7	1.7	75.5	5	4	5	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
681	462	B4	メス	26	勝平正	気高	47	7.0	2.9	71.8	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
682	464	A4	去	28	美津福	田尻	57	7.6	1.0	75.2	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
683	500	A4	去	27	福茂平	田尻	58	7.8	2.7	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
684	426	A3	去	28	平茂勝	気高	52	7.3	2.4	73.5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
685	526	A3	去	29	光平照	田尻	64	7.6	2.5	74.0	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	
686	541	A4	去	29	百合茂	気高	64	8.3	2.5	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
687	487	B4	メス	29	福之国	藤良	50	9.5	2.6	73.8	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
688	494	A4	去	28	福之国	藤良	64	8.0	2.3	74.8	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
689	399	A4	メス	30	北乃大福	田尻	57	7.4	1.3	75.6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
690	371	A3	メス	26	聖香藤	気高	58	6.6	1.7	75.2	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	
691	558	A3	メス	29	勝忠平	気高	67	9.0	3.2	74.3	5	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
692	428	A3	メス	29	金幸	気高	55	7.5	2.8	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
693	489	A4	去	28	安福久	田尻	51	7.7	2.8	72.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
694	498	A4	去	26	第2平茂勝	気高	56	7.1	2.4	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
695	442	A3	去	28	百合茂	気高	63	6.7	2.0	74.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
696	512	A4	メス	29	勝忠平	気高	65	8.5	3.9	73.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
697	498	A4	メス	31	平茂勝	気高	65	7.0	3.8	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
698	423	A3	メス	27	勝忠平	気高	52	7.4	3.2	72.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
699	441	A3	メス	29	平茂勝	気高	65	6.6	2.4	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
700	427	A4	メス	29	福安照	田尻	57	7.7	2.6	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
701	422	A4	去	27	安福165の9	田尻	47	6.3	1.7	72.9	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
702	437	A3	メス	29	福白清	田尻	47	7.5	2.6	72.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
703	464	A3	メス	31	平茂勝	気高	56	8.7	1.9	75.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
704	485	A4	去	29	福之国	藤良	55	7.9	2.3	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
705	547	A3	去	28	北茂安93	気高	55	8.6	3.0	72.7	5	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5
706	426	A4	メス	29	北国7の8	藤良	53	8.0	2.2	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
707	446	A3	メス	28	花国安福	藤良	55	6.6	2.3	73.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
708	529	A3	去	28	勝平正	気高	67	6.8	2.0	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
709	498	A4	メス	32	平茂勝	気高	56	7.8	1.6	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
710	417	B3	去	32	百合茂	気高	35	7.6	1.8	72.2	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
711	477	A4	メス	40	百合茂	気高	60	7.2	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
712	475	A4	去	28	安福久	田尻	57	6.4	2.5	72.9	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
713	476	A4	去	26	北乃大福	田尻	55	7.3	1.6	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
714	531	A3	去	29	福栄	田尻	63	7.6	3.0	73.4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
715	387	A4	去	28	安茂勝	気高	53	6.9	2.0	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
716	483	A3	去	31	北勝福1	気高	49	7.3	2.2	72.6	4	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4
717	408	A3	去	26	肥後桜	気高	59	6.5	1.6	74.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
718	483	A3	去	26	美津照重	田尻	50	7.1	2.7	72.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
719	434	A3	去	27	第6栄	藤良	56	7.4	2.0	74.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
720	367	A3	メス	27	若安福	田尻	47	6.6	1.4	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
721	376	B3	去	28	平茂勝	気高	35	5.9	1.1	72.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
722	406	B3	去	30	百合茂	気高	45	6.6	1.4	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
723	419	A3	去	27	北乃大福	田尻	47	7.2	1.9	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
724	422	B3	去	30	平茂勝	気高	46	7.2	3.3	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
725	539	A3	去	25	平茂勝	気高	50	8.4	2.8	72.3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
726	429	A3	メス	30	第1花国	藤良	54	7.8	3.0	73.6	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	5
727	499	A2	去	25	北平安	田尻	70	7.4	1.5	75.9	4	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
728	464	A3	去	27	福栄	田尻	49	6.5	2.4	72.1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
729	541	B3	去	24	勝平正	気高	49	8.4	3.3	71.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
730	489	A3	去	27	光平照	田尻	63	7.5	2.4	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
731	452	A3	メス	27	安系福	田尻	51	8.7	2.8	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
732	431	B2	去	28	美津照重	田尻	43	6.4	2.4	71.7	4	3	4	2	2	3	3	3	2	5	5
733	463	A3	去	28	福栄	田尻	59	7.7	1.5	75.1	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5
734	551	A3	去	30	勝忠平	気高	62	6.7			4		5								
699	455	A3	去	28	平茂勝	気高	52	7.7	2.5	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
736	441	A3	メス	29	百合茂	気高	49	7.6	2.3	73.2	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5
737	509	A3	メス	28	勝忠平	気高	54	8.7	2.6	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
738	384	B3	去	29	勝忠平	気高	50	6.0	1.7	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
739	502	A3	去	28	安平幸	田尻	54	6.8	2.2	72.7	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
740	388	A3	メス	27	福桜(宮崎)	気高	50	6.5	2.5	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
741	538	A3	去	28	勝忠平	気高	52	7.8	2.3	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
742	360	A3	去	28	北平安	田尻	47	6.0	1.7	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
743	330	A3	メス	34	福栄	田尻	43	5.4	1.5	73.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
744	379	A3	メス	30	北平安	田尻	59	6.7	2.0	75.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
745	399	A3	メス	28	北乃大福	田尻	62	7.3	1.9	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
746	515	B3	去	27	勝平正	気高	47	6.9	3.0	71.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
747	491	A3	去	28	北勝隆25	気高	65	6.5	2.1	74.2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
748	440	A2	去	28	平茂勝	気高	47	7.2	1.8	73.2	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
749	396	B2	去	30	藤桜	藤良	39	4.7	1.0	71.8	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
750	516	A3	去	29	平茂勝	気高	77	8.3	1.6	77.1	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
751	437	A2	去	28	安茂勝	気高	45	7.4	1.6	73.4	3	3	5	2	2	2	3	2	3	4	4
752	411	A2	メス	31	平茂勝	気高	49	6.5	2.6	72.6	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5
753	522	A2	去	30	系秀	藤良	58	6.6	1.8	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
754	485	A3	去	27	福桜	気高	61	8.0	2.5	74.3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉質										
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級	
755	457	A2	去	26	第3平茂勝	気高	52	7.0	2.0	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	3	5	5
756	493	B2	メス	28	勝忠平	気高	53	7.5	4.0	71.6	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	5	5
757	493	A2	去	30	第2平茂勝	気高	55	7.7	3.6	72.3	3	3	4	2	2	2	3	2	3	3	5	5
758	433	A2	去	29	安愚楽5	田尻	57	7.2	1.5	74.8	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	4	4
759	448	A3	去	28	平茂勝	気高	47	6.8	1.8	72.8	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	5	5
760	471	A2	メス	28	光平福	気高	57	5.9	2.7	72.4	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	5	5