H黒-313 北美津久 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 令和2年11月~令和5年6月 格 性 枝 出 肉·質 胸 ば 歩 締 ഗ 皮 В 光 肉の き В 脂肪 玾 荷 肉 方 肪 留 'n М С 色 F മ 筋 下 沢 光沢質 父 ま 番 മ 基 重 月 袓 S S S 雑 脂 لح 系 面 厚 進 等級 号 量 付 別 ᇑ 統 父 積 肪 沢 IJ 色 値 No. No. め No. 忠富士 隆桜 **A**5 メス 29.3 気高 2.1 80.3 12 10.0 **A5** 30.3 第2平茂勝 気高 美津福 8.7 77.2 12 2.6 **A**5 29.2 諒太郎 気高 平茂勝 8.3 1.8 74.4 **A**5 去 27.2 忠富士 気高 平茂晴 7.0 1.6 74.5 気高 北国7の8 A5 メス 28.1 福桜(宮崎) 3.3 79 1 
 藤良
 忠富士

 気高
 美国桜
メス 28.6 美穂国 4.3 74.6 **12** Α5 78 9.3 メス 30.5 勝忠平 85 8.0 3.1 77.4 **12** Α5 メス 29.1 百合茂 **A**5 気高 北国7の8 3.0 75.9 **12** 8.9 気高 平茂勝 **A**5 メス 27.8 金幸 9.8 2.7 76 6 
 藤良
 安福久

 藤良
 安福久
Α5 メス 28.5 美国桜 8.3 1.4 79.1 平茂晴 **A5** 26.3 7.4 2.0 77.4 29.0 勝忠平 気高 福之国 メス Α5 6.3 2.8 74.1 **A5** メス 30.0 百合久 気高 7.9 3.4 73.4 27.0 勝忠平 気高 茂洋 2.6 75.2 **12 A5** 去 66 9.0 **A**5 去 気高 安愚楽1 71 8.1 1.4 76.6 **12** 28.0 鈴音 8.8 2.6 74.0 **12** 5 Α5 去 26.0 元白鵬 気高 藤良 安福久 Α5 メス 28.7 芳之国 8.3 | 1.7 | 78.2 | **11** 気高 安平 去 勝忠平 Α5 29.7 8.3 3.6 73.2 11 28.1 勝忠平 気高 利優福 Α5 9.6 3.5 76.6 **11** 去 28.6 百合勝安 気高 北国7の8 Α5 8.8 2.3 75.2 **11** Α5 メス 藤良 平茂勝 29.0 糸福(鹿児島) 2.4 10.9 76.7 **A5** 去 27.8 安茂勝 気高 北国7の8 8.2 2.0 73.6 28.9 百合茂 気高 藤桜 8.8 2.8 75.5 **11** Α5 去 田尻 第1花国 Α5 メス |28.0|安福久 67 7.3 2.4 75.2 **11** 26.0 勝忠平 **A**5 メス 気高 65 7.8 2.7 74.9 **11 A5** 去 27.9 勝早桜5 気高 百合茂 9.2 3.6 75.3 気高 安福久気高 第1花国 28.8 勝早桜5 Α5 去 7.6 3.0 75.6 Α5 去 27.0 忠安茂 11.4 4.1 75.9 去 28.0 耕富士 **A**5 気高 9.7 4.0 73.9 気高 美国桜 A5 去 28.2 諒太郎 9.3 1.5 77.9 気高 安福久 Α5 去 |28.0|耕富士 64 9.1 2.7 74 5 藤良 平茂勝 Α5 去 28.9 菊花国 77 8.5 3.7 74.4 8 田尻 第1花国 Α4 去 |26.1|菊福秀 7.7 2.0 76.1 A4 28.5 美国桜 藤良 美津百合 55 6.8 2.7 72.9 去 28.2 勝早桜5 A4 気高 白清85の3 51 8.2 2.5 73.1 <u>去</u> 27.8 百合茂 Α4 気高 北国7の8 67 9.2 2.2 75.0 去 メス Α4 28.7 日向国 藤良 福桜(宮崎) 62 7.2 2.6 74.1