令和元年度　現場後代検定実施種雄牛成績≪速報≫

R05.08.10 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																															性別	頭数	肉質等級4･5率	平均			
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-319	拓忠平	R1 Ⅰ期	13	11	10	12	6	12	12	12	8	6	12	12	12	12																		♂	13	100.0%	10.5	504	70	8.1
			13	11	12	8	10	7	12	12	12	11	12	7	12	12																		♀	13	100.0%	10.6	450	64	7.7
			26																															全体	26	100.0%	10.6	477	67	7.9
H黒-321	博紅葉	R1 Ⅰ期	13	11	10	12	12	11	9	12	7	10	10	5	12	12																		♂	13	100.0%	10.2	529	74	9.0
			13	11	6	10	10	11	11	12	12	12	8	11	7	12																		♀	13	100.0%	10.2	473	67	8.3
			26																															全体	26	100.0%	10.2	501	70	8.6
H黒-320	奈美百合	R1 Ⅱ期	11	11	11	5	10	9	10	10	10	9	7	8																				♂	11	100.0%	9.1	481	65	7.9
			17	8	12	7	9	12	8	5	5	8	6	10	12	9	7	6	8	8														♀	17	94.1%	8.2	445	68	7.4
			28																															全体	28	96.4%	8.6	459	67	7.6
H黒-323	北宝翔	R1 Ⅱ期	12	10	12	10	10	11	11	5	7	7	12	4	12																			♂	12	91.7%	9.3	473	65	7.6
			14	10	10	11	8	7	11	10	8	7	11	12	12	12	12																	♀	14	100.0%	10.1	433	66	7.5
			26																															全体	26	96.2%	9.7	451	66	7.5
H黒-326	紅葉平	R1 Ⅲ期	11	7	8	9	9	10	11	12	9	5	11	9																				♂	11	90.9%	9.1	495	68	8.6
			11	7	9	6	7	6	9	4	6	8	12	11																				♀	11	90.9%	7.7	462	70	7.9
			22																															全体	22	90.9%	8.4	478	69	8.3
H黒-327	勝俊桜	R1 Ⅲ期	15	7	8	10	12	10	12	11	12	7	8	12	11	11	9	10																♂	15	100.0%	10.0	518	69	9.0
			11	9	10	12	10	9	12	8	12	11	12	11																				♀	11	100.0%	10.5	501	81	8.9
			26																															全体	26	100.0%	10.2	511	74	9.0
H黒-324	花茂美	R1 Ⅳ期	16	6	6	12	12	5	7	6	7	10	12	6	9	9	8	10	10															♂	16	93.8%	8.4	496	65	8.2
			10	9	5	10	7	8	5	4	12	7	6																					♀	10	80.0%	7.3	439	61	7.7
			26																															全体	26	88.5%	8.0	474	64	8.0
H黒-331	北愛莉	R1 Ⅳ期	8	8	7	8	10	7	9	6	10																							♂	8	100.0%	8.1	485	63	8.1
			14	8	12	8	9	12	8	4	7	8	4	9	5	9	9																	♀	14	78.6%	8.0	474	65	8.4
			22																															全体	22	86.4%	8.0	478	64	8.3

※　右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。　（　5等級、BMS 8以上　・　4等級、BMS 5以上　）

※　上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※　___「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新（追加）されたものです。

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 拓忠平　H黒-319

体格得点	登録番号	産地	生年月日
84.8	黒原 6224	北海道	H29.08.25

父牛血統 百合茂
拓百合　ことひめ

母牛血統 勝忠平
あくび　まこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	まきたくひら	R02.03.15	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R04.07.12	27.9	A-5	355	177	47	6.7	1.8	74.0	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2	みなみ	R02.03.19	♀	芳之国	藤良	安福久	R04.08.01	28.5	A-5	412	207	67	7.4	1.6	76.5	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	たくみ	R02.03.20	♀	美津照重	田尻	百合茂	R04.06.30	27.4	A-4	479	242	67	9.7	2.3	76.5	8	4	5	5	4	5	4	3	5	5
4	たっくん	R02.03.20	♀	神徳福	田尻	金幸	R04.10.20	31.1	B-5	449	227	49	7.3	3.4	71.9	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	さんいちく	R02.03.22	♀	福栄	田尻	北国7の8	R04.10.20	31.0	A-4	483	243	56	7.3	3.3	72.5	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	春忠	R02.03.23	♂	光平照	田尻	平茂晴	R04.05.12	25.7	A-5	497	250	65	7.7	3.1	74.0	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	うみか	R02.03.23	♀	勝忠平	気高	安平	R04.10.20	31.0	A-5	446	226	70	7.7	2.1	76.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	勝忠平	R02.03.27	♂	勝吾	気高	勝早桜5	R04.08.23	28.9	A-5	488	245	64	8.4	2.5	75.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	南新得2351	R02.03.31	♂	芳之国	藤良	百合茂	R04.06.30	27.0	A-5	515	260	77	9.0	3.4	75.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	拓忠国	R02.03.31	♂	花国安福	藤良	勝忠平	R04.08.04	28.2	A-4	507	252	51	8.1	3.0	72.5	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
11	開拓忠	R02.04.05	♂	百合茂	気高	安平	R04.08.25	28.7	A-5	514	256	79	8.7	2.8	76.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	検定319	R02.04.05	♂	美津照重	田尻	第1花国	R04.07.12	27.2	A-5	528	263	78	9.0	2.7	76.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	拓華平	R02.04.05	♂	華春福	田尻	勝忠平	R04.07.20	27.5	A-5	528	264	82	8.4	1.6	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	うし397の2	R02.04.08	♀	茂洋	波	平茂勝	R04.08.19	28.4	A-5	496	248	73	8.5	2.2	76.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	くろみつ129	R02.04.09	♀	芳之国	藤良	安福久	R04.09.01	28.8	A-5	449	225	67	8.3	3.8	74.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	拓也	R02.04.10	♂	美津照重	田尻	平忠勝	R04.09.01	28.8	A-5	398	199	57	6.6	1.2	75.2	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	たくあん	R02.04.12	♀	福栄	田尻	北仁	R04.09.30	29.6	A-5	496	249	68	7.3	3.5	73.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	みやたくただ	R02.04.20	♀	美津照重	田尻	平茂晴	R04.10.20	30.0	A-5	479	239	81	7.9	3.3	76.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	笠8276	R02.04.26	♂	平茂勝	気高	北国7の8	R04.08.23	27.9	A-4	547	270	55	9.0	2.4	73.7	6	3	4	4	4	5	4	3	5	5
20	牧忠平	R02.04.27	♂	美国桜	藤良	百合茂	R04.10.14	29.6	A-5	418	209	60	6.6	1.0	75.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
21	炭治郎	R02.05.01	♂	安福久	田尻	勝忠平	R04.08.25	27.8	A-5	511	254	97	8.4	2.9	78.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	ぴんきい	R02.05.04	♀	平茂晴	藤良	平茂勝	R04.10.20	29.6	A-4	455	228	50	6.2	2.5	72.1	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
23	平和1666	R02.05.09	♂	美津照重	田尻	安平幸	R04.08.22	27.5	A-5	602	302	72	8.8	4.0	73.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	たくあめ9505	R02.05.11	♀	安福久	田尻	隆之国	R04.09.01	27.7	A-5	433	217	76	8.0	2.0	77.4	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	らいふく	R02.05.12	♀	安福久	田尻	勝忠平	R04.10.20	29.3	A-5	423	213	60	8.4	3.2	74.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	大興奮3	R02.05.24	♂	忠富士	気高	安平	R04.10.20	28.9	A-5	492	248	75	6.9	2.1	75.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.6	100.0%	476.9	239.0	67.0	7.9	2.6	75.1	10.6	3.3	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.3		52.5	26.0	12.1	0.9	0.8	1.8	2.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0
♂	13	28.0	100.0%	503.5	251.7	70.2	8.1	2.5	75.4	10.5	3.3	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.5	5.0	5.0
♀	13	29.3	100.0%	450.4	226.2	63.9	7.7	2.7	74.8	10.6	3.3	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	2.5	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 博紅葉　H黒-321

体格得点	登録番号	産地	生年月日
83.3	黒原 6225	北海道	H29.09.23

父牛血統 勝忠平
勝早桜5　なつ

母牛血統 福桜(宮崎)
ふくもみじ　ひらもみじ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢	しまり	きめ	きめしまり	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質
1	紅葉重	R02.03.11	♂	百合茂	気高	安福久	R04.08.25	29.5	A-5	554	279	88	10.3	2.6	78.4	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	てんりゅう	R02.03.23	♀	百合茂	気高	安福久	R04.08.01	28.3	A-5	512	255	82	7.6	2.1	76.9	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	しんたか21けん	R02.03.23	♀	百合茂	気高	北国7の8	R04.08.25	29.1	A-4	519	258	78	8.4	3.7	75.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
4	紅葉茂	R02.03.27	♂	安茂勝	気高	福栄	R04.06.08	26.4	A-5	517	256	57	8.3	2.2	74.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	元壷35の8	R02.03.28	♂	百合久	気高	茂洋	R04.09.01	29.2	A-5	464	230	78	7.9	2.0	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	よう3618	R02.03.28	♀	花国安福	藤良	金幸	R04.10.20	30.8	A-5	434	218	57	8.4	2.9	74.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	ふじた	R02.03.29	♀	茂久桜	田尻	菊福秀	R04.10.20	30.8	A-5	552	276	74	8.8	3.2	75.1	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	安勝久	R02.03.31	♂	安茂勝	気高	安平	R04.07.20	27.7	A-5	517	260	63	9.6	3.0	74.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	岡平花音	R02.04.05	♂	北平安	田尻	第1花国	R04.08.25	28.7	A-5	513	258	105	8.8	2.9	79.9	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	ひろこ	R02.04.05	♀	美津百合	気高	糸福(鹿児島)	R04.10.20	30.5	A-5	384	192	51	7.1	2.2	74.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	華紅葉	R02.04.07	♂	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R04.05.12	25.2	A-5	456	229	58	8.0	2.4	74.4	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	おうみ5205	R02.04.08	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R04.07.19	27.4	A-5	474	236	57	8.1	3.9	72.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	まお9	R02.04.08	♀	美津照重	田尻	勝忠平	R04.10.20	30.4	A-5	404	200	74	8.0	2.0	77.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	安博	R02.04.09	♂	安福久	田尻	勝忠平	R04.08.25	28.6	A-5	560	278	97	9.3	3.6	78.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	茂博	R02.04.09	♂	茂久桜	田尻	勝忠平	R04.09.07	29.0	A-4	475	238	60	8.7	3.3	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
16	美国百合10	R02.04.10	♂	美国桜	藤良	百合茂	R04.09.08	29.0	A-5	676	339	89	11.2	2.5	77.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	近江5206	R02.04.14	♂	安福久	田尻	勝忠平	R04.09.14	29.0	A-5	443	221	64	8.1	2.8	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	松2311	R02.04.14	♂	安愚楽8	田尻	北仁	R04.08.25	28.4	A-4	601	299	63	9.0	2.8	73.6	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
19	ゆりゆり	R02.04.18	♀	百合茂	気高	茂洋	R04.10.20	30.1	A-5	603	306	73	9.8	2.9	75.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	もみじ	R02.04.25	♀	安平照	田尻	百合茂	R04.10.20	29.9	A-5	547	276	79	10.1	4.9	75.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	ふじひろもみじ	R02.05.02	♀	藤沢茂	気高	福栄	R04.10.20	29.6	A-5	450	225	69	8.0	2.9	75.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	博隆栄	R02.05.05	♂	隆之国	藤良	福栄	R04.10.20	29.5	A-5	548	279	71	8.2	3.5	74.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
23	りょう	R02.05.06	♀	諒太郎	気高	安平	R04.10.20	29.5	A-5	336	169	50	6.3	1.8	74.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	もみじ	R02.05.10	♀	百合茂	気高	平茂勝	R04.10.14	29.2	A-4	379	188	50	7.6	3.1	73.5	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
27	さわしげみち8	R02.05.16	♀	菊福秀	田尻	第5夏藤	R04.10.20	29.2	A-5	550	276	76	9.3	3.6	75.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	望23	R02.05.20	♂	藤平茂(事業団)	気高	平茂勝	R04.09.01	27.4	A-5	549	276	64	9.3	2.0	75.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.9	100.0%	500.7	250.7	70.3	8.6	2.9	75.5	10.2	3.5	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.3		77.6	39.4	14.4	1.1	0.7	1.8	2.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0
♂	13	28.3	100.0%	528.7	264.8	73.6	9.0	2.7	75.9	10.2	3.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.5	5.0	5.0
♀	13	29.6	100.0%	472.6	236.5	66.9	8.3	3.0	75.0	10.2	3.5	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.8	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 奈美百合　H黒-320

体格得点	登録番号	産地	生年月日
83.3	黒 15484	北海道	H29.09.18

父牛血統 平茂勝 百合茂 しらゆり

母牛血統 安福久 ななみ まいこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日 屠畜日	屠畜月齢	枝肉成績 格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	奈那未来	R02.05.14	♂	白清85の3	田尻	勝忠平	R04.09.13	28.0	A-5	549	276	80	10.2	2.9	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	ひなみ	R02.05.14	♀	飛騨白真弓	田尻	白清85の3	R04.11.10	29.9	A-5	438	218	70	7.8	2.4	76.1	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	なみよし	R02.05.14	♀	芳之国	藤良	勝忠平	R04.10.20	29.2	A-5	440	222	82	8.2	1.6	78.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	やすなみ	R02.05.14	♀	安茂勝	気高	北国7の8	R04.11.24	30.4	A-4	438	219	63	6.6	2.9	73.9	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
6	なみえ	R02.05.17	♀	茂重桜	波	藤桜	R04.10.20	29.1	A-5	489	246	70	7.7	2.4	75.4	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	奈那姫	R02.05.18	♂	美津照重	田尻	安福久	R04.09.13	27.9	A-5	533	268	75	8.7	2.3	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	奈美平	R02.05.18	♂	夏秋花	藤良	美穂国	R04.09.28	28.4	A-4	493	246	58	7.5	3.0	73.1	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
9	奈之隆	R02.05.21	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R04.09.28	28.3	A-5	443	223	58	7.4	2.5	74.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	なみ68	R02.05.28	♀	平忠勝	気高	糸福(鹿児島)	R04.10.05	28.3	A-5	394	197	63	7.2	2.8	75.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	奈美正	R02.05.29	♂	勝平正	気高	忠富士	R04.10.20	28.8	A-5	452	228	54	8.7	2.0	74.7	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	つばさ611	R02.06.02	♀	華春福	田尻	安福久	R04.08.04	26.1	A-4	419	210	72	6.4	2.1	75.9	8	5	4	4	5	5	5	2	5	5
13	もとなみ	R02.06.03	♀	好平茂	波	勝忠平	R04.12.13	30.4	A-3	461	231	82	8.1	3.7	76.4	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5
14	奈美国	R02.06.07	♂	隆之国	藤良	福栄	R04.06.30	24.8	A-5	486	245	69	8.2	2.4	75.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	奈美百合	R02.06.07	♂	勝忠平	気高	白清85の3	R04.10.31	28.8	A-5	420	210	62	7.4	2.1	75.3	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	猛吹雪	R02.06.09	♂	白清85の3	田尻	光平福	R04.10.13	28.2	A-5	466	234	54	7.6	1.9	74.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	なみいと20	R02.06.09	♀	安糸福	田尻	平茂勝	R04.10.20	28.4	A-4	487	244	59	7.7	4.1	72.5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
18	後代国	R02.06.10	♂	国牽白清	田尻	勝忠平	R04.11.29	29.7	A-5	513	252	79	8.1	1.7	77.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	かつなみえ	R02.06.13	♀	平茂勝	気高	安福165の9	R04.11.30	29.6	A-5	351	176	46	5.7	2.5	72.6	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
20	いとなみ	R02.06.15	♀	安平照	田尻	平茂勝	R04.12.15	30.0	A-4	405	205	62	8.3	2.4	75.7	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
21	なみのりゆり	R02.06.17	♀	21世記	気高	美津福	R04.11.24	29.3	A-5	453	228	62	7.4	2.5	74.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	なみなつこ	R02.06.19	♀	福桜(宮崎)	気高	糸秀	R04.10.20	28.1	A-5	483	242	75	8.4	2.3	76.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	せみくじら	R02.06.28	♀	幸紀雄	気高	美津照重	R04.10.20	27.8	A-5	516	258	84	7.3	1.9	77.1	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
24	奈美勝	R02.07.01	♂	美津照重	田尻	隆之国	R04.07.20	24.6	A-4	539	271	75	8.0	2.9	75.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	なみ	R02.07.06	♀	茂久桜	田尻	勝忠平	R04.12.13	29.3	A-4	383	191	61	6.8	2.1	75.2	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
26	波検君2	R02.07.12	♂	勝早桜5	気高	金幸	R04.12.19	29.3	A-4	392	197	50	5.3	1.8	72.9	8	3	4	4	4	4	4	2	5	5
27	なみいちり	R02.07.14	♀	幸紀雄	気高	安福久	R04.11.04	27.7	A-4	401	201	59	7.0	2.4	74.6	6	4	4	4	4	5	4	2	5	5
28	なみゆり	R02.07.28	♀	第1花国	藤良	白清85の3	R04.11.30	28.1	A-5	481	243	73	7.5	1.7	76.3	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	ひさかひだ4	R02.08.02	♀	安福久	田尻	平茂勝	R05.03.31	31.9	A-5	517	261	65	7.4	2.8	73.8	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	28	28.6	96.4%	458.6	230.1	66.5	7.6	2.4	75.2	8.6	3.9	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	2.4	5.0	5.0
標準偏差		1.6		51.4	25.8	10.2	1.0	0.6	1.5	2.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	11	27.9	100.0%	480.5	240.9	64.9	7.9	2.3	75.0	9.1	3.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.5	5.0	5.0
♀	17	29.0	94.1%	444.5	223.1	67.5	7.4	2.5	75.3	8.2	4.0	4.5	4.5	4.6	4.8	4.6	2.4	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 北宝翔　　H黒-323

体格得点	登録番号	産地	生年月日
81.3	黒 15485	北海道	H29.10.14

父牛血統 美津照　美津照重　いつみ

母牛血統 勝忠平　らん290の21 じゅせいらん13

整理番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	らんる	R02.05.14	♀	平茂勝	気高	第1花国	R04.10.20	29.2	A-5	537	270	58	9.1	2.8	73.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	ほくかつ2019	R02.05.16	♀	隆之国	藤良	平茂勝	R04.11.16	30.1	A-5	442	223	65	7.7	1.1	76.4	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	蛯2の30	R02.05.17	♂	隆之国	藤良	百合茂	R04.09.01	27.5	A-5	410	205	61	7.5	3.0	74.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
4	きたまり	R02.05.18	♀	百合茂	気高	安平	R04.12.08	30.7	A-5	438	221	77	7.4	2.6	76.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	北乃検定	R02.05.18	♂	安茂勝	気高	藤桜	R04.10.20	29.1	A-5	437	215	66	8.3	1.9	76.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	村宝翔	R02.05.19	♂	美国桜	藤良	平茂勝	R04.09.28	28.4	A-5	531	265	81	9.2	1.6	78.0	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	ほまこ	R02.05.23	♀	隆之国	藤良	平茂勝	R04.09.30	28.3	A-5	361	183	43	6.5	2.6	72.4	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	ほうしょう	R02.05.25	♀	高百合	気高	安福久	R04.12.13	30.7	A-4	407	203	64	6.3	2.7	74.4	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
9	もぐら	R02.05.29	♀	勝早桜5	気高	夢物語	R04.10.20	28.8	A-5	399	201	59	7.0	2.4	74.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
10	思慕41	R02.05.31	♂	美津百合	気高	金幸	R04.08.04	26.2	A-5	448	223	58	7.5	1.4	75.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	宝椿706	R02.06.01	♂	百合茂	気高	平茂晴	R04.08.04	26.1	A-5	470	235	64	7.3	2.0	74.9	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	たかやま1617	R02.06.01	♀	安福165の5	田尻	紋次郎	R04.12.08	30.3	A-5	378	189	59	6.2	1.4	75.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	へきれき612	R02.06.02	♀	勝忠平	気高	平茂勝	R04.08.04	26.1	A-5	436	217	69	7.9	2.3	76.2	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	えみり	R02.06.03	♀	勝忠平	気高	北国7の8	R04.11.24	29.7	A-4	340	171	51	6.6	3.4	73.1	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
15	なつきた	R02.06.03	♀	安茂勝	気高	智頭平茂	R04.11.30	29.9	A-5	513	259	68	7.3	2.2	74.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	しんたか28けん	R02.06.03	♀	平茂晴	藤良	安平	R04.10.20	28.6	A-5	562	283	73	9.8	2.5	76.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	くにえ	R02.06.04	♀	勝忠平	気高	福栄	R04.11.30	29.9	A-5	339	170	60	6.1	1.7	75.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
18	宝勝長	R02.06.05	♂	勝早桜5	気高	安福久	R04.10.20	28.5	A-5	483	243	79	8.6	2.2	77.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	ほう70	R02.06.06	♀	勝早桜5	気高	芳之国	R04.11.09	29.1	A-5	478	240	102	8.9	2.8	80.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	平翔	R02.06.08	♂	平茂勝	気高	北国7の8	R04.10.20	28.4	A-4	401	202	56	6.2	1.8	74.2	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
21	しょうこ	R02.06.15	♀	花国安福	藤良	安福久	R04.11.24	29.3	A-5	434	218	77	7.5	1.8	77.4	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	花勝紋5	R02.06.18	♂	第1花国	藤良	平茂勝	R04.11.08	28.7	A-4	514	258	57	7.6	1.8	73.8	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
23	翔助	R02.06.20	♂	平忠勝	気高	安平	R04.10.20	28.0	A-4	468	234	53	6.8	2.3	72.9	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
24	北奈津翔	R02.06.23	♂	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R04.10.20	27.9	A-5	514	256	58	8.2	2.9	73.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	北宝市	R02.06.27	♂	百合茂	気高	安福久	R04.11.16	28.7	A-3	497	250	57	7.2	1.4	74.1	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
26	竹宝作	R02.07.08	♂	花国安福	藤良	安福久	R04.11.17	28.4	A-5	497	249	93	7.3	1.3	79.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.7	96.2%	451.3	226.3	65.7	7.5	2.2	75.4	9.7	3.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.3	5.0	5.0
標準偏差		1.3		60.9	30.5	13.1	1.0	0.6	1.9	2.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	12	28.0	91.7%	472.5	236.3	65.3	7.6	2.0	75.3	9.3	3.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	2.3	5.0	5.0
♀	14	29.3	100.0%	433.1	217.7	66.1	7.5	2.3	75.5	10.1	3.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.4	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 紅葉平　H黒-326

体格得点	登録番号	産地	生年月日
81.4	黒 15537	北海道	H30.04.07

父牛血統 安平
北平安　てるふく3

母牛血統 勝忠平
もみじかつ24　もみじ

整理番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	検定326	R02.09.13	♂	勝忠平	気高	北国7の8	R05.01.25	28.4	A-4	497	250	73	8.7	2.3	76.4	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	花久紅葉	R02.09.19	♂	安福久	田尻	百合茂	R05.02.21	29.1	A-5	525	262	77	8.3	1.8	76.8	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	あき	R02.09.21	♀	百合茂	気高	安平	R05.02.14	28.8	A-4	494	246	66	7.7	3.0	74.3	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
4	さっち	R02.09.22	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R05.02.20	29.0	A-5	389	194	61	6.7	1.9	75.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	しんたか23けん	R02.09.23	♀	勝忠平	気高	安福久	R05.02.21	29.0	A-4	486	245	65	8.2	2.2	75.2	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
6	真牙	R02.09.25	♂	平茂勝	気高	大船7	R05.02.02	28.3	A-5	517	259	73	8.0	1.9	76.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	紅葉華	R02.09.30	♂	華春福	田尻	勝忠平	R05.02.02	28.1	A-5	514	260	75	9.0	2.7	76.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	森5247	R02.10.04	♂	百合茂	気高	金幸	R05.02.02	28.0	A-5	520	262	60	8.3	2.4	74.1	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	七紅	R02.10.10	♂	美津照重	田尻	第2平茂勝	R05.02.02	27.8	A-5	493	252	80	9.7	2.1	78.1	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
10	もみかねゆき	R02.10.12	♀	金幸	気高	神高福	R05.03.30	29.6	A-4	510	255	80	7.8	2.5	76.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
11	紅葉快	R02.10.19	♂	百合茂	気高	北国7の8	R05.03.08	28.6	A-5	521	262	66	9.2	3.9	74.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	牛359乃2	R02.10.19	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R05.02.17	28.0	A-5	462	232	62	8.4	1.8	75.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	ひろもみじ	R02.10.21	♀	清勝正	気高	茂洋	R05.04.04	29.4	A-4	438	219	68	7.6	2.7	75.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
14	茂勝紅葉	R02.10.22	♂	安茂勝	気高	美津福	R05.02.21	28.0	A-3	487	245	62	8.3	2.1	75.0	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5
15	かつもみじ	R02.10.22	♀	勝早桜5	気高	隆之国	R05.05.11	30.6	A-5	477	241	82	8.7	3.3	76.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	はやもみじ	R02.10.25	♀	勝早桜5	気高	美穂国	R05.03.16	28.7	A-3	525	263	73	8.3	1.9	76.2	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
17	さかもみじまき	R02.10.27	♀	諒太郎	気高	安福久	R05.05.18	30.7	A-4	425	213	59	7.0	1.4	75.2	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
18	こうみ20	R02.11.05	♀	美国桜	藤良	華春福	R05.06.01	30.9	A-5	420	211	71	7.9	1.5	77.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	紅葉平	R02.11.08	♂	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R05.03.03	27.8	A-5	488	243	65	9.2	1.6	76.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	なす	R02.11.09	♀	隆之国	藤良	第1花国	R05.04.18	29.3	A-5	469	235	61	9.8	2.9	75.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
21	とみおか	R02.11.10	♀	美国桜	藤良	百合茂	R05.02.21	27.4	A-5	445	221	85	7.6	1.6	78.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	紅葉771	R02.11.10	♂	菊平茂	気高	北賢桜	R05.02.02	26.8	A-5	422	211	56	7.9	1.3	75.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	22	28.7	90.9%	478.4	240.0	69.1	8.3	2.2	75.9	8.4	3.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	2.6	5.0	5.0
標準偏差		1.1		39.8	20.4	8.3	0.8	0.7	1.2	2.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	11	28.1	90.9%	495.1	248.9	68.1	8.6	2.2	75.9	9.1	3.5	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.6	5.0	5.0
♀	11	29.4	90.9%	461.6	231.2	70.1	7.9	2.3	76.0	7.7	3.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 勝俊桜　H黒-327

体格得点	登録番号	産地	生年月日
84.7	黒原 6266	北海道	H30.04.10

父牛血統 勝忠平 / 勝早桜5 なつ

母牛血統 北乃大福 / きい ゆりこ

整理番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	勝菊花	R02.08.28	♂	菊福秀	田尻	第1花国	R04.11.02	26.2	A-4	411	207	57	7.5	2.3	74.6	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2	近江5262	R02.09.02	♂	百合茂	気高	茂洋	R05.02.15	29.5	A-5	542	270	62	7.5	1.5	74.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	金細工師	R02.09.11	♂	金太郎3	気高	安福久	R04.12.20	27.3	A-5	552	277	71	8.7	3.3	74.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	かつみ	R02.09.15	♀	美津照	田尻	安平	R05.01.17	28.1	A-5	442	222	74	8.3	3.7	75.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	俊桜	R02.09.15	♂	美国桜	藤良	百合茂	R05.03.02	29.5	A-5	400	200	45	7.5	1.8	73.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	あいきゃん	R02.09.17	♀	隆之国	藤良	安糸福	R04.12.20	27.1	A-5	508	255	76	8.7	2.2	76.8	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	未知数	R02.09.20	♂	北平安	田尻	勝忠平	R04.12.20	27.0	A-5	627	314	84	10.7	3.7	76.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	勝敏	R02.09.21	♂	安福久	田尻	平茂勝	R05.02.02	28.4	A-5	511	260	81	10.2	1.6	78.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	勝俊	R02.09.23	♂	勝忠平	気高	安金	R05.03.02	29.3	A-5	449	224	59	8.3	3.1	74.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	なんしん2425	R02.09.24	♀	芳之国	藤良	百合茂	R05.02.02	28.3	A-5	557	283	117	9.5	2.3	81.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	としえ2	R02.09.24	♀	美津照重	田尻	隆之国	R05.02.02	28.3	A-5	497	250	70	9.7	3.5	75.6	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	いもと	R02.09.24	♀	勝早桜5	気高	美津照	R05.02.02	28.3	A-5	485	244	72	9.0	2.4	76.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	勝美晴桜	R02.09.27	♂	美国桜	藤良	平茂晴	R05.02.02	28.2	A-5	669	338	102	11.0	2.7	79.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	勝糸桜	R02.09.27	♂	糸福(鹿児島)	藤良	安糸福	R05.02.14	28.6	A-4	416	208	55	7.3	1.6	74.8	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
15	まいづる20	R02.09.30	♀	幸紀雄	気高	安福久	R05.02.02	28.1	A-5	502	256	88	8.8	3.0	77.6	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	かつとし763	R02.09.30	♀	平忠勝	気高	北国7の8	R05.01.12	27.4	A-5	534	267	60	8.8	3.6	73.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	舞俊桜	R02.10.03	♂	百合茂	気高	菊安舞鶴	R05.02.21	28.7	A-4	569	286	71	9.3	2.3	75.6	8	4	4	4	4	5	4	2	5	5
18	汐82	R02.10.03	♂	北平安	田尻	平茂勝	R05.02.21	28.7	A-5	540	269	77	9.8	3.3	76.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
19	思慕50	R02.10.04	♂	美津百合	気高	福之国	R05.01.12	27.3	A-5	455	229	73	8.0	1.4	77.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	今俊桜	R02.10.06	♂	勝早桜5	気高	安糸福	R05.02.27	28.8	A-5	546	273	57	10.7	3.1	74.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	さら27	R02.10.07	♀	百合白清2	気高	安福久	R05.02.10	28.2	A-5	522	261	86	9.2	3.3	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	関俊桜	R02.10.10	♂	百合茂	気高	白清85の3	R05.02.21	28.4	A-5	515	255	76	8.7	1.4	77.5	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	りんご	R02.10.10	♀	平茂晴	藤良	平茂勝	R05.04.18	30.3	A-5	498	251	82	9.3	1.5	78.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	さくら	R02.10.28	♀	芳之国	藤良	勝忠平	R05.03.30	29.0	A-5	480	241	81	8.2	2.7	77.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	勝己	R02.11.02	♂	芳之国	藤良	光平照	R05.02.02	27.0	A-5	571	287	64	10.1	3.0	74.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	かよ2	R02.12.01	♀	安福久	田尻	平茂勝	R05.06.29	30.9	A-5	482	240	85	8.6	2.5	78.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.3	100.0%	510.8	256.4	74.0	9.0	2.6	76.3	10.2	3.3	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.1		62.9	31.9	15.3	1.0	0.8	2.0	1.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.0	0.0
♂	15	28.2	100.0%	518.2	259.8	68.9	9.0	2.4	75.7	10.0	3.3	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	11	28.5	100.0%	500.6	251.8	81.0	8.9	2.8	77.1	10.5	3.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.6	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 花茂美　H黒-324

体格得点	登録番号	産地	生年月日
83.6	黒 15536	北海道	H29.12.21

父牛血統 第1花国　母牛血統 茂花国
第1花藤 ふみえ　しげみ みまつ

整理番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日 屠畜日	屠畜月齢	枝肉成績 格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	花百合	R02.11.19	♂	美津照重	田尻	百合茂	R05.04.04	28.5	A-4	489	244	64	8.4	1.7	75.7	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3	はなうめ	R02.11.24	♀	百合茂	気高	花清福	R05.02.02	26.3	A-5	445	225	62	7.4	2.6	74.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	茂美0645足	R02.11.26	♂	福安照	田尻	勝忠平	R05.04.19	28.8	A-4	516	261	61	7.9	2.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
5	はなやすひめまき	R02.11.27	♀	勝忠平	気高	北平安	R05.05.18	29.7	A-4	385	194	46	7.5	3.0	72.9	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
6	茂花	R02.11.29	♂	勝早桜5	気高	安福久	R05.04.04	28.2	A-5	468	234	91	8.5	1.9	79.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	千茂美	R02.11.29	♂	美国桜	藤良	百合茂	R05.04.24	28.8	A-5	446	222	74	7.9	1.2	77.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	はなかつみ	R02.12.01	♀	美津百合	気高	勝忠平	R05.05.23	29.7	A-5	407	203	63	7.1	1.9	75.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	健二	R02.12.02	♂	勝早桜5	気高	安福久	R05.04.25	28.8	A-3	541	271	65	8.5	1.7	75.2	5	4	4	4	3	4	3	2	5	5
10	蛯2の64	R02.12.04	♂	梅栄福	田尻	百合茂	R05.03.16	27.4	A-4	506	254	59	9.1	2.0	75.0	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
11	茂三	R02.12.10	♂	勝早桜5	気高	糸福(鹿児島)	R05.04.06	27.9	A-4	486	245	57	7.2	2.2	73.5	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
12	こうだい	R02.12.10	♀	勝忠平	気高	安平	R05.06.29	30.6	A-4	507	255	56	8.0	2.5	73.4	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
13	米	R02.12.11	♂	勝早桜5	気高	福栄	R05.04.19	28.3	A-4	522	262	59	7.8	2.5	73.5	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
14	べる	R02.12.12	♀	福桜(宮崎)	気高	安福165の9	R05.06.20	30.3	A-5	446	224	76	7.6	1.5	77.4	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	はなしげゆり	R02.12.16	♀	百合茂	気高	福之国	R05.03.30	27.4	A-3	417	209	57	7.8	3.1	74.0	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5
16	華茂美723	R02.12.18	♂	華春福	田尻	金幸	R05.02.02	25.5	A-5	550	275	64	8.8	1.6	75.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	桃李	R02.12.18	♂	梅栄福	田尻	百合茂	R05.05.18	29.0	A-5	471	236	71	8.3	2.1	76.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	清茂美	R02.12.18	♂	茂勝栄	気高	美津福	R05.05.18	29.0	A-4	452	228	49	7.5	1.8	73.5	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
19	はなふく	R02.12.22	♀	福栄	田尻	平茂勝	R05.05.17	28.8	A-3	412	206	52	7.8	2.3	74.2	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
20	冬花茂2	R02.12.23	♂	平白鵬	藤良	安平幸	R05.04.06	27.4	A-5	481	242	73	7.5	1.7	76.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	このみ	R02.12.28	♀	美津照重	田尻	百合茂	R05.03.30	27.0	A-5	437	216	74	7.5	1.7	77.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	あおたん	R02.12.29	♀	平忠勝	気高	金安平	R05.03.30	27.0	A-4	529	267	66	8.6	1.8	75.4	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
24	花茂市開	R03.01.05	♂	芳之国	藤良	勝忠平	R05.04.05	27.0	A-5	518	259	62	9.2	1.9	75.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	ななせ1260	R03.01.06	♀	福之国	藤良	安平照	R05.06.12	29.2	A-4	404	203	60	7.4	2.2	75.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
26	大樹21乃2	R03.01.13	♂	直太郎	気高	美津百合	R05.05.18	28.1	A-5	514	258	54	8.2	2.9	72.9	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
27	大樹21乃3	R03.01.19	♂	茂洋	波	平茂勝	R05.06.05	28.5	A-5	455	228	64	7.6	2.2	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	菊花美	R03.01.20	♂	菊福秀	田尻	勝忠平	R05.05.18	27.9	A-5	518	264	77	8.4	2.7	76.0	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.3	88.5%	473.9	237.9	63.7	8.0	2.1	75.2	8.0	3.9	4.5	4.5	4.4	4.6	4.4	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.2		46.7	23.8	9.8	0.6	0.5	1.6	2.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.0	0.0
♂	16	28.1	93.8%	495.8	248.9	65.3	8.2	2.1	75.3	8.4	3.9	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	2.4	5.0	5.0
♀	10	28.6	80.0%	438.9	220.2	61.2	7.7	2.3	75.0	7.3	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.2	2.7	5.0	5.0

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 北愛莉　H黒-331

体格得点	登録番号	産地	生年月日
86.6	黒原 6269	北海道	H30.07.22

父牛血統 勝忠平
勝早桜5　なつ

母牛血統 百合茂
あいり　あい

整理番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	のぞみ44	R02.11.11	♀	勝早桜5	気高	日向国	R05.02.02	26.7	A-5	464	233	62	8.5	4.0	73.7	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	けんていちゃん2	R02.11.13	♀	美津照重	田尻	勝忠平	R05.05.23	30.3	A-5	431	214	60	8.3	3.3	74.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	まこも626	R02.11.17	♀	平茂晴	藤良	忠富士	R05.01.12	25.9	B-5	438	219	49	8.2	3.9	72.3	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	こはる	R02.11.19	♀	茂勝栄	気高	北国7の8	R05.02.02	26.5	A-5	483	241	65	8.5	4.0	73.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	愛莉	R02.11.20	♂	隆之国	藤良	福栄	R05.03.16	27.8	A-5	428	216	61	6.4	3.2	73.4	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	愛莉壱香	R02.11.20	♂	芳之国	藤良	藤平茂(事業団)	R05.03.30	28.3	A-4	514	257	60	8.8	2.6	74.3	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	あいりよしみ	R02.11.28	♀	芳之国	藤良	美津福	R05.06.01	30.1	A-5	467	235	77	8.8	4.3	75.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	こうだいぎゅう	R02.12.09	♀	勝忠平	気高	茂勝	R05.05.30	29.7	A-5	506	255	67	7.8	2.7	74.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	きた3142	R02.12.10	♀	徳悠翔	気高	安平	R05.05.30	29.6	A-3	498	249	66	7.5	3.3	73.8	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
10	北重愛莉	R02.12.12	♂	安茂勝	気高	茂糸波	R05.03.16	27.1	A-5	494	247	69	8.6	2.5	75.7	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	後代牛	R02.12.15	♂	平茂勝	気高	北平安	R05.04.25	28.3	A-5	409	206	53	7.6	1.8	74.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	ほなみあい	R02.12.18	♀	勝忠平	気高	福栄	R05.07.19	31.0	B-4	472	237	57	8.0	5.2	71.6	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	剣美	R02.12.19	♂	美津照重	田尻	百合茂	R05.03.02	26.4	A-4	537	270	62	8.9	3.6	73.4	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5
14	あいひさゆり	R02.12.25	♀	美津百合	気高	安福久	R05.07.19	30.8	A-5	453	230	75	8.6	2.6	76.8	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	楽勝	R02.12.25	♂	隆之国	藤良	平茂勝	R05.05.17	28.7	A-5	516	258	72	8.3	2.6	75.5	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	くろみつ144	R02.12.27	♀	北平安	田尻	北国7の8	R05.05.30	29.1	A-3	487	245	58	8.5	3.5	73.4	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
17	えり	R02.12.28	♀	隆之国	藤良	安福久	R05.06.29	30.0	A-5	550	276	64	9.5	3.9	73.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	幸美津	R03.01.01	♂	幸紀雄	気高	美津照重	R05.03.29	26.9	A-4	524	262	60	8.4	2.7	73.9	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
19	あいり	R03.01.07	♀	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R05.06.12	29.1	A-3	491	246	76	9.1	3.7	75.9	5	4	4	4	3	4	3	3	5	5
20	北国利	R03.01.07	♂	美国桜	藤良	百合茂	R05.03.29	26.7	A-5	458	230	68	8.1	2.2	75.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
21	こうだい	R03.01.09	♀	勝忠平	気高	糸福(鹿児島)	R05.02.14	25.2	A-4	335	167	46	7.1	2.4	73.8	9	5	4	4	5	5	5	3	5	5
22	りみ	R03.02.24	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R05.08.03	29.3	A-5	558	281	81	8.8	3.5	75.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5

Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ﾛｰｽ芯面積	ﾊﾞﾗの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	22	28.3	86.4%	477.9	239.7	64.0	8.3	3.3	74.4	8.0	3.4	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.7		51.0	25.7	8.9	0.7	0.8	1.3	2.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	8	27.5	100.0%	485.0	243.3	63.1	8.1	2.7	74.6	8.1	3.1	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	2.4	5.0	5.0
♀	14	28.8	78.6%	473.8	237.7	64.5	8.4	3.6	74.2	8.0	3.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0