DAIRY SIRE DIRECTORY

2023.8



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

➤精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2023-8月(総合指数順位) …… 3･4
形質別順位表 …… 5
GH ホルスタイン種 種雄牛 …… 6～27
GH ホルスタイン種 ヤングサイア …… 28～34
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛 …… 35
GH推奨 LIAJ種雄牛 …… 36～38
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

	略称	略号	ページ
ア行	アムステルダム	JP3H57892	13
	オレンジ	JP3H60790	30
	オーバーレイ	GHBS-12	35
カ行	カプレゼ	JP3H60517	29
	カーニバル	JP3H57298	26
	キング	GHJE-11	35
	グランクラス	JP3H58355	22
	クロス レイゲン	JP3H58438	17
	コンシエルジュ	JP3H57843	9
	コーラル RED【NEW】	JP3H58993	21
	ゴット P	GHJE-10	35
サ行	サム	JP3H57600	12
	JC スター	JP3H57288	11
	シーハーハー	JP3H60535	31
	ジグソー	JP3H57708	25
	スクランブル	JP3H57663	19
	スピリット	JP3H57891	24
	スーパー マーサ	JP5H58777	36
	セカンド ループ	JP5H60991	38
	センター バック	JP3H58450	25
タ行	ダンサー トム	JP3H58565	15
	デーヴア	JP5H60984	38
	トムバック	JP2H58027	26
	ドラゴンボール	JP3H58111	23
ハ行	ハイプレシヤス【NEW】	JP3H61137	28
	ハウル	JP5H57685	37
	パリス	JP5H58096	37
	バローズ	JP3H58515	18
	バンコ	JP3H58247	19
	ピーチボーイ【NEW】	JP5H59114	36
	プリズム ドア【NEW】	JP3H58843	7
	ブルズ	JP3H60521	33
	プレジヤー P	GHJE-7	35
	ブレークスルー P	JP3H60475	33
	ブーテイー	JP3H58010	8
	ベン【NEW】	JP5H61208	38
	ペンタゴン	JP3H57491	11
	ホットロッド	JP3H58045	20
	ポリー【NEW】	JP3H58921	14
マ行	マアラウ【NEW】	JP2H61023	34
	マエストロ	JP3H57255	13
	マスター PP	JP3H61093	31
	ミスター P	JP3H57714	20
	ミルン【NEW】	JP5H58903	36
	メガロスター PP	JP3H60423	34
	メロデイ【NEW】	JP3H61227	30
ラ行	ラジカル	JP3H60938	32
	リア	JP3H58155	16
	リジットスター	JP3H58612	10
	リトルスター【NEW】	JP3H58868	6
	リフレクター	JP3H57595	12
	レインボー RED	JP3H60821	32
	ロゾリオ【NEW】	JP2H58916	27
	ロック	JP5H58237	37


略号順

略号	略称	ページ
JP2H58027	トムバック	26
JP2H58916	ロゾリオ【NEW】	27
JP2H61023	マアラウ【NEW】	34
JP3H57255	マエストロ	13
JP3H57288	JC スター	11
JP3H57298	カーニバル	26
JP3H57491	ペンタゴン	11
JP3H57595	リフレクター	12
JP3H57600	サム	12
JP3H57663	スクランブル	19
JP3H57708	ジグソー	25
JP3H57714	ミスター P	20
JP3H57843	コンシエルジュ	9
JP3H57891	スピリット	24
JP3H57892	アムステルダム	13
JP3H58010	ブーテイー	8
JP3H58045	ホットロッド	20
JP3H58111	ドラゴンボール	23
JP3H58155	リア	16
JP3H58247	バンコ	19
JP3H58355	グランクラス	22
JP3H58438	クロス レイゲン	17
JP3H58450	センター バック	25
JP3H58515	バローズ	18
JP3H58565	ダンサー トム	15
JP3H58612	リジットスター	10
JP3H58843	プリズム ドア【NEW】	7
JP3H58868	リトルスター【NEW】	6
JP3H58921	ポリー【NEW】	14
JP3H58993	コーラル RED【NEW】	21
JP3H60423	メガロスター PP	34
JP3H60475	ブレークスルー P	33
JP3H60517	カプレゼ	29
JP3H60521	ブルズ	33
JP3H60535	シーハーハー	31
JP3H60790	オレンジ	30
JP3H60821	レインボー RED	32
JP3H60938	ラジカル	32
JP3H61093	マスター PP	31
JP3H61137	ハイプレシヤス【NEW】	28
JP3H61227	メロデイ【NEW】	30
JP5H57685	ハウル	37
JP5H58096	パリス	37
JP5H58237	ロック	37
JP5H58777	スーパー マーサ	36
JP5H58903	ミルン【NEW】	36
JP5H59114	ピーチボーイ【NEW】	36
JP5H60984	デーヴア	38
JP5H60991	セカンド ループ	38
JP5H61208	ベン【NEW】	38
GHBS-12	オーバーレイ	35
GHJE-7	プレジヤー P	35
GHJE-10	ゴット P	35
GHJE-11	キング	35

写真撮影／ホルスタイン・マガジン社、デーリィマン社

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、2023年8月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2015年（平成27年）生まれの雌牛の平均



成績の概要

❶ 種雄牛の情報：名号・登録番号・GNTP(総合指数の全国ランキング)・血統
・遺伝性疾患について
当団で繋養している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についてのみ名号横に記載しております。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）、CVM(牛複合脊椎形成不全症)、BY(ブラキスパイナ牛短頚椎症)、CD(牛コレステロール代謝異常症)
・ハプロタイプについて
遺伝子検査によるHH1～7の確定診断結果を記載しております。フリーはF、キャリアはCとし、例えばHH2を保因している場合、FCFFFFFと記載。
・各アイコンについては本ページ下段参照

❷ 総合指数：生涯生産性を高めるための指数

総合指数（GNTP）=6.0×産乳成分+2.8×耐久性成分+1.2×疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白質量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

$$\text{産乳成分} = 38 \times \frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}} + 62 \times \frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）と在群能力が含まれています。

$$\text{耐久性成分} = 22.5 \times \frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}} + 41.8 \times \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}} + 35.7 \times \frac{\text{在群能力のGEBV}}{\text{在群能力のGEBVの標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けがされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$\text{疾病繁殖成分} = -33 \times \frac{\text{(体細胞スコアGEBV－ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均)}}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}} - 50 \times \frac{\text{(空胎日数GEBV－ ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均)}}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$$

❸ 長命連産効果：生産寿命の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指数で、これらの効果的な改良が期待されます。重み付けは以下のとおりです。

産乳成分（40）			耐久性成分（40）				疾病繁殖成分（20）	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	−6

❹ 乳代効果：種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（¥GEBV）＝GEBV－M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）
＋［GEBV・M×（GEBV・F%＋F%ベース－3.5%）＋Mベース×GEBV・F%］×4
＋［GEBV・M×（GEBV・SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%）＋Mベース×GEBV・SNF%］×4

❺ 泌乳持続性：SBV（標準化育種価）で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

❻ ゲノミック推定育種価（Genomic Estimated Breeding Value）：
娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。
◆泌乳形質・・・乳量（M）、乳脂量・率（F・F%）、無脂固形分量・率（SNF・SNF%）、乳蛋白量・率（P・P%）を表示。
◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体積と骨格、肢蹄を表示。

❼ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値および決定得点の平均値を表示しています。

❽ 難産率：遺伝的に難産が起こる可能性を確率で表示。
遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。
死産率：遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表示。
遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。

❾

	97・98	99～101	102・103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い

体細胞スコア：数値が低いほど望ましい形質であり、遺伝ベース2.04より低い場合は疾病繁殖成分にプラスの影響を与えます。
在群能力：SBV（標準化育種価）で表示され、数値が大きいほどより耐久性成分にプラスの影響を与えます。
これらの形質については遺伝率が低く環境の影響を受けやすいため、補助情報として利用することを推奨します。

❿ 娘牛受胎率：種雄牛の娘牛が初産分娩後の初回授精で受胎する遺伝的な確率を表示(遺伝ベース 42%)
空胎日数：種雄牛の娘牛が初産分娩後2産目を受胎するまでに遺伝的にかかる日数(遺伝ベース 138日)
暑熱耐性：THI(温湿度指数)が高い環境と低い環境でどの程度乳量・体細胞スコアに影響を与えるかを表す指標。
SBVで表示され、数値が大きいほどより暑熱耐性に優れています。

⓫ 赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線
（初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線）
黒色の曲線：比較対象となるベース曲線
（北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線、当該種雄牛の泌乳曲線ではない）

⓬ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）：
形質による評価値のばらつきや単位の違いを標準偏差単位で揃え、各形質の遺伝的な特徴を捉えやすくしたもの。
当団では線形のグラフを±2.50表示にし、SBVが2.00を超えるものについては網掛けを付け、特徴を明確に示しています。
また、“中程度が良い”とされる「BCS」、「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「乳房の傾斜」、「前乳頭の配置」、「後乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」の8形質については、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しています。

各アイコンの見方

GH-X♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)

RED RC

RED・・・赤毛の種雄牛
R C・・・赤毛因子キャリアの種雄牛

無角遺伝子(Polled)

PP 100% PC 50%

PP・・・無角因子をホモで持つ種雄牛
PC・・・無角因子をヘテロで持つ種雄牛
※SNPによるハプロタイプ情報

放牧推奨

放牧推奨

放牧に推奨できる種雄牛に表記しています。

※以下の基準をすべてクリアするもの

胸の幅	SBV -0.5～+1.5
肋の構造	SBV +1.0以下
乳房の懸垂	SBV -1.5 ～+0.5
乳量	EBV +500kg以上

帯広畜産大学 荻谷研究室 監修

ROBOT推奨

ROBOT 推奨

ロボット搾乳にも推奨できる種雄牛に表記しています。

※後乳頭の配置を重視した以下のGH独自基準のうち5項目以上をクリアするもの

高さ	SBV+1.3 未満
乳房の傾斜	SBV-2.3～+0.7
前乳頭の配置	SBV-1.1 ～+0.9
後乳頭の配置	SBV-1.3 以下
前乳頭の長さ	SBV-0.4 ～+1.6
搾乳性	100以上
体細胞スコア	2.00以下(5万個/ml以下)

高信頼度

高信頼度

娘牛頭数が増え、信頼度が高い種雄牛に表記しています。

β-カゼイン

A1/A1 A1/A2 A2/A2

牛乳の蛋白質中に含まれるβ-カゼインの型を表記しています。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることができます。

http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2023-8月(総合指数順位)GH検定済種雄牛

※**N**は新規牛(**N**はGHの新規牛)

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV						繁殖形質						管理形質					
									MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率 産子	難産率 娘牛	死産率 産子	死産率 娘牛	娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群能力	泌乳持続性	暑熱耐性	体細胞スコア
	1	JP3H58010	フアインデール ホット ブーテイー ET ▶	アルタホットロッド	バリスト	2,773	85,437	126,903	1,031	76	0.34	105	0.13	51	0.16	99	0.72	0.68	1.05	1.00	1.05	97	5	5	7	3	37	141	101	103	1.16	0.56	2.85	2.19
	5	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET ▶	コブラ	ミッドナイト	2,490	120,077	123,709	1,178	52	0.06	103	-0.02	35	-0.04	91	0.62	0.86	0.40	1.25	1.01	78	7	6	7	4	49	116	101	101	3.06	1.09	-0.73	1.94
N	6	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET ▶	キング ドツク	ジエダイ	2,489	71,723	111,090	881	65	0.29	102	0.18	47	0.18	87	1.03	0.24	1.43	1.29	1.20	73	7	5	7	4	42	139	101	100	1.36	0.10	-2.30	1.95
N	8	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロゾリオ JC	JC スター	ブローデイ	2,435	52,811	113,399	919	61	0.24	97	0.19	53	0.21	87	0.14	0.43	0.32	0.30	0.34	76	6	6	5	-	36	147	101	99	1.06	0.20	-0.80	1.97
	9	JP3H58612	シマラギ リジツトスター	JC スター	セーブ	2,413	84,237	83,349	521	71	0.51	67	0.21	38	0.21	87	-0.26	0.03	-0.34	0.76	0.28	75	6	8	6	5	44	132	101	99	1.78	0.85	1.39	1.47
	10	JP3H57288	グリーンエンジエル ラークレスト JC スター ET	ジエイシー CRI	フエイスブツク	2,399	66,464	89,622	553	62	0.40	88	0.39	51	0.32	97	0.45	-0.03	0.14	0.29	0.27	90	6	7	5	5	42	133	101	98	0.82	0.15	0.22	1.44
	11	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	バリスト	オースタイル	2,386	68,662	87,265	655	34	0.11	93	0.36	53	0.31	91	-0.35	0.28	0.58	0.46	0.33	79	5	6	7	4	43	136	100	100	2.26	0.20	0.29	1.86
N	12	JP3H58843	クリーク アチーバー プリズム ドア ▶	アチーバー	ドアマン	2,343	89,231	72,444	392	79	0.59	50	0.20	35	0.20	87	-0.17	0.41	0.04	1.35	0.75	76	6	5	6	-	40	140	100	99	1.96	0.62	0.14	2.23
	14	JP3H58450	デイベロツプ センター バツク ET ▶	ゲートダンサー	キングボーイ	2,308	56,692	102,872	815	52	0.19	94	0.25	46	0.19	93	1.00	0.02	0.89	1.21	0.96	86	6	6	6	4	41	139	99	100	0.78	1.12	0.43	2.04
	15	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET ▶	ゲートダンサー	デルタ	2,289	82,740	70,451	457	50	0.31	73	0.26	36	0.20	87	-0.39	0.28	0.16	1.79	0.94	75	7	8	6	4	45	131	102	100	1.66	1.45	0.55	1.82
	18	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	2,248	79,661	90,373	657	50	0.25	86	0.29	44	0.23	95	-0.34	-0.01	0.47	0.59	0.31	83	7	7	6	5	51	118	101	101	1.52	0.90	0.33	1.87
N	19	JP3H58921	ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET	ルーター	オールタイム	2,242	89,854	113,309	890	78	0.38	91	0.12	33	0.04	86	-0.23	0.29	0.14	1.26	0.71	74	6	7	6	-	42	137	101	98	0.82	0.32	0.66	1.77
	20	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	レイゲン	リフレクター	2,202	78,128	93,533	774	40	0.10	92	0.22	42	0.17	89	-0.34	0.59	-0.07	1.45	0.71	76	7	7	5	4	44	126	99	100	1.30	0.57	-0.59	2.28
	22	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET ▶	キングピン	ロバスト	2,178	70,975	106,845	901	56	0.20	89	0.12	38	0.09	92	0.15	0.31	0.14	0.96	0.62	81	5	6	7	4	37	143	102	101	0.64	2.28	-1.06	1.55
N	23	JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET	サルバトール	デルタ	2,177	80,069	87,574	553	74	0.51	67	0.23	36	0.17	87	-0.53	0.29	0.12	0.21	0.23	76	5	6	6	4	31	159	101	98	2.00	1.11	-0.91	1.50
	24	JP3H57892	テインカーベル アムステルダム ET ▶	パワーボール P	スノーマン	2,139	57,874	103,395	852	61	0.26	88	0.10	47	0.18	91	0.49	-0.07	0.27	0.11	0.22	81	4	6	6	4	38	142	101	97	0.98	0.83	-1.68	2.15
	26	JP3H58247	ボーマツズ アルタバンコ ウーノ ET ▶	アルタバンコ	パワーボール P	2,125	61,165	64,558	455	33	0.17	60	0.26	44	0.28	89	0.75	0.05	0.01	0.68	0.67	76	6	6	6	4	53	112	101	100	1.26	1.89	-1.39	2.16
	29	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET ▶	シルバー	スーパー	2,014	66,974	111,323	1,042	43	0.04	88	0.04	41	0.06	91	0.09	0.54	0.01	0.75	0.55	81	6	6	8	4	33	142	102	101	1.06	1.33	-0.51	2.04
	30	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET ▶	レツト イツト スノー	スーダン	1,987	50,265	84,881	652	42	0.15	87	0.27	44	0.21	94	0.17	0.25	0.40	1.11	0.64	82	8	7	7	7	33	154	99	99	0.42	1.62	-1.94	1.90
	32	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET ▶	イクストリーム	ハロゲン	1,932	109,497	86,229	923	36	0.00	59	-0.22	22	-0.07	91	1.01	0.51	0.48	1.91	1.43	80	6	7	7	5	46	126	101	101	2.84	0.39	0.73	1.60
	33	JP3H58515	デイベロツプ バブリー バローズ ET ▶	バトルクライ	ポイント	1,906	63,462	32,303	67	39	0.37	32	0.28	35	0.33	92	-0.81	0.08	-0.22	0.63	0.15	84	6	7	7	4	38	145	98	100	2.16	0.79	1.35	1.40
	34	JP2H58027	NLBC マウリツツ トムバツク JC	マウイ	マツセイ	1,896	51,922	107,379	1,062	35	-0.07	98	0.01	43	0.07	89	0.43	0.00	0.68	0.63	0.60	75	7	7	6	5	42	132	102	99	0.92	1.38	-0.58	1.86
	35	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランブル ET	モントロス	ブツケム	1,867	52,623	123,729	1,174	45	0.00	112	0.05	38	-0.01	93	1.02	0.19	1.25	0.80	0.83	84	7	6	6	5	40	142	103	99	0.94	1.24	0.15	1.91
	36	JP3H58111	MR オールダーランド ドラゴンボール 160 ET ▶	パワーボール P	スタイル P	1,855	61,118	82,038	704	41	0.13	69	0.09	33	0.11	92	-0.02	0.28	0.01	0.79	0.49	82	6	6	7	5	47	128	101	101	0.50	0.63	-0.15	1.61
	39	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	モーグル	オブザーバー	1,832	40,387	88,705	720	46	0.18	79	0.16	42	0.18	99	0.38	0.54	0.60	1.09	0.89	99	6	10	6	5	31	166	100	100	-0.36	1.87	1.53	2.16
	40	JP3H58355	エツセンス GD アポロ グランクラス ▶	ゲートダンサー	ブラウラー	1,831	64,776	84,314	627	44	0.21	76	0.26	33	0.14	91	-0.51	0.18	0.07	1.14	0.52	81	6	6	6	5	39	149	100	100	0.86	2.47	-0.07	1.79
	41	JP3H58045	グリーンバレー ホツトロツド ET ▶	アルタホットロッド	ブツケム	1,804	74,787	49,632	317	39	0.22	50	0.20	29	0.17	88	0.20	0.46	0.08	1.08	0.81	75	5	5	6	5	41	130	101	101	1.96	-0.35	2.92	2.02
	43	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	レツトイツトスノー	スーダン	1,767	61,113	123,788	1,306	16	-0.30	118	0.04	45	0.02	93	0.23	0.19	0.88	1.00	0.76	80	7	7	6	7	35	148	99	100	1.76	1.33	-2.26	2.16
	44	JP3H57891	フイールドハギ ブラウニー スピリツト ET	ブラウニー	スーダン	1,717	85,871	105,404	1,018	33	-0.04	94	0.04	33	0.00	92	0.05	0.42	-0.15	1.19	0.61	82	7	6	6	6	33	151	101	100	1.94	0.21	0.07	1.98
	47	JP3H56985	サンワード SS ライアン	スーパーサイアー	アルタアイオタ	1,652	70,347	33,856	34	41	0.41	36	0.37	27	0.27	96	0.31	0.54	0.44	0.68	0.70	88	6	4	6	4	42	130	103	100	1.32	1.26	-0.66	1.77
	51	JP3H57628	エクセルシア GH カイザー ET ▶	イレイサー P	プレデステイン	1,528	51,439	21,014	-90	35	0.41	27	0.38	31	0.36	97	0.55	0.45	0.29	0.34	0.53	87	7	6	7	6	39	136	101	100	0.94	0.67	0.47	2.06
	53	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	ドロシー	ナイアグラ	1,483	56,383	140,283	1,480	34	-0.22	121	-0.07	32	-0.16	99	-0.46	0.29	-0.14	0.73	0.34	97	8	6	7	4	29	151	98	97	0.36	1.55	-0.54	1.64
	54	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET ▶	パワーボール P	シヨツトグラス	1,448	17,504	88,820	785	40	0.10	78	0.08	31	0.05	98	0.78	0.54	1.04	0.28	0.64	93	4	8	6	4	45	146	99	102	0.26	1.93	-1.69	2.61
	55	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	モントロス	ウーノ	1,375	46,060	60,452	568	23	0.03	53	0.01	24	0.06	91	-0.14	0.22	0.43	1.18	0.67	76	5	6	5	5	45	126	103	101	1.36	0.47	-0.58	2.38
	56	JP3H57446	ノースアウト MV レイブ RED ET	セーブ	モーグル	1,358	36,133	30,488	-41	64	0.67	21	0.23	15	0.17	98	-0.48	0.06	-0.25	0.51	0.12	92	7	7	6	4	38	146	101	102	0.80	0.37	2.70	2.08
	59	JP3H57681	プラスバーランド モンデイ	モントロス	スーダン	1,267	6,475	103,882	1,024	36	-0.07	94	0.02	43	0.07	91	-0.07	-0.02	0.46	0.04	0.09	79	6	6	7	6	31	163	101	99	-0.96	1.57	-2.22	2.44
	60	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	ストーン	スーダン	1,246	29,771	105,986	1,145	15	-0.28	99	-0.01	36	-0.01	96	-0.20	0.34	0.34	1.13	0.62	85	7	8	6	5	30	163	99	101	0.66	1.67	-3.32	2.72
	63	JP3H57378	オムラ バラード ET	タンゴ	スーパー	959	29,102	48,754	590	29	0.07	15	-0.37	11	-0.09	96	-0.42	0.33	-0.65	0.83	0.30	86	9	6	7	4	38	139	101	101	0.34	-0.85	-0.30	2.06

乳用種雄牛評価成績 2023-8月(総合指数順位)GHヤングサイア

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV						繁殖形質						管理形質					
									MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率 産子	難産率 娘牛	死産率 産子	死産率 娘牛	娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群能力	泌乳持続性	暑熱耐性	体細胞スコア
N	1	JP3H61137	プレステージ ハイプレシヤス ET	レイシエン	レネゲード	3,460	113,844	136,242	1,014	93	0.51	109	0.22	64	0.26	72	0.58	0.60	0.87	1.10	1.01	51	-	-	-	-	41	137	100	99	1.94	1.05	-0.99	1.88
	7	JP3H60517	BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET ▶	ジヤマルコ	ミズーリ	3,200	100,086	143,127	1,218	90	0.38	99	0.01	53	0.10	75	-0.27	0.47	0.81	1.60	1.10	60	-	-	-	-	34	146	100	99	2.14	0.99	-0.36	1.65
N	11	JP3H61227	ブレインヒル アロツソ メロデイ ET	アローゾ	エイサク	3,170	119,090	152,337	1,335	73	0.22	123	0.10	54	0.08	70	-0.15	0.40	0.26	0.90	0.69	51	-	-	-	-	52	110	101	100	3.18	1.84	-1.24	2.21
N	12	JP2H61023	JSP ボツプ マアラウ ET JC	ブーテイー	パリツシユ	3,155	104,219	123,996	963	81	0.40	100	0.17	57	0.22	75	0.40	0.53	0.74	1.56	1.29	62	-	-	-	-	41	135	100	102	1.36	-0.11	1.86	1.87
	15	JP3H60790	BRF マスターカード オレンジ サラダ ET	マスターカード	アルタモントーヤ	3,078	84,847	158,342	1,439	74	0.16	126	0.05	60	0.09	74	0.00	0.27	0.11	0.93	0.55	56	-	-	-	-	42	135	101	100	1.16	2.60	-0.04	1.71
	26	JP3H61093	デイベロツプ マスター PP	ライムライト P	シンプリシティー P RC	2,982	89,348	112,313	805	92	0.53	91	0.16	51	0.22	74	0.14	0.28	0.24	0.99	0.75	57	-	-	-	-	46	135	101	101	1.54	0.40	-0.73	2.31
	33	JP3H60535	BRF ジヤマルコ シーハーハー サラダ ET	ジヤマルコ	ミズーリ	2,936	95,910	128,542	1,108	74	0.27	86	0.05	53	0.14	75	-0.04	0.47	0.58	1.49	0.92	60	-	-	-	-	34	147	100	100	2.30	0.54	-0.40	1.76
	78	JP3H60938	YKT テツチエ マスター ラジカル	マスターカード	ハンブレンカインド	2,688	113,519	99,296	789	54	0.24	78	0.18	43	0.15	73	0.42	0.26	-0.07	1.36	0.91	56	-	-	-	-	51	117	101	100	2.42	1.32	-0.33	1.41
	90	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	ロナルド	シンプリシティー P RC	2,637	118,083	131,336	1,260	62	0.08	102	-0.06	41	-0.03	73	0.22	0.14	-0.02	1.13	0.71	57	-	-	-	-	42	123	100	99	3.30	0.86	-0.80	1.87
	95	JP3H60521	BS OSE ブルズ ロツドマン ET	スラム ダンク	ライデン	2,618	128,422	146,323	1,439	50	-0.02	110	-0.04	47	-0.01	75	0.36	0.27	-0.19	0.92	0.74	59	-	-	-	-	40	140	101	100	2.88	1.53	-0.77	1.56
	-	JP3H60475	デイベロツプ ブレークスルー P ET	デクラン	ミスター P	2,143	72,141	109,589	911	68	0.29	92	0.07	39	0.08	75	-0.39	0.32	0.24	0.90	0.53	61	-	-	-	-	42	150	101	101	1.70	1.90	-1.10	2.67
	-	JP3H60423	パツシヨンランド メガロスター PP ET	ラスター P	メガデユーク	1,953	78,961	31,238	-34	64	0.57	22	0.33	22	0.21	73	0.09	0.17	0.15	0.70	0.59	57	-	-	-	-	50	129	101	102	2.82	0.43	0.03	2.02

※▶マークがある種雄牛は当団公式YouTubeチャンネルに娘牛紹介動画がございます。

乳用種雄牛評価成績
2023-8月

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)
※ ▭ 網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	120,077
New	2	JP4H58800	グリーンスター バンビーナ ET	116,132
	3	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET	109,497
	4	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	97,541
New	5	JP5H59114	OAC ピーク フエスト ピーチボーイ ET	92,885
New	6	JP5H58830	WHG サルベイシヨン シヨーイング ET	92,293
	7	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	91,195
New	8	JP3H58921	ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET	89,854
New	9	JP3H58843	クリーク アチーバー プリズム ドア	89,231
New	10	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	88,468

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	175,168
	2	JP5H58246	テイーユー フエイス フオアマン ET	163,461
	3	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	146,983
New	4	JP4H58800	グリーンスター バンビーナ ET	145,838
	5	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	140,283
	6	JP5H57711	H.L ボーマツズ トレンデイ	134,809
	7	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	127,372
	8	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	126,903
New	9	JP5H59114	OAC ピーク フエスト ピーチボーイ ET	125,383
	10	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	123,788

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
	1	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	2,325
New	2	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	2,253
New	3	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロゾリオ	2,207
	4	JP3H57288	グリーンエンジエル ラークレスト JC スター ET	2,162
	5	JP5H58237	サンライズ ジオング シヤムロツク ET	2,119
New	6	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	2,084
	7	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	2,060
	8	JP3H57892	テインカーベル アムステルダム ET	2,037
	9	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	2,014
	10	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	2,009

	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	1,683
	2	JP5H58246	テイーユー フエイス フオアマン ET	1,557
	3	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	1,480
New	4	JP4H58800	グリーンスター バンビーナ ET	1,430
	5	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	1,411
	6	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1,306
	7	JP5H57711	H.L ボーマツズ トレンデイ	1,302
	8	JP5H57277	スパークエツヂ デスアーク ET	1,250
	9	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1,178
	10	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランブル ET	1,174

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H58843	クリーク アチーバー プリズム ドア	79
New	2	JP3H58921	ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET	78
	3	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	76
	4	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	75
New	5	JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET	74
	6	JP3H58612	シマラギ リジツトスター	71
New	7	JP5H58830	WHG サルベイシヨン シヨーイング ET	68
	7	JP5H58237	サンライズ ジオング シヤムロツク ET	68
New	9	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	65
New	9	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	65
	9	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	65

	No.	略号	本牛名号	PRO
	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	53
New	1	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	53
New	1	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロゾリオ	53
	4	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	51
	4	JP3H57288	グリーンエンジエル ラークレスト JC スター ET	51
	6	JP5H57429	アワープライド スノーボール ET	49
	7	JP5H57711	H.L ボーマツズ トレンデイ	48
New	8	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	47
	8	JP3H57892	テインカーベル アムステルダム ET	47
	8	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	47
	8	JP5H58237	サンライズ ジオング シヤムロツク ET	47

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET	747
	2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	729
	3	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	588
	4	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	587
	5	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	534
	6	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	504
	7	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	503
	8	JP3H58045	グリーンバレー ホツトロツド ET	488
	9	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	475
	10	JP3H57891	フイールドハギ ブラウニー スピリツト ET	465

	No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET	1.43
New	2	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	1.20
New	3	JP4H58781	TMF カレン フアスター ナデイン アンナ エコー	1.09
	4	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	1.05
	5	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.01
	6	JP3H58450	デイベロツプ センター バツク ET	0.96
	6	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	0.96
	8	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	0.94
	9	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	0.89
New	10	JP5H58903	WHG ジムナステイク ミルン ET	0.88

	No.	略号	本牛名号	乳器
	1	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET	1.91
	2	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	1.79
	3	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	1.45
New	4	JP3H58843	クリーク アチーバー プリズム ドア	1.35
New	5	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	1.29
New	6	JP3H58921	ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET	1.26
	7	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.25
	8	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	1.23
	9	JP3H58450	デイベロツプ センター バツク ET	1.21
	10	JP3H57891	フイールドハギ ブラウニー スピリツト ET	1.19

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP5H58096	K ホツトロード パリス ET	0.93
	2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	0.86
	3	JP3H58010	フアインデール ホツト ブーテイー ET	0.68
	4	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	0.60
	5	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	0.59
	6	JP5H57685	ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET	0.56
	7	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.54
	7	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	0.54
	7	JP3H56985	サンワード SS ライアン	0.54
	7	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	0.54

	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	-3.69
	2	JP4H57885	ウインビユーテイ マーキユリー ブルーメーカー	-1.82
	3	JP5H57277	スパークエツヂ デスアーク ET	-1.34
	4	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-1.22
	5	JP3H57892	テインカーベル アムステルダム ET	-0.99
	6	JP5H57880	ピユアソウル ビジヨン JO ブライト	-0.85
	7	JP5H58246	テイーユー フエイス フオアマン ET	-0.78
	8	JP3H57378	オムラ バラード ET	-0.66
	9	JP4H57882	TLM アセンデツド マスター	-0.59
	10	JP5H57914	オムラ クオーツ	-0.53

JP3H58868

DEVELOP
LITTLESTAR ET

◆ 個体識別番号：15088-9077-3
◆ 繁殖者：アメリカ セレクト サイアーズ
◆ 平成30年6月1日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロップ リトルスター

NEW

ET
FFFFFFF

MOVIE

A2/A2

GNTP No. 6


◆ 曾祖母は好体型・高インデックスカウとして著名な“クツキーカツター モム ハロー ET”
◆ 全きょうだいは史上最高額の約2.5億円で取引きされた“S-S-I ドツク ハブ ノツト 8784 ET”EX-96
◆ 乳用強健性・決定得点ともにNo.2の好体型と高能力で牛群のレベルアップに最適！





クツキーカツター モム ハロー ET

♂ ウツドクレスト キング ドツク
　♂ モーニングビユー MCC キングボーイ ET
　♀ WCD-ZBW マツク ダデイ ET
♀ フライハイアー ジエデイ ハブノツト ET VG-86
　♂ S-S-I モントロス ジエダイ ET
　♀ クツキーカツター マーシー ハツシエズ ET VG-85
　　♂ コープ ボスサイド マツセイ ET



乳用強健性	全国第2位
決定得点	全国第2位
体貌と骨格	全国第3位
乳　器	全国第5位
産乳成分	全国第6位
乳蛋白質量	全国第8位
乳脂量	全国第9位

GNTP +2,489

長命連産効果 +71,723円
乳代効果 +111,090円

産乳成分 +2,084　耐久性成分 +396　疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	+0.10(73%R)		GEBV	M	+881 kg
決定得点	+1.20			F	+65 kg　+0.29 %
乳用強健性	+1.43	乳　器 +1.29		SNF	+102 kg　+0.18 %
体貌と骨格	+1.03	肢　蹄 +0.24		P	+47 kg　+0.18 %
頭数／牛群	19/18(73%R)		頭数／牛群		29/24(87%R)


娘牛平均成績

M	12,344 kg		
F	494 kg	4.04 %	決定得点 80.2
SNF	1,069 kg	8.67 %	
P	407 kg	3.30 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	5	31 %R
産子死産率	7	53 %R
娘牛死産率	4	33 %R

気質101　搾乳性100　体細胞スコア 1.95　在群能力+1.36(54%R)
娘牛受胎率 42%(46%R)　空胎日数 139日(51%R)　暑熱耐性 -2.30(36%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.33
胸の幅	狭い		広い	1.80
体の深さ	浅い		深い	1.93
肋の構造	欠く		富む	2.46
BCS	痩せ		肥え	2.42
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.87
坐骨幅	狭い		広い	1.40
後肢側望	直飛		曲飛	1.09
後肢後望	寄る		平行	0.96
蹄の角度	小さい		大きい	0.93
前乳房の付着	弱い		強い	1.55
後乳房の高さ	低い		高い	2.34
後乳房の幅	狭い		広い	2.01
乳房のけん垂	弱い		強い	0.31
乳房の深さ	深い		浅い	1.56
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	0.11
前乳頭の配置	外付		内付	0.98
後乳頭の配置	外付		内付	1.93
前乳頭の長さ	短い		長い	1.17
体貌と骨格	低い		高い	1.54
肢蹄	低い		高い	0.70
乳用強健性	低い		高い	2.51
乳器	低い		高い	2.38
決定得点	低い		高い	2.54



GET-K ハブ ファム
清水町／橋本 和博 氏 所有　母の父／HEF ジヤステイス ネオ ET



S-S-I ドツク ハブ ノツト 8784 ET EX-96
リトルスター全きょうだい

JP3H58843

CREEK ACHIEVER
PRISM DOOR

◆ 個体識別番号：14080-0936-7
◆ 生産者：北海道 片岡 康太郎 氏

◆ 平成30年4月21日生

クリーク アチーバー プリズム ドア

NEW

MOVIE

FFFFFFF

A2/A2

GNTP No. 12

GH-X♀
9月販売開始予定

◆ 体型と能力を兼ね備える“ラルマ ジュラー フエイス”ファミリー
◆ 優れた長命連産効果と在群能力で経営に貢献！
◆ 胸幅があり中型サイズで管理しやすい体型と乳用性に富んだ形状の良い乳器が特徴






クリーク オーマン タビサ

♂ ABS アチーバー ET
- ♂ ウツドクレスト モーグル ヨダー ET
- ♀ コンパスTRT AMRC AE J925 ET

♀ クリーク ドアマン プラネツト GP-82
- ♂ バルビツソン ドアマン ET
- ♀ クリーク モーグル タビサ GP-81
  - ♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET



乳脂量	乳脂％
全国第1位	全国第2位
乳　器	**長命連産効果**
全国第4位	全国第9位

GNTP +2,343

長命連産効果 +89,231円
乳代効果 +72,444円

産乳成分 +1,910　耐久性成分 +460　疾病繁殖成分 -27

泌乳持続性	+0.62(74%R)		GEBV	M	+392 kg
決定得点	+0.75			F	+79 kg　+0.59 %
乳用強健性	+0.04	乳　器 +1.35		SNF	+50 kg　+0.20 %
体貌と骨格	-0.17	肢　蹄 +0.41		P	+35 kg　+0.20 %
頭数／牛群	31/24(76%R)		頭数／牛群		40/29(87%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	12,204 kg		
F	514 kg	4.25 %	79.6
SNF	1,066 kg	8.74 %	
P	406 kg	3.33 %	


産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	5	16 %R
産子死産率	6	54 %R
娘牛死産率	-	

気質100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.23　在群能力+1.96(49%R)
娘牛受胎率 40%(40%R)　空胎日数 140日(47%R)　暑熱耐性 +0.14(26%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.08
胸の幅	狭い						広い	1.35
体の深さ	浅い						深い	0.30
肋の構造	欠く						富む	0.22
BCS	痩せ					☆	肥え	0.28
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	2.38
坐骨幅	狭い						広い	0.79
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.49
後肢後望	寄る						平行	0.49
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.01
前乳房の付着	弱い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.56
後乳房の幅	狭い						広い	2.25
乳房のけん垂	弱い						強い	1.43
乳房の深さ	深い						浅い	1.14
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.25
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.34
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.90
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.35
体貌と骨格	低い						高い	0.25
肢蹄	低い						高い	1.23
乳用強健性	低い						高い	0.08
乳器	低い						高い	2.48
決定得点	低い						高い	1.58



ブツクシールド コスモ プリズムドア
別海町／本荘 義規 氏 所有　母の父／JC カクテル バンビーナ



メルテイリツジ FS プリズム アデナ
中標津町／株式会社 DairyFarm本田 所有　母の父／ビユーホーム モントレー ET

JP3H58010

FINEDALE HOT BOOTEE ET

◆ 個体識別番号：13756-1956-9
◆ 繁殖者：アメリカ ディーン グッド/デューグッド ファームズ
◆ 平成28年8月4日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 ファインデール

ファインデール ホット ブーテイー ET

FFFFFFF

MOVIE

高信頼度 / A2/A2 / GNTP No. 1

GH-X♀

◆ 母系は体型改良に優れる“オカト マリタ”ファミリー！NTP No.1に返り咲き！
◆ 娘牛平均決定得点81.8は全国 No.1！
ショウリングでも活躍する好体型と高能力で牛群のレベルアップに最適！
◆ 気質・搾乳性も高評価◎






デユーグツド ゴールドスター ET

♂ グレンデイーヘイブン アルタホツトロツド
- ♂ デスー ジエロツド 1223 ET
- ♀ グレンデイーヘイブン アイオータ バンビ ET

♀ デユーグツド ビー ブレツシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♀ デユーグツド ブラツク イーグル ET EX-90
  - ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET



産乳成分	肢蹄
全国第1位	全国第3位
乳脂量	乳用強健性
全国第3位	全国第4位
決定得点	乳蛋白質量
全国第4位	全国第4位
乳代効果	耐久性成分
全国第8位	全国第9位

GNTP +2,773

長命連産効果 +85,437円
乳代効果 +126,903円

産乳成分 +2,325 / 耐久性成分 +475 / 疾病繁殖成分 -27

泌乳持続性	+0.56(98%R)	GEBV	
決定得点	+1.05	M	+1,031 kg
乳用強健性	+1.05	乳器	+1.00
体貌と骨格	+0.72	肢蹄	+0.68
頭数／牛群	712/271(97%R)	F	+76 kg +0.34 %
		SNF	+105 kg +0.13 %
		P	+51 kg +0.16 %
		頭数／牛群	2373/769(99%R)

娘牛平均成績


			決定得点
M	12,447 kg		
F	510 kg	4.12 %	81.8
SNF	1,079 kg	8.68 %	
P	415 kg	3.34 %	

産子難産率	5	89 %R
娘牛難産率	5	94 %R
産子死産率	7	99 %R
娘牛死産率	3	96 %R

気質101 搾乳性103 体細胞スコア2.19 在群能力+1.16(97%R)

娘牛受胎率 37%(91%R) 空胎日数 141日(95%R) 暑熱耐性 +2.85(80%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	3.16
胸の幅	狭い		広い	0.96
体の深さ	浅い		深い	0.27
肋の構造	欠く		富む	1.87
BCS	痩せ		肥え	1.26
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.13
坐骨幅	狭い		広い	0.53
後肢側望	直飛		曲飛	0.90
後肢後望	寄る		平行	0.07
蹄の角度	小さい		大きい	1.31
前乳房の付着	弱い		強い	1.58
後乳房の高さ	低い		高い	0.49
後乳房の幅	狭い		広い	2.37
乳房のけん垂	弱い		強い	0.07
乳房の深さ	深い		浅い	2.23
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	2.41
前乳頭の配置	外付		内付	2.86
後乳頭の配置	外付		内付	2.28
前乳頭の長さ	短い		長い	2.01
体貌と骨格	低い		高い	1.07
肢蹄	低い		高い	2.01
乳用強健性	低い		高い	1.83
乳器	低い		高い	1.85
決定得点	低い		高い	2.24



ロツク ブーテイー エアロスター(3産目)
釧路市／廣瀬 女公美 氏 所有　母の父／ドミコール チエリオス ET



エルムレーン ブレツシング アレグレツト　2022年北海道B&W 第9部 2歳シニアクラス 3位
恵庭市／有限会社 福屋牧場 所有　母の父／デスー MG ダビンチ 11288 ET

JP3H57843

YK-LAND FARIS CONCIERGE ET

◆ 個体識別番号：15298-0838-2
◆ 繁殖者：アメリカ オークフィールド コーナーズ デイリー
◆ 平成28年5月12日生
◆ 生産者：北海道 今野 泰宏 氏

ワイケーランド フアリス

コンシエルジュ ET

FFFFFFF

MOVIE

放牧推奨　A1/A2　GNTP No. 5　GH-X♀

◆ 国内唯一のコブラ息牛！
◆ 全国 No.1 の長命連産効果と在群能力で経営に貢献！
◆ 抜群の乳器・肢蹄の改良力と優れた管理形質






OCD モーグル ジエンナ フイツシヤー ET

♂ ダブルイーグル ランサム コブラ ET
　♂ デスー ランソム ET
　♀ レバツシユ エクスプロード キアンナ

♀ OCD ミツドナイト フアリス ET VG-86
　♂ S-S-I エピツク ミツドナイト ET
　♀ OCD モーグル ジエンナ フイツシヤー ET EX-93
　　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET



長命連産効果	耐久性成分
全国第1位	全国第2位
疾病繁殖成分	肢蹄
全国第2位	全国第2位
決定得点	乳器
全国第5位	全国第7位
乳量	
全国第9位	

GNTP +2,490

長命連産効果 +120,077円
乳代効果 +123,709円

産乳成分 +1,594　耐久性成分 +729　疾病繁殖成分 +167

泌乳持続性	+1.09(88%R)	GEBV	M +1,178 kg
決定得点	+1.01		F +52 kg +0.06 %
乳用強健性	+0.40	乳器	+1.25 SNF +103 kg -0.02 %
体貌と骨格	+0.62	肢蹄	+0.86 P +35 kg -0.04 %
頭数／牛群	39/33(78%R)	頭数／牛群	54/48(91%R)

娘牛平均成績

M	11,753 kg			産子難産率	7 89 %R
F	461 kg	3.96 %	決定得点 80.2	娘牛難産率	6 22 %R
SNF	1,012 kg	8.62 %		産子死産率	7 97 %R
P	378 kg	3.23 %		娘牛死産率	4 44 %R

気質101　搾乳性101　体細胞スコア 1.94　在群能力+3.06(64%R)

娘牛受胎率 49%(43%R)　空胎日数 116日(54%R)　暑熱耐性 -0.73(30%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.83
胸の幅	狭い						広い	0.73
体の深さ	浅い						深い	0.38
肋の構造	欠く						富む	0.50
BCS	痩せ				☆		肥え	0.53
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.08
後肢後望	寄る						平行	1.87
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	1.39
後乳房の高さ	低い						高い	1.92
後乳房の幅	狭い						広い	0.49
乳房のけん垂	弱い						強い	0.69
乳房の深さ	深い						浅い	2.34
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.65
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.42
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.49
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.89
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	2.56
乳用強健性	低い						高い	0.70
乳器	低い						高い	2.30
決定得点	低い						高い	2.13



グリソト ベツジ コンシエルジユ(3産目)
浜中町／熊谷 康浩 氏 所有　母の父／ルツツブルツクビユー バート ET



SUGA-LA ホープ コンシエルジユ(2産目)
枝幸町／菅原 一人 氏 所有　母の父／モーニングビユー SHTL ソクラテス ET

JP3H58612

SHIMARAGI RIGIDSTAR

◆ 個体識別番号：15557-0783-3
◆ 生産者：北海道 武田 政一 氏

◆ 平成29年11月9日生

放牧推奨　A1/A2　GNTP No. 9

GH-X♀

シマラギ リジットスター

FFFFFFF


◆ JC スター×セーブ×モーグルのアウトクロスブル！
◆ 曾祖母は好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”
◆ 疾病繁殖成分に優れ、体細胞スコアの低さは全国第5位！





モーニングビュー スーパー ロクシー

♂ グリーンエンジエル ラークレスト JC スター ET
　♂ コインフアームス ジエイシー CRI ET
　♀ ラークレスト カラマリ ET
♀ シマラギ MV セーブ レーネア ET
　♂ ケーマナー エピツク セーブ ET
　♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
　　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET



乳脂％	体細胞スコア
全国第4位	全国第5位
乳脂量	**疾病繁殖成分**
全国第6位	全国第8位
乳蛋白質％	
全国第9位	

GNTP +2,413

長命連産効果 +84,237円
乳代効果 +83,349円

産乳成分 +1,901　耐久性成分 +375　疾病繁殖成分 +137

泌乳持続性	+0.85(78%R)		GEBV	M	+521 kg
決定得点	+0.28			F	+71 kg　+0.51 %
乳用強健性	-0.34	乳器 +0.76		SNF	+67 kg　+0.21 %
体貌と骨格	-0.26	肢蹄 +0.03		P	+38 kg　+0.21 %
頭数／牛群	27/21(75%R)		頭数／牛群		35/28(87%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,154 kg		
F	474 kg	4.25 %	79.4
SNF	969 kg	8.69 %	
P	374 kg	3.35 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	8	28 %R
産子死産率	6	51 %R
娘牛死産率	5	30 %R

気質101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.47　在群能力+1.78(59%R)
娘牛受胎率 44%(43%R)　空胎日数 132日(52%R)　暑熱耐性 +1.39(32%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.16
胸の幅	狭い						広い	0.43
体の深さ	浅い						深い	0.54
肋の構造	欠く						富む	0.29
BCS	痩せ			☆			肥え	1.34
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.59
坐骨幅	狭い						広い	0.74
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.28
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	2.02
後乳房の高さ	低い						高い	0.98
後乳房の幅	狭い						広い	0.93
乳房のけん垂	弱い						強い	0.29
乳房の深さ	深い						浅い	2.27
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	2.33
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.76
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.99
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.26
体貌と骨格	低い						高い	0.39
肢蹄	低い						高い	0.10
乳用強健性	低い						高い	0.60
乳器	低い						高い	1.40
決定得点	低い						高い	0.59



ジエントルブリーズ ブラッド リジットスター
別海町／眞下 雅人 氏 所有　母の父／R-E-W シーバー ET



エンプレス リジットスター マスコット
紋別市／株式会社 ばんどうファーム 所有　母の父／シラービユー ギヤレット ET

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCREST JC STAR ET

◆ 個体識別番号：13509-7377-8
◆ 繁殖者：カナダ クラスデール ファームス
◆ 平成26年9月30日生
◆ 生産者：茨城県 佐藤 範之 氏

GNTP No. 10

グリーンエンジエル ラークレスト JCスター ET


FFFFFFF

GH-X♀

放牧推奨　高信頼度　A1/A1

♂ コインフアームス ジエイシー CRI ET
　♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
　♀ コインフアームス マース ジル ET

♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85
　♂ マーブリ フエイスブック ET
　♀ ラークレスト チマ ET EX-91
　　♂ エンセナダ タブー プラネツト ET



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


パブスト ラークレスト ビースター
大樹町／(株) トリオンフ 所有
母の父／フオレストフエアリー ブリツツ ゴールデン ET

GNTP +2,399

長命連産効果 +66,464円
乳代効果 +89,622円

産乳成分 +2,162　耐久性成分 +116　疾病繁殖成分 +121

泌乳持続性	+0.15(94%R)	GEBV	M	+553 kg	
決定得点	+0.27		F	+62 kg	+0.40 %
乳用強健性	+0.14	乳器 +0.29	SNF	+88 kg	+0.39 %
体貌と骨格	+0.45	肢蹄 -0.03	P	+51 kg	+0.32 %
頭数／牛群	84/61(90%R)		頭数／牛群	193/134(97%R)	

娘牛平均成績

			決定得点			
M	12,238 kg			産子難産率	6	86 %R
F	505 kg	4.15 %	80.4	娘牛難産率	7	79 %R
SNF	1,089 kg	8.90 %		産子死産率	5	97 %R
P	421 kg	3.45 %		娘牛死産率	5	81 %R

気質101　搾乳性 98　体細胞スコア 1.44　在群能力+0.82(82%R)
娘牛受胎率 42%(69%R)　空胎日数 133日(76%R)　暑熱耐性 +0.22(47%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.46
胸の幅	狭い						広い	0.58
体の深さ	浅い						深い	0.78
肋の構造	欠く						富む	0.35
BCS	痩せ			☆			肥え	1.34
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.98
坐骨幅	狭い						広い	0.93
後肢側望	直飛			☆			曲飛	2.75
後肢後望	寄る						平行	1.10
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.98
前乳房の付着	弱い						強い	0.30
後乳房の高さ	低い						高い	0.23
後乳房の幅	狭い						広い	0.23
乳房のけん垂	弱い						強い	0.03
乳房の深さ	深い						浅い	0.81
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.43
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.66
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.13
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.65
体貌と骨格	低い						高い	0.68
肢蹄	低い						高い	0.08
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	0.53
決定得点	低い						高い	0.57

JP3H57491

ROCK-U BALISTO
PENTAGON

◆ 個体識別番号：14100-1979-8
◆ 生産者：北海道 有限会社 上野牧場
◆ 平成27年2月2日生

GNTP No. 11


ロツクウ バリスト ペンタゴン

FFFFFFF

ROBOT推奨　A2/A2

♂ デスー 11236 バリスト ET
　♂ デスー 521ブツケム ET
　♀ デスー 199 ET

♀ ロツクウ オースタイル ペネロペ ET VG-85
　♂ コープ オースタイル オーマン ジヤスト ET
　♀ ウエルカム ゴールドウイン ベニア VG-89
　　♂ ブレイデール ゴールドウイン



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市／大久保 敬太 氏 所有
母の父／ノリツタ エアロスター リードマン ET

GNTP +2,386

長命連産効果 +68,662円
乳代効果 +87,265円

産乳成分 +1,891　耐久性成分 +453　疾病繁殖成分 +42

泌乳持続性	+0.20(88%R)	GEBV	M	+655 kg	
決定得点	+0.33		F	+34 kg	+0.11 %
乳用強健性	+0.58	乳器 +0.46	SNF	+93 kg	+0.36 %
体貌と骨格	-0.35	肢蹄 +0.28	P	+53 kg	+0.31 %
頭数／牛群	36/31(79%R)		頭数／牛群	45/39(91%R)	

娘牛平均成績

			決定得点			
M	11,750 kg			産子難産率	5	79 %R
F	448 kg	3.84 %	79.5	娘牛難産率	6	32 %R
SNF	1,036 kg	8.83 %		産子死産率	7	96 %R
P	395 kg	3.38 %		娘牛死産率	4	53 %R

気質100　搾乳性100　体細胞スコア 1.86　在群能力+2.26(68%R)
娘牛受胎率 43%(54%R)　空胎日数 136日(60%R)　暑熱耐性 +0.29(41%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.17
胸の幅	狭い						広い	1.10
体の深さ	浅い						深い	1.35
肋の構造	欠く						富む	1.45
BCS	痩せ			☆			肥え	2.64
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.13
坐骨幅	狭い						広い	2.16
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.71
後肢後望	寄る						平行	1.16
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	0.27
後乳房の高さ	低い						高い	1.50
後乳房の幅	狭い						広い	0.74
乳房のけん垂	弱い						強い	1.12
乳房の深さ	深い						浅い	0.65
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.25
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.24
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.69
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.06
体貌と骨格	低い						高い	0.53
肢蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	1.01
乳器	低い						高い	0.84
決定得点	低い						高い	0.70

JP3H57595

HAPPYCROSS MASSEY
REFLECTOR ET

◆ 個体識別番号：14358-1300-5
◆ 繁殖者：アメリカ アモンファームズ
◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者：北海道 辻 正浩 氏

GNTP No. 18


ハツピークロス マツセイ リフレクター ET

FFFFFFF

ROBOT 推奨　A2/A2

♂ S-S-I モーグル リフレクター
　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♀ クリアエコー スーパー 2262 ET

♀ アモン フアームス マーシー マリアン ET VG-86
　♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
　♀ アモン フアームス バウザー マリアナ VG-86
　　♂ レツシユウエイ ジエツト バウザー ET





ハイブリツジ バーカー リフレクター
日高町／高橋 哲也 氏 所有
母の父／デンケー マーシヤル LL ローリン

GNTP +2,248

長命連産効果 +79,661円
乳代効果 +90,373円

産乳成分 +1,824　耐久性成分 +263　疾病繁殖成分 +161

泌乳持続性	+0.90(93%R)	GEBV	M	+657	kg
決定得点	+0.31		F	+50 kg	+0.25 %
乳用強健性	+0.47	乳器 +0.59	SNF	+86 kg	+0.29 %
体貌と骨格	-0.34	肢蹄 -0.01	P	+44 kg	+0.23 %
頭数／牛群	52/40(83%R)		頭数／牛群	111/72(95%R)	

娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,626 kg			産子難産率	7 89 %R
F	474 kg	4.11 %	79.6	娘牛難産率	7 45 %R
SNF	1,024 kg	8.82 %		産子死産率	6 99 %R
P	393 kg	3.40 %		娘牛死産率	5 63 %R

気質 101　搾乳性 101　体細胞スコア 1.87　在群能力 +1.52(78%R)
娘牛受胎率 51%(60%R)　空胎日数 118日(69%R)　暑熱耐性 +0.33(45%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.21
胸の幅	狭い						広い	1.40
体の深さ	浅い						深い	1.12
肋の構造	欠く						富む	0.76
BCS	痩せ				☆		肥え	0.25
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.81
坐骨幅	狭い						広い	0.75
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.95
後肢後望	寄る						平行	0.54
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.12
前乳房の付着	弱い						強い	0.67
後乳房の高さ	低い						高い	2.05
後乳房の幅	狭い						広い	0.87
乳房のけん垂	弱い						強い	1.94
乳房の深さ	深い						浅い	0.13
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	2.67
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.27
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.22
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.11
体貌と骨格	低い						高い	0.50
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	0.82
乳器	低い						高い	1.09
決定得点	低い						高い	0.66

JP3H57600

RED-STAR
KINGPIN SAM ET

◆ 個体識別番号：08626-5670-4
◆ 繁殖者：アメリカ カントリー デーリィ
◆ 平成27年8月20日生
◆ 生産者：北海道 赤塚 冬樹 氏

GNTP No. 22

レツドスター キングピン サム ET

FFFFFFF


MOVIE

GH-X♀

放牧推奨　ROBOT 推奨　A1/A2

♂ カーントウエイ キングピン ET
　♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
　♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET

♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET VG-87
　♂ ロイレーン ソクラ ロバスト ET
　♀ パインツリー ゼニス シーン VG-87
　　♂ オーシヤンビユー ゼニス ET





ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ(2産目)
鹿追町／(有) ケーアイ牧場 所有
母の父／ミツドフイールド CCM アイオーン

GNTP +2,178

長命連産効果 +70,975円
乳代効果 +106,845円

産乳成分 +1,725　耐久性成分 +364　疾病繁殖成分 +89

泌乳持続性	+2.28(88%R)	GEBV	M	+901	kg
決定得点	+0.62		F	+56 kg	+0.20 %
乳用強健性	+0.14	乳器 +0.96	SNF	+89 kg	+0.12 %
体貌と骨格	+0.15	肢蹄 +0.31	P	+38 kg	+0.09 %
頭数／牛群	47/39(81%R)		頭数／牛群	58/50(92%R)	

娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,621 kg			産子難産率	5 86 %R
F	462 kg	3.99 %	80.6	娘牛難産率	6 21 %R
SNF	1,002 kg	8.63 %		産子死産率	7 98 %R
P	379 kg	3.27 %		娘牛死産率	4 43 %R

気質 102　搾乳性 101　体細胞スコア 1.55　在群能力 +0.64(68%R)
娘牛受胎率 37%(51%R)　空胎日数 143日(60%R)　暑熱耐性 -1.06(39%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.17
胸の幅	狭い						広い	0.06
体の深さ	浅い						深い	0.38
肋の構造	欠く						富む	0.56
BCS	痩せ				☆		肥え	0.88
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.64
坐骨幅	狭い						広い	1.44
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.14
後肢後望	寄る						平行	1.14
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.93
前乳房の付着	弱い						強い	1.90
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	0.81
乳房のけん垂	弱い						強い	0.31
乳房の深さ	深い						浅い	2.28
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.73
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.16
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.02
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.12
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	0.91
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	1.76
決定得点	低い						高い	1.31

JP3H57892

TINKERBELL
AMSTERDAM ET

◆ 個体識別番号：13982-2434-4　◆ 平成28年4月1日生
◆ 繁殖者：オランダ ボンストロー M.ラーゲ バイセル　◆ 生産者：北海道 有限会社 オードリーファーム

GNTP No. 24


テインカーベル アムステルダム ET

FFCFFFF

PC 50%　A1/A2

MOVIE

♂ ビューホーム パワーボール P ET
　♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
　♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
♀ ベンデイリー リーデイア 4 VG-86
　♂ フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♀ バータイオーラ リーデイア ET VG-86
　　♂ サンデイバレー ボルトン ET



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


イースト DAM キヤデラツク XT5クロスオーバー(2産目)
鶴居村／東 善章 氏 所有
母の父／トツプガン オブ クレイタス ET

GNTP +2,139

長命連産効果 +57,874円
乳代効果 +103,395円

産乳成分 +2,037　耐久性成分 +125　疾病繁殖成分 -23

泌乳持続性	+0.83(88%R)	GEBV	M	+852 kg	
決定得点	+0.22		F	+61 kg	+0.26 %
乳用強健性	+0.27	乳器 +0.11	SNF	+88 kg	+0.10 %
体貌と骨格	+0.49	肢蹄 -0.07	P	+47 kg	+0.18 %
頭数／牛群	47/40(81%R)		頭数／牛群	53/46(91%R)	

娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,524 kg			産子難産率	4 50 %R
F	454 kg	3.94 %	79.2	娘牛難産率	6 33 %R
SNF	992 kg	8.61 %		産子死産率	6 88 %R
P	380 kg	3.30 %		娘牛死産率	4 47 %R

気質 101　搾乳性 97　体細胞スコア 2.15　在群能力 +0.98(68%R)
娘牛受胎率 38%(52%R)　空胎日数 142日(60%R)　暑熱耐性 -1.68(39%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い				■		高い	1.33
胸の幅	狭い				■		広い	0.33
体の深さ	浅い			■			深い	0.31
肋の構造	欠く				■		富む	1.09
BCS	痩せ		■		☆		肥え	1.25
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	1.13
坐骨幅	狭い			■			広い	0.30
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.66
後肢後望	寄る			■			平行	0.76
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.36
前乳房の付着	弱い			■			強い	0.33
後乳房の高さ	低い				■		高い	0.92
後乳房の幅	狭い				■		広い	1.62
乳房のけん垂	弱い			■			強い	0.46
乳房の深さ	深い				■		浅い	0.16
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.52
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.45
後乳頭の配置	外付	☆		■			内付	0.99
前乳頭の長さ	短い				■	☆	長い	0.07
体貌と骨格	低い				■		高い	0.73
肢蹄	低い				■		高い	0.20
乳用強健性	低い				■		高い	0.47
乳器	低い				■		高い	0.20
決定得点	低い				■		高い	0.46

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO

◆ 個体識別番号：08595-1385-0　◆ 平成26年10月21日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 SEA-LAKE


GNTP No. 60

SEA-LAKE ストーン GT マエストロ

FCFFFFF

A1/A2

♂ ストーン フインリー バーンズ ET
　♂ デユドツク ミスター バーンズ ET
　♀ パインツリー フインリー ミニー ET
♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
　♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♀ ジレツト エス プラネツト セカンド スヌーズ VG-86
　　♂ エンセナダ タブー プラネツト ET



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


ライジングサン リユーク マエストロ
標津町／木村 幸裕 氏 所有
母の父／リル ドルー デンプシー

GNTP +1,246

長命連産効果 +29,771円
乳代効果 +105,986円

産乳成分 +1,190　耐久性成分 +270　疾病繁殖成分 -214

泌乳持続性	+1.67(91%R)	GEBV	M	+1,145 kg	
決定得点	+0.62		F	+15 kg	-0.28 %
乳用強健性	+0.34	乳器 +1.13	SNF	+99 kg	-0.01 %
体貌と骨格	-0.20	肢蹄 +0.34	P	+36 kg	-0.01 %
頭数／牛群	62/46(85%R)		頭数／牛群	131/99(96%R)	

娘牛平均成績

			決定得点		
M	12,345 kg			産子難産率	7 89 %R
F	457 kg	3.72 %	80.6	娘牛難産率	8 82 %R
SNF	1,065 kg	8.63 %		産子死産率	6 99 %R
P	395 kg	3.21 %		娘牛死産率	5 81 %R

気質 99　搾乳性 101　体細胞スコア 2.72　在群能力 +0.66(71%R)
娘牛受胎率 30%(64%R)　空胎日数 163日(67%R)　暑熱耐性 -3.32(47%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い				■		高い	0.48
胸の幅	狭い				■		広い	0.17
体の深さ	浅い			■			深い	1.03
肋の構造	欠く				■		富む	1.10
BCS	痩せ		■		☆		肥え	1.56
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.69
坐骨幅	狭い				■		広い	0.52
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.38
後肢後望	寄る				■		平行	1.06
蹄の角度	小さい				☆	■	大きい	1.94
前乳房の付着	弱い				■		強い	1.49
後乳房の高さ	低い				■		高い	2.10
後乳房の幅	狭い				■		広い	2.46
乳房のけん垂	弱い				■		強い	0.33
乳房の深さ	深い			■			浅い	0.26
乳房の傾斜	後傾斜		■	☆			前傾斜	1.47
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.50
後乳頭の配置	外付	☆			■		内付	0.32
前乳頭の長さ	短い			■		☆	長い	0.77
体貌と骨格	低い			■			高い	0.30
肢蹄	低い				■		高い	1.00
乳用強健性	低い				■		高い	0.59
乳器	低い				■		高い	2.08
決定得点	低い				■		高い	1.32

ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET

NEW

FFFFFFF

放牧推奨 | A1/A1 | GNTP No. 19

GH-X♀ 9月販売開始予定


◆ 優れた肢蹄と乳器を備える“ウエルカム アーロン ペネル”ファミリー
◆ 優れた乳器と中程度の体サイズ、放牧で長持ちする娘牛を生産！
◆ 乳成分オールプラス！高い乳脂肪改良効果と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献！





ウエルカム アーロン ペネル

♂ シーマーズ ルーター ET
　♂ レデイスマナー ドアズオープン ET
　♀ シーマーズ エスサイアー ロザン ET
♀ ウエルカム オールタイム ポリー ET VG-87
　♂ S-S-I ヘツドウエイ オールタイム ET
　♀ ウエルカム ペテイ ポツロ EX-90
　　♂ シーマーズ モーグル ペテイー



乳脂量	乳　器
全国第2位	全国第6位
長命連産効果	**乳脂%**
全国第8位	全国第10位

GNTP +2,242

長命連産効果 +89,854円
乳代効果 +113,309円

産乳成分 +1,842 | 耐久性成分 +348 | 疾病繁殖成分 +52

泌乳持続性	+0.32(72%R)	GEBV	M +890 kg
決定得点	+0.71		F +78 kg +0.38 %
乳用強健性	+0.14	乳　器 +1.26	SNF +91 kg +0.12 %
体貌と骨格	-0.23	肢　蹄 +0.29	P +33 kg +0.04 %
頭数／牛群	28/22(74%R)	頭数／牛群	33/26(86%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,820 kg		
F	490 kg	4.18 %	79.8
SNF	1,017 kg	8.63 %	
P	374 kg	3.19 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	7	15 %R
産子死産率	6	49 %R
娘牛死産率	-	

気質101　搾乳性 98　体細胞スコア 1.77　在群能力+0.82(47%R)
娘牛受胎率 42%(37%R)　空胎日数 137日(45%R)　暑熱耐性 +0.66(22%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.42
胸の幅	狭い		広い	0.16
体の深さ	浅い		深い	0.64
肋の構造	欠く		富む	0.42
BCS	痩せ		肥え	0.32
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い		広い	0.33
後肢側望	直飛		曲飛	0.02
後肢後望	寄る		平行	0.60
蹄の角度	小さい		大きい	1.60
前乳房の付着	弱い		強い	1.47
後乳房の高さ	低い		高い	2.41
後乳房の幅	狭い		広い	1.31
乳房のけん垂	弱い		強い	0.24
乳房の深さ	深い		浅い	1.47
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	0.59
前乳頭の配置	外付		内付	0.18
後乳頭の配置	外付		内付	1.02
前乳頭の長さ	短い		長い	0.02
体貌と骨格	低い		高い	0.35
肢蹄	低い		高い	0.86
乳用強健性	低い		高い	0.24
乳器	低い		高い	2.31
決定得点	低い		高い	1.51



ウエルカム ペテイ ポツロ
ポリー祖母牛



ウエルカム マツカチエン ポーラ ET
ポリー曾祖母

JP3H58565

BRF GATE
DANCER TOM ET

◆ 個体識別番号：13859-2228-4
◆ 繁殖者：アメリカ ウィリアム ベック／ウェルカム ストックファーム LLC
◆ 平成29年8月10日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

BRF ゲート ダンサー トム ET

FFFFFFF

MOVIE

A1/A2

GNTP No. 15

GH-X♀

◆ 正確かつデイリーなフレームが特長の“マーク レーシー”ファミリー
◆ 乳房の付着と高さに優れる全国第2位の乳器改良効果と、ブーテイーに次ぐNo.2の娘牛平均決定得点81.6！
◆ 優れた耐久性を備え、牛群に長く留まる！






ウエルカム デルタ ローラリン ET

♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
　♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
　♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET

♀ ウエルカム デルタ ローラリン ET VG-86
　♂ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
　♀ ウエルカム オースタイル ロンニー ET VG-88
　　♂ コープ オースタイル オーマン ジヤスト ET



乳　器	耐久性成分
全国第2位	全国第4位
決定得点	**SNF%**
全国第8位	全国第8位

GNTP +2,289

長命連産効果 +82,740円
乳代効果 +70,451円

産乳成分 +1,599　耐久性成分 +587　疾病繁殖成分 +103

泌乳持続性	+1.45(77%R)		GEBV	M	+457 kg
決定得点	+0.94			F	+50 kg　+0.31 %
乳用強健性	+0.16	乳　器 +1.79		SNF	+73 kg　+0.26 %
体貌と骨格	-0.39	肢　蹄 +0.28		P	+36 kg　+0.20 %
頭数／牛群	25/22(75%R)		頭数／牛群		36/32(87%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,817 kg		
F	490 kg	4.15 %	81.6
SNF	1,031 kg	8.73 %	
P	395 kg	3.34 %	


産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	8	22 %R
産子死産率	6	77 %R
娘牛死産率	4	31 %R

気質102　搾乳性100　体細胞スコア 1.82　在群能力+1.66(59%R)
娘牛受胎率 45%(43%R)　空胎日数 131日(52%R)　暑熱耐性 +0.55(32%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.93
胸の幅	狭い						広い	0.03
体の深さ	浅い						深い	0.51
肋の構造	欠く						富む	0.63
BCS	痩せ			☆			肥え	0.83
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.83
坐骨幅	狭い						広い	1.46
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.25
後肢後望	寄る						平行	1.53
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.45
前乳房の付着	弱い						強い	3.18
後乳房の高さ	低い						高い	2.59
後乳房の幅	狭い						広い	0.71
乳房のけん垂	弱い						強い	1.47
乳房の深さ	深い						浅い	2.69
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.18
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.00
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.44
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.58
肢蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	0.27
乳器	低い						高い	3.30
決定得点	低い						高い	1.99



フオグランド リンダ ダンサートム
白糠町／五十嵐 政敏 氏 所有　母の父／サンデイバレー フリービー ET



ミヤベファーム ダンス フィーバー
中札内村／宮部 正邦 氏 所有　母の父／デスー 521 ブツケム ET

JP3H58155

DEVELOP
WAR RIA ET

◆ 個体識別番号：14594-8380-2
◆ 繁殖者：カナダ ケビン メロン

◆ 平成28年12月26日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロップ ウオー リア ET

FFFFFFF

MOVIE

A1/A2

GNTP No. 32

GH-X♀

◆ カナダの“ウエスト ポート ルーベンス ブリリアント RED”ファミリー
◆ 全国第3位の長命連産効果と高い疾病繁殖成分で生涯生産性を向上！
◆ 抜群の乳器改良効果は全国No.1！
肢蹄改良にも優れ体型改良に最適！






コンフアート ハロゲン ウイーラス ET

♂ シルバーリツジ ブイ イクストリーム ET
　♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
　♀ ベルサス SG スノー イベント ET

♀ コンフアート ハロゲン ウイーラス ET GP-81
　♂ クツキーカツター ペトロン ハロゲン
　♀ クームブーナアイ クラツクホルミント ブリー ET VG-85
　　♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET



耐久性成分	乳　器
全国第1位	全国第1位
決定得点	**長命連産効果**
全国第1位	全国第3位
体貌と骨格	**疾病繁殖成分**
全国第5位	全国第7位
体細胞スコア	
全国第10位	

GNTP **+1,932**

長命連産効果 +109,497円
乳代効果 +86,229円

産乳成分 +1,041　耐久性成分 +747　疾病繁殖成分 +144

泌乳持続性	+0.39(88%R)		GEBV	M	+923 kg
決定得点	+1.43			F	+36 kg　+0.00 %
乳用強健性	+0.48	乳　器 +1.91		SNF	+59 kg　-0.22 %
体貌と骨格	+1.01	肢　蹄 +0.51		P	+22 kg　-0.07 %
頭数／牛群	45/37(80%R)		頭数／牛群		55/46(91%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,514 kg		
F	443 kg	3.88 %	80.6
SNF	966 kg	8.41 %	
P	362 kg	3.15 %	

産子難産率	6	32 %R
娘牛難産率	7	24 %R
産子死産率	7	84 %R
娘牛死産率	5	39 %R

気質101　搾乳性101　体細胞スコア 1.60　在群能力+2.84(65%R)

娘牛受胎率 46%(46%R)　空胎日数 126日(56%R)　暑熱耐性 +0.73(35%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.49
胸の幅	狭い						広い	2.00
体の深さ	浅い						深い	0.51
肋の構造	欠く						富む	0.15
BCS	痩せ				☆		肥え	1.50
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	1.26
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.98
後肢後望	寄る						平行	1.59
蹄の角度	小さい				☆		大きい	1.07
前乳房の付着	弱い						強い	2.42
後乳房の高さ	低い						高い	2.86
後乳房の幅	狭い						広い	1.91
乳房のけん垂	弱い						強い	0.39
乳房の深さ	深い						浅い	3.02
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	1.13
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.17
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.33
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.69
体貌と骨格	低い						高い	1.52
肢蹄	低い						高い	1.50
乳用強健性	低い						高い	0.84
乳器	低い						高い	3.51
決定得点	低い						高い	3.04



ミラクル ジヤステイス リア マーシヤル
士幌町／清水 雅也 氏 所有　母の父／ストレチア ミラクル ジヤステイス ET



ラインハート リア ベイトリー(2産目)
新得町／有限会社 友夢牧場 所有　母の父／ワーデル ガーマン ET

JP3H58438

HAPPYCROSS
RAGEN

◆ 個体識別番号：14437-1439-4
◆ 生産者：北海道 辻 正和 氏

◆ 平成29年7月13日生

A1/A2

GNTP No. 20

ハッピー
クロス レイゲン

FFFFFFF

◆ レイゲン×リフレクター×マツセイのアウトクロスブル！
◆ 母系は8代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
◆ 全国第3位の優れた乳器と良好な肢蹄をもつ






ハツピークロス マリアン ET

♂ フエアモント ストイツク レイゲン ET
　♂ スプルースヘブン ストイツク ET
　♀ コープ ムーンボーイ レスキユー ET

♀ ハツピークロス マリアン ET VG-85
　♂ S-S-I モーグル リフレクター
　♀ アモン フアームス マーシー マリアン ET VG-86
　　♂ コープ ボスサイド マツセイ ET



乳器	肢蹄
全国第3位	全国第5位

耐久性成分
全国第6位

GNTP +2,202

長命連産効果 +78,128円
乳代効果 +93,533円

産乳成分 +1,651　耐久性成分 +504　疾病繁殖成分 +47

泌乳持続性	+0.57(81%R)		GEBV	M	+774 kg
決定得点	+0.71			F	+40 kg　+0.10 %
乳用強健性	-0.07	乳器 +1.45		SNF	+92 kg　+0.22 %
体貌と骨格	-0.34	肢蹄 +0.59		P	+42 kg　+0.17 %
頭数／牛群	30/25(76%R)		頭数／牛群		42/36(89%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,374 kg		
F	448 kg	3.96 %	79.5
SNF	990 kg	8.70 %	
P	375 kg	3.30 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	7	17 %R
産子死産率	5	47 %R
娘牛死産率	4	24 %R

気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 2.28　在群能力 +1.30(59%R)

娘牛受胎率 44%(42%R)　空胎日数 126日(52%R)　暑熱耐性 -0.59(28%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.30
胸の幅	狭い						広い	0.13
体の深さ	浅い						深い	0.23
肋の構造	欠く						富む	0.06
BCS	痩せ					☆	肥え	0.27
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	1.44
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.29
後肢後望	寄る						平行	1.27
蹄の角度	小さい				☆		大きい	2.07
前乳房の付着	弱い						強い	2.07
後乳房の高さ	低い						高い	1.73
後乳房の幅	狭い						広い	0.89
乳房のけん垂	弱い						強い	0.85
乳房の深さ	深い						浅い	1.94
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	1.41
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.41
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.58
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.31
体貌と骨格	低い						高い	0.50
肢蹄	低い						高い	1.77
乳用強健性	低い						高い	0.12
乳器	低い						高い	2.67
決定得点	低い						高い	1.51



アモン フアームス アクテイブ マライア ET
クロス レイゲン4代祖



ワーデル エアラー マンデイルイス ET
クロス レイゲン7代祖

JP3H58515

DEVELOP BUBBLY BURROWS ET

◆ 個体識別番号：14880-8737-8
◆ 繁殖者：オランダ Lファン ザンドウェイク
◆ 平成29年8月20日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロップ バブリー バローズ ET

FFFFFFF

MOVIE

ROBOT 推奨　A1/A2　GNTP No. 33　GH-X♀


◆ 母はドイツで高乳成分・好肢蹄として定評のある“ボー ヤンカ”
◆ 全国第2位の低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質・乳成分改良に最適！
◆ ロボット搾乳に適した体サイズと最適な乳頭の長さ！
優れた在群能力も兼ね備える！





ボー ヤンカ ET

♂ デスー 12109 バトルクライ ET
　♂ デスー 11236 バリスト ET
　♀ デスー 1851 ET
♀ ボー ヤンカ ET GP-84
　♂ ビツグ ポイント ET
　♀ タイアースベード スノーマン ユーネームイツト ET VG-86
　　♂ フレボ ジエネテイクス スノーマン ET



体細胞スコア 全国第2位
乳蛋白質% 全国第2位
SNF% 全国第6位

GNTP +1,906

長命連産効果 +63,462円
乳代効果 +32,303円

産乳成分 +1,442　耐久性成分 +395　疾病繁殖成分 +69

泌乳持続性	+0.79(83%R)		GEBV	M	+67 kg
決定得点	+0.15			F	+39 kg　+0.37 %
乳用強健性	-0.22	乳器 +0.63		SNF	+32 kg　+0.28 %
体貌と骨格	-0.81	肢蹄 +0.08		P	+35 kg　+0.33 %
頭数／牛群	64/40(84%R)		頭数／牛群		84/57(92%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,684 kg		
F	491 kg	4.23 %	79.6
SNF	1,025 kg	8.78 %	
P	404 kg	3.46 %	

産子難産率	6	67 %R	
娘牛難産率	7	37 %R	
産子死産率	7	91 %R	
娘牛死産率	4	46 %R	

気質 98　搾乳性 100　体細胞スコア 1.40　在群能力 +2.16(65%R)
娘牛受胎率 38%(50%R)　空胎日数 145日(57%R)　暑熱耐性 +1.35(32%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.43
胸の幅	狭い						広い	0.33
体の深さ	浅い						深い	1.68
肋の構造	欠く						富む	0.18
BCS	痩せ			☆			肥え	1.64
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	3.13
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.51
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	0.98
後乳房の高さ	低い						高い	0.28
後乳房の幅	狭い						広い	1.65
乳房のけん垂	弱い						強い	0.57
乳房の深さ	深い						浅い	1.87
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.36
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.41
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.45
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.13
体貌と骨格	低い						高い	1.21
肢蹄	低い						高い	0.23
乳用強健性	低い						高い	0.39
乳器	低い						高い	1.17
決定得点	低い						高い	0.32



フアインデール デユーグツド バローズ
標茶町／株式会社 ファインデール 所有　母の父／グレンデイーヘイブン アルタホツトロツド



BRF バローズ イミシン フアイントラツク
美瑛町／株式会社 ベイリッチランドファーム 所有　母の父／テイーユー SS ラビドリー ET

JP3H58247

BOMAZ ALTABANCO UNO ET

◆ 個体識別番号：15285-0994-5　◆ 平成29年4月24日生
◆ 繁殖者：アメリカ ボーマッズ ファームズ　◆ 生産者：北海道 寺谷 英喜 氏

GNTP No. 26

ボーマツズ アルタ バンコ ウーノ ET

FFFFFFF


MOVIE

GH-X♀

PC 50%　A2/A2

♂ ボーマツズ アルタバンコ ET
- ♂ ミスター OCD ロバスト ドナテロ ET
- ♀ ボーマツズ アーミテージ 5668 ET

♀ ボーマツズ パワーボールP 6756 ET GP-84
- ♂ ビユーホーム パワーボール P ET
- ♀ ボーマツズ ニユーメロ ウーノ 5904 ET EX-90
  - ♂ アミガテイ ニユーメロ ウーノ ET





KWF セルシ バンコ(2産目)
釧路市／(株) 敬和ファーム 所有
母の父／ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET

GNTP +2,125

長命連産効果 +61,165円
乳代効果 +64,558円

産乳成分 +1,626　耐久性成分 +325　疾病繁殖成分 +174

泌乳持続性	+1.89(82%R)	GEBV	M	+455 kg	
決定得点	+0.67		F	+33 kg	+0.17 %
乳用強健性	+0.01	乳器 +0.68	SNF	+60 kg	+0.26 %
体貌と骨格	+0.75	肢蹄 +0.05	P	+44 kg	+0.28 %
頭数／牛群	31/27(76%R)		頭数／牛群	42/37(89%R)	

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,584 kg		
F	407 kg	3.89 %	80.3
SNF	922 kg	8.74 %	
P	358 kg	3.41 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	17 %R
産子死産率	6	48 %R
娘牛死産率	4	25 %R

気質101　搾乳性100　体細胞スコア 2.16　在群能力+1.26(60%R)
娘牛受胎率 53%(43%R)　空胎日数 112日(53%R)　暑熱耐性 -1.39(30%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.56
胸の幅	狭い		広い	0.18
体の深さ	浅い		深い	0.58
肋の構造	欠く		富む	0.20
BCS	痩せ	☆	肥え	0.28
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い		広い	0.33
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.12
後肢後望	寄る		平行	0.53
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.84
前乳房の付着	弱い		強い	1.29
後乳房の高さ	低い		高い	0.79
後乳房の幅	狭い		広い	0.36
乳房のけん垂	弱い		強い	1.57
乳房の深さ	深い		浅い	1.68
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.66
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.36
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.07
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.31
体貌と骨格	低い		高い	1.12
肢蹄	低い		高い	0.15
乳用強健性	低い		高い	0.01
乳器	低い		高い	1.24
決定得点	低い		高い	1.42

JP3H57663

RISINGSUN BABY SCRAMBLE ET

◆ 個体識別番号：14346-7145-3　◆ 平成27年8月7日生
◆ 繁殖者：アメリカ ゴールデン オークス　◆ 生産者：北海道 木村 幸裕 氏

GNTP No. 35


ライジングサン ベイビー スクランブル ET


FFFFFFF

A2/A2

♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー

♀ クワイエットブルツクーD ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツクーD SH ベビーリーブ EX-90
  - ♂ ピツクストン シヨツテル ET





センバ ベイビー レデイ
天塩町／泉波 展幸 氏 所有
母の父／ヘンカシーン ゴールド ドリーム

GNTP +1,867

長命連産効果 +52,623円
乳代効果 +123,729円

産乳成分 +1,597　耐久性成分 +248　疾病繁殖成分 +22

泌乳持続性	+1.24(91%R)	GEBV	M	+1,174 kg	
決定得点	+0.83		F	+45 kg	+0.00 %
乳用強健性	+1.25	乳器 +0.80	SNF	+112 kg	+0.05 %
体貌と骨格	+1.02	肢蹄 +0.19	P	+38 kg	-0.01 %
頭数／牛群	57/45(84%R)		頭数／牛群	69/55(93%R)	

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,833 kg		
F	454 kg	3.85 %	80.6
SNF	1,027 kg	8.68 %	
P	383 kg	3.24 %	

産子難産率	7	79 %R
娘牛難産率	6	40 %R
産子死産率	6	97 %R
娘牛死産率	5	60 %R

気質103　搾乳性 99　体細胞スコア 1.91　在群能力+0.94(73%R)
娘牛受胎率 40%(59%R)　空胎日数 142日(66%R)　暑熱耐性 +0.15(48%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.18
胸の幅	狭い		広い	1.11
体の深さ	浅い		深い	0.75
肋の構造	欠く		富む	2.59
BCS	痩せ	☆	肥え	2.72
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.87
坐骨幅	狭い		広い	0.95
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.17
後肢後望	寄る		平行	1.86
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.48
前乳房の付着	弱い		強い	1.20
後乳房の高さ	低い		高い	1.86
後乳房の幅	狭い		広い	2.47
乳房のけん垂	弱い		強い	1.04
乳房の深さ	深い		浅い	0.13
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.28
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.07
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.30
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.52
体貌と骨格	低い		高い	1.53
肢蹄	低い		高い	0.57
乳用強健性	低い		高い	2.19
乳器	低い		高い	1.47
決定得点	低い		高い	1.75

JP3H58045

GREEN-VALLEY HOTROD ET

◆個体識別番号:15296-1800-4　◆平成28年8月25日生
◆繁殖者:アメリカ ペンコール ファーム　◆生産者:北海道 細野 浩 氏

GNTP No. 41

グリーンバレー ホットロッド ET CFFFFFF


MOVIE

GH-X♀ 在庫限り

A1/A2

♂グレンデイーヘイブン アルタホットロッド
- ♂デスー ジエロッド 1223 ET
- ♀グレンデイーヘイブン アイオータ バンビ ET

♀ペンコール ブツケム ミステイ ET EX-90
- ♂デスー 521 ブツケム ET
- ♀エムエス ゴールデンオークス メイバライン ET VG-88
  - ♂ロングラングス オーマン オーマン ET





モデル ホットロッド ラスティ
音更町／(株)高橋牧場 所有
母の父／オムラ スイーテイー ヤルジヤン ET

GNTP +1,804

長命連産効果 +74,787円
乳代効果 +49,632円

産乳成分 +1,273　耐久性成分 +488　疾病繁殖成分 +43

泌乳持続性	-0.35(83%R)	GEBV	M	+317 kg	
決定得点	+0.81		F	+39 kg	+0.22 %
乳用強健性	+0.08	乳器 +1.08	SNF	+50 kg	+0.20 %
体貌と骨格	+0.20	肢蹄 +0.46	P	+29 kg	+0.17 %
頭数／牛群	23/19(75%R)		頭数／牛群	34/26(88%R)	

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,663 kg		
F	466 kg	4.03 %	80.2
SNF	1,010 kg	8.67 %	
P	385 kg	3.31 %	

産子難産率	5*	予測値
娘牛難産率	5	33 %R
産子死産率	6	67 %R
娘牛死産率	5	41 %R

気質101　搾乳性101　体細胞スコア 2.02　在群能力+1.96(63%R)
娘牛受胎率 41%(51%R)　空胎日数 130日(57%R)　暑熱耐性 +2.92(42%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.97
胸の幅	狭い						広い	0.97
体の深さ	浅い						深い	0.12
肋の構造	欠く						富む	0.16
BCS	痩せ				☆		肥え	0.04
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	0.54
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.83
後肢後望	寄る						平行	0.96
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	1.42
後乳房の高さ	低い						高い	0.71
後乳房の幅	狭い						広い	2.39
乳房のけん垂	弱い						強い	0.85
乳房の深さ	深い						浅い	2.13
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.17
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.60
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.05
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.38
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	1.37
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	1.98
決定得点	低い						高い	1.71

JP3H57714

DEVELOP MISTER P ET

◆個体識別番号:13535-7512-2　◆平成28年1月1日生
◆繁殖者:カナダ オシュガー ファームス　◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

GNTP No. 54

デイベロツプ ミスターP ET FFFFFFF


MOVIE

GH-X♀

高信頼度　PC 50%　A2/A2

♂ビユーホーム パワーボール P ET
- ♂ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

♀ベルサス ビー ショツトグラス リカー ET VG-85
- ♂バツズバトラー ショツトグラス ET
- ♀ベルサス シヤクルトン リエット VG-86
  - ♂ベルサス シヤクルトン





プラムオーチヤード フラワー ミリー
日高町／梅村 義郎 氏 所有
母の父／イングランドアモン ミリオン ET

GNTP +1,448

長命連産効果 +17,504円
乳代効果 +88,820円

産乳成分 +1,341　耐久性成分 +199　疾病繁殖成分 -92

泌乳持続性	+1.93(96%R)	GEBV	M	+785 kg	
決定得点	+0.64		F	+40 kg	+0.10 %
乳用強健性	+1.04	乳器 +0.28	SNF	+78 kg	+0.08 %
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 +0.54	P	+31 kg	+0.05 %
頭数／牛群	166/85(93%R)		頭数／牛群	460/196(98%R)	

娘牛平均成績

			決定得点
M	12,459 kg		
F	484 kg	3.90 %	80.7
SNF	1,076 kg	8.65 %	
P	405 kg	3.26 %	

産子難産率	4	87 %R
娘牛難産率	8	74 %R
産子死産率	6	96 %R
娘牛死産率	4	83 %R

気質 99　搾乳性102　体細胞スコア 2.61　在群能力+0.26(90%R)
娘牛受胎率 45%(76%R)　空胎日数 146日(85%R)　暑熱耐性 -1.69(59%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.19
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.16
肋の構造	欠く						富む	2.40
BCS	痩せ				☆		肥え	3.33
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	0.74
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.02
後肢後望	寄る						平行	1.24
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.35
前乳房の付着	弱い						強い	0.15
後乳房の高さ	低い						高い	1.51
後乳房の幅	狭い						広い	1.61
乳房のけん垂	弱い						強い	1.21
乳房の深さ	深い						浅い	1.36
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.02
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.14
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.18
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.87
体貌と骨格	低い						高い	1.17
肢蹄	低い						高い	1.60
乳用強健性	低い						高い	1.82
乳器	低い						高い	0.52
決定得点	低い						高い	1.36

JP3H58993

JC SALSA
CORAL RED ET

◆ 個体識別番号：14267-1721-3
◆ 繁殖者：アメリカ KCCK ホルスタインズ

◆ 平成30年7月28日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 J・C

JC サルサ コーラル RED

NEW

ET
FFFFFFF

RED　A1/A2　GNTP No. 23

GH-X♀
9月販売開始予定

◆ “KHW レジメント アツプル レツド”EX-96と同ファミリーからのRED種雄牛！
◆ 優れた在群能力で、牛群で長く活躍！
◆ 乳成分オールプラスと低い体細胞スコアで乳質改善に貢献！






KCCK デルタ アンジー ET

♂ ミスター サルバトール アールシー ET
　♂ コジエント スーパーシヨツト
　♀ スノービズ シンパテイコ ソフイア RED ET

♀ KCCK デルタ アンジー ET
　♂ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
　♀ エムアイエス アドレン アスタロイド 2002 ET VG-87
　　♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET



乳脂％ 全国第4位
乳脂量 全国第5位
体細胞スコア 全国第6位

GNTP **+2,177**

長命連産効果 +80,069円
乳代効果 +87,574円

産乳成分 +1,879　耐久性成分 +320　疾病繁殖成分 -22

泌乳持続性	+1.11(72%R)	GEBV M	+553 kg
決定得点	+0.23	F	+74 kg　+0.51 %
乳用強健性	+0.12　乳器 +0.21	SNF	+67 kg　+0.23 %
体貌と骨格	-0.53　肢蹄 +0.29	P	+36 kg　+0.17 %
頭数／牛群	32/24(76%R)	頭数／牛群	33/25(87%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,964 kg		
F	502 kg	4.22 %	79.5
SNF	1,044 kg	8.73 %	
P	401 kg	3.35 %	

産子難産率	5	54 %R
娘牛難産率	6	22 %R
産子死産率	6	81 %R
娘牛死産率	4	24 %R

気質101　搾乳性 98　体細胞スコア 1.50　在群能力+2.00(47%R)

娘牛受胎率 31%(40%R)　空胎日数 159日(45%R)　暑熱耐性 -0.91(25%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.21
胸の幅	狭い		広い	1.10
体の深さ	浅い		深い	0.34
肋の構造	欠く		富む	1.45
BCS	痩せ	☆	肥え	2.03
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い		広い	1.79
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.11
後肢後望	寄る		平行	0.60
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.21
前乳房の付着	弱い		強い	0.34
後乳房の高さ	低い		高い	0.45
後乳房の幅	狭い		広い	0.55
乳房のけん垂	弱い		強い	1.04
乳房の深さ	深い		浅い	0.29
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.16
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.18
後乳頭の配置	外付 ☆		内付	0.49
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.29
体貌と骨格	低い		高い	0.79
肢蹄	低い		高い	0.87
乳用強健性	低い		高い	0.22
乳器	低い		高い	0.39
決定得点	低い		高い	0.49



BS パリス フエルナンド コーラル
釧路市／株式会社 大坂ファーム 所有　母の父／ピーク アルタモレノ ET



サリー エリナ
広尾町／有限会社 アンビシャス 所有　母の父／HEF ジヤステイス ネオ ET

JP3H58355

ESSENCE GD
APOLO GRANCLASS

◆ 個体識別番号：14765-1238-7
◆ 生産者：北海道 株式会社 栗城牧場

◆ 平成29年5月22日生

エッセンス GD アポロ グランクラス

FFFFFFF

MOVIE

放牧推奨　A2/A2　GNTP No. 40　GH-X♀

- ◆ 日本を代表するショウカウファミリー“アポロ”！母系は５代連続EXを獲得！！
- ◆ 低い体細胞スコアとオールプラスの乳成分で乳質改善に貢献
- ◆ 優れた乳器改良効果も兼ね備える！






エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET

♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET

♀ エッセンス ブラウラー エル アポロ EX-91
- ♂ ジエニベツク ブラウラー ET
- ♀ エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET EX-93
  - ♂ ブレイデール ゴールドウイン



SNF%　全国第8位

GNTP +1,831

長命連産効果 +64,776円
乳代効果 +84,314円

産乳成分 +1,444　耐久性成分 +363　疾病繁殖成分 +24

泌乳持続性	+2.47(85%R)	GEBV	
決定得点	+0.52	M	+627 kg
乳用強健性	+0.07	乳器	+1.14
体貌と骨格	-0.51	肢蹄	+0.18
頭数／牛群	47/37(81%R)	F	+44 kg　+0.21 %
		SNF	+76 kg　+0.26 %
		P	+33 kg　+0.14 %
		頭数／牛群	54/43(91%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,035 kg		
F	431 kg	3.95 %	80.0
SNF	962 kg	8.73 %	
P	364 kg	3.32 %	

		予測値
産子難産率	6*	
娘牛難産率	6	27 %R
産子死産率	6	55 %R
娘牛死産率	5	42 %R

気質100　搾乳性100　体細胞スコア 1.79　在群能力+0.86(66%R)

娘牛受胎率 39%(49%R)　空胎日数 149日(57%R)　暑熱耐性 -0.07(35%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.29
胸の幅	狭い						広い	0.60
体の深さ	浅い						深い	0.36
肋の構造	欠く						富む	0.25
BCS	痩せ						肥え	0.52
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	1.69
後肢側望	直飛						曲飛	0.98
後肢後望	寄る						平行	0.44
蹄の角度	小さい						大きい	0.20
前乳房の付着	弱い						強い	2.49
後乳房の高さ	低い						高い	1.88
後乳房の幅	狭い						広い	0.65
乳房のけん垂	弱い						強い	0.36
乳房の深さ	深い						浅い	2.12
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	2.90
前乳頭の配置	外付						内付	0.75
後乳頭の配置	外付						内付	1.01
前乳頭の長さ	短い						長い	0.72
体貌と骨格	低い						高い	0.76
肢蹄	低い						高い	0.53
乳用強健性	低い						高い	0.12
乳器	低い						高い	2.10
決定得点	低い						高い	1.10



プライドラツキー アスター サーシュ
母の父／パインツリー アルタオーク ET

プライドラツキー ナナ サイテーションET
母の父／パインツリー アルタオークET
猿払村／佐藤 裕司 氏 所有

プライドラツキー アスター グラン
母の父／デスー 521 ブツケム ET



プライドラツキー ナナ サイテーション(2産目)
猿払村／佐藤 裕司 氏 所有　母の父／パインツリー アルタオーク ET

JP3H58111

MR ALDERLAND
DRAGONBALL 160 ET

◆ 個体識別番号：14973-0160-1
◆ 繁殖者：アメリカ レーガンクレスト ファームズ
◆ 平成28年7月31日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 オールダーランド

MR オールダーランド ドラゴンボール 160 ET

FFFFFFF

MOVIE

PC 50%　A1/A2　GNTP No. 36

GH-X♀


◆ パワーボール P×スタイル Pのアウトクロス 無角因子キャリア（PC）！
◆ アメリカの無角界を牽引する“オパイン”ファミリーからの1頭！
◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献





ヒツコリーミー マノマン オパイン P

♂ ビユーホーム パワーボール P ET
　♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
　♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
♀ レーガンクレスト スタイル オフエリア ET VG-85
　♂ パインツリー オハイオ スタイル P ET
　♀ ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
　　♂ ロングラングス オーマン オーマン ET



疾病繁殖成分 全国第9位

GNTP +1,855

長命連産効果 +61,118円
乳代効果 +82,038円

産乳成分 +1,409　耐久性成分 +311　疾病繁殖成分 +135

泌乳持続性	+0.63(89%R)	GEBV	M +704 kg
決定得点	+0.49		F +41 kg +0.13 %
乳用強健性	+0.01	乳器	+0.79 SNF +69 kg +0.09 %
体貌と骨格	-0.02	肢蹄	+0.28 P +33 kg +0.11 %
頭数／牛群	51/38(82%R)	頭数／牛群	66/51(92%R)

娘牛平均成績

M	11,590 kg			
F	461 kg	4.01 %	決定得点	80.3
SNF	1,005 kg	8.67 %		
P	382 kg	3.30 %		

産子難産率	6	81 %R
娘牛難産率	6	35 %R
産子死産率	7	96 %R
娘牛死産率	5	53 %R

気質101　搾乳性101　体細胞スコア 1.61　在群能力+0.50(70%R)

娘牛受胎率 47%(50%R)　空胎日数 128日(59%R)　暑熱耐性 -0.15(37%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.27
胸の幅	狭い		広い	0.25
体の深さ	浅い		深い	1.52
肋の構造	欠く		富む	0.10
BCS	痩せ	☆	肥え	0.08
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.82
坐骨幅	狭い		広い	0.51
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.12
後肢後望	寄る		平行	1.07
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.65
前乳房の付着	弱い		強い	1.64
後乳房の高さ	低い		高い	1.29
後乳房の幅	狭い		広い	0.21
乳房のけん垂	弱い		強い	2.46
乳房の深さ	深い		浅い	1.94
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.10
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.22
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.12
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.14
体貌と骨格	低い		高い	0.03
肢蹄	低い		高い	0.84
乳用強健性	低い		高い	0.01
乳器	低い		高い	1.46
決定得点	低い		高い	1.04



サンワード 160 クーリア(2産目)
更別村／日光 純一 氏 所有　母の父／ロツタヒル シヨトル 41 ET



エモリー ドラゴンボール ベブ
津別町／中田 晃一朗 氏 所有　母の父／リンカーンヒル シヨツト レイザー ET

JP3H57891

FIELD-HAGI BROWNIE SPIRIT ET

◆ 個体識別番号：14959-1012-6
◆ 繁殖者：北海道 加藤 智行 氏
◆ 平成28年4月23日生
◆ 生産者：北海道 佐藤 和信 氏

A1/A2

GNTP No. 44

フィールドハギ ブラウニー スピリット ET

FFFFFFF

◆ 資質形状に優れた乳器と高乳成分に定評のある“セカンド ウインド”ファミリー
◆ 乳房は付着・高さ・幅に優れ、高い乳器改良度を誇る！
◆ 良好な肢蹄構造で耐久性にも優れる






ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ

♂ オムラ ブラウニー ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ ブロークス ベティ ET

♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ VG-86
  - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



耐久性成分 全国第10位

乳　器 全国第10位

GNTP +1,717

長命連産効果 +85,871円

乳代効果 +105,404円

産乳成分 +1,316　耐久性成分 +465　疾病繁殖成分 -64

泌乳持続性	+0.21(88%R)	GEBV	
決定得点	+0.61	M	+1,018 kg
乳用強健性	-0.15	F	+33 kg　-0.04 %
乳器	+1.19	SNF	+94 kg　+0.04 %
体貌と骨格	+0.05	P	+33 kg　+0.00 %
肢蹄	+0.42		
頭数／牛群	48/39(82%R)	頭数／牛群	60/46(92%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,715 kg		
F	436 kg	3.73 %	79.2
SNF	1,008 kg	8.61 %	
P	373 kg	3.19 %	

産子難産率	7	35 %R
娘牛難産率	6	34 %R
産子死産率	6	77 %R
娘牛死産率	6	49 %R

気質101　搾乳性100　体細胞スコア 1.98　在群能力+1.94(71%R)

娘牛受胎率 33%(54%R)　空胎日数 151日(63%R)　暑熱耐性 +0.07(42%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.22
胸の幅	狭い		広い	0.55
体の深さ	浅い		深い	0.59
肋の構造	欠く		富む	0.20
BCS	痩せ		肥え	0.52
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.43
坐骨幅	狭い		広い	0.68
後肢側望	直飛		曲飛	0.51
後肢後望	寄る		平行	1.99
蹄の角度	小さい		大きい	0.12
前乳房の付着	弱い		強い	1.89
後乳房の高さ	低い		高い	2.04
後乳房の幅	狭い		広い	1.51
乳房のけん垂	弱い		強い	1.08
乳房の深さ	深い		浅い	0.82
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	0.50
前乳頭の配置	外付		内付	1.23
後乳頭の配置	外付		内付	0.57
前乳頭の長さ	短い		長い	0.47
体貌と骨格	低い		高い	0.08
肢蹄	低い		高い	1.26
乳用強健性	低い		高い	0.26
乳器	低い		高い	2.19
決定得点	低い		高い	1.28



シーダーハースト ブラウン スヌーザー ET(スピリット全きょうだい・2産目)
伊達市／白土 成太郎 氏 所有



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET
スピリット4代祖

JP3H58450

DEVELOP
CENTER BACK ET

◆ 個体識別番号：14880-8753-8
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場
◆ 平成29年7月26日生

GNTP No. 14

デイベロップ センターバック ET


FFFFFFF

MOVIE

A1/A2

♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
　♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
　♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET

♀ デイベロップ キングボーイ プリンA 7300 ET VG-85
　♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
　♀ デイベロップ スーパー プリン ET GP-84
　　♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET





ジヤツキー センターバツク リーアン
厚岸町／木原 晃 氏 所有
母の父／ジエニベツク ブラウラー ET

GNTP +2,308

長命連産効果 +56,692円
乳代効果 +102,872円

産乳成分 +1,904　耐久性成分 +387　疾病繁殖成分 +17

泌乳持続性	+1.12(89%R)		GEBV	M	+815 kg
決定得点	+0.96			F	+52 kg　+0.19 %
乳用強健性	+0.89	乳器 +1.21		SNF	+94 kg　+0.25 %
体貌と骨格	+1.00	肢蹄 +0.02		P	+46 kg　+0.19 %
頭数／牛群	72/54(86%R)		頭数／牛群		82/58(93%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	12,205 kg		
F	488 kg	4.03 %	80.2
SNF	1,070 kg	8.78 %	
P	409 kg	3.37 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	37 %R
産子死産率	6	60 %R
娘牛死産率	4	51 %R

気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 2.04　在群能力 +0.78(73%R)
娘牛受胎率 41%(56%R)　空胎日数 139日(66%R)　暑熱耐性 +0.43(38%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.00
胸の幅	狭い						広い	1.50
体の深さ	浅い						深い	1.19
肋の構造	欠く						富む	1.38
BCS	痩せ			☆			肥え	2.41
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.69
坐骨幅	狭い						広い	2.29
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.17
後肢後望	寄る						平行	1.74
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	1.34
後乳房の高さ	低い						高い	4.38
後乳房の幅	狭い						広い	0.50
乳房のけん垂	弱い						強い	0.33
乳房の深さ	深い						浅い	2.41
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	2.20
前乳頭の配置	外付				☆		内付	1.52
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.97
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.07
体貌と骨格	低い						高い	1.49
肢蹄	低い						高い	0.06
乳用強健性	低い						高い	1.56
乳器	低い						高い	2.22
決定得点	低い						高い	2.03

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET

◆ 個体識別番号：14912-0735-0
◆ 生産者：北海道 浜辺 一貴 氏

◆ 平成27年12月7日生

GNTP No. 29

ウインホープ ジグソー ET

FFFFFFF


MOVIE

放牧推奨

A1/A2

♂ シーガルベイ シルバー ET
　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET

♀ ウインホープ ジーター ET VG-89
　♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
　♀ リンクレスト シヨツテル ザブー ET EX-90
　　♂ ピツクストン シヨツテル ET





HEF スプラツシユ ジグソー パズル
別海町／(有) ハイエストファーム 所有
母の父／ジレット テイーウエーブ スプラツシユ ET

GNTP +2,014

長命連産効果 +66,974円
乳代効果 +111,323円

産乳成分 +1,658　耐久性成分 +352　疾病繁殖成分 +4

泌乳持続性	+1.33(88%R)		GEBV	M	+1,042 kg
決定得点	+0.55			F	+43 kg　+0.04 %
乳用強健性	+0.01	乳器 +0.75		SNF	+88 kg　+0.04 %
体貌と骨格	+0.09	肢蹄 +0.54		P	+41 kg　+0.06 %
頭数／牛群	36/31(81%R)		頭数／牛群		46/39(91%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,910 kg		
F	464 kg	3.92 %	79.6
SNF	1,030 kg	8.66 %	
P	391 kg	3.29 %	

産子難産率	6	40 %R
娘牛難産率	6	33 %R
産子死産率	8	89 %R
娘牛死産率	4	52 %R

気質 102　搾乳性 101　体細胞スコア 2.04　在群能力 +1.06(69%R)
娘牛受胎率 33%(54%R)　空胎日数 142日(61%R)　暑熱耐性 -0.51(45%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.64
胸の幅	狭い						広い	0.43
体の深さ	浅い						深い	0.17
肋の構造	欠く						富む	0.58
BCS	痩せ			☆			肥え	0.33
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.87
坐骨幅	狭い						広い	0.22
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.84
後肢後望	寄る						平行	0.74
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.01
前乳房の付着	弱い						強い	1.10
後乳房の高さ	低い						高い	2.02
後乳房の幅	狭い						広い	0.50
乳房のけん垂	弱い						強い	0.29
乳房の深さ	深い						浅い	1.56
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.64
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.72
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.79
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.46
体貌と骨格	低い						高い	0.14
肢蹄	低い						高い	1.60
乳用強健性	低い						高い	0.02
乳器	低い						高い	1.37
決定得点	低い						高い	1.17

JP3H57298

CRANE LETS CARNIVAL ET

◆個体識別番号：14625-0789-2　◆平成26年10月12日生
◆繁殖者：カナダ フューチャークレスト ホルスタインズ　◆生産者：北海道 佐藤 修 氏

GNTP No. 30

クレーン レツツ カーニバル ET

FFFFFFF


MOVIE

GH-X♀ 在庫限り

A1/A1

♂ベルテユイス レツト イツト スノー ET
- ♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
- ♀MS チヤートロイス プラネツト レオニー ET

♀メープル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- ♂バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
  - ♂サンデイバレー ボルトン ET



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


グリーンハイツ レジーニア カーニバル(3産目)
旭川市／加藤 智宏 氏 所有
母の父／バルビツソン ドアマン ET

GNTP +1,987

長命連産効果 +50,265円
乳代効果 +84,881円

産乳成分 +1,731　耐久性成分 +297　疾病繁殖成分 -41

泌乳持続性	+1.62(89%R)	GEBV	
決定得点	+0.64	M	+652 kg
乳用強健性	+0.40	乳器	+1.11
体貌と骨格	+0.17	肢蹄	+0.25
頭数／牛群	49/42(82%R)		
		F	+42 kg　+0.15 %
		SNF	+87 kg　+0.27 %
		P	+44 kg　+0.21 %
		頭数／牛群	65/55(94%R)

娘牛平均成績

M	11,481 kg		
F	464 kg	4.04 %	決定得点 80.2
SNF	1,003 kg	8.74 %	
P	380 kg	3.31 %	

産子難産率	8	82 %R
娘牛難産率	7	57 %R
産子死産率	7	98 %R
娘牛死産率	7	63 %R

気質 99　搾乳性 99　体細胞スコア 1.90　在群能力 +0.42(70%R)
娘牛受胎率 33%(56%R)　空胎日数 154日(63%R)　暑熱耐性 -1.94(41%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.15
胸の幅	狭い						広い	0.26
体の深さ	浅い						深い	1.14
肋の構造	欠く						富む	1.45
BCS	痩せ			☆			肥え	1.60
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.15
坐骨幅	狭い						広い	0.07
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.20
後肢後望	寄る						平行	0.13
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.37
前乳房の付着	弱い						強い	2.03
後乳房の高さ	低い						高い	1.89
後乳房の幅	狭い						広い	1.05
乳房のけん垂	弱い						強い	1.01
乳房の深さ	深い						浅い	0.82
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.46
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.81
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.94
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.97
体貌と骨格	低い						高い	0.26
肢蹄	低い						高い	0.75
乳用強健性	低い						高い	0.69
乳器	低い						高い	2.04
決定得点	低い						高い	1.36

JP2H58027

NLBC MAURITS TAMBAC

◆個体識別番号：15116-5861-2　◆平成28年1月26日生
◆生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター

GNTP No. 34


NLBC マウリツツ トムバツク

FFFFFFF

Jfire　Sort 90

♂モーニングビユー マウイ ET
- ♂シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♀モーニングビユー シヨトル マウイ ET

♀WHG タムレ スノーマス マツセイ ET GP-84
- ♂コープ ボスサイド マツセイ ET
- ♀ジナリイ SM スノーガール ET VG-85
  - ♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


マルサン ネプチユーン トムバツク
愛知県／榊原 八恵子 氏 所有
母の父／HMU ジユリー チエン セイカー

GNTP +1,896

長命連産効果 +51,922円
乳代効果 +107,379円

産乳成分 +1,621　耐久性成分 +185　疾病繁殖成分 +90

泌乳持続性	+1.38(83%R)	GEBV	
決定得点	+0.60	M	+1,062 kg
乳用強健性	+0.68	乳器	+0.63
体貌と骨格	+0.43	肢蹄	+0.00
頭数／牛群	24/22(75%R)		
		F	+35 kg　-0.07 %
		SNF	+98 kg　+0.01 %
		P	+43 kg　+0.07 %
		頭数／牛群	34/30(89%R)

娘牛平均成績

M	12,681 kg		
F	476 kg	3.80 %	決定得点 79.5
SNF	1,102 kg	8.70 %	
P	420 kg	3.32 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	7	32 %R
産子死産率	6	75 %R
娘牛死産率	5	44 %R

気質 102　搾乳性 99　体細胞スコア 1.86　在群能力 +0.92(64%R)
娘牛受胎率 42%(49%R)　空胎日数 132日(56%R)　暑熱耐性 -0.58(40%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.77
胸の幅	狭い						広い	0.57
体の深さ	浅い						深い	0.94
肋の構造	欠く						富む	1.12
BCS	痩せ			☆			肥え	1.20
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.06
坐骨幅	狭い						広い	1.21
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.92
後肢後望	寄る						平行	1.54
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.85
前乳房の付着	弱い						強い	1.24
後乳房の高さ	低い						高い	1.63
後乳房の幅	狭い						広い	0.40
乳房のけん垂	弱い						強い	2.21
乳房の深さ	深い						浅い	0.32
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.59
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.25
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.29
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.18
体貌と骨格	低い						高い	0.64
肢蹄	低い						高い	0.01
乳用強健性	低い						高い	1.19
乳器	低い						高い	1.16
決定得点	低い						高い	1.27

JP2H58916

NLBC JESTY
ROSOLIO

◆ 個体識別番号：14040-6598-5
◆ 生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター
◆ 平成30年7月4日生

NLBC ジエステイ ロゾリオ

NEW

FFFFFFF


J-Sire

Sort90

GNTP No. 8

◆ J-Sireから在群能力に長けた JC スター息牛がデビュー！
◆ 乳量・乳成分改良のスペシャリスト！
◆ 中程度のサイズで機能的な体型は、生涯生産性に貢献！






ジエニトン M-O-M サバナ ET

♂ グリーンエンジエル ラークレスト JC スター ET
　♂ コインフアームス ジエイシー CRI ET
　♀ ラークレスト カラマリ ET

♀ WHG ロジーヌ マントル ブロデイ ET GP-84
　♂ ブライスホーム ブローデイ ET
　♀ ジエニトン M-O-M サバナ ET EX-90
　　♂ ロングラングス オーマン オーマン ET



乳蛋白質量 全国第1位
産乳成分 全国第3位
乳蛋白質% 全国第9位

GNTP +2,435

長命連産効果 +52,811円
乳代効果 +113,399円

産乳成分 +2,207 | 耐久性成分 +267 | 疾病繁殖成分 -39

泌乳持続性	+0.20(72%R)	GEBV	
決定得点	+0.34	M	+919 kg
乳用強健性	+0.32	乳器	+0.30
体貌と骨格	+0.14	肢蹄	+0.43
頭数／牛群	27/21(76%R)	F	+61 kg +0.24 %
		SNF	+97 kg +0.19 %
		P	+53 kg +0.21 %
		頭数／牛群	29/23(87%R)


娘牛平均成績

M	12,263 kg		
F	496 kg	4.05 %	決定得点 79.1
SNF	1,076 kg	8.79 %	
P	415 kg	3.40 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	28 %R
産子死産率	5	58 %R
娘牛死産率	-	

気質101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.97　在群能力+1.06(50%R)
娘牛受胎率 36%(40%R)　空胎日数 147日(47%R)　暑熱耐性 -0.80(28%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.76
胸の幅	狭い		広い	0.46
体の深さ	浅い		深い	0.53
肋の構造	欠く		富む	0.90
BCS	痩せ		肥え	3.24
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.63
坐骨幅	狭い		広い	0.42
後肢側望	直飛		曲飛	1.99
後肢後望	寄る		平行	0.63
蹄の角度	小さい		大きい	1.27
前乳房の付着	弱い		強い	1.03
後乳房の高さ	低い		高い	0.28
後乳房の幅	狭い		広い	0.63
乳房のけん垂	弱い		強い	1.04
乳房の深さ	深い		浅い	0.53
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	0.27
前乳頭の配置	外付		内付	0.25
後乳頭の配置	外付		内付	0.74
前乳頭の長さ	短い		長い	0.70
体貌と骨格	低い		高い	0.21
肢蹄	低い		高い	1.28
乳用強健性	低い		高い	0.56
乳器	低い		高い	0.55
決定得点	低い		高い	0.73



BRF ロゾリオ フルート フタゴ
美瑛町／株式会社 ベイリッチランドファーム 所有　母の父／デスー BKM マツカチエン 1174 ET



BRF ロゾリオ フルーテイ フタゴ
美瑛町／株式会社 ベイリッチランドファーム 所有　母の父／デスー BKM マツカチエン 1174 ET

YOUNG SIRE
ヤングサイア

No.	略号	略称	長命連産効果
1	JP3H60521	ブルズ	128,422
2	JP3H61227	メロデイ New	119,090
3	JP3H60821	レインボー RED	118,083
4	JP3H61137	ハイプレシヤス New	113,844
5	JP3H60938	ラジカル	113,519

No.	略号	略称	MILK
1	JP3H60790	オレンジ	1,439
1	JP3H60521	ブルズ	1,439
3	JP3H61227	メロデイ New	1,335
4	JP3H60821	レインボー RED	1,260
5	JP3H60517	カプレゼ	1,218

No.	略号	略称	決定得点
1	JP3H60517	カプレゼ	1.10
2	JP3H61137	ハイプレシヤス New	1.01
3	JP3H60535	シーハーハー	0.92
4	JP3H60938	ラジカル	0.91
5	JP3H61093	マスター PP	0.75

No.	略号	略称	疾病繁殖成分
1	JP3H60938	ラジカル	245
2	JP3H61227	メロデイ New	178
3	JP3H60821	レインボー RED	131
4	JP3H60790	オレンジ	121
5	JP3H60521	ブルズ	90

No.	略号	略称	FAT
1	JP3H61137	ハイプレシヤス New	93
2	JP3H61093	マスター PP	92
3	JP3H60517	カプレゼ	90
4	JP3H60790	オレンジ	74
4	JP3H60535	シーハーハー	74

No.	略号	略称	乳器
1	JP3H60517	カプレゼ	1.60
2	JP3H60535	シーハーハー	1.49
3	JP3H60938	ラジカル	1.36
4	JP3H60821	レインボー RED	1.13
5	JP3H61137	ハイプレシヤス New	1.10

No.	略号	略称	乳代効果
1	JP3H60790	オレンジ	158,342
2	JP3H61227	メロデイ New	152,337
3	JP3H60521	ブルズ	146,323
4	JP3H60517	カプレゼ	143,127
5	JP3H61137	ハイプレシヤス New	136,242

No.	略号	略称	PRO
1	JP3H61137	ハイプレシヤス New	64
2	JP3H60790	オレンジ	60
3	JP3H61227	メロデイ New	54
4	JP3H60517	カプレゼ	53
4	JP3H60535	シーハーハー	53

No.	略号	略称	肢蹄
1	JP3H61137	ハイプレシヤス New	0.60
2	JP3H60517	カプレゼ	0.47
2	JP3H60535	シーハーハー	0.47
4	JP3H61227	メロデイ New	0.40
5	JP3H60475	ブレークスルー P	0.32

No.	略号	略称	産乳成分
1	JP3H61137	ハイプレシヤス New	2,890
2	JP3H60790	オレンジ	2,556
3	JP3H60517	カプレゼ	2,545
4	JP3H61093	マスター PP	2,512
5	JP3H61227	メロデイ New	2,375

No.	略号	略称	耐久性成分
1	JP3H60821	レインボー RED	626
2	JP3H60517	カプレゼ	623
3	JP3H60521	ブルズ	619
4	JP3H61227	メロデイ New	617
5	JP3H60938	ラジカル	600

No.	略号	略称	後乳頭の配置
1	JP3H60521	ブルズ	-1.97
2	JP3H61227	メロデイ New	-0.29
3	JP3H60423	メガロスター PP	-0.27
4	JP3H60790	オレンジ	0.05
5	JP3H60821	レインボー RED	0.90

※ GHヤングサイアでの形質別順位

YOUNG SIRE **JP3H61137**

PRESTIGE HIGHPRECIOUS ET

◆ 個体識別番号:13843-2325-9 ◆ 令和3年10月26日生
◆ 繁殖者:アメリカ オーロラ リッジ デイリー ◆ 生産者:北海道 久保 義則 氏

後代検定 2022 後期

プレステージ
ハイプレシヤス
NEW
ET
FFFFFCF

GH-X♀

A1/A2

◆ レイシエン×レネゲード×ハロルドという異色の血統構成
◆ 付着の強い乳器が特徴の
"マークウエル ビースター イー レイブン"EX-95ファミリー
◆ 全国トップクラスの産乳成分で
ヤングサイアにおける GNTP全国No.1!
◆ 肢蹄改良効果はヤングサイア No.6!
乳器改良にも優れ体型改良に最適!

♂ピーク レイシエン ET
　♂プロジエニシス ギネス ET
　♀ボーマツズ マデイー ET
♀マイダスタッチ ハーモニー ET GP-80
　♂S-S-I PR レネゲード ET
　♀マイダスタッチ ハロルド 824 VG-85
　　♂アオツト ハロルド





マイダスタッチ ハロルド 824

GNTP +3,460

長命連産効果 +113,844円
乳代効果 +136,242円

産乳成分 +2,890　耐久性成分 +519　疾病繁殖成分 +51

泌乳持続性	+1.05(49%R)		GPI	M	+1,014 kg
決定得点	+1.01			F	+93 kg　+0.51 %
乳用強健性	+0.87	乳器 +1.10		SNF	+109 kg　+0.22 %
体貌と骨格	+0.58	肢蹄 +0.60		P	+64 kg　+0.26 %
		信頼度 51%			信頼度 72%

気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 1.88　在群能力 +1.94(28%R)

娘牛受胎率 41%(20%R)　空胎日数 137日(28%R)　暑熱耐性 -0.99(8%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.54
胸の幅	狭い						広い	1.08
体の深さ	浅い						深い	0.34
肋の構造	欠く						富む	1.56
BCS	痩せ			☆			肥え	0.63
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.11
坐骨幅	狭い						広い	0.15
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.42
後肢後望	寄る						平行	0.25
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.83
前乳房の付着	弱い						強い	1.52
後乳房の高さ	低い						高い	1.83
後乳房の幅	狭い						広い	1.46
乳房のけん垂	弱い						強い	0.35
乳房の深さ	深い						浅い	2.21
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.46
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.45
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.10
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.12
体貌と骨格	低い						高い	0.87
肢蹄	低い						高い	1.79
乳用強健性	低い						高い	1.52
乳器	低い						高い	2.03
決定得点	低い						高い	2.15

BRF ジャマルコ カプレゼ

MOVIE

サラダ ET

FFFFFFF

♂ S-S-I デイーノ ジャマルコ ET
　♂ ダブルイーグル ベイオン デイーノ ET
　♀ スピークエヌジエイ SSI スターグリー 7551 ET
♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
　♂ ビユーホーム デー ミズーリ ET
　♀ ビユクソール プラチナ シラス ET GP-82
　　♂ シーガルベイ プラチナ ET

A2/A2

GH-X♀

◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビユクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
◆ ショウリングでも活躍する極めて高い体型改良力！
◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献！





BRF ミズリー シラス サラダ ET

GNTP +3,200

長命連産効果 +100,086円
乳代効果 +143,127円

産乳成分 +2,545 | 耐久性成分 +623 | 疾病繁殖成分 +32

泌乳持続性	+0.99(57%R)		GPI	M	+1,218 kg
決定得点	+1.10			F	+90 kg　+0.38 %
乳用強健性	+0.81	乳器 +1.60		SNF	+99 kg　+0.01 %
体貌と骨格	-0.27	肢蹄 +0.47		P	+53 kg　+0.10 %
		信頼度 60%			信頼度 75%

気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 1.65　在群能力 +2.14(39%R)
娘牛受胎率 34%(35%R)　空胎日数 146日(42%R)　暑熱耐性 -0.36(17%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.76
胸の幅	狭い						広い	0.00
体の深さ	浅い						深い	0.10
肋の構造	欠く						富む	2.23
BCS	痩せ			☆			肥え	2.68
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.70
坐骨幅	狭い						広い	1.82
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.55
後肢後望	寄る						平行	0.11
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.91
前乳房の付着	弱い						強い	2.16
後乳房の高さ	低い						高い	3.16
後乳房の幅	狭い						広い	1.21
乳房のけん垂	弱い						強い	0.90
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.59
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.57
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.15
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.78
体貌と骨格	低い						高い	0.40
肢蹄	低い						高い	1.40
乳用強健性	低い						高い	1.43
乳器	低い						高い	2.94
決定得点	低い						高い	2.34



ミツドフィールド CCM ジズー　ミツドフィールド CCM ガラール　ミツドフィールド CCM アルソニー
江別市／中田 孝貴 氏 所有　母の父／フユーステツド S-S-I ソリユーシヨン ET



フオグランド BS カプレゼ ET
白糠町／五十嵐 大地 氏 所有　母の父／コーブ デユーク エンデバー ET



スウイートハート キヤラメル ソルト フラペチーノ
更別村／天野 雄介 氏 所有　母の父／バルビツソン ドアマン ET



サンビレツジ ハーゲン カプレゼ
旭川市／加藤 智宏 氏 所有　母の父／ラークレスト コマンダー ET

YOUNG SIRE

JP3H61227

PLAIN-HILL
ARROZO MELODY ET

◆ 個体識別番号：14343-2051-1 ◆ 令和3年12月10日生
◆ 繁殖者：アメリカ デュアン ハーシー ◆ 生産者：北海道 大迫 誠一 氏

後代検定 2022 後期

プレインヒル アロッソ メロディ ET

NEW

FFFFFFF

GH-X♀

放牧推奨 A1/A2

◆ 母系は12代連続EX・VGを獲得している好体型“マークウエル ビースター イー レイブン”EX-95ファミリー
◆ 中型サイズで高い長命連産効果と耐久性のある体型に加え、良好な乳頭配置が特徴
◆ 好繁殖と乳成分オールプラスでトータルバランスに優れた改良効果を発揮！

♂ シーマーズ レニガド アローゾ
　♂ S-S-I PR レネゲード ET
　♀ シーマーズ LGND エスロズ 27083 ET

♀ コツパーエツジ エイサク メロディ ET VG-86
　♂ サンデイバレー エイサク ET
　♀ フルスロツトル メドレー ミユージツク EX-90
　　♂ ABS メドレー ET





コツパーエツジ エイサク メロディ ET

GNTP +3,170

長命連産効果 +119,090円
乳代効果 +152,337円

産乳成分 +2,375　耐久性成分 +617　疾病繁殖成分 +178

泌乳持続性	+1.84(49%R)	GPI	M	+1,335 kg	
決定得点	+0.69		F	+73 kg	+0.22 %
乳用強健性	+0.26	乳器 +0.90	SNF	+123 kg	+0.10 %
体貌と骨格	-0.15	肢蹄 +0.40	P	+54 kg	+0.08 %
		信頼度 51%			信頼度 70%
気質 101	搾乳性100	体細胞スコア 2.21	在群能力 +3.18(28%R)		
娘牛受胎率 52%(20%R)		空胎日数 110日(28%R)	暑熱耐性 -1.24(8%R)		

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.37
胸の幅	狭い						広い	0.20
体の深さ	浅い						深い	0.57
肋の構造	欠く						富む	0.88
BCS	痩せ			☆			肥え	0.81
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.84
坐骨幅	狭い						広い	0.12
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.65
後肢後望	寄る						平行	0.93
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.65
前乳房の付着	弱い						強い	2.08
後乳房の高さ	低い						高い	1.50
後乳房の幅	狭い						広い	0.37
乳房のけん垂	弱い						強い	1.11
乳房の深さ	深い						浅い	1.35
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.43
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.51
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.29
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.97
体貌と骨格	低い						高い	0.22
肢蹄	低い						高い	1.18
乳用強健性	低い						高い	0.45
乳器	低い						高い	1.66
決定得点	低い						高い	1.46

YOUNG SIRE

JP3H60790

BRF MASTERCARD
ORANGE SALAD ET

◆ 個体識別番号：13976-2966-9 ◆ 令和3年1月29日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

後代検定 2021 後期

BRF マスターカード オレンジ サラダ ET

FFFFFFF

GH-X♀

A1/A1

◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビユクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
◆ ヤングサイアNo.7の優れた産乳能力！
◆ 理想的な後肢の角度と低い体細胞スコア、泌乳持続性の良さが特長

♂ バトランド マスターカード ET
　♂ プロジエニシス マリウス ET
　♀ バトランド EXP マンデイ 4523 ET

♀ BRF モントーヤ シーザーサラダ GP-82
　♂ ピーク アルタモントーヤ ET
　♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
　　♂ ビユーホーム デー ミズーリ ET





BRF ミズリー シラス サラダ ET

GNTP +3,078

長命連産効果 +84,847円
乳代効果 +158,342円

産乳成分 +2,556　耐久性成分 +401　疾病繁殖成分 +121

泌乳持続性	+2.60(55%R)	GPI	M	+1,439 kg	
決定得点	+0.55		F	+74 kg	+0.16 %
乳用強健性	+0.11	乳器 +0.93	SNF	+126 kg	+0.05 %
体貌と骨格	+0.00	肢蹄 +0.27	P	+60 kg	+0.09 %
		信頼度 56%			信頼度 74%
気質 101	搾乳性100	体細胞スコア 1.71	在群能力 +1.16(28%R)		
娘牛受胎率 42%(27%R)		空胎日数 135日(34%R)	暑熱耐性 -0.04(8%R)		

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.44
胸の幅	狭い						広い	1.26
体の深さ	浅い						深い	1.07
肋の構造	欠く						富む	0.54
BCS	痩せ			☆			肥え	2.12
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い						広い	0.61
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.67
後肢後望	寄る						平行	1.22
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.45
後乳房の高さ	低い						高い	2.74
後乳房の幅	狭い						広い	0.86
乳房のけん垂	弱い						強い	0.85
乳房の深さ	深い						浅い	2.16
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.25
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.91
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.05
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.55
体貌と骨格	低い						高い	0.00
肢蹄	低い						高い	0.80
乳用強健性	低い						高い	0.20
乳器	低い						高い	1.71
決定得点	低い						高い	1.17

YOUNG SIRE

JP3H61093

DEVELOP
MASTER PP

◆ 個体識別番号：16058-0619-6 ◆ 令和3年7月20日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

後代検定 2022 前期

デイベロップ マスターPP FFFFFFF

GH-X♀ RC PP 100% A1/A2

◆ 無角で高インデックスの“コブラP”を輩出した“キヤンデイ”ファミリー
◆ 無角（PP）と赤毛因子（RC）をあわせ持つライムライト息子牛
◆ 中程度の体サイズで、乳房の付着・高さに優れる

♂ ボーグ ライムライト P ET
　♂ ピーク アルタスパイス P ET
　　♀ オコナーズ スーパーシヨツト ラスティング

♀ デイベロップ シンプリシティ キヤンデ 9337 ET GP-82
　♂ ホリランド シンプリシテイー P RC ET
　　♀ ペンイングランド キヤンデイ 13894 P ET
　　♂ エンドコ ザ アンサー PO ET


本牛


6代祖
アモン フアームス マツク クラシツク ET

GNTP **+2,982**

長命連産効果 +89,348円
乳代効果 +112,313円

産乳成分 +2,512　耐久性成分 +484　疾病繁殖成分 -14

泌乳持続性	+0.40(54%R)		GPI	M	+805 kg
決定得点	+0.75			F	+92 kg　+0.53 %
乳用強健性	+0.24	乳器 +0.99		SNF	+91 kg　+0.16 %
体貌と骨格	+0.14	肢蹄 +0.28		P	+51 kg　+0.22 %
	信頼度	57%		信頼度	74%

気質 101　搾乳性 101　体細胞スコア 2.31　在群能力 +1.54(36%R)
娘牛受胎率 46%(33%R)　空胎日数 135日(41%R)　暑熱耐性 -0.73(8%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.08
胸の幅	狭い						広い	0.82
体の深さ	浅い						深い	0.28
肋の構造	欠く						富む	0.60
BCS	痩せ						肥え	1.62
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.72
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛						曲飛	0.79
後肢後望	寄る						平行	0.45
蹄の角度	小さい						大きい	0.93
前乳房の付着	弱い						強い	2.46
後乳房の高さ	低い						高い	2.18
後乳房の幅	狭い						広い	0.78
乳房のけん垂	弱い						強い	1.46
乳房の深さ	深い						浅い	2.49
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.05
前乳頭の配置	外付						内付	0.38
後乳頭の配置	外付						内付	1.23
前乳頭の長さ	短い						長い	2.76
体貌と骨格	低い						高い	0.20
肢蹄	低い						高い	0.83
乳用強健性	低い						高い	0.42
乳器	低い						高い	1.82
決定得点	低い						高い	1.59

YOUNG SIRE

JP3H60535

BRF JAMARCO
SHE-HER-HER SALAD ET

◆ 個体識別番号：13936-2861-1 ◆ 令和2年7月25日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

後代検定 2021 後期

BRF ジヤマルコ シーハーハー サラダ ET FFFFFFF

GH-X♀ A2/A2

◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビユクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
◆ ファミリー譲りの優れた在群能力と耐久性を持つヤングサイア！
◆ 高い産乳能力と好乳器・好肢蹄を持ち、能力と体型改良のバランスに優れる！

♂ S-S-I デイーノ ジヤマルコ ET
　♂ ダブルイーグル ベイオン デイーノ ET
　　♀ スピークエヌジエイ SSI スターグリー 7551 ET

♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
　♂ ビユーホーム デー ミズーリ ET
　　♀ ビユクソール プラチナ シラス ET GP-82
　　♂ シーガルベイ プラチナ ET


本牛


母牛
BRF ミズリー シラス サラダ ET

GNTP **+2,936**

長命連産効果 +95,910円
乳代効果 +128,542円

産乳成分 +2,358　耐久性成分 +579　疾病繁殖成分 -1

泌乳持続性	+0.54(57%R)		GPI	M	+1,108 kg
決定得点	+0.92			F	+74 kg　+0.27 %
乳用強健性	+0.58	乳器 +1.49		SNF	+86 kg　+0.05 %
体貌と骨格	-0.04	肢蹄 +0.47		P	+53 kg　+0.14 %
	信頼度	60%		信頼度	75%

気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.76　在群能力 +2.30(39%R)
娘牛受胎率 34%(35%R)　空胎日数 147日(42%R)　暑熱耐性 -0.40(17%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.93
胸の幅	狭い						広い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.14
肋の構造	欠く						富む	1.14
BCS	痩せ						肥え	1.64
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.33
坐骨幅	狭い						広い	1.59
後肢側望	直飛						曲飛	2.05
後肢後望	寄る						平行	0.95
蹄の角度	小さい						大きい	1.09
前乳房の付着	弱い						強い	2.10
後乳房の高さ	低い						高い	3.07
後乳房の幅	狭い						広い	1.12
乳房のけん垂	弱い						強い	0.50
乳房の深さ	深い						浅い	1.42
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.13
前乳頭の配置	外付						内付	1.16
後乳頭の配置	外付						内付	1.55
前乳頭の長さ	短い						長い	0.89
体貌と骨格	低い						高い	0.06
肢蹄	低い						高い	1.41
乳用強健性	低い						高い	1.02
乳器	低い						高い	2.75
決定得点	低い						高い	1.95

YOUNG SIRE

JP3H60938

YKT TETTJE
MASTER RADICAL

◆ 個体識別番号：15030-1797-7 ◆ 令和3年5月7日生
◆ 生産者：北海道 杉浦 尚 氏

後代検定 2022 前期

YKT テツチエ マスター ラジカル FFFFFFF

GH-X♀ 放牧推奨 A1/A2

◆ 高能力・好体型の国内代表カウファミリー“テツチエ アマンダ”
◆ 良好な受胎率と空胎日数、低い体細胞スコアで、ヤングサイア No.1 の疾病繁殖成分！
◆ 中程度のサイズで、乳器・体型改良力にも優れる！

♂バトランド マスターカード ET
　♂プロジエニシス マリウス ET
　♀バトランド EXP マンデイ 4523 ET
♀YKT テツチエ ハイジ VG-85
　♂クツキーカツター ハンブレンカインド ET
　♀YKT テツチエ デージー GP-84
　　♂ミスター モーグル デンバー 1426 ET


本牛


4代祖
YKT テツチエ シエリル

GNTP +2,688

長命連産効果 +113,519円
乳代効果 +99,296円

産乳成分 +1,843　耐久性成分 +600　疾病繁殖成分 +245

泌乳持続性	+1.32(55%R)	GPI	M	+789 kg	
決定得点	+0.91		F	+54 kg	+0.24 %
乳用強健性	-0.07	乳器	+1.36	SNF	+78 kg	+0.18 %
体貌と骨格	+0.42	肢蹄	+0.26	P	+43 kg	+0.15 %
		信頼度	56%		信頼度	73%
気質	101	搾乳性	100	体細胞スコア	1.41	在群能力	+2.42(28%R)		
娘牛受胎率	51%(27%R)	空胎日数	117日(34%R)	暑熱耐性	-0.33(8%R)		

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.36
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.62
肋の構造	欠く						富む	0.26
BCS	痩せ			☆			肥え	1.00
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.54
坐骨幅	狭い						広い	1.20
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.08
後肢後望	寄る						平行	1.70
蹄の角度	小さい				☆		大きい	2.18
前乳房の付着	弱い						強い	3.74
後乳房の高さ	低い						高い	1.94
後乳房の幅	狭い						広い	1.22
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.18
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.74
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.59
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.92
体貌と骨格	低い						高い	0.63
肢蹄	低い						高い	0.77
乳用強健性	低い						高い	0.13
乳器	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	1.92

YOUNG SIRE

JP3H60821

K.S RONALD
RAINBOW RED ET

◆ 個体識別番号：13884-2878-3 ◆ 令和3年2月27日生
◆ 繁殖者：アメリカ トレントウエイ ケルシー ヘンドリクソン ジョンシュネラー ◆ 生産者：北海道 鈴木 重充 氏

後代検定 2022 前期

K.S ロナルド レインボー RED ET FFFFFFF

GH-X♀ RED A1/A1

◆ 乳器改良と産乳能力に優れたRED種雄牛！
◆ 好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”ファミリー
◆ ヤングサイア No.6 の在群能力で、牛群で長く活躍！

♂トレントウエイJS ロナルド ET
　♂ミスター サルバトール アールシー ET
　♀ワイウイスパー シルバー ローヤルテイ ET
♀トレントウエイJS レッドゾーン RED ET EX-91
　♂ホリランド シンプリシテイー P RC ET
　♀トレントウエイJS ロナ ET EX-91
　　♂S-S-I モントロス デューク ET


本牛


母牛
トレントウエイJS レッドゾーン RED ET

GNTP +2,637

長命連産効果 +118,083円
乳代効果 +131,336円

産乳成分 +1,880　耐久性成分 +626　疾病繁殖成分 +131

泌乳持続性	+0.86(49%R)	GPI	M	+1,260 kg	
決定得点	+0.71		F	+62 kg	+0.08 %
乳用強健性	-0.02	乳器	+1.13	SNF	+102 kg	-0.06 %
体貌と骨格	+0.22	肢蹄	+0.14	P	+41 kg	-0.03 %
		信頼度	57%		信頼度	73%
気質	100	搾乳性	99	体細胞スコア	1.87	在群能力	+3.30(41%R)		
娘牛受胎率	42%(38%R)	空胎日数	123日(45%R)	暑熱耐性	-0.80(8%R)		

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.82
胸の幅	狭い						広い	0.01
体の深さ	浅い						深い	1.22
肋の構造	欠く						富む	0.25
BCS	痩せ			☆			肥え	0.25
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.61
坐骨幅	狭い						広い	0.74
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.04
後肢後望	寄る						平行	0.05
蹄の角度	小さい				☆		大きい	2.19
前乳房の付着	弱い						強い	2.03
後乳房の高さ	低い						高い	2.90
後乳房の幅	狭い						広い	0.66
乳房のけん垂	弱い						強い	1.66
乳房の深さ	深い						浅い	2.07
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.24
前乳頭の配置	外付				☆		内付	1.92
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.90
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	1.11
体貌と骨格	低い						高い	0.33
肢蹄	低い						高い	0.42
乳用強健性	低い						高い	0.03
乳器	低い						高い	2.08
決定得点	低い						高い	1.50

YOUNG SIRE

JP3H60521

BS OSE BULLS
RODMAN ET

◆ 個体識別番号：13954-3161-5 ◆ 令和2年8月8日生
◆ 繁殖者：北海道 上田 雅樹 氏 ◆ 生産者：北海道 株式会社 大坂ファーム

後代検定 2021 前期

放牧推奨 ROBOT 推奨 A1/A1

BS OSE ブルズ ロッドマン ET

FFFFFFF

♂ コープ BSF サーグ スラム ダンク ET
　♂ コープ アーデマ サージョン ET
　♀ コープ スーパーSR キャンデイ 7332 ET
♀ テイーユー BR ミリアリア GP-81
　♂ フエアモント ベイオネット ライデン ET
　♀ テイーユー AO ミツフイー ET EX-90
　　♂ パインツリー アルタオーク ET





テイーユー AO ミツフイー ET

◆ 世界を代表する著名な“ルデイー ミツシー”ファミリーより輩出
◆ ヤングサイアNo.4の長命連産効果と優れた在群能力で牛群に長く留まる！
◆ 体細胞スコア低く、ロボット搾乳に適した乳器構造！

GNTP +2,618

長命連産効果 +128,422円
乳代効果 +146,323円

産乳成分 +1,909 耐久性成分 +619 疾病繁殖成分 +90

泌乳持続性	+1.53(56%R)	GPI	M	+1,439 kg	
決定得点	+0.74		F	+50 kg	-0.02 %
乳用強健性	-0.19	乳器 +0.92	SNF	+110 kg	-0.04 %
体貌と骨格	+0.36	肢蹄 +0.27	P	+47 kg	-0.01 %
		信頼度 59%			信頼度 75%
気質 101	搾乳性100	体細胞スコア 1.56	在群能力	+2.88(42%R)	
娘牛受胎率	40%(38%R)	空胎日数	140日(44%R)	暑熱耐性	-0.77(16%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.02
胸の幅	狭い		広い	0.54
体の深さ	浅い		深い	0.12
肋の構造	欠く		富む	0.15
BCS	痩せ	☆	肥え	1.62
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.09
坐骨幅	狭い		広い	0.70
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.49
後肢後望	寄る		平行	0.41
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.07
前乳房の付着	弱い		強い	1.90
後乳房の高さ	低い		高い	1.74
後乳房の幅	狭い		広い	1.03
乳房のけん垂	弱い		強い	0.49
乳房の深さ	深い		浅い	2.55
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.76
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.71
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.97
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.44
体貌と骨格	低い		高い	0.54
肢蹄	低い		高い	0.79
乳用強健性	低い		高い	0.33
乳器	低い		高い	1.69
決定得点	低い		高い	1.56

YOUNG SIRE

JP3H60475

DEVELOP
BREAKTHROUGH P ET

◆ 個体識別番号：16208-0380-4 ◆ 令和2年5月23日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

後代検定 2021 前期

デイベロツプ ブレークスルー P ET

FFFFFFF

GH-X♀ RC PC 50% A1/A2

♂ ウイルラ S-S-I デザイア デクラン ET
　♂ S-S-I ダマリス デザイア ET
　♀ ウイルラ スプリング 942 ET
♀ デイベロツプ ミスター ロクシー 8849 ET
　♂ デイベロツプ ミスター P ET
　♀ デイベロツプ ジエラール ロクシー 7684 B ET GP-83
　　♂ ベイリツチランド シヤキーラ ジエラール ET





デイベロツプ ジエラール ロクシー 7684 B ET

◆ 母系は数多くの種雄牛を輩出した“ロクシー”ファミリー
◆ 無角因子キャリア（PC）で、産子の無角確率５０％！赤毛因子も保有！
◆ 中程度のサイズと後乳房の高さ・幅に優れる

GNTP +2,143

長命連産効果 +72,141円
乳代効果 +109,589円

産乳成分 +1,894 耐久性成分 +375 疾病繁殖成分 -126

泌乳持続性	+1.90(59%R)	GPI	M	+911 kg	
決定得点	+0.53		F	+68 kg	+0.29 %
乳用強健性	+0.24	乳器 +0.90	SNF	+92 kg	+0.07 %
体貌と骨格	-0.39	肢蹄 +0.32	P	+39 kg	+0.08 %
		信頼度 61%			信頼度 75%
気質 101	搾乳性101	体細胞スコア 2.67	在群能力	+1.70(41%R)	
娘牛受胎率	42%(38%R)	空胎日数	150日(44%R)	暑熱耐性	-1.10(20%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.35
胸の幅	狭い		広い	0.43
体の深さ	浅い		深い	0.36
肋の構造	欠く		富む	0.81
BCS	痩せ	☆	肥え	1.33
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.66
坐骨幅	狭い		広い	0.66
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.50
後肢後望	寄る		平行	0.69
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.20
前乳房の付着	弱い		強い	1.43
後乳房の高さ	低い		高い	2.17
後乳房の幅	狭い		広い	2.21
乳房のけん垂	弱い		強い	1.73
乳房の深さ	深い		浅い	1.07
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	1.02
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.06
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.07
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.67
体貌と骨格	低い		高い	0.58
肢蹄	低い		高い	0.95
乳用強健性	低い		高い	0.42
乳器	低い		高い	1.65
決定得点	低い		高い	1.12

YOUNG SIRE

JP3H60423

PASSIONLAND
MEGAROSTAR PP ET

◆ 個体識別番号：15384-1336-2 ◆ 令和2年5月29日生
◆ 繁殖者：アメリカ ボーマッズ ファームズ ◆ 生産者：北海道 情野牧場

後代検定 2021 後期

パッションランド メガロスター PP ET

FFFFFFF

GH-X♀ ROBOT推奨 PP 100% A2/A2

◆ 母系は米国ボーマッズ牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマッズ”
◆ 無角（PP）で除角の負担を軽減！
◆ 空胎日数や在群能力など、管理形質に優れ、ロボット搾乳にも適応！

♂チエリーリリー ジツプ ラスター P ET
　♂OCD イレイサー ジピット P ET
　♀チエリーロア ケーボーイ ロマ ET

♀ボーマツズ メガデユーク 98651 ET EX-90
　♂ミスター メガデユーク 54608 ET
　♀ボーマツズ デルタ 6790 VG-87
　　♂ミスター モーグル デルタ 1427 ET


本牛


祖母牛

ボーマツズ デルタ 6790

GNTP +1,953

長命連産効果 +78,961円
乳代効果 +31,238円

産乳成分 +1,368　耐久性成分 +520　疾病繁殖成分 +65

泌乳持続性 +0.43(54%R)		GPI	M	-34 kg
決定得点 +0.59		F	+64 kg	+0.57 %
乳用強健性 +0.15	乳器 +0.70	SNF	+22 kg	+0.33 %
体貌と骨格 +0.09	肢蹄 +0.17	P	+22 kg	+0.21 %
	信頼度 57%		信頼度	73%
気質 101	搾乳性102	体細胞スコア 2.02	在群能力 +2.82(44%R)	
娘牛受胎率50%(40%R)	空胎日数129日(45%R)		暑熱耐性 +0.03(15%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.41
胸の幅	狭い		広い	1.03
体の深さ	浅い		深い	0.70
肋の構造	欠く		富む	0.73
BCS	痩せ	☆	肥え	1.43
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い		広い	0.50
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.59
後肢後望	寄る		平行	0.73
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.45
前乳房の付着	弱い		強い	1.18
後乳房の高さ	低い		高い	1.50
後乳房の幅	狭い		広い	0.38
乳房のけん垂	弱い		強い	0.33
乳房の深さ	深い		浅い	1.86
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	0.34
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.24
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.27
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.38
体貌と骨格	低い		高い	0.14
肢蹄	低い		高い	0.50
乳用強健性	低い		高い	0.26
乳器	低い		高い	1.29
決定得点	低い		高い	1.25

YOUNG SIRE

JP2H61023

JSP BOPP
MAARAW ET

◆ 個体識別番号：14079-7729-2 ◆ 令和3年7月21日生
◆ 生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター

後代検定 2022 後期

JSP ボップ マアラウ ET

NEW J-Sire Sort90

FFFFFFF

◆ J-Sireからブーテイー息牛が早くも登場！
◆ ヤングサイア No.1 の暑熱耐性は、夏場でも安定した泌乳能力と繁殖能力を発揮！
◆ 付着が高く幅のある乳器に加え、良好な搾乳性も魅力！

♂ファインデール ホツト ブーテイー ET
　♂グレンデイーヘイブン アルタホツドロツド
　♀デユーグツド ビー ブレツシング ET

♀RE マリー ジヤーム パリツシユ ET GP-82
　♂レイバー ナイアグラ パリツシユ ET
　♀WHG マリー スダリウム ジヤーウイン ET
　　♂ウエルカム ジヤーウイン ET


本牛


5代祖

アモン ファームス アクテイブ マライア ET

GNTP +3,155

長命連産効果 +104,219円
乳代効果 +123,996円

産乳成分 +2,553　耐久性成分 +561　疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性 -0.11(61%R)		GPI	M	+963 kg
決定得点 +1.29		F	+81 kg	+0.40 %
乳用強健性 +0.74	乳器 +1.56	SNF	+100 kg	+0.17 %
体貌と骨格 +0.40	肢蹄 +0.53	P	+57 kg	+0.22 %
	信頼度 62%		信頼度	75%
気質 100	搾乳性102	体細胞スコア 1.87	在群能力 +1.36(48%R)	
娘牛受胎率 41%(42%R)	空胎日数135日(47%R)		暑熱耐性 +1.86(34%R)	

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.65
胸の幅	狭い		広い	1.01
体の深さ	浅い		深い	0.23
肋の構造	欠く		富む	1.27
BCS	痩せ	☆	肥え	0.21
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.80
坐骨幅	狭い		広い	0.64
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.72
後肢後望	寄る		平行	1.35
蹄の角度	小さい	☆	大きい	3.64
前乳房の付着	弱い		強い	2.82
後乳房の高さ	低い		高い	1.71
後乳房の幅	狭い		広い	1.18
乳房のけん垂	弱い		強い	1.17
乳房の深さ	深い		浅い	2.71
乳房の傾斜	後傾斜	☆	前傾斜	2.05
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.67
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.72
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.47
体貌と骨格	低い		高い	0.60
肢蹄	低い		高い	1.58
乳用強健性	低い		高い	1.29
乳器	低い		高い	2.88
決定得点	低い		高い	2.72

ジ　ャ　ー　ジ　ー　種

GHJE-10

◆個体識別番号(登録番号):15369-9920-2
◆繁殖者:アメリカ パインツリー デイリー
◆令和2年1月7日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
ゴツト P ET

PC 50% / A2/A2 / GH-X♀

- 母は北米で高インデックス牛を多数輩出する“ブルガリア”
- 高能力無角種雄牛“プロモ P”を父にもつ
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%!

♂リバー バレー フエン プロモ P ET
- ♂カツシユイン スマツク P ET
- ♀リバー バレー チリ フエニグ 1142 ET

♀シナモン リツジ メソド ブルガリア GP-83
- ♂ブルー ミスト ビジヨナリー メソツド
- ♀ヒルマー マグナム 43054 GP-80
  - ♂ウイルソンビユー ジエボン マグナム ET





GHJE-11

◆個体識別番号(登録番号):15020-1547-9
◆生産者:北海道 株式会社 瀬能牧場
◆令和3年9月2日生

SF チエリー
キング

A2/A2

- 3代連続VG以上の好体型“チエリー”ファミリー
- 母は2019年全道共進会シニアチャンピオンの“バレンテイノ チエリー”EX-90!

♂ヒルマー バイスロイ マイアミ
- ♂CDF バイスロイ ET
- ♀ヒルマー ビンカ 49434

♀セノーフアーム バレンテイノ チエリー EX-90
- ♂オール リンズ ルーイ バレンテイノ ET
- ♀バブルトーン チエリー イアトラ VG-89
  - ♂SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET





GHJE-7

◆個体識別番号(登録番号):15369-9937-0
◆繁殖者:アメリカ パインツリー デイリー
◆令和元年12月2日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
プレジヤー P ET

PC 50% / A2/A2 / GH-X♀

- 5世代連続VG以上の無角&高ゲノミック評価“バニテイー”ファミリー!
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%

♂CDF バイスロイ ET
- ♂サンセツト キヤニオン ドミニカン ET
- ♀オール リンズ インパルス バージニア ET

♀アーレム バイアブル バニテイー 5057 P VG-87
- ♂アーレム バイアブル P
- ♀アーレム スピード バニテイー 3175 EX-90
  - ♂リバー バレー サリーナ スピード





ブ　ラ　ウ　ン　ス　イ　ス　種

GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ デイビッド カルプ
◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
オーバーレイ ET

A2/A2 / GH-X♀ 在庫限り

- 2009年5歳級オールアメリカンの“キヤンデイド”EX-94を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

♂リーズ ドライバー カノン
- ♂ヒルトツプ エーカース H ドライバー ET
- ♀リーズ キロ バー シエリー

♀ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
- ♂アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
- ♀ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
  - ♂トツプ エーカース C ワンダーメント ET





JP5H58903

WHG GYMNASTIC
MILNE ET

◆ 個体識別番号：14040-6566-4
◆ 平成30年5月22日生

GNTP No. 3


WHG ジムナステイク ミルン ET

A2/A2
FFFFFFF

NEW

♂ ボルディ V ジムナスト ET
　♂ レディスマナー ドアズオープン ET
　♀ ボルディ ジャビアー アストレイ ET
♀ エンドロード ジエダイ 2217 ET
　♂ S-S-I モントロス ジエダイ ET
　♀ S-S-I ロバスト マジック 7228 ET
　　♂ ロイレーン ソクラ ロバスト ET

Sort90 FCMax



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


ジヨハナ ミツキー ミルン マリリン
大樹町／三木 隆志 氏 所有
母の父／ラークレスト コンター ET

GNTP **+2,589**
長命連産効果 +88,468円
乳代効果 +175,168円
産乳成分 +2,253　耐久性成分 +321　疾病繁殖成分 +15

泌乳持続性	+0.38(73%R)	GEBV M	+1,683 kg
決定得点	+0.88	F	+65 kg　+0.01 %
乳用強健性	+0.51　乳器 +1.04	SNF	+146 kg　+0.01 %
体貌と骨格	+0.99　肢蹄 +0.33	P	+53 kg　-0.01 %
頭数／牛群	28/24(74%R)	頭数／牛群	37/31(87%R)

娘牛平均成績

M	12,708 kg		
F	475 kg	3.79 %	決定得点 80.0
SNF	1,085 kg	8.54 %	
P	402 kg	3.16 %	

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	14 %R
産子死産率	6	53 %R
娘牛死産率	-	

気質103　搾乳性 98　体細胞スコア 1.95　在群能力+0.70(47%R)
娘牛受胎率 44%(38%R)　空胎日数 139日(46%R)　暑熱耐性 -2.19(23%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.71
胸の幅	狭い						広い	1.72
体の深さ	浅い						深い	0.01
肋の構造	欠く						富む	1.01
BCS	痩せ			☆			肥え	0.41
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	2.59
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.53
後肢後望	寄る			☆			平行	0.11
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.32
前乳房の付着	弱い						強い	0.72
後乳房の高さ	低い						高い	2.84
後乳房の幅	狭い						広い	2.90
乳房のけん垂	弱い						強い	0.96
乳房の深さ	深い						浅い	1.51
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.35
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.07
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.81
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.37
体貌と骨格	低い						高い	1.48
肢蹄	低い						高い	0.98
乳用強健性	低い						高い	0.89
乳器	低い						高い	1.91
決定得点	低い						高い	1.87

◆ 泌乳能力に優れた国内初のジムナスト息牛が登場！
◆ No.1の乳量・乳代効果と穏やかな気質は豊かな酪農経営を支えます！
◆ 付着が高く幅のある乳房は産を重ねても崩れない質の良い乳器を提供！

JP5H59114

OAC PEAK FEST
PEACHBOY ET

◆ 個体識別番号：15463-7156-2
◆ 平成30年9月17日生

GNTP No. 13


OAC ピーク フエスト ピーチボーイ ET

A1/A2
FFFFFFF

NEW

♂ ピーク アルタ 24K ET
　♂ ブレインノール ドナ ベイオネット ET
　♀ EDG CC カラット ET
♀ ラークレスト オクト フエスト 3136 ET
　♂ レディスマナー オクトーバーフエスト ET
　♀ ラークレスト クリーム パフ ET
　　♂ レディスマナー マンオー シヤン ET

Sort90 FCMax



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


ジモチヤン ピーチボーイ ローヤル
鳥取県／下垣 充 氏 所有
母の父／エクセルシア GH カイザー ET

GNTP **+2,339**
長命連産効果 +92,885円
乳代効果 +125,383円
産乳成分 +1,749　耐久性成分 +441　疾病繁殖成分 +149

泌乳持続性	+1.58(72%R)	GEBV M	+1,144 kg
決定得点	+0.78	F	+58 kg　+0.12 %
乳用強健性	+0.26　乳器 +1.14	SNF	+107 kg　+0.04 %
体貌と骨格	+0.10　肢蹄 -0.02	P	+38 kg　+0.00 %
頭数／牛群	35/27(77%R)	頭数／牛群	35/27(87%R)

娘牛平均成績

M	11,867 kg		
F	452 kg	3.81 %	決定得点 79.1
SNF	1,021 kg	8.61 %	
P	384 kg	3.24 %	

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	13 %R
産子死産率	7	48 %R
娘牛死産率	-	

気質102　搾乳性 100　体細胞スコア 1.69　在群能力+1.98(47%R)
娘牛受胎率 43%(38%R)　空胎日数 127日(47%R)　暑熱耐性 -0.65(23%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.94
胸の幅	狭い						広い	0.26
体の深さ	浅い						深い	0.00
肋の構造	欠く						富む	0.43
BCS	痩せ			☆			肥え	0.89
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.52
坐骨幅	狭い						広い	1.39
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.54
後肢後望	寄る						平行	2.07
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.05
前乳房の付着	弱い						強い	1.50
後乳房の高さ	低い						高い	2.17
後乳房の幅	狭い						広い	0.67
乳房のけん垂	弱い						強い	0.13
乳房の深さ	深い						浅い	1.48
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.77
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.72
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.67
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.03
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.46
乳器	低い						高い	2.10
決定得点	低い						高い	1.64

◆ “ジユラー シヤネル”より長命性に定評のあるアルタ 24K息牛が国内初登場！
◆ 在群能力と空胎日数の遺伝能力の高さは繁殖形質の改善に貢献！
◆ 優れた産乳性と低い体細胞スコアは高品質な牛乳生産を実現！

JP5H58777

ROMANHILL
SUPER MARTHA ET

◆ 個体識別番号：13692-3803-5
◆ 平成29年10月31日生


GNTP No. 25

ローマンヒル スーパー マーサ ET

A2/A2
FFFFFFF

♂ エンドコ スーパーヒーロー ET
　♂ コジエント スーパーショット
　♀ デスー ウーノ 3081 ET
♀ モーニングビユー MNTRY マーサ ET
　♂ ビユーホーム モントレー ET
　♀ モーニングビユー モーグル メグ ET
　　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET

Sort90 FCMax



標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線


サガルマータ レチエ ブルース
茨城県／矢澤 一郎 氏 所有
母の父／サリー ハート メリディアン ET

GNTP **+2,128**
長命連産効果 +83,868円
乳代効果 +95,558円
産乳成分 +1,433　耐久性成分 +588　疾病繁殖成分 +107

泌乳持続性	+1.28(83%R)	GEBV M	+878 kg
決定得点	+0.84	F	+43 kg　+0.10 %
乳用強健性	+0.75　乳器 +0.86	SNF	+73 kg　+0.01 %
体貌と骨格	+0.65　肢蹄 +0.60	P	+33 kg　+0.04 %
頭数／牛群	100/39(89%R)	頭数／牛群	99/48(91%R)

娘牛平均成績

M	11,658 kg		
F	444 kg	3.81 %	決定得点 80.1
SNF	989 kg	8.49 %	
P	371 kg	3.19 %	

産子難産率	5*	予測値
娘牛難産率	6	31 %R
産子死産率	6	63 %R
娘牛死産率	4	35 %R

気質103　搾乳性 101　体細胞スコア 1.41　在群能力+2.62(64%R)
娘牛受胎率 39%(49%R)　空胎日数 140日(57%R)　暑熱耐性 +0.22(36%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.94
胸の幅	狭い						広い	0.84
体の深さ	浅い						深い	0.51
肋の構造	欠く						富む	1.63
BCS	痩せ			☆			肥え	2.03
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.24
坐骨幅	狭い						広い	1.48
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.76
後肢後望	寄る						平行	0.03
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.54
前乳房の付着	弱い						強い	0.86
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	0.35
乳房のけん垂	弱い						強い	0.03
乳房の深さ	深い						浅い	1.59
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.98
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.54
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.24
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.35
体貌と骨格	低い						高い	0.97
肢蹄	低い						高い	1.79
乳用強健性	低い						高い	1.31
乳器	低い						高い	1.58
決定得点	低い						高い	1.78

◆ 高能力・好体型“リード メイ”の特長を受け継ぐスーパーヒーロー息牛！
◆ 際立つ在群能力(第3位)と低い難産率、温順な気質でストレスフリーな娘牛を提供！
◆ サイズ中程度で理想的な尻と乳頭配置が魅力！

JP5H58096

K HOTROAD
PARIS ET

◆ 個体識別番号:08633-1349-1
◆ 平成28年10月27日生

GNTP No. 2


K ホットロード パリス ET

A2/A2
CFFFFFF

♂ グレンデイーヘイブン アルタホツトロツド
　♂ デスー ジエロツド 1223 ET
　♀ グレンデイーヘイブン アイオータ バンビ ET

♀ ランソムレイル FACEBK パリス ET
　♂ マーブリ フエイスブツク ET
　♀ ウエルカム マツク ペイタン ET
　　♂ レーガンクレスト-HHF マツク ET

Sort90 FCMax



ライズランド パラマウント パリス
標茶町／池田 光章 氏 所有
母の父／デルタ パラマウント

GNTP **+2,618**

長命連産効果 +97,541円
乳代効果 +127,372円

産乳成分 +2,014 | 耐久性成分 +503 | 疾病繁殖成分 +101

泌乳持続性	+0.40(89%R)	GEBV	M	+1,134 kg	
決定得点	+0.86		F	+59 kg	+0.16 %
乳用強健性	+0.53	乳器	+0.70	SNF +107 kg	+0.07 %
体貌と骨格	+0.82	肢蹄	+0.93	P +47 kg	+0.10 %
頭数／牛群	54/42(83%R)			頭数／牛群	99/67(93%R)

娘牛平均成績

M	12,262 kg		
F	477 kg	3.92 %	決定得点 80.4
SNF	1,056 kg	8.62 %	
P	398 kg	3.26 %	

産子難産率	8	54	%R
娘牛難産率	6	38	%R
産子死産率	8	89	%R
娘牛死産率	6	52	%R

気質 99 搾乳性101 体細胞スコア 2.17 在群能力+1.96(73%R)
娘牛受胎率 44%(56%R) 空胎日数 119日(66%R) 暑熱耐性 +1.28(45%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.72
胸の幅	狭い		広い	1.51
体の深さ	浅い		深い	0.57
肋の構造	欠く		富む	0.55
BCS	痩せ		肥え	0.03
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.69
坐骨幅	狭い		広い	1.56
後肢側望	直飛		曲飛	0.78
後肢後望	寄る		平行	0.19
蹄の角度	小さい		大きい	2.59
前乳房の付着	弱い		強い	0.55
後乳房の高さ	低い		高い	0.64
後乳房の幅	狭い		広い	1.01
乳房のけん垂	弱い		強い	1.16
乳房の深さ	深い		浅い	1.47
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	0.50
前乳頭の配置	外付		内付	1.19
後乳頭の配置	外付		内付	1.84
前乳頭の長さ	短い		長い	0.73
体貌と骨格	低い		高い	1.22
肢蹄	低い		高い	2.77
乳用強健性	低い		高い	0.93
乳器	低い		高い	1.29
決定得点	低い		高い	1.83

◆ 世界的著名な“ゴールドウイン ペニア”ファミリーから耐久性に優れたアルタホツトロツド息牛！
◆ No.1の肢蹄改良と理想的な尻の構造は魅力満点！
◆ 暑熱ストレスに強く繁殖性に優れ、牛群で長く活躍すること間違いなし！

JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET

◆ 個体識別番号:13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生

GNTP No. 4


ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET

A2/A2
FFFFFFF

♂ シーガルベイ シルバー ET
　♂ マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET

♀ ピュアソウル ビジョン MA ヘツプバーン ET
　♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
　♀ ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
　　♂ ベルベツトビューKJ ソクラテス ET

Sort90 FCMax



アイコール ハウル マリナー
調子府町／竹本 竜也 氏 所有
母の父／ニューバース ブラック ウインテス ユリア ET

GNTP **+2,544**

長命連産効果 +91,195円
乳代効果 +93,372円

産乳成分 +2,060 | 耐久性成分 +534 | 疾病繁殖成分 −50

泌乳持続性	−0.54(89%R)	GEBV	M	+592 kg	
決定得点	+0.78		F	+75 kg	+0.53 %
乳用強健性	+0.23	乳器	+1.23	SNF +77 kg	+0.25 %
体貌と骨格	−0.27	肢蹄	+0.56	P +42 kg	+0.22 %
頭数／牛群	40/32(81%R)			頭数／牛群	55/46(92%R)

娘牛平均成績

M	11,778 kg		
F	488 kg	4.17 %	決定得点 80.7
SNF	1,037 kg	8.81 %	
P	398 kg	3.38 %	

産子難産率	5	85	%R
娘牛難産率	6	35	%R
産子死産率	6	98	%R
娘牛死産率	4	52	%R

気質 99 搾乳性101 体細胞スコア 2.02 在群能力+1.34(70%R)
娘牛受胎率 35%(56%R) 空胎日数 145日(62%R) 暑熱耐性 +0.03(44%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.10
胸の幅	狭い		広い	0.50
体の深さ	浅い		深い	0.09
肋の構造	欠く		富む	0.17
BCS	痩せ		肥え	0.22
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.72
坐骨幅	狭い		広い	0.73
後肢側望	直飛		曲飛	0.06
後肢後望	寄る		平行	0.66
蹄の角度	小さい		大きい	1.71
前乳房の付着	弱い		強い	2.35
後乳房の高さ	低い		高い	1.85
後乳房の幅	狭い		広い	0.40
乳房のけん垂	弱い		強い	1.91
乳房の深さ	深い		浅い	1.97
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	1.35
前乳頭の配置	外付		内付	1.41
後乳頭の配置	外付		内付	0.02
前乳頭の長さ	短い		長い	1.62
体貌と骨格	低い		高い	0.40
肢蹄	低い		高い	1.67
乳用強健性	低い		高い	0.39
乳器	低い		高い	2.25
決定得点	低い		高い	1.65

◆ “オーヘイダ”ファミリーから乳器改良に優れたシルバー息牛！
◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器（第8位）と理想的な肢蹄構造で耐久性抜群！
◆ 乳成分の改良に加え、高い長命連産効果（第7位）で収益性アップ！

JP5H58237

SUNRISE ZEONG
SHAMROCK ET

◆ 個体識別番号:15171-7352-2
◆ 平成28年12月12日生

GNTP No. 17


サンライズ ジオング シヤム ロツク ET

A1/A2
FFFFFFF

♂ テイーユー レデイスマナー ジオング
　♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
　♀ テイーユー レデイスマナー ジヤガード ET

♀ サンライズ ロータミー ライナー ET
　♂ シーガルベイ ヘツドライナー ET
　♀ コムスター ローガ シヤムロツク ET
　　♂ レデイスマナー PL シヤムロツク ET

Sort90 FCMax



ライラツク リリー ジオング
恵庭市／工藤 伸一 氏 所有
母の父／シラーピユー オーマン ジエラード ET

GNTP **+2,266**

長命連産効果 +74,608円
乳代効果 +119,317円

産乳成分 +2,119 | 耐久性成分 +249 | 疾病繁殖成分 −102

泌乳持続性	−0.56(88%R)	GEBV	M	+955 kg	
決定得点	+0.82		F	+68 kg	+0.31 %
乳用強健性	+1.47	乳器	+0.37	SNF +106 kg	+0.17 %
体貌と骨格	+1.35	肢蹄	+0.44	P +47 kg	+0.15 %
頭数／牛群	51/32(82%R)			頭数／牛群	62/39(92%R)

娘牛平均成績

M	12,037 kg		
F	477 kg	4.01 %	決定得点 79.7
SNF	1,051 kg	8.75 %	
P	403 kg	3.37 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	8	29	%R
産子死産率	6	73	%R
娘牛死産率	4	47	%R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.89 在群能力+0.84(68%R)
娘牛受胎率 35%(51%R) 空胎日数 157日(60%R) 暑熱耐性 −1.38(37%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.28
胸の幅	狭い		広い	1.46
体の深さ	浅い		深い	1.64
肋の構造	欠く		富む	2.25
BCS	痩せ		肥え	0.97
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.78
坐骨幅	狭い		広い	2.20
後肢側望	直飛		曲飛	1.11
後肢後望	寄る		平行	0.46
蹄の角度	小さい		大きい	0.70
前乳房の付着	弱い		強い	0.56
後乳房の高さ	低い		高い	1.27
後乳房の幅	狭い		広い	3.11
乳房のけん垂	弱い		強い	1.22
乳房の深さ	深い		浅い	0.51
乳房の傾斜	後傾斜		前傾斜	1.59
前乳頭の配置	外付		内付	0.05
後乳頭の配置	外付		内付	0.07
前乳頭の長さ	短い		長い	0.69
体貌と骨格	低い		高い	2.02
肢蹄	低い		高い	1.30
乳用強健性	低い		高い	2.57
乳器	低い		高い	0.67
決定得点	低い		高い	1.73

◆ 母系は名血“ロータミー タイタニツク”ファミリー！
◆ 優れた経済性を支える雄大なフレームは乳用強健性No.1の証！
◆ ロボット搾乳向けの理想的な乳頭配置も魅力的！

YOUNG SIRE

JP5H61208

INAPART FV
BEN KAMAU ET

◆ 個体識別番号：15657-2142-3
◆ 令和3年12月13日生

後代検定 2022 後期

イナパート FV ベン カマウ ET

NEW

A2/A2
FFFFFFF

♂ ホーセンズ BG レンゲード カマウ ET
　♂ S-S-I PR レネゲード ET
　♀ パッジャー SSI アウト 7423 3192 ET
♀ ベンエーカース FV ルイース ローソン ET
　♂ ピーク アルタローソン ET
　♀ ベンエーカース RWF ルイーズ 2C39 ET
　　♂ メラリー ジヨスーパー フラズルド ET

Sort 90
FCMax



ベンエーカース ジヨー ルーイーザ 9 ET

GNTP **+3,021**

長命連産効果 +88,067円
乳代効果 +145,431円

産乳成分 +2,809　耐久性成分 +239　疾病繁殖成分 -27

泌乳持続性 +1.26(49%R)		GPI	M +1,182kg
決定得点 +0.53			F +86kg +0.39%
乳用強健性 +0.47	乳器 +0.48		SNF +118kg +0.14%
体貌と骨格 +0.01	肢蹄 +0.08		P +64kg +0.21%
	信頼度 51%		信頼度 73%

気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.17　在群能力 +1.38(28%R)
娘牛受胎率 39%(20%R)　空胎日数 144日(28%R)　暑熱耐性 -2.26(8%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.32
胸の幅	狭い						広い	0.97
体の深さ	浅い						深い	0.17
肋の構造	欠く						富む	0.95
BCS	痩せ			☆			肥え	1.10
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.17
坐骨幅	狭い						広い	0.86
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.17
後肢後望	寄る						平行	0.21
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	0.44
後乳房の高さ	低い						高い	0.91
後乳房の幅	狭い						広い	1.50
乳房のけん垂	弱い						強い	0.22
乳房の深さ	深い						浅い	0.72
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.48
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.19
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.80
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.80
体貌と骨格	低い						高い	0.01
肢蹄	低い						高い	0.24
乳用強健性	低い						高い	0.81
乳器	低い						高い	0.88
決定得点	低い						高い	1.12

◆ カマウ×アルタローソン×フラズルドと泌乳能力に特化したサイアーライン！
◆ 高水準の乳量と乳成分は優れた生産性を発揮！
◆ 持続性の高い泌乳能力と在群能力の高さは生涯生産性を向上！

YOUNG SIRE

JP5H60991

SEVENTH HEAVEN
SECOND HYPERLOOP ET

◆ 個体識別番号：16349-3754-0
◆ 令和3年5月2日生

後代検定 2022 前期

セブンスヘブン セカンド ハイパー ループ ET

A1/A2
FFFFFFF

♂ スタントンズ ハイパーループ ET
　♂ プロジエネシス ポジテイブ ET
　♀ BGP ジエダイ ホールマーク ET
♀ ペンイングランド バーバー 15945 ET
　♂ デスー フラツズ タヒチ 14104 ET
　♀ ペンイングランド バーバ 13511 ET
　　♂ S-S-I フアーストクラス フラッグシップ ET

Sort 90
FCMax



リッチモンド エフデイー エス バーバラ ET

GNTP **+3,437**

長命連産効果 +108,258円
乳代効果 +131,874円

産乳成分 +3,014　耐久性成分 +343　疾病繁殖成分 +80

泌乳持続性 +2.10(49%R)		GPI	M +945kg
決定得点 +0.53			F +106kg +0.62%
乳用強健性 +0.31	乳器 +0.88		SNF +95kg +0.18%
体貌と骨格 -0.18	肢蹄 -0.10		P +63kg +0.27%
	信頼度 51%		信頼度 73%

気質 101　搾乳性100　体細胞スコア 1.95　在群能力 +1.94(28%R)
娘牛受胎率 45%(20%R)　空胎日数 134日(28%R)　暑熱耐性 -1.42(8%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.50
胸の幅	狭い						広い	1.17
体の深さ	浅い						深い	0.11
肋の構造	欠く						富む	0.73
BCS	痩せ			☆			肥え	0.49
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.71
坐骨幅	狭い						広い	0.50
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.54
後肢後望	寄る						平行	2.63
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.54
前乳房の付着	弱い						強い	1.37
後乳房の高さ	低い						高い	2.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.64
乳房のけん垂	弱い						強い	0.49
乳房の深さ	深い						浅い	1.89
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.94
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.98
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.82
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.09
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.28
乳用強健性	低い						高い	0.54
乳器	低い						高い	1.62
決定得点	低い						高い	1.13

◆ ヤングサイアNo.1の産乳成分と優れた管理形質は牛群レベルを大きく底上げ！
◆ トップクラスの改良力で旋風を巻き起こすハイパーループ息牛！
◆ 母系は北米でも人気の“エス バーバラ”ファミリー！

YOUNG SIRE

JP5H60984

MARS JAMARCO
DEVA ET

◆ 個体識別番号：16264-6759-8
◆ 令和3年3月11日生

後代検定 2022 前期

マース ジヤマルコ デーヴア ET

A1/A2
FFFFFFF

♂ S-S-I デイーノ ジヤマルコ ET
　♂ ダブルイーグル ベイオン デイーノ ET
　♀ スピークエヌジエイ SSI スターグリー 7551 ET
♀ ピーク デイビー ET
　♂ ピーク アルタモントーヤ ET
　♀ ノーフラ デイー ET
　　♂ ABS ライデン ET

Sort 90
FCMax



ノーフラ オーマン ハイジ 20611 ET

GNTP **+3,332**

長命連産効果 +113,166円
乳代効果 +156,013円

産乳成分 +2,970　耐久性成分 +416　疾病繁殖成分 -54

泌乳持続性 +1.12(56%R)		GPI	M +1,212kg
決定得点 +0.79			F +107kg +0.56%
乳用強健性 +0.55	乳器 +1.22		SNF +121kg +0.14%
体貌と骨格 +0.02	肢蹄 +0.15		P +61kg +0.18%
	信頼度 57%		信頼度 73%

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.68　在群能力 +1.40(38%R)
娘牛受胎率 31%(36%R)　空胎日数 160日(42%R)　暑熱耐性 -1.97(16%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.36
胸の幅	狭い						広い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.38
肋の構造	欠く						富む	1.09
BCS	痩せ			☆			肥え	0.95
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.26
坐骨幅	狭い						広い	0.23
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.41
後肢後望	寄る						平行	0.48
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.64
前乳房の付着	弱い						強い	1.46
後乳房の高さ	低い						高い	2.56
後乳房の幅	狭い						広い	0.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.31
乳房の深さ	深い						浅い	1.67
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.24
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.14
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.03
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.06
体貌と骨格	低い						高い	0.03
肢蹄	低い						高い	0.46
乳用強健性	低い						高い	0.96
乳器	低い						高い	2.24
決定得点	低い						高い	1.68

◆ ユニークな血統背景を持つジヤマルコ息牛！
◆ ハイレベルな産乳成分と理想的な肢蹄、完成度高い乳房構造は魅力満点！
◆ 特に前後乳房の付着や乳房底面の高さにおいて群を抜く改良力！