

令和2年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R05.09.25 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																											性別	頭数	肉質等級 4・5級	平均																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				28	29	30	BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ																						
H黒-333	北小雪	R2 I期	11	8	12	12	5	12	5	12	10	7	10	← R5.11月																	♂	10	90.0%	9.3	485	71	8.1																									
			3	← R6.1月																										♀																																
			14																												全体	10	90.0%	9.3	485	71	8.1																									
H黒-337	奈美桜	R2 I期	18	5	12	8	12	12	12	8	11	9	12	7	10	5	12	7	← R5.10月												♂	15	93.3%	9.5	534	66	8.7																									
			13	10	6	← R6.1月																			♀	2	100.0%	8.0	483	68	8.1																															
			31																												全体	17	94.1%	9.3	528	66	8.6																									
H黒-332	北百合福	R2 II期	16	7	8	10															← R5.12月							♂	3	100.0%	8.3	471	65	8.7																												
			7	9	← R6.3月																										♀	1	100.0%	9.0	433	75	8.0																									
			23																												全体	4	100.0%	8.5	461	67	8.6																									
H黒-339	北福姫	R2 II期	12													← R6.3月													♂																																	
			14	9	6															← R5.11月							♀	2	100.0%	7.5	431	63	8.5																													
			26																												全体	2	100.0%	7.5	431	63	8.5																									
H黒-340	隆之姫	R2 III期	20															← R6.4月												♂																																
			10	← R6.7月																										♀																																
			30																												全体																															
H黒-345	咲早桜5	R2 III期	14													← R6.4月													♂																																	
			12	← R6.7月																										♀																																
			26																												全体																															
H黒-342	體生丸	R2 IV期	13													← R6.5月													♂																																	
			16	← R6.9月																										♀																																
			29																												全体																															
H黒-344	北美咲	R2 IV期	11													← R6.5月													♂																																	
			15	← R6.9月																										♀																																
			26																												全体																															

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)
 ※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。
 ※ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号 奈美桜 H黒-337
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.2 黒 15586 北海道 H30.10.03

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 勝忠平 母牛血統 幸紀雄
 勝早桜5 なつ かわり ななみ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	みあ	R03.03.15	♀	隆之国	藤良	安福久	R05.07.19	28.2	A-5	467	235	71	8.3	1.7	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	近江5312	R03.03.16	♂	茂久桜	田尻	平茂勝	R05.08.16	29.0	A-3	446	223	49	6.7	1.8	73.1	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3	慎高58	R03.03.16	♂	美国桜	藤良	安福久	R05.08.24	29.3	A-5	548	274	87	9.3	1.4	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	松山天	R03.03.16	♂	福華1	気高	北国7の8	R05.06.29	27.5	A-5	539	272	57	7.7	1.7	73.6	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	奈桜美重	R03.03.17	♂	美津照重	田尻	茂洋	R05.06.29	27.4	A-5	578	290	70	9.1	1.8	75.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	千猪	R03.03.19	♂	百合茂	気高	安福久	R05.08.03	28.5	A-5	569	282	74	9.0	2.5	75.8	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	成恭	R03.03.21	♂	隆之国	藤良	安福久	R05.07.19	28.0	A-5	509	257	71	8.0	2.5	75.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	波平	R03.03.21	♂	百合茂	気高	茂重波	R05.07.18	27.9	A-5	449	223	61	8.1	1.6	75.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	奈美德金	R03.03.23	♂	神徳福	田尻	金幸	R05.07.19	27.9	A-5	524	262	72	9.0	3.7	74.9	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	隆斗	R03.03.23	♂	福安照	田尻	勝忠平	R05.06.29	27.2	A-5	552	272	76	8.7	1.6	76.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	なみひめ	R03.03.24	♀	美津照重	田尻	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	なみふく639	R03.03.25	♀	華春福	田尻	忠茂勝	R05.03.02	23.3	A-4	499	249	64	7.9	3.0	74.1	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
13	へいわ1582	R03.03.28	♀	花国安福	藤良	美津照重	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	奈美花	R03.03.30	♂	花国安福	藤良	勝早桜5	R05.08.03	28.2	A-5	550	275	77	11.0	2.0	78.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	思慕62	R03.04.03	♂	光彦	田尻	華春福	R05.06.29	26.9	A-4	562	282	56	8.8	1.7	74.0	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
16	さくら	R03.04.06	♀	第1花藤	藤良	勝早桜5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	あきめ	R03.04.08	♀	金幸	気高	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	なみざくら	R03.04.12	♀	花晴茂	波	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	なみせん	R03.04.13	♀	美国桜	藤良	安茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	検定337	R03.04.22	♂	平茂勝	気高	安平	R05.08.07	27.5	A-5	571	286	72	9.0	1.8	76.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	奈美千秋	R03.04.24	♂	北国7の8	藤良	安平	R05.06.29	26.2	B-4	596	293	49	8.5	2.6	71.8	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
22	蛭3の26	R03.04.25	♂	芳之国	藤良	安平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	しょう7208	R03.04.26	♀	百合茂	気高	第1花国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	れいな	R03.04.27	♀	福之姫	藤良	百合茂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ほくかつ2120	R03.04.30	♀	百合茂	気高	茂重桜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	南新得2533	R03.05.08	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R05.08.03	26.9	A-5	496	250	69	8.2	2.2	75.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	ゆきな	R03.05.11	♀	美津百合	気高	忠富士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	富士福	R03.05.12	♂	耕富士	気高	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	あいあい	R03.05.12	♀	菊福秀	田尻	福桜(宮崎)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	奈美勝	R03.05.14	♂	藤桜	藤良	平茂勝	R05.09.13	28.0	A-4	521	261	50	9.3	1.7	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
32	奈美白鵬	R03.05.16	♂	白鵬85の3	気高	安平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	17	27.5	94.1%	528.0	263.9	66.2	8.6	2.1	75.3	9.3	3.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.3		45.0	21.9	10.9	0.9	0.6	1.8	2.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	15	27.8	93.3%	534.0	266.8	66.0	8.7	2.0	75.3	9.5	3.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.5	5.0	5.0
♀	2	25.8	100.0%	483.0	242.0	67.5	8.1	2.4	75.5	8.0	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	5.0	5.0

名号 北福姫 H黒-339
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.3 黒原 6301 北海道 H31.01.03

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 芳之國 母牛血統 百合茂
 福之姫 ふくひめ3 ゆりまり はなひまり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	かぼちゃ	R03.05.04	♀	美国桜	藤良	百合茂	R05.07.18	26.5	A-5	466	232	74	8.5	1.7	77.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	折福坂	R03.05.19	♂	安福久	田尻	勝忠平		-																	
3	なつ	R03.05.23	♀	真駒	田尻	福桜(宮崎)		-																	
4	みどり636	R03.05.24	♀	北乃大福	田尻	紋次郎	R05.08.30	27.2	A-4	396	200	52	8.4	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
5	せきすい	R03.05.29	♀	幸紀雄	気高	安福久		-																	
6	ひめひら	R03.05.29	♀	美津照	田尻	平茂勝		-																	
7	風土瑠	R03.05.30	♂	美津照重	田尻	隆之國		-																	
8	社長	R03.06.02	♂	花国安福	藤良	安福久		-																	
9	ひめふく12	R03.06.02	♀	勝早桜5	気高	北国7の8		-																	
10	孫鉄2	R03.06.02	♂	勝早桜5	気高	安福久		-																	
11	夏福北	R03.06.04	♂	義平福	気高	勝忠平		-																	
12	富久長	R03.06.04	♂	鈴金1	気高	芳之國		-																	
13	北姫太	R03.06.05	♂	幸紀雄	気高	菊福秀		-																	
14	いやひめ	R03.06.06	♀	安糸福	田尻	金幸		-																	
15	照見	R03.06.06	♂	安福久	田尻	平茂勝		-																	
16	賢北福	R03.06.11	♂	美津照重	田尻	金幸		-																	
17	久勝北21	R03.06.13	♂	安福久	田尻	平茂勝		-																	
18	ふくこ	R03.06.13	♀	安福久	田尻	平茂勝		-																	
19	吹雪0845	R03.06.14	♂	菊福秀	田尻	平茂勝		-																	
20	みずき	R03.06.17	♀	勝早桜5	気高	北国7の8		-																	
21	えび3の33	R03.06.22	♀	勝早桜5	気高	百合茂		-																	
22	ひらくに	R03.06.22	♀	勝忠平	気高	福之國		-																	
23	じえね	R03.06.30	♀	平茂勝	気高	福栄		-																	
24	黒後検104	R03.07.01	♂	美国桜	藤良	美津照重		-																	
25	つぐみ	R03.07.04	♀	幸紀雄	気高	安福久		-																	
26	なすひめ642	R03.07.08	♀	平茂晴	藤良	安福165の9		-																	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
平均	2	26.9	100.0%	431.0	216.0	63.0	8.5	2.4	75.8	7.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	5.0	5.0	
標準偏差		0.5		49.5	22.6	15.6	0.1	0.9	2.3	2.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0
♂	2		100.0%																	
♀		26.9		431.0	216.0	63.0	8.5	2.4	75.8	7.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	5.0	5.0