

H黒-187 勝早桜5

枝肉成績一覽(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成24年7月～令和5年11月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1	466	A5	去	28.0	谷福(事業団)	田尻	82	7.5	1.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	559	A5	去	28.0	茂洋	波	98	9.0			12		3								
3	631	A5	去	28.4	茂系波	波	76	9.6	2.8	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	532	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	91	8.6	2.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	531	A5	去	27.0	北平安	田尻	67	8.7	2.1	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	669	A5	去	28.4	第1花国	藤良	81	8.4	3.2	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.1	2.1	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	564	A5	去	29.4	百合茂	気高	86	9.2	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	487	A5	メス	28.5	北平安	田尻	84	9.5	3.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	474	A5	メス	29.7	勝忠平	気高	78	7.4	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	549	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	9.5	2.2	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	555	A5	去	31.0	安系福	田尻	74	7.9	1.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	670	A5	去	30.0	福栄	田尻	89	9.5	3.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	433	A5	去	29.0	北平安	田尻	72	7.5	1.6	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	546	A5	去	30.7	百合茂	気高	66	8.1	1.7	75.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	517	A5	去	31.1	福安照	田尻	64	9.2	1.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	503	A5	去	29.0	北平安	田尻	82	9.8	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	557	A5	去	30.0	茂洋	波	75	9.2	2.4	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	459	A5	メス	28.6	福栄	田尻	74	9.0	2.1	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	573	A5	去	28.8	数重波	波	84	10.3	2.5	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	525	A5	メス	28.0	千代桜	藤良	100	10.7	2.0	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	427	A5	去	27.0	北安豊	藤良	64	7.4	1.8	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	468	A5	去	28.0	北仁	藤良	81	7.7	2.1	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	610	A5	去	30.0	百合茂	気高	85	9.3	2.4	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	589	A5	去	28.7	北乃大福	田尻	102	9.1	2.9	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	479	A5	去	28.0	美津照	田尻	78	7.8	1.9	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	509	A5	去	29.0	北平安	田尻	76	7.7	1.8	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	553	A5	去	28.6	安茂勝	気高	82	8.7	2.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	558	A5	メス	30.1	第1花国	藤良	101	8.7	2.5	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	614	A5	去	28.0	安福久	田尻	86	10.0	3.0	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	592	A5	去	24.0	百合茂	気高	66	8.1	2.0	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
32	532	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	8.3	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
33	507	A5	去	26.0	百合茂	気高	69	8.3	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
34	593	A5	去	31.0	安福久	田尻	98	9.7		67.8	12										
35	602	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	9.8		68.9	12										
36	511	A5	メス	30.0	福栄	田尻	84	8.2	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
37	519	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	83	10.1	2.2	78.4	12		4								
38	468	A5	メス	30.0	福栄	田尻	66	7.8	3.6	74.1	12		3								
39	570	A5	去		北平安	田尻	82	8.7	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	574	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	8.7	2.0	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
41	540	A5	去	28.0	美津福	田尻	91	8.9	2.2	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
42	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	76	8.9	1.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	520	A5	去	27.0	安福久	田尻	104	7.9	1.7	80.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	538	A5	去	28.0	芳之国	藤良	91	7.8	2.6	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	514	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	8.9	2.0	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
46	501	A5	去	27.0	光平照	田尻	75	7.9	1.8	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	599	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	9.7	1.5	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
48	574	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	87	8.9	2.1	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	514	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	8.0	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
50	563	A5	去	29.0	茂洋	波	78	9.3	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	646	A5	去	29.0	茂洋	波	100	11.2	2.4	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
52	503	A5	メス	30.0	安茂勝	気高	80	9.4	1.8	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
53	522	A5	メス	29.0	福桜	気高	85	9.0	2.1	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
54	500	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1			12		3								
55	552	A5	去	30.0	茂洋	波	98	9.7	2.9	79.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	538	A5	去	31.0	福之国	藤良	86	9.5			12		3								
57	462	A5	メス	30.2	北国7の8	藤良	65	9.3	2.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	535	A5	去	28.0	菊福秀	田尻	90	8.7	1.4	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
59	541	A5	去	27.0	百合茂	気高	79	8.3	1.9	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	609	A5	去	27.0	美国桜	藤良	91	8.7	2.8	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	600	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	10.5	2.2	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	501	A5	メス	31.0	安平照	田尻	82	8.5	1.7	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	605	A5	去		安福久	田尻	101	9.3	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	562	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	73	8.0	2.2	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
65	564	A5	去	27.0	若茂勝	波	79	8.3	2.5	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
66	570	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	9.3	2.7	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	553	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	92	9.8	1.9	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	619	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	107	8.6	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	658	A5	去	29.0	安福久	田尻	95	8.6	2.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	603	A5	去	29.0	安福久	田尻	94	10.7	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	511	A5	メス	29.0	安福久	田尻	80	9.0	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
72	697	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.5	3.0	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
73	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	557	A5	メス	44.0	北平安	田尻	83	8.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	551	A5	去	28.0	平茂勝	気高	77	9.7	3.0	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
76	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	9.2	1.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
77	622	A5	去	31.0	美国桜	藤良	98	10.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
78	569	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	10.3	3.1	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
79	415	A5	メス	30.0	美津福	田尻	68	9.2	3.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
80	452	A5	メス	33.0	安福久	田尻	105	8.6	2.0	81.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
81	410	A5	メス	27.0	福栄	田尻	75	8.6	2.3	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
82	502	A5	去	27.0	勝忠平	気高	67	8.4	3.1	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
83	605	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.8	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
84	371	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	72	7.4	2.6	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	558	A5	去	30.0	安福久	田尻	111	9.7	1.8	81.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
86	549	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	9.9	1.6	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
87	567	A5	去	29.0	安茂勝	気高	77	10.2	3.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
88	684	A5	去	29.3	芳之国	藤良	97	10.0	1.9	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	66	7.8	1.4	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
90	528	A5	去	30.3	隆之国	藤良	80	9.7	2.9	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
91	577	A5	去	31.4	安福久	田尻	75	9.2	1.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
92	625	A5	去	32.1	百合茂	気高	81	10.2	2.5	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	528	A5	去	33.8	美国桜	藤良	84	8.1	2.7	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	640	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	9.5	3.3	74.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
95	593	A5	去	28.0	第1花国	藤良	81	8.2	2.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
96	662	A5	去	33.0	茂洋	波	112	9.4		68.0	12										
97	613	A5	去	29.0	安福久	田尻	118	11.0		73.0	12										
98	497	A5	メス	31.0	平茂勝	気高				65.0	12										
99	550	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	76	9.1		69.0	12										
100	541	A5	メス	33.0	安福久	田尻	93	9.5		68.0	12										
101	630	A5	去	29.0	安福久	田尻	100	9.2	2.6	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
102	591	A5	去	29.0	美国桜	藤良	96	9.0	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
103	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	95	9.7	1.3	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
104	582	A2	去	30.0	安福久	田尻	98	10.0	1.9	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	555	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	8.5	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
106	685	A5	去	32.0	美国桜	藤良	108	12.7	2.3	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	612	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	9.6	1.6	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
108	677	A5	去	29.0	芳之国	藤良	110	11.5			12		3								
109	508	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	8.1	1.5	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	660	A5	去	31.0	安福久	田尻	87	9.3	3.5	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
111	534	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	79	8.7	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
112	516	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	81	8.7	2.3	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	556	A5	去	28.0	神宝正	田尻	92	8.4	1.6	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	569	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	8.7	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	522	A5	去	29.0	安茂勝	気高	64	8.7	2.9	74.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
116	649	A5	去	29.0	百合茂	気高	107	10.1	1.7	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
117	477	A5	去	27.0	幸鶴2	田尻	62	8.7	1.9	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
118	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	8.5	3.3	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	472	A5	メス	28.0	安福久	田尻	90	11.3	2.5	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
120	604	A5	去	28.0	芳之国	藤良	92	8.6	4.0	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	575	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	76	9.5	1.7	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
122	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	466	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
125	468	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
126	607	A5	去	27.0	百合茂	気高	96	10.6	2.8	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
127	551	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	117	10.4	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
128	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	8.6	1.3	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
129	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
130	467	A5	メス		勝忠平	気高	70	8.4	3.0	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
131	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
132	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	117	8.3			12		3									
133	485	A5	メス		深晴波	気高	78	9.3	2.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
134	630	A5	去	30.0	安福久	田尻	117	8.7	1.9	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
135	639	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.8	1.4	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
136	571	A5	去	30.0	忠富士	気高	77	8.6	2.6	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
137	499	A5	去	29.0	福栄	田尻	78	8.8	1.4	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
138	518	A5	去	30.0	北平安	田尻	88	8.7	2.6	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
139	583	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	68	9.8	3.5	68.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
140	621	A5	メス	28.0	安福久	田尻	97	8.8	2.5	66.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
141	549	A5	メス	29.0	安福久	田尻	107	8.8	3.4	67.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
142	568	A5	去	28.0	福之国	藤良	72	8.7	2.3	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
143	465	A5	去	22.0	安福久	田尻	79	8.1	1.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
144	480	A5	去	26.0	美穂国	藤良	80	7.8	2.7	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
145	590	A5	去	25.0	安糸福	田尻	81	9.7	2.6	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
146	597	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	68	9.4	3.1	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
147	530	A5	去	29.5	百合茂	気高	86	9.3	2.1	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
148	573	A5	去	29.6	安福久	田尻	80	9.6	1.3	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
149	671	A5	去	30.4	菊花国	藤良	92	9.7	3.0	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
150	581	A5	去	30.4	安福久	田尻	77	10.6	1.8	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
151	505	A5	去	30.5	百合茂	気高	63	9.2	1.1	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
152	729	A5	去	30.5	安福久	田尻	123	11.6	2.6	81.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
153	548	A5	去	30.0	隆之国	藤良	65	8.7	4.4	72.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
154	472	A5	去	35.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
155	575	A5	去	29.0	美国桜	藤良	77	8.5	2.9	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
156	557	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	8.5	3.0	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
157	557	A5	去	30.0	忠富士	気高	72	9.3	2.1	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
158	505	A5	メス	31.0	安福久	田尻	73	8.8	2.4	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
159	538	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
160	545	A5	去	26.0	安福久	田尻	83	8.2	1.6	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
161	722	A5	去	32.0	安福久	田尻	100	10.8	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
162	572	A5	去	33.0	安福久	田尻	91	11.2		69.2	12											
163	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.5		68.0	12											
164	612	A5	去	31.0	安福久	田尻	112	10.1		70.6	12											
165	638	A5	去	31.0	安福久	田尻	85	9.3		66.9	12											
166	584	A5	去	32.0	安福久	田尻	103	9.6		68.3	12											
167	597	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	8.7		66.9	12											
168	546	A5	去	31.0	美国桜	藤良	95	8.3		68.4	12											
169	604	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.7		67.3	12											
170	636	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.3		70.5	12											
171	575	A5	去	31.0	安福久	田尻	103	9.1		65.6	12											
172	599	A5	去	32.0	安福久	田尻	90	8.9		67.1	12											
173	599	A5	去	28.0	安福久	田尻	103	10.6		68.6	12											
174	560	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.2		69.3	12											
175	630	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.7		70.3	12											
176	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	8.4		65.8	12											
177	495	A5	メス	33.0	安福久	田尻	88	8.3		66.0	12											
178	467	A5	メス	36.0	安福久	田尻	72	8.8		68.2	12											
179	627	A5	去	30.0	美国桜	藤良	96	10.7	1.6	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
180	594	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	98	9.2	1.8	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
181	580	A5	去	30.0	安福久	田尻	104	9.1	2.0	79.8	12	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
182	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	99	9.3	1.1	80.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
183	552	A5	去	29.0	美津照重	田尻	108	8.0	1.8	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
184	529	A5	去	30.0	安福久	田尻	85	8.6	3.3	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
185	598	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	10.4	2.8	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
186	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	112	9.4	2.3	80.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
187	602	A5	去	30.0	美国桜	藤良	122	10.4	1.3	83.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
188	477	A5	去	30.0	系福	藤良	76	8.7	1.6	77.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
189	596	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	10.1	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
190	557	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	100	8.3	1.7	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
191	542	A5	メス		勝忠平	気高	60	9.0	3.4	73.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
192	543	A5	去	32.0	安福久	田尻	110	9.5	2.5	81.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
193	481	A5	去	29.0	美津照重	田尻	78	8.3	1.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
194	570	A5	去	33.0	北平安	田尻	99	9.1	1.9	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
195	468	A5	去	26.0	美津照重	田尻	59	8.2	2.2	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
196	636	A5	去	35.0	安福久	田尻	108	10.8	1.7	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
197	705	A5	去	35.0	安福久	田尻	98	11.8	3.0	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
198	680	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	10.0	2.1	80.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
199	559	A5	メス	32.0	茂洋	波	89	10.7	4.2	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
200	516	A5	メス	36.0	茂洋	波	95	8.6	3.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
201	577	A5	メス	31.0	安福久	田尻	95	10.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
202	508	A5	去	30.0	平茂勝	気高	80	8.3	2.0	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
203	498	A5	メス	30.0	福栄	田尻	76	9.2	4.8	74.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
204	567	A5	去	28.0	美国桜	藤良	103	8.7	1.5	80.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
205	478	A5	メス	30.0	隆之国	藤良	72	9.3	3.2	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
206	636	A5	去	28.0	安福久	田尻	94	8.9	2.2	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
207	544	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.3	2.5	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
208	539	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	101	8.4	1.8	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
209	534	A5	去	29.0	安福久	田尻	92	8.3	2.0	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
210	648	A5	去	30.0	安福久	田尻	122	11.0	1.8	82.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
211	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	90	9.1	2.1	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
212	617	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1		66.7	12		4								
213	488	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.7		65.5	12		4								
214	637	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	9.5			12		4								
215	661	A5	去	32.0	安福久	田尻	104	9.3			12		3								
216	479	A5	メス	26.0	花国安福	藤良	74	7.7	2.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
217	443	A5	去	28.0	安福久	田尻	74	7.6	1.4	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
218	506	A5	去	28.0	美穂国	藤良	88	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
219	555	A5	去	28.0	勝忠平	気高	72	9.7	2.0	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
220	439	A5	去	29.0	安茂勝	気高	56	7.1	1.5	74.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
221	621	A5	去	32.0	安福久	田尻	94	9.3	3.6	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
222	565	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	10.4	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
223	575	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	10.3	2.0	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
224	657	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	10.2	2.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
225	561	A5	去	28.0	第3平茂勝	気高	78	9.4	2.7	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
226	667	A5	去	29.0	安福久	田尻	121	10.6	2.1	62.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
227	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	91	9.4	2.2	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
228	607	A5	去	29.0	安福久	田尻	106	10.6	2.7	80.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
229	500	A5	メス	30.0	百合茂	気高	92	8.8	1.5	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
230	567	A5	去	30.0	安福久	田尻	108	9.6	2.4	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
231	513	A5	去	28.0	安茂勝	気高	73	9.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
232	554	A5	去	29.0	隆之国	藤良	67	8.4	1.9	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
233	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	80	9.7	2.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
234	475	A5	メス	28.0	北国茂	藤良	78	9.3	2.2	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
235	540	A5	去	30.0	菊福秀	田尻	97	9.9	1.8	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
236	484	A5	去	28.0	美国桜	藤良	76	9.0	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
237	511	A5	去	28.0	安福久	田尻	72	9.2	2.3	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
238	515	A5	去	29.4	隆之国	藤良	78	8.6	1.5	77.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
239	578	A5	去	29.8	百合茂	気高	87	8.3	1.6	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
240	637	A5	去	30.5	平茂勝	気高	85	9.3	2.1	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
241	594	A5	去	32.4	安福久	田尻	82	10.4	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
242	636	A5	去	33.0	幸紀雄	気高	90	9.6	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
243	490	A5	メス	26.0	安福久	田尻	92	8.4	2.4	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
244	602	A5	去	27.0	芳之国	藤良	74	9.2	3.6	74.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
245	506	A5	去	31.0	花国安福	藤良	82	9.5	1.4	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
246	614	A5	去	27.0	安福久	田尻	83	8.3	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
247	518	A5	去	27.0	安福久	田尻	82	8.1	1.7	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
248	495	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	88	9.0	3.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
249	595	A5	去	28.0	安福久	田尻	110	8.7	1.5	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
250	571	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.2	1.4	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
251	482	A5	去	27.0	百合茂	気高	82	8.1	1.4	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
252	569	A5	メス	29.0	安福久	田尻	83	10.2	2.5	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
253	414	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	64	8.0	2.3	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
254	590	A5	去	27.0	華春福	田尻	109	9.7	1.6	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
255	434	A5	メス	33.0	安福久	田尻	71	7.8	1.9	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
256	592	A5	去	34.0	幸紀雄	気高	81	9.9	2.5	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
257	555	A5	去	36.0	美国桜	藤良	91	9.0	2.0	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
258	591	A5	去	32.0	美国桜	藤良	95	9.2			12		3								
259	628	A5	去	31.0	美津百合	気高	98	9.5			12		3								
260	590	A5	去	30.0	百合茂	気高	122	10.0			12		3								
261	555	A5	去	31.0	美国桜	藤良	97	9.0	1.4	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
262	662	A5	去	29.0	美国桜	藤良	105	10.6	2.7	79.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
263	522	A5	メス	29.0	光平照	田尻	75	10.0	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
264	446	A5	メス	30.0	茂洋	波	79	8.7	2.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
265	468	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	70	9.0	2.2	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
266	509	A5	去	27.0	美穂国	藤良	84	8.7	2.1	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
267	433	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	78	7.7	2.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
268	624	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	9.4	2.2	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
269	605	A5	去	29.0	美国桜	藤良	108	11.5	3.0	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
270	601	A5	去	27.0	安福久	田尻	107	9.9	2.0	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
271	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	118	11.0	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
272	644	A5	去	29.0	安福久	田尻	97	10.2	1.5	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
273	512	A5	メス	32.0	美津照重	田尻	68	8.5	3.1	74.9	12	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5
274	481	A5	メス	28.0	安福久	田尻	77	7.8	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
275	616	A5	去	29.0	花国安福	藤良	85	9.8	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
276	475	A5	メス	27.0	秀正実	藤良	80	7.7	3.1	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
277	607	A5	去	27.0	安福久	田尻	96	9.4	2.0	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
278	601	A5	メス	29.0	北平安	田尻	94	9.3	2.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
279	502	A5	去	28.0	安福久	田尻	75	8.6	1.7	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
280	612	A5	去	27.0	百合茂	気高	80	9.3	2.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
281	563	A5	去	31.0	百合茂	気高	92	8.6	1.8	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
282	631	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.3	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
283	526	A5	去	30.0	北平安	田尻	82	9.3	1.5	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
284	532	A5	去	28.0	秀正実	藤良	76	9.8	3.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
285	528	A5	去	28.0	美穂国	藤良	86	10.3	2.3	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
286	456	A5	去	28.0	勝忠平	気高	91	8.9	2.0	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
287	566	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	10.1	3.0	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
288	509	A5	去	27.0	美国桜	藤良	77	9.1	1.7	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
289	581	A5	去	27.0	安福久	田尻	92	9.1	2.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
290	516	A5	去	26.0	美津照重	田尻	67	9.5	2.7	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
291	582	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	89	8.5	1.7	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
292	480	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.3	1.5	78.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
293	526	A5	去	26.0	安福久	田尻	85	7.7	1.2	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
294	536	A5	去	28.0	美国桜	藤良	81	8.4	2.1	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
295	516	A5	メス	28.0	福華1	気高	71	8.8	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
296	475	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	10.2	2.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
297	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	8.3	1.2	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
298	513	A5	去	28.0	安茂晴	藤良	74	8.7	3.0	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
299	532	A5	去	26.0	安福久	田尻	88	8.1	1.6	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
300	487	A5	去	28.0	隆之国	藤良	71	8.1	1.4	77.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
301	675	A5	去	29.0	第1花国	藤良	80	10.5	4.5	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
302	523	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	75	8.5	2.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
303	533	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	10.2	2.2	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
304	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	8.9	2.6	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
305	471	A5	去	28.0	安平幸	田尻	73	8.0	1.5	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
306	512	A5	去	27.0	安福久	田尻	91	9.2	1.6	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
307	553	A5	去	26.0	北平安	田尻	80	8.3	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
308	662	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	84	10.3	2.8	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
309	564	A5	去	26.0	花国安福	藤良	86	8.4	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
310	493	A5	去	25.0	益華福	気高	74	8.6	1.8	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
311	608	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	10.3	2.3	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
312	512	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	8.8	3.2	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
313	617	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	10.7	2.7	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩 留					肉 質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
314	580	A5	去	28.4	百合茂	気高	92	9.6	2.3	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
315	551	A5	去	29.0	光平照	田尻	71	9.0	3.7	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
316	589	A5	去	29.3	美国桜	藤良	69	9.4	2.8	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
317	616	A5	去	29.8	美国桜	藤良	96	9.4	1.5	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
318	536	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
319	531	A5	去	30.9	美津照重	田尻	73	9.4	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
320	682	A5	去	31.5	美国桜	藤良	94	10.2	4.0	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
321	519	A5	メス	27.8	第1花藤	藤良	77	8.2	2.6	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
322	502	A5	メス	29.9	美国桜	藤良	92	9.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
323	522	A5	メス	31.1	安福久	田尻	76	9.0	2.6	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
324	492	A5	メス	31.8	安福久	田尻	84	9.7	2.0	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
325	567	A5	去	24.0	美津百合	気高	83	9.6	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
326	631	A5	去	28.0	花国安福	藤良	85	8.7	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
327	566	A5	去	30.0	安福久	田尻	77	8.6	1.7	76.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
328	396	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	49	7.7	2.4	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
329	484	A5	メス	29.0	茂洋	波	67	9.4	3.4	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
330	477	A5	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.8	1.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
331	517	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	80	8.6	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
332	565	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	9.3	1.3	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
333	553	A5	メス	28.0	安福久	田尻	73	9.0	4.0	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
334	524	A5	去	28.0	光平照	田尻	80	7.8	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
335	525	A5	メス	30.0	安福久	田尻	85	9.2	3.0	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
336	687	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	113	9.6	2.9	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
337	553	A5	メス	30.0	安福久	田尻	81	8.8	3.2	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
338	537	A5	去	29.0	美国桜	藤良	73	9.8	1.7	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
339	658	A5	去	30.0	晴国花	藤良	98	9.0	2.3	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
340	441	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	74	7.6	3.2	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
341	532	A5	去	26.0	美国桜	藤良	78	9.7	2.4	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
342	615	A5	去	32.0	美津照重	田尻	79	9.1	3.2	75.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
343	561	A5	去	27.0	百合茂	気高	103	9.0	1.4	80.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
344	485	A5	去	30.0	花国安福	藤良	72	9.4	2.0	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
345	672	A5	去	31.0	美国桜	藤良	105	9.4	1.5	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
346	557	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	8.8	2.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
347	714	A5	去	29.0	美国桜	藤良	107	10.3	1.8	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
348	556	A5	去	26.0	安福久	田尻	93	9.0	2.2	78.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
349	494	A5	去	33.0	隆之国	藤良	77	8.9	3.7	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
350	670	A5	去	30.0	安福久	田尻	98	10.6	3.0	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
351	504	A5	メス	28.0	安福久	田尻	78	9.4	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
352	518	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	8.7	2.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
353	585	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	9.5	1.5	80.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
354	621	A5	去	30.0	安福久	田尻	102	10.7	3.2	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
355	526	A5	去	28.0	百合白清2	気高	93	8.7	2.7	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
356	609	A5	去	29.0	安福久	田尻	103	9.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
357	599	A5	去	28.0	美国桜	藤良	96	9.7	1.9	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
358	563	A5	去	29.0	花国安福	藤良	76	9.3	2.7	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
359	531	A5	去	29.0	安福久	田尻	95	8.7	2.3	78.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
360	625	A5	去	30.0	安福久	田尻	134	7.8	1.5	82.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
361	535	A5	去	30.0	安福久	田尻	70	8.4	1.5	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
362	592	A5	去	30.0	美津百合	気高	76	9.1	2.2	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
363	543	A5	去	28.0	百合茂	気高	68	9.4	2.2	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
364	381	A5	メス	30.0	茂洋	波	61	7.2	2.4	75.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
365	548	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	72	11.0	3.0	76.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
366	534	A5	去	26.0	花国安福	藤良	84	9.2	1.3	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
367	633	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	88	10.8	2.0	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
368	542	A5	去	34.0	飛驒白清	田尻	81	8.3	2.1	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
369	650	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	104	11.8	2.9	80.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
370	590	A5	去	28.0	美国桜	藤良	102	10.2	2.2	80.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
371	519	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	91	9.4	1.4	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
372	681	A5	去	30.0	美国桜	藤良	109	12.4	1.7	81.8	12	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
373	680	A5	去	28.0	芳之国	藤良	113	9.6	2.4	79.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
374	536	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	105	9.0	1.4	81.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
375	598	A5	去	28.0	花国安福	藤良	98	10.6	1.6	80.3	12	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
376	564	A5	去	29.0	安福久	田尻	99	9.7	1.6	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
377	644	A5	去	30.0	安福久	田尻	114	11.3	1.6	82.3	12	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
378	625	A5	去	32.0	安系福	田尻	81	8.7	3.2	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
379	632	A5	去	29.0	安福久	田尻	103	9.3	3.1	78.3	12	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
380	548	A5	去	29.0	安福久	田尻	102	9.4	1.6	80.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
381	620	A5	去	29.0	隆之国	藤良	107	11.5	1.8	81.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
382	551	A5	去	30.0	安福久	田尻	78	8.7	2.1	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
383	461	A5	メス	28.0	安福久	田尻	76	8.7	2.6	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
384	608	A5	去	27.0	安福久	田尻	101	9.6	2.5	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
385	580	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	86	10.0	3.4	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
386	477	A5	去	29.0	安福久	田尻	72	8.4	2.3	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
387	485	A5	去	27.0	安福久	田尻	80	8.0	1.6	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
388	534	A5	去	27.0	安福久	田尻	73	8.3	3.0	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
389	454	A5	去	26.0	安福久	田尻	72	7.4	1.4	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
390	472	A5	去	27.0	美津百合	気高	77	8.9	2.0	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
391	470	A5	去	28.0	光平照	田尻	67	8.6	3.0	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
392	494	A5	去	28.0	美津照重	田尻	79	9.1	2.1	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
393	414	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	62	7.3	2.9	74.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
394	563	A5	去	27.0	第1花国	藤良	85	10.2	3.3	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
395	592	A5	去	28.0	芳之国	藤良	79	10.1	2.9	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
396	512	A5	去	29.0	安福久	田尻	89	9.1	1.4	79.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
397	578	A5	去	30.0	福栄	田尻	66	8.8	3.0	73.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
398	502	A5	去	30.0	美国桜	藤良	76	9.3	2.4	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
399	528	A5	去	30.0	安福久	田尻	86	8.7	1.2	78.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
400	592	A5	去	30.0	芳之国	藤良	82	12.2	2.9	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
401	528	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	75	9.0	3.4	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
402	442	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	77	7.3	1.2	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
403	558	A5	去	28.0	美津百合	気高	78	8.9	2.3	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
404	414	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	58	7.7	2.2	74.9	12	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
405	564	A5	去	28.0	美国桜	藤良	63	9.3	2.8	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
406	550	A5	去	27.0	美津照重	田尻	72	8.6	2.8	75.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
407	433	A5	メス	27.0	安福久	田尻	86	8.3	1.7	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
408	571	A5	去	29.0	芳之国	藤良	95	10.6	2.6	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
409	469	A5	去	25.0	安福久	田尻	82	7.5	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
410	492	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	71	8.6	1.4	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
411	594	A5	去	29.0	安福久	田尻	82	9.2	1.9	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
412	454	A5	メス	26.0	北平安	田尻	69	7.1	1.4	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
413	402	A5	メス	29.0	安福久	田尻	74	7.2	2.4	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
414	462	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
415	497	A5	メス	30.5	福栄	田尻	82	9.6			11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
416	476	A5	去	31.0	北安茂	気高	67	7.4	2.3	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
417	558	A5	去	30.0	平茂勝	気高	83	9.2	2.5	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
418	589	A5	メス	29.0	百合茂	気高	77	9.8	3.0	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
419	564	A5	去	30.0	平茂勝	気高	82	9.8	2.6	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
420	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
421	510	A5	去	23.6	平茂晴	藤良	64	8.9	2.2	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
422	462	A5	メス	28.0	安系福	田尻	65	9.1	1.7	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
423	514	A5	去	28.0	美津照	田尻	74	9.6	2.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
424	563	A5	去	27.7	茂勝	波	67	10.0			11		3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
425	487	A5	メス	28.0	安福久	田尻	68	9.2	4.0	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
426	465	A5	去	29.0	北平安	田尻	69	7.8	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
427	579	A5	去	30.7	北景茂	藤良	78	9.8	2.8	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
428	597	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	88	10.3	1.8	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
429	454	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	68	8.7	2.6	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
430	571	A5	去	30.3	茂重桜	波	92	10.3	2.3	79.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
431	489	A5	メス	28.4	百合茂	気高	93	7.9	2.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
432	486	A5	メス	29.5	福栄	田尻	72	7.7	2.9	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
433	524	A5	去	28.0	福栄	田尻	60	9.7	2.5	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
434	493	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	9.1	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
435	468	A5	メス	28.0	光平照	田尻	72	7.9	2.7	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
436	538	A5	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	76	8.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
437	558	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	8.5	1.4	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
438	503	A5	去	29.0	福安照	田尻	68	9.3	2.5	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
439	488	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	69	8.9	2.1	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
440	533	A5	去	26.0	忠富士	気高	74	7.8	1.6	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
441	474	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.3	1.7	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
442	482	A5	メス	26.6	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
443	547	A5	去	27.0	福栄	田尻	69	8.8	2.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
444	565	A5	去	30.0	百合茂	気高	81	8.7	2.7	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
445	518	A5	去	27.5	美津福	田尻	78	8.2	3.0	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
446	505	A5	去	27.7	松福美	田尻	62	8.5	2.0	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
447	580	A5	去	28.1	紋次郎	田尻	74	9.2	2.3	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
448	468	A5	メス	29.0	谷照(鹿児島)	田尻	73	9.0	2.7	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	
449	543	A5	去	28.5	北国7の8	藤良	67	7.6	2.5	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
450	512	A5	去	27.1	平茂勝	気高	68	8.5	3.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
451	482	A5	メス	26.7	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
452	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
453	590	A5	去	31.0	北国7の8	藤良	77	10.5	3.5	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
454	536	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	97	9.8	2.9	79.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
455	541	A5	去	28.0	北仁	藤良	73	8.0	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
456	471	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	67	8.2	2.6	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
457	500	A5	去	28.0	安糸福	田尻	77	8.3	1.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
458	604	A5	去	29.5	金幸	気高	91	9.3			11		3									
459	578	A5	去	30.4	福栄	田尻	92	8.8	2.9	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
460	497	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	74	9.6	2.9	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
461	498	A5	メス	26.0	北勝平1	気高	76	8.4	3.2	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
462	474	A5	メス	32.0	安平照	田尻	69	8.9	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
463	527	A5	去	29.0	景勝7	気高	71	8.5	2.8	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
464	512	A5	去	28.7	安福久	田尻	104	9.5	1.8	81.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
465	502	A5	去	26.0	北平安	田尻	66	8.4	2.0	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
466	448	A5	去	27.9	光平照	田尻	63	7.1	1.5	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
467	535	A5	去	27.9	芳之国	藤良	86	9.2	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
468	487	A5	去	24.0	勝忠平	気高	70	8.2	1.5	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
469	463	A5	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	62	6.9	1.6	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
470	478	A5	去	25.0	美津照重	田尻	72	8.2	2.0	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
471	498	A5	去	25.0	百合茂	気高	67	7.8	1.5	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
472	516	A5	去	28.0	北茂安93	気高	80	8.7	1.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
473	514	A5	去	30.0	北平安	田尻	81	7.5	2.7	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
474	521	A5	去	28.0	北平安	田尻	68	7.9	1.8	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
475	565	A5	去	26.0	福栄	田尻	72	7.7	1.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
476	532	A5	去	25.0	美津照重	田尻	79	8.3	2.4	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
477	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	74	8.4	1.6	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
478	513	A5	去	26.0	芳之国	藤良	68	7.9	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
479	516	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	75	7.8	2.1	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
480	555	A5	去	26.0	安茂勝	気高	64	9.3	1.8	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
481	485	A5	メス	26.0	光平照	田尻	68	8.0	4.6	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
482	548	A5	去	32.0	安福久	田尻	98	10.4		66.6	11											
483	520	A5	去	28.0	北乃大福	田尻	72	9.0	2.7	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
484	551	A5	去	29.0	藤桜	藤良	95	9.6	2.5	79.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
485	520	A5	メス	28.0	福栄	田尻	79	8.6	2.0	77.1	11		3									
486	455	A5	去	27.0	北平安	田尻	65	8.9	3.1	75.3	11		3									
487	568	A5	去	27.0	照萩	田尻	82	9.2	2.3	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
488	571	A5	去	29.0	安福久	田尻	60	9.5	2.4	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
489	600	A5	去	29.7	北乃大福	田尻	78	9.8	2.4	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
490	617	A5	去	30.0	百合茂	気高	70	9.5	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
491	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	63	7.5	2.0	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
492	474	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	70	8.2	2.8	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
493	566	A5	去	27.0	第1花園	藤良	81	9.5	2.2	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
494	507	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	7.5	2.8	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
495	532	A5	去	27.0	芳之国	藤良	73	8.4	3.1	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
496	485	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	67	9.2	2.0	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
497	548	A5	去	31.0	安福久	田尻	80	9.3			11		4									
498	471	A5	メス	27.0	深晴波	気高	60	8.9	3.2	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
499	465	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.8	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
500	479	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	7.9	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
501	498	B5	去	27.0	北平安	田尻	61	10.7	3.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
502	490	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	79	8.3	1.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
503	625	A5	去	28.0	安茂勝	気高	71	10.9	1.9	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
504	644	A5	去	30.0	茂洋	波	105	10.7	1.7	80.6	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
505	577	A5	去	30.0	第1花国	藤良	76	8.7			11		3									
506	502	A5	去	29.4	美津照重	田尻	69	8.0	1.9	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
507	490	A5	去	30.0	福之国	藤良	78	8.3	2.2	76.9	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
508	431	A5	メス	29.7	第1花国	藤良	72	8.8	2.5	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
509	515	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.9	1.5	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
510	674	A5	去	28.0	福栄	田尻	78	11.2	3.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
511	500	A5	メス	30.0	平茂森	気高	66	9.0	3.3	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
512	513	A5	去	28.0	安福久	田尻	73	8.9	2.1	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
513	490	A5	メス	29.0	福之国	藤良	66	8.8	2.9	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
514	533	A5	メス	29.0	金安平	田尻	83	9.0	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
515	497	A5	去	28.0	飛驒白清	田尻	67	9.6	3.1	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
516	721	A5	去	31.0	安福久	田尻	96	8.2	4.4	74.5	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
517	594	A5	去	30.0	茂洋	波	82	7.7	4.0	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
518	538	A5	メス	29.0	美津勝51	気高	89	9.1	2.5	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
519	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	63	7.2	1.4	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
520	530	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.0	1.4	76.8	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
521	452	A5	去	27.0	福栄	田尻	74	7.4	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
522	513	A5	去	25.0	安系晴	田尻	62	9.8	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
523	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	78	7.8	2.7	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
524	533	A5	去	27.0	肥後桜	気高	80	8.2	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
525	503	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.1	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
526	491	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	80	8.1	2.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
527	547	A5	去	28.0	花清国	田尻	87	8.8	2.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
528	560	A5	去	32.0	光平照	田尻	83	8.8	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
529	534	A5	去	31.0	花桜	藤良	60	7.7	1.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
530	595	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	68	8.8	2.7	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
531	566	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	7.8	2.0	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
532	466	A5	メス	32.0	奥北茂	波	63	7.5	3.4	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
533	446	A5	メス		光平照	田尻	79	8.4	1.8	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
534	621	A5	去	28.0	忠富士	気高	91	8.6			11		3									
535	516	A5	去	28.0	芳之国	藤良	72	8.9	2.5	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
536	539	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.3	1.5	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
537	532	A5	去	29.0	茂洋	波	96	8.8	3.1	78.3	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
538	477	A5	去	27.8	北平安	田尻	73	7.6	2.8	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
539	555	A5	去	28.3	美津照重	田尻	81	8.3	2.2	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
540	538	A5	去	30.3	隆之国	藤良	67	8.2	2.2	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
541	595	A5	去	29.0	美津百合	気高	82	9.6	2.1	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
542	539	A5	去	30.0	美津照重	田尻	60	8.5		65.0	11											
543	605	A5	去	29.0	百合茂	気高	72	9.5		68.0	11											
544	635	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	11.8		72.0	11											
545	594	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.0		66.0	11											
546	447	A5	メス	28.0	第1花国	藤良	54	9.3		70.0	11											
547	532	A5	メス	27.0	福栄	田尻	67	9.5			11		3									
548	584	A5	去	24.0	芳之国	藤良	73	9.6			11		3									
549	560	A5	去	28.0	安系福	田尻	74	9.5			11		4									
550	552	A5	去	31.0	神宝正	田尻	75	8.5			11		3									
551	447	A5	メス	30.0	東龍	藤良	64	8.2	3.2	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
552	495	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	8.8	4.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
553	567	A5	去	27.0	安系福	田尻	65	8.9	2.2	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
554	608	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	81	8.7	2.4	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
555	608	A5	去	30.0	福栄	田尻	85	9.0	1.9	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
556	489	A5	メス	28.0	若茂勝	波	72	7.1	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
557	499	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	81	9.2	1.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
558	567	A5	去	29.0	亀次郎	藤良	83	9.5	2.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
559	492	A5	去	29.0	百合茂	気高	82	9.1	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
560	614	A5	去	27.0	百合茂	気高	73	10.4	4.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
561	611	A5	去	27.0	北平安	田尻	76	11.5	2.4	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
562	470	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	68	7.7	2.8	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
563	467	A5	去	28.0	福安照	田尻	61	8.8	2.4	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
564	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
565	499	A5	メス	29.0	北仁	藤良	74	8.2	2.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留							肉質							
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
566	433	A5	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.4	1.8	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
567	618	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	84	10.1			11		3								
568	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
569	609	A5	去	30.0	美国桜	藤良	98	9.0	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
570	528	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	91	8.6	1.7	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
571	593	A5	去	29.0	美国桜	藤良	94	8.5	1.6	78.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
572	442	A5	メス	29.0	安平照	田尻	69	8.1	2.4	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
573	616	A5	去	30.0	百合茂	気高	86	8.1	2.9	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
574	566	A5	去	29.0	美津照重	田尻	90	8.8	2.8	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
575	504	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	8.3	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
576	499	A5	去	28.0	安照藤	田尻	61	8.1	2.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
577	582	A5	去	29.0	安福久	田尻	86	8.6			11		3								
578	321	A5	メス		北勝福1	気高	47	7.1	2.6	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
579	487	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	73	9.1	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
580	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	102	7.8	2.0	79.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
581	497	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.4	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
582	494	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	75	9.3	2.0	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
583	545	A5	去	31.0	北平安	田尻	75	8.6	2.8	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
584	552	A5	去	29.0	福安照	田尻	84	9.3	2.2	77.7	11	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
585	452	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	70	8.5	2.6	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
586	440	A5	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	61	7.7	2.0	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
587	493	A5	去	28.0	芳之国	藤良	66	7.9	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
588	529	A5	去	28.0	福栄	田尻	73	8.4	1.8	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
589	411	A5	去	33.0	北国7の8	藤良	77	8.3	1.0	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
590	555	A5	去	30.0	美津勝51	気高	75	8.9	1.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
591	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	75	9.6	2.6	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
592	503	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	56	8.0	2.7	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
593	572	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	10.2	3.4	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
594	496	A5	去	29.6	平忠勝	気高	72	8.3	1.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
595	615	A5	去	31.4	百合茂	気高	83	8.8	1.8	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
596	445	A5	メス	32.0	福栄	田尻	64	8.2	2.7	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
597	311	B5	メス	29.0	美津照重	田尻	43	6.2	1.1	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
598	490	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	55	9.1	4.0	72.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
599	537	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	9.2	2.1	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
600	640	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3		69.3	11										
601	619	A5	去	30.0	安福久	田尻	114	9.0		68.6	11										
602	564	A5	去	30.0	美津福	田尻	75	9.8		68.2	11										
603	575	A5	メス	31.0	安福久	田尻	70	10.0		67.0	11										
604	491	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3		66.8	11										
605	617	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	9.8	2.5	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
606	572	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	79	7.8	2.5	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
607	556	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	96	9.3	2.4	78.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
608	505	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	8.3	2.8	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
609	581	A5	去	32.2	美津照重	田尻	84	9.1			11		3								
610	523	A5	去	30.0	白清85の3	田尻	75	8.8			11		3								
611	553	A5	去	29.0	美国桜	藤良	86	8.7	3.9	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
612	515	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	8.8	3.0	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
613	556	A5	去	27.0	安福久	田尻	85	9.6	2.1	78.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
614	562	A5	去	30.0	茂洋	波	71	12.3	2.0	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
615	684	A5	去	30.0	茂洋	波	91	10.2	2.7	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
616	552	A5	去	40.0	北美津清	気高	62	8.7	2.8	73.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
617	582	A5	去	30.0	安福久	田尻	101	9.0	1.9	79.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
618	584	A5	去	31.0	安福久	田尻	77	8.4	2.9	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
619	569	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
620	561	A5	メス	32.0	安福久	田尻	92	8.7		65.6	11		4								
621	431	A5	メス	29.0	安福久	田尻	86	8.2		67.3	11		3								
622	622	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	9.2		65.5	11		4								
623	496	A5	去	30.0	安茂勝	気高	89	8.2	4.0	74.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
624	519	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.2	2.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
625	514	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	63	9.3	3.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
626	474	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	7.7	2.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
627	511	A5	去	28.0	芳之国	藤良	64	9.2	2.0	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
628	468	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	8.2	1.7	80.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
629	543	A5	去	26.0	美穂国	藤良	78	9.5	1.6	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
630	406	A5	去	27.0	隆之国	藤良	53	7.0	1.4	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
631	530	A5	メス	29.0	福安照	田尻	76	9.7	3.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
632	505	A5	去	28.0	徳悠翔	気高	72	9.3	2.2	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
633	549	A5	去	28.0	芳之国	藤良	69	8.9	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
634	494	A5	メス	30.0	百合茂	気高	65	10.3	4.3	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
635	513	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	9.8	2.0	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
636	501	A5	去	26.0	美津照重	田尻	62	8.0	1.8	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
637	480	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	70	8.7	4.3	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
638	477	A5	去	28.0	光平照	田尻	58	8.4	2.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
639	525	A5	去	28.0	花国安福	藤良	63	8.8	1.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
640	472	A5	メス	30.0	美津百合	気高	68	7.8	1.8	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
641	486	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	86	8.8	2.4	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
642	627	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	10.4	2.8	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
643	512	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	8.3	1.9	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
644	595	A5	去	30.3	芳之国	藤良	73	8.2	2.8	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
645	596	A5	去	30.7	美国桜	藤良	85	10.2	1.8	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
646	669	A5	去	32.6	百合茂	気高	73	10.5	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
647	416	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	67	8.5	1.9	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
648	433	A5	去	25.0	第1花国	藤良	71	7.5	1.7	76.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
649	410	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	53	7.6	2.5	74.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
650	420	A5	去	31.0	安福久	田尻	60	7.8	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
651	448	A5	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	2.1	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
652	564	A5	去	29.0	安系福	田尻	73	9.2	3.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
653	484	A5	メス	32.0	美国桜	藤良	76	8.3	4.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
654	467	A5	メス	30.0	福栄	田尻	68	8.3	2.0	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
655	515	A5	去	30.0	福栄	田尻	62	8.4	2.6	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
656	405	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.7	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
657	419	A5	去	24.0	耕富士	気高	73	8.2	2.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
658	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	64	8.9	1.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
659	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	78	9.0	3.1	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
660	532	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3			11		4								
661	618	A5	去	31.0	安福久	田尻	102	9.0			11		3								
662	519	A5	去	30.0	隆之国	藤良	79	8.3			11		3								
663	529	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	68	9.7	1.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
664	519	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	76	9.3	3.6	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
665	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	9.5	3.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
666	637	A5	去	30.0	安福久	田尻	130	9.3	1.0	83.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
667	579	A5	去	30.0	勝忠平	気高	72	7.9	3.3	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
668	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	87	9.0	1.9	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
669	599	A5	去	30.0	百合茂	気高	94	9.3	3.4	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
670	500	A5	メス	34.0	美津照重	田尻	81	9.2	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
671	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	60	9.2	2.3	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
672	653	A5	メス	28.0	金幸	気高	78	10.0	3.7	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
673	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	67	9.4	3.8	73.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
674	580	A5	去	29.0	安福久	田尻	76	9.2	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
675	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	8.9	2.2	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
676	655	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	11.5	3.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
677	583	A5	去	28.0	茂花国	藤良	75	8.0	3.3	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
678	455	A5	去	28.0	隆之国	藤良	59	7.8	2.6	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
679	521	A5	去	29.0	安系福	田尻	69	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
680	602	A5	去	28.0	美国桜	藤良	83	10.4	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
681	542	A5	メス	28.0	忠富士	気高	80	10.2	2.9	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
682	440	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	76	8.3	3.2	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
683	484	A5	メス	29.0	北平安	田尻	74	8.4	2.6	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
684	483	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	53	8.5	2.8	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
685	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	65	9.2	2.0	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
686	475	A5	去	29.0	勝忠平	気高	62	9.2	2.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
687	564	A5	去	29.0	第1花藤	藤良	79	8.9	3.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
688	611	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	9.8	2.5	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
689	582	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.3	1.8	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
690	533	A5	去	28.0	隆之国	藤良	73	9.4	2.9	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
691	535	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	71	7.9	2.2	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
692	541	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	74	9.3	3.0	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
693	506	A5	メス	31.0	幸紀雄	気高	60	8.9	3.0	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
694	452	A5	メス	28.6	勝忠平	気高	60	8.2	3.7	73.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
695	546	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	72	8.8	3.1	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
696	521	A5	メス	29.0	華春福	田尻	68	9.1	3.9	74.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
697	551	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	64	9.3	4.1	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
698	533	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	61	8.8	3.5	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
699	473	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	63	8.2	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
700	560	A5	去	29.0	隆之国	藤良	65	9.3	2.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
701	618	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	69	9.7	2.8	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
702	526	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	8.2	2.2	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
703	459	A5	去	30.0	勝忠平	気高	62	7.4	2.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
704	563	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	76	9.0	3.5	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
705	546	A5	去	27.0	芳之国	藤良	72	8.3	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
706	461	A5	去	30.0	糸松波	波	70	7.0	0.9	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
707	388	A5	メス	28.0	福安照	田尻	60	6.9	2.2	75.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
708	564	A5	去	28.0	百合茂	気高	76	8.8	2.4	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
709	516	A5	去	29.0	安福久	田尻	77	8.9	1.6	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
710	558	A5	メス	33.0	百合茂	気高	74	9.3	4.8	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
711	523	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	85	8.6	3.3	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
712	549	A5	去	30.0	福栄	田尻	76	8.1	1.6	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
713	579	A5	去	27.0	茂久桜	田尻	78	8.9	2.3	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
714	557	A5	メス	28.0	百合茂	気高	65	11.9	2.6	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
715	577	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	87	8.8	2.6	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
716	606	A5	去	30.0	金太郎3	気高	71	8.7	2.8	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
717	463	A5	メス	28.0	百合茂	気高	78	7.7	3.2	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
718	629	A5	去	27.0	花国安福	藤良	89	10.4	2.9	77.4	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	
719	503	A5	メス	27.0	第1花藤	藤良	96	8.9	1.4	80.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
720	538	A5	去	29.0	安福久	田尻	83	8.7	2.3	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
721	581	A5	去	27.0	北平安	田尻	74	7.6	2.1	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
722	406	A5	メス	29.0	安福久	田尻	63	6.9	2.3	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
723	574	A5	去	26.0	百合白清2	気高	81	9.2	1.9	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
724	465	A5	去	25.0	百合茂	気高	64	7.2	2.3	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
725	528	A5	去	24.0	百合茂	気高	91	8.4	2.3	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
726	462	A5	メス	27.0	美津百合	気高	73	8.7	2.9	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
727	525	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	72	10.1	3.8	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
728	455	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	94	8.5	2.6	79.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
729	549	A5	去	28.0	福栄	田尻	74	10.3	2.5	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
730	543	A5	去	29.0	美国桜	藤良	95	8.6	1.7	79.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
731	620	A5	去	30.0	安福久	田尻	90	8.5	1.3	77.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
732	529	A5	メス	28.0	安福久	田尻	74	9.3	2.1	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
733	511	A5	去	29.0	福安照	田尻	80	8.7	2.1	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
734	471	A5	去	30.0	安福久	田尻	69	6.6	1.6	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
735	454	A5	メス	28.0	福増	田尻	70	8.8	3.7	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
736	583	A5	去	29.0	美津照重	田尻	74	9.4	3.3	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
737	499	A5	メス	30.0	花清国	田尻	82	9.3	2.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
738	555	A5	去	28.0	福乃百合	気高	77	10.3	2.3	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
739	532	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	9.0	1.1	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
740	495	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	8.3	3.4	75.8	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
741	474	A5	メス	30.0	北平安	田尻	65	8.4	1.5	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
742	619	A5	去	29.0	百合茂	気高	72	9.5	2.7	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
743	465	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	69	9.1	3.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
744	464	A5	去	25.0	華春福	田尻	70	8.3	2.1	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
745	506	A5	去	27.0	北平安	田尻	71	7.4	2.9	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
746	572	A5	去	30.0	北平安	田尻	81	8.7	2.1	76.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
747	510	A5	去	25.0	第1花国	藤良	63	8.0	2.1	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
748	539	A5	去	29.0	美国桜	藤良	87	8.0	2.7	76.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
749	448	A5	メス	28.0	安福久	田尻	77	8.5	2.1	77.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
750	583	A5	去	31.0	安福久	田尻	77	8.8	1.7	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
751	490	A5	去	27.0	安福久	田尻	84	7.9	2.5	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
752	566	A5	去	28.0	安福栄	田尻	83	9.1	2.0	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
753	545	A5	去	29.0	第6栄	藤良	74	8.6	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
754	457	A5	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	67	7.6	2.0	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉質										
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級	
755	470	A5	去	28.5	安福165の9	田尻	59	8.8	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
756	464	A5	去	30.3	安平	田尻	65	8.4			10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
757	557	A5	去	32.0	安系福	田尻	61	8.5	2.3	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
758	570	A5	去	31.1	東末博	気高	90	9.1			10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
759	509	A5	去	26.8	百合茂	気高	60	8.6	2.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
760	470	A5	メス	28.4	安平照	田尻	67	8.2	3.2	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
761	517	A5	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	72	8.0	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
762	581	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	98	9.2	3.6	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
763	535	A5	メス	28.0	百合茂	気高	104	9.7	3.1	79.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
764	479	A5	メス	28.0	北平安	田尻	58	8.1	2.8	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
765	511	A5	メス	29.0	北国茂	藤良	75	10.0	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
766	604	A5	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	10.0	2.2	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
767	666	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	94	11.0	2.9	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
768	541	A5	去	29.0	第6栄	藤良	76	9.7	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
769	576	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	68	9.2	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
770	564	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	9.8	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
771	518	A5	去	29.3	第1花国	藤良	82	9.4	2.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
772	455	A5	メス	30.8	北乃大福	田尻	68	7.9	2.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
773	524	A5	去	27.9	平茂勝	気高	58	8.7	3.9	72.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
774	419	A5	去	29.0	上福	田尻	58	5.7	1.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
775	547	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	99	9.0	3.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
776	548	A5	去	26.0	茂花国	藤良	67	7.8	2.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
777	640	A5	去	29.8	糸福	藤良	81	9.2			10		3									
778	466	A5	去	31.9	平茂晴	藤良	62	8.8	2.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
779	420	A5	去	28.9	安平照	田尻	63	7.7	1.8	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
780	482	A5	去	27.6	北平安	田尻	71	8.1	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
781	533	A5	去	29.8	北平安	田尻	89	8.3	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
782	438	A5	メス	29.3	福安照	田尻	76	7.7	2.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
783	472	A5	去	28.0	福栄	田尻	67	7.7	2.4	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
784	426	A5	メス	31.0	賢深	気高	60	8.3	1.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
785	411	A5	メス	29.0	美津照	田尻	65	7.8	1.6	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
786	574	A5	去	28.0	平茂勝	気高	68	8.0	1.8	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
787	579	A5	去	27.0	羅威傳王	藤良	61	8.7	3.8	72.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
788	564	A5	去	27.0	福栄	田尻	71	8.6	1.9	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
789	549	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
790	474	A5	去	31.0	茂洋	波	80	8.0	2.2	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
791	486	A5	メス	29.0	北平安	田尻	67	9.6	1.3	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
792	436	A5	メス	29.0	深晴波	気高	65	7.4	1.5	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
793	488	A5	去	28.8	北国7の8	藤良	69	8.8	2.0	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
794	553	A5	去	29.0	平茂勝	気高	60	8.3	3.2	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
795	452	A5	メス	31.4	福栄	田尻	74	8.5	2.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
796	523	A5	去	29.0	北勝福1	気高	64	8.0	1.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
797	498	A5	去	29.0	福栄	田尻	67	8.7	1.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
798	519	A5	去	28.7	福栄	田尻	76	8.6	1.5	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
799	405	A5	去	27.3	神宝正	田尻	64	7.0	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
800	503	A5	去	28.2	照萩	田尻	68	8.5	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
801	440	A5	去	26.9	神宝正	田尻	54	7.2	1.6	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
802	627	A5	去	28.1	平茂晴	藤良	71	9.7	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
803	528	A5	去	26.9	藤正福	田尻	82	9.3	3.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
804	586	A5	去	27.7	安愚楽5	田尻	73	9.0	2.5	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
805	486	A5	去	27.5	安愚楽6	藤良	64	9.5	2.3	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
806	439	A5	メス	28.9	神宝正	田尻	64	7.4	2.3	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
807	506	A5	メス	29.1	北平安	田尻	73	8.8	4.0	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
808	518	A5	メス	29.2	安愚楽6	藤良	67	9.6	3.5	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
809	453	A5	メス	29.4	安愚楽6	藤良	71	9.0	2.3	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
810	488	A5	メス	29.1	安愚楽48	藤良	67	7.2	1.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
811	453	A5	メス	30.7	藤桜	藤良	58	8.0	3.0	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
812	500	A5	メス	30.4	北国7の8	藤良	66	9.8	2.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
813	400	A5	メス	31.5	安系福	田尻	62	7.9	2.5	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
814	508	A5	去	30.4	高栄	田尻	68	8.4	1.6	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
815	547	A5	メス	28.7	藤桜	藤良	76	8.3	3.6	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
816	542	A5	去	28.6	福之国	藤良	68	10.3	3.2	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
817	548	A5	去	30.6	糸福(鹿児島)	藤良	53	10.2	3.0	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
818	554	A5	去	23.4	糸福(鹿兒島)	藤良	70	11.5	1.8	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
819	490	A5	メス	30.5	平茂勝	気高	62	8.5	2.8	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
820	487	A5	メス	27.3	紋次郎	田尻	68	8.8	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
821	412	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.8	2.3	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
822	556	A5	去	27.4	安愚楽2	気高	65	8.5	2.1	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
823	545	A5	去	29.0	糸福	藤良	77	10.1	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
824	507	A5	メス	25.0	百合茂	気高	71	9.6	2.8	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
825	615	A5	去	31.2	平茂勝	気高	77	9.1	2.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
826	528	A5	去	26.0	北安茂	気高	64	8.7	2.6	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
827	530	A5	去	24.0	安福久	田尻	80	9.2	2.9	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
828	555	A5	去	27.0	安茂勝	気高	80	8.1	2.1	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
829	613	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	67	8.5	3.2	73.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
830	545	A5	去	27.0	安平	田尻	76	8.6	1.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
831	453	A5	メス	28.0	北平安	田尻	70	9.5			10		4									
832	456	A5	メス	29.0	松福美	田尻	74	7.9	2.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
833	678	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	81	8.7	3.0	74.6	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
834	538	A5	去	27.0	百合茂	気高	75	7.9	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
835	411	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	6.9	1.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
836	504	A5	去	29.0	松福美	田尻	72	8.6	3.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
837	502	A5	去	29.7	北平安	田尻	65	7.5	2.0	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
838	575	A5	去	31.2	茂弘桜	波	78	8.5	3.2	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
839	381	B5	去	31.6	安福久	田尻	41	6.3	1.7	72.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
840	471	A5	メス	26.7	美津勝51	気高	84	7.5	2.1	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
841	459	A5	メス	28.6	百合茂	気高	63	8.0	2.0	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
842	661	A5	去	28.8	福栄	田尻	102	9.7	2.2	78.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
843	594	A5	去	29.4	茂勝栄	気高	98	9.0	2.5	78.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
844	476	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	61	9.1	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
845	506	A5	去	25.0	福安照	田尻	65	7.8	1.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
846	466	A5	去	28.0	美津福	田尻	78	8.2	3.3	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
847	472	A5	去	26.0	安福久	田尻	81	7.6	2.5	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
848	591	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	8.7	3.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
849	448	A5	メス	32.0	茂勝栄	気高	66	8.2	2.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
850	499	A5	去	26.0	安茂勝	気高	77	8.2	2.6	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
851	511	A5	メス	30.0	糸福(鹿兒島)	藤良	62	8.3	3.3	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
852	566	A5	去	31.0	安平	田尻	78	9.2	1.6	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
853	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	67	7.5	2.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
854	591	A5	去	31.0	菊福秀	田尻	98	8.2		68.0	10											
855	581	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	9.4		66.3	10											
856	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	9.5		65.6	10											
857	674	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	9.9	2.3	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
858	561	A5	去	29.0	福谷福	田尻	93	8.8	1.4	79.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
859	483	A5	去	27.0	安福久	田尻	67	8.2	1.5	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
860	505	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	68	8.5	2.5	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
861	451	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	83	9.1	2.6	78.2	10		4									
862	470	A5	メス	29.0	茂洋	波	85	8.4	3.0	77.5	10		3									
863	451	A5	去	26.0	北平安	田尻	79	8.8	2.1	78.0	10		4									
864	590	A5	去	27.0	第1花国	藤良	95	9.3	1.7	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
865	532	A5	メス	29.0	安平照	田尻	76	9.3	2.5	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
866	506	A5	去	29.0	第1花国	藤良	69	9.5			10		4									
867	491	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	73	7.2	3.8	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
868	442	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	8.9	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
869	507	A5	去	28.0	安福勝	田尻	69	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
870	440	A5	メス	29.0	福栄	田尻	68	8.6	3.6	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
871	523	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	9.3	1.4	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
872	518	A5	メス	29.0	安福久	田尻	88	8.6	2.2	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
873	541	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	75	9.0	1.8	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
874	532	A5	去	30.0	北平安	田尻	71	9.4	2.2	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
875	518	B5	去	31.0	北国7の8	藤良	64	7.4			10		4									
876	544	A5	去		第2平茂勝	気高	70	9.4	2.0	76.2	10	5			5					5		5
877	512	A5	メス		金幸	気高	67	9.9	3.5	75.3	10	5			5					5		5
878	391	A5	メス		安平安	田尻	64	7.3	1.5	76.3	10	5			5					5		5
879	460	A5	去		勝忠平	気高	59	7.7	2.6	74.1	10	5			5					5		5
880	506	A5	去		平茂勝	気高	83	8.3	1.9	77.7	10	5			5					5		5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
881	454	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	7.2	1.6														
882	578	A5	去	27.0	勝忠平	気高	78	8.4															
883	593	A5	去	30.0	第6栄福	藤良	69	9.5	2.0	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
884	541	A5	去	26.0	百合茂	気高	72	9.0	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
885	531	A5	去	26.0	北仁	藤良	67	9.9	3.3	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
886	477	A5	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	75	7.3	1.7	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
887	610	A5	去	32.0	百万石	気高	58	9.4	2.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
888	558	A5	去	30.0	美津照重	田尻	78	9.2	3.0	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
889	566	A5	メス	31.0	安福久	田尻	83	9.5	2.3	77.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
890	458	A5	メス	31.0	福之国	藤良	80	8.5			10		4										
891	564	A5	去	28.0	茂勝	波	74	9.5			10		3										
892	569	A5	去	29.0	安平	田尻	88	9.3			10		4										
893	545	A5	去	30.0	福栄	田尻	70	9.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
894	583	A5	去	30.0	美津福	田尻	83	10.0	2.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
895	495	A5	去	30.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
896	495	A5	去	31.0	安福165の9	田尻	81	9.2			10		4										
897	456	A5	メス	29.0	安平	田尻	70	9.0	1.9	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
898	581	A5	去	28.2	金幸	気高	75	10.1	2.9	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
899	608	A5	去	29.1	藤平茂(事業団)	気高	75	11.5	2.6	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
900	465	A5	去	29.3	糸福(鹿児島)	藤良	70	8.8	2.3	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5		
901	596	A5	去	30.2	茂弘桜	波	85	11.3	2.5	78.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
902	549	A5	去	30.2	美津照	田尻	62	10.1	2.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
903	568	A5	去	29.0	北平安	田尻	70	8.8	2.0	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
904	538	A5	去	30.0	日向国	藤良	78	8.6	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
905	414	A5	去	26.0	福安照	田尻	63	8.4	2.1	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
906	569	A5	去	30.0	芳之国	藤良	69	10.3	3.6	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
907	584	A5	去	29.0	日向国	藤良	72	8.7	2.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
908	498	A5	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.8	3.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
909	599	A5	去	30.0	藤北景	藤良	60	9.8	2.1	74.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
910	582	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	8.8	3.8	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
911	436	A5	メス	26.0	百合茂	気高	74	9.5	3.0	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
912	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	66	9.1	3.4	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
913	508	A5	去	30.0	安福久	田尻	67	8.0	1.5	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
914	515	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	92	7.8	2.9	77.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
915	530	A5	去	26.0	安糸福	田尻	68	8.4	2.1	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
916	498	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	7.9	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
917	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	7.9	2.1	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
918	513	A5	メス	30.0	来待招福	田尻	70	7.9			10		4										
919	521	A5	メス	31.0	安糸福	田尻	81	8.3			10		3										
920	518	A5	去	31.0	秀菊安	田尻	85	8.7			10		3										
921	543	A5	去	31.0	日向国	藤良	77	9.0			10		3										
922	560	A5	去	31.0	第1花国	藤良	75	7.4	1.7	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
923	479	A5	メス	30.0	安福久	田尻	84	8.5	2.7	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
924	530	A5	メス	30.0	第2波茂	波	79	9.7	3.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
925	515	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	8.5	3.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
926	530	A5	去	29.0	安平	田尻	66	9.3	2.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
927	406	A5	去	26.0	北安茂	気高	63	7.3	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
928	451	A5	メス	28.0	美津照	田尻	65	8.7	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
929	490	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	9.1	2.3	7.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
930	604	A5	去	28.0	安茂勝	気高	77	10.0	3.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
931	510	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	66	8.2	2.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
932	511	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	69	8.9	2.8	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
933	565	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	72	8.5	3.9	73.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
934	469	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	7.8	3.0	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
935	480	A5	メス	27.0	福栄	田尻	58	8.3	2.5	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
936	638	A5	去	28.0	北平安	田尻	83	9.4	2.2	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
937	600	A5	去	27.0	糸福	藤良	95	8.7	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
938	476	A5	メス		花之国	藤良	70	9.1	2.7	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
939	513	A5	去	26.0	福栄	田尻	62	7.7	2.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
940	451	A5	メス	27.0	安愚楽5	田尻	68	8.2	2.2	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
941	540	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	72	8.9	3.1	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
942	561	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	8.9	2.5	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
943	561	A5	去	31.0	第2平茂勝	気高	67	9.2	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5		

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
944	465	A5	去	28.0	美津百合	気高	61	8.1	3.8	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
945	512	A5	去	27.0	第1花国	藤良	65	8.0	2.4	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
946	477	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	7.8			10		4								
947	571	A5	去	29.0	安平	田尻	71	8.9	3.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
948	609	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	9.4	2.6	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
949	528	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.2	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
950	455	A5	去	28.9	福安照	田尻	56	7.8	1.8	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
951	550	A5	去	29.0	福榮	田尻	67	9.0	4.6	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
952	546	A5	去	29.1	安福久	田尻	67	7.8	3.1	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
953	464	A5	メス	30.6	光平照	田尻	68	7.8	3.2	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
954	504	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.1	3.0	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
955	503	A5	メス	29.0	系福(鹿児島)	藤良	69	9.0	2.7	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
956	538	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	9.0		68.0	10										
957	583	A5	去	32.0	菊安舞鶴	田尻	63	8.6		65.0	10										
958	630	A5	去	29.0	花清国	田尻	86	8.5		68.0	10										
959	585	A5	去	29.0	美津福	田尻	70	7.7		67.0	10										
960	516	A5	メス	28.0	第6栄	藤良				66.0	10										
961	480	A5	メス	31.0	安福久	田尻	78	9.1		66.0	10										
962	587	A5	去	30.0	金幸	気高	65	9.6	2.2	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
963	496	A5	メス	31.0	系福栄	田尻	64	10.5			10		4								
964	516	A5	メス		平茂勝	気高	66	10.1	3.9	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
965	578	A5	去	27.0	松福久	田尻	77	8.0	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
966	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	61	8.0	1.7	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
967	471	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.2	2.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
968	424	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	7.1	1.7	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
969	454	A5	メス	32.0	北国7の8	藤良	64	8.2	3.3	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
970	533	A5	去	28.0	美津照重	田尻	81	8.8	2.6	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
971	503	A5	メス	30.0	百合茂	気高	83	9.2	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
972	538	A5	去	28.0	安愚楽6	藤良	69	8.1	2.3	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
973	499	A5	去	28.0	茂洋	波	76	9.1	1.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
974	533	A5	去	28.0	菊花国	藤良	73	9.0	2.6	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
975	482	A5	メス	29.0	北平安	田尻	85	8.7	2.8	77.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
976	578	A5	去	28.0	系福(鹿児島)	藤良	77	8.0	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
977	490	A5	去	25.0	百合茂	気高	71	7.8	1.5	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
978	524	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.8	2.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
979	530	A5	去	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.1	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
980	481	A5	去	28.0	第33平茂	気高	65	7.9	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
981	477	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	61	8.8	3.4	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
982	497	A5	去	26.0	安系福	田尻	63	7.9	3.0	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
983	463	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.4	2.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
984	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.3	3.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
985	513	A5	去	28.0	平忠勝	気高	72	8.3	2.0	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
986	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	82	8.8	2.8	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
987	564	A5	メス	29.0	光平照	田尻	72	8.8	3.2	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
988	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	71	8.1	1.5	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
989	560	A5	去	31.0	美国桜	藤良	68	8.1			10		3								
990	508	A5	去		福之国	藤良	75	8.1	2.0	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
991	550	A5	去	29.0	美国桜	藤良	101	8.9	1.4	80.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
992	500	A5	メス	29.0	安福久	田尻	73	8.4	2.7	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
993	485	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	86	8.7	2.7	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
994	745	A5	去	25.0	安系福	田尻	100	12.6	2.5	79.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
995	553	A5	去	29.0	隆之国	藤良	69	8.4	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
996	490	A5	メス	29.0	安福久	田尻	67	7.8	2.4	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
997	599	A5	去	27.7	北平安	田尻	80	10.0	3.4	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
998	518	A5	去	29.2	安茂勝	気高	75	9.0	1.4	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
999	610	A5	去	31.2	安福久	田尻	84	9.0	2.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1000	489	A5	メス	28.6	安福久	田尻	82	8.8	2.7	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1001	529	A5	メス	29.1	美穂国	藤良	72	9.7	3.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1002	461	A5	メス	30.2	美津福	田尻	70	8.4	3.8	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1003	478	A5	メス	31.0	福之国	藤良	55	8.6	3.7	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1004	444	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	67	8.3	3.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1005	502	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	74	8.5	2.3	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1006	585	A5	去	29.0	福榮	田尻	78	9.3	2.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1007	531	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	65	8.8	3.0	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1008	620	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.9	2.4	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1009	514	A5	去	28.0	忠富士	気高	74	7.3	1.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1010	658	A5	去	27.0	美国桜	藤良	79	10.4	2.2	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1011	612	A5	去	29.0	華春福	田尻	64	10.0	3.0	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1012	544	A5	去	27.0	百合茂	気高	78	9.2	4.0	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1013	506	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	7.7	1.0	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1014	553	A5	去	28.0	安福久	田尻	64	9.7	2.4	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1015	512	A5	去	26.0	隆之国	藤良	71	8.0	2.1	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1016	491	A5	去	27.0	隆之国	藤良	67	9.0	1.2	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1017	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	76	8.7	2.3	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1018	588	A5	去	31.0	福華1	気高	96	9.7		67.5	10										
1019	600	A5	去	31.0	美国桜	藤良	84	9.2		68.7	10										
1020	449	A5	メス	31.0	芳之国	藤良	62	9.1		62.8	10										
1021	438	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	7.1		66.0	10										
1022	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	91	8.6	2.2	77.6	10	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5
1023	583	A5	去	31.0	百合茂	気高	77	9.2			10		4								
1024	510	A5	去	31.0	福之国	藤良	78	9.0			10		4								
1025	431	A5	メス	34.0	安福久	田尻	66	7.0	1.8	75.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1026	626	A5	去	31.0	美津照重	田尻	104	8.1	2.0	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1027	522	A5	メス	32.0	安福久	田尻	79	7.6	2.8	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1028	589	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	9.4	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1029	511	A4	去	27.0	福安照	田尻	64	8.7	1.7	75.8	10	5	6	5	4	5	5	5	2	5	5
1030	597	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	76	10.3	2.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1031	611	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	11.2	2.4	80.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1032	535	A5	去	30.0	勝洋	波	61	10.1	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1033	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.4	3.1	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1034	450	A5	去	28.0	美津照重	田尻	54	7.4	1.8	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1035	518	A5	去	28.0	百合茂	気高	84	9.4	2.3	78.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1036	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	9.7	3.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1037	638	A5	去	32.0	安福久	田尻	66	8.5	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1038	636	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	8.8	3.8	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1039	473	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	86	8.5	3.0	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1040	575	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	10.3		64.4	10		4								
1041	538	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	8.5		67.0	10		4								
1042	522	A5	去	29.0	隆之国	藤良	70	7.9	2.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1043	585	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	9.4	2.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1044	560	A5	去	27.0	北安茂	気高	84	9.3	2.8	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1045	456	A5	去	28.0	安平照	田尻	63	8.0	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1046	551	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	9.8	2.2	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1047	448	A5	去	29.0	百合茂	気高	57	7.5	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
1048	561	A5	去	29.0	糸福(鹿兒島)	藤良	80	8.9	3.4	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1049	420	A5	去	27.0	福安照	田尻	61	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1050	494	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	71	7.2	3.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1051	520	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.1	1.7	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1052	514	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	2.0	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
1053	480	A5	メス	27.0	美津百合	気高	71	7.8	2.5	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1054	469	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	8.7	1.3	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1055	493	A5	メス	29.0	夏秋花	藤良	67	8.6	3.0	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1056	455	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	58	7.7	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1057	558	A5	去	25.0	安福久	田尻	76	9.0	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1058	525	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	8.1	2.2	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1059	443	A5	メス	30.0	直太郎	気高	76	8.3	2.0	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1060	537	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	9.6	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1061	389	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	52	6.9	2.6	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
1062	519	A5	去	29.0	糸福	藤良	97	9.1	2.3	79.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1063	499	A5	去	28.0	福華1	気高	81	8.2	2.3	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1064	457	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	60	8.1	1.6	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1065	479	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	58	8.0	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1066	421	A5	メス	28.0	福栄	田尻	71	7.8	1.9	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1067	485	A5	去	29.0	隆之国	藤良	62	8.3	1.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1068	556	A5	去	30.0	安福久	田尻	76	8.3	3.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1069	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1070	646	A5	去	30.0	福白清	田尻	98	10.7	2.5	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1071	516	A5	去	27.4	芳之国	藤良	58	8.3	2.2	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1072	567	A5	去	27.8	芳之国	藤良	78	9.2	4.3	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1073	596	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	84	9.7	3.2	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1074	452	A5	メス	29.0	北平安	田尻	60	8.2	1.9	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1075	506	A5	メス	33.0	安茂勝	気高	66	9.4	2.4	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1076	566	A5	去	29.0	第1花国	藤良	62	9.3	3.4	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1077	511	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	73	7.6	2.2	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1078	546	A5	去	28.0	隆之国	藤良	53	8.9	3.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1079	565	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	8.9	1.5	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1080	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	79	7.8	1.3	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1081	518	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	76	9.2	2.8	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1082	443	A5	メス	26.0	茂重桜	波	59	8.2	3.5	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1083	535	A5	去	35.0	安福久	田尻	69	8.3	2.8	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1084	633	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	9.1	1.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1085	679	A5	去	32.0	忠富士	気高	77	9.8	2.1	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1086	505	A5	去	29.0	第6栄	藤良	60	9.6	3.1	74.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1087	593	A5	去	29.0	安福久	田尻	83	8.8	1.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1088	428	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	6.6	1.4	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1089	578	A5	去	28.0	隆之国	藤良	69	8.8	2.2	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1090	488	A5	去	29.0	芳之国	藤良	88	7.8	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1091	548	A5	去	27.0	北平安	田尻	85	8.8	2.7	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1092	520	A5	去	28.0	美津照重	田尻	65	8.6	2.2	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1093	474	A5	メス	28.0	光平照	田尻	74	9.1	4.4	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1094	536	A5	去	28.0	福栄	田尻	70	8.5	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1095	417	A5	メス	28.0	福安照	田尻	66	8.7	2.0	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1096	485	A5	去	28.0	晴茂平	藤良	56	7.7	2.1	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1097	486	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	8.7	2.9	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1098	514	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	7.9	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1099	548	A5	メス	28.0	百合茂	気高	79	12.9	2.8	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1100	553	A5	去	28.0	金幸	気高	73	8.4	2.3	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1101	529	A5	去	29.0	美津照重	田尻	75	9.4	2.6	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1102	457	A5	メス	33.0	北平安	田尻	69	10.4	3.2	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1103	528	A5	メス	27.0	安福久	田尻	80	7.8	2.0	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1104	396	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	65	8.1	1.8	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1105	550	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	73	8.8	2.7	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1106	545	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.7	1.5	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1107	501	A5	去	27.0	安福久	田尻	80	8.3	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1108	478	A5	メス	28.0	北平安	田尻	62	8.0	3.2	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1109	419	A5	メス	26.0	隆之国	藤良	66	8.3	3.3	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1110	475	A5	去	27.0	菊花国	藤良	78	7.5	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1111	534	A5	去	28.0	松福久	田尻	66	8.8	1.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1112	474	A5	去	28.0	茂洋	波	61	7.8	1.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1113	499	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	8.4	1.9	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1114	556	A5	去	28.0	茂秀紅葉	藤良	79	8.3	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1115	637	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	10.7	2.8	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1116	520	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	9.4	1.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1117	552	A5	去	28.0	勝忠平	気高	82	8.4	2.2	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1118	559	A5	去	29.0	芳之国	藤良	85	10.1	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1119	529	A5	去	28.0	北平安	田尻	81	7.6	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1120	522	A5	去	27.0	美穂国	藤良	68	7.3	1.5	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1121	539	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	77	8.5	2.8	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1122	601	A5	去	27.2	百合茂	気高	64	8.6	3.3	72.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1123	485	A5	去	28.9	茂花国	藤良	56	6.7	1.4	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1124	466	A5	去	29.6	花清国	田尻	61	9.2	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1125	452	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	7.4	1.0	76.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1126	474	A5	去	27.0	茂重桜	波	68	8.3	2.3	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1127	467	A5	去	26.0	美国桜	藤良	74	7.3	1.5	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1128	468	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	69	7.8	2.1	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1129	408	A5	メス	28.0	百合久	気高	46	7.2	2.3	73.0	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1130	574	A5	去	26.0	花国安福	藤良	72	8.7	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1131	423	A5	去	26.0	花清国	田尻	55	7.7	1.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1132	504	A5	メス	29.0	金幸	気高	84	9.3	3.2	77.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩 留					肉 質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1133	534	A5	去	27.0	安系福	田尻	58	8.5	3.0	73.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1134	574	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	8.8	2.4	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1135	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	68	8.1	3.0	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1136	502	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	80	8.2	3.4	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1137	518	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	9.7	1.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1138	503	A5	去	28.0	隆之国	藤良	68	8.0	3.1	74.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1139	508	A5	去	28.0	隆之国	藤良	61	7.4	2.3	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1140	496	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	63	8.7	1.9	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1141	419	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	66	9.2	2.2	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1142	662	A5	去	27.0	安系福	田尻	77	10.5	2.7	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1143	496	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	67	8.8	5.1	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1144	579	A5	去	27.0	美国桜	藤良	82	10.7	2.2	78.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1145	444	A5	メス	29.0	北平安	田尻	66	8.6	3.8	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1146	495	A5	去	28.0	美国桜	藤良	72	8.2	1.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1147	560	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	77	9.8	2.5	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1148	584	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	83	9.1	3.2	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1149	563	A5	去	27.0	安福久	田尻	85	8.9	2.2	77.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1150	496	A5	メス	28.0	第1花国	藤良	58	10.1	4.3	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1151	473	A5	メス	24.0	華春福	田尻	85	8.6	2.8	77.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1152	522	A5	去	24.0	安福久	田尻	89	9.2	2.8	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1153	503	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	8.0	2.1	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1154	533	A5	去	28.0	美津照重	田尻	65	6.3	3.4	72.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1155	506	A5	去	27.0	花国安福	藤良	67	8.2	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1156	452	A5	メス	29.0	義平福	気高	75	7.6	2.4	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1157	522	A5	メス	31.0	安福久	田尻	65	8.2	3.0	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1158	486	A5	去	27.0	安福久	田尻	66	7.1	1.4	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1159	528	A5	メス	29.0	福安照	田尻	80	8.6	2.9	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1160	530	A5	去	26.0	美国桜	藤良	79	9.3	1.7	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1161	567	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	84	8.6	2.3	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1162	528	A5	去	30.0	美国桜	藤良	75	8.5	1.3	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1163	668	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	10.6	3.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1164	406	A5	去	30.0	隆之国	藤良	53	6.8	2.0	74.0	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1165	571	A5	去	30.0	美津照重	田尻	83	8.5	3.5	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1166	429	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	57	8.7	3.1	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1167	397	A5	メス	25.0	美国桜	藤良	57	8.5	1.6	76.1	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1168	462	A5	メス	33.0	安福久	田尻	55	7.5	3.3	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1169	444	A5	去	26.0	美国桜	藤良	48	7.9	2.0	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1170	438	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	66	7.5	1.9	75.8	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1171	496	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	73	9.3	2.8	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1172	415	A5	メス	30.0	安福165の9	田尻	70	7.7	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1173	515	A5	去	27.0	喜亀忠	気高	86	8.8	2.4	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1174	458	A5	去	28.0	安福久	田尻	67	7.6	2.9	74.8	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1175	536	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	7.3	1.8	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1176	522	A5	去	28.0	福安照	田尻	80	7.7	1.3	77.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1177	488	A5	去	28.0	系福(鹿児島)	藤良	52	8.8	3.0	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1178	398	A5	メス	29.0	北仁	藤良	56	7.6	3.6	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1179	495	A5	去	27.9	北平安	田尻	48	8.0	2.4	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1180	517	A5	メス	30.7	安系福	田尻	68	8.7	2.2	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1181	512	A5	メス	30.9	茂弘桜	波	71	8.6			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1182	426	A5	メス	30.5	北安茂	気高	67	8.2			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1183	500	A5	メス	29.0	百合茂	気高	73	8.1	2.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1184	499	A5	メス	26.5	第2平茂勝	気高	74	8.3	2.3	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1185	552	A5	去	27.0	百合茂	気高	64	9.2	2.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1186	556	A5	去	28.0	福栄	田尻	75	8.8	4.7	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1187	503	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	76	9.1	2.8	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1188	456	A5	メス	28.0	北平安	田尻	74	8.3	3.6	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1189	617	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	82	9.7	3.8	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1190	586	A5	去	32.0	平茂勝	気高	66	9.5	2.4	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1191	540	A5	去	28.3	系福(鹿児島)	藤良	66	8.5	1.8	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1192	470	A5	メス	27.0	北仁	藤良	65	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1193	444	A5	メス	30.3	安平	田尻	57	8.8	2.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1194	576	A5	去	30.3	福栄	田尻	103	9.8			9		3								
1195	636	A5	去	30.3	金幸	気高	78	10.4			9		4								

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1196	505	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	68	10.1	3.8	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1197	459	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	69	8.7	2.3	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1198	527	A5	メス	31.3	安平照	田尻	77	9.1	3.1	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1199	624	A5	メス	31.0	千代桜	藤良	81	9.7	3.0	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1200	420	A5	メス	28.0	福栄	田尻	67	6.6	2.4	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1201	496	A5	去	26.0	紋次郎	田尻	58	8.4	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1202	517	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	70	8.9	2.2	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1203	533	A5	去	29.3	福安照	田尻	91	9.6			9		4								
1204	521	A5	去	32.5	福栄	田尻	74	9.3	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1205	471	A5	メス	31.3	茂勝栄	気高	75	8.7	2.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1206	503	A5	メス	30.0	安福165の9	田尻	87	8.5	3.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1207	653	A5	去	27.6	平茂勝	気高	88	9.6	1.8	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1208	380	A5	メス	28.2	幸鶴2	田尻	57	7.9	3.1	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1209	427	A5	去	28.4	喜実金	波	63	6.7	1.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1210	542	A5	去	26.4	安福久	田尻	93	8.3	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1211	548	A5	去	29.1	北平安	田尻	70	8.4	3.3	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1212	496	A5	去	29.5	北平安	田尻	75	7.1	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1213	466	A5	メス	30.9	紋次郎	田尻	56	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1214	464	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	60	8.2	3.4	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1215	532	A5	去	27.0	茂重桜	波	78	8.4	2.4	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1216	467	A5	去	28.0	菊茂勝	気高	59	7.7	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1217	532	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	84	8.3	1.4	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1218	631	A5	去	30.8	安茂勝	気高	81	10.6			9		4								
1219	470	A5	メス	29.0	光平照	田尻	83	8.1	3.6	76.5	9		3								
1220	478	A5	メス	27.0	美津福	田尻	72	8.2	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1221	492	A5	メス	28.0	北国7の8	藤良	67	8.3	2.8	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1222	418	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	7.5	1.8	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1223	420	A5	去	27.0	谷照(鹿児島)	田尻	61	7.4	2.3	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1224	482	A5	メス	27.0	北国7の8	藤良	65	8.4	1.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1225	487	A5	去	31.0	平茂勝	気高	49	7.8	3.0	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1226	519	A5	去	29.0	第1花国	藤良	67	8.6	2.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1227	346	A5	メス	29.9	茂系波	波	55	7.2	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1228	596	A5	去	27.0	隆之国	藤良	79	9.7	2.0	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1229	545	A5	去	27.0	安福久	田尻	78	8.4	2.1	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1230	488	A5	メス	29.2	北乃大福	田尻	76	9.1	2.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1231	525	A5	去	28.0	神宝正	田尻	60	9.2	3.1	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1232	411	A5	去	26.0	北勝福1	気高	54	8.0	1.4	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1233	453	B5	メス	28.0	藤平茂(事業団)	気高	58	8.6	3.4	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1234	511	A5	去	27.1	谷福(事業団)	田尻	62	8.6	1.8	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1235	555	A5	去	27.9	隆茂38	気高	65	9.3	2.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1236	506	A5	去	26.7	輝和	田尻	65	9.0	3.0	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1237	467	A4	去	27.2	幸鶴2	田尻	56	7.8	3.2	73.2	9	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
1238	597	A5	去	28.2	福栄	田尻	98	9.3	2.7	78.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1239	483	A5	去	27.4	福栄	田尻	58	9.0	2.5	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1240	521	B5	去	27.3	安愚楽6	藤良	54	7.8	3.8	71.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1241	450	A5	去	27.6	幸鶴2	田尻	65	9.5	2.5	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1242	508	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.3	2.7	73.6	9	5	6	4	4	5	5	5	4	4	4
1243	418	A5	メス	28.2	糸晴(福島)	藤良	63	7.2	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1244	530	A5	メス	28.5	第1花国	藤良	84	9.2	3.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1245	570	A5	メス	28.5	芳之国	藤良	62	9.0	4.6	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1246	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	66	7.4	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1247	432	A5	メス	30.4	照藤	田尻	60	7.6	2.2	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1248	541	A5	メス	29.3	百合茂	気高	76	9.4	3.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1249	426	A5	去	28.8	北茂勝96	波	59	6.7	2.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1250	494	A5	去	29.7	安平	田尻	68	7.3	1.6	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1251	540	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	9.4	3.0	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1252	362	A5	メス	32.4	飛驒白清	田尻	50	6.7	1.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1253	575	A5	去	30.6	北福神	田尻	83	9.4	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1254	380	A5	メス	30.3	安糸福	田尻	48	7.0	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1255	613	A5	去	30.4	北平安	田尻	68	8.1	2.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1256	530	A5	去	27.2	第1花国	藤良	68	8.2	1.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1257	522	A5	去	29.0	福谷福	田尻	72	8.1	3.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1258	459	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	54	7.4	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1259	523	A5	去	28.0	安平照	田尻	81	8.8	3.3	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1260	455	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	64	8.0	2.6	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1261	581	A5	去	28.2	神宝正	田尻	81	9.8	2.2	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1262	473	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	83	9.2	1.6	79.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1263	666	A5	去	31.0	系北国	藤良	83	10.0	4.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1264	533	A5	去	27.0	勝忠平	気高	74	9.8	2.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1265	558	A4	去	26.0	忠福	田尻	74	8.2	1.8	76.0	9	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5	
1266	525	A5	去	26.7	北平安	田尻	85	8.2	2.0	77.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1267	597	A5	去	29.8	茂勝栄	気高	66	9.0	2.5	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1268	530	A5	去	31.0	福栄	田尻	74	9.1			9		4									
1269	533	A5	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	71	9.1	2.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1270	469	A5	去	28.0	美津照重	田尻	70	7.8	2.1	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1271	429	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	61	7.5	2.1	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1272	491	A5	去	27.0	北平安	田尻	62	6.9	3.4	72.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1273	429	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	55	7.8	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1274	565	A5	去	25.6	安平	田尻	63	9.5	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1275	460	A5	去	28.0	雲仙丸	気高	50	7.2	1.4	73.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1276	493	A5	去	27.0	安茂勝	気高	60	8.2	2.5	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1277	503	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	70	8.3	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1278	464	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	59	9.2	4.8	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1279	572	A5	去	28.0	百合茂	気高	79	8.4	1.9	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1280	488	A5	去	29.3	福栄	田尻	62	7.7	2.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1281	449	A5	メス	30.0	糸福(鹿児島)	藤良	56	7.7	2.5	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1282	495	A5	メス	30.0	茂弘桜	波	75	9.3	4.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1283	493	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	71	8.5	2.3	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1284	635	A5	去	29.0	安茂晴	藤良	89	10.7	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1285	590	A5	去	30.0	北平安	田尻	92	9.0	2.3	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1286	455	A5	去	25.0	福之国	藤良	62	7.4	2.2	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1287	567	A5	去	30.0	安重福	田尻	71	8.2	1.7	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1288	460	A5	メス	30.0	安系福	田尻	67	8.3	2.6	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1289	454	A5	去	25.0	芳之国	藤良	61	8.2	2.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1290	465	A5	去	29.0	乙次郎	田尻	68	7.8	2.3	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1291	616	A5	去	28.0	安系福	田尻	71	9.1	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1292	421	A5	メス	27.0	第2平茂勝	気高	63	8.1	2.6	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1293	497	A5	去	25.0	第6栄	藤良	71	7.7	1.4	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1294	559	A5	去	29.0	第5隼福	田尻	77	9.9	2.1	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1295	508	A5	去	27.0	北仁	藤良	58	6.7	1.8	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1296	548	A4	去	23.0	安平照	田尻	59	9.6	2.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1297	657	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	12.5		71.4	9											
1298	504	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	68	8.1		68.6	9											
1299	494	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	9.3		68.3	9											
1300	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	9.0	1.6	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1301	492	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	70	8.7	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1302	442	A5	メス	29.0	安平	田尻	74	8.7	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1303	546	A5	去	27.0	百合茂	気高	77	7.8	2.4	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1304	557	A5	メス	28.0	福栄	田尻	81	9.6	3.1	76.6	9		4									
1305	538	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	90	8.8	2.3	78.2	9		3									
1306	450	A5	メス	29.0	安平	田尻	68	9.0	2.1	76.7	9		4									
1307	546	A5	去	29.0	美津照重	田尻	85	10.4	3.7	77.2	9		4									
1308	429	A5	メス	29.0	安系福	田尻	51	7.2	3.2	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1309	561	A5	メス	29.0	福桜(宮崎)	気高	77	9.1	1.8	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1310	461	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	75	8.4	2.1	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1311	525	A5	去	29.0	安福久	田尻	74	7.2	2.5	75.0	9											
1312	557	A5	去	28.0	北平安	田尻	76	8.0	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1313	499	A5	去	29.0	百合茂	気高	67	9.5	2.2	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1314	412	A5	去		神宝正	田尻	56	7.3	2.3	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1315	527	A5	去	27.0	藤桜	藤良	68	7.7	3.3	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1316	397	A5	去	28.0	福栄	田尻	53	8.2	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1317	437	A5	去	25.0	寿恵福	藤良	56	7.9	2.3	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1318	575	A5	去	27.0	安系福	田尻	73	8.9	2.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1319	484	A5	去	27.0	第7茂糸	藤良	60	8.7	2.1	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1320	601	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.8	3.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1321	497	A5	去	29.0	北平安	田尻	73	8.0			9		4									

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質														
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締めまり	きめ	締めきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級					
1322	593	A5	去	31.0	平茂勝	気高	78	9.3				9		4												
1323	533	A5	去		北平安	田尻	78	7.5	2.7	75.5		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1324	437	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	69	7.8	2.5	76.0		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1325	469	A5	メス	28.0	北安勝23	気高	72	8.3	2.4	76.4		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1326	508	A5	去	26.0	安福久	田尻	66	9.2	2.0	75.9		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1327	489	A5	メス	31.0	福栄	田尻	65	8.1	2.4	75.0		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1328	403	A5	メス	32.0	福栄	田尻	68	7.9	1.8	76.9		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1329	443	A5	メス	31.0	安平照	田尻	62	8.0	3.1	74.5		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1330	510	A5	メス	30.0	第6栄	藤良	96	8.7	1.6	79.8		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1331	528	A5	去	29.0	金幸	気高	73	9.4	1.9	77.0		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1332	539	A5	去	27.0	安平	田尻	69	8.8	2.3	75.4		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1333	436	A5	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.0	1.8	74.5		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1334	455	A5	去	27.0	福安照	田尻	58	7.5	1.7	74.7		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1335	575	A5	去	31.0	福栄	田尻	83	8.5	3.1	76.5		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1336	481	A5	メス	30.0	安福久	田尻	78	8.6	2.1	77.4		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1337	575	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	79	9.0				9		4												
1338	504	A5	メス		第2平茂勝	気高	67	8.1	1.6	75.8		9	5			5					5				5	
1339	521	A5	メス		北平安	田尻	86	9.0	3.0	77.4		9	5			5					5				5	
1340	465	A5	メス		美津照	田尻	63	8.4	3.0	74.7		9	5			5					5				5	
1341	426	A5	去		安茂勝	気高	61	6.8	1.6	75.1		9	5			5					5				5	
1342	536	A5	去		国牽白清	田尻	58	7.5	1.9	73.6		9	5			5					5				5	
1343	453	A5	去		第2平茂勝	気高	70	7.8	3.1	75.3		9	5			5					5				5	
1344	495	A5	去	27.0	神宝正	田尻	66	9.1	1.9	76.1		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1345	499	A4	去	28.0	安福久	田尻	82	7.4	1.0	77.9		9	5	2	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	
1346	385	A4	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	1.5	75.2		9	5	2	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1347	379	A5	メス	30.0	安平	田尻	56	7.8	2.7	74.7		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1348	491	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.7	2.1	75.7		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1349	500	A5	去	27.0	糸福(大分)	藤良	76	8.3	2.3	76.5		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1350	574	A5	去	30.0	福栄	田尻	82	8.2	2.3	76.3		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1351	490	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	80	9.2	2.5	77.6		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1352	521	A5	メス	33.0	照美	気高	96	8.8	3.9	77.7		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1353	535	A5	去	30.0	安平照	田尻	78	8.2	2.0	76.6		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1354	500	A5	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	65	7.9	2.9	74.2		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1355	487	A5	去	28.0	安平照	田尻	61	8.3	1.8	75.3		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1356	425	A5	メス	29.0	福谷福	田尻	69	7.7	2.2	76.2		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1357	449	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	59	7.4	2.3	74.3		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1358	648	A5	去	33.0	安福久	田尻	102	10.3	2.7	79.1		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1359	603	A5	去	30.0	北茂勝96	波	84	10.1	4.2	75.8		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1360	472	A5	メス	30.0	安系福	田尻	65	8.5	1.7	76.1		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1361	384	A5	メス	31.0	糸福	藤良	68	7.0	2.6	75.8		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1362	547	A5	去	31.0	茂洋	波	74	8.9				9		4												
1363	469	A5	メス	28.0	福栄	田尻	55	8.2	2.7	73.8		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1364	471	A5	去	27.0	美津照	田尻	65	7.4	2.4	74.8		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1365	613	A5	去	28.1	北平安	田尻	76	10.2	3.6	75.1		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1366	522	A5	去	29.8	光平照	田尻	74	8.8	2.5	76.1		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1367	528	A5	去	30.5	東龍	藤良	73	9.0	1.9	76.6		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1368	498	A5	メス	29.4	安茂勝	気高	77	8.4	2.8	76.2		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1369	507	A5	メス	31.3	光平照	田尻	84	8.4	3.5	76.4		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1370	540	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	77	9.4	2.5	76.7		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1371	595	A5	去	31.0	百合茂	気高	86	9.5	3.5	76.3		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1372	526	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	70	9.0	3.0	75.2		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1373	659	A5	去	27.0	花国安福	藤良	73	10.4	3.1	74.8		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1374	477	A5	去	27.0	北金波1	波	79	7.8	1.6	77.5		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1375	453	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	45	8.8	2.6	73.2		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
1376	394	A5	メス	29.0	東龍	藤良	57	7.7	2.0	75.2		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1377	595	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	70	7.9	2.4	74.2		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1378	491	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	69	8.4	2.5	75.6		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1379	565	A5	メス	29.0	百合茂	気高	86	10.5	2.4	78.4		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1380	603	A5	去	27.0	安福165の9	田尻	98	9.3	1.9	79.1		9	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1381	501	A5	去	30.0	光平照	田尻	68	8.3				9		3												
1382	489	A5	去	30.0	北国茂	藤良	58	8.4				9		3												
1383	487	A5	メス	31.0	第6栄	藤良	71	9.6	2.2	77.0		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
1384	434	A5	去	31.0	神宝正	田尻	53	7.5	2.2	73.9		9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1385	512	A5	去	26.0	茂洋	波	69	8.5	3.0	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1386	475	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	8.1	1.7	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1387	535	A5	去	27.0	安系福	田尻	63	7.8	3.5	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1388	435	A5	去	29.0	平茂勝	気高	56	7.1	2.0	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1389	502	A5	去	29.0	安系福	田尻	78	8.1			9		4								
1390	525	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.5			9		4								
1391	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.8	2.5	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1392	612	A5	去	31.0	隆之国	藤良	72	8.2			9		4								
1393	540	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	8.0	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1394	510	A5	去	29.0	茂花国	藤良	80	8.5	2.5	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1395	523	A5	去	30.0	第2波茂	波	72	8.6	2.5	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1396	595	A5	去	26.0	第1花国	藤良	84	8.8	2.2	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1397	492	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	9.2	3.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1398	438	A5	去	26.0	隆之国	藤良	55	9.6	1.9	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1399	591	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	74	10.1	3.7	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1400	558	A5	去	28.0	第1花国	藤良	74	8.8	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1401	499	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	60	9.0	2.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1402	445	A5	メス	30.0	安平照	田尻	71	7.7	3.2	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1403	499	A5	去	28.0	金幸	気高	70	9.4	3.4	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1404	422	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	61	8.0	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1405	429	A5	去	31.0	乙次郎	田尻	67	7.8	2.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1406	540	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.4	1.6	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1407	548	B5	メス	30.0	安福165の9	田尻	65	7.8	5.5	71.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1408	719	A5	去	28.0	第1花国	藤良	84	9.1	4.6	73.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1409	460	A5	去	28.0	北平安	田尻	62	7.9	3.0	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1410	624	A5	去	27.0	美津照重	田尻	75	8.3	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1411	489	A5	去	26.0	福栄	田尻	69	7.7	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1412	469	A5	去	26.0	安平	田尻	74	8.4	2.1	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1413	522	A5	去	30.0	福安照	田尻	69	9.3	2.6	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1414	485	A5	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.7	2.3	73.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1415	512	A5	去	30.0	金幸	気高	59	9.1	3.1	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1416	532	A5	メス	29.0	藤北景	藤良	65	9.0	3.2	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1417	577	A5	去	31.0	紋次郎	田尻	70	9.2	2.1	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1418	498	A5	去	31.0	茂勝	気高	68	10.2	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1419	546	A5	メス	31.0	茂洋	波	85	9.2	4.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1420	452	A5	去	31.0	光平照	田尻	59	8.3			9		4								
1421	515	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	76	8.9	2.8	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1422	551	A5	メス	30.0	北平安	田尻	73	8.8	3.4	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1423	525	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	8.0	3.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1424	508	A5	去	30.0	美津照重	田尻	73	7.4	2.0	75.6	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
1425	524	A5	去	28.0	茂洋	波	68	7.8	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1426	437	A5	去	27.6	系福(鹿兒島)	藤良	62	7.6	1.8	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1427	438	A5	去	27.6	光平照	田尻	65	8.0	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1428	494	A5	去	28.5	美津照重	田尻	55	8.6	1.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1429	568	A5	去	30.2	安系福	田尻	70	8.8	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1430	509	A5	去	30.4	平茂勝	気高	75	8.6	1.7	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1431	535	A5	去	30.5	神高福	田尻	68	8.0	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1432	454	A5	メス	29.5	北乃大福	田尻	57	9.0	3.5	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1433	389	A5	メス	30.0	菊福秀	田尻	49	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1434	500	A5	去	32.0	北国7の8	藤良	81	7.8	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1435	447	A5	メス	29.0	福栄	田尻	55	8.5	3.7	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1436	446	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	62	7.7	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1437	492	A5	去	27.0	安福勝	田尻	58	7.9	2.3	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1438	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	68	9.1	2.7	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1439	581	A5	去	29.0	系北国	藤良	64	9.3		68.0	9										
1440	471	A5	メス	27.0	百合茂	気高	70	9.5	3.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1441	531	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	1.8	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1442	580	A5	去	32.0	光平照	田尻	75	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1443	561	A5	去	28.0	光平照	田尻	82	10.5	2.4	77.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1444	539	A5	去	29.0	北平安	田尻	87	10.0	2.1	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1445	517	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.9	1.1	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1446	410	A5	メス	25.0	平茂勝	気高	58	7.8	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1447	481	A5	メス	29.0	黒王	田尻	74	8.0	4.6	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1448	554	A5	去	29.0	美国桜	藤良	72	9.7	2.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1449	474	A5	メス	28.0	広順	田尻	64	8.9	2.2	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1450	473	A5	去	29.0	安福久	田尻	63	7.7	1.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1451	551	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	77	9.4	2.3	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1452	442	A5	去	27.0	第7茂糸	藤良	60	7.2	2.5	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1453	458	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.4	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1454	545	A5	去	27.0	忠富士	気高	80	8.4	1.9	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1455	549	A5	去	28.0	輝和	田尻	65	9.7	2.2	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1456	476	A5	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.7	3.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1457	405	A5	去	30.0	義平福	気高	54	6.0	1.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1458	443	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	59	8.6	3.0	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1459	552	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	9.0	2.3	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1460	501	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	8.3	2.4	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1461	542	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	73	7.7	2.5	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1462	490	A5	去	28.0	北平安	田尻	70	9.4	3.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1463	492	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	64	8.6	2.7	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1464	522	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	66	8.7	4.0	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1465	453	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	8.2	2.5	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1466	523	A5	メス	34.0	福華1	気高	70	7.8	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1467	608	A5	去	30.0	安福久	田尻	83	8.8	2.3	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1468	394	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	46	8.8	3.1	72.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1469	505	A5	去	29.0	輝和	田尻	83	9.8	1.9	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1470	439	A5	メス	31.0	北国7の8	藤良	66	8.7	3.2	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1471	595	A5	去	27.0	福安照	田尻	76	8.3	2.6	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1472	477	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	8.7	2.1	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1473	618	A5	去	28.0	安平	田尻	75	8.6			9		3								
1474	442	A5	去		美津百合	気高	68	7.8	1.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1475	486	A5	去		第2平茂勝	気高	72	9.2	2.2	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1476	440	A5	メス	32.0	安福久	田尻	59	8.0	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1477	540	A5	去	29.0	百合茂	気高	87	8.8	1.1	78.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1478	450	A5	メス	29.0	美津百合	気高	77	7.3	1.0	77.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1479	591	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.3	1.8	77.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1480	525	A5	去	28.0	直太郎	気高	60	8.6	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1481	459	A5	メス	28.0	系松波	波	74	8.4	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1482	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	8.4	3.0	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1483	459	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	67	7.6	2.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1484	452	A5	メス	29.0	安福久	田尻	75	7.3	1.9	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1485	462	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.6	2.3	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1486	482	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	59	8.3	2.1	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1487	521	A5	去	27.0	隆之国	藤良	63	8.8	2.9	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1488	541	A5	去	28.0	隆之国	藤良	70	8.5	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1489	652	A5	去	27.0	百合茂	気高	86	9.5	3.3	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1490	516	A5	去	27.5	第1花国	藤良	72	8.3	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1491	562	A5	去	29.2	百合茂	気高	59	7.7	2.2	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1492	643	A5	メス	30.2	百合茂	気高	75	9.0	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1493	625	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	9.6	2.5	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1494	519	B5	メス	29.0	芳之国	藤良	64	8.3	5.2	72.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1495	497	A5	去	31.0	安福久	田尻	74	8.0	1.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1496	518	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	8.3	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1497	569	A5	去	31.0	美国桜	藤良	69	8.8	2.3	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1498	550	A5	メス	28.0	福栄	田尻	72	8.8	3.0	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1499	567	A5	去	26.0	百合茂	気高	76	9.9	2.8	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1500	536	A5	去	28.0	美穂国	藤良	65	7.5	2.9	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1501	479	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.2	1.7	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1502	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.8	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1503	605	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	9.7		68.2	9										
1504	555	A5	去	30.0	隆之国	藤良	68	7.9		65.6	9										
1505	539	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	6.7		64.4	9										
1506	561	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	73	7.9	3.6	73.6	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1507	559	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	8.4	4.0	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1508	460	A5	メス	32.0	茂洋	波	69	7.8			9		4								
1509	612	A5	去	28.0	美津照重	田尻	82	8.8			9		3								
1510	570	A5	去	29.0	第1花国	藤良	73	8.4	2.8	74.8	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1511	620	A5	去	30.0	美津照重	田尻	86	8.7	2.2	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1512	493	A5	メス	35.0	松福美	田尻	72	8.8	3.1	75.7	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1513	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	7.8	2.0	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1514	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.0	1.4	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1515	437	A5	去	26.0	第6栄	藤良	64	7.6	1.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1516	584	A5	去	28.0	花国安福	藤良	65	8.7	2.5	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1517	448	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	55	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1518	563	A5	去	29.0	勝乃勝	気高	67	9.1	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1519	653	A5	去	32.0	百合茂	気高	71	11.0	2.4	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1520	578	A5	去	27.0	北翔王	田尻	76	9.5	2.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1521	448	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1522	566	A5	去	31.0	美津照	田尻	90	8.3	2.9	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1523	430	A5	メス	32.0	福之国	藤良	63	7.5		65.6	9		4								
1524	652	A5	去	29.0	百合茂	気高	93	9.6		66.7	9		4								
1525	507	A5	去	30.0	藤北景	藤良	71	9.3	3.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1526	548	A5	去	28.0	隆之国	藤良	74	8.3	2.6	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1527	529	A5	メス	29.0	美津百合	気高	74	8.4	2.4	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1528	502	A5	去	29.0	安福久	田尻	58	8.2	1.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1529	528	A5	去	25.0	第1花国	藤良	72	8.1	2.0	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1530	472	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	8.0	2.5	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1531	570	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	85	8.2	1.5	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1532	470	A5	去	30.0	安福久	田尻	71	7.5	2.5	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1533	447	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1534	488	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	9.2	2.0	76.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1535	503	A5	去	28.0	花国安福	藤良	60	7.9	2.1	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1536	474	A5	去	28.0	松福久	田尻	70	7.6	2.3	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1537	545	A5	メス	27.0	百合茂	気高	78	8.7	2.6	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1538	417	A5	メス	30.0	安福久	田尻	70	7.9	2.0	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1539	610	A5	去	25.0	好平茂	波	91	9.2	2.0	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1540	495	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	9.0	1.7	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1541	500	A5	去	29.0	美国桜	藤良	69	8.1	2.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1542	535	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.6	3.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1543	444	A5	去	28.0	福華1	気高	60	7.2	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1544	546	A4	メス	28.0	金幸福	気高	70	9.9	3.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1545	491	A5	メス	28.0	金幸福	気高	73	8.1	3.1	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1546	509	A5	メス	30.0	安系福	田尻	73	9.1	2.8	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1547	494	A5	去	30.0	安福久	田尻	68	7.7	1.2	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1548	562	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	9.7	1.5	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1549	527	A5	去	29.0	菊花国	藤良	86	9.7	3.9	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1550	550	A5	去	27.5	福安照	田尻	77	8.6	2.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1551	522	A5	メス	27.9	美津百合	気高	63	9.2	2.1	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1552	423	A5	メス	29.9	安茂勝	気高	63	8.4	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1553	582	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	8.5	2.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1554	429	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	54	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1555	504	A5	メス	26.0	美津百合	気高	79	9.0	2.4	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1556	544	A5	去	31.0	花国安福	藤良	72	8.7	1.8	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1557	487	A5	去	32.0	神宝正	田尻	56	8.2	2.4	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1558	478	A5	去	27.0	安系福	田尻	60	8.5	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1559	473	A5	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1560	490	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	68	8.2	2.9	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1561	609	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	66	10.3	2.7	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1562	462	A5	メス	28.0	安福久	田尻	62	7.0	1.8	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1563	551	A5	去	27.0	花清国	田尻	66	8.0	2.0	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1564	499	A5	メス	27.0	安福久	田尻	75	7.5	1.9	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1565	400	A5	メス	28.0	忠富士	気高	50	7.5	2.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1566	585	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	8.8	2.9	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1567	647	A5	去	27.0	百合茂	気高	83	8.6	3.1	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1568	471	A5	メス	33.0	平茂晴	藤良	57	8.3	3.0	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1569	501	A5	去	30.0	安福久	田尻	74	8.6	2.6	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1570	558	A5	去	27.0	第1花藤	藤良	84	8.4	1.7	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1571	557	A5	去	27.0	美津照重	田尻	77	8.8	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1572	394	A5	メス	28.0	百合茂	気高	63	9.4	2.2	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1573	500	A5	去	27.0	美津照重	田尻	68	7.8	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留							肉質							
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1574	534	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	71	10.0	1.9	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1575	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	7.6	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1576	441	A5	メス	29.0	安福久	田尻	76	8.0	2.2	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1577	474	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	76	8.5	2.7	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1578	486	A5	去	29.0	隆之国	藤良	80	8.5	2.3	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1579	481	A5	去	26.0	美津照重	田尻	58	7.7	2.1	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1580	508	A5	去	26.0	美津照重	田尻	68	7.9	1.8	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1581	436	A5	去	29.0	美国桜	藤良	62	7.7	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1582	597	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	11.2	3.0	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1583	466	A5	去	26.6	華春福	田尻	62	7.3	1.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1584	497	A5	メス	27.0	百合茂	気高	77	8.6	3.4	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1585	457	A5	メス	35.0	安福久	田尻	66	7.3	2.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1586	534	A5	去	28.0	平忠勝	気高	83	7.8	2.2	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1587	465	A5	メス	28.0	福安照	田尻	77	7.4	1.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1588	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	56	7.6	1.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1589	482	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	72	7.6	3.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1590	491	A5	去	25.0	芳之国	藤良	51	8.2	3.4	72.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1591	454	A5	去	26.0	松福久	田尻	64	7.6	1.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1592	542	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	80	9.1	2.7	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1593	383	A5	去	26.0	安福久	田尻	58	7.0	2.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1594	521	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	69	9.2	3.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1595	437	A5	メス	29.0	百合茂	気高	57	9.1	4.2	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1596	527	A5	去	29.0	晴国花	藤良	72	9.2	1.8	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1597	468	A5	メス	28.0	美津百合	気高	80	8.1	2.5	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1598	606	A5	去	27.0	花国安福	藤良	86	9.2	2.6	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1599	517	A5	去	27.0	安福久	田尻	76	8.7	1.7	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1600	485	A5	去	29.0	北平安	田尻	65	9.1	2.0	76.1	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1601	545	A5	去	28.0	隆之国	藤良	70	8.4	2.2	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1602	494	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	74	7.9	4.0	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1603	646	A5	去	30.0	美国桜	藤良	84	10.5	2.1	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1604	602	A5	メス	29.0	安福久	田尻	72	8.9	3.2	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1605	600	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	87	9.7	2.3	77.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1606	507	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	56	7.7	3.1	72.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1607	567	A5	去	28.0	安福久	田尻	71	10.4	3.3	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1608	479	A5	メス	31.0	安福久	田尻	63	9.1	2.8	75.0	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1609	519	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	72	8.6	2.4	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1610	480	A5	メス	27.0	安福久	田尻	63	7.2	2.7	74.0	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1611	520	A5	去	27.0	菊花国	藤良	66	8.3	2.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1612	426	A5	去	28.0	安福久	田尻	63	7.0	2.0	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1613	508	A5	メス	30.0	勝洋	波	63	8.5	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1614	468	A5	去	29.0	美津照重	田尻	67	8.0	1.8	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1615	616	A5	去	28.0	花国安福	藤良	74	8.7	3.3	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1616	457	A5	去	27.0	美国桜	藤良	58	8.2	2.5	74.5	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1617	471	A5	メス	29.0	安福久	田尻	67	8.9	3.6	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1618	597	A5	去	26.0	松福久	田尻	70	8.0	2.5	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1619	488	A5	去	28.0	福谷福	田尻	58	9.2	3.5	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1620	421	A5	メス	30.0	美津照	田尻	63	8.5	3.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1621	376	A5	メス	30.0	北仁	藤良	64	7.0	2.3	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1622	516	A5	去	28.1	百合茂	気高	55	7.5	1.5	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1623	464	A5	メス	26.9	安福(岐阜)	田尻	59	8.6	2.5	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1624	453	A5	去	28.8	美津福	田尻	52	8.1	1.3	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1625	548	A4	去	27.8	安福6の3	田尻	73	8.8	2.7	75.5	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1626	481	A5	メス	30.7	北安茂	気高	67	9.7			8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1627	427	A5	メス	31.0	茂弘桜	波	64	9.2			8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1628	422	A5	メス	27.8	平茂晴	藤良	58	8.3	3.4	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1629	463	A4	メス	27.0	茂重桜	波	89	7.7	3.2	77.5	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1630	449	A4	メス	29.0	美津福	田尻	68	8.5	2.7	75.9	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1631	506	A4	去	24.8	平茂晴	藤良	76	8.5	2.4	76.4	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1632	509	B4	メス	28.0	平茂勝	気高	51	10.2	5.9	71.2	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1633	601	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	84	10.1	2.6	77.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1634	438	A4	メス	28.0	福之国	藤良	67	8.0	1.8	76.4	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1635	590	A5	去	28.1	平茂勝	気高	76	10.5			8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1636	626	A5	去	27.6	北国7の8	藤良	80	10.0			8	4									

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質														
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級					
1637	546	A5	去	28.8	福栄	田尻	72	9.0			8		3													
1638	539	A5	去	27.0	美津福	田尻	75	9.8	2.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5				
1639	493	A5	メス	28.0	若茂勝	波	67	8.1	2.7	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1640	510	A4	去	29.0	福栄	田尻	71	8.5	2.0	76.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5					
1641	522	A5	メス	30.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1642	477	A5	去	28.0	輝和	田尻	55	7.5	2.1	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5					
1643	481	A5	去	30.2	福之国	藤良	85	8.2			8		4													
1644	568	A5	去	28.1	福之国	藤良	72	9.1			8		3													
1645	522	A5	メス	31.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1646	506	A5	メス	27.6	平茂勝	気高	73	8.6	2.3	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1647	565	A5	去	27.3	北平安	田尻	75	8.4	3.1	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1648	517	A5	去	27.9	安福165の9	田尻	70	8.6	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1649	492	A5	去	28.4	国牽白清	田尻	66	7.2	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1650	474	A5	去	28.6	福栄	田尻	67	8.1	2.4	75.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1651	571	A5	メス	26.9	美津勝51	気高	65	8.5	2.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1652	359	A5	メス	29.1	福栄	田尻	59	6.4	2.3	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1653	502	A5	去	28.0	北湖2	田尻	71	8.3	3.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1654	409	A5	メス	30.0	雲仙丸	気高	56	6.5	2.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1655	510	B5	去	25.0	福栄	田尻	49	8.7	3.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1656	533	A5	去	27.0	糸福(鹿兒島)	藤良	81	8.0	1.9	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1657	519	A5	去	30.0	北平安	田尻	66	7.8	2.5	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1658	531	A5	去	27.0	北茂勝96	波	65	7.7	1.5	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1659	554	A5	去	29.0	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1660	554	A5	去	29.9	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1661	525	A5	去	31.4	糸福(鹿兒島)	藤良	71	8.7	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1662	483	A5	メス	29.5	福谷福	田尻	60	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1663	566	A5	去	28.0	平茂勝	気高	55	8.7	3.3	72.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1664	389	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	7.9	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5					
1665	473	A4	去	29.0	美津福	田尻	66	7.6	1.7	75.6	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5					
1666	556	A5	去	26.1	飛驒福桜	藤良	74	9.8	2.2	76.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1667	488	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	67	7.1	3.0	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1668	606	A5	去	30.0	平茂勝	気高	67	11.0	4.3	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1669	562	A5	去	28.0	安福久	田尻	95	7.8	1.6	78.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1670	505	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	67	7.6	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1671	563	A5	去	27.8	北福栄	田尻	68	9.7	3.4	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1672	589	A4	去	27.5	安系福	田尻	60	9.5	3.4	73.2	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5					
1673	423	A5	去	27.6	安系福	田尻	59	7.5	2.0	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1674	503	A4	去	27.5	勝忠平	気高	86	9.1	1.7	78.9	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5					
1675	441	A4	去	27.7	福栄	田尻	55	9.0	2.2	75.0	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5					
1676	528	A5	去	27.2	北勝隆25	気高	65	10.0	3.8	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1677	546	A5	去	27.7	茂勝栄	気高	69	9.2	2.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1678	474	A5	去	28.2	北平安	田尻	60	9.1	2.5	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1679	473	A5	去	27.7	幸福栄	田尻	64	8.5	2.3	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1680	610	A4	去	28.1	幸福栄	田尻	75	10.3	4.0	74.8	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5					
1681	605	A5	去	28.0	福栄	田尻	71	8.5	4.5	72.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1682	513	A5	メス	28.8	安愚楽5	田尻	73	10.0	3.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5					
1683	541	A4	メス	28.8	国桜	藤良	69	9.6	2.5	75.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5					
1684	408	A4	メス	29.2	広順	田尻	66	6.8	1.9	75.7	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5					
1685	547	A4	メス	29.5	北花国44	藤良	76	9.5	3.5	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5					
1686	470	A4	メス	29.4	茂福(宮崎)	田尻	62	9.5	3.0	75.3	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5					
1687	458	A4	メス	28.9	安愚楽2	気高	62	8.2	2.8	74.7	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5					
1688	489	A5	メス	28.6	第6栄	藤良	68	8.0	3.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1689	520	A5	メス	29.7	福栄	田尻	63	9.5	3.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1690	513	A5	去	29.8	茂波(事業団)	波	57	8.5	2.6	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1691	484	A5	メス	29.7	藤北景	藤良	49	8.9	3.1	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1692	555	A5	去	31.3	福栄	田尻	70	8.6	2.9	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1693	560	A5	去	29.7	金鶴	田尻	76	10.2	3.3	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1694	555	A4	去	29.4	糸福(鹿兒島)	藤良	70	8.9	1.5	76.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5					
1695	482	A4	メス	28.0	北平安	田尻	78	8.3	3.3	76.1	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5					
1696	537	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.4	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1697	494	A5	去	28.0	平茂勝	気高	61	8.6	2.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					
1698	551	A4	去	31.0	安福165の9	田尻	85	6.7	1.8	77.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5					
1699	584	A5	去	31.0	平茂勝	気高	73	9.5	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5					

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締めきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1700	396	A5	去	28.0	福栄	田尻	52	7.5	1.9	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1701	477	A5	去	28.0	東龍	藤良	69	8.1	3.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1702	507	A4	メス	29.0	北国茂	藤良	71	7.3	3.3	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
1703	530	A5	去	27.0	深晴波	気高	64	9.0	2.2	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1704	534	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	57	8.7	2.0	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1705	450	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	56	8.4	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1706	475	A4	去	28.0	美津照	田尻	71	8.5	2.5	76.1	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	
1707	543	A5	去	26.0	安平幸	田尻	61	8.0	2.9	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1708	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	61	8.8	2.8	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1709	595	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	10.2	2.2	76.6	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5	
1710	460	A5	去	27.0	隆安平	気高	54	7.9	1.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1711	504	A5	去	28.0	茂花国	藤良	57	8.2	2.7	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1712	506	B4	メス	30.0	福谷福	田尻	61	8.8	4.0	73.3	8	5	3	5	5	5	4	4	3	5	5	
1713	498	A4	去	30.7	北平安	田尻	67	8.7			8		4									
1714	509	A4	去	27.0	安茂勝	気高	65	8.0	2.4	74.6	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	
1715	476	A5	去	27.9	金安平	田尻	68	8.1	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1716	657	A4	去	31.4	第6栄	藤良	83	9.7	2.6	76.0	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
1717	556	A4	メス	28.4	糸福(鹿児島)	藤良	67	9.4	3.0	74.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
1718	462	A5	去	24.0	金幸	気高	60	8.1	2.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1719	471	A4	去	30.0	北仁	藤良	67	8.2	1.8	76.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
1720	457	A5	メス	29.0	安平	田尻	58	8.3	2.8	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1721	515	A4	去	28.0	神徳福	田尻	68	7.8	2.2	75.0	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
1722	558	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	87	8.4	3.2	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1723	479	A5	去	25.0	平茂晴	藤良	67	8.4	2.1	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1724	534	A5	去	25.0	北湖2	田尻	66	8.7	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1725	481	A4	メス	28.0	肥後桜	気高	68	8.2	3.1	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
1726	416	A4	メス	30.0	北茂安93	気高	60	7.6	2.5	74.9	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5	
1727	509	B5	メス	29.0	第5隼福	田尻	58	9.2	3.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1728	482	A5	メス	30.0	北平安	田尻	72	8.3	2.7	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1729	529	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	70	7.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1730	437	A5	去	28.0	安平	田尻	62	7.3	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
1731	626	A5	メス	29.0	福栄	田尻	60	8.6		67.3	8											
1732	558	A5	去	29.0	福栄	田尻	82	9.5	1.6	78.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1733	478	A5	メス	33.0	神宝正	田尻	56	9.0	2.8	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1734	515	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	68	7.1	3.0	73.9	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
1735	495	A5	去	27.0	百合茂	気高	62	7.7	1.6	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1736	499	A5	去	28.0	安福久	田尻	57	8.6	2.5	74.1	8		4									
1737	513	A5	去	29.0	福栄	田尻	62	9.3	2.4	75.1	8		3									
1738	532	A5	去	29.0	北平安	田尻	68	9.0	3.5	74.5	8		4									
1739	525	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	8.0	1.8	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1740	474	A5	去	27.0	安糸福	田尻	58	7.6	4.0	72.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1741	451	A5	メス	28.0	福栄	田尻	76	7.8	2.9	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1742	545	A4	去	28.0	糸福	藤良	77	9.3	1.6	77.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
1743	521	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	63	8.7	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1744	362	A4	メス	34.0	北平安	田尻	57	6.4	1.5	75.2	8	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	
1745	508	A5	去	27.0	平茂勝	気高	61	8.3	1.9	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1746	534	A5	去	30.0	安平照	田尻	71	9.0	3.1	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1747	469	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1748	460	A5	去	27.0	福栄	田尻	63	8.3	2.8	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
1749	456	A4	去	27.0	美津照重	田尻	59	7.5	2.0	74.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
1750	590	A5	去	29.0	平茂勝	気高	72	10.8	1.9	76.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1751	523	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	88	8.0	3.0	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1752	553	A5	去	29.0	美津照	田尻	77	9.8			8		3									
1753	549	A5	去	30.0	茂洋	波	73	8.6	3.1	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
1754	550	A4	去		糸福(鹿児島)	藤良	68	9.8	1.7	76.4	8	5			4			4			5	
1755	537	A5	去		第20平茂	気高	61	8.9	2.6	74.2	8	5			5			5			5	
1756	523	A5	メス		金幸作	気高	58	9.0	2.6	74.2	8	5			5			5			5	
1757	357	A4	メス		21世紀	気高	68	6.3	1.3	76.9	8	5			4			4			5	
1758	434	A5	メス		北安勝23	気高	63	9.1	4.0	74.7	8	5			5			5			5	
1759	480	A5	去		茂勝	波	61	9.7	3.6	74.6	8	5			5			5			5	
1760	469	A5	去	27.0	牧福	藤良	62	8.0	2.8	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1761	504	A4	去	27.0	福栄	田尻	69	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
1762	445	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	64	7.6	1.5	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1763	557	A5	メス	29.0	北平安	田尻	79	9.8	3.0	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1764	455	A5	メス	31.0	北平安	田尻	63	7.9	2.4	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1765	476	A5	去	32.0	福栄	田尻	61	7.5			8		3								
1766	537	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	64	9.0	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1767	434	A5	メス	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	54	8.3	1.7	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1768	532	A5	去	33.0	上茂福	田尻	70	8.4	2.9	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1769	504	A4	メス	28.0	金幸	気高	76	8.8	2.7	76.4	8	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5
1770	489	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	59	7.3	3.0	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1771	477	A5	去	27.0	茂重桜	波	58	8.2	1.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1772	530	A5	去	27.0	平茂勝	気高	69	8.7	3.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1773	581	A5	去	29.0	北国茂	藤良	74	7.7	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1774	641	A5	去	29.0	第1花国	藤良	58	10.4	2.4	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1775	520	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	83	9.3	3.6	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1776	518	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	9.2			8		4								
1777	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.2			8		3								
1778	562	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	71	9.2	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
1779	473	A5	メス	30.0	徳悠翔	気高	73	8.7	3.4	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1780	494	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	63	8.9	1.8	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1781	461	A5	去	31.0	美津福	田尻	66	8.3			8		4								
1782	446	A4	メス	28.0	糸平勝	気高	71	8.7	2.6	76.5	8	5	4	5	5	5	4	4	3	5	5
1783	444	A5	去	26.9	北平安	田尻	65	7.6	2.5	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1784	509	A5	去	28.1	藤平茂(事業団)	気高	75	8.4	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1785	507	A5	去	29.2	安福久	田尻	66	8.3	2.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1786	517	A5	メス	27.5	安茂勝	気高	65	10.4	3.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1787	526	A5	去	29.0	勝忠平	気高	82	9.4			8		4								
1788	547	A5	去	31.0	安福久	田尻	90	8.8			8		4								
1789	517	A4	去	27.0	金幸	気高	69	8.4	3.4	74.5	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1790	472	A4	去	26.0	北仁	藤良	70	8.3	1.5	76.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1791	497	A5	メス	30.0	福之国	藤良	80	9.3	3.1	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1792	584	A5	去	30.0	安平照	田尻	82	9.4	3.7	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1793	415	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	59	7.2	2.5	74.4	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1794	567	A4	去	29.0	第1花国	藤良	71	7.8	2.8	74.2	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1795	529	A4	去	27.0	金安平	田尻	62	7.9	2.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1796	530	A5	去	30.0	平茂勝	気高	66	9.2	2.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1797	536	A5	去	27.0	千代桜	藤良	82	8.6	2.4	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1798	426	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	65	7.7	2.4	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1799	448	A4	去	27.0	南部藤	気高	63	7.2	1.5	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1800	464	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.7	3.0	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1801	613	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.7	3.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1802	507	A5	去	30.0	安系福	田尻	61	7.5			8		4								
1803	475	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	64	8.8	3.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1804	440	A4	去	28.0	藤北景	藤良	67	8.3	1.8	76.5	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1805	516	A5	去	27.0	北平安	田尻	63	8.7	3.0	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1806	546	A5	メス		茂洋	波	71	9.7	2.8	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1807	501	A4	去	29.0	福栄	田尻	68	7.1	1.7	75.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1808	459	B5	去	27.0	第1花桜	藤良	49	6.4	2.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1809	575	A5	去	30.0	第1花国	藤良	86	9.8			8		4								
1810	566	A5	去	31.0	安福桜	田尻	85	8.3	3.3	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1811	566	A5	去	29.0	糸福	藤良	85	8.7	2.4	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1812	510	A5	去	25.0	輝和	田尻	63	8.1	2.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1813	353	B4	メス	29.0	光平照	田尻	41	5.7	2.7	71.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4
1814	548	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	69	8.8	4.0	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1815	428	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	58	8.1	2.3	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1816	497	A5	メス	27.0	平茂勝	気高	63	8.8	3.2	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1817	530	A5	去	28.0	金幸	気高	70	8.8	3.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1818	541	A5	去	28.0	第7茂糸	藤良	75	9.5	3.3	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1819	612	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	68	8.4	2.9	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1820	560	A5	去	31.0	福栄	田尻	68	9.5	2.8	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1821	553	A5	去	29.0	安系福	田尻	77	8.7	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1822	439	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	56	8.0	3.5	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1823	521	A5	去	27.0	安平	田尻	62	7.9	1.4	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1824	410	A4	去	25.0	福栄	田尻	53	6.6	1.3	74.5	8	5	2	5	4	5	5	5	2	4	4
1825	599	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	8.0	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留							肉質							
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1826	596	A5	去	27.0	菊花国	藤良	73	9.9	3.8	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1827	572	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	68	9.6	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1828	487	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	77	9.5	2.1	77.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1829	544	A5	去	27.0	雲仙丸	気高	67	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1830	592	A5	去	32.0	茂洋	波	74	8.7	3.1	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1831	415	A5	メス	28.0	福之国	藤良	51	7.0	3.8	72.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1832	485	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	69	8.7	3.3	75.1	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1833	440	A5	メス	28.0	北平安	田尻	64	7.1	2.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1834	582	A5	去	28.0	金幸	気高	67	8.5	3.3	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1835	523	A5	去	28.0	系福	藤良	65	8.1	2.8	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1836	501	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	63	8.3	1.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1837	529	A5	去	27.6	安系福	田尻	78	8.0	2.3	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1838	468	B5	メス	29.5	平茂晴	藤良	61	9.2	2.8	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1839	548	A5	去	26.0	百合茂	気高	78	9.0	2.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1840	477	A5	去	27.0	安愚楽6	藤良	55	7.8	1.5	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1841	407	A5	去	26.0	福栄	田尻	57	8.0	1.9	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1842	518	A5	メス	28.0	安福165の9	田尻	63	9.1	4.6	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1843	478	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	58	8.4	2.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1844	724	A4	去	32.0	北国7の8	藤良	82	9.3		68.0	8										
1845	468	A4	メス	32.0	第6栄	藤良	64	8.4			8		4								
1846	487	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	66	9.5			8		3								
1847	464	A5	去	31.0	輝和	田尻	74	7.6	1.7	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1848	508	A5	去	30.0	安茂勝	気高	67	7.9	2.4	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1849	416	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	51	7.5	3.1	73.0	8	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5
1850	545	A5	去	29.0	美津照重	田尻	63	8.2	2.1	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1851	480	A5	メス	27.0	芳之国	藤良	64	9.0	2.3	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1852	453	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	8.7	2.6	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1853	449	A5	去	26.0	福栄	田尻	55	7.4	2.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1854	516	A5	去	27.0	平茂勝	気高	59	9.2	1.9	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1855	485	A5	去	28.0	若茂勝	波	63	7.8	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1856	482	A5	去	28.0	美国桜	藤良	58	8.6	1.5	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1857	562	A5	去	30.4	北乃大福	田尻	80	9.0			8		4								
1858	536	B5	メス	32.0	芳之国	藤良	66	7.8	5.2	71.8	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1859	511	A5	去	26.0	芳之国	藤良	65	7.6	3.0	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1860	561	A4	去	28.0	藤平茂(事業団)	気高	72	7.6	3.1	74.0	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1861	513	A5	メス	30.0	神宝正	田尻	85	10.4	2.7	78.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1862	558	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	64	8.9	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1863	516	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	78	9.4	3.3	76.3	8	5	3	5	5	4	5	4	2	5	5
1864	538	A5	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.2	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1865	518	A5	メス	26.0	平忠勝	気高	68	7.6	4.1	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1866	473	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	56	8.7	2.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1867	445	A4	メス	31.0	茂勝	気高	85	8.3	2.4	78.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1868	516	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.7	1.7	77.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1869	492	A5	メス	31.0	第1花国	藤良	76	8.4	2.6	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1870	522	A5	去	27.0	安茂晴	藤良	69	8.8	2.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1871	477	A5	去	27.0	美津照重	田尻	66	7.3	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1872	523	A5	去	28.0	平茂勝	気高	78	8.8	2.2	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1873	530	A5	去	27.0	第6栄	藤良	68	8.3	1.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1874	450	A5	メス	27.0	福安照	田尻	70	7.6	2.4	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1875	427	A5	メス	28.0	福栄	田尻	66	7.8	2.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1876	516	A5	去	29.0	花国安福	藤良	66	7.2	2.3	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1877	490	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	68	7.4	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1878	560	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	70	10.0	3.8	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1879	540	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	76	9.0	2.5	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1880	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高	63	8.6	1.4	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1881	428	A5	メス	27.0	幸福栄	田尻	54	9.0	3.0	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1882	489	A4	去	29.0	第6栄	藤良	77	8.7	1.6	77.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1883	606	A5	去	30.0	第1花国	藤良	77	8.2			8		4								
1884	417	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	58	7.4	1.3	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1885	572	A4	去	29.0	勝忠平	気高	64	7.8	2.3	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1886	694	A4	去	32.0	平茂勝	気高	67	9.1	2.1	73.5	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1887	457	A5	メス	29.0	百合茂	気高	84	7.8	1.2	78.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1888	410	A4	メス	28.0	安福久	田尻	84	7.2	1.7	78.5	8	5	2	4	4	4	5	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締めまり	きめ	締めまりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1889	465	A5	去	28.0	勝忠平	気高	55	9.3	1.0	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1890	537	A4	去	31.0	照美	気高	73	7.7	2.0	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1891	604	A5	メス	29.0	安福久	田尻	82	9.1	3.5	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1892	535	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	9.3	2.2	76.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1893	543	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	68	9.0	2.1	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1894	461	A5	メス	27.0	神宝正	田尻	67	9.0	3.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1895	414	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	68	7.2	2.1	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1896	444	A5	メス	28.0	金幸	気高	75	9.2	3.2	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1897	572	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	8.2			8		4								
1898	603	A4	去	30.0	安福久	田尻	84	9.4			8		4								
1899	525	A5	去	32.0	百合茂	気高	73	8.7	1.8	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1900	522	A5	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1901	587	A4	去	31.0	第2平茂勝	気高	68	7.8	3.2	73.2	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1902	596	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	74	8.4	2.9	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1903	553	A4	去	31.0	安福久	田尻	67	7.9	3.2	73.7	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1904	542	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1905	504	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	9.5	2.2	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1906	409	A5	メス	30.0	美津福	田尻	69	7.8	2.3	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1907	475	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	74	9.2	2.6	76.9	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1908	530	A5	去	28.0	花国安福	藤良	80	7.4	1.3	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1909	445	A5	去	30.0	福之国	藤良	59	8.3	2.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1910	519	A5	去	32.0	安福165の9	田尻	74	8.3	2.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1911	500	A5	去	26.0	美津百合	気高	59	7.7	2.8	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1912	465	A4	メス	29.0	福之国	藤良	73	7.8	3.2	75.3	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1913	529	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	65	8.3	3.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1914	484	A5	メス	28.0	忠富士	気高	59	9.3	2.4	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1915	486	A5	去	28.0	安福久	田尻	67	7.5	1.3	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1916	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1917	541	A5	去	25.0	百合茂	気高	60	10.6	2.6	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1918	418	A5	去	28.0	忠富士	気高	50	7.1	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1919	550	A5	去	29.0	百合茂	気高	70	8.5	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1920	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	62	9.6	2.7	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1921	466	A4	メス	27.0	美穂国	藤良	68	8.3	3.0	75.2	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1922	567	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	9.2	2.7	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1923	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	70	10.6	1.8	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1924	521	A5	メス	28.0	百合茂	気高	57	9.3	1.8	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1925	515	A4	去	31.0	茂洋	波	61	7.8		67.8	8										
1926	545	A4	去	29.0	安福久	田尻	81	10.0		65.5	8										
1927	407	A5	メス	33.0	北国7の8	藤良	79	8.2		65.9	8										
1928	439	A5	メス	30.0	百合茂	気高	74	7.9		64.7	8										
1929	538	A5	メス	36.0	安福久	田尻	68	9.2		65.6	8										
1930	497	A5	メス	32.0	勝洋	波	56	7.4	2.8	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1931	559	A5	メス	32.0	百合茂	気高	72	8.6	3.3	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1932	516	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	77	7.8	3.6	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1933	592	A5	去	30.0	平茂勝	気高	79	9.2	2.5	76.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1934	448	A4	メス	34.0	安福久	田尻	64	7.8	2.7	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1935	461	A5	去	25.0	光平照	田尻	50	7.3	3.2	72.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1936	583	A5	去	29.0	安福久	田尻	61	11.0	2.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1937	567	A5	去	30.0	茂洋	波	76	10.4	2.7	76.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1938	660	A5	去	30.0	百合茂	気高	66	10.4	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1939	488	A4	メス	37.0	平茂勝	気高	56	7.7	3.2	72.9	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1940	591	A4	去	27.0	茂重桜	波	62	7.8	3.7	72.0	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1941	560	A5	去	29.0	美津百合	気高	56	9.7	2.2	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1942	611	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	69	10.3	2.6	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1943	522	A5	メス	30.0	美穂国	藤良	77	9.3	2.6	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1944	579	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	72	8.1	2.9	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1945	538	A4	メス	28.0	若茂勝	波	76	8.4	2.9	75.6	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1946	591	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	71	8.7	3.4	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1947	517	A5	去	27.0	美津照重	田尻	70	8.7	2.6	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1948	466	A4	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.3	1.1	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
1949	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	75	8.5	2.6	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1950	456	A5	去	27.0	安福久	田尻	65	8.4	2.1	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1951	462	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	63	8.2	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1952	546	A5	去	28.0	平茂勝	気高	67	8.8	2.1	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1953	465	A4	メス	29.0	福安照	田尻	71	9.4	2.6	76.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1954	474	A4	メス	38.0	安福久	田尻	71	7.6	2.5	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1955	412	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	7.5	1.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1956	514	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	8.9	3.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1957	586	A4	去	28.0	茂洋	波	74	8.1	3.6	73.8	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1958	568	A4	去	30.0	安福久	田尻	79	8.4	2.3	76.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1959	453	A5	去	28.0	福華1	気高	63	7.7	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1960	616	A5	去	27.0	美津照重	田尻	74	8.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1961	473	A5	去	29.0	福華1	気高	63	8.6	1.5	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1962	564	A5	去	28.0	百合白清2	気高	73	8.5	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1963	533	A5	去	31.0	安福久	田尻	71	9.3	3.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1964	516	A5	メス	26.0	百合茂	気高	76	8.8	3.0	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1965	488	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	7.2	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1966	559	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	66	8.6	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1967	485	A5	去	25.0	百合白清2	気高	71	8.9	1.7	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1968	482	A5	メス	32.0	金安平	田尻	57	9.2	2.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1969	552	A5	去	28.0	美津照重	田尻	68	8.2	2.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1970	499	A5	メス	27.0	金幸	気高	68	7.7	2.4	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1971	485	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.3	2.2	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1972	530	A5	メス	29.0	白清85の3	田尻	75	8.8	3.4	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1973	551	A5	去	30.0	百合茂	気高	77	9.9	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1974	494	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	62	9.9	2.8	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1975	477	A5	去	27.0	菊福秀	田尻	61	7.8	2.8	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1976	428	A5	去	31.0	光平照	田尻	67	7.2	1.6	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1977	510	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	8.3	3.3	73.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1978	587	A5	去	33.0	美津照重	田尻	67	9.8	2.3	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1979	492	B5	メス	31.0	美津照重	田尻	55	7.6	4.0	71.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1980	500	A5	去	28.0	花清国	田尻	65	8.0	2.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1981	469	A4	去	28.0	百合茂	気高	58	8.4	1.5	75.3	8	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5
1982	462	A4	去	28.0	忠富士	気高	58	8.2	2.0	74.2	8	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1983	576	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	8.3	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1984	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	81	8.3	3.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1985	574	A4	去	28.0	茂洋	波	73	7.6	2.2	74.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1986	527	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	62	7.9	3.6	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1987	543	A4	去	30.0	勝忠平	気高	68	8.7	2.4	75.1	8	5	3	4	4	5	5	5	3	5	5
1988	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	9.1	3.1	75.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1989	468	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.1	1.6	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1990	617	A5	去	28.0	美津百合	気高	70	8.8	2.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1991	503	A5	去	29.0	福之国	藤良	75	8.0	2.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1992	589	A5	去	27.0	福栄	田尻	81	9.7	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1993	564	A5	去	29.0	芳之国	藤良	74	9.4	2.4	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1994	541	A5	去	27.0	美津百合	気高	70	8.5	2.8	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1995	386	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	43	7.7	2.6	73.0	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1996	538	A4	去	29.0	第1花国	藤良	81	9.2	3.7	76.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1997	523	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	77	10.2	3.0	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1998	523	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	9.5	2.6	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1999	416	A5	メス	39.0	安福久	田尻	57	7.0	2.8	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2000	564	A5	去	28.0	美津照重	田尻	63	8.4	2.3	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2001	535	A5	去	27.0	美穂国	藤良	63	8.7	2.4	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2002	537	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2003	429	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	56	8.4	2.9	74.3	8	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
2004	513	A5	去	28.0	北平安	田尻	72	9.1	2.5	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2005	563	A5	去	27.0	百合茂	気高	68	9.4	3.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2006	531	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	3.4	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2007	523	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	69	9.5	2.9	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2008	472	A5	メス	28.0	北平安	田尻	60	9.2	3.0	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2009	475	A4	メス	37.0	美津百合	気高	67	7.4	2.0	75.3	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
2010	453	A5	去	29.0	光平照	田尻	65	7.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2011	536	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	64	9.6	3.9	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2012	612	A5	去	30.0	茂洋	波	67	9.0	2.7	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2013	573	A4	去	26.0	幸紀雄	気高	71	9.3	2.4	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2014	524	A5	去	28.0	美津照重	田尻	66	8.8	1.9	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
2015	452	A4	メス	26.0	安系福	田尻	61	8.5	3.1	74.5	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2016	453	A5	メス	28.0	北乃大福	田尻	53	7.9	2.7	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2017	486	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	7.8	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2018	567	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.6	1.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2019	441	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	71	7.9	1.5	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5
2020	425	A4	去	25.0	高百合	気高	54	6.9	1.2	74.6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2021	375	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	55	7.2	2.7	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2022	486	A5	去	25.0	幸紀雄	気高	64	8.3	3.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2023	444	A5	メス	26.0	百合茂	気高	56	7.8	2.3	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2024	547	A5	メス	27.0	幸紀雄	気高	61	9.4	2.4	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2025	568	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.2	2.8	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2026	595	A4	去	29.0	安福久	田尻	83	8.7	2.5	76.3	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2027	550	A5	去	30.0	隆之国	藤良	76	9.6	2.9	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2028	589	A5	去	30.0	茂久桜	田尻	73	9.8	2.6	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2029	594	A5	去	31.0	美国桜	藤良	84	8.2	2.2	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2030	607	A5	メス	34.0	美津照重	田尻	70	8.9	3.1	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2031	419	A4	メス	32.0	安福久	田尻	61	6.7	1.3	75.5	8	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2032	472	A4	去	28.0	美国桜	藤良	52	8.3	1.7	74.2	8	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2033	487	A5	去	27.0	安福久	田尻	59	8.0	2.2	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2034	492	A5	去	28.0	北平安	田尻	59	7.5	2.3	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2035	466	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	66	7.8	2.2	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2036	460	A5	去	28.0	菊福秀	田尻	54	8.2	3.0	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2037	517	A5	去	29.0	華春福	田尻	64	8.6	2.2	75.0	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2038	493	A5	メス	31.0	幸紀雄	気高	56	8.8	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2039	576	A5	去	27.0	隆之国	藤良	73	10.1	2.5	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2040	490	A5	去	27.0	勝平1	気高	64	8.1	1.7	75.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2041	549	A5	去	27.0	安福久	田尻	78	7.8	1.7	76.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2042	480	A4	去	28.0	系北富士	藤良	75	8.7	2.6	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2043	457	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.3	2.4	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2044	509	A4	メス	29.0	勝忠平	気高	70	9.3	2.4	76.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2045	550	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	73	8.8	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2046	453	A4	メス	30.0	北仁	藤良	67	7.4	2.5	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2047	392	A4	メス	28.4	北仁	藤良	48	7.3	2.2	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2048	452	A4	去	29.1	茂重桜	波	63	8.3	2.8	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2049	587	A4	去	27.0	茂弘桜	波	64	8.7	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2050	496	A4	去	27.6	第7茂系	藤良	66	8.7	2.3	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2051	512	A4	去	27.5	隆安平	気高	63	9.3	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2052	511	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	70	8.2	2.0	75.8	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2053	604	A4	去	29.9	雲仙丸	気高	66	9.9			7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2054	506	A4	去	27.0	安福勝	田尻	68	8.5	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2055	410	A4	メス	27.4	安愚楽7	藤良	65	7.8	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2056	444	A4	去	26.5	安愚楽10	気高	53	7.0	3.3	72.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2057	546	A4	去	27.0	安平	田尻	65	7.8	2.8	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2058	537	A4	去	26.0	北国茂	藤良	65	8.8	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2059	577	A4	去		茂波	波	61	9.2	2.5	74.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2060	509	A4	メス	29.0	糸福(鹿兒島)	藤良	69	9.3	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2061	465	A4	メス	29.0	美津福	田尻	73	7.6	1.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2062	573	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	81	9.2	2.9	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2063	499	A4	去	26.0	第7系桜	藤良	72	7.3	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2064	465	A4	メス	27.0	景勝7	気高	58	7.6	2.9	73.6	7	4	4	5	4	4	4	4	3	5	5
2065	552	A4	メス	27.0	日向国	藤良	67	8.5	2.2	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2066	407	A4	メス	27.0	若茂勝	波	50	8.1	3.7	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2067	496	A4	メス	30.0	糸福(鹿兒島)	藤良	64	9.0	3.0	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2068	446	A4	メス	29.0	福安照	田尻	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2069	464	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	74	7.3	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	2	5	5
2070	433	A4	メス	27.0	安平	田尻	66	8.5	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2071	435	A4	去	32.0	幸福栄	田尻	53	8.6	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2072	536	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.1	2.3	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2073	449	A4	去	29.5	平茂晴	藤良	55	7.1	1.5	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2074	587	B4	去	28.8	藤平茂	気高	60	9.0			7		4								
2075	550	A4	去	28.9	北国7の8	藤良	63	8.7			7		4								
2076	518	A4	去	29.0	茂勝	波	62	8.8	3.2	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2077	606	A4	去	29.9	北国7の8	藤良	70	9.2	2.3	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2078	505	A4	去	29.6	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.3	2.3	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2079	418	A4	メス	28.0	福栄	田尻	65	7.3	3.1	74.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2080	444	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	58	7.8	2.7	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2081	537	A4	メス	29.6	北平安	田尻	72	9.1	4.2	74.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2082	465	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	76	7.7	2.3	76.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2083	460	A4	メス	28.0	安平	田尻	70	8.2	2.5	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2084	456	A4	メス	31.0	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2085	514	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	8.7	3.4	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2086	478	A4	去	27.0	安福(岐阜)	田尻	53	7.5	2.2	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2087	507	A4	去	29.0	茂重桜	波	76	10.5	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2088	505	A4	去	26.0	福栄	田尻	63	6.8	2.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
2089	335	A4	メス	30.1	安平	田尻	52	6.6	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2090	456	A4	メス	31.3	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2091	544	A4	去	28.2	茂重桜	波	64	8.6	2.7	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2092	560	A4	去	28.3	神宝正	田尻	62	9.2	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2093	395	A4	メス	28.3	谷照(鹿児島)	田尻	52	8.1	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2094	501	A4	去	28.2	金幸	気高	60	8.0	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2095	497	A4	去	26.0	北乃大福	田尻	65	8.4	1.8	75.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2096	446	A4	去	26.4	福栄	田尻	58	6.5	1.4	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2097	546	A4	去	28.6	福栄	田尻	71	8.5	3.4	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2098	485	A4	去	30.0	北平安	田尻	56	6.8	1.8	73.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2099	545	A4	去	31.1	菊福秀	田尻	63	8.2	1.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2100	564	A4	メス	27.2	福栄	田尻	79	8.1	4.7	73.9	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5	
2101	488	A4	去	28.0	金幸	気高	55	8.6	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2102	559	A4	去	31.0	茂勝	波	58	8.7	2.5	73.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2103	451	A4	去	28.0	福栄	田尻	52	7.1	1.7	73.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	
2104	551	A4	去	29.1	福栄	田尻	76	8.7			7		4									
2105	617	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	69	10.9	3.6	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2106	473	A4	去	30.9	菊谷	田尻	62	8.5	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2107	414	A4	メス	29.0	美津照	田尻	64	8.3	3.0	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2108	503	A4	メス	29.5	福桜(宮崎)	気高	67	8.6	3.5	74.4	7	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	
2109	502	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	64	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
2110	491	A4	メス	26.0	安茂勝	気高	71	8.3	2.9	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2111	442	A4	去	26.0	安平	田尻	57	8.3	1.8	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2112	518	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.6	3.2	72.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2113	531	A4	去	32.0	安福久	田尻	69	7.4	2.1	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
2114	478	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	63	9.1	2.9	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2115	563	A4	去	28.9	福之国	藤良	63	9.3	4.0	73.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2116	499	A4	去	28.0	金幸	気高	62	8.9	1.8	75.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2117	544	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
2118	490	B4	去	27.0	美津照	田尻	56	6.8	3.6	71.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2119	523	A4	去	27.0	福栄	田尻	68	7.3	3.9	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2120	489	A4	去	27.1	平茂勝	気高	67	8.5	2.5	75.4	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	
2121	441	A4	去	28.1	福桜(宮崎)	気高	54	8.2	2.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2122	593	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.3	2.2	74.6	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	
2123	588	A4	去	28.0	隆安福	気高	65	8.3	2.8	73.4	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2124	455	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	54	9.0	1.7	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2125	471	A4	去	27.4	福桜(宮崎)	気高	54	7.2	2.4	73.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2126	631	A4	去	28.6	神宝正	田尻	76	10.0	3.1	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2127	510	A4	去	26.9	神宝正	田尻	69	7.8	2.8	74.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2128	552	A4	去	28.1	安愚楽6	藤良	78	10.5	3.2	76.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2129	532	A4	去	28.1	福茂平	田尻	53	9.6	3.4	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
2130	440	A4	メス	28.4	福谷福	田尻	63	8.0	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2131	488	A4	メス	28.9	北仁	藤良	62	9.5	3.8	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2132	468	A4	メス	28.6	幸福栄	田尻	62	7.7	3.2	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2133	447	A4	メス	28.4	糸椿	藤良	53	8.8	3.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2134	447	A4	メス	28.9	神宝正	田尻	54	8.5	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2135	473	A4	メス	28.8	幸鶴2	田尻	53	7.5	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2136	503	A4	メス	28.7	幸福栄	田尻	54	8.5	3.2	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2137	522	A4	メス	28.1	谷照(鹿児島)	田尻	58	8.2	3.2	73.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2138	517	B4	メス	29.5	糸晴(福島)	藤良	51	8.2	4.3	71.1	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5	
2139	465	A4	メス	29.5	金秀土井	田尻	63	9.5	3.2	75.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2140	624	A4	去	28.9	平茂勝	気高	72	10.6	3.8	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留							肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
2141	446	A4	メス	29.6	北勝福1	気高	49	9.5	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2142	458	A4	去	30.3	美津福	田尻	67	8.0	2.2	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2143	428	A4	メス	27.0	茂重桜	波	58	8.0	3.2	74.1	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2144	463	A4	去	22.5	安茂勝	気高	65	9.4	2.5	76.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2145	518	A4	去	29.5	北平安	田尻	66	10.5	3.3	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2146	465	A4	去	30.6	福谷福	田尻	64	7.7	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2147	489	B4	メス	30.2	平茂勝	気高	68	7.3	5.9	71.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2148	453	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	61	8.5	2.4	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5		
2149	520	A4	メス	26.0	北茂安93	気高	57	8.3	2.8	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
2150	452	A4	メス	29.0	金鶴	田尻	72	7.1	2.9	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2151	423	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	52	7.6	2.3	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2152	441	A4	メス	27.0	北平安	田尻	71	7.2	2.7	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2153	503	A4	メス	29.0	茂重桜	波	64	8.2	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2154	357	A4	メス	26.0	福栄	田尻	50	7.2	2.5	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2155	552	B4	去	27.8	北国7の8	藤良	55	8.2	4.2	71.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2156	561	A4	去	28.9	平茂勝	気高	50	10.1	2.5	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
2157	502	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	64	9.0	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2158	432	A4	去	27.0	美津福	田尻	63	7.6	1.8	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
2159	489	A4	メス	28.0	糸福	藤良	67	9.0	2.5	75.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
2160	453	A4	去	26.0	第6栄	藤良	63	7.0	1.8	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
2161	521	A4	去	28.8	茂花国	藤良	68	9.2			7		4										
2162	482	A4	去	28.9	北仁	藤良	72	8.6	1.5	77.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
2163	505	A4	メス	32.0	北平安	田尻	80	9.5	4.2	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
2164	497	A4	メス	29.0	安福165の9	田尻	69	9.4	3.2	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2165	392	A4	メス	25.0	北乃大福	田尻	60	7.7	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5		
2166	543	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	1.6	75.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
2167	482	A4	メス	28.0	安糸福	田尻	66	8.4	3.2	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2168	516	A4	去	27.0	糸松波	波	63	7.8	1.4	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2169	473	A4	去	29.0	福之国	藤良	52	8.6	2.8	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5		
2170	474	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	9.3	2.7	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2171	481	A4	メス	29.0	第7安福	藤良	80	8.7	3.2	76.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4		
2172	522	A4	去	29.5	福栄	田尻	66	9.4	4.0	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2173	597	A4	メス	29.8	安福165の9	田尻	75	8.1	4.9	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2174	567	A4	去	26.2	北平安	田尻	61	10.2	2.6	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
2175	492	A4	メス	28.0	福平勝	気高	61	7.8	3.4	73.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5		
2176	495	A4	去	27.0	安平照	田尻	72	7.6	2.6	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2177	425	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.2	2.4	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2178	524	A4	去	29.0	国牽白清	田尻	60	7.9	3.7	72.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5		
2179	566	A4	去	25.0	北福波	藤良	78	8.6	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5		
2180	485	A4	去	27.0	平茂勝	気高	60	8.2	2.0	74.8	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5		
2181	517	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	70	9.5	3.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
2182	463	A4	去	29.0	平茂勝	気高	70	8.7	2.6	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5		
2183	537	A4	去	26.0	北仁	藤良	65	10.1	3.7	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2184	297	A4	去	26.0	第6栄	藤良	58	7.9	2.2	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2185	559	A4	去	24.1	百合茂	気高	70	8.5	3.4	74.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2186	548	A4	去	24.1	茂勝栄	気高	79	7.1	1.8	75.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
2187	454	A4	去	27.1	美津福	田尻	61	6.4	1.5	74.6	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5		
2188	504	A4	去	28.7	北乃大福	田尻	66	7.9	1.5	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2189	536	A4	去	29.7	第33平茂	気高	66	9.3	3.5	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2190	514	A4	去	31.2	安平	田尻	65	8.3	2.1	75.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
2191	451	A4	メス	29.1	安平	田尻	76	7.5	2.6	76.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
2192	477	A4	メス	30.3	第6栄	藤良	65	7.8	2.6	74.7	7	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4		
2193	430	A4	メス	28.0	美津照	田尻	58	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2194	506	A4	去	25.0	美津福	田尻	61	7.6	2.0	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
2195	503	A4	去	25.0	藤平茂(事業団)	気高	61	8.4	3.3	73.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
2196	494	A4	去	25.0	安福久	田尻	68	7.0	1.5	75.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
2197	493	A4	去	25.0	北平安	田尻	69	8.4	2.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2198	416	A4	去	25.0	安福久	田尻	58	6.7	2.2	74.2	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5		
2199	428	A4	去	25.0	安福久	田尻	63	6.7	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2200	551	A4	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.3	2.1	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5		
2201	515	A4	メス	29.0	安愚楽5	田尻	74	9.0	1.8	77.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5		
2202	427	A4	去	31.0	豊北国	藤良	62	7.4	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2203	539	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	55	9.2	2.4	73.8	7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4		

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉質												
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級				
2204	446	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	58	7.5	1.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2205	524	A4	去	26.0	茂美福	田尻	57	8.1	2.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2206	537	A4	去	29.0	安福165の9	田尻	63	8.3	1.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2207	553	A4	去	28.0	安愚楽6	藤良	56	9.6	2.9	73.5	7	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2208	543	A4	去	27.0	北平安	田尻	68	8.2	2.8	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2209	480	A4	去	27.0	安平	田尻	59	9.1	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2210	503	B4	メス	27.0	金幸	気高	48	8.9	4.1	71.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5
2211	581	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	68	9.0	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5
2212	542	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.0	2.5	74.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2213	529	A4	去	24.0	菊平茂	気高	64	8.7	2.8	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2214	483	A4	メス	31.0	安愚楽6	藤良	60	8.7	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2215	427	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	57	8.1	3.2	73.9	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2216	476	A4	メス	29.0	福之国	藤良	67	8.3	2.9	75.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2217	558	A4	去	30.0	福栄	田尻	85	9.2	2.1	77.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2218	515	A4	去	23.0	安福久	田尻	59	10.3	2.1	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5
2219	535	A4	去	29.0	美津照	田尻	71	8.7		66.8	7														
2220	665	A4	去	29.0	勝忠平	気高	72	9.1		67.6	7														
2221	545	A4	去	29.0	徳悠翔	気高	60	8.7		66.9	7														
2222	608	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	63	9.3		66.0	7														
2223	526	A4	メス	33.0	花清国	田尻	85	10.4		66.6	7														
2224	502	A4	去	30.1	平忠勝	気高	67	8.0			7		4												
2225	587	A4	去	27.0	北平安	田尻	81	10.2	2.1	77.4	7	4	3	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5
2226	589	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	76	9.9	3.0	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2227	490	A4	去	27.0	美津照	田尻	56	7.2	1.8	73.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2228	534	A4	去	30.0	北勝福1	気高	83	6.5	3.0	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2229	544	A4	去	27.0	安福久	田尻	60	7.9	1.6	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2230	492	A4	メス	29.0	福栄	田尻	78	8.4	3.6	75.8	7		4												
2231	581	A4	去	28.0	福栄	田尻	68	9.6	2.4	75.3	7		3												
2232	471	A4	メス	28.0	系福	藤良	66	8.1	3.0	74.8	7		4												
2233	527	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	8.3	2.4	74.7	7		4												
2234	514	A4	去	29.0	安平照	田尻	68	8.5	2.4	75.3	7		4												
2235	481	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	3.2	74.3	7		4												
2236	413	A4	去	26.0	南部藤	気高	63	8.0	1.8	76.1	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2237	444	A4	去	27.0	神宝正	田尻	59	7.0	1.8	74.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2238	532	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.5	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2239	531	A4	去	27.0	茂勝栄	気高	55	8.0	3.1	72.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2240	533	A4	去	28.0	北仁	藤良	65	7.7	1.6	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
2241	438	A4	去	27.0	北勝隆25	気高	61	7.4	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5
2242	559	A4	去	29.0	平茂勝	気高	55	7.8	2.3	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2243	440	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	70	7.6	2.7	75.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
2244	492	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.6	4.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2245	499	A4	去	27.0	系松波	波	78	7.9	2.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2246	551	A4	去	28.0	金幸	気高	61	8.7	3.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5
2247	542	A4	去	28.0	金幸	気高	64	9.3	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5
2248	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	66	6.8	2.8	74.4	7	4	4	5	5	5	4	4	2	5	5	5	5	5	5
2249	525	A4	去	28.0	安系福	田尻	72	8.8	2.1	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
2250	484	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	66	8.3	2.7	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5
2251	536	A4	メス	27.0	茂重安福(岐阜)	波	66	8.3	3.4	73.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
2252	641	A4	去	29.0	福之国	藤良	83	9.7	3.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5
2253	532	A4	去	30.0	金安平	田尻	67	8.8			7		4												
2254	495	A4	去	30.0	安福久	田尻	68	8.5			7		4												
2255	623	A4	去	30.0	花国安福	藤良	85	9.5	2.0	77.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5
2256	400	A4	メス		平茂勝	気高	54	9.2	2.6	75.2	7	4			4		4								5
2257	425	A4	メス		金幸	気高	59	7.2	1.7	75.0	7	4			4		4								5
2258	467	A4	メス		安福165の9	田尻	55	8.5	3.3	73.4	7	4			4		4								5
2259	452	A4	メス		安平	田尻	54	8.0	3.8	72.7	7	4			4		4								5
2260	411	A4	去		北平安	田尻	54	6.6	2.0	73.9	7	4			4		4								5
2261	368	A4	去		勝忠平	気高	48	6.0	1.5	73.7	7	4			4		4								5
2262	624	B4	去		隆之国	藤良	57	9.0	3.6	71.9	7	4			4		4								5
2263	427	A4	メス		第2平茂勝	気高	60	7.5	2.2	74.9	7	4			4		4								5
2264	465	A4	メス		金幸作	気高	70	8.7	2.4	76.3	7	4			4		4								5
2265	503	A4	去		菊茂勝	気高	68	7.9	3.1	74.5	7	4			4		4								5
2266	565	A4	去		平茂勝	気高	86	9.0	1.8	77.9	7	4			5		5								5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質													
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級				
2267	412	A4	メス		紋次郎	田尻	70	8.6	1.7	77.6	7	4				4			4						5
2268	499	A4	メス		藤桜	藤良	62	8.3	4.7	72.6	7	4				4			4						5
2269	584	A4	去	27.0	広順	田尻	83	10.6	3.1	77.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2270	489	A4	去	27.0	初代14	広島	75	8.5	1.9	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2271	508	A4	去	27.0	芳之國	藤良	73	8.8	2.7	76.0	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5			5	5
2272	542	A4	去	27.0	福栄	田尻	75	9.6	3.8	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5			5	5
2273	426	A4	メス	29.0	平茂勝	氣高	53	9.8	3.2	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2274	404	A4	メス	28.0	北平安	田尻	73	7.5	2.2	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2275	471	A4	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.0	1.6	76.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2276	521	A4	去	29.0	国桜	藤良	81	9.8	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2277	516	A4	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.2			7		4												
2278	495	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.1	1.8	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5			5	5
2279	561	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	3.1	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5			5	5
2280	515	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	8.5	2.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2281	492	A4	去	27.0	神宝正	田尻	55	7.4	2.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2282	525	A4	去	27.0	国牽白清	田尻	61	8.6	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2283	570	A4	去	29.0	福栄	田尻	63	7.8	2.7	73.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2284	483	A4	去	25.0	糸平茂(事業団)	氣高	63	7.8	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5
2285	490	A4	メス	30.0	北乃大福	田尻	70	9.0	3.1	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2286	518	A4	去	27.0	安平照	田尻	73	8.2	3.8	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2287	418	A4	去	27.0	芳之國	藤良	53	6.9	1.7	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4			4	4
2288	331	B4	メス	28.0	菊福秀	田尻	46	5.6	1.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4			4	4
2289	461	A4	去	23.0	好平茂	波	66	7.8	2.0	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2290	506	A4	去	31.0	安福久	田尻	93	8.1	1.7	79.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			5	5
2291	532	A4	去	32.0	勝忠平	氣高	65	8.9			7		4												
2292	569	A4	去	29.0	安福久	田尻	72	9.2	2.0	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2293	442	A4	去	29.0	三輪	藤良	57	7.5	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4			4	4
2294	527	A4	去	27.8	安糸福	田尻	72	9.2	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2295	566	A4	去	31.2	千代桜	藤良	67	8.5	2.9	74.1	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5			5	5
2296	505	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	61	7.9	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			5	5
2297	537	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	62	7.7	2.6	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5
2298	492	A4	メス	31.0	福栄	田尻	72	7.6	2.9	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2299	470	A4	去	36.0	福安照	田尻	58	6.3	1.9	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4			4	4
2300	445	A4	去	26.0	北平安	田尻	63	7.8	2.7	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5
2301	539	A4	メス	28.0	第1花園	藤良	64	8.8	4.2	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2302	497	A4	去	28.0	若茂勝	波	65	8.2	2.4	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2303	623	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	80	9.7	5.3	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2304	501	A4	去	30.0	勝忠平	氣高	63	7.2	2.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2305	414	A4	去	25.0	安愚楽6	藤良	63	7.8	1.8	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2306	579	A4	去	27.0	北平安	田尻	82	8.6	2.2	76.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5			5	5
2307	519	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	62	8.3	2.4	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2308	589	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	71	9.7	3.2	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2309	522	A4	去	30.0	美津福	田尻	58	8.0	1.8	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2310	479	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	7.8	4.0	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2311	519	A4	去	28.0	福栄	田尻	57	7.8	2.2	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5
2312	461	A4	去	27.0	福之國	藤良	62	7.9	3.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4
2313	522	A4	メス	27.0	安茂勝	氣高	61	9.2	3.7	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2314	523	A4	去	29.0	安平	田尻	59	7.7	2.8	73.1	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2315	576	A4	メス	29.0	平茂勝	氣高	61	8.8	3.3	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2316	520	A4	去	26.0	平茂勝	氣高	59	8.7	2.9	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2317	412	A4	メス	26.0	北平安	田尻	58	6.8	1.8	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2318	471	A4	メス	28.0	北平安	田尻	57	8.8	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			5	5
2319	478	A4	去	29.0	平茂勝	氣高	64	7.8	2.1	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2320	407	A4	メス	23.0	勝忠平	氣高	51	7.4	1.9	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2321	485	A4	去	30.0	安平照	田尻	88	8.4	2.9	77.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2322	546	A4	去	30.0	金幸	氣高	71	8.7	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2323	493	A4	去	30.0	安平照	田尻	57	8.2			7		4												
2324	555	A4	去	29.0	北平安	田尻	79	8.3			7		4												
2325	452	A4	メス	27.0	安平	田尻	61	8.7	2.5	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2326	502	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	64	8.1	2.2	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5
2327	549	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	61	10.2	2.2	75.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			5	5
2328	544	A4	去	28.0	勝忠平	氣高	61	8.9	2.0	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			5	5
2329	548	A4	去	30.0	糸福	藤良	66	9.0	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉質												
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 り	き め	締 り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級				
2330	467	A4	去	28.0	安愚楽4	藤良	59	7.7	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2331	471	A4	メス	28.0	神宝正	田尻	58	7.5	4.0	72.6	7	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2332	517	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	9.3	2.0	75.5	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2333	480	A4	メス	28.0	北平安	田尻	58	7.5	2.8	73.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2334	556	A4	去	25.0	安平照	田尻	75	10.1	2.5	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
2335	576	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	70	8.3	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2336	404	A4	メス	32.0	安平	田尻	56	7.5	3.1	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2337	484	A4	去	28.0	若茂勝	波	63	8.6	2.8	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2338	571	A4	去	31.0	平茂晴	藤良	78	8.5			7		4												
2339	484	A4	メス	30.0	糸福	藤良	72	8.1	4.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2340	622	A4	去	28.0	福栄	田尻	72	8.0			7		3												
2341	451	A4	去	24.0	平茂勝	気高	57	8.6	2.2	74.9	7	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2342	520	A4	去	24.0	忠富士	気高	63	7.7	4.5	72.2	7	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
2343	331	B4	メス	28.0	安平照	田尻	36	6.7	3.0	71.7	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2344	493	A4	去	29.0	安茂勝	気高	59	7.3	3.2	72.9	7	4	3	5	5	4	5	4	5	4	4	3	5	5	
2345	441	A4	メス	30.0	幸鶴2	田尻	74	8.3	3.2	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2346	527	A4	メス	29.0	亀次郎	藤良	67	8.8	4.6	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
2347	652	A4	去	31.0	南部藤	気高	84	6.4	3.1	75.0	7	4	4	5	5	4	5	4	5	4	3	5	5	5	
2348	483	A4	メス	30.0	百合茂	気高	77	7.1	3.1	75.4	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	
2349	446	A4	去	27.0	美国桜	藤良	70	7.8	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2350	497	A4	去	24.0	隆之国	藤良	81	7.7	2.1	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2351	487	A4	メス	28.0	福栄	田尻	71	8.2	2.0	76.2	7	4	2	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2352	475	A4	去	29.0	第6栄	藤良	66	8.4	2.1	75.7	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2353	559	A4	メス	31.0	北乃大福	田尻	59	8.1	3.5	72.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2354	526	A4	去	30.0	安茂勝	気高	63	8.0	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2355	399	A4	メス	30.0	美津福	田尻	64	7.4	2.5	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2356	562	A4	去	28.0	金幸	気高	60	8.1	3.0	72.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2357	504	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	72	7.8	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2358	409	A4	メス	28.0	隆桜	気高	51	8.1	3.7	73.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2359	520	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	73	8.7	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2360	434	A4	メス	24.0	第1花国	藤良	60	7.4	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	
2361	439	A4	去	26.0	勝忠平	気高	55	8.2	2.3	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2362	516	A4	去	28.0	北平安	田尻	73	8.3	2.5	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2363	505	A4	メス	29.0	平忠勝	気高	66	10.7	4.2	75.0	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2364	435	A4	去	28.0	安平照	田尻	56	8.6	2.0	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2365	412	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	57	7.3	3.1	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2366	412	A4	メス		安福165の9	田尻	58	8.0	1.9	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	
2367	411	A4	メス	26.0	光平照	田尻	62	7.7	2.2	75.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	
2368	418	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	59	8.3	4.1	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2369	493	A4	去	28.0	金幸	気高	69	9.4	2.5	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2370	479	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	62	9.3	3.5	74.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2371	473	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	58	8.8	2.4	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2372	476	A4	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	9.5	2.9	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	
2373	466	A4	去	30.0	幸鶴2	田尻	59	9.7	1.2	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2374	490	A4	去	27.0	北仁	藤良	58	9.3	2.5	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2375	425	A4	去	25.0	神宝正	田尻	59	7.1	1.5	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	5	
2376	542	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	74	7.6	2.0	75.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2377	437	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	53	6.7	2.2	73.3	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	
2378	500	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	71	8.9	3.2	75.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2379	514	A4	去	27.0	美津照	田尻	66	8.2	2.0	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2380	402	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	56	7.4	3.0	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	5	
2381	565	A4	去	30.0	忠富士	気高	74	7.7			7		4												
2382	518	A4	去	31.0	北平安	田尻	64	7.8			7		4												
2383	446	A4	去	31.0	美津照	田尻	56	7.2			7		4												
2384	476	A4	去	31.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	5	
2385	456	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.5	2.3	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	5	
2386	426	A4	去	27.0	茂重安福(岐阜)	波	61	7.1	1.7	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	
2387	519	A4	去	29.0	福安照	田尻	73	7.8	2.8	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	
2388	498	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	66	7.9	2.1	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	
2389	460	A4	メス	30.8	平茂晴	藤良	60	8.2	3.4	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2390	487	A4	去	28.0	美津百合	気高	59	7.7	1.2	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	
2391	551	A4	去	28.0	安福栄	田尻	83	8.8	3.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	
2392	580	A4	去	28.0	神宝正	田尻	72	8.2	2.5	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
2393	429	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良	56	8.6	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2394	486	A4	メス	29.0	福栄	田尻	70	8.7	2.1	76.4	7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2395	591	A4	去	28.0	安福久	田尻	88	9.8		68.0	7												
2396	496	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	57	9.6		67.0	7												
2397	426	A4	メス	31.0	福茂平	田尻	49	7.6			7		4										
2398	473	A4	メス	28.0	東龍	藤良	51	8.2			7		4										
2399	466	A4	去	27.0	若茂勝	波	70	7.1	2.0	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2400	443	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2401	472	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	50	8.2	2.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2402	525	A4	去	30.0	国牽白清	田尻	65	8.8	1.7	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2403	437	A4	去	26.0	第6栄	藤良	72	7.8	1.9	76.8	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2404	507	A4	メス	29.0	美津福	田尻	61	8.4	3.7	73.2	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5	5	
2405	571	A4	メス	31.0	安福久	田尻	84	9.2	2.3	77.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	
2406	458	A4	去	25.0	福栄	田尻	64	7.3	2.4	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2407	535	A4	去	27.0	百合茂	気高	83	8.7	2.7	76.8	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	5	
2408	458	A4	去	25.0	金幸	気高	62	8.2	3.1	74.4	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2409	463	A4	去	28.0	第6栄	藤良	62	7.7	1.6	75.4	7	4	2	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2410	478	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	61	7.6			7		4										
2411	432	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.2	2.5	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2412	604	A4	去	29.0	糸福	藤良	65	10.0	2.8	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2413	475	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	62	8.2	1.2	75.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2414	493	A4	メス	28.0	茂波(事業団)	波	63	9.5	3.4	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	
2415	459	A4	去	27.0	安福久	田尻	67	8.1	1.6	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2416	475	A4	メス	28.0	安福勝	田尻	61	9.1	4.9	73.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2417	520	A4	去	28.0	紋次郎	田尻	69	8.6	2.0	75.8	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	
2418	491	A4	去	27.0	北翔王	田尻	69	8.8	2.0	76.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2419	523	A4	去	25.0	谷照(鹿児島)	田尻	76	7.6	2.1	75.9	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	5	
2420	473	A4	去	26.0	福之国	藤良	68	8.8	1.8	76.6	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2421	405	A4	メス	28.0	菊谷	田尻	59	7.4	3.5	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	
2422	522	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	65	9.6	2.8	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2423	561	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	78	9.7	2.6	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2424	531	A4	去	29.0	芳之国	藤良	81	7.8	1.3	77.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2425	559	A4	去	26.0	金幸	気高	62	10.0	3.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2426	533	A4	去	27.0	福之国	藤良	73	9.4	3.1	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2427	533	A4	去	29.0	第1花国	藤良	74	9.4	2.5	76.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2428	466	A4	去	27.0	芳之国	藤良	65	7.8	2.4	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2429	455	A4	去	28.0	第6栄	藤良	66	7.3	2.5	74.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2430	499	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	71	9.3	2.4	76.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
2431	529	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	68	7.8	1.9	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	
2432	575	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	67	8.8	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	
2433	534	A4	去	27.0	北福栄	田尻	72	8.4	1.6	76.2	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	5	
2434	475	A4	メス	29.0	安系福	田尻	64	8.6	3.5	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2435	443	A4	メス	29.0	茂洋	波	55	8.7	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	
2436	499	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	72	8.7	1.9	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	
2437	544	A4	去	28.0	若茂勝	波	67	8.4	3.8	73.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2438	476	A4	去	29.0	安系福	田尻	62	7.6	2.5	74.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2439	511	A4	去	27.0	第6栄	藤良	65	8.8	1.7	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2440	524	A4	メス	28.0	福栄	田尻	64	7.8	3.0	73.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	
2441	531	A4	去	30.0	福之国	藤良	62	8.0	2.2	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2442	447	A4	メス	30.0	安平	田尻	70	8.2	2.9	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2443	483	A4	去	29.0	第1花国	藤良	53	8.2			7		4										
2444	518	A4	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.3	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	
2445	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	84	8.1	1.5	78.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2446	442	A4	メス	29.0	安福久	田尻	60	8.7	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2447	445	A4	メス	30.0	福安照	田尻	61	8.2	2.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2448	511	A4	去	30.0	安福久	田尻	75	6.8	1.7	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	
2449	496	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	69	9.1	1.9	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2450	435	A4	メス	29.0	幸鶴2	田尻	68	9.0	2.4	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	
2451	487	A4	去	31.0	福栄	田尻	58	8.8	1.3	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	
2452	483	A4	去	29.0	百合茂	気高	60	7.6	3.7	72.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	
2453	543	A4	去		徳重波	波	59	9.3	2.4	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2454	476	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	70	8.6	2.8	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2455	567	A4	去	30.0	安茂勝	気高	64	9.8	3.2	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2456	453	A4	去	31.0	安平	田尻	60	7.7	1.4	75.4	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2457	503	A4	去	26.0	北平安	田尻	65	8.0	2.7	74.5	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5	
2458	454	A4	メス	27.0	福栄	田尻	54	9.3	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	
2459	528	A4	去	27.0	糸福(鹿兒島)	藤良	67	8.2	2.2	75.0	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5	
2460	466	A4	去	28.0	北勝福1	気高	58	7.9	2.7	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2461	486	A4	メス	30.0	美津照	田尻	64	8.4	2.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2462	514	A4	去	30.0	安福久	田尻	69	8.0			7		3									
2463	492	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.8	1.9	75.0	7	4	3	4	4	5	4	3	5	5		
2464	428	A4	メス	30.0	隆之国	藤良	59	8.3	3.3	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2465	609	A4	去	29.0	安平	田尻	90	8.2	2.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2466	486	A4	去	29.0	第1花国	藤良	76	7.7	1.0	77.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2467	510	A4	去	31.0	福栄	田尻	63	7.2	2.0	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	
2468	514	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	55	7.7	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2469	462	A3	去	27.0	忠富士	気高	57	7.0	2.3	73.7	7	4	6	3	3	4	4	4	4	5	5	
2470	486	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	8.3	2.7	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2471	459	A4	メス	29.0	美津福	田尻	58	9.0	3.6	74.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
2472	568	A4	去	30.0	隆之国	藤良	67	8.8	2.5	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2473	452	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	55	7.4	3.5	72.7	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2474	458	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	6.8	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2475	581	A4	去	29.1	芳之国	藤良	64	9.3	3.7	73.4	7	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5	
2476	532	A4	去	30.0	安茂勝	気高	69	8.4	1.5	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2477	422	A4	メス	30.0	飛驒白清	田尻	69	7.8	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2478	478	A4	去	26.0	第1花国	藤良	56	6.8	3.0	72.6	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
2479	445	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	55	9.0	3.7	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
2480	467	A4	去	28.0	松福久	田尻	64	8.2	2.6	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2481	475	A4	去	31.0	百合茂	気高	66	8.0	1.4	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
2482	519	A4	メス	28.0	金幸	気高	70	10.3	1.7	77.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2483	422	B4	メス	27.0	安平	田尻	52	6.0	3.4	71.9	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5	
2484	540	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	68	9.2	2.6	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2485	523	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	71	9.2	4.7	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2486	562	A4	去	30.0	美津照重	田尻	68	7.4	1.8	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
2487	465	A4	去	29.0	隆之国	藤良	60	7.4	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	
2488	455	A4	メス	28.0	百合茂	気高	55	7.2	1.9	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2489	528	A4	メス	29.0	忠富士	気高	74	8.2	2.3	75.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2490	541	A4	去	26.0	百合茂	気高	68	8.4	3.2	74.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
2491	593	A4	去	26.0	百合茂	気高				66.3	7											
2492	515	A4	メス	33.0	茂花国	藤良				71.8	7											
2493	430	B4	メス	32.0	北平安	田尻	49	6.0			7		3									
2494	555	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	59	9.7			7		5									
2495	524	A4	去	26.0	安福久	田尻	73	9.1	2.6	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2496	524	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	66	8.7	3.0	74.6	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5	
2497	493	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	7.5	2.3	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2498	533	A4	去	28.0	平茂勝	気高	62	8.1	1.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2499	438	A4	去	28.0	隆之国	藤良	64	7.4	1.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2500	414	A4	去	27.0	隆之国	藤良	54	7.2	2.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2501	543	A4	去	27.0	芳之国	藤良	64	7.4	3.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2502	458	A4	去	27.5	北平安	田尻	66	7.2	2.3	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2503	563	A4	去	31.0	勝早桜5	気高	76	8.0			7		4									
2504	612	A4	去	31.0	安福久	田尻	83	8.4			7		4									
2505	550	A4	去	30.0	安福久	田尻	86	8.5			7		3									
2506	493	A4	去	26.0	第6栄	藤良	66	7.7	2.5	74.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2507	491	A4	去	28.0	安平	田尻	60	9.6	2.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
2508	548	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	71	10.2	2.5	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	
2509	577	A4	去	28.0	美津照重	田尻	73	8.6	2.2	75.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2510	526	A4	去	25.0	美穂国	藤良	68	9.6	3.7	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2511	559	A4	去	30.0	安福久	田尻	73	8.9	1.8	76.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2512	453	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	61	8.5	4.4	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2513	439	A4	去	29.0	菊福秀	田尻	59	7.6	1.7	75.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	4	4	
2514	450	A4	去	28.0	隆之国	藤良	45	8.4	3.2	72.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2515	375	A4	メス	30.0	菊福秀	田尻	61	7.7	2.4	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2516	421	A4	メス	29.0	茂久桜	田尻	60	8.2	1.7	75.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
2517	419	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	52	8.4	3.6	73.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2518	498	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.2	1.7	76.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	



整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉質											
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級			
2519	593	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	78	10.8	2.3	77.3	7	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2520	511	A4	メス	26.0	百合茂	気高	65	8.6	3.2	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2521	492	A4	メス	26.0	百合茂	気高	70	9.6	3.3	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2522	596	A4	去	25.0	百合茂	気高	72	9.5	2.3	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
2523	492	A4	去	27.0	茂重桜	波	59	8.4	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2524	502	A4	去	28.0	芳之国	藤良	59	8.8	2.7	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
2525	544	A4	去	28.0	芳之国	藤良	82	8.6	2.5	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2526	463	A4	メス	30.0	花清国	田尻	57	8.3	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2527	504	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	62	8.3	3.4	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2528	642	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	85	10.5	2.1	77.7	7	4	3	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	
2529	466	A4	メス	28.0	美津福	田尻	66	7.3	3.7	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2530	484	A4	去	29.0	福華1	気高	57	8.2	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2531	500	A4	去	29.0	福華1	気高	60	8.4	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2532	549	A4	メス	30.0	百合茂	気高	92	9.1	2.4	78.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	
2533	550	B4	メス	29.0	百合白清2	気高	56	10.7	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2534	509	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	65	10.1	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2535	480	A4	去	29.0	安福久	田尻	68	8.2	1.3	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
2536	517	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	3.8	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	
2537	472	A4	去	29.0	糸松波	波	68	8.2	1.0	76.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2538	557	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	83	10.0	3.9	76.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	
2539	623	A4	去	26.0	百合白清2	気高	81	9.2	2.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	
2540	546	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	63	8.1	2.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	
2541	443	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	60	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2542	480	A4	メス	27.0	義平福	気高	63	9.2	2.0	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	
2543	528	A4	去	28.0	安福久	田尻	66	7.7	1.6	75.1	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	
2544	510	A4	去	28.0	忠富士	気高	63	9.0	2.4	75.0	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	
2545	457	A4	メス	31.0	第1花園	藤良	64	8.9	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	
2546	519	A4	メス	27.0	安福久	田尻	71	8.4	3.0	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2547	472	A4	メス	27.0	安福久	田尻	74	7.5	1.8	76.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2548	471	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高	72	8.6	1.8	77.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	
2549	414	A4	去	29.0	美津百合	気高	51	7.5	2.5	73.6	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2550	462	A4	去	27.0	美津照重	田尻	72	7.9	1.5	76.9	7	4	2	5	4	5	5	5	2	5	5	5	5	
2551	474	A4	メス	27.0	茂洋	波	73	7.8	3.3	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2552	452	A4	メス	33.0	芳之国	藤良	53	7.6	1.1	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2553	581	A4	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	2.9	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2554	506	A4	去	33.0	秀菊安	田尻	59	8.4	3.5	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2555	525	A4	去	27.0	百合茂	気高	71	8.4	2.6	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2556	509	A4	去	29.0	糸福(鹿兒島)	藤良	65	9.0	1.8	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2557	468	A4	メス	27.0	百合茂	気高	72	9.9	3.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2558	553	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	63	8.7	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2559	463	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高	69	8.8	2.8	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
2560	473	A4	メス	30.0	百合白清2	気高	68	9.5	2.7	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	
2561	509	A4	去	28.0	第1花園	藤良	53	7.9	3.1	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	
2562	579	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	9.2	1.6	76.7	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5	5	5	
2563	497	A4	去	27.0	美津照重	田尻	65	8.1	2.8	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	
2564	659	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	9.2	3.1	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2565	474	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	63	9.3	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	5	5	
2566	489	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	66	8.3	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	5	5	
2567	490	A4	メス	28.0	安福久	田尻	71	9.1	1.8	77.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	
2568	444	A4	去	28.0	安福久	田尻	54	6.9	2.5	73.2	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	
2569	485	A4	メス	29.0	安福久	田尻	71	8.9	2.4	76.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	
2570	443	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.9	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2571	442	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	52	8.5	2.8	73.8	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	5	5	
2572	452	A4	去	29.0	晴茂平	藤良	50	7.0	2.8	72.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	
2573	563	A4	去	29.0	芳之国	藤良	73	8.9	2.5	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	
2574	448	A4	去	26.0	美津照重	田尻	51	7.3	2.4	73.1	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	5	5	
2575	451	A4	メス	27.0	安福久	田尻	64	8.4	2.8	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2576	399	A4	メス	27.0	隆之国	藤良	58	7.4	2.0	75.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	
2577	421	A4	メス	30.0	福栄	田尻	61	7.8	2.4	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2578	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	57	8.1	3.7	73.4	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	
2579	500	A4	去	27.0	美津照重	田尻	58	8.1	2.8	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2580	439	A4	メス	25.0	隆之国	藤良	58	8.4	3.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	
2581	467	A4	去	29.0	安平照	田尻	53	8.1	1.2	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
2582	487	A4	去	26.0	美国桜	藤良	56	7.6	3.3	72.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2583	534	A4	メス	28.0	安糸福	田尻	63	9.2	3.8	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2584	493	A4	メス	28.0	美国桜	藤良	68	9.3	3.5	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2585	521	A4	去	30.7	芳之国	藤良	62	7.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2586	535	A4	メス	28.4	平茂晴	藤良	52	9.6	4.2	72.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2587	533	A4	メス	31.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2588	470	A4	去	28.0	百合茂	気高	63	7.7	3.9	73.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2589	529	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	90	8.8	2.5	78.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2590	529	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	79	8.2	1.9	76.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2591	557	A4	去	30.0	安福久	田尻	67	9.6	1.8	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2592	419	A4	メス	32.0	美国桜	藤良	62	7.4	3.8	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2593	465	A4	メス	28.0	安福久	田尻	67	7.8	4.3	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2594	522	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	61	8.3	1.9	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2595	502	A4	メス	30.0	百合茂	気高	57	8.2	3.1	73.3	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2596	439	A4	メス	28.0	花国安福	藤良	67	8.9	3.2	75.7	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2597	546	A4	去	29.0	安福久	田尻	58	9.4	3.3	73.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2598	602	B4	去	29.0	芳之国	藤良	64	9.5	5.6	71.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2599	575	A4	メス	27.0	幸紀雄	気高	81	9.8	2.5	77.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2600	429	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	62	8.3	2.2	75.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2601	618	A4	去	26.0	金太郎3	気高	68	11.1	3.7	74.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2602	486	A4	メス	28.0	光平照	田尻	70	7.3	2.6	74.9	7	4	3	4	4	4	4	3	5	5	
2603	450	A4	去	29.0	美国桜	藤良	47	7.6	3.3	72.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2604	412	A4	メス	28.0	安福久	田尻	62	7.1	4.7	72.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2605	547	A4	去	30.0	安平幸	田尻	76	8.8	3.7	75.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2606	400	A4	メス	29.0	福栄	田尻	57	8.5	3.1	74.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2607	563	A4	去	28.0	花国安福	藤良	53	8.9	3.0	72.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2608	554	A4	去	27.0	花国安福	藤良	66	8.5	2.2	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2609	470	A4	去	26.0	美津照重	田尻	64	7.1	2.2	74.6	7	4	3	4	4	4	4	2	5	5	
2610	560	A4	去	29.0	安福久	田尻	64	8.3	2.2	74.3	7	4	3	4	4	4	4	2	5	5	
2611	446	A4	メス	25.0	花国安福	藤良	61	6.8	2.4	74.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2612	575	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.4	3.0	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2613	463	A4	去	27.0	美津百合	気高	55	7.7	2.5	73.8	7	4	2	4	4	4	4	3	5	5	
2614	481	A4	去	27.0	茂勝栄	気高	69	8.4	2.0	76.1	7	4	2	4	4	4	5	4	2	5	5
2615	490	A4	去	24.0	安福久	田尻	69	7.6	2.0	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2616	489	A4	メス	30.0	忠富士	気高	70	8.4	2.4	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2617	492	A4	メス	27.0	百合茂	気高	72	8.8	2.3	76.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2618	542	A4	去	29.0	芳之国	藤良	72	8.0	3.4	74.3	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5
2619	523	A4	去	28.0	安福久	田尻	83	8.7	1.7	77.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2620	486	A4	去	29.0	百合茂	気高	74	8.8	2.9	76.2	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2621	446	A4	メス	30.0	幸紀雄	気高	74	7.0	2.6	75.8	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2622	579	A4	去	28.0	隆之国	藤良	69	9.0	2.7	74.8	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2623	539	A4	去	29.0	安福(岐阜)	田尻	70	8.6	2.7	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2624	434	A4	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	52	7.0	1.7	73.9	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2625	517	A4	去	24.0	安福久	田尻	63	8.4	2.7	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2626	509	A4	去	27.0	安福久	田尻	75	7.8	2.7	75.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2627	440	A4	去	30.0	安福(岐阜)	田尻	55	7.6	2.3	74.1	7	4	4	5	5	4	4	3	5	5	
2628	504	A4	去	29.0	忠富士	気高	64	8.2	1.9	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2629	469	A4	去	28.0	安福久	田尻	53	7.5	2.1	73.6	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2630	487	A4	メス	28.0	安平照	田尻	54	7.8	2.6	73.1	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2631	451	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	62	9.6	2.3	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2632	449	A4	去	25.0	徳悠翔	気高	50	7.5	1.6	73.8	7	4	5	4	4	5	5	5	2	5	5
2633	492	A4	去	28.0	安照藤	田尻	64	8.5	2.5	75.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2634	435	A4	メス	28.0	好平茂	波	58	8.0	3.1	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2635	529	A4	メス	29.0	百合茂	気高	57	8.3	3.3	72.8	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2636	497	A4	去	25.0	安福久	田尻	63	7.5	2.0	74.6	7	4	3	4	4	4	4	3	5	5	
2637	506	A4	去	27.0	安福久	田尻	77	8.4	1.5	77.3	7	4	2	4	4	4	4	3	5	5	
2638	528	A4	去	30.0	安幸福	田尻	64	7.6	1.8	74.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2639	445	A4	去	29.0	幸紀雄	気高	54	8.0	2.2	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2640	408	A4	メス	30.0	美津照重	田尻	56	7.1	2.7	73.9	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2641	536	A4	去	28.0	福栄	田尻	68	8.5	2.9	74.7	7	4	2	4	4	4	4	3	5	5	
2642	547	A4	去	25.0	第1花藤	藤良	69	8.0	2.6	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2643	487	A4	去	24.0	光平照	田尻	62	8.4	2.0	75.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2644	512	A4	去	32.0	花之国	藤良	64	8.8	1.9	75.5	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2645	479	A4	去	27.0	福栄	田尻	58	8.2	1.8	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2646	485	A4	去	29.0	福富(北海道)	田尻	57	8.2	3.0	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2647	452	A3	メス	29.0	北勝隆25	気高	57	8.3	3.0	74.0	6	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5	
2648	432	A3	メス	30.0	茂森	波	67	7.6	2.8	75.2	6	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
2649	492	A4	メス	30.0	美津照	田尻	68	7.6	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2650	488	A4	去	27.3	福栄	田尻	51	7.7	2.3	73.0	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2651	517	A4	去	28.3	宮福茂	波	64	9.3	2.2	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2652	526	A4	去	28.6	北国7の8	藤良	64	8.6	1.9	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2653	523	A4	去	27.4	平茂晴	藤良	65	9.5	3.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2654	587	A4	去		菊谷	田尻	56	8.2	2.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2655	390	A4	メス	27.7	隆茂38	気高	59	7.0	2.2	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2656	375	A4	メス	27.4	安愚楽10	気高	47	7.0	2.9	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2657	493	A4	去	27.0	茂弘桜	波	67	7.2	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2658	524	A4	去	25.0	北国7の8	藤良	56	8.1	3.2	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2659	516	A4	去	29.0	千代桜	藤良	63	8.3	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2660	496	A4	去	26.0	茂弘桜	波	75	7.6	2.3	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2661	491	A4	去	25.0	北乃桜	藤良	56	8.2	2.8	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2662	498	B4	メス	28.7	安福165の9	田尻	50	8.4	4.6	71.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2663	377	A4	メス	30.0	福栄	田尻	55	6.3	1.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2664	564	A4	去	31.0	安平	田尻	76	9.2	1.5	77.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2665	457	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	61	8.3	2.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2666	522	A4	去	30.0	第7系桜	藤良	70	8.1	1.9	75.7	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2667	448	A4	去	25.0	紋次郎	田尻	45	7.3	2.2	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2668	617	A4	去	27.9	菊福秀	田尻	69		10.0		6		2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2669	461	A4	去	30.5	安福165の9	田尻	67	7.2	2.4	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2670	434	A4	メス	25.0	北国7の8	藤良	49	7.8	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2671	490	A4	メス	30.2	平茂晴	藤良	74	8.8	1.7	77.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2672	510	A4	メス	28.7	安平安	田尻	64	9.3	3.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2673	531	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	60	8.8	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2674	525	A4	去	30.0	美津福	田尻	73	8.8			6		4									
2675	454	A4	去	28.8	金幸	気高	53	7.3	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2676	577	A4	去	28.7	平茂勝	気高	60	9.0	2.4	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2677	512	A4	去	27.9	安愚楽7	藤良	64	8.4	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2678	526	A4	去	25.7	平茂勝	気高	54	8.5	3.4	72.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2679	502	A4	去	26.8	貴安福	田尻	58	7.6	3.2	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2680	499	A4	去	29.7	福栄	田尻	56	7.4	2.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2681	416	A4	メス	30.0	安福6の3	田尻	51	7.6	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2682	377	A4	メス	30.0	国牽白清	田尻	48	6.6	2.5	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2683	437	A4	メス	29.0	福栄	田尻	55	6.8	2.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2684	468	A4	メス	28.0	美津福	田尻	63	7.5	3.1	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
2685	426	A4	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.4	1.6	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2686	462	A4	去	27.0	安福久	田尻	60	6.4	1.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2687	470	A4	メス	30.9	北福神	田尻	56	7.1	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2688	500	A4	去	27.0	日向国	藤良	75	8.8	2.9	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2689	506	A4	去	29.4	第7福桜	藤良	75	9.1	2.5	76.7	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2690	578	A4	去	29.6	第7福桜	藤良	72	8.9	2.9	74.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2691	574	A4	去	32.0	安系福	田尻	86	9.3	3.2	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2692	490	A4	去	28.9	安系勝	田尻	60	8.2	2.5	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2693	457	A4	去	27.0	第6栄	藤良	62	7.7	2.0	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2694	546	A4	メス	28.4	糸福(鹿兒島)	藤良	65	8.5	2.9	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2695	465	A4	去	27.1	大船7	藤良	59	7.1	4.2	72.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2696	587	A4	去	27.3	幸鶴2	田尻	73	9.7	3.0	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2697	443	A4	メス	28.2	美津照	田尻	55	8.6	3.5	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2698	507	A4	メス	29.7	神宝正	田尻	55	9.3	3.2	73.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	
2699	379	A4	去	29.7	北平安	田尻	66	7.2	2.1	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2700	437	A4	メス	29.2	藤桜	藤良	62	8.0	3.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2701	448	A4	去	26.2	安平	田尻	48	9.3	3.0	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2702	505	B4	去	28.0	北国7の8	藤良	52	7.3	3.5	71.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2703	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2704	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2705	403	A4	去	28.0	茂重桜	波	78	7.3	1.6	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2706	409	A4	去	25.0	国牽白清	田尻	58	7.1	1.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2707	526	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	64	8.2	3.0	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2708	484	A4	メス	27.0	日向国	藤良	64	7.9	2.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2709	371	A4	メス	29.0	安福栄	田尻	55	7.2	1.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2710	508	A4	去	28.0	安愚楽5	田尻	79	8.8	1.4	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2711	543	A4	去	27.0	福栄	田尻	74	8.7	3.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2712	443	A4	去	27.0	安福栄	田尻	57	7.7	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2713	567	A4	去	25.0	安福久	田尻	73	9.0	2.0	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2714	428	A4	メス	26.0	松福美	田尻	58	7.0	2.3	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2715	487	A4	去	29.0	輝和	田尻	67	6.9	1.8	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2716	497	B4	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.3	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2717	439	A4	去	28.0	飛弾白清	田尻	52	6.8	2.0	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2718	437	A4	去	29.0	美津福	田尻	50	7.8	2.5	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2719	557	A4	去	31.0	第6栄	藤良	68	9.1	2.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2720	471	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	8.8	3.1	75.3	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2721	591	A4	去	30.0	東末博	気高	62	8.3	2.4	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
2722	468	A4	去	26.7	平茂勝	気高	52	7.5	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2723	530	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	9.3	3.8	72.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2724	450	A4	メス	30.0	安平	田尻	61	8.1	3.7	73.8	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2725	435	A4	メス	32.0	北勝隆25	気高	65	7.6	2.6	75.1	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2726	574	A4	去	29.3	百合茂	気高	85	9.3	2.2	77.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2727	467	A4	去	29.0	安平	田尻	61	8.0	2.5	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2728	434	A4	去	25.0	初代14	広島	58	7.1	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2729	435	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	8.2	3.1	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2730	423	A4	去	28.0	美津福	田尻	47	6.8	1.9	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2731	454	A4	メス	27.0	忠富士	気高	64	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2732	493	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.3	2.5	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2733	456	A4	去	26.0	百合茂	気高	58	7.3	1.6	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2734	489	A4	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	7.8	1.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2735	571	A4	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	51	8.9	2.4	72.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2736	549	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	9.2	1.8	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2737	430	A4	メス	30.0	北安德	藤良	67	6.7	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2738	460	A4	メス	30.0	美津福	田尻	70	7.8	3.8	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2739	474	A4	去	30.0	幸福栄	田尻	65	8.7	2.1	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2740	478	A4	去	25.0	若茂勝	波	59	8.4	2.7	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2741	516	A4	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	61	8.1	2.4	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2742	472	A4	去	23.0	北国7の8	藤良	60	9.6	2.2	75.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2743	508	A4	メス	30.0	安糸福	田尻	62	8.0		65.0	6											
2744	567	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	66	8.7	1.9	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2745	556	A4	去	27.0	平茂勝	気高	58	10.3	3.2	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2746	434	A4	去	28.0	福之国	藤良	52	9.5	2.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2747	390	A4	去	28.0	美津照	田尻	44	6.3	1.8	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
2748	414	A4	メス	32.0	虹之国	藤良	64	7.7	3.4	74.6	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2749	508	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	73	8.8	3.1	75.6	6		3									
2750	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6		3									
2751	497	A4	メス	27.0	福栄	田尻	77	8.2	2.0	76.9	6		4									
2752	514	A4	去	28.0	福栄	田尻	73	8.0	1.7	76.3	6		4									
2753	426	A4	メス	30.0	福栄	田尻	65	7.3	2.2	75.4	6		4									
2754	552	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	78	7.8	1.9	76.1	6		4									
2755	529	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.9	2.8	76.1	6		4									
2756	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6		4									
2757	414	B4	去	25.0	福桜(宮崎)	気高	42	6.8	3.0	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2758	483	A4	去	29.0	紋次郎	田尻	60	8.3	1.8	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2759	441	B4	メス	32.0	北国7の8	藤良	50	7.3	3.8	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2760	488	A4	去	27.0	広順	田尻	62	7.0	1.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
2761	523	A4	去	27.0	安福勝	田尻	52	8.3	2.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2762	632	A4	去	26.0	北国7の8	藤良	75	8.7	2.8	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2763	504	A4	去	29.0	美津照	田尻	59	7.5			6		3									
2764	539	B4	去	29.0	北乃大福	田尻	60	10.0	3.5	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
2765	486	A3	メス	28.0	金幸	気高	65	8.8	2.7	75.3	6	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4	
2766	363	A3	メス	29.0	福栄	田尻	47	7.5	2.3	74.0	6	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5	
2767	610	A4	去	28.0	金幸	気高	67	9.5	3.0	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2768	547	A4	去	27.0	第1花国	藤良	72	9.3	3.4	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2769	528	A4	メス	31.0	安愚楽5	田尻	62	7.3	2.9	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2770	459	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	50	7.3	2.8	72.5	6	4	4	5	5	4	4	4	2	5	5	

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉質								
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2771	390	A4	去	29.0	福安照	田尻	43	6.3	1.9	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2772	560	A4	去	29.0	第1花国	藤良	65	7.9	2.7	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2773	474	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	69	8.5	2.2	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2774	489	A4	メス	31.0	北平安	田尻	77	8.4	3.4	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2775	493	A4	メス	29.0	美津照	田尻	69	9.3			6		5								
2776	526	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	75	8.5	4.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2777	612	A4	去	31.0	第5夏藤	気高	69	9.3	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2778	480	A4	メス		北仁	藤良	60	7.2	2.2	74.0	6	4			4			4			5
2779	416	A4	メス		国牽白清	田尻	61	6.0	1.6	74.7	6	4			4			4			5
2780	395	A4	メス		北国7の8	藤良	62	7.5	1.8	75.9	6	4			4			4			5
2781	558	A4	去		賢深	気高	65	8.8	2.9	74.2	6	4			4			4			5
2782	432	A4	去		21世紀	気高	56	7.5	1.5	75.0	6	4			4			4			5
2783	603	A4	去		金幸	気高	68	9.6	3.2	74.3	6	4			4			4			5
2784	559	A4	去		金幸	気高	65	9.7	3.0	74.6	6	4			4			4			5
2785	376	A4	去		百合茂	気高	53	6.3	1.1	74.8	6	4			4			4			4
2786	556	A4	去		平茂勝	気高	73	8.8	1.9	76.1	6	4			4			4			5
2787	506	A4	去		菊茂勝	気高	70	6.7	2.3	74.7	6	4			4			4			5
2788	397	A4	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	58	6.8	1.4	75.3	6	4	3	5	5	4	4	4	2	4	4
2789	464	A4	去	28.0	乙次郎	田尻	56	6.6	2.7	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2790	413	A4	去	28.0	藤北景	藤良	51	6.8	2.2	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2791	481	A4	メス	29.0	安福勝	田尻	68	8.6	3.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2792	464	A4	去	26.0	金安平	田尻	58	7.8	2.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2793	481	A4	去	28.0	第7安福	藤良	61	7.2	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2794	474	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.5	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2795	519	A4	去	28.0	那須光	田尻	65	7.7	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2796	541	A4	メス	31.0	福栄	田尻	62	9.0	5.1	72.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2797	460	A4	メス	30.0	福栄	田尻	59	8.2	4.0	73.2	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2798	456	A4	メス	28.0	茂重桜	波	63	9.3	3.6	74.9	6	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5
2799	575	A4	去	30.0	金幸	気高	63	9.3	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2800	524	A4	去	27.0	美津神	田尻	61	7.8	3.0	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2801	595	A4	去	28.0	金幸	気高	75	9.7	3.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2802	465	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	61	9.0	2.2	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2803	571	A3	去	30.0	菊花国	藤良	86	8.7	2.3	77.2	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2804	531	A4	去	30.0	北平安	田尻	68	10.4	3.0	75.9	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2805	494	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	9.7	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2806	489	A4	メス	29.0	安福久	田尻	70	8.2	2.7	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2807	436	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	56	7.5			6		4								
2808	556	A4	去	30.0	安平	田尻	59	8.7			6		4								
2809	465	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.5	2.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2810	574	A4	去	29.0	金幸作	気高	62	8.6	3.4	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2811	456	A4	去	29.1	第1花国	藤良	62	8.3	3.1	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2812	476	A4	去	29.3	茂勝	気高	67	8.2	2.9	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2813	530	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.2	3.1	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2814	517	A4	去	30.0	安糸福	田尻	72	8.8	2.3	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2815	489	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	61	8.7	2.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2816	495	A4	メス	28.0	福栄	田尻	53	7.8	1.9	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2817	505	A4	去	29.0	福之国	藤良	61	8.5	2.5	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2818	514	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.5	3.3	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2819	610	B4	去	29.0	福栄	田尻	58	8.3	4.0	71.2	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2820	446	A4	メス	32.0	菊福秀	田尻	61	8.4	3.4	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2821	607	A4	去	26.0	若茂勝	波	72	8.4	4.2	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2822	479	B4	メス	27.0	第1花国	藤良	58	8.6	4.2	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2823	461	A4	メス	30.0	福栄	田尻	57	6.8	3.5	72.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2824	705	A4	去	30.0	茂洋	波	83	8.0	2.0	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2825	473	B4	去	29.0	花清国	田尻	49	6.6	1.6	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2826	476	A4	去	32.0	第1花国	藤良	56	7.7			6		4								
2827	423	A4	メス	30.0	花幸平	田尻	60	8.5	2.0	75.8	6	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2828	505	A4	去	32.0	平茂勝	気高	54	7.5	2.8	72.6	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2829	482	A4	メス	28.0	福安照	田尻	63	8.5	3.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2830	517	A3	去	27.0	福安照	田尻	71	7.9	1.7	75.9	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2831	468	A4	去	29.0	安平安	田尻	72	7.7	1.9	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2832	431	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	7.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2833	485	A4	去	27.0	金幸	気高	60	7.5	2.0	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2834	520	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	59	8.4	2.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2835	488	A4	メス	28.0	安糸福	田尻	65	8.1	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2836	531	A4	去	28.0	安愚楽8	田尻	70	8.5	3.0	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2837	524	A4	去	29.0	福栄	田尻	67	8.1			6		3									
2838	631	A4	去	27.0	北平安	田尻	75	9.3			6		4									
2839	467	A4	メス	28.0	福栄	田尻	59	9.1	3.6	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2840	495	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	68	7.3	2.6	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2841	536	B4	メス	29.0	北仁	藤良	63	9.4	3.9	73.6	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
2842	457	A4	メス	29.0	百合茂	気高	66	9.2	3.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2843	522	A4	去	26.0	晴国7	藤良	54	8.4	2.0	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2844	500	A4	去	26.0	広順	田尻	51	8.2	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2845	441	A4	メス	25.0	第7茂糸	藤良	59	7.6	2.7	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2846	476	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	68	9.3	2.5	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2847	455	B4	メス	31.0	八重福栄	田尻	58	8.5	2.0	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2848	417	A4	メス	28.0	茂重桜	波	60	7.8	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2849	518	A4	去	28.0	美津照重	田尻	65	9.2	2.4	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2850	500	A4	去	28.0	金幸	気高	63	8.0	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2851	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	66	8.4	1.3	76.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2852	493	B4	去	31.0	栄404	田尻	47	7.6	2.4	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2853	546	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	74	9.3	4.1	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2854	554	A4	去	29.0	福之国	藤良	67	10.3	4.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
2855	552	A4	去	27.0	平茂勝	気高	80	8.0	2.0	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2856	535	B4	去	30.0	平茂晴	藤良	49	8.6	4.0	71.3	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2857	424	A4	メス	32.0	茂洋	波	58	7.7	1.9	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2858	465	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	60	7.7	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2859	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	71	8.4	2.4	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2860	511	A4	去	27.0	平茂勝	気高	66	8.5	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2861	444	A4	去	28.0	第6栄	藤良	58	7.1	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2862	361	A4	メス		福栄	田尻	59	6.9	1.7	75.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2863	401	A4	メス	32.0	百合茂	気高	49	7.7	1.9	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2864	532	A4	去	29.0	安愚楽5	田尻	60	9.2	3.9	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2865	550	A4	去	30.0	平茂勝	気高	58	9.4	3.1	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2866	506	A4	去	28.0	茂勝	気高	67	9.0	2.2	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2867	503	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	7.0	2.2	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2868	496	A4	去	29.0	糸福	藤良	69	7.5	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
2869	454	A4	去	28.0	安平	田尻	55	7.7	1.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2870	489	A4	去	27.0	松福美	田尻	56	8.2	1.3	74.9	6	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2871	504	A4	去	25.0	北勝福1	気高	61	7.1	1.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2872	517	A4	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	61	8.2	2.5	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2873	477	A4	メス	30.0	安糸福	田尻	56	7.9	3.1	73.2	6	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
2874	498	A4	去	25.8	平茂勝	気高	63	7.4	2.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
2875	529	A4	去	28.0	大船7	藤良	61	7.8	1.4	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2876	480	A4	去	29.0	安茂勝	気高	57	8.0	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2877	483	A4	メス	29.0	金幸	気高	61	9.7	3.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2878	491	A4	去	27.0	北平安	田尻	63	8.0	3.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2879	480	A4	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3		63.0	6											
2880	386	A4	メス	32.0	安福久	田尻	52	7.0	2.6	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2881	570	A4	去	28.0	福栄	田尻	61	8.1	3.0	72.9	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2882	466	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	74	7.7	2.9	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2883	472	A4	去	29.0	飛弾白清	田尻	69	7.8	2.9	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2884	522	B4	メス	34.0	茂勝	気高	54	8.3	4.0	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2885	466	A4	去	28.0	美津福	田尻	61	8.3	3.1	74.3	6	4	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2886	540	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	73	7.9	2.7	75.0	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
2887	479	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	50	8.0	2.2	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2888	469	A4	メス	29.0	北平安	田尻	62	8.5	2.3	75.2	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
2889	533	A4	去	30.0	北平安	田尻	64	8.3	2.8	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
2890	526	A4	去	27.0	安茂勝	気高	72	7.4	2.1	75.2	6	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5	
2891	520	A4	去	30.0	紋次郎	田尻	73	7.8			6		5									
2892	472	A4	メス	30.0	安福久	田尻	60	7.1			6		4									
2893	491	A4	去	29.5	安平	田尻	52	7.3			6		4									
2894	540	A4	去	27.0	北平安	田尻	71	8.4	2.3	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2895	525	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	68	7.8	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2896	459	A4	去	25.0	安福久	田尻	56	6.5	1.7	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留						肉質												
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級				
2897	486	A4	去	28.0	北仁	藤良	67	8.7	1.9	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2898	560	A4	去	29.0	北平安	田尻	80	8.6	2.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2899	431	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	3.4	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2900	505	A4	去	28.0	貴安福	田尻	65	7.4	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2901	515	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	59	9.0	3.4	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2902	481	A4	メス	27.0	百合茂	気高	59	9.4	2.0	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2903	382	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	56	7.3	4.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2904	575	A4	去	32.0	安福久	田尻	72	8.0	2.9	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2905	541	A4	去	26.0	福栄	田尻	69	8.6	2.5	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
2906	425	A4	去	28.0	安平	田尻	60	8.2	1.6	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2907	585	A4	去	31.0	藤桜	藤良	69	10.1	3.5	74.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5				
2908	469	A4	メス	26.0	北国茂	藤良	57	8.8	3.3	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2909	531	A4	去	27.0	芳之国	藤良	62	9.3	3.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2910	549	A4	去	27.0	北福栄	田尻	75	8.7	2.4	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2911	443	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	2.5	76.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2912	471	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	57	8.7	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2913	446	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	60	7.1	3.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2914	463	A4	メス	29.0	徳悠翔	気高	74	8.3	3.0	76.0	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2915	505	A4	去	30.0	茂勝	気高	59	7.9	2.6	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2916	530	A4	去	29.0	平茂勝	気高	58	8.2	2.6	73.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2917	485	A4	メス	28.0	安平	田尻	59	9.8	2.8	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2918	401	A4	去	29.0	安栄	田尻	58	7.0	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2919	587	A4	去	30.0	百合茂	気高	82	8.3	2.4	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2920	430	A4	去	30.0	安福久	田尻	53	6.6	2.7	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4		
2921	548	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	47	8.8			6		4												
2922	473	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	8.8	1.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2923	364	B4	メス	30.0	安福久	田尻	45	6.8	3.8	71.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2924	421	A4	メス	30.0	百合茂	気高	61	8.3	2.3	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2925	470	A4	去	31.0	安平	田尻	68	8.6	1.5	76.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2926	474	A4	去	28.0	金幸	気高	63	9.3	2.4	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2927	507	A4	去	32.0	安平	田尻	63	7.6	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2928	501	A4	去	31.0	福栄	田尻	67	7.3	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2929	459	A4	メス	29.0	安糸福	田尻	59	8.3	2.5	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2930	582	A4	メス	30.0	花国安福	藤良	70	8.9	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4		
2931	477	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.3	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2932	479	A4	メス	29.0	福栄	田尻	73	8.8	1.6	77.3	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2933	463	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.6	3.8	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2934	478	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	69	6.6	2.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2935	556	A4	去	27.1	第1花国	藤良	56	8.5	3.4	72.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2936	475	A4	去	28.5	平茂勝	気高	64	6.6	1.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2937	442	A4	去	30.0	美津百合	気高	55	7.2	2.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2938	469	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	64	8.6	4.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2939	483	A4	メス	31.0	平茂勝	気高	55	9.7	3.4	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2940	369	A4	メス	33.0	安糸福	田尻	50	6.8	1.8	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2941	563	A4	去	30.0	平茂勝	気高	57	9.4	2.2	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2942	504	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	1.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2943	472	A4	去	28.0	神宝正	田尻	56	7.1	2.4	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2944	522	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	8.9	3.9	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5				
2945	413	B4	メス	30.0	福之国	藤良	41	7.4	3.0	71.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2946	540	A4	去	24.0	百合茂	気高	68	8.0	1.9	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2947	439	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	55	7.4	2.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2948	469	A4	去	25.0	平茂勝	気高	64	7.8	1.2	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4		
2949	549	A4	去	27.0	百合茂	気高	57	7.0	2.6	72.2	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2950	529	A4	去	28.0	菊花国	藤良	64	7.3	2.5	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2951	454	A4	去	28.0	隆之国	藤良	54	7.3	1.8	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2952	525	A4	去	29.0	安福久	田尻				64.0	6														
2953	510	B4	去	30.0	安福165の9	田尻	50	7.7			6		3												
2954	474	B4	去	28.0	美津照重	田尻	46	6.7	2.5	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2955	482	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	8.6	3.5	73.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5				
2956	486	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	60	8.2	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
2957	475	A4	去	27.0	隆之国	藤良	62	8.3	2.0	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2958	437	A4	去	25.0	安福勝	田尻	60	7.7	1.6	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
2959	477	A4	去	28.0	福栄	田尻	56	8.6	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留				肉質											
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
2960	670	A4	去	30.0	福栄	田尻	74	9.8	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2961	506	A4	去	28.0	第6栄	藤良	65	8.2	3.1	74.2	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
2962	479	A4	メス	27.0	安福久	田尻	72	6.9	1.7	75.8	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5	
2963	457	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	64	6.8			6		5									
2964	472	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.0	2.3	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2965	460	A4	メス	28.0	福之国	藤良	58	8.8	3.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2966	530	A4	去	30.0	百合茂	気高	70	7.4	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2967	462	A4	メス	26.0	美津照重	田尻	53	8.2	3.0	73.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2968	488	A4	去	28.0	美津照重	田尻	58	7.3	3.3	72.7	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
2969	502	A4	メス	29.0	北乃大福	田尻	66	9.2	2.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2970	541	A4	去	27.0	百合茂	気高	68	8.2	2.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2971	501	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	8.2	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2972	482	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	68	9.9	3.2	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2973	517	A4	去	28.0	安福久	田尻	74	8.3	1.4	76.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2974	616	A4	去	27.0	花国安福	藤良	66	10.0	2.7	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2975	511	A4	去	29.0	美津照	田尻	69	7.2	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2976	526	A3	メス	27.0	金幸	気高	79	8.1	2.3	76.5	6	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
2977	559	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.8	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2978	602	A4	去	25.0	平茂晴	藤良	60	10.2	2.7	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2979	444	A4	去	28.0	北平安	田尻	53	8.7	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2980	460	A4	メス	30.0	幸紀雄	気高	59	9.5	3.6	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2981	474	B4	去	26.0	福栄	田尻	46	7.7	3.2	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2982	490	A4	去	28.0	安平照	田尻	70	9.2	1.8	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2983	545	A4	メス	29.0	芳之国	藤良	75	10.1	2.2	77.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2984	503	A4	メス	30.0	美津福	田尻	78	7.2	2.1	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2985	491	A4	メス	31.0	福栄	田尻	66	8.7	3.6	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2986	455	A5	メス	31.0	安平照	田尻	68	9.2	2.4	76.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
2987	474	A4	メス	29.0	安福久	田尻	56	7.7	3.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2988	466	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	59	7.4	2.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2989	514	A4	去	29.0	安平	田尻	70	8.2	1.3	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2990	520	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	7.6	2.4	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2991	485	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	62	8.4	3.6	73.9	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
2992	583	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.9	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2993	458	A4	去	27.9	北平安	田尻	53	8.0	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2994	441	A4	去	28.0	百合茂	気高	49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	
2995	394	A4	メス	28.0	安福久	田尻	55	7.6	2.5	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
2996	457	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	60	8.3	2.2	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
2997	466	A4	メス	32.0	第1花国	藤良	56	8.6	3.5	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2998	540	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	55	10.4	3.7	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
2999	661	A4	去	25.0	華春福	田尻	82	9.8	2.9	75.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5	
3000	434	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	65	7.9	2.1	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3001	417	A4	メス	27.0	金幸	気高	58	7.2	2.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3002	427	B4	メス	29.0	幸紀雄	気高	41	7.4	3.9	70.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3003	462	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	63	8.3	2.6	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3004	514	A4	去	30.0	北茂安93	気高	54	9.8	2.0	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3005	441	A4	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	3.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3006	438	A4	去	30.0	北平安	田尻	55	7.3	2.1	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3007	443	A4	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	52	8.6	2.0	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3008	351	A4	去	29.0	花清国	田尻	57	6.6	1.6	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
3009	453	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	66	7.0	2.3	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3010	573	A4	メス	30.0	華春福	田尻	77	9.8	3.8	75.3	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
3011	573	A4	去	30.0	白清85の3	田尻	65	8.2	3.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3012	623	A4	去	31.0	安福久	田尻	68	9.0	2.2	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3013	462	A4	去	29.0	忠富士	気高	53	8.2	2.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3014	511	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	58	9.0	2.8	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3015	520	A4	去	28.0	金安平	田尻	67	9.1	1.9	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
3016	446	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	67	8.4	3.9	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3017	449	A4	メス	28.0	福之国	藤良	69	8.4	2.7	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3018	519	B4	去	26.0	平茂晴	藤良	56	10.1	3.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3019	456	A4	去	28.0	勝忠平	気高	68	7.9	1.4	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3020	432	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	64	7.3	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3021	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	7.8	2.7	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3022	484	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	73	8.7	3.9	75.2	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質												
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
3023	513	A4	去	30.0	平茂勝	気高	68	9.4	3.3	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3024	532	A4	去	29.0	隆之國	藤良	58	10.2	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3025	472	A4	去	28.0	美津照重	田尻	69	7.9	2.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
3026	541	A4	メス	28.0	隆之國	藤良	58	9.4	3.8	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3027	496	A4	去	27.0	安茂勝	気高	51	8.4	2.3	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
3028	372	A4	メス	26.0	隆之國	藤良	60	7.6	2.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
3029	446	A4	去	29.0	安福久	田尻	51	7.8	1.9	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3030	526	A4	去	30.0	茂洋	波	61	8.5	1.9	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3031	409	A4	メス	27.0	平茂晴	藤良	60	8.2	2.6	75.2	6	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
3032	648	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	62	9.4	3.1	72.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3033	438	A4	去	28.0	福栄	田尻	60	6.6	2.3	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3034	491	A4	メス	27.0	平茂勝	気高	65	7.8	3.5	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3035	382	A4	去	29.4	安福久	田尻	50	6.3	1.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
3036	516	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	66	7.2	2.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3037	475	A4	メス	29.0	美津照重	田尻	64	7.5	2.7	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3038	468	A4	メス	27.0	芳之國	藤良	54	9.0	2.7	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3039	552	A4	去	27.0	百合茂	気高	72	8.0	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3040	538	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	3.0	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3041	509	A4	メス	29.0	北平安	田尻	71	8.8	3.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3042	493	A4	メス	28.0	隆之國	藤良	61	8.7	1.6	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3043	492	A4	去	29.0	糸福(鹿兒島)	藤良	60	8.3	2.5	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3044	510	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	72	8.4	3.0	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3045	502	A4	去	28.0	平茂勝	気高	55	7.6	2.6	73.1	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3046	318	B4	去	28.0	茂久桜	田尻	41	5.4	1.4	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
3047	569	A4	去	25.0	福増	田尻	49	8.2	1.7	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3048	456	A4	去	30.0	義平福	気高	71	8.4	2.2	76.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3049	508	B4	メス	29.0	百合茂	気高	53	7.4	4.4	70.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3050	552	A4	去	28.0	第1花藤	藤良	60	9.2	3.1	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3051	526	A4	去	29.0	美国桜	藤良	62	9.1	1.9	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3052	547	A4	去	30.0	美国桜	藤良	73	7.8	2.1	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3053	479	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	48	9.0	2.2	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3054	417	A4	メス	30.0	安福久	田尻	67	7.7	1.2	77.0	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5	5		
3055	431	A4	去	26.0	勝忠平	気高	44	6.7	1.6	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3056	368	A4	メス	22.0	芳之國	藤良	52	7.7	2.5	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3057	386	A4	メス	27.0	義平福	気高	48	6.8	2.6	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3058	499	A4	去	26.0	安福久	田尻	57	7.0	2.3	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3059	399	A4	メス	28.0	花国安福	藤良	48	5.3	2.0	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3060	467	A4	メス	28.0	百合茂	気高	75	8.5	2.5	76.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3061	420	A4	メス	28.0	菊安舞鶴	田尻	73	8.3	2.2	77.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3062	560	B4	去	27.0	千代桜	藤良	58	7.2	3.4	71.7	6	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
3063	536	A4	メス	30.0	忠富士	気高	69	8.2	3.9	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3064	420	A3	去	27.0	美津福	田尻	63	7.0	1.5	74.4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
3065	485	A3	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	4.6	73.1	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	
3066	373	A4	メス	27.3	高栄	田尻	55	6.7	1.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3067	467	A3	去	26.3	北国7の8	藤良	48	7.8	2.2	73.0	5	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3068	468	A4	去	28.6	北福安	田尻	57	7.9	2.2	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3069	467	A4	去	27.5	紋次郎	田尻	53	8.6	2.9	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3070	476	A4	メス	30.0	金幸	気高	55	8.3	3.8	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3071	477	A3	メス		安金	田尻	58	9.3	3.2	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	
3072	549	A4	去	27.0	糸福(鹿兒島)	藤良	71	8.1	2.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3073	462	A3	メス	27.0	雲仙丸	気高	58	8.2	3.3	73.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3074	475	A4	メス	31.6	北福神	田尻	55	10.4	3.3	74.6	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3075	474	A4	去	26.0	安福(岐阜)	田尻	59	7.8	1.9	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3076	549	B4	去	27.0	安愚楽5	田尻	58	8.5	4.8	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3077	384	A3	メス	29.0	安茂勝	気高	54	6.2	1.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4		
3078	445	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	57	7.2	1.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
3079	546	A4	去	28.8	安系福	田尻	59	8.3	1.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3080	407	A3	メス	31.0	第6栄	藤良	53	8.1	2.6	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	5		
3081	456	B4	メス	21.0	平茂勝	気高	51	8.7	3.0	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3082	491	A4	去	27.0	系平福	藤良	67	8.1	2.0	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3083	539	B3	去	31.0	紋次郎	田尻	49	8.3	5.1	70.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5		
3084	554	A4	去	30.0	美津照	田尻	66	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
3085	506	B4	去	28.4	幸福栄	田尻	49	8.3	4.6	70.8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
3086	481	A3	去	28.4	茂花国	藤良	57	7.2	2.2	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3087	611	A3	去	27.6	藤桜	藤良	65	8.6	4.1	72.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3088	394	A3	去	27.7	福栄	田尻	50	7.4	1.9	74.2	5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3089	360	A3	メス	25.0	北国7の8	藤良	56	6.8	1.5	75.4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3090	504	A3	去	30.0	北平安	田尻	55	7.6	2.3	73.3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3091	583	A3	メス	28.0	安福勝	田尻	67	9.0	3.1	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3092	649	A4	去	30.5	系福(大分)	藤良	67	9.0	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3093	554	A4	去	30.4	美津照	田尻	68	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3094	404	A4	メス	28.7	安平	田尻	58	7.6	2.2	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3095	491	A3	メス	31.0	安平	田尻	62	7.4	2.2	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3096	451	A4	去	29.0	安平	田尻	48	7.8	1.7	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3097	386	A3	去	25.0	第7系桜	藤良	44	7.3	2.1	73.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3098	469	A3	メス	32.0	福之国	藤良	58	7.8	2.7	73.9	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3099	498	A3	去	31.5	隆之国	藤良	63	8.5	2.5	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3100	560	A3	去	29.0	晴桜	藤良	65	8.8	1.9	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3101	549	A3	去	28.0	北勝福1	気高	69	8.2	4.0	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3102	527	A3	去	27.4	千代安福	田尻	71	9.7	1.7	77.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3103	487	A3	去	27.5	貴安福	田尻	71	8.6	2.0	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3104	531	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	57	8.0	1.7	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3105	495	A3	メス	29.5	輝和	田尻	55	8.5	3.5	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3106	468	A4	メス	29.1	安茂勝	気高	64	8.5	3.7	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3107	497	A4	メス	28.9	福栄	田尻	62	8.8	3.2	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3108	490	A3	メス	28.8	北国7の8	藤良	60	9.2	4.5	73.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3109	416	B4	メス	29.0	安太郎	田尻	42	6.7	2.9	71.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3110	501	A4	去	30.3	紋次郎	田尻	65	8.3	2.0	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3111	458	A3	メス	29.6	徳重波	波	62	9.8	1.8	76.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3112	455	A4	去	25.9	茂洋	波	63	7.5	1.7	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3113	322	B3	去	23.4	北国7の8	藤良	34	5.3	1.6	71.9	5	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4
3114	480	A3	去	27.0	系松波	波	52	7.1	1.6	73.5	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3115	532	A3	去	28.0	国牽白清	田尻	73	8.7	1.3	77.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3116	442	A3	去	30.0	神宝正	田尻	60	7.1	2.9	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3117	439	A3	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.8	2.5	74.1	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3118	518	A3	メス	29.1	北国7の8	藤良	65	8.1	3.4	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3119	478	A4	メス	25.0	茂重桜	波	63	7.7	2.4	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3120	498	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	58	7.8	1.8	74.2	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5
3121	598	A4	去	26.0	福安照	田尻	64	8.6	2.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3122	424	A4	去	28.0	安福6の3	田尻	55	7.4	2.9	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3123	456	A3	去	29.0	福之国	藤良	68	7.3	2.1	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3124	608	A4	去	27.0	第1花国	藤良	58	9.3	3.4	72.5	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3125	501	A3	メス	29.0	安福誉	田尻	64	9.3	3.5	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3126	514	B3	メス	34.0	北仁	藤良	51	8.0	3.5	71.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3127	483	A3	メス	29.0	幸鶴2	田尻	60	8.6	3.0	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3128	473	A3	メス	28.0	北平安	田尻	61	7.6	3.0	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3129	407	A3	去	28.0	安平照	田尻	57	7.0	1.5	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3130	445	A3	メス	29.0	福之国	藤良	57	7.6	3.2	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3131	467	A3	去	27.0	貴安福	田尻	68	6.3	1.3	75.4	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
3132	432	A3	メス	33.0	北平安	田尻	68	6.8	3.6	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3133	366	A3	去	26.0	安忠平	田尻	61	5.8	1.6	75.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
3134	489	A4	去	24.7	福栄	田尻	68	7.4	1.8	75.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
3135	491	A3	去	28.1	若茂勝	波	63	7.5	2.0	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3136	492	A3	去	30.1	第6栄	藤良	61	8.2	2.0	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3137	416	A3	メス	28.2	北平安	田尻	59	7.5	3.2	74.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3138	385	B3	去	27.0	北国7の8	藤良	49	6.2	1.9	73.3	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3139	454	A4	メス	32.0	福栄	田尻	64	7.6	2.8	74.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3140	579	A4	去	29.4	平茂勝	気高	74	7.5	2.1	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3141	444	A4	去	25.0	光平照	田尻	54	6.8	3.0	72.7	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3142	491	A3	去	31.0	安平照	田尻	67	7.8	2.0	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3143	516	B3	メス	31.0	北国7の8	藤良	57	8.3	3.5	72.8	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5
3144	377	A3	去	27.0	平茂勝	気高	50	6.1	1.2	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3145	427	A3	メス	31.0	福栄	田尻	53	7.0	2.3	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3146	434	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	62	7.2	2.2	74.9	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3147	440	A3	メス	31.0	茂重桜	波	61	8.5	2.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3148	480	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	57	7.9	1.7	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
3149	532	A3	去	27.0	金幸	気高	61	8.8	1.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3150	616	A3	去	30.0	福谷福	田尻	72	9.7	2.9	74.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3151	436	A3	メス	29.0	福栄	田尻	55	7.9	2.4	74.2	5		4								
3152	470	A3	メス	29.0	安平	田尻	72	8.1	1.8	76.6	5	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
3153	607	A4	去	29.0	安茂勝	気高	77	8.8	2.4	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3154	481	A4	去	29.0	福栄	田尻	62	9.1	2.0	75.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3155	378	A3	メス	28.0	美津福	田尻	53	7.5	2.2	74.6	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4
3156	482	B3	メス	27.0	平茂晴	藤良	50	7.1	3.1	71.8	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3157	559	A4	去	32.0	茂重桜	波	56	7.6	2.6	72.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3158	519	A4	去	28.0	金幸	気高	56	8.7	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3159	493	B4	メス	30.0	隆之国	藤良	43	7.8	3.1	71.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3160	500	B3	メス	28.0	金幸	気高	63	8.9	5.1	72.7	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3161	453	A4	メス	28.0	北福栄	田尻	62	7.7	3.5	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3162	501	A3	去		平茂勝	気高	54	7.3	3.0	72.3	5	4			3			3			5
3163	498	A3	去		藤桜	藤良	60	8.1	2.4	74.2	5	4			3			3			4
3164	450	A4	メス		紋次郎	田尻	58	7.5	4.2	72.6	5	4			4			4			5
3165	493	B4	メス		百合茂	気高	57	8.0	4.6	71.9	5	4			4			4			5
3166	616	A4	去		平茂勝	気高	68	9.0	3.3	73.6	5	4			4			4			5
3167	525	A4	去		第2平茂勝	気高	69	7.7	2.3	74.9	5	4			4			4			5
3168	401	A3	メス	31.0	安茂勝	気高	52	7.2	2.6	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
3169	490	A3	去	30.0	茂重桜	波	76	8.4	2.1	76.9	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3170	481	A3	去	27.0	紋次郎	田尻	69	8.1	2.0	75.9	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
3171	594	A3	去	33.0	飛弾白清	田尻	68	8.4	4.2	72.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3172	487	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	57	8.1	1.9	74.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3173	531	A3	去	29.0	金幸	気高	66	8.2	3.8	73.4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3174	510	A3	メス	29.0	若茂勝	波	62	9.8	4.7	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3175	410	A3	メス	30.0	北勝福1	気高	59	6.4	2.5	74.0	5	4	5	3	3	3	3	3	2	5	5
3176	439	A3	去	26.0	美津照	田尻	60	7.2	2.4	74.4	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3177	423	A3	去	27.0	福栄	田尻	53	6.6	1.5	74.1	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3178	527	A3	去	30.9	美津福	田尻	70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3179	488	A3	去	31.4	勝忠平	気高	76	7.7	2.3	76.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3180	581	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.3	3.2	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3181	510	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	64	7.4	2.0	74.5	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
3182	433	A3	去	26.0	北平安	田尻	65	7.2	2.2	75.3	5	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5
3183	438	A3	メス	28.0	北国7の8	藤良	59	7.6	2.6	74.4	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3184	538	A3	メス	30.0	福栄	田尻	56	9.3	3.7	72.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3185	439	A4	メス	27.0	藤平茂(事業団)	気高	60	8.1	3.0	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3186	493	B4	メス	27.0	安福165の9	田尻	56	9.5	3.8	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3187	497	A3	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.3	2.9	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3188	458	B4	メス	28.0	平茂晴	藤良	50	6.7	4.1	70.9	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3189	453	A3	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	2.2	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3190	525	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	68	7.9	3.5	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3191	498	A3	去	29.0	安糸福	田尻	68	7.9	2.6	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3192	434	A3	去	29.0	幸鶴2	田尻	59	7.6	2.3	74.6	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3193	503	A4	去	25.0	平茂勝	気高	53	7.9	3.4	72.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3194	489	A3	メス	24.0	北勝平1	気高	60	8.1	3.6	73.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3195	503	A4	メス	29.0	第6栄	藤良	66	7.8	3.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3196	487	A3	去	29.0	金幸	気高	69	7.9	2.1	75.6	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3197	466	A3	メス	36.0	北平安	田尻	69	7.7	2.9	75.1	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3198	339	B4	去	30.0	福栄	田尻	42	5.7	1.1	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
3199	440	A4	去	30.0	安福165の9	田尻	65	7.4	1.7	75.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3200	436	A4	メス	29.0	福桜	気高	61	7.5	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3201	498	A4	メス	32.0	北美津清	気高	60	7.9	3.0	73.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3202	485	A4	去	30.0	金幸	気高	52	7.5	2.2	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3203	424	A3	去	30.0	平茂勝	気高	63	7.1	2.0	75.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3204	529	A3	去	28.0	北賢桜	藤良	56	7.4	1.5	73.7	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
3205	479	A3	去	29.0	日向国	藤良	63	8.2	2.0	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3206	517	A3	去	26.0	北平安	田尻	67	8.4	3.3	74.3	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
3207	447	A3	去	31.0	金安平	田尻	49	6.7	1.5	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3208	416	A3	メス	30.0	福之国	藤良	51	8.4	3.9	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3209	540	A4	メス	30.0	茂洋	波	73	10.2	4.5	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3210	444	A3	メス	29.0	北乃大福	田尻	60	8.4	2.7	74.9	5	4	2	4	4	3	4	3	2	5	5
3211	435	A3	メス	31.0	福之国	藤良	57	8.2	3.4	73.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
3212	455	A3	去	27.0	安茂勝	気高	56	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3213	483	A3	メス	32.0	金幸	気高	58	9.4	3.5	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3214	402	A4	メス	29.0	茂重桜	波	73	6.8	2.5	76.1	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3215	465	A3	去	25.9	北仁	藤良	65	7.1	1.6	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3216	489	A3	メス	30.6	花国安福	藤良	65	8.1	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3217	422	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	48	7.9	3.0	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3218	470	A3	メス	29.0	忠富士	気高	58	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3219	430	A3	メス	35.0	安福久	田尻	52	7.3	2.9	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3220	423	A4	去	27.0	北仁	藤良	55	7.3	2.1	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3221	475	A3	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	66	7.7	2.2	75.2	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3222	488	A3	メス	30.0	幸鶴2	田尻	65	5.2	3.1	72.4	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
3223	537	A4	メス	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	64	8.2	2.0	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3224	444	A3	メス	28.0	神宝正	田尻	51	7.7	2.5	73.3	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3225	530	A3	メス	25.0	福栄	田尻	74	8.3	3.4	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3226	339	A3	メス	24.0	第6栄	藤良	49	7.3	1.1	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3227	468	A4	メス	41.0	福安照	田尻	64	8.1	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3228	399	B3	メス	34.0	第1花国	藤良	45	6.4	3.3	71.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3229	398	A3	メス	31.0	日向国	藤良	56	7.8	3.2	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3230	543	A4	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.8	3.9	73.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3231	482	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	62	8.1	3.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3232	501	A3	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.4	3.6	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3233	401	B3	メス	31.0	幸鶴2	田尻	39	6.8	2.6	71.6	5	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
3234	536	A4	去	29.0	北仁	藤良	62	8.2	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3235	563	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	10.0	2.7	74.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3236	646	A3	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.7	3.7	73.4	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3237	256	C3	去	30.0	隆之国	藤良	29	3.5	1.2	71.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3238	443	B3	メス	29.0	第6栄	藤良	51	7.8	4.4	71.7	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
3239	476	A4	去	28.0	福栄	田尻	65	8.2	1.4	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3240	438	A4	メス	30.0	安福165の9	田尻	53	7.3	3.2	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3241	441	A4	メス	29.0	糸福(大分)	藤良	50	7.2	2.5	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3242	425	A4	去	25.0	福栄	田尻	57	7.0	2.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
3243	489	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	56	9.0	2.5	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3244	424	A3	去	29.0	北乃桜	藤良	62	7.5	1.3	76.0	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3245	539	A3	去	30.0	平茂勝	気高	73	8.5	1.6	76.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3246	496	A4	去	27.0	平忠勝	気高	61	8.1	1.7	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3247	432	A3	去	30.0	平茂勝	気高	62	7.1	2.9	74.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
3248	403	A4	去	29.0	北平安	田尻	50	6.8	1.8	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3249	509	A4	メス	28.0	福之国	藤良	57	9.8	2.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3250	584	A4	去	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	3.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3251	485	A4	去	27.0	第1花国	藤良	70	7.7	2.8	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3252	485	A4	去	28.0	三輪	藤良	64	7.3	2.4	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3253	529	A4	去	29.0	平茂勝	気高	71	8.7	2.1	75.9	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3254	510	A3	メス	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.4	3.6	72.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3255	459	A4	メス	28.0	第6栄	藤良	56	7.8	3.4	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3256	461	A3	去	27.0	茂勝栄	気高	67	7.6	1.0	76.5	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
3257	491	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	7.8	2.0	75.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3258	431	A3	メス	28.0	安平	田尻	54	8.2	2.7	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3259	439	A3	メス	30.0	第7系桜	藤良	60	7.6	2.7	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3260	459	A3	去	28.0	北勝福1	気高	59	8.6	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3261	474	A3	メス	25.0	北乃大福	田尻	62	8.0	3.5	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3262	487	A3	去	31.0	北国7の8	藤良	65	7.6	1.9	75.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3263	523	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	70	8.6	2.4	75.5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3264	443	A4	メス	28.0	茂重桜	波	65	8.2	3.3	74.9	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3265	516	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	72	8.3	3.4	74.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3266	518	A4	去	28.0	晴茂勝	気高	59	9.8	2.3	75.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3267	489	A3	去	29.0	安福勝	田尻	63	7.6	1.7	75.0	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3268	480	A4	去	31.0	美津福	田尻	68	7.7	1.3	76.2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3269	486	A4	メス	30.0	北平安	田尻	69	9.4	3.5	75.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3270	525	A4	去	27.0	勝平正	気高	63	8.7	2.8	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3271	528	A4	メス	28.0	芳之国	藤良	69	8.8	3.6	74.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3272	479	A4	去	30.0	平茂勝	気高	54	9.6	2.5	74.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3273	401	A4	去	27.6	茂勝	気高	53	7.2	1.6	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3274	507	A4	去	28.9	糸福(鹿児島)	藤良	52	8.6	2.5	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
3275	517	A3	メス	29.0	隆之国	藤良	58	9.3	2.7	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3276	524	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	74	8.1	1.6	76.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3277	474	A3	メス	29.0	神宝正	田尻	62	8.4	2.6	74.9	5	4	2	3	3	3	4	3	2	5	5
3278	504	A4	去	27.0	北平安	田尻	73	8.7	2.3	76.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3279	471	A4	去	27.0	平茂勝	気高	49	8.3	2.6	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3280	539	A4	去	29.0	照美	気高	56	8.4	2.8	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3281	538	A4	去	28.0	安福久	田尻	65	7.4	1.3	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3282	486	A3	メス	31.0	百合茂	気高	66	8.1	2.8	74.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3283	443	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	55	7.9	4.1	72.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3284	418	A3	メス	27.0	福栄	田尻	68	8.3	2.0	76.8	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3285	438	A3	メス	26.0	安茂勝	気高	53	7.7	2.3	73.9	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3286	446	A4	メス	26.0	安福久	田尻	66	8.4	2.0	76.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3287	454	A4	メス	27.0	安福久	田尻	67	7.8	2.6	75.3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3288	530	A4	去	28.0	百合茂	気高	65	9.0	2.0	75.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3289	486	A4	去	25.0	安平	田尻	68	8.0	2.4	75.3	5	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
3290	475	A4	去	28.0	百合茂	気高	61	7.2	3.1	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3291	461	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	59	8.3	2.6	74.5	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3292	494	A4	去	28.0	隆之国	藤良	62	8.6	2.0	75.2	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3293	510	A4	去	27.0	秀菊安	田尻	49	9.7	3.1	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3294	423	A4	メス	27.0	茂重桜	波	55	7.8	2.7	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3295	516	A4	去	28.0	花国安福	藤良	54	8.3	1.6	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3296	337	B3	メス	26.0	平茂勝	気高	38	5.2	2.3	71.5	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3297	569	A4	去	30.0	安福久	田尻	79	7.7	1.6	76.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3298	546	A3	去	27.0	花之国	藤良	62	9.7	3.4	74.1	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3299	447	A3	メス	29.0	平茂勝	気高	63	9.2	2.9	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3300	521	A4	メス	30.0	福栄	田尻	69	10.1	2.4	76.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3301	493	A4	メス	29.0	百合茂	気高	61	8.3	2.3	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3302	519	A4	去	26.0	安茂晴	藤良	70	8.3	2.0	75.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3303	650	A3	去	33.0	安福久	田尻	80	8.7	3.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3304	442	A4	メス	30.0	福之国	藤良	63	8.5	2.7	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3305	433	A3	去	29.0	安照藤	田尻	49	6.6	1.3	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
3306	399	A3	去	27.0	福安照	田尻	54	6.2	1.5	74.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
3307	422	A3	メス	29.0	芳之国	藤良	62	6.3	2.4	74.2	5	4	3	3	3	4	4	4	2	5	5
3308	390	A4	メス	29.0	芳之国	藤良	54	7.0	3.2	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3309	500	A3	メス	29.0	第1花国	藤良	63	8.4	3.3	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3310	443	A3	メス	29.0	光平照	田尻	60	7.6	2.2	74.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3311	542	A4	去	28.0	平茂勝	気高	63	10.2	2.6	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3312	405	A3	メス	27.0	安愚楽8	田尻	60	6.7	2.0	74.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
3313	560	A3	メス	26.0	安平	田尻	68	8.6	3.0	74.3	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
3314	433	A3	メス	26.0	百合茂	気高	47	7.8	2.6	73.0	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3315	503	A3	去	25.0	平茂晴	藤良	57	7.2	1.7	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3316	490	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	66	8.2	4.0	73.8	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3317	408	A3	メス	31.0	福華1	気高	62	6.8	2.0	75.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3318	501	B3	メス	44.0	茂重桜	波	49	8.2	3.6	71.7	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3319	423	A3	メス	25.0	幸紀雄	気高	71	8.0	2.0	76.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3320	491	A4	メス	27.0	隆之国	藤良	61	9.2	2.9	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3321	460	A3	メス	27.0	北平安	田尻	69	8.7	1.4	77.1	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
3322	665	A3	去	31.0	百合茂	気高	69	9.3	1.8	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3323	581	A3	去	31.0	茂洋	波	70	8.2	2.5	74.5	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3324	465	A4	メス	28.0	福之国	藤良	65	10.5	2.5	76.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3325	516	A4	メス	28.0	平茂勝	気高	69	9.1	3.2	75.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3326	504	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	68	7.5	3.3	74.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3327	493	A3	メス	28.0	輝和	田尻	87	7.0	2.7	76.8	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3328	509	A4	メス	30.0	福栄	田尻	74	9.4	3.5	75.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3329	534	A4	メス	28.0	福栄	田尻	60	9.6	2.8	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3330	334	A3	メス	30.0	北国茂	藤良	42	6.5	2.4	72.9	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
3331	495	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	64	9.2	4.2	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3332	486	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	57	9.6	3.2	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3333	426	A3	去	28.0	安系福	田尻	51	5.8	2.0	72.8	5	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
3334	514	A4	メス	30.0	隆之国	藤良	57	8.6	3.0	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3335	509	A4	去	32.0	安系福	田尻	77	7.8	1.2	77.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3336	433	A3	去	25.0	美津照重	田尻	56	6.2	1.6	74.0	5	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4
3337	652	A4	去	28.1	芳之国	藤良	71	9.2	2.8	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留							肉質								
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級	
3338	433	A4	去	26.0	花国安福	藤良	63	7.7	1.3	76.2	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3339	319	B3	去	26.0	美津百合	気高	38	4.6	1.5	72.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4
3340	551	A4	去	27.0	花国安福	藤良	76	8.7	3.2	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3341	495	A4	メス	29.0	華春福	田尻	58	8.2	2.3	74.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3342	400	A3	メス	29.0	勝忠平	気高	48	6.6	2.9	72.5	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5	
3343	524	A3	メス	28.0	福栄	田尻	63	8.6	2.5	74.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3344	568	A4	メス	30.0	茂重安福	波	65	8.6	3.7	73.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3345	592	A4	去	29.0	美国桜	藤良	68	9.2	3.4	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3346	553	A3	去	28.0	隆之国	藤良	68	9.4	2.4	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	5	5		
3347	624	A4	去	29.0	平茂勝	気高	66	8.3	1.8	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3348	441	A4	去	23.0	安福久	田尻	68	7.4	2.6	75.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3349	455	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	68	6.7	1.9	75.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3350	450	A4	去	25.0	安福久	田尻	59	7.5	1.6	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3351	509	A4	去	26.0	平茂勝	気高	50	8.6	2.3	73.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3352	424	A3	去	26.0	安福久	田尻	58	7.4	2.1	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3353	457	A4	メス	29.0	安福久	田尻	66	8.3	2.1	75.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3354	466	A3	メス	30.0	安福久	田尻	65	7.5	2.5	74.8	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	
3355	413	A3	去	28.0	菊安(事業団)	田尻	54	8.5	3.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
3356	477	A3	去	25.8	金鶴	田尻	66	7.3	2.8	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3357	426	A3	去	27.0	第7系桜	藤良	57	7.2	1.3	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3358	398	A3	去	27.0	第6栄	藤良	61	7.1	1.6	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3359	530	B3	去	27.0	百合茂	気高	56	8.2	4.5	71.4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
3360	433	A3	メス	27.0	茂勝	波	59	8.7	2.5	75.3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3361	453	A3	メス	28.0	紋次郎	田尻	64	7.0	2.3	74.7	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	
3362	447	A3	メス	31.3	福栄	田尻	59	7.9	2.6	74.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3363	475	A3	去	25.0	北仁	藤良	56	7.3	2.4	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3364	418	A3	メス	26.0	平茂勝	気高	56	7.5	2.1	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3365	443	A2	メス	25.0	第6栄	藤良	66	7.8	2.8	75.2	4	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	
3366	427	A3	メス	27.0	福金	田尻	59	6.4	1.8	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3367	375	A3	メス	26.0	美津福	田尻	48	7.1	1.1	74.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
3368	468	A3	メス	30.5	菊谷	田尻	50	8.5	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3369	497	A3	去	28.0	福之国	藤良	65	7.7	3.2	73.9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	
3370	471	A3	去	27.0	日向国	藤良	60	7.0	1.7	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3371	464	A3	去	30.4	神高福	田尻	56	7.7	3.1	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3372	456	A3	去	30.2	北平安	田尻	53	7.0	2.0	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3373	409	A3	メス	27.0	松福美	田尻	58	7.5	2.0	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3374	507	A3	メス	28.5	福栄	田尻	55	9.6	3.5	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3375	574	A3	去	27.2	安太郎	田尻	64	10.1	3.0	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3376	506	A3	去	27.6	幸鶴2	田尻	68	9.2	3.0	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3377	510	A3	メス	28.4	糸椿	藤良	67	8.8	3.7	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3378	455	A3	メス	29.6	神宝正	田尻	52	8.7	3.0	73.5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3379	326	C3	メス	29.4	隆平茂	気高	26	6.0	2.9	70.1	4	3	4	3	3	3	3	3	6	3	3	
3380	471	A3	メス	28.6	金幸	気高	57	7.4	3.0	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3381	564	A3	去	30.3	平茂勝	気高	63	7.7	2.4	73.6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
3382	510	A3	去	28.0	安系福	田尻	68	9.2	2.9	75.4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
3383	324	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	39	6.5	1.7	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3384	463	A3	去	28.0	国牽白清	田尻	75	6.9	2.0	76.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3385	435	B3	去	27.0	第7系桜	藤良	45	7.4	2.3	72.7	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3386	498	A3	去	30.0	美津福	田尻	64	7.3	2.3	74.3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	
3387	426	A3	去	29.0	松福美	田尻	56	7.2	2.3	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3388	510	B3	メス	28.3	茂洋	波	71	7.3	5.8	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3389	522	B3	メス	32.0	北国7の8	藤良	50	9.3	2.7	73.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3390	411	A3	去	29.4	福栄	田尻	61	7.4	1.5	75.8	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5	
3391	530	A3	去	25.0	福之国	藤良	61	7.5	2.8	73.2	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
3392	470	A3	メス	31.0	日向国	藤良	56	8.3	2.7	73.9	4	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	
3393	389	A3	去	27.0	第6栄	藤良	52	7.3	1.8	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3394	517	A3	去	27.0	金幸	気高	58	8.4	3.5	73.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3395	486	B3	去	26.0	藤桜	藤良	51	8.6	3.0	73.0	4	3	3	4	4	3	3	3	2	5	5	
3396	467	A3	去	23.0	北平安	田尻	62	8.6	2.0	75.6	4	3	2	4	4	3	4	3	2	5	5	
3397	565	A3	去	30.0	福栄	田尻	66	8.8		66.9	4											
3398	411	A3	去	29.0	福栄	田尻	61	7.4	1.5	75.8	4		4									
3399	501	A3	去	27.0	安福久	田尻	73	8.1	4.2	74.3	4		4									
3400	425	A3	メス	29.0	福之国	藤良	59	7.7	3.2	74.0	4		4									

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
3401	487	A3	メス	32.0	北国7の8	藤良	56	8.3	2.5	73.8	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3402	468	A3	メス	31.0	北国7の8	藤良	56	8.6	1.9	74.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3403	615	B3	メス	28.0	金幸	気高	61	9.5	4.6	71.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3404	419	A3	去	22.0	系晴波	藤良	48	8.5	3.3	73.1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3405	536	A3	去	28.0	金幸	気高	63	7.9	1.7	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3406	361	B3	去	27.0	北国7の8	藤良	42	5.8	2.3	72.2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3407	403	A3	メス	28.0	系北富士	藤良	54	8.1	3.7	73.5	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3408	632	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	74	8.6	3.3	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3409	403	A3	去	28.0	幸鶴2	田尻	42	7.3	1.9	73.0	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	5	5
3410	396	A3	去	25.0	平茂勝	気高	42	7.5	2.4	72.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	5	
3411	549	A3	去	30.0	茂重桜	波	66	8.2	2.6	74.3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	5	5	
3412	315	B3	去	26.0	花国安福	藤良	37	5.7	1.7	72.6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
3413	459	A3	メス	33.0	百合茂	気高	53	8.2	2.2	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
3414	496	A3	メス	28.0	北茂安93	気高	64	9.7	2.6	75.7	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	5	5	
3415	440	B3	メス	29.0	第3平茂勝	気高	52	7.8	2.2	73.9	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3416	465	A3	メス	27.0	喜実金	波	63	9.0	2.9	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3417	584	A3	去	30.0	美津照	田尻	61	7.6	3.4	72.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3418	520	A3	去	28.0	福栄	田尻	68	7.5	2.6	74.5	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	5	
3419	415	A3	去	25.0	系藤(大分)	藤良	44	7.2	2.1	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3420	522	A3	去	26.0	紋次郎	田尻	63	8.4	1.8	75.0	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3421	350	A3	メス	30.0	平茂勝	気高	45	7.0	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3422	501	A3	去	28.0	若茂勝	波	61	7.5	2.5	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3423	506	B3	去	27.0	安平照	田尻	54	7.8	3.8	71.8	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
3424	462	A3	去	27.0	北仁	藤良	69	7.8	1.8	76.2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3425	449	A3	メス	28.0	福栄	田尻	64	7.3	3.9	73.4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	
3426	394	A3	去	26.0	谷照(鹿児島)	田尻	54	6.6	2.1	74.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3427	569	A3	去	28.0	北平安	田尻	67	8.3	3.5	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
3428	470	A3	去	28.0	福栄	田尻	66	7.9	2.0	75.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3429	492	A3	去	29.0	北国7の8	藤良	57	8.2	2.7	73.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3430	454	A3	去	28.0	美国桜	藤良	62	7.3	1.5	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3431	434	B3	メス	30.0	茂重波	波	52	8.8	4.8	72.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3432	431	A3	去	30.0	美津照	田尻	45	7.4	2.3	72.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	5	
3433	501	A3	メス	28.0	平茂勝	気高	64	8.5	1.6	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3434	476	A3	去	28.0	安平照	田尻	62	7.9	2.7	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3435	419	B2	メス	39.0	北国茂	藤良	46	8.5	1.7	74.4	4	3	5	2	2	2	3	2	3	3	3	3	
3436	425	A3	去	26.0	平茂晴	藤良	64	7.3	1.4	76.0	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	
3437	412	A3	去	26.0	第6栄	藤良	62	7.2	1.9	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3438	392	B3	メス	29.0	北国7の8	藤良	49	9.9	3.6	74.3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
3439	554	B3	メス	28.0	芳之国	藤良	60	8.1	5.2	71.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3440	510	A3	去	25.0	金幸	気高	67	7.7	2.0	75.1	4	3	2	4	4	3	3	3	2	5	5	5	
3441	441	A3	去	25.0	安平照	田尻	61	7.7	2.1	75.1	4	3	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	
3442	470	B3	去	29.0	第2平茂勝	気高	43	7.7	3.9	70.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	5	
3443	495	A3	去	31.0	北国7の8	藤良	53	9.1	2.0	74.4	4	3	4	4	4	3	4	3	2	5	5	5	
3444	377	A3	去	27.0	茂洋	波	55	6.3	1.6	74.6	4	3	5	3	3	3	3	3	2	4	4	4	
3445	387	A3	メス	28.0	北勝福1	気高	58	7.6	2.8	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3446	408	A3	メス	31.0	美津福	田尻	46	7.2	2.8	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3447	512	A3	メス	34.0	福栄	田尻	69	8.0	2.0	75.5	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3448	502	A3	去	32.0	晴茂平	藤良	61	6.6	2.2	73.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	
3449	478	A3	去	27.0	安福勝	田尻	56	7.3	1.7	74.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3450	544	A3	去	30.0	日向国	藤良	59	6.9	2.2	72.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	
3451	493	A3	去	26.0	平茂勝	気高	55	8.2	2.5	73.6	4	3	2	4	4	3	4	3	2	5	5	5	
3452	529	A3	去	27.0	北国7の8	藤良	71	8.7	2.6	75.5	4	3	2	4	4	3	3	3	3	5	5	5	
3453	412	A3	メス	26.0	神宝正	田尻	49	7.5	2.0	73.9	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	5	
3454	434	A3	メス	29.0	福栄	田尻	47	8.3	2.8	73.1	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	
3455	445	A3	去	25.0	第6栄	藤良	67	7.4	1.9	75.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	5	
3456	561	B3	去	30.0	北仁	藤良	57	8.2	3.7	71.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3457	486	A3	去	27.0	第6栄	藤良	66	7.6	2.1	75.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3458	382	A3	メス	31.0	安系福	田尻	54	6.5	2.1	74.1	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5	
3459	570	A2	去	28.0	北安勝23	気高	65	10.2	3.1	74.7	4	3	7	2	2	3	3	3	3	5	5	5	
3460	510	A3	メス	27.0	金幸	気高	61	8.8	2.9	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3461	526	A3	メス	28.0	花国安福	藤良	60	8.6	3.2	73.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5	
3462	496	A3	去	26.0	第6栄	藤良	59	7.8	2.5	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5	
3463	498	B3	去	26.0	系晴(福島)	藤良	57	8.1	4.5	71.9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
3464	480	A3	去	27.0	福谷福	田尻	54	7.9	1.5	74.3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	5	5
3465	459	B3	メス	28.0	福栄	田尻	53	9.2	1.9	75.0	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	5	5
3466	468	A3	去	27.0	金幸	気高	66	7.8	2.3	75.2	4	3	4	4	4	3	3	3	2	5	5	
3467	530	A3	去	28.0	平茂勝	気高	59	8.1	3.0	73.1	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3468	473	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	66	7.9	2.4	75.2	4	3	3	4	4	3	3	3	2	5	5	
3469	500	B3	メス	29.0	輝和	田尻	53	8.7	4.5	71.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3470	433	A3	メス	26.0	安平照	田尻	61	8.8	2.1	75.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3471	318	A3	メス	31.0	美津照	田尻	48	6.5	2.1	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	4	5	5	
3472	428	A3	メス	28.0	広順	田尻	51	9.3	3.4	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3473	528	A3	メス	27.0	利光	田尻	59	9.2	3.7	73.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3474	455	A3	メス	30.0	紋次郎	田尻	62	8.8	4.0	74.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3475	485	A3	去	27.0	北平安	田尻	58	7.6	1.9	74.2	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3476	497	A3	去		菊茂勝	気高	64	8.7	1.9	75.6	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
3477	479	A3	メス	29.0	北平安	田尻	65	8.1	0.9	76.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3478	427	A3	メス	31.0	安平	田尻	57	8.6	2.7	74.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3479	487	A3	去	26.0	貴安福	田尻	60	7.4	2.6	73.7	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
3480	514	A3	去	29.0	北仁	藤良	65	7.6	2.3	74.4	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5	
3481	464	A3	メス	29.0	平茂勝	気高	50	8.8	1.8	74.4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	
3482	537	A3	去	27.0	芳之国	藤良	72	7.8	2.7	74.8	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	
3483	444	A3	去	26.0	第1花国	藤良	62	7.2	1.5	75.4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
3484	421	A3	メス	26.0	安平照	田尻	71	7.4	2.3	76.3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
3485	497	A3	去	27.0	隆之国	藤良	60	8.0	2.4	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3486	448	A3	去	26.0	平茂晴	藤良	56	7.0	1.3	74.6	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3487	452	A3	去	27.0	北平安	田尻	64	8.8	2.7	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
3488	467	A3	メス	42.0	国牽白清	田尻	53	6.8	2.3	72.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3489	533	B3	去	28.0	安福165の9	田尻	57	7.2	3.7	71.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3490	502	A3	メス	29.0	平忠勝	気高	62	8.3	2.8	74.2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3491	432	A3	メス	29.0	安平	田尻	60	7.9	3.3	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3492	522	A3	去	28.0	金幸	気高	67	8.4	2.5	74.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3493	415	A3	去	28.0	花国安福	藤良	50	7.1	2.0	73.7	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3494	482	A3	メス	28.0	花国安福	藤良	52	8.0	3.8	72.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3495	448	A3	メス	30.0	福栄	田尻	57	8.3	2.3	74.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3496	432	A3	メス	31.0	第1花国	藤良	56	8.8	2.1	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3497	420	A3	メス	27.0	安福165の9	田尻	68	7.7	3.0	75.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3498	616	A3	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	59	9.8	2.5	73.6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3499	436	A3	メス	28.3	安平照	田尻	60	7.8	3.2	74.0	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3500	356	A3	メス	27.0	茂勝栄	気高	50	6.8	2.2	74.0	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
3501	489	A3	去	27.0	安福久	田尻	50	7.4	2.4	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3502	442	A3	去	27.0	安福久	田尻	50	6.6	2.4	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3503	551	A3	去	26.0	安糸福	田尻	64	8.5	3.1	73.8	4	3	3	3	3	3	4	3	2	5	5	
3504	436	A3	去	30.0	美国桜	藤良	57	8.2	2.1	75.0	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3505	567	A3	メス	28.0	百合茂	気高	77	8.7	2.8	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
3506	529	A3	去	28.0	金幸	気高	58	7.8	3.5	72.4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	
3507	435	A3	メス	30.0	美国桜	藤良	45	7.7	2.4	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3508	502	A3	メス	28.0	国桜	藤良	72	8.4	3.4	75.0	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3509	531	A3	メス	27.0	花国安福	藤良	64	9.2	2.1	75.3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
3510	453	A3	メス	28.0	安茂勝	気高	55	7.3	3.1	72.9	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	
3511	537	A3	メス	29.0	芳之国	藤良	57	7.9	3.0	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3512	549	A3	去	29.0	菊花国	藤良	72	9.3	2.7	75.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3513	473	A3	去	29.0	北国7の8	藤良	59	8.5	1.9	75.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3514	424	A3	メス	33.0	安福久	田尻	60	7.0	2.6	74.2	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
3515	445	A3	去	27.0	美国桜	藤良	52	7.6	1.0	74.8	4	3	2	4	4	3	4	3	2	4	4	
3516	443	B3	メス	27.0	梅栄福	田尻	46	7.2	4.3	70.8	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3517	433	A3	去	28.0	安福久	田尻	60	7.0	0.9	75.6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
3518	453	A3	去	30.0	福之国	藤良	56	7.8	2.1	74.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3519	495	A3	去	30.0	安平	田尻	57	7.2	2.4	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3520	537	A3	去	27.0	平茂勝	気高	66	8.3	2.8	74.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	
3521	572	A3	去	30.0	第1花国	藤良	77	8.6	1.7	76.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3522	432	A3	メス	29.0	安福久	田尻	57	7.5	1.9	74.6	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	
3523	442	A3	メス	29.0	安福165の9	田尻	53	8.7	3.5	73.4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
3524	585	A3	去	28.0	秀正実	藤良	66	8.4	1.8	74.6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
3525	548	A3	去	25.0	安福久	田尻	70	8.8	2.1	75.7	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3526	385	A3	去	26.0	安福久	田尻	60	6.8	1.0	76.0	4	3	5	3	3	3	3	3	2	5	5	



整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
3527	323	A2	去	29.0	安福久	田尻	55	4.0	1.2	74.1	4	3	4	3	3	2	2	2	2	4	4	
3528	484	A3	去	29.0	芳之国	藤良	51	7.6	2.4	72.9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	
3529	498	A3	メス	30.0	美国桜	藤良	63	9.9	3.7	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3530	412	A3	去	27.0	安茂勝	気高	38	7.4	2.0	72.3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
3531	448	A3	去	23.0	隆之国	藤良	52	8.3	2.7	73.7	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
3532	487	A3	去	25.0	芳之国	藤良	50	7.5	2.0	73.0	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
3533	390	A3	メス	26.0	安福久	田尻	48	7.0	2.8	73.0	4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	5	
3534	429	A3	メス	50.0	菊福秀	田尻	54	6.6	2.9	72.8	4	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	
3535	425	A2	去	29.0	安平	田尻	58	7.2	1.0	75.5	3	3	4	2	2	2	2	2	2	3	4	4
3536	344	A2	メス	28.0	金幸	気高	43	7.2	1.0	74.5	3	3	4	2	2	2	2	2	3	4	4	
3537	415	A2	メス	30.0	北国7の8	藤良	47	7.5	2.4	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4	
3538	562	A3	去	29.1	福栄	田尻	61	8.8	1.9	74.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3539	509	A3	去	30.0	糸福(鹿兒島)	藤良	59	8.2	2.1	74.3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3540	292	B2	去	24.0	美津福	田尻	30	5.2	1.6	71.7	3	3	2	3	3	2	3	2	2	4	4	
3541	356	B3	去	27.9	神宝正	田尻	39	5.3	2.1	71.6	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
3542	499	A3	メス	29.5	第1花国	藤良	65	8.6	3.4	74.3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
3543	529	B2	去	28.0	北国7の8	藤良	54	8.1	3.8	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	
3544	510	A2	去	30.0	茂勝	波	56	7.6	3.3	72.4	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5	
3545	445	A2	去	27.0	第7茂糸	藤良	55	8.3	1.7	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5	
3546	433	A2	去	27.0	国牽白清	田尻	52	5.5	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4	
3547	482	A2	去	27.0	日向国	藤良	55	8.4	1.9	74.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5	
3548	541	A3	メス	31.0	神高福	田尻	63	8.4	3.7	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3549	425	B3	メス	28.0	金幸	気高	49	7.8	4.2	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3550	307	B2	去	26.0	安平	田尻	36	5.2	1.6	72.3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4	
3551	405	A2	メス	26.0	松福美	田尻	57	7.0	1.9	74.7	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	
3552	464	A2	去	30.0	安福165の9	田尻	60	6.5	2.5	73.5	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5	
3553	320	A3	メス	26.0	貴安福	田尻	49	5.8	3.1	72.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3554	386	A2	去	31.0	北平安	田尻	47	5.8	1.7	73.0	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4	
3555	254	B2	メス	29.0	金幸	気高	39	4.0	1.4	72.7	3	3	3	2	2	2	3	2	3	4	4	
3556	472	A2	メス	28.0	平茂晴	藤良	51	8.5	2.7	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	
3557	365	A2	メス	24.0	第7茂糸	藤良	51	6.3	2.6	73.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5	
3558	488	A3	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.0	1.8	75.4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3559	550	A3	去	26.0	安平	田尻	62	8.3	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5	
3560	551	B3	去	28.0	糸福(鹿兒島)	藤良	57	8.2	3.9	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3561	363	B3	メス	30.0	茂花国	藤良	48	7.0	2.2	73.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4	
3562	469	A3	去	27.0	神宝正	田尻	56	7.6	1.9	74.2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3563	382	B3	去	28.0	糸安	藤良	46	5.9	1.6	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
3564	481	A2	去	28.0	藤桜	藤良	49	6.8	2.0	72.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	
3565	480	A2	メス	34.0	平茂勝	気高	57	6.9	3.4	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	
3566	354	A2	去	30.0	金鶴	田尻	42	6.5	1.5	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	
3567	380	A2	去	26.0	第1花国	藤良	43	6.2	1.7	72.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5	
3568	420	B2	去	56.0	北乃大福	田尻	42	4.8	1.0	71.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4	
3569	430	A2	去	26.0	安福勝	田尻	61	6.8	2.4	74.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5	
3570	357	B2	メス	27.0	忠富士	気高	39	5.8	1.6	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	
3571	515	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	66	8.4	3.2	74.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3572	381	A2	去	28.0	安平	田尻	43	6.3	1.8	72.8	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4	
3573	464	A3	メス	27.0	第1花国	藤良	66	7.9	3.1	74.7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3574	423	A3	去	31.0	勝忠平	気高	47	6.3	2.0	72.6	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
3575	392	A2	去	30.0	隆之国	藤良	46	5.9	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4	
3576	409	A2	メス	31.0	安平	田尻	60	7.5	2.4	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5	
3577	412	A2	去	23.0	美津照重	田尻	52	6.2	1.7	73.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5	
3578	387	A2	メス	30.0	茂花国	藤良	47	7.0	2.4	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5	
3579	465	A3	去	28.0	隆之国	藤良	57	6.8	1.8	73.9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
3580	398	A3	去	28.0	平忠勝	気高	45	7.0	2.0	73.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
3581	489	A3	メス	27.0	福白清	田尻	60	8.5	2.2	74.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
3582	525	A3	去	28.0	福栄	田尻	57	9.4	2.2	74.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
3583	512	A2	去	30.0	神宝正	田尻	55	8.4	2.7	73.3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	
3584	326	A2	メス	30.0	菊福秀	田尻	44	5.7	2.1	73.0	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5	
3585	419	A2	メス	27.0	広順	田尻	55	7.1	2.7	73.7	3	3	5	2	2	2	3	2	3	5	5	
3586	419	A2	メス	27.0	第6栄	藤良	60	7.4	2.5	74.7	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5	
3587	480	A2	メス	32.0	平茂勝	気高	57	8.2	2.0	74.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5	
3588	444	A2	メス	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	2.0	75.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4	
3589	360	B2	去	29.0	福華1	気高	35	5.2	1.2	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
3590	460	A3	去	28.0	勝早桜5	気高	58	7.4	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	5	5
3591	530	A2	メス	50.0	虹之国	藤良	58	9.5	2.0	74.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
3592	352	A2	メス	28.0	花国安福	藤良	42	5.7	1.5	72.9	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3593	269	C2	去	30.0	第1花国	藤良	35	3.5	1.3	71.8	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3594	394	B2	去	40.0	北乃大福	田尻	42	4.9	1.1	72.2	2	2	5	2	2	2	3	2	2	3	3
3595	317	B2	去	30.0	北乃大福	田尻	39	4.4	1.2	72.3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4