

H黒-226 梅栄福

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成28年3月～令和5年11月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉・質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締めきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1	479	A5	去	24.7	北茂安93	気高	金安平	63	8.0	1.8	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	487	A5	去	30.0	諒太郎	気高	福之国	91	8.8	1.3	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	516	A5	去	28.3	花国安福	藤良	茂勝栄	70	9.0	3.0	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	490	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		94	9.4	2.1	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
5	334	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高		76	6.6	1.5	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
6	480	A5	去	32.0	隆之国	藤良	安福久	84	8.8	1.6	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
7	577	A5	去	31.0	隆之国	藤良		95	10.4	1.9	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	554	A5	去	29.3	美津照重	田尻	安福久	76	9.2	1.8	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
9	511	A5	去	30.8	景勝21	気高	平茂晴	66	8.4	2.5	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
10	556	A5	去	30.0	勝忠平	気高		94	8.1	1.6	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
11	488	A5	去	30.0	室太郎	気高		70	7.3	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
12	557	A5	去	27.0	安福久	田尻	平茂晴	89	9.3	3.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
13	467	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	金幸	71	9.0	1.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	486	A5	去	29.5	紋次郎	田尻	糸晴波	88	8.1	2.1	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
15	551	A5	去	27.0	勝忠平	気高	安平	78	9.6	2.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	572	A5	去	28.0	系福	藤良	福桜	67	9.5	3.3	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
17	489	A5	去	29.0	系桜10	藤良		66	7.9	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
18	545	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	光平照	88	8.7			11		3									
19	509	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	勝忠平	71	8.8	3.8	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
20	545	A5	去	28.0	芳之国	藤良		75	9.4	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
21	607	A5	去	30.0	美国桜	藤良	平茂勝	108	10.3	2.7	80.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
22	415	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	安平	61	7.8	3.4	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
23	531	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	86	9.3	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
24	503	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	北平安	67	9.1	3.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
25	535	A5	去	26.9	安福久	田尻	百合茂	96	8.3	1.5	79.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
26	552	A5	メス	26.0	百合茂	気高		90	10.3	3.8	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
27	527	A5	去	29.0	幸紀雄	気高		88	9.4	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
28	477	A5	去	25.0	茂晴花	藤良		73	7.5	1.5	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
29	487	A5	メス	31.0	安福久	田尻	勝忠平	106	9.4	1.6	81.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
30	521	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		71	8.4	3.2	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
31	442	A5	メス	28.0	美津照重	田尻		67	7.4	4.0	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
32	568	A5	去	30.8	桜茂勝	気高	平茂勝	78	8.6	1.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
33	554	A5	去	30.0	第1花藤	藤良		90	8.3	1.2	78.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
34	510	A5	去	30.0	第1花藤	藤良		68	7.5	1.7	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
35	427	A5	メス	28.0	平茂勝	気高		57	8.5	4.1	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
36	572	A5	去	27.0	百合茂	気高	第1花国	74	9.3	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
37	500	A5	去	30.4	勝忠平	気高	美津福	82	8.2	1.9	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
38	476	A5	メス	30.0	百合茂	気高	福栄	80	8.4	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
39	580	A5	去	30.0	美国桜	藤良	百合茂	80	10.7	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
40	463	A5	去	28.0	光平照	田尻		62	7.9	3.4	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
41	452	A5	メス	30.0	芳之国	藤良		69	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
42	483	A5	去	29.0	美国桜	藤良	百合茂	78	6.8	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
43	534	A5	メス	29.0	花美千	田尻	平茂勝	69	9.1	4.7	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
44	513	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高		55	9.8	3.3	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
45	535	A5	去		勝吾	気高	安福久	69	9.6	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
46	451	A5	去	29.0	直太郎	気高	金幸	64	8.4	2.4	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
47	492	A5	メス	27.0	美国桜	藤良		73	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
48	498	A5	去	29.0	隆之国	藤良	福栄	73	9.0	3.1	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
49	486	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	福栄	64	9.4	4.5	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
50	489	A5	メス	30.0	第1花藤	藤良	百合茂	90	8.2	4.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
51	473	A5	メス	28.0	百合茂	気高	桜系福	77	8.8	3.7	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
52	636	A5	去	27.0	華春福	田尻		75	10.7	2.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
53	458	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	隆之国	75	10.2	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
54	516	A5	去	29.0	美国桜	藤良		83	8.4	1.8	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
55	505	A5	メス	30.0	勝忠平	気高		75	9.1	3.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
56	453	A5	メス	27.0	勝忠平	気高		68	8.5	2.1	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
57	467	A5	去	31.0	隆之国	藤良		53	8.5	1.4	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
58	408	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		68	8.0	3.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
59	474	A5	去	28.0	隆之国	藤良	百合茂	96	7.7	1.2	80.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
60	467	A5	去	30.0	幸紀雄	気高		71	8.1	2.9	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
61	553	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	安茂勝	67	8.8	3.9	73.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	534	A5	去	29.0	美国桜	藤良	百合茂	77	9.8	2.4	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
63	499	A5	去	27.0	第6栄	藤良	紋次郎	60	10.1	1.9	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	536	A5	去	28.0	勝忠平	気高	安福6の3	86	9.5	3.1	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	406	A5	メス	28.0	福栄	田尻	第2波茂	51	8.0	2.9	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
66	410	A5	去	28.0	福之国	藤良	安平	68	7.4	2.0	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	432	A5	去	28.0	百合茂	気高	安平	64	7.3	1.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	464	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	安福久	65	8.5	3.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
69	419	A5	去	29.0	安茂勝	気高	安福久	66	7.2	1.2	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
70	507	A5	去	29.0	美国桜	藤良	安福久	83	8.2	1.7	77.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
71	506	A5	去	29.0	百合茂	気高		68	9.4	2.2	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
72	507	A5	去	29.0	北平安	田尻	花晴茂	65	9.4	2.2	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
73	479	A5	去	27.0	安茂勝	気高		69	8.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
74	479	A5	去	28.0	百合茂	気高		63	8.3	2.8	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	507	A5	去	29.0	美津照重	田尻	百合茂	86	7.4	2.2	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
76	482	A5	去	26.0	幸紀雄	気高		67	8.8	3.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
77	470	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高		66	9.5	2.7	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
78	479	A5	メス	27.0	平茂勝	気高		67	8.1	1.9	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
79	574	A5	去	28.0	白鷗85の3	気高		72	9.5	3.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
80	500	A5	メス	29.0	芳之国	藤良		54	9.1	4.1	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
81	446	A5	メス	27.0	安茂勝	気高		68	9.3	3.0	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
82	438	A5	メス	27.0	北茂安93	気高	金安平	57	9.5	3.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
83	505	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	安福久	71	8.8	3.9	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	465	A5	去	27.0	安福久	田尻		63	7.3	2.9	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
85	452	A5	去	25.0	平茂晴	藤良		58	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
86	528	A5	去	28.0	平茂勝	気高		66	8.6	3.2	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
87	415	A5	メス	29.0	安福久	田尻	平茂勝	66	7.9	4.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
88	436	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	安福久	74	7.8	3.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	439	A5	去	27.0	北国茂	藤良	平茂勝	64	9.2	2.4	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
90	541	A5	去	31.0	第1花藤	藤良	安福久	73	7.1	1.4	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
91	647	A5	去	29.0	花国安福	藤良	平茂勝	84	9.5	3.7	75.3	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
92	492	A5	去	27.0	白清85の3	田尻	福之国	67	9.1	1.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
93	459	A5	去	28.0	平茂勝	気高	糸福(大分)	70	8.7	1.4	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	466	A5	メス	29.0	福之国	藤良	安平	81	9.8	4.7	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
95	472	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	紋次郎	68	9.1	3.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
96	495	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	紋次郎	61	9.1	3.7	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
97	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	第33平茂	68	8.0	1.9	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
98	484	A5	メス	27.0	菊谷	田尻	賢深	70	8.3	2.7	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	389	A4	去	24.0	北勝隆25	気高		62	7.2	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
100	549	A5	去	29.9	平茂晴	藤良	百合茂	77	9.1	2.2	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	392	A5	メス	29.0	百合茂	気高	福栄	56	7.6	3.8	73.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
102	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高		60	8.6	4.0	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
103	497	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		58	8.6	4.0	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
104	492	A5	メス	29.0	百合茂	気高		80	9.1	3.4	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	569	A5	メス		平茂晴	藤良	金幸	66	9.8	2.5	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
106	407	A5	去	27.0	美国桜	藤良	百合茂	48	7.6	2.2	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
107	448	A5	メス	28.0	安茂勝	気高		67	8.5	2.4	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	518	A5	去	29.0	芳之国	藤良		59	8.6	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
109	524	A5	去	29.0	花国安福	藤良		60	9.7	1.6	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
110	592	A5	去	29.1	華春福	田尻	金幸	72	8.5	2.7	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
111	522	A5	去	31.0	隆之国	藤良	安福久	69	9.6	2.9	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
112	473	A4	去	29.0	勝早桜5	気高		56	8.3	1.9	74.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
113	473	A5	去	29.0	百合茂	気高		62	7.7	1.9	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
114	490	A5	去	35.0	金幸	気高		58	8.7	3.4	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
115	386	A5	メス	29.0	百合茂	気高		52	6.7	2.7	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
116	418	A5	去	28.0	第1花藤	藤良	百合茂	78	9.4	2.6	78.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
117	486	A5	メス	30.0	第1花国	藤良		57	7.7	2.4	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
118	440	A5	去	25.0	安福久	田尻		64	7.8	2.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	555	A5	去	28.0	安茂勝	気高	糸系守	75	8.6	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
120	464	A5	去	27.0	芳之国	藤良	百合茂	51	7.8	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
121	528	A4	去	28.0	安茂勝	気高	賢深	64	8.2	2.6	74.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
122	480	A4	去	28.0	平茂勝	気高	福栄	51	8.0	2.2	73.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	400	B4	メス	29.0	金安平	気高	美津福	44	8.0	3.5	72.4	7	4	4	5	5	5	4	4	3	5	5
124	398	A4	メス	31.0	寿恵福	藤良	安平	65	7.4	2.8	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質											
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
125	479	A4	去	29.0	百合茂	気高	糸光◆	66	8.8	1.3	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
126	521	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	平茂勝	65	9.3	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
127	385	A4	メス	28.0	安福6の3	田尻	菊谷(事業団)	67	6.7	1.7	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
128	435	A4	去	28.0	平茂勝	気高	安平	48	8.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
129	540	A4	メス	28.0	安福勝	田尻		64	8.3	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
130	473	B4	メス	27.0	藤北景	藤良		52	8.2	2.8	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
131	522	A4	去	29.0	平茂勝	気高	福栄	71	9.0	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
132	599	A4	去	29.3	安平	田尻	第20平茂	80	9.7	2.8	76.2	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
133	431	A4	去	27.0	松福久	田尻		58	7.8	2.4	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
134	447	A4	メス	29.0	花之国	藤良		57	8.0	2.1	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
135	411	A4	メス	28.0	安福久	田尻	平茂勝	75	8.3	2.5	77.3	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
136	506	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		58	8.7	3.0	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
137	443	A4	去	28.0	百合茂	気高	茂重桜	59	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
138	456	A4	メス	32.0	平茂勝	気高		61	8.2	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
139	418	A4	メス	28.0	百合茂	気高		50	8.2	2.4	73.9	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
140	419	A4	去	27.0	百合茂	気高	福之国	69	8.3	1.4	77.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
141	401	A4	メス	30.0	金幸作	気高	北国7の8	55	8.0	3.2	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
142	432	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	藤桜	70	8.4	3.2	75.8	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
143	449	A4	去	29.0	勝早桜5	気高		58	9.7	2.2	75.9	7	4	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
144	490	A4	去	30.0	幸紀雄	気高		68	8.3	1.9	76.0	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5		
145	385	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良		64	7.4	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
146	375	A4	メス	29.0	幸紀雄	気高		57	7.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
147	440	A4	メス	30.0	平茂勝	気高		58	8.8	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5		
148	470	A4	メス	30.0	秋忠平	気高		72	8.5	3.5	75.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
149	432	A4	メス	29.0	山根雲	気高		54	8.0	4.1	72.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5		
150	547	A4	去	30.0	平茂晴	藤良		72	8.1	3.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
151	533	A4	去	26.0	花国安福	藤良		73	7.8	2.0	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
152	407	A4	去	27.0	勝早桜5	気高		57	8.4	1.9	75.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4		
153	421	A4	去	27.0	勝早桜5	気高		56	8.3	3.0	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
154	485	A4	去	26.0	北平安	田尻	平茂勝	71	9.0	2.0	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5		
155	448	A4	去	31.0	勝忠平	気高	安福久	59	9.3	2.8	75.2	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5		
156	440	A4	去	27.0	美津百合	気高	神宝正	58	7.8	1.7	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5		
157	563	A4	去	30.0	秋忠平	気高	福桜	64	9.3	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4		
158	404	A4	メス	28.0	金幸	気高	平茂勝	50	7.5	3.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
159	475	A4	メス	29.0	北安德	藤良	美津照	62	8.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
160	567	A4	去	28.0	照美	気高	菊安(事業団)	71	8.2	3.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
161	496	B4	メス	28.0	景東	気高	安平	49	8.6	4.0	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
162	467	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	菊谷	59	8.8	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
163	416	A4	メス	28.0	福之国	藤良	安平	58	7.1	1.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
164	419	A4	去	27.0	金幸	気高	北国7の8	47	7.9	2.5	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
165	524	A4	去	29.0	義平福	気高	百合茂	66	8.0	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
166	475	A4	去	26.0	安平	田尻		66	8.0	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
167	426	A4	去	28.0	光平福	気高	福桜(宮崎)	57	9.2	3.0	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
168	425	A4	去	27.0	千代桜	藤良	勝忠平	56	8.0	2.5	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
169	460	A4	去	27.0	第1花国	藤良		59	8.6	1.9	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
170	566	A4	去	28.0	百合茂	気高		76	8.8	2.7	75.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
171	448	A4	メス	27.0	平茂勝	気高		59	9.7	4.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
172	486	A4	去	29.0	糸晴	藤良	北仁	60	6.6	3.7	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
173	562	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		63	10.2	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
174	480	A4	去	31.0	平茂勝	気高		56	9.3	1.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5		
175	500	A4	メス	29.0	安茂勝	気高		61	8.2	2.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
176	550	A4	去	25.0	平茂勝	気高		65	9.5	3.4	74.3	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5		
177	457	A4	去	27.0	幸紀雄	気高		53	7.7	2.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
178	496	A4	去	28.0	若茂勝	波		65	7.6	2.3	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
179	532	A4	メス	30.0	第2平茂勝	気高		68	9.5	4.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
180	485	A4	去	22.0	芳之国	藤良		60	8.1	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
181	414	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		62	7.5	1.7	75.7	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5		
182	399	A4	メス	29.0	美津百合	気高		54	8.4	2.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
183	324	A4	メス	26.0	茂弘桜	波		57	7.3	2.5	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
184	447	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	秀菊安	62	8.3	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
185	448	A4	去	28.0	安福久	田尻	勝忠平	53	8.7	3.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
186	553	B4	去	28.0	福之国	藤良		75	10.7	3.5	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
187	455	A4	去	27.0	安愚楽6	藤良		51	7.6	1.7	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質													
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級			
188	523	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高		67	9.6	3.3	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
189	458	A4	メス	27.1	勝早桜5	気高	芳之国	69	8.4	2.5	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
190	410	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高		63	8.4	3.0	75.4	6	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
191	433	A4	メス	28.0	平茂勝	気高		51	7.7	2.8	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
192	474	A4	去	26.0	隆之国	藤良		53	8.8	3.6	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
193	560	A4	去	32.0	平茂勝	気高		54	7.9	1.8	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
194	459	A4	メス	24.0	勝忠平	気高		72	9.1	4.0	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
195	531	A4	メス	30.0	福栄	田尻		59	9.5	4.2	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
196	396	A4	去	27.0	平忠勝	気高		59	7.7	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
197	488	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良	勝忠平	58	9.2	3.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
198	406	A4	メス	26.0	隆之国	藤良		53	9.1	2.3	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
199	552	A4	去	27.0	安平	田尻		67	9.4	2.2	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
200	505	A4	去	30.0	幸紀雄	気高		58	8.3	2.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
201	479	A4	去	25.0	北国7の8	藤良		58	7.8	3.3	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
202	452	A4	去	29.0	勝忠平	気高		67	7.2	1.0	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
203	408	A4	メス	27.0	美津照重	田尻		55	7.5	2.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
204	565	A4	メス	29.0	花国安福	藤良		55	10.0	3.5	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	5	5
205	482	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良		65	8.1	3.8	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
206	548	A4	去	28.0	福北光	田尻		66	8.9	3.0	74.4	6	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
207	396	A4	メス	28.0	芳之国	藤良		61	7.0	2.6	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
208	456	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良		53	8.8	1.6	75.0	6	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5		
209	378	A4	去	26.0	勝早桜5	気高		46	7.5	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
210	464	A3	メス	28.0	若茂勝	波	藤平茂(事業団)	58	8.2	2.0	74.8	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	5	5		
211	442	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	安平	54	8.0	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
212	540	A4	去	28.0	平茂勝	気高	北国7の8	69	10.3	2.3	76.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
213	593	A4	去	31.0	東龍	藤良		69	8.7	3.6	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
214	525	A4	去	27.9	平茂勝	気高	忠福	63	8.4	2.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
215	409	A3	メス		百合茂	気高	安福久	57	7.4	2.4	74.5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	5	5		
216	471	A3	去		金幸	気高	平茂勝	48	8.5	2.5	73.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5			
217	522	B4	メス	29.0	花国安福	藤良		64	7.8	5.7	71.3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
218	371	B3	メス	31.0	第5隼福	田尻		47	6.3	3.7	71.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	3	5	5		
219	469	A3	去	28.6	勝早桜5	気高	藤桜	54	7.8	3.1	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5			
220	480	A4	去	29.2	幸紀雄	気高	隆之国	46	8.0	2.3	72.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
221	410	A3	去	27.0	安糸福	田尻		49	7.1	2.0	73.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5			
222	529	A4	去	29.0	美津照重	田尻		57	8.5	2.1	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
223	520	A4	去	29.3	幸紀雄	気高	平茂晴	55	7.5	3.3	72.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
224	458	A4	去	24.0	百合茂	気高		56	7.8	1.3	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
225	388	A4	去	26.0	勝早桜5	気高		53	7.1	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
226	540	A4	去	31.0	喜亀忠	気高	安福久	71	8.8	2.8	75.2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
227	442	A4	去	30.0	百合勝安	気高	第6栄	52	7.7	1.9	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
228	510	B3	去	29.0	平茂勝	気高	糸福	45	8.3	4.2	70.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5			
229	343	A3	去	25.0	安平照	田尻		52	6.0	1.9	74.2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			
230	398	A3	去	26.0	芳之国	藤良		50	7.5	2.5	73.7	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
231	539	A3	去	23.0	百合茂	気高		63	8.3	2.6	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5			
232	429	A3	去	31.0	勝早桜5	気高		60	5.8	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
233	531	A3	去	29.0	勝早桜5	気高	安糸福	68	8.1	2.1	75.1	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5		
234	452	A3	去	27.0	百合茂	気高		52	6.4	2.7	72.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5			
235	477	A3	去	26.0	美国桜	藤良		55	8.2	0.9	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4		
236	371	A3	メス	28.0	勝早桜5	気高		48	6.5	2.5	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			
237	484	A3	去	27.0	勝早桜5	気高		62	8.7	1.9	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5			
238	397	A3	メス	30.0	第1花福	藤良	琴福	48	7.5	1.4	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5			
239	393	B3	去	28.0	美津百合	気高		44	6.1	2.1	72.4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5			
240	573	B3	去	28.0	勝忠平	気高		57	8.0	3.6	71.8	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5			