

H黒-255 藤重栄

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成29年8月～令和5年11月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉・質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締めきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1	542	A5	去	28.3	茂勝栄	気高	北国7の8	63	8.5	1.9	74.8	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
2	563	A5	去	27.8	安平照	田尻	第2平茂勝	83	8.5	2.3	76.7	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	521	A5	メス	24.6	百合茂	気高	茂勝	85	9.2	2.1	78.2	12										
4	504	A5	去	28.0	平忠勝	気高		71	9.2	1.3	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	482	A5	メス	29.0	勝忠平	気高		82	8.0	1.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	481	A5	去	27.0	義平福	気高		76	8.5	1.8	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	583	A5	メス	26.0	寿恵福	藤良		72	9.7	2.3	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	575	A5	去	30.0	北平安	田尻	安茂勝	80	9.0	2.5	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	356	A5	メス	28.0	安福久	田尻	北茂安93	88	6.9	1.2	79.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	539	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	北乃大福	78	8.2	2.1	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	394	A5	去	27.0	百合茂	気高	平茂勝	50	8.1	1.4	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	524	A5	メス	29.0	安幸福	田尻		69	11.2	3.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	475	A5	去	26.0	第1花国	藤良	平茂晴	67	8.2	1.5	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
14	507	A5	去	30.0	光平照	田尻	糸福	90	9.1	1.3	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	586	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		80	7.5	1.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	599	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		81	8.8	2.8	75.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	451	A5	去	24.0	安福久	田尻		75	7.0	1.3	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	535	A5	メス	29.0	百合茂	気高		90	8.7	3.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	480	A5	メス	28.0	安福久	田尻		78	8.1	2.1	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	611	A5	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	85	9.4	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	527	A5	去	27.5	北平安	田尻	平茂勝	66	8.7	2.8	74.6	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	509	A5	去	27.2	糸福(鹿児島)	藤良	福桜(宮崎)	67	8.1	2.7	74.7	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	494	A5	去	28.0	百合茂	気高	安福165の9	75	9.1	1.6	77.6	11										
24	532	A5	メス	29.2	茂勝栄	気高	紋次郎	92	10.3	2.4	79.4	11										
25	519	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高		70	7.7	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	462	A5	去	28.4	光平照	田尻	百合茂	76	8.1	1.6	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
27	539	A5	去	28.0	勝忠平	気高		84	8.2	1.3	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	512	A5	去	30.0	百合茂	気高		79	8.0	1.4	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
29	672	A5	去	28.0	平茂勝	気高	安福久	94	10.7	1.7	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
30	534	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	安福久	73	8.7	2.1	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	421	A5	メス	28.0	白清85の3	田尻	光平福	68	7.2	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	473	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	隆之国	75	7.4	2.4	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
33	490	A5	去	29.0	平忠勝	気高	安平照	71	7.6	1.4	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
34	553	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	百合茂	78	9.2	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
35	566	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	北平安	77	11.6	2.7	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
36	461	A5	メス	29.0	安福久	田尻	百合茂	85	7.9	2.0	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
37	475	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	美津福	98	9.9	3.6	79.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
38	534	A5	去	29.0	美津百合	気高	安福久	75	8.4	1.5	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
39	596	A5	去	28.0	勝忠鶴	気高		70	9.0	2.2	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
40	557	A5	メス	27.0	勝忠平	気高	花清国	85	10.2	4.5	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
41	538	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	88	8.7	1.2	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
42	577	A5	去	30.0	福増	田尻		93	8.5	1.5	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
43	385	A5	メス	27.0	松福美	田尻	栗富の10	72	7.5	2.4	76.8	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	487	A5	メス	28.5	金幸	気高	神高福	76	7.7	3.4	75.2	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	464	A5	メス	28.4	第1花国	藤良	安平	69	7.2	1.9	75.7	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	437	A5	去	26.8	美津百合	気高	北百合忠	64	8.2	1.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
47	526	A5	メス	29.0	北平安	田尻	第2平茂勝	88	9.4	2.5	78.3	10										
48	541	A5	去	32.0	勝忠平	気高	第1花国	70	7.8	1.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	485	A5	メス	28.0	隆之国	藤良		73	8.3	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	475	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		75	9.3	2.9	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	537	A5	去	28.0	福桜	気高	安平	82	7.8	1.7	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	507	A5	メス	30.0	光平照	田尻	平茂勝	86	8.9	1.7	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	480	A5	メス	29.0	安福久	田尻	勝忠平	81	7.9	2.3	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
54	528	A5	去	28.1	美津百合	気高	勝忠平	69	7.1	2.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
55	540	A5	去	28.8	美津照重	田尻	百合茂	72	8.3	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	543	A5	去	29.0	義平福	気高	百合茂	78	9.3	2.1	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
57	404	A5	メス	26.0	花之国	藤良		66	7.9	1.8	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
58	409	A5	去	26.0	隆之国	藤良		65	7.7	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
59	471	A5	メス	29.0	福安照	田尻	第6栄	66	8.7	1.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
60	553	A5	メス	30.0	美国桜	藤良		89	9.2	3.0	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
61	426	A5	メス	31.0	安照藤	田尻	菊谷花国	63	7.5	2.7	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	473	A5	メス	28.0	北平安	田尻	花晴茂	60	10.2	3.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
63	484	A5	去	29.0	勝忠平	気高	福栄	71	8.0	2.1	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	484	A5	去	29.0	勝忠平	気高		71	8.0	2.1	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	448	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	安福165の9	70	7.6	1.2	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
66	474	A5	去	29.0	美津照重	田尻		70	8.2	1.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	463	A5	メス	31.0	美津照重	田尻		71	9.2	2.2	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
68	435	A5	メス	28.0	安茂勝	気高		64	7.3	2.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
69	489	A5	メス	28.0	百合茂	気高	安平	82	9.8	2.7	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	555	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	安福久	89	10.7	3.2	78.2	10	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
71	542	A5	去	29.2	千代桜	藤良	平茂勝	87	9.4	1.8	78.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
72	464	A5	去	24.0	安福久	田尻		76	6.1	1.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
73	465	A5	去	24.0	百合茂	気高		68	7.6	1.8	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
74	468	A5	メス	30.0	安茂勝	気高	福栄	80	9.2	2.1	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
75	508	A5	去	28.0	幸紀雄	気高		61	7.6	1.8	74.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
76	563	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	安福久	89	10.1	1.7	79.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
77	542	A5	去	28.0	百合茂	気高		69	7.8	2.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
78	450	A5	メス	31.0	菊福秀	田尻	勝忠平	69	7.7	1.7	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	414	A4	メス	28.4	茂洋	波	第1花国	63	6.8	2.1	75.0	9		4	4	4	4	4	4	3	4	4
80	505	A5	去	21.9	勝忠平	気高	第1花国	66	7.3	3.1	73.7	9		4	5	5	5	5	5	3	5	5
81	566	A5	去	28.4	福栄	田尻	金幸	65	8.6	2.3	74.5	9		3	5	5	5	5	5	3	5	5
82	488	A5	去	27.8	百合茂	気高	安平照	72	8.8	1.7	77.1	9										
83	586	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	紋次郎	65	10.3	3.3	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	467	A5	去	28.0	北平安	田尻	平茂晴	72	8.5	2.1	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
85	501	A5	去	28.0	北平安	田尻		70	8.2	1.3	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
86	428	A5	メス	28.0	秋忠平	気高		69	6.9	2.5	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
87	528	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	勝忠平	73	9.2	2.5	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
88	485	A5	去	27.0	鈴金1	気高		61	8.1	3.2	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
89	488	A5	メス	29.0	秋忠平	気高		81	7.6	1.8	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
90	422	A4	去	27.0	平忠勝	気高		61	8.1	0.9	76.6	9	5	4	4	4	5	5	5	2	4	4
91	414	A5	去	26.8	勝早桜5	気高	北平安	57	8.4	1.9	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
92	481	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	秀菊安	58	7.2	2.4	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
93	377	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		48	6.7	1.8	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	621	A5	去	29.0	美国桜	藤良	忠富士	84	9.1			9		4								
95	510	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	北乃大福	84	9.2	3.0	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
96	399	A5	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	北仁	60	6.7	2.3	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
97	510	A5	メス	28.0	百合茂	気高		80	8.6	2.4	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
98	519	A5	メス	30.0	勝吾	気高	安福久	69	7.4	2.2	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	475	A5	メス	29.0	茂洋	波	安福久	71	8.0	1.6	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
100	584	A5	去	29.0	隆之国	藤良	上茂福	76	9.1	1.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
101	476	A5	去	27.0	安福久	田尻	百合茂	82	7.9	1.7	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
102	433	A5	メス	25.0	百合茂	気高		61	8.4	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
103	506	A5	去	29.0	安福久	田尻		68	6.4	1.6	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
104	338	B5	メス	29.0	隆之国	藤良	百合茂	49	5.7	2.3	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
105	449	A5	去	31.2	安平	田尻	第7糸桜	60	7.3	1.7	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
106	478	A5	メス	30.0	安福久	田尻	平茂勝	73	7.4	2.5	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	574	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	北乃大福	81	8.8	1.7	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
108	570	A5	去	28.0	百合茂	気高	北国7の8	98	9.7	1.6	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
109	442	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	福栄	64	6.8	2.8	74.2	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
110	423	A5	去	28.0	芳之国	藤良	北平安	60	6.7	2.7	73.9	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
111	443	A5	去	27.0	勝忠平	気高	安福165の9	55	8.5	1.8	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
112	490	A5	去	25.0	福忠勝	藤良	百合茂	68	8.0	1.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	498	A4	メス	27.0	安茂勝	気高	福栄	76	8.3	2.2	76.6	8		4	4	4	4	4	4	3	5	5
114	598	A5	メス	27.9	百合茂	気高	美津福	75	9.6	3.4	75.1	8										
115	434	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	北国7の8	64	6.6	2.2	74.7	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
116	516	A4	去	28.0	百合茂	気高	安福165の9	60	7.0	1.5	74.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
117	499	A5	メス	33.0	平茂勝	気高	第5夏藤	63	8.2	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
118	397	A4	メス	29.0	安茂勝	気高		63	7.2	1.8	75.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
119	457	A5	メス	29.0	百合茂	気高		62	9.3	3.2	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
120	485	A5	メス	27.0	美津福	田尻		74	7.3	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
121	500	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高		68	8.6	2.0	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
122	460	A5	メス	26.0	安平照	田尻		61	8.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
123	581	A5	去	27.9	勝早桜5	気高	北平安	69	8.6	1.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	521	A5	去	28.2	芳之国	藤良	百合茂	69	8.5	3.4	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	450	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	福栄	75	8.5	2.7	76.8	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
126	564	A5	去	29.0	平茂勝	気高		58	7.4	2.5	72.6	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
127	473	A5	去	29.0	利優福	気高	飛驒白清	60	8.0	2.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
128	479	A4	メス	29.0	勝忠平	気高		62	7.8	3.0	73.9	8	5	4	4	4	5	5	2	5	5	
129	461	A4	メス	28.0	勝早桜5	気高		63	8.0	1.6	75.7	8	5	4	4	4	5	5	3	5	5	
130	523	A5	メス	30.0	百合茂	気高		62	8.4	3.0	73.8	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
131	490	A5	去	26.0	北安茂	気高		70	8.2	3.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
132	446	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		62	7.5	3.3	73.9	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
133	432	A5	去	24.0	福安照	田尻		65	7.7	0.7	77.0	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
134	473	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		79	7.4	2.0	76.9	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
135	565	A5	去	28.0	安糸勝	田尻		81	9.4	2.0	77.3	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
136	548	A4	去	28.0	第2勝王	気高	美国桜	77	8.2	1.5	76.6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
137	451	A5	メス	26.0	百合茂	気高		62	7.3	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
138	586	A5	去	31.0	美国桜	藤良		78	9.8	1.5	77.4	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
139	457	A4	メス	27.0	美津百合	気高	平茂勝	75	7.8	1.5	77.3	7		4	4	4	4	4	3	5	5	
140	386	A4	メス	28.7	糸福(鹿兒島)	藤良	安平	59	6.9	1.8	75.3	7		4	4	4	4	4	3	5	5	
141	454	A4	去	28.2	北茂勝96	波	平茂勝	63	7.4	1.8	75.2	7		4	4	4	4	4	3	5	5	
142	426	A4	メス	28.0	安福久	田尻	勝忠平	76	6.6	1.5	77.1	7		4	4	4	5	4	3	5	5	
143	387	A4	去	25.2	福栄	田尻	北国7の8	48	7.4	1.9	74.0	7										
144	594	A4	メス	30.0	勝安竜	気高	菊安(事業団)	71	8.2	4.0	73.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
145	449	A4	去	33.0	隆之国	藤良	安福久	50	6.0	1.7	72.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
146	511	A4	去	27.0	平忠勝	気高		70	8.3	2.4	75.6	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
147	496	A4	去	27.0	美津百合	気高		64	7.8	1.3	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
148	493	A4	去	28.0	北平安	田尻		62	7.3	1.7	74.6	7	4	3	5	5	4	4	3	5	5	
149	530	A4	去	28.0	千代桜	藤良		70	10.1	2.5	76.4	7	4	3	5	5	5	5	3	5	5	
150	393	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良		51	7.8	3.1	73.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
151	481	A4	去	28.0	安茂勝	気高	北国7の8	67	8.1	1.6	76.1	7	4	3	5	5	5	5	3	5	5	
152	431	A4	メス	31.0	平茂勝	気高	白清85の3	68	7.9	2.7	75.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
153	480	A4	メス	27.0	寿恵福	藤良		61	8.8	3.2	74.3	7	4	4	5	5	5	5	3	5	5	
154	481	A4	メス	26.0	勝早桜5	気高		62	8.7	3.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
155	546	A4	去	30.0	福安照	田尻		71	8.0	2.8	74.6	7	4	4	4	4	5	5	2	5	5	
156	464	A4	メス	29.0	安福久	田尻		61	8.2	3.7	73.7	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
157	461	A4	メス	29.0	北平安	田尻		75	9.2	2.8	77.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
158	471	A4	去	27.0	勝洋	波	勝忠平	72	9.7	3.0	76.7	7	4	5	4	4	4	4	3	5	5	
159	471	A4	去	27.0	勝洋	波		72	9.7	3.0	76.8	7	4	5	4	4	4	4	3	5	5	
160	505	A4	メス	29.0	勝忠平	気高	菊谷	74	7.8	2.6	75.6	7	4	3	5	5	5	5	3	5	5	
161	590	A4	去	27.0	勝忠平	気高	高栄	76	8.8	2.7	75.4	7	4	3	5	5	5	5	3	5	5	
162	424	A4	メス	29.0	美津照重	田尻		59	8.3	1.9	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
163	505	A4	メス	32.0	平茂晴	藤良	平茂勝	55	8.3	2.2	73.7	7	4	4	5	5	4	4	3	5	5	
164	557	A4	去	29.0	安幸福	田尻		73	7.8	2.0	75.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
165	557	A4	去	27.0	安平照	田尻		68	8.4	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
166	531	A4	去	30.0	利優福	気高		68	8.0	1.3	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
167	360	A4	メス	28.6	安平	田尻	平茂勝	47	6.7	2.2	73.5	6		3	4	4	4	4	3	5	5	
168	425	B4	メス	28.1	勝忠平	気高	安平照	54	7.8	3.9	72.8	6		4	4	4	4	4	3	5	5	
169	557	A4	去	27.7	福白清	田尻	茂勝栄	67	8.9	2.7	74.6	6										
170	493	A4	去	28.0	北平安	田尻	菊谷	64	8.6	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
171	511	A4	去	29.0	第1花国	藤良	美津福	55	7.0	2.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
172	452	A4	去	30.0	安福久	田尻	平茂勝	58	7.2	1.5	74.7	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
173	432	A4	去	28.0	百合茂	気高		61	7.9	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	3	5	5	
174	530	A4	メス	27.0	花国安福	藤良		64	8.3	2.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
175	468	A4	去	27.0	平茂勝	気高		68	8.0	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
176	476	A4	去	29.0	第2平茂勝	気高		63	7.6	2.7	74.3	6	4	3	4	4	4	4	3	5	5	
177	396	A4	メス	30.7	北湖2	田尻	平茂勝	54	6.4	2.2	73.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
178	574	A4	去	26.0	百合茂	気高		74	8.8	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
179	420	A4	去	28.0	芳之国	藤良	安平	63	6.6	1.3	75.5	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
180	483	A3	去	29.0	南部藤	気高		52	7.8	2.4	73.2	6	4	5	3	3	4	4	3	5	5	
181	471	A4	去	29.0	福栄	田尻		71	8.8	2.2	76.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
182	552	A4	メス	28.0	勝早桜5	気高		70	8.1	2.8	74.5	6	4	3	4	4	4	4	2	5	5	
183	512	A4	メス	27.0	華春福	田尻		70	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
184	502	A4	メス	27.0	勝平正	気高		68	8.5	2.7	75.2	6	4	3	4	4	4	4	2	5	5	
185	489	A4	メス	28.0	福忠勝	藤良	百合茂	59	7.9	3.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
186	431	A4	メス	31.0	第6栄	藤良	平茂勝	62	7.9	2.0	75.5	6	4	5	4	4	4	4	3	5	5	
187	443	A4	去	27.0	安茂勝	気高		49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質											
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級		
188	394	A4	去	27.0	安平照	田尻		55	7.4	1.6	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
189	479	A4	去	29.0	福白清	田尻		56	8.0	1.9	74.3	6	4	3	5	5	4	4	4	4	2	5	5	
190	463	A3	去	27.6	福桜(宮崎)	気高	茂重波	55	6.9	1.8	73.7	5		3	3	3	3	4	3	3	5	5		
191	425	A3	メス	27.0	勝早桜5	気高		68	7.4	1.6	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5		
192	616	A4	去	28.0	福桜(宮崎)	気高		79	10.4	1.9	77.2	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5		
193	458	A3	去	23.0	平忠勝	気高		68	7.2	1.4	76.1	5	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4		
194	487	A4	メス	29	美津照重	田尻	安茂勝	63	8.3	3.0	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5		
195	499	A3	去	27.0	茂洋	波		70	7.6	1.7	75.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5		
196	491	A4	去	27.0	平茂勝	気高		54	7.3	1.6	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
197	560	A4	去	27.0	飛驒白清	田尻	隆桜	74	8.1	1.4	76.1	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5		
198	506	A4	去	29.0	平茂勝	気高	菊谷	58	8.2	1.5	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
199	528	A4	去	28.0	安福久	田尻		70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5		
200	415	A3	去	28.0	平茂勝	気高		52	8.2	2.5	74.2	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5		
201	353	A2	メス	27.9	平茂勝	気高	菊谷	47	5.5	1.3	73.6	4		5	2	2	2	3	2	3	5	5		
202	460	A3	メス	29.0	安茂勝	気高		60	8.2	4.0	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5		
203	598	A3	去	27.6	勝早桜5	気高	平茂晴	64	8.8	2.8	73.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5		
204	510	A3	メス	29.0	平忠勝	気高		58	7.0	2.1	73.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4		
205	481	A3	去	31.0	百合茂	気高		52	7.3	1.4	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4		
206	380	A3	去	26.0	幸紀雄	気高		58	5.7	1.4	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4		
207	440	A3	メス	28.0	北茂安93	気高	美津福	53	7.1	2.2	73.6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5		
208	403	A2	去	28.5	第7福桜	藤良	藤桜	47	6.1	1.1	73.6	3		3	3	3	2	3	2	2	4	4		
209	542	B3	去	28.0	茂弘桜	波	神高福	56	7.8	3.7	71.7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5		
210	483	A2	去	27.0	花国安福	藤良		56	7.7	1.7	74.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5		