

H黒-261 美津利奈 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成30年8月～令和5年11月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉・質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締めきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1	476	A5	メス		芳之国	藤良	平茂勝	65	7.1	3.1	73.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	426	A5	メス		勝忠平	氣高	北国7の8	70	7.8	1.4	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	473	A5	メス	24.0	花国安福	藤良		72	8.2	3.2	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	470	A5	メス	26.0	隆之国	藤良		70	8.8	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	462	A5	メス	29.0	美国桜	藤良		74	8.8	3.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	394	A5	メス	29.0	勝平1	田尻		61	7.0	2.3	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	449	A5	去	23.0	花国安福	藤良	百合茂	94	8.2	1.1	80.5	12		3	5	5	5	5	2	2	5	5
8	515	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		76	8.1	1.8	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	520	A5	去	30.0	美国桜	藤良		80	8.2	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	448	A5	メス	30.0	諒太郎	氣高		79	8.3	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	452	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高		54	8.6	2.3	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	596	A5	去	33.0	諒太郎	氣高		86	10.7	2.2	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	437	A5	メス	30.0	金幸	氣高	平茂勝	70	6.9	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	482	A5	メス	28.0	勝早桜5	氣高	北乃大福	95	9.4	3.1	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	451	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	百合茂	101	7.8	2.0	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	471	A5	メス	26.0	北平安	田尻	花晴茂	70	9.5	3.7	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	438	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	平茂勝	60	9.7	3.1	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	537	A5	メス	27.0	花国安福	藤良		68	9.3	1.9	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	440	A5	メス	27.0	秀正実	藤良		75	8.1	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	511	A5	去	28.0	隆之国	藤良		75	8.9	1.3	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	425	A5	メス	29.4	勝忠平	氣高	飛驒白清	65	9.3	2.6	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	433	A5	メス	28.0	勝忠平	氣高	安福久	68	8.1	2.3	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	400	A5	メス	27.0	隆之国	藤良		68	7.5	2.2	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	525	A5	去	23.0	勝早桜5	氣高		57	8.4	3.6	72.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	550	A5	去	29.0	勝早桜5	氣高		71	9.0	1.6	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	460	A5	メス	28.0	花国安福	藤良		61	9.0	2.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
27	490	A5	去	24.0	勝忠平	氣高		72	7.9	1.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
28	507	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		66	8.7	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
29	452	A5	メス	26.0	隆桜	氣高		66	7.6	2.4	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
30	572	A5	去	27.0	勝早桜5	氣高		81	9.6	2.3	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	493	A5	去	30.0	平茂勝	氣高		64	8.2	2.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
32	459	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高		53	9.3	3.2	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
33	502	A5	メス	27.0	第1花桜	藤良		66	7.8	3.8	73.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
34	490	A5	メス	27.0	百合茂	氣高	福桜(宮崎)	75	8.6	2.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
35	553	A5	去	30.0	百合茂	氣高		64	10.0	3.6	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
36	493	A5	去	29.0	勝忠平	氣高	北国7の8	76	8.8	1.9	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
37	536	A5	メス	29.1	安福久	田尻	勝忠平	84	9.0	2.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
38	435	A5	メス	26.3	安福久	田尻	勝忠平	61	7.0	2.5	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
39	436	A5	去	28.8	安平	田尻	隆桜	73	6.9	1.6	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
40	474	A5	メス	28.6	景東	氣高	北国7の8	79	9.6	3.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
41	441	A5	メス	28.8	茂洋	波	勝忠平	62	7.2	3.0	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
42	517	A5	去	26.0	勝早桜5	氣高		69	7.7	1.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
43	411	A5	メス	28.0	百合茂	氣高		57	8.2	3.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	514	A5	去	27.0	芳之国	藤良		72	11.3	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	413	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		64	7.8	2.1	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
46	435	A5	メス	29.0	花国安福	藤良		67	7.2	2.7	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	488	A5	去	28.0	平茂晴	藤良		49	8.5	2.2	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	531	A5	去	31.0	勝忠平	氣高		65	7.3	1.7	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	401	A5	メス	27.0	北平安	田尻	北安勝23	59	9.4	5.2	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
50	421	A5	去	23.0	北国7の8	藤良		72	7.3	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
51	452	A5	去	23.0	安福久	田尻		73	7.6	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
52	503	A5	去	24.0	勝早桜5	氣高		62	8.5	1.7	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	441	A5	メス	26.0	勝忠鶴	氣高		76	7.7	2.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
54	494	A5	メス	32.0	勝早桜5	氣高		72	8.4	4.3	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
55	410	A5	去	25.0	幸紀雄	氣高	安福久	59	8.0	1.7	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
56	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	安茂勝	78	7.7	3.1	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
57	499	A5	去	27.0	百合茂	氣高		57	8.1	3.3	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
58	447	A5	去	28.0	美国桜	藤良	安系福	62	7.8	3.1	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
59	532	A5	メス	29.0	幸紀雄	氣高	平茂勝	84	8.7	2.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	508	A5	去	30.0	百合茂	氣高		65	7.2	1.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
61	497	A5	去	30.0	幸紀雄	氣高		88	9.3	2.3	78.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	474	A5	メス	29.0	隆之國	藤良	百合茂	65	7.8	3.2	74.3	10	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
63	529	A5	去	28.0	愛之國	藤良		67	8.2	3.1	74.2	10	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
64	518	A5	去	30.0	美津照重	田尻		63	8.3	3.9	73.2	10	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
65	413	A5	メス	29.0	百合白清2	氣高		69	7.3	1.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
66	391	A5	去	27.6	美津照	田尻	平茂勝	56	7.8	1.6	75.6	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
67	458	A5	メス	30.6	茂洋	波	金幸	55	7.6	2.5	73.7	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
68	550	A5	去	28.3	安平照	田尻	平茂勝	69	9.3	3.7	74.4	9	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
69	458	A5	メス	29.7	平茂勝	氣高	糸鶴	63	8.1	3.0	74.6	9	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
70	507	A5	去	28.0	隆桜	氣高	糸光◆	62	8.8	3.2	74.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
71	489	A5	メス	27.6	勝忠平	氣高	北国7の8	63	8.2	3.5	73.8	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
72	476	A5	去	25.0	聖香藤	氣高		64	8.2	2.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
73	446	A5	去	27.0	光平照	田尻		69	8.0	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
74	479	A5	去	28.0	勝平正	氣高		68	7.6	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
75	541	A5	去	24.0	花国安福	藤良		63	9.0	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
76	468	A5	去	28.0	華春福	田尻		62	8.4	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
77	435	A5	メス	31.0	光平照	田尻		67	7.7	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
78	522	A5	去	24.0	勝忠平	氣高		67	8.3	2.1	75.2	9	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
79	419	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		54	7.2	2.8	73.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
80	475	A5	去	24.0	幸紀雄	氣高		66	7.2	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
81	503	A5	去	28.0	美津照重	田尻		74	7.6	1.5	76.5	9	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
82	578	A5	去	28.0	勝早桜5	氣高		60	10.0	3.1	73.9	9	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
83	414	A5	メス	28.0	茂洋	波	平茂勝	59	7.4	3.7	73.5	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
84	489	A5	去	28.0	隆之國	藤良		63	8.6	1.8	75.6	9	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
85	558	A5	メス	29.0	桜茂勝	氣高		63	9.1	2.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
86	499	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	平茂勝	62	7.7	2.0	74.5	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
87	431	A5	メス	27.9	糸福(鹿兒島)	藤良	平茂勝	66	7.7	1.7	76.2	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
88	475	A5	去	27.8	福桜(宮崎)	氣高	安福165の9	62	7.9	1.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
89	405	A5	去	24.5	福華1	氣高	福桜(宮崎)	57	7.7	3.1	74.1	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
90	432	A5	メス	25.0	花国安福	藤良		60	7.1	2.1	74.7	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
91	529	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	氣高		58	8.2	3.4	72.8	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
92	400	A5	メス	28.0	光平照	田尻		60	7.9	3.7	74.1	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
93	464	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		66	7.4	2.5	74.8	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
94	425	A5	メス	27.0	芳之國	藤良		59	8.6	2.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
95	521	A5	去	23.0	桜茂勝	氣高		52	8.5	2.6	72.9	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
96	439	A5	去	23.0	美国桜	藤良		76	7.3	1.7	77.2	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
97	437	A5	去	24.0	安福久	田尻		45	7.4	2.0	72.9	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
98	394	A5	去	29.0	勝早桜5	氣高		59	7.4	2.3	75.0	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
99	482	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高		61	8.1	2.1	74.8	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
100	473	A5	メス	30.0	安糸福	田尻		53	8.7	3.1	73.4	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
101	484	A5	去	25.0	百合茂	氣高	安福久	64	8.6	2.8	74.9	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
102	431	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高	百合茂	57	8.3	2.3	74.9	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
103	497	B4	去	27.0	百合茂	氣高		54	7.6	3.8	71.9	8	5	4	4	4	5	5	2	5	5	
104	437	A4	メス	28.0	百合茂	氣高		53	7.9	2.7	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
105	575	A5	去	29.0	勝早桜5	氣高	光平照	68	7.4	3.3	73.0	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
106	500	A5	去	29.0	花国安福	藤良	平茂勝	65	8.8	2.6	75.1	8	5	4	5	5	5	5	2	5	5	
107	484	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	68	7.6	2.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
108	498	A5	去	28.0	勝忠平	氣高		63	7.7	2.1	74.6	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
109	468	A4	去	28.0	勝忠平	氣高	北国7の8	58	8.3	2.5	74.4	8	5	4	4	4	5	5	3	5	5	
110	443	A5	メス	26.0	勝忠平	氣高	安平	51	8.4	3.9	72.6	8	5	4	5	5	5	5	3	5	5	
111	487	A5	去	28.0	美国桜	藤良	百合茂	86	8.8	1.4	79.1	8	5	3	5	5	5	5	3	5	5	
112	522	A5	メス	25.0	平茂晴	藤良	平茂勝	60	7.9	2.0	74.2	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
113	393	A4	メス	30.6	安平照	田尻	平茂勝	62	6.9	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	4	3	5	5	
114	424	A4	去	28.7	安茂勝	氣高	北国7の8	47	7.2	2.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
115	429	A4	メス	29.4	金幸	氣高	忠福	63	7.8	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
116	544	A4	去	27.8	百合茂	氣高	北平安	66	8.2	3.1	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
117	591	A4	去	30.0	勝忠平	氣高		70	7.9	2.1	74.5	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
118	425	A4	メス	27.0	平忠勝	氣高		61	8.1	2.8	74.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
119	460	A4	メス	26.0	勝忠鶴	氣高		62	8.8	1.9	75.9	7	4	3	5	5	5	5	3	5	5	
120	383	A4	メス	28.0	芳之國	藤良		59	6.8	2.8	74.3	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
121	500	A4	去	29.0	福榮	田尻		59	8.0	4.0	72.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
122	447	A4	去	23.0	勝忠平	氣高	安福久	57	8.3	2.7	74.3	7		4	5	5	4	5	4	3	5	5
123	524	A4	去	24.0	百合茂	氣高		48	7.3	1.7	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
124	426	A4	去	24.0	百合茂	氣高		50	7.7	2.3	73.7	7	4	3	4	4	4	4	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	451	A4	去	26.0	勝忠平	気高		56	7.0	2.5	73.4	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
126	477	A4	去	24.0	百合茂	気高		64	7.6	2.3	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
127	497	A4	去	29.0	美津照重	田尻		50	7.9	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
128	426	A4	去	31.0	勝忠平	気高	紋次郎	58	7.5	2.7	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
129	547	A4	メス	31.0	茂勝栄	気高	北国7の8	73	8.8	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
130	467	A4	去	27.0	来待招福	田尻	第1花国	59	8.3	2.2	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
131	403	A4	去	24.0	北平安	田尻	安茂勝	61	8.8	2.0	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
132	375	A4	メス	29.0	百合茂	気高	糸福(鹿児島)	50	8.8	2.5	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
133	462	A4	去	28.0	美津照重	田尻	茂花国	56	7.2	3.7	72.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
134	416	A4	メス	27.0	秀正実	藤良		64	7.4	3.5	74.3	7	4	3	4	4	5	5	5	2	5	5
135	449	A4	去	25.0	梅栄福	田尻		64	8.8	3.0	75.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
136	436	A4	去	27.7	美津福	田尻	百合茂	53	7.0	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
137	455	A4	メス	29.4	福安照	田尻	忠福	70	7.9	2.5	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
138	480	B4	去	28.7	糸福(鹿児島)	藤良	安平照	49	7.7	3.8	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
139	536	A4	去	26.0	花国安福	藤良		69	8.7	2.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
140	514	A4	去	26.0	安茂勝	気高		61	7.5	1.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
141	397	A4	去	23.0	勝平1	田尻	福桜(宮崎)	60	6.2	1.3	75.2	6		5	4	4	4	4	4	3	5	5
142	463	A4	去	23.0	安福久	田尻		63	8.0	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
143	414	A4	メス	29.0	百合茂	気高		55	8.0	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
144	487	A4	去	28.0	隆之国	藤良		57	7.6	2.5	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
145	407	A4	去	25.0	隆之国	藤良	安福久	54	6.5	1.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
146	422	A4	去	27.0	第1花藤	藤良	福富(北海道)	52	6.7	2.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
147	537	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	77	9.4	2.4	76.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
148	400	A4	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	53	6.4	1.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
149	523	B4	去	28.5	勝忠平	気高	福桜(宮崎)	53	8.1	4.1	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
150	334	A3	メス	24.0	第6栄	藤良		56	6.1	1.5	75.2	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
151	445	A4	去	28.0	若茂勝	波		47	6.6	1.8	72.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
152	473	A4	去	24.0	平茂晴	藤良		55	7.9	2.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
153	480	A4	去	27.0	百合勝安	気高		63	6.8	4.1	72.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
154	474	A4	去	25.0	平茂晴	藤良		57	7.2	2.2	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
155	524	A3	去	29.0	勝早桜5	気高		66	7.8	2.1	74.7	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
156	464	A4	去	30.0	秋忠平	気高		58	8.4	1.9	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
157	486	B4	メス	30.0	幸紀雄	気高		46	8.1	4.1	71.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
158	434	B4	去	28.0	光平照	田尻		36	6.9	2.3	71.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
159	477	A3	去	27.0	美津照重	田尻		69	7.1	1.8	75.5	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
160	445	A4	去	26.0	勝乃幸	気高	平茂晴	51	7.3	2.2	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
161	513	A4	去	28.0	福之姫	藤良	勝早桜5	60	8.5	2.4	74.2	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
162	397	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良		66	7.0	1.8	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
163	401	B3	メス	29.8	第2平茂勝	気高	藤桜	45	7.2	4.0	71.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
164	457	A3	去	29.0	北国7の8	藤良		52	6.9	2.7	72.6	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5
165	487	A3	去	27.0	平茂勝	気高		49	7.5	2.2	72.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
166	374	A3	去	25.0	平茂晴	藤良		48	5.1	1.7	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
167	496	A3	去		福忠勝	気高	百合茂	59	7.8	1.9	74.4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5
168	466	A3	メス	29.0	肥後桜	気高	美津照	55	7.8	2.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
169	371	A3	メス	23.0	肥後桜	気高	美津照	63	6.6	1.3	76.2	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
170	359	A2	去	27.0	勝平正	気高		46	5.7	1.8	73.1	4	3	4	2	2	3	3	3	2	4	4
171	431	A2	去	26.0	茂勝栄	気高		63	7.0	2.1	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4
172	513	B3	去	30.0	北仁	藤良	第2平茂勝	52	6.0	2.6	71.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4