

H黒-262 鈴音

枝肉成績一覽(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成29年10月～令和5年11月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉・質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢質等級
1	595	A5	去	31.0	北茂安93	気高	75	8.3	2.3	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	515	A5	メス	28.0	第6栄	藤良	90	8.4	1.8	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	597	A5	去	28.0	第1花国	藤良	72	8.1	3.2	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	541	A5	メス	29.0	北平安	田尻	83	8.1	2.1	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	389	A5	メス	27.0	安茂勝	気高	72	6.4	1.6	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	631	A5	去	28.8	平茂晴	藤良	86	8.2	2.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	563	A5	メス	29.6	第1花藤	藤良	107	8.2	1.4	80.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	633	A5	去	30.0	美津百合	気高	80	9.6	2.3	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	529	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	104	8.3	1.9	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	525	A5	去	29.0	安福久	田尻	104	7.8	1.4	80.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	575	A5	メス	30.0	百合茂	気高	97	7.8	1.2	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	463	A5	メス	27.0	北白翔	藤良	83	8.2	1.7	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	425	A5	メス	29.0	安平照	田尻	78	8.1	1.5	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	470	A5	去	30.0	耕富士	気高	69	7.5	2.4	75.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	619	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	104	9.4	2.4	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	570	A5	メス	30.0	福安照	田尻	86	10.2	1.7	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	524	A5	メス	21.9	美津照重	田尻	73	8.4	1.6	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	527	A5	去	28.5	光平照	田尻	58	8.0	2.8	73.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	455	A5	去	30.0	勝忠平	気高	76	6.7	2.1	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	504	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	74	9.1	3.5	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	497	A5	メス	27.0	安茂晴	藤良	81	8.0	1.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	529	A5	去	27.6	勝早桜5	気高	76	7.5	1.4	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	544	A5	去	29.0	美国桜	藤良	79	6.9	2.1	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	517	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	7.6	2.5	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	519	A5	去	28.0	隆之国	藤良	78	7.7	1.5	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	519	A5	去	28.0	隆之国	藤良	78	7.7	1.5	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	481	A5	メス	26.0	糸福(鹿兒島)	藤良	64	8.1	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	565	A5	メス	28.0	福栄	田尻	76	8.6	3.2	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	389	A5	メス	24.0	平茂晴	藤良	57	6.7	1.9	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	484	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	92	8.2	2.1	78.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
31	472	A5	メス	26.0	貴安福	田尻	79	8.0	1.8	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	456	A5	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	66	7.1	1.3	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
33	437	A5	メス	30.0	金太郎3	気高	65	7.3	2.5	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
34	487	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	81	7.4	2.2	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
35	493	A5	去	25.0	茂晴花	藤良	77	7.0	2.3	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
36	594	A5	去	29.0	芳之国	藤良	73	9.5	2.2	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
37	547	A5	メス	29.0	忠富士	気高	70	9.6	4.0	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
38	525	A5	去	31.0	百合茂	気高	73	6.5	2.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
39	523	A5	メス	30.0	福栄	田尻	57	9.3	2.7	74.0	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
40	478	A5	メス	29.2	花清国	田尻	85	7.6	1.8	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
41	626	A5	去	30.3	茂洋	波	88	8.4	2.4	76.5	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
42	563	A5	メス	30.9	北平安	田尻	75	9.2	3.1	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	451	A5	メス	25.3	百合茂	気高	82	6.7	1.6	77.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	469	A5	メス	28.4	平茂晴	藤良	72	7.2	1.5	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
45	529	A5	去	28.2	平茂晴	藤良	60	8.6	2.9	73.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
46	525	A5	メス	27.1	福之国	藤良	84	9.1	3.2	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
47	438	A5	メス	26.9	安福久	田尻	67	8.0	4.0	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	457	A5	メス	27.4	安糸福	田尻	67	7.6	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
49	444	A5	去	28.2	隆之国	藤良	73	8.2	1.6	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
50	546	A5	メス		安福165の9	田尻	85	10.8	3.3	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	500	A5	去	27.0	美津照重	田尻	71	7.3	2.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
52	482	A5	去	26.0	平忠勝	気高	62	8.2	1.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	507	A5	メス	29.0	直太郎	気高	70	7.4	2.1	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	540	A5	メス	25.0	満開1	気高	67	8.1	2.8	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
55	523	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	73	7.7	3.5	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
56	439	A5	去	28.0	花国安福	藤良	65	7.0	1.6	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
57	499	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	69	7.6	2.4	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
58	554	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	70	9.7	3.5	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
59	441	A5	メス	25.0	美津照重	田尻	75	7.5	1.5	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
60	595	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	75	8.8	2.3	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	484	A5	去	30.0	北平安	田尻	63	8.3	1.6	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	493	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	96	7.8	2.0	79.1	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
63	383	A5	メス	29.0	安福久	田尻	86	6.6	1.5	78.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	480	A5	メス	27.7	糸福(鹿児島)	藤良	63	7.7	2.4	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	506	A5	去	28.9	隆之国	藤良	80	7.8	1.4	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
66	621	A5	去	28.2	光平照	田尻	81	9.3	2.4	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	551	A5	メス		安福165の9	田尻	78	9.0	2.2	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	498	A5	メス		福桜(宮崎)	気高	83	8.8	3.1	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	518	A5	去	25.0	北茂安93	気高	60	7.7	1.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
70	543	A5	メス	28.0	百合茂	気高	71	7.3	2.9	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
71	444	A5	メス	26.0	福安照	田尻	60	7.3	1.8	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
72	544	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	89	7.7	2.4	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	434	A5	去	28.0	安糸福	田尻	64	7.5	2.3	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
74	506	A5	去	27.0	松福美	田尻	69	6.8	1.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
75	517	A5	メス	29.0	金幸	気高	67	8.7	4.0	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
76	568	A5	去	29.0	美津百合	気高	78	9.5	2.4	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	506	A5	去	25.0	忠久勝	気高	70	7.3	2.6	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
78	452	A5	去	26.0	晴国花	藤良	73	7.8	1.5	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	491	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	66	6.7	1.8	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
80	497	A5	メス	30.0	北平安	田尻	74	8.8	2.2	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
81	562	A5	去	28.0	隆之国	藤良	79	8.5	1.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
82	487	A5	メス	27.0	美津照	田尻	66	8.1	2.6	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
83	581	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良	80	8.5	3.2	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
84	510	A5	メス	30.0	美津百合	気高	65	7.3	2.2	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
85	485	A5	去	26.0	安茂勝	気高	57	8.0	1.1	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
86	509	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	84	9.0	2.5	77.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
87	430	A5	メス	24.7	百合茂	気高	69	8.0	3.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
88	500	A5	メス	29.0	福之国	藤良	63	7.7	4.5	72.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
89	443	A4	メス	28.0	北勝福1	気高	62	6.7	2.5	74.1	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
90	459	A4	メス	28.0	安平照	田尻	68	8.0	2.2	75.9	8	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
91	486	A5	メス	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	61	7.9	3.0	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
92	477	A5	去	29.0	平茂勝	気高	62	5.8	2.0	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	424	A4	去	27.0	平茂勝	気高	57	6.6	1.3	74.8	8	5	5	4	4	4	4	4	2	4	4
94	550	A4	去	26.0	百合白清2	気高	75	7.7	2.7	75.0	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
95	504	A5	去	29.0	福安照	田尻	68	8.7	2.4	75.6	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
96	564	A5	去	30.0	芳之国	藤良	71	7.7	2.2	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
97	551	A5	去	28.0	安平	田尻	64	8.3	2.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
98	457	A5	去	25.0	美津照重	田尻	62	6.7	1.4	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
99	554	A5	去	25.0	華春福	田尻	79	8.0	2.1	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
100	516	A5	去	29.0	安平	田尻	62	7.5	2.9	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	531	A4	去	29.1	北国7の8	藤良	61	9.0	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
102	430	A4	メス	28.9	茂花国	藤良	60	6.5	2.1	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
103	517	A4	去	28.8	菊福秀	田尻	77	7.9	2.5	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
104	459	A4	去	28.6	茂弘桜	波	55	6.7	2.4	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
105	552	A4	去	29.0	北乃大福	田尻	75	8.4	2.5	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
106	516	A4	去	23.0	美津照重	田尻	73	7.6	2.7	75.1	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
107	500	A4	メス	28.0	美津照	田尻	66	6.8	2.1	74.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
108	529	A4	去	29.0	第2平茂勝	気高	65	7.7	1.6	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
109	497	A4	去	26.0	安幸福	田尻	61	7.4	2.2	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
110	491	A4	メス	28.0	北勝福1	気高	78	7.4	1.4	77.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
111	469	A4	去	26.0	光平照	田尻	69	6.6	2.9	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
112	543	A4	メス	29.0	福安照	田尻	75	8.0	1.3	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
113	458	A4	去	27.0	第1花国	藤良	58	7.6	1.3	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
114	492	A4	去	25.0	光平照	田尻	64	7.0	1.9	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
115	432	A4	メス	29.0	百合茂	気高	68	6.8	1.6	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
116	532	A4	去	29.0	平茂勝	気高	67	8.2	2.1	75.1	7	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5
117	481	A4	去	30.0	福栄	田尻	55	7.9	2.0	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
118	449	A4	メス	28.0	百合茂	気高	57	7.6	2.3	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
119	493	A4	メス	27.0	百合茂	気高	68	8.0	2.1	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
120	417	A4	去	24.0	福之姫	藤良	56	6.3	1.2	74.6	7	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5
121	551	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	69	8.1	2.8	74.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
122	542	A4	去	30.0	北平安	田尻	73	7.7	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
123	546	A4	去	29.0	芳之国	藤良	72	7.4	3.0	74.1	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
124	466	A4	去	25.0	美津百合	気高	66	7.1	2.1	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質											
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
125	461	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	58	7.2	3.0	73.3	7	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
126	505	A4	去	28.0	糸福	藤良	68	7.3	1.7	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
127	507	A4	去	28.0	北平安	田尻	64	7.4	2.2	74.3	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
128	465	A4	メス	30.1	茂重桜	波	62	9.6	2.2	76.1	6	4	3	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
129	516	A4	メス	28.3	平茂勝	気高	68	7.5	3.4	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
130	499	A4	去	24.0	貴安福	田尻	61	7.6	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
131	448	A4	去	26.0	若茂勝	波	53	6.7	1.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
132	465	A4	去	26.0	貴安福	田尻	59	7.7	1.9	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
133	471	A4	メス	29.0	金幸	気高	62	6.9	3.3	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
134	470	A4	去	27.0	美国桜	藤良	61	6.7	1.5	74.6	6	4	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
135	497	A4	去	29.0	直太郎	気高	56	7.7	2.0	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
136	539	A4	去	26.0	忠富士	気高	57	7.8	2.0	73.4	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
137	471	A4	去	29.0	隆之国	藤良	59	8.0	1.7	75.0	6	4	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
138	478	A4	去	25.0	平忠勝	気高	61	7.2	1.6	74.7	6	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
139	580	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	86	8.4	2.4	76.7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
140	469	A4	去	27.0	勝吾	気高	56	6.8	2.4	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
141	372	A4	去	29.0	光平照	田尻	54	6.1	1.5	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
142	447	A4	去	25.0	平茂勝	気高	44	8.1	1.7	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
143	440	A4	去	27.0	秀菊安	田尻	64	6.5	2.0	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
144	540	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	69	7.6	2.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
145	508	A3	去	29.0	安茂勝	気高	69	7.2	1.5	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
146	569	A4	去	28.4	第1花国	藤良	64	7.8	2.3	73.7	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
147	586	A3	去	27.4	第20平茂	気高	74	8.4	2.0	75.5	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
148	497	A3	去	28.6	平茂勝	気高	54	7.9	2.3	73.4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5		
149	432	A3	去	26.0	美津照重	田尻	54	7.4	1.8	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5		
150	456	A4	メス	26.0	第1花国	藤良	61	7.5	2.1	74.7	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
151	480	A3	去	26.0	北国7の8	藤良	50	7.2	1.8	73.1	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
152	497	A4	去	29.0	北美津清	気高	65	8.2	1.2	76.0	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
153	484	A4	去	25.0	第6栄	藤良	60	8.0	2.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
154	505	A4	去	28.0	金幸	気高	58	7.7	2.1	73.9	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
155	491	A4	去	24.0	福之国	藤良	55	7.9	3.3	72.7	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
156	409	A3	去	32.0	福之国	藤良	59	5.6	1.1	74.7	5	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4		
157	463	A3	去	26.0	美津照重	田尻	48	7.1	1.0	73.7	5	4	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5	
158	285	B3	メス	16.8	美津照重	田尻	41	4.5	1.7	72.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
159	553	A3	去	29.0	芳之国	藤良	66	9.3	2.0	75.5	4	3	5	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
160	451	A3	去	29.0	安平	田尻	50	7.0	2.1	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
161	446	A3	去	25.0	藤北景	藤良	58	6.4	1.2	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
162	369	A3	メス	25.0	安平安	田尻	54	6.0	1.6	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
163	436	A3	去	26.0	美国桜	藤良	51	6.4	1.3	73.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
164	461	A3	去	27.0	花国安福	藤良	60	7.6	2.0	74.7	4	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4		
165	502	A3	去	25.0	美津福	田尻	56	7.7	2.0	73.7	4	3	3	3	3	3	4	3	2	5	5		
166	461	A3	去	29.0	百合茂	気高	55	6.7	1.4	74.1	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5		
167	396	A3	去	26.0	安平照	田尻	57	6.2	1.4	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
168	302	A3	メス	26.0	第20平茂	気高	49	5.3	2.2	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
169	310	B2	去	28.0	花国安福	藤良	40	4.3	0.8	72.9	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	
170	520	A3	去	29.0	花国安福	藤良	57	7.5	2.0	73.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5	
171	476	A2	去	28.0	輝和	田尻	58	7.2	1.8	74.2	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	
172	492	A2	去	27.0	勝早桜5	気高	48	6.5	1.2	72.7	3	3	6	3	3	2	3	2	3	4	4	4	
173	536	A3	去	29.0	美津照重	田尻	68	7.7	1.8	75.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	