



2024.2
**DAIRY SIRE
DIRECTORY**



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.



▶精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2024-2月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
GH ホルスタイン種 種雄牛	6~25
GH ホルスタイン種 ヤングサイア	26~34
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	35
GH推奨 LIAJ種雄牛	36~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略称	ページ
ア行	エミリアン P [NEW]	JP3H61321 27
	オーバーレイ	GHBS-12 35
	オレンジ	JP3H60790 30
カ行	カブレゼ	JP3H60517 28
	キング	GHJE-11 35
	グットラックボーイ [NEW]	JP3H58991 15
	グランクラス	JP3H58355 22
	クロス レイゲン	JP3H58438 20
	コーラル RED	JP3H58993 24
	ゴット P	GHJE-10 35
	コンシエルジュ	JP3H57843 11
サ行	サウンド メモリー [NEW]	JP3H61403 26
	サム	JP3H57600 14
	JC スター	JP3H57288 13
	シーハーハー	JP3H60535 31
	ジグソー	JP3H57708 24
	ジョイアス [NEW]	JP2H61278 34
	ステラ [NEW]	JP3H58995 16
	スピリット	JP3H57891 25
	セカンド ループ	JP5H60991 38
タ行	ダンサートム	JP3H58565 18
	デーヴァ	JP5H60984 38
	ドラゴンボール	JP3H58111 23
ハ行	ハイプレシヤス	JP3H61137 29
	バツハ [NEW]	JP5H61521 37
	パリス	JP5H58096 36
	パローズ	JP3H58515 21
	バンコ	JP3H58247 20
	ピーチボーイ	JP5H59114 37
	ビッグブルズ [NEW]	JP5H61635 37
	ビッグボス [NEW]	JP3H61325 27
	ブーティー	JP3H58010 10
	プリズム ドア	JP3H58843 13
	ブルズ	JP3H60521 32
	ブレイクスルー P	JP3H60475 33
	プレジャー P	GHJE-7 35
	ホット ランド [NEW]	JP3H59136 6
	ポリー	JP3H58921 17
マ行	マアラウ	JP2H61023 34
	マスター PP	JP3H61093 30
	ミスター P	JP3H57714 21
	メガロスター PP	JP3H60423 33
	メロディ	JP3H61227 29
	モーゼ [NEW]	JP5H59259 36
	モデル [NEW]	JP3H58982 7
ラ行	ラジカル	JP3H60938 32
	リア	JP3H58155 19
	リジツスター	JP3H58612 12
	リトルスター	JP3H58868 9
	リフレクター	JP3H57595 14
	レインボー RED	JP3H60821 31
	レーウイン [NEW]	JP5H59104 36
	レールガン	JP5H60889 38
	ロソリオ	JP2H58916 25
	ロッドマン [NEW]	JP3H59199 8

略号順

略号	略称	ページ
JP2H58916	ロソリオ	25
JP2H61023	マアラウ	34
JP2H61278	ジョイアス [NEW]	34
JP3H57288	JC スター	13
JP3H57595	リフレクター	14
JP3H57600	サム	14
JP3H57708	ジグソー	24
JP3H57714	ミスター P	21
JP3H57843	コンシエルジュ	11
JP3H57891	スピリット	25
JP3H58010	ブーティー	10
JP3H58111	ドラゴンボール	23
JP3H58155	リア	19
JP3H58247	バンコ	20
JP3H58355	グランクラス	22
JP3H58438	クロス レイゲン	20
JP3H58515	パローズ	21
JP3H58565	ダンサートム	18
JP3H58612	リジツスター	12
JP3H58843	プリズム ドア	13
JP3H58868	リトルスター	9
JP3H58921	ポリー	17
JP3H58982	モデル [NEW]	7
JP3H58991	グットラックボーイ [NEW]	15
JP3H58993	コーラル RED	24
JP3H58995	ステラ [NEW]	16
JP3H59136	ホット ランド [NEW]	6
JP3H59199	ロッドマン [NEW]	8
JP3H60423	メガロスター PP	33
JP3H60475	ブレイクスルー P	33
JP3H60517	カブレゼ	28
JP3H60521	ブルズ	32
JP3H60535	シーハーハー	31
JP3H60790	オレンジ	30
JP3H60821	レインボー RED	31
JP3H60938	ラジカル	32
JP3H61093	マスター PP	30
JP3H61137	ハイプレシヤス	29
JP3H61227	メロディ	29
JP3H61321	エミリアン P [NEW]	27
JP3H61325	ビッグボス [NEW]	27
JP3H61403	サウンド メモリー [NEW]	26
JP5H58096	パリス	36
JP5H59104	レーウイン [NEW]	36
JP5H59114	ピーチボーイ	37
JP5H59259	モーゼ [NEW]	36
JP5H60889	レールガン	38
JP5H60984	デーヴァ	38
JP5H60991	セカンド ループ	38
JP5H61521	バツハ [NEW]	37
JP5H61635	ビッグブルズ [NEW]	37
GHBS-12	オーバーレイ	35
GHJE-7	プレジャー P	35
GHJE-10	ゴット P	35
GHJE-11	キング	35

表紙写真:
JP3H59136 ホット ランド
JP3H59136 ホット ランド娘牛
カウンテス ホットランド キヤスト
広尾町/中川 精一氏 所有

裏表紙写真:
JP3H60517 カブレゼ娘牛
ミッドフィールド CCM ジズー
ミッドフィールド CCM ガラルー
ミッドフィールド CCM アルソニー
江別市/中田 孝貴氏 所有

- 種雄牛成績は、2024年2月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2015年（平成27年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

- ・遺伝性疾患について
当店で繁殖している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についての名号横に記載しております。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）、CVM（牛複合脊椎形成不全症）、BY（ブラキスバイン牛短頸症）、
CD（牛コステロール代謝異常症）
- ・ハプロタイプについて
遺伝子検査によるHH1～7の確定診断結果を記載しております。フリーはF、キャリアはCとし、例えば
HH2を保因している場合、FCFFFFと記載。
- ・各アイコンについては本ページ下段参照

各アイコンの見方

GH-X ♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)



RED・・・赤毛の種雄牛
R C・・・赤毛因子キャリアの種雄牛

高信頼度



娘牛頭数が増え、
信頼度が高い種雄牛に
表記しています。

無角遺伝子(Polled)



PP…無角因子をホモで持つ種雄牛
PC…無角因子をヘテロで持つ
種雄牛

※SNPによるハプロタイプ情報

β-カゼイン



牛乳の蛋白質中に含まれる
β-カゼインの型を
表記しています。

放牧推獎



放牧に推奨できる
種雄牛に
表記しています。

※以下の基準をすべて

胸の幅	SBV -0.5~+1.5
肋の構造	SBV +1.0以下
乳房の懸垂	SBV -1.5 ~+0.5
乳量	EBV +500kg以上

帯広畜産大学 荻谷研究室 監修

ROBOT推獎



ロボット搾乳にも
推奨できる種雄牛に
表記しています。

※後乳頭の配置を重視した
以下のGH独自基準のうち
5項目以上をクリアするもの

高さ	SBV+1.3 未満
乳房の傾斜	SBV-2.3~+0.7
前乳頭の配置	SBV-1.1 ~+0.9
後乳頭の配置	SBV-1.3 以下
前乳頭の長さ	SBV-0.4 ~+1.6
搾乳性	100以上
体細胞スコア	2.00以下(5万個/ml以下)

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることができます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2024-2月(総合指数順位)GH検定済種雄牛

順位	略号	本牛名号		父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	MILK	FAT	FAT%
1	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET		ホットライン	ファイブ スター	3,065	98,693	108,133	707	88	0.57
2	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET		アルタモレノ	プロフィット	3,002	105,475	135,819	1,132	63	0.19
3	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	▶	アルタホットロツド	バリスト	2,747	84,868	124,571	1,017	72	0.31
5	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	▶	アルタイル	アルタホットロツド	2,691	89,651	137,415	1,289	47	-0.01
7	JP3H58868	デイベロツプ リトルスター ET	▶	キングドツク	ジエダイ	2,576	70,094	119,510	973	67	0.27
9	JP3H57843	ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET	▶	コブラ	ミツドナイト	2,561	129,172	126,301	1,203	53	0.06
10	JP3H58612	シマラギ リジツトスター		JC スター	セーブ	2,548	93,893	94,360	640	74	0.49
12	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロソリオ	▶	JC スター	ブローディ	2,484	49,381	121,694	1,010	62	0.21
13	JP3H58991	リープリング グツトラツクボーイ ET		アルタモレノ	イクスプレツソ	2,453	86,091	118,013	1,065	51	0.11
14	JP3H58995	インシュランス モレノ ステラ ET	▶	アルタモレノ	アルタストラティブアイ	2,419	87,587	95,679	668	68	0.42
17	JP3H58843	クリーク アチーバー プリズムドア	▶	アチーバー	ドアマン	2,248	92,790	68,044	347	77	0.60
18	JP3H58247	ボーマツズ アルタバンコ ウーノ ET	▶	アルタバンコ	パワーボール P	2,227	68,508	67,821	486	33	0.16
19	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET		ジェイシー CRI	フェイスブツク	2,226	57,332	83,579	504	59	0.39
20	JP3H57491	ロツクウ バリスト ベンタゴン		バリスト	オースタイル	2,215	63,243	70,565	485	30	0.12
21	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン		レイゲン	リフレクター	2,212	83,462	83,250	668	37	0.10
22	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	▶	パワーボール P	スノーマン	2,193	62,669	100,246	814	61	0.27
24	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	▶	キングピン	ロバスト	2,116	69,006	100,763	847	54	0.19
25	JP3H58515	デイベロツプ バブリー パローズ ET	▶	バトルクライ	ポイント	2,098	70,884	45,069	165	47	0.42
28	JP3H58155	デイベロツプ ウオー リア ET	▶	イクストリーム	ハロゲン	2,056	118,054	95,433	1,021	38	-0.01
29	JP3H58565	BRF ゲート ダンサートム ET	▶	ゲートダンサー	デルタ	2,055	78,556	51,141	267	42	0.30
30	JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET		サルバートル	デルタ	2,048	78,994	69,776	367	71	0.55
31	JP3H58921	ヘイチャン ルーター OSE ポリー ET		ルーター	オールタイム	2,037	88,774	97,672	730	73	0.41
35	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET		リフレクター	マツセイ	2,005	75,070	77,555	559	42	0.20
37	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	▶	シルバー	スーパー	1,980	68,924	106,349	990	42	0.05
39	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET	▶	パワーボール P	スタイル P	1,910	65,308	81,620	700	42	0.14
40	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	▶	マウイ	マツセイ	1,874	53,130	101,388	1,004	33	-0.07
42	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	▶	レツト イツト スノー	スーダン	1,865	51,267	79,369	631	36	0.11
43	JP3H58355	エツセス GD アポロ グランクラス	▶	ゲートダンサー	ブラウラー	1,836	65,527	84,647	638	42	0.19
48	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリツト ET		ブラウニー	スーダン	1,669	86,069	102,090	986	31	-0.05
51	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	▶	パワーボール P	シヨツトグラス	1,484	17,882	91,638	808	40	0.10
52	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET		ドロシー	ナイアグラ	1,437	55,495	134,892	1,423	32	-0.22
53	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET		モントロス	ウーノ	1,434	50,985	66,468	630	27	0.04
54	JP3H57628	エクセルシア GH カイザー ET	▶	イレイサー P	ブレデステイン	1,416	47,923	15,235	-137	32	0.39
60	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ		ストーン	スーダン	1,073	18,559	109,439	1,200	13	-0.31

乳用種雄牛評価成績 2024-2月(総合指数順位)GHヤングサイア

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果			
								MILK	FAT	FAT%
4	JP3H61403	BS OSE サウンド メモリー ET	アルタマグニフイツク	パースーツ	3,495	139,194	159,431	1,273	99	0.46
7	JP3H61137	プレステージ ハイプレシヤス ET	レイシエン	レネゲード	3,428	112,976	135,183	980	96	0.55
8	JP3H61325	ロツクシール ビツグボス ET	サノ	チャール	3,342	123,663	168,824	1,471	95	0.34
11	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	ジャマルコ	ミズーリ	3,305	105,408	153,341	1,311	94	0.39
16	JP3H61227	ブレインヒル アロツツ メロディ ET	アローゾ	エイサク	3,187	123,098	150,951	1,305	74	0.24
25	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	ロツドマン	アルタローソン	3,117	122,234	97,713	695	60	0.35
34	JP2H61023	JSP ポツプ マアラウ ET	ブーティー	パリツシユ	3,057	102,003	115,424	882	77	0.40
34	JP3H60790	BRF マスターカード オレンジ サラダ ET	マスターカード	アルタモントーヤ	3,057	82,822	156,072	1,413	74	0.17
36	JP3H61093	デイベロツプ マスター PP	ライムライト P	シンプリシティー P RC	3,056	97,062	111,468	801	93	0.52
38	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	バンジヨー P	ホットスポット P	3,043	122,908	88,370	603	66	0.38
47	JP3H60535	BRF ジャマルコ シーハーハー サラダ ET	ジャマルコ	ミズーリ	2,977	99,572	134,412	1,164	75	0.28
85	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	ロナルド	シンプリシティー P RC	2,748	122,705	137,501	1,311	64	0.09
-	JP3H60521	BS OSE ブルズ ロツドマン ET	スラム ダンク	ライデン	2,614	129,264	148,009	1,451	51	-0.01
-	JP3H60938	YKT テツチエ マスター ラジカル	マスターカード	ハンブルンカインド	2,569	111,559	80,413	590	49	0.27
-	JP3H60475	デイベロツプ ブレークスルー P ET	デ克蘭	ミスター P	2,106	69,409	109,077	890	68	0.31
-	JP3H60423	パツシヨンランド メガロスター PP ET	ラスター P	メガデューク	2,063	85,289	34,262	-13	68	0.59

※Nは新規牛(NはGHの新規牛)

泌乳形質のGEBV					体型形質のGEBV						繁殖形質						管理形質					
SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群能力	泌乳持続性	暑熱耐性	体細胞スコア
											産子	娘牛	産子	娘牛								
105	0.27	51	0.25	87	0.94	0.91	0.78	1.80	1.53	76	5	3	7	1	38	139	99	100	0.08	0.81	0.87	1.76
127	0.24	57	0.20	88	0.67	0.18	0.72	1.65	1.21	78	4	4	6	1	39	138	102	100	2.37	1.07	-0.94	1.68
104	0.14	51	0.17	99	0.59	0.62	0.95	1.01	1.00	98	3	2	6	1	37	140	101	102	1.37	0.39	2.32	2.18
120	0.10	52	0.10	88	1.58	1.03	1.47	1.88	1.80	78	5	4	6	3	43	133	101	100	1.27	0.34	-0.58	1.65
105	0.17	49	0.16	88	1.33	0.32	1.60	1.42	1.35	77	6	5	6	2	41	141	101	100	1.14	0.33	-2.25	1.90
107	-0.02	36	-0.04	91	0.59	0.81	0.39	1.21	0.98	78	4	4	5	1	48	118	101	101	3.55	1.20	-0.73	1.89
76	0.19	40	0.19	88	-0.20	-0.03	-0.41	0.79	0.28	76	6	5	5	2	44	132	101	100	2.20	0.65	1.31	1.44
105	0.19	56	0.21	88	0.19	0.28	0.26	0.18	0.22	79	5	4	4	1	35	149	101	99	1.04	0.36	-0.54	1.97
99	0.07	42	0.09	86	0.91	0.54	0.44	2.24	1.59	76	3	5	6	1	45	129	101	101	1.22	1.53	-1.16	1.96
81	0.22	40	0.19	89	1.24	0.57	1.27	1.06	1.20	81	6	6	5	2	37	140	100	100	1.22	0.88	-0.61	1.79
51	0.20	33	0.20	88	-0.27	0.35	-0.23	1.15	0.57	78	5	5	5	2	40	142	100	99	2.18	1.24	0.36	2.25
63	0.27	46	0.29	89	0.68	0.01	-0.03	0.68	0.63	76	6	4	4	1	52	113	101	100	1.69	1.82	-1.23	2.08
82	0.38	48	0.31	98	0.38	-0.26	-0.12	0.21	0.13	95	3	5	4	1	43	130	101	98	0.75	0.25	0.65	1.56
81	0.38	49	0.32	95	-0.46	0.24	0.51	0.52	0.31	83	6	3	5	2	40	140	100	100	2.16	0.55	0.07	1.89
84	0.24	41	0.18	89	-0.34	0.61	-0.18	1.45	0.68	76	5	4	4	2	45	124	99	100	1.84	0.69	-0.69	2.27
87	0.11	47	0.19	92	0.36	-0.09	0.22	0.11	0.19	81	7	5	5	4	39	140	101	97	1.20	0.93	-1.30	2.06
85	0.12	36	0.09	92	0.15	0.31	0.13	0.88	0.58	81	5	5	5	2	37	140	102	101	0.71	2.37	-1.05	1.53
42	0.29	39	0.34	95	-0.57	0.10	-0.19	0.52	0.10	89	4	5	5	2	38	145	99	101	2.10	0.74	1.19	1.35
68	-0.23	25	-0.08	91	0.98	0.46	0.47	1.85	1.35	81	6	4	6	5	45	127	101	101	3.24	0.51	0.58	1.58
57	0.29	31	0.21	89	-0.41	0.17	0.05	1.68	0.80	76	7	5	3	2	44	130	102	100	2.08	1.26	0.18	1.86
54	0.24	31	0.19	91	-0.49	0.36	0.20	0.33	0.30	83	4	5	5	2	29	160	101	98	1.92	1.43	-0.57	1.43
71	0.12	27	0.04	87	-0.14	0.24	0.14	1.30	0.73	77	5	5	6	3	42	136	101	97	1.12	-0.42	0.33	1.75
78	0.28	39	0.20	97	-0.06	0.08	0.48	0.71	0.42	87	6	3	5	1	48	123	101	101	1.57	1.23	0.58	1.97
84	0.04	40	0.06	91	0.07	0.55	0.05	0.69	0.51	81	6	4	9	2	33	143	102	100	1.20	1.34	-0.65	1.97
72	0.08	34	0.11	93	-0.06	0.24	-0.01	0.83	0.50	82	2	5	4	1	47	130	101	101	0.73	0.80	0.25	1.59
92	0.01	42	0.07	89	0.46	-0.01	0.67	0.66	0.59	75	7	7	7	4	42	132	102	99	1.12	1.45	-0.61	1.82
80	0.23	39	0.18	96	0.14	0.50	0.29	1.49	0.92	91	5	7	6	8	30	156	98	100	0.27	1.25	-2.72	1.89
77	0.26	34	0.14	91	-0.51	0.13	0.08	1.07	0.47	82	6	5	4	2	39	151	100	100	1.02	2.79	-0.04	1.75
92	0.05	32	0.01	92	0.05	0.33	-0.17	1.16	0.57	82	4	4	6	2	32	150	101	101	2.08	0.23	0.07	2.00
82	0.09	33	0.06	98	0.76	0.46	1.06	0.36	0.65	93	5	7	5	2	44	148	100	102	0.20	1.90	-0.44	2.58
118	-0.06	31	-0.15	99	-0.65	0.15	-0.19	0.67	0.20	98	7	5	6	1	30	153	98	97	0.73	1.79	-1.01	1.60
54	-0.01	24	0.04	93	-0.22	0.15	0.36	1.12	0.61	78	6	4	4	1	44	126	103	101	1.41	0.60	-0.69	2.22
24	0.38	29	0.36	97	0.39	0.37	0.25	0.27	0.43	89	5	6	6	7	38	137	101	100	0.92	0.72	0.43	2.02
102	-0.03	36	-0.03	97	-0.27	-0.07	0.31	0.93	0.46	94	7	5	6	1	29	159	101	102	0.22	1.64	-2.86	3.04

泌乳形質のGEBV					体型形質のGEBV						繁殖形質					管理形質						
SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群能力	泌乳持続性	暑熱耐性	体細胞スコア
											産子	娘牛	産子	娘牛								
127	0.17	63	0.20	70	0.07	0.07	0.34	1.17	0.92	51	4	3	6	1	39	145	102	100	3.14	1.47	0.11	1.83
109	0.24	63	0.28	73	0.42	0.55	0.76	1.04	0.90	56	5	2	5	1	40	141	100	99	1.80	1.41	-0.98	1.92
132	0.03	58	0.08	72	0.51	0.27	0.41	0.88	0.70	55	4	4	4	4	44	137	98	101	2.45	1.01	-0.36	1.89
107	0.01	56	0.12	75	-0.22	0.28	0.72	1.46	0.96	61	4	6	6	4	33	145	100	99	2.35	1.02	-0.11	1.65
120	0.12	53	0.09	73	-0.24	0.41	0.30	1.01	0.75	56	5	3	6	2	53	111	101	100	3.33	2.15	-1.30	2.20
92	0.27	51	0.28	74	0.28	0.89	0.27	1.35	1.12	59	2	4	4	1	47	120	100	100	3.08	0.80	0.69	1.54
96	0.17	55	0.23	75	0.32	0.46	0.60	1.51	1.19	62	3	3	6	1	41	133	100	102	1.45	-0.16	1.56	1.88
122	0.05	60	0.10	75	-0.26	0.31	-0.12	0.83	0.47	60	4	4	6	1	41	136	102	100	1.27	3.09	0.18	1.82
99	0.16	51	0.22	74	0.07	0.30	0.26	1.05	0.76	59	3	4	5	1	46	136	101	101	1.80	0.62	-0.58	2.23
82	0.25	50	0.26	73	0.47	0.28	0.12	1.02	0.76	56	3	4	5	2	55	107	100	100	2.33	1.19	0.91	1.54
95	0.04	55	0.16	75	-0.16	0.35	0.41	1.31	0.73	61	4	5	7	5	34	146	100	100	2.39	0.67	-0.18	1.75
106	-0.05	43	-0.02	73	0.28	0.08	-0.06	1.10	0.62	57	3	4	4	1	42	121	100	99	3.49	1.04	-0.87	1.82
111	-0.04	46	-0.01	75	0.18	0.32	-0.31	0.95	0.74	60	5	3	7	2	39	141	101	100	2.84	1.37	-0.87	1.48
64	0.20	39	0.17	74	0.27	0.36	-0.25	1.39	0.89	60	5	4	6	1	51	116	101	100	2.69	1.54	-0.04	1.52
90	0.09	39	0.10	75	-0.47	0.26	0.07	0.86	0.46	61	5	5	5	2	41	152	101	101	1.43	1.99	-0.69	2.61
28	0.33	24	0.22	73	-0.04	0.13	0.11	0.79	0.55	59	5	5	4	1	49	130	101	102	2.82	0.54	-0.07	2.03

※🇯🇵マークがある種雄牛は当団公式YouTubeチャンネルに娘牛紹介動画がございます。

乳用種雄牛評価成績 2024-2月

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命産乳効果
	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	129,172
	2	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	118,054
	3	JP4H58800	グリーンスター パンビーナ ET	110,710
New	4	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	108,626
New	5	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	105,475
	6	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	102,368
	7	JP3H59136	オムラ ホツト ランド ET	98,693
	8	JP5H59114	OAC ピーク フェスト ピーチボーイ ET	98,143
	9	JP3H58612	シマラギ リジツスター	93,893
	10	JP3H58843	クリーク アーチバー プリズム ドア	92,790

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New New	1	JP5H58903	WHG ジムナスティク ミルン ET	168,743
	2	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	156,948
	3	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	145,917
	4	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	137,415
	5	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	135,819
	6	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	134,892
	7	JP4H58800	グリーンスター パンビーナ ET	131,757
	8	JP5H57277	スパークエツヂ デスアーク ET	131,676
	9	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	129,999
	New	10	JP5H59259	フラーリツシュ モーゼ ET

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	2,466
	2	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	2,343
New	3	JP2H58916	NLBC ジェステイ ロソリオ	2,303
	4	JP3H58010	ファインデール ホット プーティー ET	2,279
	5	JP5H58903	WHG ジムナスティック ミルン ET	2,167
	6	JP3H58868	ディベロツプ リトルスター ET	2,164
New	7	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	2,128
	8	JP5H59259	フラーリツシュ モーゼ ET	2,087
New	9	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	2,070
	10	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2,042

No.	略号	本牛名号	MILK
1	JP5H58903	WHG ジムナスティック ミルン ET	1,621
2	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	1,477
3	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	1,423
4	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	1,405
5	JP5H57277	スパークエツチ デスアーク ET	1,370
New 6	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	1,289
7	JP4H58800	グリーンスター パンビーナ ET	1,281
8	JP5H57711	H.L ボーマツズ トレンディ	1,218
9	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1,203
10	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1,200

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	88
	2	JP3H58843	クリーク アーチバー プリズム ドア	77
New	3	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	76
	4	JP3H58612	シマラギ リジツスター	74
	5	JP3H58921	ヘイチャン ルーター OSE ボリー ET	73
	6	JP3H58010	フアインデール ホット プーティー ET	72
	7	JP3H58993	JC サルサ コーラル RED ET	71
New	8	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	68
	9	JP3H58868	ディベロツプ リトルスター ET	67
	10	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロック ET	64
	10	JP5H57685	ビュアソウル ビジョン SI ハウル ET	64
	10	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	64

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	57
	2	JP2H58916	NLBC ジェステイ ロソリオ	56
New	3	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	52
	3	JP5H58903	WHG ジムナスティック ミルン ET	52
	5	JP3H58010	ファインデール ホット プーティー ET	51
New	5	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	51
New	7	JP5H59259	フラーリツシュ モーゼ ET	50
	8	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	49
	8	JP3H58868	ディベロツプ リトルスター ET	49
	8	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	49

No.	略号	本牛名号	耐久性成分	
1	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	764	
2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	762	
3	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	592	
4	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	587	
New	5	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	584
New	6	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	582
New	7	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	577
8	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	561	
New	9	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	548
10	JP5H57685	ビュアソウル ビジョン SI ハウル ET	542	

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	1.80
New	2	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	1.59
New	3	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.53
	4	JP3H58868	ディベロツプ リトルスター ET	1.35
	4	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	1.35
	6	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	1.21
	New	7	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET
New	8	JP5H59259	フラーリツシュ モーゼ ET	1.18
	9	JP4H58781	TMF カレン ファスター ナディン アンナ エコー	1.11
	10	JP5H58903	WHG ジムナスティック ミルン ET	1.05

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	2.24
New	2	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	1.88
	3	JP3H58155	ディベロツプ ウオー リア ET	1.85
New	4	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.80
	5	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	1.68
New	6	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	1.65
	7	JP3H57298	クレーン レッツ カーニバル ET	1.49
	8	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	1.45
	9	JP3H58868	ディベロツプ リトルスター ET	1.42
	10	JP5H58903	WHG ジムナスティック ミルン ET	1.35

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H59199	ファインデール AL ロッドマン	1.03
New	2	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	0.91
	3	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.90
	4	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	0.81
	5	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	0.65
	6	JP3H58010	ファインデール ホット プーティー ET	0.62
New	7	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	0.61
	8	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	0.57
	9	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.55
	9	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.55

No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置	
New	1	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	-3.98
	2	JP4H57885	ウインビューティ マーキュリー ブルーメーカー	-1.85
	3	JP5H57277	スパークエツチ デスアーク ET	-1.26
	4	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	-1.10
	5	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	-1.07
	6	JP3H58515	ディベロツプ バブリー パローズ ET	-0.96
	7	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	-0.78
	8	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-0.74
	8	JP5H57880	ビュアソウル ビジョン JO ブライト	-0.74
	10	JP4H57882	TLM アセンテッド マスター	-0.66

オムラ

NEW


ホットランド

ET

CFFFFFF


GNTF No.
1GH-X♀
4月販売開始予定

- ◆ 肢蹄No.2、決定得点No.3、乳器No.4！
体型改良のスペシャリストがGNTF No.1で初登場！！
◆ EXを多数輩出！鮮明なフレームと機能的な乳器を備える
“ウエルカム バクスター ライラ ET” EX-91ファミリー
◆ 優れた長命連産効果と全国第1位の産乳成分も兼ね備える！



リックランド スーパーサイアー 4577

- ♂ ピーク ホットライン ET
♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
♀ ジエイモア モーグル ホステイス ET
♀ リックランド エスシー 5498 7609 ET EX-90
♂ S-S-I ファーストクラス ファイブ スター ET
♀ リックランド キングボーイ 5498 ET VG-88
♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET



産乳成分	乳脂量
全国第1位	全国第1位
肢蹄	決定得点
全国第2位	全国第3位
乳脂%	乳器
全国第3位	全国第4位
乳蛋白質量	乳蛋白質%
全国第5位	全国第6位

GNTF

+3,065

長命連産効果

+98,693円

乳代効果

+108,133円



産乳成分 +2,466

耐久性成分 +548

疾病繁殖成分 +51

泌乳持続性 +0.81(73%R)	GEBV M +707 kg
決定得点 +1.53	F +88 kg +0.57 %
乳用強健性 +0.78 乳器 +1.80	SNF +105 kg +0.27 %
体貌と骨格 +0.94 肢蹄 +0.91	P +51 kg +0.25 %
頭数/牛群 28/24(76%R)	頭数/牛群 34/29(87%R)
娘牛平均成績	産子難産率 5 50 %R
M 11,597 kg	娘牛難産率 3 27 %R
F 493 kg 4.23 %	産子死産率 7 37 %R
SNF 1,015 kg 8.74 %	娘牛死産率 1 36 %R
P 396 kg 3.40 %	決定得点 80.3
気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.76 在群能力 +0.08(50%R)	
娘牛受胎率 38%(42%R) 空胎日数 139日(48%R) 暑熱耐性 +0.87(26%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.73
胸の幅	狭い						広い	2.35
体の深さ	浅い						深い	1.70
肋の構造	欠く						富む	1.17
B C S	痩せ				☆		肥え	0.06
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	2.25
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.56
後肢後望	寄る						平行	1.22
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.86
前乳房の付着	弱い						強い	3.72
後乳房の高さ	低い						高い	2.99
後乳房の幅	狭い						広い	2.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.72
乳房の深さ	深い						浅い	2.81
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.31
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.67
後乳頭の配置	外付		☆				内付	1.84
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.54
体貌と骨格	低い						高い	1.41
肢蹄	低い						高い	2.69
乳用強健性	低い						高い	1.37
乳器	低い						高い	3.32
決定得点	低い						高い	3.25

カウテス ホットランド キヤスト
広尾町/中川 精一 氏 所有 母の父/ミッドフィールド CCM アイオーンエンバイア ホットランド リートン
広尾町/中川 精一 氏 所有 母の父/レイバー ナイアグラ バリッシュ ET

JP3H58982

HAPPYCROSS
MODEL ET◆ 個体識別番号: 14623-1528-2
◆ 繁殖者: アメリカ バインツリー デイリー◆ 平成30年8月30日生
◆ 生産者: 北海道 辻 正和 氏

ハッピークロス モデル ET

FFFFFFF

NEW


GNT No.
2GH-X♀
4月販売開始予定

- ◆ 在群能力と体細胞スコア・乳成分改良に優れる
オールラウンダー種雄牛が **GNT No.2** で初登場！
- ◆ 世界で活躍する優れた長命性が特徴の“ルディー ミツシー”ファミリー
- ◆ ファミリー譲りの長命連産効果と付着・高さに優れる
全国**第6位**の乳器改良効果！



バインツリー マーサ シーン ET

- ♂ ピーク アルタモレノ ET
- ♂ コープ UPD ハンター サルビノ
- ♀ OCD モーグル アブラカダブラ ET
- ♀ バインツリー 9882 プロフ 7014 ET VG-86
- ♂ S-S-I パーティーロック プロフィット ET
- ♀ OCD スーパーサイアー 9882 ET VG-86
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET



乳蛋白質量 全国第1位	産乳成分 全国第2位
SNF量 全国第3位	長命連産効果 全国第5位
乳代効果 全国第5位	耐久性成分 全国第5位
乳器 全国第6位	決定得点 全国第6位



GNT
+3,002

長命連産効果
+105,475円
乳代効果
+135,819円

産乳成分 **+2,343** 耐久性成分 **+584** 疾病繁殖成分 **+75**

泌乳持続性 +1.07(77%R)	GEBV M +1,132 kg
決定得点 +1.21	F +63 kg +0.19 %
乳用強健性 +0.72 乳器 +1.65	SNF +127 kg +0.24 %
体貌と骨格 +0.67 肢蹄 +0.18	P +57 kg +0.20 %
頭数/牛群 34/26(78%R)	頭数/牛群 45/33(88%R)
娘牛平均成績	産子難産率 4 52 %R
M 12,476 kg	娘牛難産率 4 27 %R
F 490 kg 3.93 %	産子死産率 6 38 %R
SNF 1,084 kg 8.68 %	娘牛死産率 1 36 %R
P 413 kg 3.30 %	決定得点 79.7
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.68 在群能力 +2.37(55%R)	
娘牛受胎率 39%(43%R) 空胎日数 138日(49%R) 暑熱耐性 -0.94(31%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.06
胸の幅	狭い						広い	1.23
体の深さ	浅い						深い	0.57
肋の構造	欠く						富む	1.65
B C S	痩せ				☆		肥え	1.63
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	2.63
坐骨幅	狭い						広い	0.68
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.06
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.73
前乳房の付着	弱い						強い	2.51
後乳房の高さ	低い						高い	3.19
後乳房の幅	狭い						広い	0.28
乳房のけん垂	弱い						強い	1.47
乳房の深さ	深い						浅い	2.54
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.43
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.69
後乳頭の配置	外付				☆		内付	1.75
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.52
体貌と骨格	低い						高い	1.01
肢蹄	低い						高い	0.53
乳用強健性	低い						高い	1.27
乳器	低い						高い	3.04
決定得点	低い						高い	2.56

OCD スーパーサイアー 9882 ET
モデル祖母牛アモンビーチャー シヤナ ET
モデル4代祖

ファインデール AL ロッドマン

NEW



MOVIE




4月販売開始予定

- ◆ 母系はブーティーを輩出した体型と産乳能力に優れる“オクト マリタ”ファミリー
- ◆ 決定得点 **No.1**、肢蹄 **No.1**、乳器 **No.2**! 体型改良のエキスパート!
- ◆ 低い体細胞スコアと良好な乳代効果・繁殖性でトータルバランスに優れる種雄牛!
- ◆ モーグル、スーパーサイアーを含まない血統構成で交配しやすい



ファインデール B ロッド ET

- ♂ ホクレン EDS アルタイル ET
- ♂ デスー アルタリーフ ET
- ♀ EDG ライリー ギャラクシー 2364 ET
- ♀ ファインデール B ロッド ET GP-84
- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♀ デュグッドビー プレッシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 バリスト ET



肢蹄	決定得点
全国第1位	全国第1位
体貌と骨格	乳用強健性
全国第2位	全国第2位
乳器	乳蛋白質量
全国第2位	全国第3位
乳代効果	SNF量
全国第4位	全国第4位

GNT +2,691

長命連産効果

+89,651円



乳代効果

+137,415円

産乳成分 +2,015 耐久性成分 +582 疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性 +0.34(77%R)	GEBV M +1,289 kg
決定得点 +1.80	F +47 kg -0.01 %
乳用強健性 +1.47 乳器 +1.88	SNF +120 kg +0.10 %
体貌と骨格 +1.58 肢蹄 +1.03	P +52 kg +0.10 %
頭数/牛群 34/25(78%R)	頭数/牛群 40/31(88%R)
娘牛平均成績	産子難産率 5 47 %R
M 11,532 kg	娘牛難産率 4 27 %R
F 435 kg 3.79 %	産子死産率 6 33 %R
SNF 978 kg 8.48 %	娘牛死産率 3 35 %R
P 367 kg 3.18 %	決定得点 81.6
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.65 在群能力 +1.27(55%R)	
娘牛受胎率 43%(41%R) 空胎日数 133日(47%R) 暑熱耐性 -0.58(32%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低い						高	3.07
胸	の 幅 狭い						広	1.81
体	の 深さ 浅い						深	2.37
肋	の 構造 欠く						富	2.78
B	C S 痩せ			☆			肥	0.98
尻	の 角度 坐骨高			☆			坐骨低	0.56
坐	骨 幅 狭い						広	2.36
後	肢 側 望 直 飛			☆			曲	2.47
後	肢 後 望 寄る						平	1.16
蹄	の 角度 小さい			☆			大	1.90
前	乳房の付着 弱い						強	2.08
後	乳房の高さ 低い						高	2.24
後	乳房の幅 狭い						広	3.48
乳房	の けん垂 弱い						強	0.94
乳房	の 深さ 深い						浅	1.88
乳房	の 傾斜 後傾斜			☆			前傾斜	1.93
前	乳頭の配置 外付			☆			内付	3.20
後	乳頭の配置 外付			☆			内付	3.93
前	乳頭の長さ 短い				☆		長	0.73
体	貌と骨格 低い						高	2.36
肢	蹄 低い						高	3.05
乳	用強健性 低い						高	2.58
乳	器 低い						高	3.46
決	定得点 低い						高	3.83

OP オラホーム カカロット ベコニア
鶴居村/株式会社 植田牧場 所有 母の父/ティーユー ナイト エクリプス ETライブリー フラータシヤス ロッドマン
別海町/山田 晃嗣 氏 所有 母の父/ミスター オーブリー GD アトニー ET

デイベロツプ

リトルスター

ET

FFFFFFF



MOVIE

GH-X♀
4月販売開始予定

- ◆ 曾祖母は好体型・高インデックスカウとして著名な“クッキーカッター モム ハロー ET”
- ◆ 全きょうだいは史上最高額の約**2.5億円**で取引された“S-S-I ドック ハブ ノット 8784 ET”EX-96
- ◆ 乳用強健性**No.1**、決定得点**No.4**の好体型と高能力で牛群のレベルアップに最適！



クッキーカッター モム ハロー ET

♀ ウツドクレスト キング ドック

♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET


♀ WCD-ZBW マツク ダディ ET

♀ フライハイアー ジエディ ハブノット ET VG-87

♂ S-S-I モントロス ジエディ ET

♀ クッキーカッター マーシー ハツシエズ ET VG-85

♂ コーブ ポスサイド マツセイ ET



乳用強健性

全国第1位

体貌と骨格

全国第4位

決定得点

全国第4位

産乳成分

全国第6位

乳蛋白質量

全国第8位

乳器

全国第9位

乳脂量

全国第9位

GNTP

+2,576

長命連産効果

+70,094円

乳代効果

+119,510円

産乳成分 +2,164


耐久性成分 +402

疾病繁殖成分 +10

泌乳持続性 +0.33(79%R)	GEBV	M	+973 kg
決定得点 +1.35	F	+67 kg	+0.27 %
乳用強健性 +1.60	乳器	+1.42	SNF +105 kg +0.17 %
体貌と骨格 +1.33	肢蹄	+0.32	P +49 kg +0.16 %
頭数/牛群	31/25(77%R)	頭数/牛群	40/33(88%R)
娘牛平均成績	M 11,826 kg	産子難産率	6 53 %R
	F 464 kg 3.95 %	娘牛難産率	5 36 %R
	SNF 1,022 kg 8.64 %	産子死産率	6 43 %R
	P 388 kg 3.29 %	娘牛死産率	2 43 %R
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.90	在群能力 +1.14(62%R)
娘牛受胎率 41%(49%R)	空胎日数 141日(55%R)	暑熱耐性 -2.25(38%R)	

決定
得点
80.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低						高	2.42
胸	の 幅 狭						広	1.83
体	の 深 さ 浅						深	2.17
肋	の 構 造 欠						富	2.73
B	C	S	瘦	せ			肥	え 2.60
尻	の 角 度	坐	骨	高			坐	骨 低 0.79
坐	骨	幅	狭	い			広	い 1.90
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 1.13
後	肢	後	望	寄	る		平	行 0.61
蹄	の 角 度	小	さ	い			大	き 0.80
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 1.44
後	乳房	の	高	さ	低	い	高	い 2.25
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 2.41
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 0.02
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い 1.51
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	傾 斜 0.04
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 1.36
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 1.80
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 0.98
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 2.00
肢	蹄	低	い				高	い 0.93
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 2.81
乳	器	低	い				高	い 2.63
決	定	得	点	低	い		高	い 2.86

ウエルフィールド シバー パリツシュ(2産目)
幕別町/井田 留吉 氏 所有 母の父/レイバー ナイアグラ パリツシュ ET2022ワールドデリーエキスポ 4歳クラス 3位
2022年 4歳級 準オールアメリカンS-S-I ドック ハブ ノット 8784 ET EX-96
リトルスター全きょうだい

ファインデール ホット

ブーティー ET

FFFFF



MOVIE




- ◆ 母系は体型改良に優れる“オカト マリタ”ファミリー! 6期連続 **NTP TOP3**!!
- ◆ 娘牛平均決定得点81.8は全国 **No.1**!
- ◆ ショウリングでも活躍する好体型と高能力で牛群のレベルアップに最適!
- ◆ 乳成分オールプラスの優れた産乳成分と良好な搾乳性も魅力的!



デュグッド ゴールドスター ET

- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♂ デスー ジェロッド 1223 ET
- ♀ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ♀ デュグッドビー プレッツシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 パリスト ET
- ♀ デュグッド ブラック イーグル ET EX-90
- ♂ リバルリ 2338 ナイグラ ET

産乳成分
全国第4位乳蛋白質量
全国第5位肢蹄
全国第6位乳脂量
全国第6位乳用強健性
全国第8位

GNT

+2,747

長命連産効果

+84,868円

乳代効果

+124,571円


産乳成分 +2,279

耐久性成分 +492

疾病繁殖成分 -24

泌乳持続性 +0.39(99%R)	GEBV	M	+1,017 kg
決定得点 +1.00	F	+72 kg	+0.31 %
乳用強健性 +0.95	乳器	+1.01	
体貌と骨格 +0.59	肢蹄	+0.62	
頭数/牛群 962/371(98%R)	頭数/牛群	3221/905(99%R)	
娘牛平均成績	M	12,293 kg	
	F	503 kg	4.12 %
	SNF	1,067 kg	8.68 %
	P	410 kg	3.35 %
	決定得点	81.8	
	産子難産率	3	98 %R
	娘牛難産率	2	88 %R
	産子死産率	6	97 %R
	娘牛死産率	1	93 %R
気質 101	搾乳性 102	体細胞スコア 2.18	在群能力 +1.37(98%R)
娘牛受胎率 37%(93%R)	空胎日数 140日(96%R)	暑熱耐性 +2.32(86%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.10
胸	の	幅	狭い				広い	0.82
体	の	深さ	浅い				深い	0.22
肋	の	構造	欠く				富む	1.86
B	C	S	痩せ				肥え	1.43
尻	の	角度	坐骨高				坐骨低	0.01
坐	骨	幅	狭い				広い	0.57
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛
後	肢	後	望	寄	る		平	行
蹄	の	角度	小さい				大きい	1.12
前	乳房	の	付着	弱い			強い	1.51
後	乳房	の高さ	低い				高い	0.49
後	乳房	の	幅	狭い			広い	2.23
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	0.14
乳房	の	深さ	深い				浅い	2.43
乳房	の	傾斜	後傾斜				前傾斜	2.30
前	乳頭	の	配置	外付			内付	2.93
後	乳頭	の	配置	外付			内付	2.36
前	乳頭	の	長さ	短い			長い	1.94
体	貌	と	骨格	低い			高い	0.89
肢	蹄	低い					高い	1.84
乳	用	強健性	低い				高い	1.66
乳	器	低い					高い	1.87
決	定	得点	低い				高い	2.12

ロック ブーティー エアロスター (3産目)
釧路市/廣瀬 女公美氏 所有 母の父/ドミコール チェリオス ETエルクレーン プレッツシング アレグレット 2022年北海道B&W 第9部 2歳シニアクラス 3位
恵庭市/有限会社 福屋牧場 所有 母の父/デスー MG タピンチ 11288 ET

ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET

FFFFFFF



MOVIE




- ◆ 国内唯一のコブラ息牛！
- ◆ 全国 **No.1** の長命連産効果と在群能力で経営に貢献！
- ◆ 良好な乳器・肢蹄の改良力と優れた管理形質



OCD モーグル ジェンナ フィツシヤー ET

- ♂ ダブルイーグル ランサム コブラ ET
 - ♂ デスー ランソム ET
 - ♀ レバツシュ エクスプロード キアンナ
- ♀ OCD ミッドナイト ファリス ET VG-86
 - ♂ S-S-I エピック ミッドナイト ET
 - ♀ OCD モーグル ジェンナ フィツシヤー ET EX-93
 - ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



長命連産効果

全国第1位

耐久性成分

全国第2位

疾病繁殖成分

全国第2位

肢蹄

全国第4位

乳量

全国第9位

GNT

+2,561

長命連産効果

+129,172円

乳代効果

+126,301円


産乳成分 +1,634

耐久性成分 +762

疾病繁殖成分 +165

泌乳持続性 +1.20(88%R)	GEBV	M	+1,203 kg
決定得点 +0.98	F	+53 kg	+0.06 %
乳用強健性 +0.39 乳器 +1.21	SNF	+107 kg	-0.02 %
体貌と骨格 +0.59 肢蹄 +0.81	P	+36 kg	-0.04 %
頭数/牛群 39/33(78%R)	頭数/牛群	54/48(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,691 kg	
	F	457 kg	3.95 %
	SNF	1,005 kg	8.61 %
	P	375 kg	3.23 %
	決定得点	80.2	
産子難産率 4	98 %R		
娘牛難産率 4	33 %R		
産子死産率 5	95 %R		
娘牛死産率 1	45 %R		
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.89 在群能力 +3.55(65%R)			
娘牛受胎率 48%(44%R) 空胎日数 118日(54%R) 暑熱耐性 -0.73(30%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.72
胸	の	幅	狭	い			広	0.56
体	の	深	さ	浅	い		深	0.48
肋	の	構	造	欠	く		富	0.40
B	C	S	瘦	せ			肥	0.53
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	0.57
坐	骨	幅	狭	い			広	1.12
後	肢	側	望	直	飛		曲	1.15
後	肢	後	望	寄	る		平	1.75
蹄	の	角	度	小	さい		大	0.38
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	1.33
後	乳房	の高	さ	低	い		高	1.96
後	乳房	の	幅	狭	い		広	0.46
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	0.74
乳房	の	深	さ	深	い		浅	2.27
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	0.56
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	2.38
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	1.46
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	0.90
体	貌	と	骨	格	低	い	高	0.89
肢	蹄	低	い				高	2.42
乳	用	強	健	性	低	い	高	0.68
乳	器	低	い				高	2.23
決	定	得	点	低	い		高	2.07

グリット ベツジ コンシエルジュ(3産目)
浜中町/熊谷 康浩 氏 所有 母の父/ルツツブルツクビュー パート ETSUGA-LA ホープ コンシエルジュ(2産目)
枝幸町/菅原 一 氏 所有 母の父/モーニングビュー SHTL ソクラテス ET

シマラギ

リジットスター

FFFFFFF




GH-X ♀

- ◆ JC スター×セーブ×モーグルのアウトクロスブル！
- ◆ 曾祖母は好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”
- ◆ 疾病繁殖成分に優れ、体細胞スコアの低さは全国第6位！



モーニングビュー スーパー ロクシー

- ♂ グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET
- ♂ コインファームス ジェイシー CRI ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET
- ♀ シマラギ MV セーブ レーネア ET
- ♂ ケーマナー エピック セーブ ET
- ♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



乳脂量 全国第4位	乳脂% 全国第5位
体細胞スコア 全国第6位	疾病繁殖成分 全国第7位
長命連産効果 全国第9位	

GNT +2,548

長命連産効果

+93,893円

乳代効果

+94,360円


産乳成分 +1,992

耐久性成分 +419

疾病繁殖成分 +137

泌乳持続性 +0.65(82%R)	GEBV	M	+640 kg
決定得点 +0.28	F	+74 kg	+0.49 %
乳用強健性 -0.41 乳器 +0.79	SNF	+76 kg	+0.19 %
体貌と骨格 -0.20 肢蹄 -0.03	P	+40 kg	+0.19 %
頭数/牛群 28/22(76%R)	頭数/牛群	36/29(88%R)	
娘牛平均成績	M	11,166 kg	
	F	476 kg	4.26 %
	SNF	970 kg	8.69 %
	P	373 kg	3.35 %
	決定得点	79.3	
	産子難産率	6	52 %R
	娘牛難産率	5	34 %R
	産子死産率	5	41 %R
	娘牛死産率	2	43 %R
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.44 在群能力 +2.20(61%R)			
娘牛受胎率 44%(46%R) 空胎日数 132日(54%R) 暑熱耐性 +1.31(36%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.14	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.04	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.68	
肋	の	構	造	欠	く		富	む	0.45	
B	C	S	瘦	せ		☆	肥	え	1.45	
尻	の	角	度	坐骨高		☆	坐骨低		0.45	
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.71	
後肢側望	直	飛		☆			曲	飛	1.41	
後肢後望	寄	る					平	行	0.49	
蹄の角度	小	さい		☆			大	き	い	0.26
前乳房の付着	弱	い					強	い	2.06	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.17	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.92	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.30	
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.48	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜		2.18	
前乳頭の配置	外付			☆			内付		3.09	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		3.25	
前乳頭の長さ	短	い		☆			長	い	1.33	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.30	
肢蹄	低	い					高	い	0.09	
乳用強健性	低	い					高	い	0.72	
乳器	低	い					高	い	1.46	
決定得点	低	い					高	い	0.61	

シエントルブリーズ ブラッドリジットスター
別海町/眞下 雅人 氏 所有 母の父/R-E-W シーバー ETエンプレス リジットスター マスコット
紋別市/株式会社 ばんどうファーム 所有 母の父/シラービュー ギヤレット ET

JP3H58843

CREEK ACHIEVER
PRISM DOOR◆ 個体識別番号: 14080-0936-7
◆ 生産者: 北海道 片岡 康太郎 氏

◆ 平成30年4月21日生

GNTP No.
17クリーク アチーバー
プリズム ドア

FFFFFFF

MOVIE

ABS アチーバー ET

ウツドクレスト モーグル ヨダー ET
コンバスTRT AMRC AE J925 ET

クリーク ドアマン ブラネット GP-82

バルビツソン ドアマン ET

クリーク モーグル タピサ GP-81

マウントフィールド SSI DCY モーグル ET

GNTP

+2,248

長命連産効果

+92,790円

乳代効果

+68,044円

産乳成分 +1,830

耐久性成分 +446

疾病繁殖成分 -28

泌乳持続性 +1.24(79%R)

GEBV M +347 kg

決定得点 +0.57

F +77 kg +0.60 %

乳用強健性 -0.23 乳器 +1.15

SNF +51 kg +0.20 %

体貌と骨格 -0.27 肢蹄 +0.35

P +33 kg +0.20 %

頭数/牛群 36/28(78%R)

頭数/牛群 44/31(88%R)

M 12,047 kg

F 506 kg 4.23 %

SNF 1,049 kg 8.71 %

P 398 kg 3.31 %

決定
得点
79.4

産子難産率 5 53 %R

娘牛難産率 5 28 %R

産子死産率 5 42 %R


娘牛死産率 2 37 %R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.25 在群能力 +2.18(60%R)

娘牛受胎率 40%(43%R) 空胎日数 142日(50%R) 暑熱耐性 +0.36(28%R)

GH-X ♀

A2/A2

ブックシールド コスモ プリズムドア
別海町/本荘 義氏 氏 所有
母の父/JO カクテル パンビーナ

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.13	
胸	の	幅	狭	い			広	い	1.59	
体	の	深	浅	い			深	い	0.34	
肋	の	構	造	欠	く		富	む	0.25	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.55	
尻	の	角	度	高			坐	骨	低	2.47
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.67	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.59	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.59	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.06
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.56	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.46	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.80	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.64	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.19	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.38		
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.24		
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.96		
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	0.27	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.40	
肢蹄	低	い					高	い	1.05	
乳用強健性	低	い					高	い	0.40	
乳器	低	い					高	い	2.13	
決定得点	低	い					高	い	1.21	

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCRESS JC STAR ET◆ 個体識別番号: 13509-7377-8
◆ 繁殖者: カナダ クラスデール ファームス◆ 平成26年9月30日生
◆ 生産者: 茨城県 佐藤 範之 氏GNTP No.
19

グリーンエンジェル ラークレスト

JC スター ET

FFFFFFF

コインファームス ジエイシー CRI ET

レーガンクレスト アルタアイオタ ET

コインファームス マース ジル ET

ラークレスト カラマリ ET VG-85

マーブリ フェイスブック ET

ラークレスト チマ ET EX-91

エンセナダ タブー ブラネット ET

GNTP

+2,226

長命連産効果

+57,332円

乳代効果

+83,579円

産乳成分 +2,042

耐久性成分 +61

疾病繁殖成分 +123

泌乳持続性 +0.25(96%R)

GEBV M +504 kg

決定得点 +0.13

F +59 kg +0.39 %

乳用強健性 -0.12 乳器 +0.21

SNF +82 kg +0.38 %

体貌と骨格 +0.38 肢蹄 -0.26

P +48 kg +0.31 %

頭数/牛群 308/190(95%R)

頭数/牛群 1073/504(98%R)

M 12,204 kg

F 503 kg 4.15 %

SNF 1,086 kg 8.90 %

P 420 kg 3.45 %

決定
得点
80.4

産子難産率 3 97 %R



娘牛難産率 5 76 %R

産子死産率 4 93 %R

娘牛死産率 1 86 %R

気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.56 在群能力 +0.75(91%R)

娘牛受胎率 43%(85%R) 空胎日数 130日(88%R) 暑熱耐性 +0.65(69%R)

GH-X ♀
在庫限りパブスト ラークレスト ピースター
大樹町/(株) トリオンプ 所有
母の父/フォレストフアリー プリッツ ゴールデン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.34	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.08	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	1.14	
肋	の	構	造	欠	く		富	む	0.08	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.46	
尻	の	角	度	高			坐	骨	低	1.41
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.76	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	2.95	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.93	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	1.32
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.25	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.54	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.04	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.09	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.98	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.15		
前乳頭の配置	外付			☆			内付	3.31		
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.72		
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	1.76	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.57	
肢蹄	低	い					高	い	0.78	
乳用強健性	低	い					高	い	0.20	
乳器	低	い					高	い	0.39	
決定得点	低	い					高	い	0.28	

JP3H57600

RED-STAR
KINGPIN SAM ET◆ 個体識別番号: 08626-5670-4
◆ 繁殖者: アメリカ カントリー デーリー◆ 平成27年8月20日生
◆ 生産者: 北海道 赤塚 冬樹 氏GNTP No.
24

レッドスター キングピン



サム ET
FFFFFFF

MOVIE

GH-X ♀



- カーントウエイ キングピン ET
- デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ゴールデンオックス OBSVR デイクシー ET
- バインツリー 2149 ロバスト 4846 ET VG-87
- ロイレーンソクラ ロバスト ET
- バインツリー ゼニス シーン VG-87
- オーシャンビュー ゼニス ET



ケーアイエアイオン シス キングピン A フタコ(2産目)
鹿追町/(有) ケーアイ牧場 所有
母の父/ミツドフィールド CCM アイオン

GNTP

+2,116

長命連産効果

+69,006円

乳代効果

+100,763円

産乳成分 +1,646

耐久性成分 +359

疾病繁殖成分 +111

泌乳持続性 +2.37(89%R)	GEBV	M	+847 kg
決定得点 +0.58	F	+54 kg	+0.19 %
乳用強健性 +0.13 乳器 +0.88	SNF	+85 kg	+0.12 %
体貌と骨格 +0.15 肢蹄 +0.31	P	+36 kg	+0.09 %
頭数/牛群 47/39(81%R)	頭数/牛群	58/50(92%R)	
娘牛平均成績	M	11,574 kg	
	F	462 kg	4.01 %
	SNF	999 kg	8.64 %
	P	378 kg	3.27 %
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.53 在群能力 +0.71(69%R)	決定得点	80.6	
娘牛受胎率 37%(55%R) 空胎日数 140日(61%R) 暑熱耐性 -1.05(41%R)	産子難産率	5 97 %R	
	娘牛難産率	5 40 %R	
	産子死産率	5 93 %R	
	娘牛死産率	2 49 %R	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	浅				深	い
肋	の	構	造				富	む
B	C	S	瘦		☆		肥	え
尻	の	角	度			☆	坐	骨
坐	骨	幅	狭				広	い
後	肢	側	望		☆		曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度		☆		大	き
前	乳房	の	付	着			強	い
後	乳房	の	高	さ			高	い
後	乳房	の	幅	狭			広	い
乳房	の	けん	垂	弱			強	い
乳房	の	深	さ	深			浅	い
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	傾
前	乳房	の	配	置	外	付	内	付
後	乳房	の	配	置	外	付	内	付
前	乳房	の	長	さ	短	い	長	い
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健	性	低	い	高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点	低	い		高	い


JP3H57595

HAPPYCROSS MASSEY
REFLECTOR ET◆ 個体識別番号: 14358-1300-5
◆ 繁殖者: アメリカ アモンファームズ◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者: 北海道 辻 正浩 氏GNTP No.
35

ハッピークロス マツセイ

リフレクター ET
FFFFFFF

- S-SI モーグル リフレクター
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- クリアエコ スーパー 2262 ET
- アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-86
- コープ ボスサイド マツセイ ET
- アモン ファームス パウザー マリアナ VG-86
- レッシュユエイ ジェット パウザー ET



ハイブリッツ パーカー リフレクター
日高町/高橋 哲也 氏 所有
母の父/デンケー マーシャル LL ローリン

GNTP

+2,005

長命連産効果

+75,070円

乳代効果

+77,555円

産乳成分 +1,590

耐久性成分 +291

疾病繁殖成分 +124

泌乳持続性 +1.23(94%R)	GEBV	M	+559 kg
決定得点 +0.42	F	+42 kg	+0.20 %
乳用強健性 +0.48 乳器 +0.71	SNF	+78 kg	+0.28 %
体貌と骨格 -0.06 肢蹄 +0.08	P	+39 kg	+0.20 %
頭数/牛群 79/57(87%R)	頭数/牛群	204/135(97%R)	
娘牛平均成績	M	11,680 kg	
	F	477 kg	4.12 %
	SNF	1,029 kg	8.82 %
	P	395 kg	3.39 %
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.97 在群能力 +1.57(79%R)	決定得点	79.6	
娘牛受胎率 48%(66%R) 空胎日数 123日(72%R) 暑熱耐性 +0.58(48%R)	産子難産率	6 97 %R	
	娘牛難産率	3 63 %R	
	産子死産率	5 95 %R	
	娘牛死産率	1 76 %R	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	浅				深	い
肋	の	構	造				富	む
B	C	S	瘦		☆		肥	え
尻	の	角	度			☆	坐	骨
坐	骨	幅	狭				広	い
後	肢	側	望		☆		曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度		☆		大	き
前	乳房	の	付	着			強	い
後	乳房	の	高	さ			高	い
後	乳房	の	幅	狭			広	い
乳房	の	けん	垂	弱			強	い
乳房	の	深	さ	深			浅	い
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	傾
前	乳房	の	配	置	外	付	内	付
後	乳房	の	配	置	外	付	内	付
前	乳房	の	長	さ	短	い	長	い
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健	性	低	い	高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点	低	い		高	い

リープリング

グットラックボーイ

NEW

ET
FFFFFFF

A2/A2


GNT No.
13GH-X♀
4月販売開始予定

- ◆ 乳成分の高さと好乳器が特徴の
“バトランド モーグル モカ 3665 ET” VG-87ファミリー
- ◆ 中型サイズの体と耐久性に優れる全国 **第1位** の乳器、
第2位 の決定得点で斉一性ある牛群改良！
- ◆ 高い乳代効果に加え繁殖性・搾乳性に優れる！



バトランド ケーボーイ モザイク 4133 ET

- ♂ ピーク アルタモレノ ET
- ♂ コープ UPD ハンター サルビノ
- ♀ OCD モーグル アブラカダブラ ET
- ♀ バトランド EXP マンディ 4523 ET GP-82
- ♂ S-S-I イレイサー ピークスプレッソ ET
- ♀ バトランド ケーボーイ モザイク 4133 ET EX-91
- ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET



乳 器	決定得点
全国第1位	全国第2位
耐久性成分	体貌と骨格
全国第7位	全国第10位

GNT
+2,453長命連産効果
+86,091円
乳代効果
+118,013円産乳成分 **+1,780** 耐久性成分 **+577** 疾病繁殖成分 **+96**

泌乳持続性 +1.53(74%R)	GEBV M +1,065 kg
決定得点 +1.59	F +51 kg +0.11 %
乳用強健性 +0.44 乳 器 +2.24	SNF +99 kg +0.07 %
体貌と骨格 +0.91 肢 蹄 +0.54	P +42 kg +0.09 %
頭数/牛群 29/24(76%R)	頭数/牛群 33/27(86%R)
娘牛平均成績	産子難産率 3 48 %R
M 12,409 kg	娘牛難産率 5 23 %R
F 491 kg 3.95 %	産子死産率 6 35 %R
SNF 1,070 kg 8.62 %	娘牛死産率 1 32 %R
P 408 kg 3.28 %	決定得点 81.1
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.96 在群能力 +1.22(51%R)	
娘牛受胎率 45%(39%R) 空胎日数 129日(45%R) 暑熱耐性 -1.16(27%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.66
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.20
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.06
肋 の 構 造	欠 く						富 む	0.78
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.40
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	0.30
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.44
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.12
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.29
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 きい	1.15
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.15
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.59
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.82
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.11
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.91
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.13
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.62
後乳頭の配置	外 付 ☆						内 付	1.16
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.12
体貌と骨格	低 い						高 い	1.35
肢 蹄	低 い						高 い	1.61
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.77
乳 器	低 い						高 い	4.13
決 定 得 点	低 い						高 い	3.37

バトランド OBSVR マギ 3265 ET
グットラックボーイ4代祖バトランド モーグル モカ 3665 ET
グットラックボーイ曾祖母

インシュランス モレノ
ステラ ET
FFFFFFF

NEW



MOVIE


GNTP No.
14

- ◆ 長命性と乳脂肪に優れた
“バインツリー ラモス アレキシア ET” EX-93ファミリー
- ◆ 好体型・高乳成分に加えて独特の血統構成を持つアウトクロス種雄牛！
- ◆ 耐久性に優れた体型に加え乳成分オールプラス、
低い体細胞スコアで乳質改善！



バインツリー ラモス アレキシア ET

- ♂ ピーク アルタモレノ ET
 - ♂ コープ UPD ハンター サルビン
 - ♀ OCD モーグル アブラカダブラ ET
- ♀ バインツリー 6432 ストラ 7058 ET VG-88
 - ♂ ブツシュプロス アルタストラティファイ ET
 - ♀ バインツリー 5370 タング 6432 ET GP-82
 - ♂ ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET



乳用強健性	体貌と骨格
全国第4位	全国第5位
決定得点	乳脂%
全国第7位	全国第7位
肢蹄	乳脂量
全国第8位	全国第8位

GNTP
+2,419

長命連産効果

+87,587円


乳代効果

+95,679円

産乳成分 +1,922 耐久性成分 +456 疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性 +0.88(77%R)	GEBV	M	+668 kg
決定得点 +1.20	F	+68 kg	+0.42 %
乳用強健性 +1.27 乳器 +1.06	SNF	+81 kg	+0.22 %
体貌と骨格 +1.24 肢蹄 +0.57	P	+40 kg	+0.19 %
頭数/牛群 47/42(81%R)	頭数/牛群 48/42(89%R)		
娘牛平均成績			
M 11,931 kg	産子難産率 6	56 %R	
F 483 kg 4.10 %	娘牛難産率 6	27 %R	
SNF 1,038 kg 8.70 %	産子死産率 5	38 %R	
P 398 kg 3.34 %	娘牛死産率 2	37 %R	
決定得点 80.9			
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.79 在群能力 +1.22(55%R)			
娘牛受胎率 37%(43%R) 空胎日数 140日(48%R) 暑熱耐性 -0.61(29%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	2.52	
胸	の	幅	狭	い			広	い	2.56	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	1.70	
肋	の	構	造	欠	く		富	む	2.35	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.31	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.30
坐	骨	幅	狭	い			広	い	1.94	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.10	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.83	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	3.37
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.37	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.15	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.56	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.74	
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.14	
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜		0.74	
前乳頭の配置	外付				☆		内付		0.61	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		0.69	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	1.19	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.86	
肢蹄	低	い					高	い	1.70	
乳用強健性	低	い					高	い	2.22	
乳器	低	い					高	い	1.96	
決定得点	低	い					高	い	2.55	

オムラ ストーン ハート ステラ
枝幸町/小椋 義則 氏 所有 母の父/ファインデール ホット ブーティエー ETウチ プルツク ランス ウィディエー
枝幸町/内田 喜久男 氏 所有 母の父/ウォールナットローン ソロモン ET

ヘイチャン ルーター OSE

ポリー

ET
FFFFFFF




- ◆ 優れた肢蹄と乳器を備える“ウエルカム アーロン ペネル”ファミリー
- ◆ ファミリー譲りの優れた乳器改良効果と中程度の体サイズをもち、放牧で長持ちする娘牛を生産！
- ◆ 乳成分オールプラス！高い乳脂肪改良効果と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献！



ウエルカム アーロン ペネル

- ♂ シーマーズ ルーター ET
- ♂ レディースマナー ドアズオープン ET
- ♀ シーマーズ エスサイアー ロザン ET
- ♀ ウエルカム オールタイム ポリー ET VG-87
- ♂ S-S-I ヘッドウェイ オールタイム ET
- ♀ ウエルカム ペティ ポツロ EX-90
- ♂ シーマーズ モーグル ペティー



乳脂量
全国第5位

乳脂%
全国第9位

GNTP

+2,037

長命連産効果

+88,774円

乳代効果

+97,672円

産乳成分 +1,614

耐久性成分 +377


疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性 -0.42(77%R)	GEBV	M	+730 kg
決定得点 +0.73	F	+73 kg	+0.41 %
乳用強健性 +0.14 乳器 +1.30	SNF	+71 kg	+0.12 %
体貌と骨格 -0.14 肢蹄 +0.24	P	+27 kg	+0.04 %
頭数/牛群 36/29(77%R)	頭数/牛群	39/31(87%R)	
娘牛平均成績	M	11,602 kg	
	F	481 kg	4.18 %
	SNF	999 kg	8.63 %
	P	367 kg	3.19 %
	決定得点	79.6	
	産子難産率	5	46 %R
	娘牛難産率	5	22 %R
	産子死産率	6	28 %R
	娘牛死産率	3	33 %R
気質 101 搾乳性 97 体細胞スコア 1.75 在群能力 +1.12(55%R)			
娘牛受胎率 42%(38%R) 空胎日数 136日(48%R) 暑熱耐性+0.33(24%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.46
胸の幅	狭い						広い	0.15
体の深さ	浅い						深い	0.62
肋の構造	欠く						富む	0.58
B C S	痩せ						肥え	0.52
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い						広い	0.34
後肢側望	直飛						曲飛	0.32
後肢後望	寄る						平行	0.94
蹄の角度	小さい						大きい	1.62
前乳房の付着	弱い						強い	1.71
後乳房の高さ	低い						高い	2.40
後乳房の幅	狭い						広い	1.61
乳房のけん垂	弱い						強い	0.20
乳房の深さ	深い						浅い	1.53
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.85
前乳頭の配置	外付						内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	1.25
前乳頭の長さ	短い						長い	0.08
体貌と骨格	低い						高い	0.21
肢蹄	低い						高い	0.70
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	2.39
決定得点	低い						高い	1.55



ドリーム ポリー ストーマティック
標津町/株式会社 たまゆら牧場 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールドドリーム



ウエルカム ペティ ポツロ
ポリー祖母牛

BRF ゲート

ダンサー トム

ET
FFFFFFF

MOVIE

GNTP No.
29

GH-X ♀

- ◆ 正確かつデイリーなフレームが特徴の“マーク レシー”ファミリー
- ◆ 乳房の付着と高さに優れる全国第5位の乳器改良効果と、全国第3位の娘牛平均決定得点！
- ◆ 優れた耐久性を備え、牛群に長く留まる！




本牛



母牛

ウエルカム デルタ ローラリン ET

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ ウエルカム デルタ ローラリン ET VG-86
- ♂ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
- ♀ ウエルカム オースタイル ロンニー ET VG-88
- ♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET

耐久性成分
全国第3位SNF%
全国第4位乳器
全国第5位乳蛋白質%
全国第8位GNTP
+2,055

長命連産効果

+78,556円

乳代効果

+51,141円


産乳成分 +1,364

耐久性成分 +592


疾病繁殖成分 +99

泌乳持続性 +1.26(81%R)	GEBV	M	+267 kg
決定得点 +0.80	F	+42 kg	+0.30 %
乳用強健性 +0.05 乳器 +1.68	SNF	+57 kg	+0.29 %
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.17	P	+31 kg	+0.21 %
頭数/牛群 29/23(76%R)	頭数/牛群	42/36(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,853 kg	
	F	484 kg	4.08 %
	SNF	1,032 kg	8.71 %
	P	394 kg	3.33 %
	決定得点	81.3	
産子難産率 7 72 %R	娘牛難産率 5 33 %R	産子死産率 3 55 %R	娘牛死産率 2 43 %R
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.86 在群能力 +2.08(62%R)			
娘牛受胎率 44%(46%R) 空胎日数 130日(54%R) 暑熱耐性+0.18(34%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低						高	0.84
胸	の 幅 狭						広	0.03
体	の 深 さ 浅						深	0.73
肋	の 構 造 欠						富	0.36
B	C	S	瘦	せ			肥	え 0.86
尻	の 角 度	坐	骨	高			坐	骨 低 0.94
坐	骨	幅	狭	い			広	い 1.70
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 0.02
後	肢	後	望	寄	る		平	行 1.91
蹄	の 角 度	小	さ	い			大	き 2.99
前	乳房の付着	弱	い				強	い 3.11
後	乳房の高さ	低	い				高	い 2.25
後	乳房の幅	狭	い				広	い 0.54
乳房のけん垂	弱	い					強	い 1.73
乳房の深さ	深	い					浅	い 2.59
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.86
前乳頭の配置	外付						内付	1.69
後乳頭の配置	外付						内付	1.36
前乳頭の長さ	短	い					長	い 1.65
体貌と骨格	低	い					高	い 0.61
肢蹄	低	い					高	い 0.51
乳用強健性	低	い					高	い 0.09
乳器	低	い					高	い 3.10
決定得点	低	い					高	い 1.70



フォグランドリンダ ダンサー トム
白根町/五十嵐 政敏 氏 所有 母の父/サンディバレー フリービー ET



ミヤベファーム ダンス フィーバー
中札内村/宮部 正邦 氏 所有 母の父/デスー 521 プツケム ET

デイベロツプ ウオー

リア

ET
FFFFFFF



MOVIE



- ◆ カナダの“ウエストポートルーベンス ブリリアント RED”ファミリー
- ◆ 全国**第2位**の長命連産効果と高い疾病繁殖成分で生涯生産性を向上!
- ◆ 乳器改良効果は全国**第3位**!
- 肢蹄改良にも優れ体型改良に最適!




本牛



母牛

コンファート ハロゲン ウィーラス ET

- ♂ シルバーリツジ ブイ イクストリーム ET
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♀ ベルサス SG スノー イベント ET
- ♀ コンファート ハロゲン ウィーラス ET GP-81
- ♂ クッキーカッター ペトロン ハロゲン
- ♀ クームブーナアイ クラックホルミント ブリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET



耐久性成分 全国第1位	長命連産効果 全国第2位
乳器 全国第3位	決定得点 全国第4位
疾病繁殖成分 全国第6位	体貌と骨格 全国第7位
体細胞スコア 全国第9位	


GNT
+2,056

長命連産効果
+118,054円
乳代効果
+95,433円

産乳成分 **+1,149** 耐久性成分 **+764** 疾病繁殖成分 **+143**

泌乳持続性 +0.51(88%R)	GEBV	M	+1,021 kg
決定得点 +1.35	F	+38 kg	-0.01 %
乳用強健性 +0.47 乳器 +1.85	SNF	+68 kg	-0.23 %
体貌と骨格 +0.98 肢蹄 +0.46	P	+25 kg	-0.08 %
頭数/牛群 45/37(81%R)	頭数/牛群	55/46(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,502 kg	産子難産率 6 89 %R
	F	440 kg 3.85 %	娘牛難産率 4 34 %R
	SNF	965 kg 8.41 %	産子死産率 6 81 %R
	P	361 kg 3.15 %	娘牛死産率 5 46 %R
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.58 在群能力 +3.24(66%R)	決定得点	80.6	
娘牛受胎率 45%(47%R) 空胎日数 127日(56%R) 暑熱耐性 +0.58(35%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.39	
胸	の	幅	狭	い			広	い	1.95	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.48	
肋	の	構	造	欠	く		富	む	0.11	
B	C	S	瘦	せ		☆	肥	え	1.48	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.58
坐	骨	幅	狭	い			広	い	1.25	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.00	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.65	
蹄	の	角	度	小	さい		大	さい	1.03	
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い	2.29	
後	乳房	の	高	さ	低	い	高	い	2.70	
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い	1.87	
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い	0.42	
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い	2.91	
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	傾	斜	1.10
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	0.21	
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	0.29	
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い	0.73	
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い	1.46	
肢	蹄	低	い				高	い	1.37	
乳	用	強	健	性	低	い	高	い	0.83	
乳	器	低	い				高	い	3.42	
決	定	得	点	低	い		高	い	2.86	



ミラクル ジャステイス リア マーシャル
士幌町/清水 雅也氏 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャステイス ET



ラインハート リア ベイトリー (2産目)
新得町/有限会社 友夢牧場 所有 母の父/ワーデル ガーマン ET

JP3H58247

BOMAZ ALTABANCO
UNO ET◆ 個体識別番号: 15285-0994-5
◆ 繁殖者: アメリカ ボーマツ ファームス◆ 平成29年4月24日生
◆ 生産者: 北海道 寺谷 英喜 氏GNTP No.
18

ボーマツズ アルタ

バンコ

ウーノ ET

FFFFFFF



MOVIE

ボーマツズ アルタバンコ ET

ミスター OCD ロバスト ドナテロ ET

ボーマツズ アーミテージ 5668 ET

ボーマツズ パワーボールP 6756 ET GP-84

ビューホーム パワーボール P ET

ボーマツズ ニューメロ ウーノ 5904 ET EX-90

アミガティ ニューメロ ウーノ ET

GNTP

+2,227

長命連産効果

+68,508円

乳代効果

+67,821円

産乳成分 +1,682

耐久性成分 +366

疾病繁殖成分 +179

泌乳持続性 +1.82(84%R)

GEBV M +486 kg

決定得点 +0.63

F +33 kg +0.16 %

乳用強健性 -0.03 乳器 +0.68

SNF +63 kg +0.27 %

体貌と骨格 +0.68 肢蹄 +0.01

P +46 kg +0.29 %

頭数/牛群 31/27(76%R)

頭数/牛群 42/37(89%R)

M 10,488 kg

産子難産率 6 70 %R

F 403 kg 3.89 %

娘牛難産率 4 30 %R

SNF 914 kg 8.75 %

産子死産率 4 56 %R

P 356 kg 3.42 %


娘牛死産率 1 39 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.08 在群能力 +1.69(61%R)

娘牛受胎率 52%(43%R) 空胎日数 113日(53%R) 暑熱耐性 -1.23(31%R)

GH-X_♀

在庫限り

KWF セルシ バンコ(2産目)
釧路市/(株) 敬和ファーム 所有
母の父/ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	浅				深	い
肋	の	構	造				富	む
B	C	S	瘦				肥	え
尻	の	角	度				坐	骨
坐	骨	幅	狭				低	い
後	肢	側	望				曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度				大	き
前	乳房	の	付				強	い
後	乳房	の高	さ				高	い
後	乳房	の	幅				広	い
乳房	の	け	ん				強	い
乳房	の	深	さ				浅	い
乳房	の	傾	斜				前	傾
前	乳房	の	配				内	付
後	乳房	の	配				内	付
前	乳房	の	長				長	い
体	貌	と	骨				高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健				高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点				高	い

JP3H58438

HAPPYCROSS
RAGEN◆ 個体識別番号: 14437-1439-4
◆ 生産者: 北海道 辻 正和 氏

◆ 平成29年7月13日生

GNTP No.
21

ハッピー

クロスレイゲン

FFFFFFF

フェアメント ストイック レイゲン ET

スブルースヘブン ストイック ET

コープムーンボーイ レスキュー ET

ハッピークロス マリアン ET VG-85

S-S-I モーグル リフレクター

アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-86

コープ ボスサイド マッセイ ET

GNTP

+2,212

長命連産効果

+83,462円

乳代効果

+83,250円

産乳成分 +1,588

耐久性成分 +561

疾病繁殖成分 +63

泌乳持続性 +0.69(83%R)

GEBV M +668 kg

決定得点 +0.68

F +37 kg +0.10 %

乳用強健性 -0.18 乳器 +1.45

SNF +84 kg +0.24 %

体貌と骨格 -0.34 肢蹄 +0.61

P +41 kg +0.18 %

頭数/牛群 30/25(76%R)

頭数/牛群 42/37(89%R)

M 11,242 kg

産子難産率 5 50 %R

F 441 kg 3.94 %

娘牛難産率 4 28 %R

SNF 980 kg 8.72 %


産子死産率 4 35 %R

P 372 kg 3.31 %

娘牛死産率 2 39 %R

気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 2.27 在群能力 +1.84(60%R)

娘牛受胎率 45%(43%R) 空胎日数 124日(52%R) 暑熱耐性 -0.69(28%R)

アモン ファームス アクティブ マリアン ET
クロスレイゲン4代祖

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	浅				深	い
肋	の	構	造				富	む
B	C	S	瘦				肥	え
尻	の	角	度				坐	骨
坐	骨	幅	狭				低	い
後	肢	側	望				曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度				大	き
前	乳房	の	付				強	い
後	乳房	の高	さ				高	い
後	乳房	の	幅				広	い
乳房	の	け	ん				強	い
乳房	の	深	さ				浅	い
乳房	の	傾	斜				前	傾
前	乳房	の	配				内	付
後	乳房	の	配				内	付
前	乳房	の	長				長	い
体	貌	と	骨				高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健				高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点				高	い

JP3H58515

DEVELOP BUBBLY
BURROWS ET◆ 個体識別番号: 14880-8737-8
◆ 繁殖者: オランダファンザンドウェイク◆ 平成29年8月20日生
◆ 生産者: 北海道株式会社 稲川牧場GNTP No.
25デイベロツプ バブリー
バローズ ET


FFFFF



MOVIE



- ♂ デスー 12109 バトルクライ ET
♂ デスー 11236 バリスト ET
♀ デスー 1851 ET
- ♀ ボー ヤンカ ET GP-84
♂ ビッグ ポイント ET
♀ タイアースペード スノーマン ユーネームイット ET VG-86
♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

フラインデール デュグッド バローズ
標茶町 / (株)フラインデール 所有
母の父 / グレンディーヘイブン アルタホットロツツ

GNTP

+2,098

長命連産効果

+70,884円

乳代効果

+45,069円

産乳成分 +1,648 耐久性成分 +375 疾病繁殖成分 +75

泌乳持続性 +0.74(90%R)	GEBV	M	+165 kg
決定得点 +0.10	F	+47 kg	+0.42 %
乳用強健性 -0.19 乳器 +0.52	SNF	+42 kg	+0.29 %
体貌と骨格 -0.57 肢蹄 +0.10	P	+39 kg	+0.34 %
頭数/牛群 120/66(89%R)	頭数/牛群	171/105(95%R)	
娘牛平均成績	M	11,973 kg	
	F	502 kg	4.22 %
	SNF	1,051 kg	8.78 %
	P	413 kg	3.46 %
決定得点		80.3	
産子難産率	4	87 %R	
娘牛難産率	5	43 %R	
産子死産率	5	76 %R	
娘牛死産率	2	56 %R	
気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.35 在群能力 +2.10(73%R)			
娘牛受胎率 38%(56%R) 空胎日数 145日(65%R) 暑熱耐性 +1.19(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.49
体の幅	狭い						広い	0.44
肋の構造	浅い						深い	1.76
B C S	瘦せ						太い	0.02
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.47
坐骨幅	狭い						広い	0.24
後肢側望	直飛						曲飛	3.07
後肢後望	寄る						平行	2.00
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	1.02
後乳房の高さ	低い						強い	1.03
後乳房の幅	狭い						広い	0.04
乳房のけん垂	弱い						強い	1.65
乳房の深さ	深い						浅い	0.08
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.62
前乳頭の配置	外付						内付	0.50
後乳頭の配置	外付						内付	0.58
前乳頭の長さ	短い						長い	0.96
体貌と骨格	低い						高い	1.13
肢蹄	低い						高い	0.85
乳用強健性	低い						高い	0.30
乳器	低い						高い	0.33
決定得点	低い						高い	0.95
							高い	0.22

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET◆ 個体識別番号: 13535-7512-2
◆ 繁殖者: カナダ オシュガー ファームス◆ 平成28年1月1日生
◆ 生産者: 北海道株式会社 稲川牧場GNTP No.
51デイベロツプ
ミスターP ET


FFFFF



MOVIE



- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
♀ バイツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
♂ バツバトラー ショットグラス ET
♀ ベルサス シャクルトン リエツト VG-86
♂ ベルサス シャクルトン

ブラムオーチャード フラワー ミリー
日高町 / 梅村 義郎 氏 所有
母の父 / イングランドアモン ミリオン ET

GNTP

+1,484

長命連産効果

+17,882円

乳代効果

+91,638円

産乳成分 +1,397 耐久性成分 +187 疾病繁殖成分 -100

泌乳持続性 +1.90(97%R)	GEBV	M	+808 kg
決定得点 +0.65	F	+40 kg	+0.10 %
乳用強健性 +1.06 乳器 +0.36	SNF	+82 kg	+0.09 %
体貌と骨格 +0.76 肢蹄 +0.46	P	+33 kg	+0.06 %
頭数/牛群 170/85(93%R)	頭数/牛群	481/204(98%R)	
娘牛平均成績	M	12,355 kg	
	F	480 kg	3.90 %
	SNF	1,068 kg	8.65 %
	P	401 kg	3.26 %
決定得点		80.7	
産子難産率	5	95 %R	
娘牛難産率	7	66 %R	
産子死産率	5	90 %R	
娘牛死産率	2	78 %R	
気質 100 搾乳性 102 体細胞スコア 2.58 在群能力 +0.20(92%R)			
娘牛受胎率 44%(78%R) 空胎日数 148日(87%R) 暑熱耐性 -0.44(61%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.17
体の幅	狭い						広い	0.00
肋の構造	浅い						深い	0.12
B C S	瘦せ						太い	2.45
尻の角度	坐骨高						坐骨低	3.31
坐骨幅	狭い						広い	0.33
後肢側望	直飛						曲飛	0.66
後肢後望	寄る						平行	2.09
蹄の角度	小さい						大きい	1.27
前乳房の付着	弱い						強い	0.88
後乳房の高さ	低い						強い	0.07
後乳房の幅	狭い						広い	1.63
乳房のけん垂	弱い						強い	1.79
乳房の深さ	深い						浅い	1.08
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.45
前乳頭の配置	外付						内付	1.27
後乳頭の配置	外付						内付	2.34
前乳頭の長さ	短い						長い	2.34
体貌と骨格	低い						高い	0.92
肢蹄	低い						高い	1.13
乳用強健性	低い						高い	1.36
乳器	低い						高い	1.87
決定得点	低い						高い	0.67
							高い	1.38

エッセンス GD アポロ グランクラス



MOVIE



GH-X ♀

FFFFFFF

- ◆ 日本を代表するショウカウファミリー“アポロ”！
母系は5代連続EXを獲得！！
- ◆ 低い体細胞スコアとオールプラスの乳成分で乳質改善に貢献
- ◆ 良好な乳器改良効果も兼ね備える！




本牛



祖母牛

エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
 - ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
 - ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ エッセンス ブラウラー エル アポロ EX-91
 - ♂ ジエニベック ブラウラー ET
 - ♀ エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET EX-93
 - ♂ ブレイデル ゴールドウイン

SNF%
全国第10位GNTP
+1,836

長命連産効果

+65,527円

乳代効果

+84,647円

産乳成分 +1,449


耐久性成分 +365

疾病繁殖成分 +22

泌乳持続性 +2.79(87%R)	GEBV	M	+638 kg
決定得点 +0.47	F	+42 kg	+0.19 %
乳用強健性 +0.08 乳器 +1.07	SNF	+77 kg	+0.26 %
体貌と骨格 -0.51 肢蹄 +0.13	P	+34 kg	+0.14 %
頭数/牛群 47/37(82%R)	頭数/牛群	55/44(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,050 kg	
	F	433 kg	3.95 %
	SNF	963 kg	8.72 %
	P	365 kg	3.31 %
	決定得点	80.0	
産子難産率 6	85 %R		
娘牛難産率 5	37 %R		
産子死産率 4	73 %R		
娘牛死産率 2	47 %R		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.75 在群能力 +1.02(68%R)			
娘牛受胎率 39%(49%R) 空胎日数 151日(57%R) 暑熱耐性 -0.04(37%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.27
胸の幅	狭い						広い	0.49
体の深さ	浅い						深い	0.54
肋の構造	欠く						富む	0.13
B	C	S	痩せ				肥え	0.61
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い						広い	1.72
後肢側望	直飛				☆		曲飛	0.93
後肢後望	寄る						平行	0.36
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.05
前乳房の付着	弱い						強い	2.37
後乳房の高さ	低い						高い	1.84
後乳房の幅	狭い						広い	0.53
乳房のけん垂	弱い						強い	0.41
乳房の深さ	深い						浅い	2.15
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	2.85
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.78
後乳頭の配置	外付				☆		内付	1.02
前乳頭の長さ	短い						長い	0.65
体貌と骨格	低い						高い	0.77
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	1.98
決定得点	低い						高い	1.01

すべて2産目

ブライドラツキー アスター サーンシュ
母の父/バインツリー アルタオーク ETブライドラツキー ナナ サイトーション
母の父/バインツリー アルタオーク ET
猿松村/佐藤 裕司 氏 所有ブライドラツキー アスター グラン
母の父/デスー 521 ツツケム ETブライドラツキー ナナ サイトーション(2産目)
猿松村/佐藤 裕司 氏 所有 母の父/バインツリー アルタオーク ET

MR オールダーランド

ドラゴンボール


160 ET
FFFFFFF

MOVIE




GH-X ♀

- ◆ パワーボール P×スタイル Pのアウトクロス
無角因子キャリア(PC)！
- ◆ アメリカの無角界を牽引する“オパイン”ファミリーからの1頭！
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献



ヒツコリーミー マノマン オパイン P

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
 - ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
 - ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ レーガンクレスト スタイル オフエリア ET VG-85
 - ♂ パインツリー オハイオ スタイル P ET
 - ♀ ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
 - ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

疾病繁殖成分
全国第8位体細胞スコア
全国第10位

GNT

+1,910

長命連産効果

+65,308円

乳代効果

+81,620円


産乳成分 +1,449

耐久性成分 +332

疾病繁殖成分 +129

泌乳持続性 +0.80(89%R)	GEBV	M	+700 kg
決定得点 +0.50	F	+42 kg	+0.14 %
乳用強健性 -0.01 乳器 +0.83	SNF	+72 kg	+0.08 %
体貌と骨格 -0.06 肢蹄 +0.24	P	+34 kg	+0.11 %
頭数/牛群 51/38(82%R)	頭数/牛群	66/51(93%R)	
娘牛平均成績	M	11,509 kg	
	F	459 kg	4.02 %
	SNF	997 kg	8.67 %
	P	379 kg	3.30 %
	決定得点	80.3	
産子難産率	2	96 %R	
娘牛難産率	5	40 %R	
産子死産率	4	93 %R	
娘牛死産率	1	50 %R	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.59 在群能力 +0.73(71%R)			
娘牛受胎率 47%(51%R) 空胎日数 130日(60%R) 暑熱耐性 +0.25(39%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.25
胸	の	幅	狭い				広い	0.41
体	の	深	さ	浅い			深い	1.58
肋	の	構	造	欠く			富む	0.17
B	C	S	痩	せ			肥	え
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	0.73
坐	骨	幅	狭い				広い	0.46
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛
後	肢	後	望	寄	る		平	行
蹄	の	角	度	小さい			大きい	1.54
前	乳房	の	付	着	弱い		強い	1.60
後	乳房	の	高	さ	低い		高い	1.32
後	乳房	の	幅	狭い			広い	0.18
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	2.30
乳房	の	深	さ	深い			浅い	1.98
乳房	の	傾	斜	後傾斜			前傾斜	0.13
前	乳頭	の	配	置	外付		内付	2.37
後	乳頭	の	配	置	外付		内付	0.25
前	乳頭	の	長	さ	短い		長い	0.15
体	貌	と	骨	格	低い		高い	0.10
肢	蹄	低	い				高い	0.70
乳	用	強	健	性	低い		高い	0.01
乳	器	低	い				高い	1.53
決	定	得	点	低	い		高い	1.06

サンワード 160 クーリア(2産目)
更別村/日光 純一氏所有 母の父/ロツタヒル ショトル 41 ETエモリー ドラゴンボール ベブ
津別町/中田 晃一朗氏所有 母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ET

JP3H58993

JC SALSA
CORAL RED ET◆ 個体識別番号: 14267-1721-3
◆ 繁殖者: アメリカ KCCK ホルスタインズ◆ 平成30年7月28日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 J・CGNTP No.
30

JC サルサ

コーラル RED ET
FFFFFFF


- ♂ ミスター サルバートル アールシー ET
 ♂ コジエント スーパーショット
 ♀ スノーピズ シンパティコ ソフィア RED ET
- ♀ KCCK デルタ アンジー ET
 ♂ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
 ♀ エムアイエス アドレン アスタロイド 2002 ET VG-87
 ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET

GNTP
+2,048

産乳成分 +1,703 耐久性成分 +356 疾病繁殖成分 -11

泌乳持続性 +1.43(80%R)	GEBV	M	+367 kg
決定得点 +0.30	F	+71 kg	+0.55 %
乳用強健性 +0.20 乳器 +0.33	SNF	+54 kg	+0.24 %
体貌と骨格 -0.49 肢蹄 +0.36	P	+31 kg	+0.19 %
頭数/牛群 61/40(83%R)	頭数/牛群	70/48(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,884 kg	
	F	502 kg	4.25 %
	SNF	1,034 kg	8.70 %
	P	396 kg	3.34 %
気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.43 在群能力 +1.92(60%R)	決定得点	80.2	
娘牛受胎率 29%(47%R) 空胎日数 160日(52%R) 暑熱耐性 -0.57(31%R)	産子難産率	4 84 %R	
	娘牛難産率	5 33 %R	
	産子死産率	5 69 %R	
	娘牛死産率	2 43 %R	

GH-X ♀

BS / パリス フェルナンド コーラル
創路市 / (株) 大坂ファーム 所有
母の父 / ピーク アルタモレノ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.38
体の幅	狭い						広い	1.24
肋の構造	浅い						深い	0.36
B C S 瘦せ	欠く						富む	1.47
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	1.63
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.79
後肢側望	直飛			☆			広	1.50
後肢後望	寄る						曲飛	0.08
蹄の角度	小さい			☆			平行	1.11
前乳房の付着	弱い						大きい	0.15
後乳房の高さ	低い						強い	0.75
後乳房の幅	狭い						高い	0.14
乳房のけん垂	弱い						広い	0.68
乳房の深さ	深い						強い	1.13
乳房の傾斜	後傾斜			☆			浅い	0.57
前乳頭の配置	外付				☆		前傾斜	0.52
後乳頭の配置	外付					☆	内付	2.04
前乳頭の長さ	短い					☆	内付	0.04
体貌と骨格	低い						長い	0.66
肢蹄	低い						高い	0.74
乳用強健性	低い						高い	1.08
乳器	低い						高い	0.35
決定得点	低い						高い	0.60
							高い	0.65

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET◆ 個体識別番号: 14912-0735-0
◆ 生産者: 北海道 浜辺一貴氏

◆ 平成27年12月7日生

GNTP No.
37

ウインホープ

ジグソー ET
FFFFFFF


MOVIE

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
 ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
 ♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀ ウインホープ ジーター ET VG-89
 ♂ シヤールスデール スーパーステーション ET
 ♀ リンクレスト ショツテル ザブー ET EX-90
 ♂ ビックストン ショツテル ET

GNTP
+1,980

産乳成分 +1,618 耐久性成分 +354 疾病繁殖成分 +8

泌乳持続性 +1.34(88%R)	GEBV	M	+990 kg
決定得点 +0.51	F	+42 kg	+0.05 %
乳用強健性 +0.05 乳器 +0.69	SNF	+84 kg	+0.04 %
体貌と骨格 +0.07 肢蹄 +0.55	P	+40 kg	+0.06 %
頭数/牛群 36/31(81%R)	頭数/牛群	46/39(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,947 kg	
	F	464 kg	3.91 %
	SNF	1,034 kg	8.66 %
	P	392 kg	3.29 %
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.97 在群能力 +1.20(71%R)	決定得点	79.6	
娘牛受胎率 33%(56%R) 空胎日数 143日(62%R) 暑熱耐性 -0.65(46%R)	産子難産率	6 81 %R	
	娘牛難産率	4 46 %R	
	産子死産率	9 73 %R	
	娘牛死産率	2 55 %R	

HEF スブラツシュ ジグソー パズル
別海町 / (有) ハイエストファーム 所有
母の父 / ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.61
体の幅	狭い						広い	0.46
肋の構造	浅い						深い	0.17
B C S 瘦せ	欠く						富む	0.61
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	0.23
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.87
後肢側望	直飛			☆			広	0.24
後肢後望	寄る						曲飛	1.97
蹄の角度	小さい						平行	0.96
前乳房の付着	弱い						大きい	2.82
後乳房の高さ	低い						強い	0.85
後乳房の幅	狭い						高い	1.98
乳房のけん垂	弱い						広い	0.59
乳房の深さ	深い						強い	0.33
乳房の傾斜	後傾斜			☆			浅い	1.50
前乳頭の配置	外付			☆			前傾斜	0.59
後乳頭の配置	外付				☆		内付	0.85
前乳頭の長さ	短い					☆	内付	1.83
体貌と骨格	低い						長い	0.41
肢蹄	低い						高い	0.10
乳用強健性	低い						高い	1.64
乳器	低い						高い	0.08
決定得点	低い						高い	1.26
							高い	1.07

JP3H57891

FIELD-HAGI BROWNIE
SPIRIT ET◆ 個体識別番号: 14959-1012-6
◆ 繁殖者: 北海道 加藤 智行 氏◆ 平成28年4月23日生
◆ 生産者: 北海道 佐藤 和信 氏GNTP No.
48

フィールドハギ ブラウニー

スピリット ET
FFFFFFF

- オムラ ブラウニー ET
- デスー 521 プツケム ET
- ブロークス ベティ ET
- GTウエーブ スーダン 2ND スヌーピング ET GP-82
- バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ VG-86
- エンセナダ タブー ブラネット ET

GNTP

+1,669

長命連産効果

+86,069円

乳代効果



+102,090円

産乳成分 +1,264

耐久性成分 +465

疾病繁殖成分 -60

泌乳持続性 +0.23(89%R)	GEBV	M	+986 kg
決定得点 +0.57	F	+31 kg	-0.05 %
乳用強健性 -0.17 乳器 +1.16	SNF	+92 kg	+0.05 %
体貌と骨格 +0.05 肢蹄 +0.33	P	+32 kg	+0.01 %
頭数/牛群 48/39(82%R)	頭数/牛群	60/46(92%R)	
娘牛平均成績	M	11,677 kg	
	F	433 kg 3.72 %	決定得点 79.2
	SNF	1,005 kg 8.61 %	
	P	372 kg 3.19 %	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.00 在群能力 +2.08(72%R)	産子難産率	4 82 %R	
娘牛受胎率 32%(55%R) 空胎日数 150日(63%R) 暑熱耐性 +0.07(44%R)	娘牛難産率	4 46 %R	
	産子死産率	6 69 %R	
	娘牛死産率	2 54 %R	

シダーハースト ブラウン スヌーザー ET
(スピリット全きょうだい2産目)
伊達市/白土 成太郎 氏 所有

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.26
体の深さ	狭い						広い	0.47
肋の構造	浅い						深い	0.68
B C S 瘦せ	欠く						富む	0.14
尻の角度	狭い						肥え	0.56
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.45
後肢側望	直飛						広い	0.79
後肢後望	寄る						曲飛	0.71
蹄の角度	小さい						平行	1.79
前乳房の付着	弱い						大きい	0.13
後乳房の高さ	低い						強い	1.85
後乳房の幅	狭い						高い	2.04
乳房のけん垂	弱い						広い	1.32
乳房の深さ	深い						強い	1.06
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	0.89
前乳頭の配置	外付						前傾斜	0.42
後乳頭の配置	外付						内付	1.29
前乳頭の長さ	短い						内付	0.47
体貌と骨格	低い						長い	0.47
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.98
乳器	低い						高い	0.30
決定得点	低い						高い	2.14
							高い	1.21

JP2H58916

NLBC JESTY
ROSOLIO◆ 個体識別番号: 14040-6598-5
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成30年7月4日生

GNTP No.
12

NLBC ジェステイ

ロソリオ FFFFFFF

- グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET
- コインファームス ジェイシー CRI ET
- ラークレスト カラマリ ET
- WHG ロージュ マントル プロディ ET GP-84
- ブライスホーム ブローディ ET
- ジェニトン M-O-M サバナ ET EX-90
- ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+2,484

長命連産効果

+49,381円

乳代効果



+121,694円

産乳成分 +2,303

耐久性成分 +228

疾病繁殖成分 -47

泌乳持続性 +0.36(79%R)	GEBV	M	+1,010 kg
決定得点 +0.22	F	+62 kg	+0.21 %
乳用強健性 +0.26 乳器 +0.18	SNF	+105 kg	+0.19 %
体貌と骨格 +0.19 肢蹄 +0.28	P	+56 kg	+0.21 %
頭数/牛群 35/26(79%R)	頭数/牛群	40/31(88%R)	
娘牛平均成績	M	12,233 kg	
	F	494 kg 4.05 %	決定得点 79.2
	SNF	1,071 kg 8.76 %	
	P	413 kg 3.39 %	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.97 在群能力 +1.04(60%R)	産子難産率	5 55 %R	
娘牛受胎率 35%(46%R) 空胎日数 149日(52%R) 暑熱耐性 -0.54(37%R)	娘牛難産率	4 33 %R	
	産子死産率	4 43 %R	
	娘牛死産率	1 42 %R	

BRF ロソリオ フルート フタゴ
美瑛町/(株)ベイリッチランドファーム 所有
母の父/デスー BKM マツカチエン 1174 ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.90
体の深さ	狭い						広い	0.59
肋の構造	浅い						深い	0.50
B C S 瘦せ	欠く						富む	0.88
尻の角度	狭い						肥え	3.83
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.15
後肢側望	直飛						広い	0.49
後肢後望	寄る						曲飛	2.37
蹄の角度	小さい						平行	0.74
前乳房の付着	弱い						大きい	1.24
後乳房の高さ	低い						強い	0.73
後乳房の幅	狭い						高い	0.12
乳房のけん垂	弱い						広い	0.38
乳房の深さ	深い						強い	1.11
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	0.70
前乳頭の配置	外付						前傾斜	1.02
後乳頭の配置	外付						内付	0.66
前乳頭の長さ	短い						内付	0.96
体貌と骨格	低い						長い	0.77
肢蹄	低い						高い	0.28
乳用強健性	低い						高い	0.84
乳器	低い						高い	0.46
決定得点	低い						高い	0.34
							高い	0.47

YOUNG SIRE

ヤングサイア

No.	略号	略称	長命連産効果
1	JP3H61403	サウンド メモリー New	139,194
2	JP3H60521	ブルズ	129,264
3	JP3H61325	ビッグボス New	123,663
4	JP3H61227	メロディ	123,098
5	JP3H61321	エミリアン P New	122,908

No.	略号	略称	MILK
1	JP3H61325	ビッグボス New	1,471
2	JP3H60521	ブルズ	1,451
3	JP3H60790	オレンジ	1,413
4	JP3H60517	カブレゼ	1,311
4	JP3H60821	レインボー RED	1,311

No.	略号	略称	決定得点
1	JP3H60517	カブレゼ	0.96
2	JP3H61403	サウンド メモリー New	0.92
3	JP3H61137	ハイブレスヤス	0.90
4	JP3H60938	ラジカル	0.89
5	JP3H61093	マスター PP	0.76
5	JP3H61321	エミリアン P New	0.76

No.	略号	略称	疾病繁殖成分
1	JP3H61321	エミリアン P New	281
2	JP3H60938	ラジカル	238
3	JP3H61227	メロディ	180
4	JP3H60821	レインボー RED	154
5	JP3H60790	オレンジ	107

No.	略号	略称	FAT
1	JP3H61403	サウンド メモリー New	99
2	JP3H61137	ハイブレスヤス	96
3	JP3H61325	ビッグボス New	95
4	JP3H60517	カブレゼ	94
5	JP3H61093	マスター PP	93

No.	略号	略称	乳器
1	JP3H60517	カブレゼ	1.46
2	JP3H60938	ラジカル	1.39
3	JP3H60535	シーハーハー	1.31
4	JP3H61403	サウンド メモリー New	1.17
5	JP3H60821	レインボー RED	1.10

No.	略号	略称	乳代効果
1	JP3H61325	ビッグボス New	168,824
2	JP3H61403	サウンド メモリー New	159,431
3	JP3H60790	オレンジ	156,072
4	JP3H60517	カブレゼ	153,341
5	JP3H61227	メロディ	150,951

No.	略号	略称	PRO
1	JP3H61403	サウンド メモリー New	63
2	JP3H61137	ハイブレスヤス	63
3	JP3H60790	オレンジ	60
4	JP3H61325	ビッグボス New	58
5	JP3H60517	カブレゼ	56

No.	略号	略称	肢蹄
1	JP3H61137	ハイブレスヤス	0.55
2	JP3H61227	メロディ	0.41
3	JP3H60938	ラジカル	0.36
4	JP3H60535	シーハーハー	0.35
5	JP3H60521	ブルズ	0.32

No.	略号	略称	産乳成分
1	JP3H61403	サウンド メモリー New	2,932
2	JP3H61137	ハイブレスヤス	2,897
3	JP3H61325	ビッグボス New	2,745
4	JP3H60517	カブレゼ	2,677
5	JP3H60790	オレンジ	2,556

No.	略号	略称	耐久性成分
1	JP3H60938	ラジカル	659
2	JP3H61227	メロディ	649
3	JP3H60821	レインボー RED	634
4	JP3H60521	ブルズ	630
5	JP3H60517	カブレゼ	591

No.	略号	略称	後乳頭の配置
1	JP3H60521	ブルズ	-1.94
2	JP3H61321	エミリアン P New	-0.88
3	JP3H61325	ビッグボス New	-0.83
4	JP3H60423	メガロスター PP	-0.42
5	JP3H61227	メロディ	-0.19

※ GHヤングサイアでの形質別順位

YOUNG SIRE

JP3H61403

BS OSE
SOUND MEMORY ET

◆ 個体識別番号: 13623-3622-6 ◆ 令和4年6月19日生
◆ 繁殖者: アメリカ ピークジェネティクス ◆ 生産者: 北海道 株式会社 大坂ファーム

後代検定
2023 前期

BS OSE

サウンド メモリー

NEW

GH-X♀
4月販売開始予定

A2/A2

- ♂ ピーク アルタマグニフィック ET
- ♂ プロジエシス マエストロ ET
- ♀ ピーク マラカ ET
- ♀ ピーク メモワール ET
- ♂ バインツリーアイ パースーツ ET
- ♀ ピーク マージ ET
- ♂ S-S-I モントロス デューク ET



ブライヒル ランソム マークイシー ET

- ◆ 好体型・高能力の
“サリー ショトル メイ フタゴ” EX-91ファミリー
- ◆ 在群能力を発揮する機能的体型と、
ヤングサイア **No.2** の長命連産効果で
長持ちする牛群改良！
- ◆ 優れた産乳成分と良好な乳代効果で
経営に貢献！

GNTF
+3,495

長命連産効果
+139,194円
乳代効果
+159,431円

産乳成分 **+2,932** 耐久性成分 **+544** 疾病繁殖成分 **+19**

泌乳持続性 +1.47(49%R)	GPA	M	+1,273 kg
決定得点 +0.92	F	+99 kg	+0.46 %
乳用強健性 +0.34	乳 器	+1.17	
体貌と骨格 +0.07	肢 蹄	+0.07	
信頼度 51%			信頼度 70%
産子難産率 4(37%R)	娘牛難産率 3(10%R)	産子死産率 6(25%R)	娘牛死産率 1(17%R)
気質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 1.83	在群能力 +3.14(28%R)
娘牛受胎率 39%(20%R)	空胎日数 145日(28%R)	暑熱耐性 +0.11(8%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 肋 的 尺 B 尻 坐 後 肢 後 肢 蹄	さ の 深 の 構 の 度 角 度 骨 骨 側 側 角 度						高 い 広 い 深 い 富 む 肥 え 骨 低 い 広 い 曲 飛 平 行 大 き い	1.28 1.26 0.09 1.04 0.17 1.96 1.44 0.74 0.85 1.24
前 乳 房 の 付 着 後 乳 房 の 高 さ 後 乳 房 の 幅 乳 房 の け ね 垂 乳 房 の 深 さ 乳 房 の 傾 斜 前 乳 頭 の 配 置 後 乳 頭 の 配 置 前 乳 頭 の 長 さ 体 貌 と 骨 格 肢 蹄 乳 用 強 健 性 乳 器 決 定 得 点	弱 い 低 い 狭 い 弱 い 深 い 後 傾 斜 外 付 ☆ 短 い 低 い 低 い 低 い 低 い						強 い 高 い 広 い 強 い 浅 い 前 傾 斜 内 付 内 付 長 い 高 い 高 い 高 い 高 い	2.64 2.52 2.15 0.29 1.52 0.61 1.82 2.54 0.92 0.10 0.22 0.59 2.16 1.95

ロックシール

ビッグボス

ET
FFFFFFF

NEW

GH-X ♀

4月販売開始予定



サノ ET
 S-S-I シルバー ソニック ET
 ララ エクス ディージー ジェシー

DGF クロウ VG-85
 ハートジェンリー リチャード チャール ET
 エバ マーサ VG-85
 IHG モンタナ ET



DGF クロウ

GNTP

+3,342

長命連産効果

+123,663円

乳代効果

+168,824円

産乳成分 +2,745

耐久性成分 +549

疾病繁殖成分 +48

泌乳持続性 +1.01(49%R)

GPA M +1,471 kg

決定得点 +0.70

F +95 kg +0.34 %

乳用強健性 +0.41 乳器 +0.88

SNF +132 kg +0.03 %

体貌と骨格 +0.51 肢蹄 +0.27

P +58 kg +0.08 %

信頼度 55%

信頼度 72%

産子難産率 4(20%R) 娘牛難産率 4(10%R) 産子死産率 4(9%R) 娘牛死産率 4(22%R)

気質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 1.89 在群能力 +2.45(36%R)

娘牛受胎率 44%(28%R) 空胎日数 137日(28%R) 暑熱耐性 -0.36(8%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.39
体の幅	狭い						広い	0.28
肋の構造	浅い						深い	0.50
B C S	欠く						富む	0.85
尻の角度	瘦せ				☆		肥え	1.02
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.93
後肢側望	直飛			☆			広い	0.61
後肢後望	寄る			☆			曲飛	0.76
蹄の角度	小さい			☆			平行	1.28
前乳房の付着	弱い						強い	1.62
後乳房の高さ	低い						高い	0.75
後乳房の幅	狭い						広い	2.52
乳房のけん垂	弱い						強い	0.06
乳房の深さ	深い						浅い	0.24
乳房の傾斜	後傾斜		☆				浅い	1.85
前乳頭の配置	外付			☆			前傾斜	1.63
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.70
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.83
体貌と骨格	低い						長い	1.78
肢蹄	低い						高い	0.76
乳用強健性	低い						高い	0.79
乳器	低い						高い	0.71
決定得点	低い						高い	1.63
							高い	1.48

プレステージ

エミリアン P

ET
FFFFFFF

NEW

GH-X ♀

4月販売開始予定



イングランドアモン バンジョー P ET
 S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET
 イングランドアモン パープ 12735 ET

ボーグ ホツスポット エマ P ET VG-86
 ワイルダー ホツスポット P ET
 シルバーリッジ デューク エルザ P ET VG-87
 S-S-I モントロス デューク ET



ボーグ ホツスポット エマ P ET

GNTP

+3,043

長命連産効果

+122,908円

乳代効果

+88,370円

産乳成分 +2,180

耐久性成分 +582

疾病繁殖成分 +281

泌乳持続性 +1.19(49%R)

GPA M +603 kg

決定得点 +0.76

F +66 kg +0.38 %

乳用強健性 +0.12 乳器 +1.02

SNF +82 kg +0.25 %

体貌と骨格 +0.47 肢蹄 +0.28

P +50 kg +0.26 %

信頼度 56%

信頼度 73%

産子難産率 3(35%R) 娘牛難産率 4(23%R) 産子死産率 5(23%R) 娘牛死産率 2(31%R)

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.54 在群能力 +2.33(39%R)

娘牛受胎率 55%(35%R) 空胎日数 107日(42%R) 暑熱耐性 +0.91(8%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.98
体の幅	狭い						広い	1.03
肋の構造	浅い						深い	0.08
B C S	欠く						富む	0.89
尻の角度	瘦せ				☆		肥え	1.70
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.68
後肢側望	直飛			☆			広い	1.05
後肢後望	寄る			☆			曲飛	1.22
蹄の角度	小さい			☆			平行	1.46
前乳房の付着	弱い						強い	1.69
後乳房の高さ	低い						高い	3.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.32
乳房のけん垂	弱い						強い	0.98
乳房の深さ	深い						浅い	1.62
乳房の傾斜	後傾斜		☆				浅い	2.84
前乳頭の配置	外付			☆			前傾斜	0.15
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.47
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.88
体貌と骨格	低い						長い	0.74
肢蹄	低い						高い	0.70
乳用強健性	低い						高い	0.84
乳器	低い						高い	0.22
決定得点	低い						高い	1.89
							高い	1.61

BRF ジャマルコ
カプレゼ

MOVIE

サラダ ET
FFFFFFF

- S-S-I デイノ ジャマルコ ET
- ダブルイーグル ベイオン デイノ ET
- スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
- ビューホーム デー ミズリー ET
- ビュクソール プラチナ シラス ET GP-82
- シーガルベイ プラチナ ET



GH-X ♀

- ◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
- ◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
- ◆ ショウリングでも活躍する極めて高い体型改良力！
- ◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献！



BRF ミズリー シラス サラダ ET

GNTP
+3,305長命連産効果
+105,408円
乳代効果
+153,341円

産乳成分 +2,677 耐久性成分 +591 疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性 +1.02(60%R)	GPA	M	+1,311 kg
決定得点 +0.96	F	+94 kg	+0.39 %
乳用強健性 +0.72 乳器 +1.46	SNF	+107 kg	+0.01 %
体貌と骨格 -0.22 肢蹄 +0.28	P	+56 kg	+0.12 %
信頼度 61%	信頼度	75%	
産子難産率 4(71%R) 娘牛難産率 6(25%R) 産子死産率 6(54%R) 娘牛死産率 4(33%R)			
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.65 在群能力 +2.35(43%R)			
娘牛受胎率 33%(38%R) 空胎日数 145日(44%R) 暑熱耐性 -0.11(20%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.74
体の構造	狭い						広い	0.12
B C S	浅い						深い	0.18
尻の角度	欠く						富む	1.96
坐骨高	瘦せ				☆		肥え	2.71
尻の幅	狭い				☆		坐骨低	0.30
後肢側望	直飛			☆			広い	1.78
後肢後望	寄る						曲飛	1.42
蹄の角度	小さい			☆			平飛	0.89
前乳房の付着	弱い						大きい	1.11
後乳房の高さ	低い						強い	2.02
後乳房の幅	狭い						高い	3.22
乳房のけん垂	弱い						強い	0.98
乳房の深さ	深い						浅い	1.89
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	1.26
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.75
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.24
体貌と骨格	低い						高い	1.05
肢蹄	低い						高い	0.33
乳用強健性	低い						高い	0.84
器	低い						高い	1.27
決定得点	低い						高い	2.69
							高い	2.04

ミッドフィールド CCM ジズー ミッドフィールド CCM ガラルー ミッドフィールド CCM アルソニー
江別市/中田 孝貴氏 所有 母の父/フューステッド S-S-I ソリユーション ET令和5年度釧路丹頂農業協同組合音別白糠合同家畜共進会
ジュニアチャンピオンフオグランド BS カプレゼ ET
白糠町/五十嵐 大地氏 所有 母の父/コープ デューク エンデバー ET第49回南十勝ブラックアンドホワイトショウ
第1部 育成ジュニアクラス 1席スイートハート キヤラメル ソルト フラベチーノ
更別村/天野 雄介氏 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ET第52回上川ホルスタインショウ
第1部 ジュニアクラス 1席サンビレッジ ハーゲン カプレゼ
旭川市/加藤 智宏氏 所有 母の父/ラークレスト コマンダー ET

プレステージ

ハイプレシヤス

ET
FFFFFFCF

- ピーク レイシエン ET
- ブロッジエシス ギネス ET
- ボーマツツ マデー ET
- マイダスタツチ ハーモニー ET GP-80
- S-S-I PR レネゲード ET
- マイダスタツチ ハロルド 824 VG-85
- アオツト ハロルド



マイダスタツチ ハロルド 824

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ レイシエン×レネゲード×ハロルドという異色の血統構成
- ◆ 付着の強い乳器が特徴の“マークウエル ビースター イー レイブン” EX-95ファミリー
- ◆ 全国トップクラスの産乳成分と良好な体型改良力を兼ね備える！

GNTF
+3,428

長命連産効果
+112,976円
乳代効果
+135,183円

産乳成分 +2,897 耐久性成分 +502 疾病繁殖成分 +29

泌乳持続性 +1.41(51%R)	GPA	M	+980 kg
決定得点 +0.90	F	+96 kg	+0.55 %
乳用強健性 +0.76 乳器 +1.04	SNF	+109 kg	+0.24 %
体貌と骨格 +0.42 肢蹄 +0.55	P	+63 kg	+0.28 %
信頼度 56%	信頼度	73%	
産子難産率 5(37%R) 娘牛難産率 2(22%R) 産子死産率 5(25%R) 娘牛死産率 1(30%R)			
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.92 在群能力 +1.80(28%R)			
娘牛受胎率 40%(36%R) 空胎日数 141日(42%R) 暑熱耐性 -0.98(8%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.78
体の深さ	狭い						広い	1.02
肋の構造	浅い						深い	0.26
B C S	欠く						富む	1.64
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.67
坐骨高	☆						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	0.10
後肢側望	直飛						曲飛	0.16
後肢後望	寄る		☆				平行	0.38
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.85
前乳房の付着	弱い						強い	1.51
後乳房の高さ	低い						高い	1.66
後乳房の幅	狭い						広い	1.15
乳房のけん垂	弱い						強い	0.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.35
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.37
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.75
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.10
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.25
体貌と骨格	低い						高い	0.64
肢蹄	低い						高い	1.63
乳用強健性	低い						高い	1.32
乳器	低い						高い	1.93
決定得点	低い						高い	1.91

プレインヒル アロツツ

メロディ

ET
FFFFFFF

- シーマーズ レニガド アローツ
- S-S-I PR レネゲード ET
- シーマーズ LGND エスロス 27083 ET
- コツパーエツジ エイサク メロディ ET VG-87
- サンディバレー エイサク ET
- フルスロツトル メドレー ミュージック EX-90
- ABS メドレー ET



コツパーエツジ エイサク メロディ ET

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ 母系は12代連続EX・VGを獲得している好体型“マークウエル ビースター イー レイブン” EX-95ファミリー
- ◆ 中型サイズで高い長命連産効果と耐久性のある体型に加え、良好な乳頭配置が特徴
- ◆ 好繁殖と乳成分オールプラスでトータルバランスに優れた改良効果を発揮！

GNTF
+3,187

長命連産効果
+123,098円
乳代効果
+150,951円

産乳成分 +2,358 耐久性成分 +649 疾病繁殖成分 +180

泌乳持続性 +2.15(49%R)	GPA	M	+1,305 kg
決定得点 +0.75	F	+74 kg	+0.24 %
乳用強健性 +0.30 乳器 +1.01	SNF	+120 kg	+0.12 %
体貌と骨格 -0.24 肢蹄 +0.41	P	+53 kg	+0.09 %
信頼度 56%	信頼度	73%	
産子難産率 5(35%R) 娘牛難産率 3(15%R) 産子死産率 6(23%R) 娘牛死産率 2(22%R)			
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.20 在群能力 +3.33(28%R)			
娘牛受胎率 53%(31%R) 空胎日数 111日(38%R) 暑熱耐性 -1.30(8%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.55
体の深さ	狭い						広い	0.68
肋の構造	浅い						深い	0.16
B C S	欠く						富む	1.11
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.65
坐骨高	☆						坐骨低	0.97
坐骨幅	狭い						広い	0.28
後肢側望	直飛						曲飛	1.53
後肢後望	寄る		☆				平行	0.76
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.50
前乳房の付着	弱い						強い	2.22
後乳房の高さ	低い						高い	1.45
後乳房の幅	狭い						広い	0.28
乳房のけん垂	弱い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						浅い	1.37
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.52
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.57
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.19
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.01
体貌と骨格	低い						高い	0.36
肢蹄	低い						高い	1.22
乳用強健性	低い						高い	0.54
乳器	低い						高い	1.86
決定得点	低い						高い	1.59

BRF マスターカード
オレンジ
サラダ ET
FFFFFFF

- ♂ バトランド マスターカード ET
 - ♀ プロジェニシス マリウス ET
 - ♀ バトランド EXP マンディ 4523 ET
- ♀ BRF モントーヤ シーザー-サラダ GP-82
 - ♂ ビーク アルタモントーヤ ET
 - ♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
 - ♂ ビューホーム デー ミズーリ ET



GH-X ♀
A1/A1

◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
◆ 優れた産乳能力と高い乳代効果で経営に貢献！
◆ 理想的な後肢の角度と低い体細胞スコア、ヤングサイア No.1 の泌乳持続性の良さが特徴

GNT
+3,057

長命連産効果
+82,822円
乳代効果
+156,072円

産乳成分 +2,556 耐久性成分 +394 疾病繁殖成分 +107

泌乳持続性 +3.09(57%R)	GPA	M	+1,413 kg
決定得点 +0.47	F	+74 kg	+0.17 %
乳用強健性 -0.12 乳器 +0.83	SNF	+122 kg	+0.05 %
体貌と骨格 -0.26 肢蹄 +0.31	P	+60 kg	+0.10 %
信頼度 60%	信頼度	75%	

産子難産率 4(59%R) 娘牛難産率 4(19%R) 産子死産率 6(41%R) 娘牛死産率 1(27%R)
 気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.82 在群能力 +1.27(37%R)
 娘牛受胎率 41%(33%R) 空胎日数 136日(40%R) 暑熱耐性 +0.18(19%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	い						高	1.11
胸の幅	狭い						広	1.75
体の深さ	浅い						深	1.53
肋の構造	欠く						富む	0.21
B	C						肥え	2.17
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.17
坐骨幅	狭い						広	0.65
後肢側望	直飛						曲飛	0.43
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	2.07
前乳房の付着	弱い						強い	1.23
後乳房の高さ	低い						高い	2.60
後乳房の幅	狭い						広い	0.79
乳房のけん垂	弱い						強い	1.06
乳房の深さ	深い						浅い	2.02
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.84
前乳頭の配置	外付						内付	0.87
後乳頭の配置	外付						内付	0.15
前乳頭の長さ	短い						長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	0.38
肢蹄	低い						高い	0.92
乳用強健性	低い						高い	0.22
乳器	低い						高い	1.53
決定得点	低い						高い	1.00

デイベロツプ
マスター PP
FFFFFFF

- ♂ ボーグ ライムライト P ET
 - ♂ ビーク アルタスパイス P ET
 - ♀ オコナーズ スーパーショツト ラステイング
- ♀ デイベロツプ シンプリシティ キャンデ 9337 ET GP-82
 - ♂ ホリランド シンプリシティー P RC ET
 - ♀ ペンイングランド キャンディ 13894 P ET
 - ♂ エンドゴザ アンサー PO ET



GH-X ♀
RC
PP 100%
A1/A2

◆ 無角で高インデックスの“コブラ P”を輩出した“キャンディ”ファミリー
◆ 無角(PP)と赤毛因子(RC)をあわせ持つライムライト息子牛
◆ 中程度の体サイズで、乳房の付着・高さに優れる

GNT
+3,056

長命連産効果
+97,062円
乳代効果
+111,468円

産乳成分 +2,524 耐久性成分 +535 疾病繁殖成分 -3

泌乳持続性 +0.62(56%R)	GPA	M	+801 kg
決定得点 +0.76	F	+93 kg	+0.52 %
乳用強健性 +0.26 乳器 +1.05	SNF	+99 kg	+0.16 %
体貌と骨格 +0.07 肢蹄 +0.30	P	+51 kg	+0.22 %
信頼度 59%	信頼度	74%	

産子難産率 3(43%R) 娘牛難産率 4(22%R) 産子死産率 5(27%R) 娘牛死産率 1(30%R)
 気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.23 在群能力 +1.80(41%R)
 娘牛受胎率 46%(35%R) 空胎日数 136日(42%R) 暑熱耐性 -0.58(15%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	い						高	1.21
胸の幅	狭い						広	0.87
体の深さ	浅い						深	0.32
肋の構造	欠く						富む	0.65
B	C						肥え	1.80
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.54
坐骨幅	狭い						広	1.10
後肢側望	直飛						曲飛	0.88
後肢後望	寄る						平行	0.31
蹄の角度	小さい						大きい	0.74
前乳房の付着	弱い						強い	2.67
後乳房の高さ	低い						高い	2.19
後乳房の幅	狭い						広い	0.89
乳房のけん垂	弱い						強い	1.37
乳房の深さ	深い						浅い	2.65
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.06
前乳頭の配置	外付						内付	0.29
後乳頭の配置	外付						内付	1.22
前乳頭の長さ	短い						長い	2.86
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.89
乳用強健性	低い						高い	0.45
乳器	低い						高い	1.94
決定得点	低い						高い	1.62

BRF ジャマルコ

- S-S-I デイノ ジャマルコ ET
 - ダブルイーグル ベイオン デイノ ET
 - スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
 - ビューホーム デー ミズーリ ET
 - ビュクソール プラチナ シラス ET GP-82
 - シーガルベイ プラチナ ET



GH-X ♀

放牧推奨
A2/A2

- ◆ 国内ゲノミックをけん引する“サラダ”ファミリー！
- ◆ 母系は体型改良に定評のあるカナダの“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来
- ◆ ファミリー譲りの優れた在群能力と耐久性を持つヤングサイア！
- ◆ 高い産乳能力と好乳器を持ち、能力と体型改良のバランスに優れる！

GNT
+2,977

長命連産効果
+99,572円
乳代効果
+134,412円

産乳成分 +2,426 耐久性成分 +542 疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	+0.67(60%R)	GPA	M	+1,164 kg			
決定得点	+0.73	F	+75 kg	+0.28 %			
乳用強健性	+0.41	乳器	+1.31	SNF	+95 kg	+0.04 %	
体貌と骨格	-0.16	肢蹄	+0.35	P	+55 kg	+0.16 %	
信頼度			61%	信頼度			75%
産子難産率 4 (61%R) 娘牛難産率 5 (25%R) 産子死産率 7 (47%R) 娘牛死産率 5 (33%R)							
気質	100	搾乳性	100	体細胞スコア	1.75	在群能力	+2.39(43%R)
娘牛受胎率 34%(38%R) 空胎日数 146日(44%R) 暑熱耐性 -0.18(20%R)							

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.92
体の幅	狭い						広い	0.16
肋の構造	浅い						深い	0.28
B C S	欠く						富む	0.84
尻の角度	痩せ				☆		肥え	1.59
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.24
坐骨幅	狭い						広い	1.61
後肢側望	直飛			☆			曲飛	2.02
後肢後望	寄り						平行	1.34
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.47
前乳房の付着	弱い						強い	2.06
後乳房の高さ	低い						高い	2.92
後乳房の幅	狭い						広い	0.95
乳房のけん垂	弱い						強い	0.22
乳房の深さ	深い						浅い	1.34
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.14
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.27
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.71
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.07
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	1.03
乳用強健性	低い						高い	0.72
乳器	低い						高い	2.42
決定得点	低い						高い	1.55

K.S ロナルド

- トレントウエイJS ロナルド ET
 - ミスター サルバートル アルシー ET
 - ワイウイスパー シルバー ローヤルティ ET
- トレントウエイJS レッドゾーン RED ET EX-91
 - ホリランド シンプリシティ P RC ET
 - トレントウエイJS ロナ ET EX-91
 - S-S-I モントロス デューク ET



GH-X ♀

RED
A1/A1

- ◆ 乳器改良と産乳能力に優れたRED種雄牛！
- ◆ 好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”ファミリー
- ◆ 優れた長命連産効果とヤングサイアNo.5の在群能力で、牛群で長く活躍！

GNT
+2,748

長命連産効果
+122,705円
乳代効果
+137,501円

産乳成分 +1,960 耐久性成分 +634 疾病繁殖成分 +154

泌乳持続性 +1.04(53%R)	GPA	M	+1,311 kg
決定得点 +0.62	F	+64 kg	+0.09 %
乳用強健性 -0.06 乳器 +1.10	SNF	+106 kg	-0.05 %
体貌と骨格 +0.28 肢蹄 +0.08	P	+43 kg	-0.02 %
信頼度 57%	信頼度	73%	
産子難産率 3 (48%R) 娘牛難産率 4 (27%R) 産子死産率 4 (30%R) 娘牛死産率 1 (34%R)			
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.82 在群能力 +3.49(43%R)			
娘牛受胎率 42%(39%R) 空胎日数 121日(45%R) 暑熱耐性 -0.87(14%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.84
体の幅	狭い						広い	0.05
肋の構造	浅い						深い	1.23
B C S	欠く						富む	0.38
尻の角度	痩せ				☆		肥え	0.36
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.59
坐骨幅	狭い						広い	0.80
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.37
後肢後望	寄り						平行	0.04
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.05
前乳房の付着	弱い						強い	2.14
後乳房の高さ	低い						高い	3.01
後乳房の幅	狭い						広い	0.62
乳房のけん垂	弱い						強い	1.55
乳房の深さ	深い						浅い	2.16
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.42
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.18
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.19
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.13
体貌と骨格	低い						高い	0.42
肢蹄	低い						高い	0.23
乳用強健性	低い						高い	0.10
乳器	低い						高い	2.04
決定得点	低い						高い	1.33

BS OSE
ブルズ
ロッドマン ET
FFFFFFF

- コーブ BSF サーグ スラム ダンク ET
- コーブ アーデマ サージョン ET
- コーブ スーパーSR キャンディ 7332 ET
- テーユー BR ミリアリア GP-81
- フェアモント ベイオネット ライデン ET
- テーユー AO ミツファイ ET EX-90
- バインツリー アルタオーク ET



グローリアス パーク ロット リゼル
 別海町 / 丹羽 務 氏 所有
 母の父 / ウォールナット ローン ブレーク ET
 令和5年根室ホルスタイン共進会 第1部 Jサイアカーフクラス 1等賞1席

- ◆ 世界を代表する著名な“ルディー ミツシー”ファミリーより輩出
- ◆ 優れた長命連産効果と在群能力で牛群に長く留まる！
- ◆ 体細胞スコア低く、ロボット搾乳に適した乳器構造！

GNTPT
+2,614

長命連産効果
+129,264円
乳代効果
+148,009円

産乳成分 +1,892 耐久性成分 +630 疾病繁殖成分 +92

泌乳持続性 +1.37(59%R)	GPA	M	+1,451 kg
決定得点 +0.74	F	+51 kg	-0.01 %
乳用強健性 -0.31 乳器 +0.95	SNF	+111 kg	-0.04 %
体貌と骨格 +0.18 肢蹄 +0.32	P	+46 kg	-0.01 %
信頼度 60%	信頼度	75%	
産子難産率 5(48%R) 娘牛難産率 3(24%R) 産子死産率 7(31%R) 娘牛死産率 2(33%R)			
氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.48 在群能力 +2.84(44%R)			
娘牛受胎率 39%(38%R) 空胎日数 141日(45%R) 暑熱耐性 -0.87(18%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.06
体の幅	狭い						広い	0.51
肋の構造	浅い						深い	0.06
B C S	瘦せ						肥え	1.50
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.02
坐骨幅	狭い						広い	0.72
後肢側望	直飛						曲飛	1.27
後肢後望	寄る						平行	0.23
蹄の角度	小さい						大きい	2.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.95
後乳房の高さ	低い						高い	1.67
後乳房の幅	狭い						広い	1.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.26
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.78
前乳頭の配置	外付						内付	1.69
後乳頭の配置	外付						内付	1.94
前乳頭の長さ	短い						長い	1.27
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.96
乳用強健性	低い						高い	0.54
乳器	低い						高い	1.75
決定得点	低い						高い	1.56

YKT テツチエ マスター
ラジカル
FFFFFFF

- バトランド マスターカード ET
- プロジェニシス マリウス ET
- バトランド EXP マンディ 4523 ET
- YKT テツチエ ハイジ VG-85
- クツキーカッター ハンブレnciaインド ET
- YKT テツチエ デージー GP-84
- ミスター モーグル デンバー 1426 ET



YKT テツチエ シエリル



- ◆ 高能力・好体型の国内代表カウファミリー“テツチエ アマンダ”
- ◆ 良好な受胎率と空胎日数、低い体細胞スコアで、優れた疾病繁殖成分を誇る！
- ◆ 中程度のサイズで、乳器・体型改良力にも優れる！

GNTPT
+2,569

長命連産効果
+111,559円
乳代効果
+80,413円

産乳成分 +1,672 耐久性成分 +659 疾病繁殖成分 +238

泌乳持続性 +1.54(57%R)	GPA	M	+590 kg
決定得点 +0.89	F	+49 kg	+0.27 %
乳用強健性 -0.25 乳器 +1.39	SNF	+64 kg	+0.20 %
体貌と骨格 +0.27 肢蹄 +0.36	P	+39 kg	+0.17 %
信頼度 60%	信頼度	74%	
産子難産率 5(47%R) 娘牛難産率 4(18%R) 産子死産率 6(32%R) 娘牛死産率 1(26%R)			
氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.52 在群能力 +2.69(37%R)			
娘牛受胎率 51%(32%R) 空胎日数 116日(39%R) 暑熱耐性 -0.04(18%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.09
体の幅	狭い						広い	0.36
肋の構造	浅い						深い	0.97
B C S	瘦せ						肥え	0.55
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.98
坐骨幅	狭い						広い	0.46
後肢側望	直飛						曲飛	1.29
後肢後望	寄る						平行	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	1.61
前乳房の付着	弱い						強い	2.76
後乳房の高さ	低い						高い	3.76
後乳房の幅	狭い						広い	1.93
乳房のけん垂	弱い						強い	1.28
乳房の深さ	深い						浅い	1.31
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	2.71
前乳頭の配置	外付						内付	0.20
後乳頭の配置	外付						内付	0.81
前乳頭の長さ	短い						長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	0.41
乳用強健性	低い						高い	1.06
乳器	低い						高い	0.45
決定得点	低い						高い	2.57
							高い	1.89

デイベロツプ

ブレークスルー P ET
 FFFFFFFF

- ウィルラ S-S-I デザイア デ克蘭 ET
 - S-S-I ダマリス デザイア ET
 - ウィルラ スプリング 942 ET
- デイベロツプ ミスター ロクシー 8849 ET
 - デイベロツプ ミスター P ET
 - デイベロツプ ジェラル ロクシー 7684 B ET GP-83
 - ベイリツチランド シヤキーラ ジェラル ET



デイベロツプ ジェラル ロクシー 7684 B ET

GH-X ♀
 PC 50%
 A1/A2

- ◆ 母系は数多くの種雄牛を輩出した“ロクシー”ファミリー
- ◆ 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%! 赤毛因子も保有!
- ◆ 中程度のサイズと後乳房の高さ・幅に優れる

GNTF
 +2,106

長命連産効果
 +69,409円
 乳代効果
 +109,077円

産乳成分 +1,894
 耐久性成分 +338
 疾病繁殖成分 -126

泌乳持続性 +1.99(60%R)	GPA	M	+890 kg
決定得点 +0.46	F	+68 kg	+0.31 %
乳用強健性 +0.07	乳器	+0.86	
体貌と骨格 -0.47	肢蹄	+0.26	
信頼度 61%			信頼度 75%
産子難産率 5(54%R)	娘牛難産率 5(25%R)	産子死産率 5(40%R)	娘牛死産率 2(31%R)
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア 2.61	在群能力 +1.43(46%R)
娘牛受胎率 41%(39%R)	空胎日数 152日(44%R)	暑熱耐性 -0.69(23%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.37
体の幅	狭い						広い	0.29
肋の構造	欠く						深い	0.51
B C S	痩せ						太い	0.55
尻の角度	高						低	1.15
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.79
後肢側望	直飛						広い	0.62
後肢後望	寄り						曲飛	0.40
蹄の角度	小さい						平行	0.75
前乳房の付着	弱い						大きい	0.24
後乳房の高さ	低い						強い	1.60
後乳房の幅	狭い						高い	2.13
乳房のけん垂	弱い						広い	2.32
乳房の深さ	深い						強い	1.95
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	1.17
前乳頭の配置	外付						前傾斜	1.04
後乳頭の配置	外付						内付	1.16
前乳頭の長さ	短い						内付	2.12
体貌と骨格	低い						長い	1.59
肢蹄	低い						高い	0.71
乳用強健性	低い						高い	0.77
乳器	低い						高い	0.13
決定得点	低い						高い	1.59
							高い	0.97

パッションランド

メガロスター PP ET
 FFFFFFFF

- チェリーリリー ジップ ラスター P ET
 - OCD イレイサー ジビット P ET
 - チェリーロア ケーボーイ ロマ ET
- ボーマツス メガデューク 98651 ET EX-90
 - ミスター メガデューク 54608 ET
 - ボーマツス デルタ 6790 VG-87
 - ミスター モーグル デルタ 1427 ET



ボーマツス デルタ 6790

GH-X ♀
 ROBOT 推奨
 PP 100%
 A2/A2

- ◆ 母系は米国ボーマツス牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマツス”
- ◆ 無角(PP)で除角の負担を軽減!
- ◆ 空胎日数や在群能力など、管理形質に優れ、ロボット搾乳にも適応!

GNTF
 +2,063

長命連産効果
 +85,289円
 乳代効果
 +34,262円

産乳成分 +1,471
 耐久性成分 +532
 疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性 +0.54(55%R)	GPA	M	-13 kg
決定得点 +0.55	F	+68 kg	+0.59 %
乳用強健性 +0.11	乳器	+0.79	
体貌と骨格 -0.04	肢蹄	+0.13	
信頼度 59%			信頼度 73%
産子難産率 5(56%R)	娘牛難産率 5(28%R)	産子死産率 4(42%R)	娘牛死産率 1(35%R)
気質 101	搾乳性 102	体細胞スコア 2.03	在群能力 +2.82(44%R)
娘牛受胎率 49%(40%R)	空胎日数 130日(45%R)	暑熱耐性 -0.07(16%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.37
体の幅	狭い						広い	0.61
肋の構造	欠く						深い	0.56
B C S	痩せ						太い	0.63
尻の角度	高						低	1.11
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.28
後肢側望	直飛						広い	0.60
後肢後望	寄り						曲飛	1.50
蹄の角度	小さい						平行	0.78
前乳房の付着	弱い						大きい	0.72
後乳房の高さ	低い						強い	1.44
後乳房の幅	狭い						高い	1.65
乳房のけん垂	弱い						広い	0.37
乳房の深さ	深い						強い	0.34
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	1.92
前乳頭の配置	外付						前傾斜	0.17
後乳頭の配置	外付						内付	0.09
前乳頭の長さ	短い						内付	0.42
体貌と骨格	低い						長い	0.31
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	0.19
決定得点	低い						高い	1.46
							高い	1.16

JSP ロデーズ

NEW Jire

ジョイアス ET
FFFFFFF



- ♀ ファインデール AL ロッドマン
- ♂ ホクレン EDS アルタイル ET
- ♀ ファインデール B ロッド ET
- ♀ RE ジュデイス マグニフィック ローソン ET
- ♂ ピーク アルタローソン ET
- ♀ WHG ジュデイス プロヒューズ マジックタッチ ET
- ♂ S-S-I モデステイ マジックタッチ ET



コインファームス ラモス ジェリー

- ◆ “コインファームス ラモス ジェリー”ファミリーから
ロッドマン息牛がJ-Sireより供給開始！
- ◆ ヤングサイア No.1 の肢蹄改良！
さらに正確な骨格と力強い乳器は
抜群の体型改良度を誇る！
- ◆ 暑さに強く際立つ繁殖性の良さで牛群に長く留まる！

GNTPT

+3,117

長命連産効果
+122,234円

乳代効果
+97,713円

産乳成分 +2,138 耐久性成分 +783 疾病繁殖成分 +196

泌乳持続性 +0.80(57%R)	GPA	M	+695 kg
決定得点 +1.12	F	+60 kg	+0.35 %
乳用強健性 +0.27 乳器 +1.35	SNF	+92 kg	+0.27 %
体貌と骨格 +0.28 肢蹄 +0.89	P	+51 kg	+0.28 %
信頼度 59%	信頼度	74%	
産子難産率 2(31%R) 娘牛難産率 4(17%R) 産子死産率 4(19%R) 娘牛死産率 1(24%R)			
氣質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.54 在群能力 +3.08(38%R)			
娘牛受胎率 47%(28%R) 空胎日数 120日(36%R) 暑熱耐性 +0.69(18%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.80
体の幅	狭い						広い	0.00
肋の構造	浅い						深い	0.20
B C S	欠く						富む	0.38
尻の角度	瘦せ				☆		肥え	0.47
坐骨幅	坐骨高				☆		坐骨低	1.26
坐骨幅	狭い						広い	1.13
後肢側望	直飛						曲飛	1.53
後肢後望	寄る		☆				平行	0.99
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	2.56
後乳房の高さ	低い						高い	1.23
後乳房の幅	狭い						広い	0.81
乳房のけん垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	2.78
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.26
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.22
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.27
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.86
体貌と骨格	低い						高い	0.43
肢蹄	低い						高い	2.65
乳用強健性	低い						高い	0.48
乳器	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	2.39

JSP ボツプ

Jire

マアラウ ET
FFFFFFF



- ♀ ファインデール ホット ブーティー ET
- ♂ グレンディーヘイブン アルタホツドロッド
- ♀ デュージュッド ビー プレッシング ET
- ♀ RE マリー ジャーム パリツシュ ET GP-82
- ♂ レイバー ナイアグラ パリツシュ ET
- ♀ WHG マリー スタリウム ジャーウイン ET
- ♂ ウエルカム ジャーウイン ET



アモンファームス アクティブ マライア ET

- ◆ J-Sireより高能力のブーティー息牛！
- ◆ ヤングサイア No.2 の暑熱耐性は、
夏場でも安定した泌乳能力と
繁殖能力を発揮！
- ◆ 付着が強く幅のある乳器に加え、
良好な搾乳性も魅力！

GNTPT

+3,057

長命連産効果
+102,003円

乳代効果
+115,424円

産乳成分 +2,450 耐久性成分 +557 疾病繁殖成分 +50

泌乳持続性 -0.16(61%R)	GPA	M	+882 kg
決定得点 +1.19	F	+77 kg	+0.40 %
乳用強健性 +0.60 乳器 +1.51	SNF	+96 kg	+0.17 %
体貌と骨格 +0.32 肢蹄 +0.46	P	+55 kg	+0.23 %
信頼度 62%	信頼度	75%	
産子難産率 3(43%R) 娘牛難産率 3(35%R) 産子死産率 6(36%R) 娘牛死産率 1(40%R)			
氣質 100 搾乳性 102 体細胞スコア 1.88 在群能力 +1.45(48%R)			
娘牛受胎率 41%(42%R) 空胎日数 133日(48%R) 暑熱耐性 +1.56(35%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.55
体の幅	狭い						広い	0.87
肋の構造	浅い						深い	0.43
B C S	欠く						富む	1.19
尻の角度	瘦せ				☆		肥え	0.26
坐骨幅	坐骨高				☆		坐骨低	0.80
坐骨幅	狭い						広い	0.69
後肢側望	直飛						曲飛	1.84
後肢後望	寄る		☆				平行	1.52
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.35
前乳房の付着	弱い						強い	2.80
後乳房の高さ	低い						高い	1.82
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房のけん垂	弱い						強い	1.20
乳房の深さ	深い						浅い	2.80
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	2.11
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.54
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.75
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.55
体貌と骨格	低い						高い	0.48
肢蹄	低い						高い	1.37
乳用強健性	低い						高い	1.06
乳器	低い						高い	2.80
決定得点	低い						高い	2.52

ジャージー種

GHJE-10

◆個体識別番号(登録番号):15369-9920-2
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和2年1月7日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ ゴット P ET



- 母は北米で高インデックス牛を多数輩出する“ブルガリア”
- 高能力無角種雄牛“プロモ P”を父にもつ
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%!

- ♂ リバー バレー フェン プロモ P ET
 - ♂ カツシユイン スマック P ET
 - ♀ リバー バレー チリ フェニグ 1142 ET
- ♀ シナモン リツジ メンド ブルガリア GP-83
 - ♂ ブルー ミスト ビジヨナリー メソッド
 - ♀ ヒルマー マグナム 43054 GP-80
 - ♂ ウイルソンビュウ ジエボン マグナム ET



GHJE-11

◆個体識別番号(登録番号):15020-1547-9
◆生産者:北海道 株式会社 瀬能牧場

◆令和3年9月2日生

SF チエリー キング



- 3代連続VG以上の好体型“チエリー”ファミリー
- 母は2019年全道共進会シニアチャンピオンの“バレンティノ チエリー”EX-90!

- ♂ ヒルマー バイスロイ マイアミ
 - ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♀ ヒルマー ピンカ 49434
- ♀ セノーファーム バレンティノ チエリー EX-90
 - ♂ オール リンズ ルーイ バレンティノ ET
 - ♀ バブルトーン チエリー イアトラ VG-89
 - ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトラ ET



GHJE-7

◆個体識別番号(登録番号):15369-9937-0
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和元年12月2日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ プレジヤー P ET



- 5世代連続VG以上の無角&高ゲノミック評価“バニティー”ファミリー!
- 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%

- ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♂ サンセット キヤニオンドミニカン ET
 - ♀ オール リンズ インパルス バージニア ET
- ♀ アーレム バイアブル バニティー 5057 P VG-87
 - ♂ アーレム バイアブル P
 - ♀ アーレム スピード バニティー 3175 EX-90
 - ♂ リバー バレー サリーナ スピード



ブラウンスイス種

GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ デイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ オーバーレイ ET



- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド”EX-94を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズドライパー カノン
 - ♂ ヒルトツプ エーカーズ Hドライパー ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トツプ エーカーズ C ワンダーメント ET



JP5H59104

WHG OUTLAY
RAWIN ET◆ 個体識別番号: 14166-6707-8
◆ 平成30年11月16日生GNTF No.
6


WHG アウトレイ

レーウイン

NEW

ET
A1/A2
FFFFFFF

- プロジェネシス アウトラスト ET
レディスマナー ドアズオープン ET
コンバストRT アメリカ オーケー ET
ヘンデル バーボン ルーディ 4599 ET
ワーデル ABS バーボン ET
マックランド HF ジョスーパー レック ET
ユツカー スーパーサイアー ジョスーパー ET

FCMax[®]ノキウ レーウインマンティ (2産目)
黒毛和牛/彩乳乳之氏 所有
母の父/モーンコグビュー SHITL シラテス ET

GNTF

+2,595

長命連産効果
+108,626円乳代効果
+119,222円

産乳成分 +2,128

耐久性成分 +313

疾病繁殖成分 +154

泌乳持続性 +0.18(74%)R	GEBV	M	+1,015 kg
決定得点 +0.14	F	+76 kg	+0.32 %
乳用強健性 -0.50 乳器 +0.34	SNF	+91 kg	+0.01 %
体貌と骨格 +0.08 肢蹄 -0.28	P	+44 kg	+0.09 %
頭数/牛群 28/26(76%)R	頭数/牛群	33/30(87%)R	
新生牛平均成績	新生牛平均成績	新生牛平均成績	
M 11,394 kg	産子難産率 6 53 %R		
F 456 kg 4.03 %	産子難産率 3 28 %R		
SNF 975 kg 8.55 %	産子死産率 4 38 %R		
P 371 kg 3.26 %	産子死産率 1 37 %R		
決定得点 79.6			
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.66 在群能力 +2.55(53%)R			
産乳受胎率 46%(43%)R 空胎日数 122日(50%)R 暑熱耐性 +0.80(30%)R			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.20
胸	の	狭					広い	0.53
体の	深	浅					深い	1.28
肋	の	構					構	0.54
B	C	S					肥	0.29
尻	の	角					坐	0.08
坐	骨	幅					広い	0.59
後	肢	側					曲	0.74
後	肢	後					平	0.99
蹄	の	角					大きい	1.96
前	乳	房					強い	0.15
後	乳	房					高い	1.62
乳	房	の					広い	0.60
乳	房	の					強い	0.81
乳	房	の					浅	0.93
乳	房	の					前	0.93
乳	房	の					内	1.52
乳	房	の					内	1.10
乳	房	の					長	0.81
乳	房	の					長い	0.12
乳	房	の					高い	0.84
乳	房	の					高い	0.88
乳	房	の					高い	0.62
乳	房	の					高い	0.29

- ◆ 母系は世界を魅了する
“シーガルベイ オーマン ミラー ET”!
- ◆ 乳成分オールプラスかつ
低い体細胞スコアは高品質ミルクを
生産!
- ◆ 長命連産効果が強く繁殖性に優れ、
ロボット搾乳向けの乳頭配置も魅力!

JP5H59259

FLOURISH
MOSES ET◆ 個体識別番号: 15831-2004-8
◆ 平成31年1月5日生GNTF No.
11



フラーリツシュ

モーゼ

ET
A1/A1
FFFFFFF

NEW

- スタントンス ジェディ ジェブ 3661 ET
S-S1 モントロス ジェディ ET
スタントンス カマロ エミュー ET
ピーク ジーナ モレノ 20266 ET
ピーク アルタモレノ ET
ハイアーランサム レーサー ジーナ ET
クリアエコー レクサー レイサー ET

Sort⁹⁰FCMax[®]エーバーグリーンエレクトラ モーゼ
黒毛和牛/山田貴史氏 所有
母の父/デュー 12794 コットン ET

GNTF

+2,522

長命連産効果
+67,816円乳代効果
+126,625円

産乳成分 +2,087

耐久性成分 +394

疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性 +0.07(73%)R	GEBV	M	+1,131 kg
決定得点 +1.18	F	+58 kg	+0.14 %
乳用強健性 +0.93 乳器 +1.34	SNF	+106 kg	+0.08 %
体貌と骨格 +0.83 肢蹄 +0.12	P	+50 kg	+0.13 %
頭数/牛群 42/31(80%)R	頭数/牛群	43/33(90%)R	
新生牛平均成績	新生牛平均成績	新生牛平均成績	
M 12,556 kg	産子難産率 6 71 %R		
F 486 kg 3.89 %	産子難産率 4 27 %R		
SNF 1,075 kg 8.53 %	産子死産率 7 54 %R		
P 406 kg 3.22 %	産子死産率 2 36 %R		
決定得点 80.8			
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.01 在群能力 +1.06(46%)R			
産乳受胎率 43%(38%)R 空胎日数 132日(42%)R 暑熱耐性 -2.54(26%)R			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.73
胸	の	狭					広い	0.05
体の	深	浅					深い	0.31
肋	の	構					構	2.11
B	C	S					肥	0.57
尻	の	角					坐	0.73
坐	骨	幅					広い	0.75
後	肢	側					曲	0.75
後	肢	後					平	1.80
蹄	の	角					大きい	1.69
前	乳	房					強い	2.19
後	乳	房					高い	3.70
乳	房	の					広い	0.18
乳	房	の					強い	1.94
乳	房	の					浅	2.38
乳	房	の					前	1.29
乳	房	の					内	0.02
乳	房	の					内	2.50
乳	房	の					長	0.06
乳	房	の					長い	1.25
乳	房	の					高い	0.36
乳	房	の					高い	1.64
乳	房	の					高い	2.47
乳	房	の					高い	2.51

- ◆ 高い泌乳能力と優れた体型改良力を持つ
ジェブ息牛が検定済として初登場!
- ◆ 前後乳房の付着に優れ、底面の高い
乳器で搾乳作業をサポート!
- ◆ 在群能力高く、理想的な後肢側面と
良好な蹄の角度は様々な牛舎で長く
活躍!

JP5H58096


K HOTROAD
PARIS ET◆ 個体識別番号: 08633-1349-1
◆ 平成28年10月27日生GNTF No.
4

K ホットロード

パリ

ET
A2/A2
CFFFFFF

- グレンディーヘイブン アルタホットロード
デュー ジェット 1223 ET
グレンディーヘイブン アイオータ パンビ ET
ランサムレイル FACEBK パリス ET
マーブル フェイスブック ET
ウエルカム マック ベイタン ET
レーガングレスト-HHF マック ET

Sort⁹⁰FCMax[®]ライズランド バラマウント パリス
黒毛和牛/池田光孝氏 所有
母の父/アルタ バラマウント

GNTF

+2,699

長命連産効果
+102,368円乳代効果
+129,999円

産乳成分 +2,070

耐久性成分 +510

疾病繁殖成分 +119

泌乳持続性 +0.74(91%)R	GEBV	M	+1,155 kg
決定得点 +0.77	F	+59 kg	+0.15 %
乳用強健性 +0.49 乳器 +0.64	SNF	+111 kg	+0.09 %
体貌と骨格 +0.66 肢蹄 +0.90	P	+49 kg	+0.11 %
頭数/牛群 62/48(84%)R	頭数/牛群	134/91(95%)R	
新生牛平均成績	新生牛平均成績	新生牛平均成績	
M 12,298 kg	産子難産率 7 93 %R		
F 481 kg 3.95 %	産子難産率 5 46 %R		
SNF 1,061 kg 8.63 %	産子死産率 8 87 %R		
P 400 kg 3.26 %	産子死産率 6 55 %R		
決定得点 80.4			
気質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 2.14 在群能力 +2.22(77%)R			
産乳受胎率 46%(61%)R 空胎日数 118日(69%)R 暑熱耐性 +0.76(48%)R			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.64
胸	の	狭					広い	1.40
体の	深	浅					深い	0.35
肋	の	構					構	0.59
B	C	S					肥	0.06
尻	の	角					坐	0.61
坐	骨	幅					広い	1.52
後	肢	側					曲	0.79
後	肢	後					平	0.07
蹄	の	角					大きい	2.44
前	乳	房					強い	0.32
後	乳	房					高い	0.45
乳	房	の					広い	1.13
乳	房	の					強い	1.19
乳	房	の					浅	1.54
乳	房	の					前	0.35
乳	房	の					内	1.13
乳	房	の					内	1.86
乳	房	の					長	0.54
乳	房	の					長い	0.98
乳	房	の					高い	2.68
乳	房	の					高い	1.17
乳	房	の					高い	1.63

- ◆ 世界的著名な“ゴールドウイン ペニア”
ファミリーから耐久性に優れた
アルタホットロード息牛!
- ◆ ハイレベルな肢蹄改良と理想的な
尻の構造は魅力満点!
- ◆ 暑熱ストレスに強く繁殖性に優れ、
牛群で長く活躍すること間違いなし!

JP5H59114


OAC PEAK FEST
PEACHBOY ET◆ 個体識別番号: 15463-7156-2
◆ 平成30年9月17日生GNTF No.
16

OAC ピーク フェスト

ピーチボーイ

ET
A1/A2
FFFFFFF

- ピーク アルタ 24K ET
ブレイノール ドナ ベイオネット ET
EDG CC カラット ET
ラークレスト オクト フェスト 3136 ET
レディスマナー オクトーバーフェスト ET
ラークレスト クリーム パフ ET
レディスマナー マンオー シャン ET

Sort⁹⁰FCMax⁹⁰シモンヤンピーチボーイ ローヤル
鳥取県/下田 亮氏 所有
母の父/エクセルシア GH カイザー ET

GNTF

+2,384

長命産産効果

+98,143円

乳代効果

+126,008円

産乳成分 +1,760

耐久性成分 +472

疾病繁殖成分 +152

泌乳持続性 +1.95(79%)	GEBV	M	+1,150 kg
決定得点 +0.79	F	+59 kg	+0.13 %
乳用強健性 +0.28	乳器	+1.14	SNF +107 kg +0.03 %
体貌と骨格 +0.12	肢蹄	-0.06	P +38 kg -0.01 %
頭数/牛群 43/34(79%)	頭数/牛群	45/35(88%)	
娘牛平均成績	M	11,723 kg	
	F	443 kg	3.80 %
	SNF	1,005 kg	8.58 %
	P	374 kg	3.20 %
決定得点		79.4	
氣質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 1.76	在群能力 +2.43(56%)
娘牛受胎率 43%(41%)	空胎日数 126日(51%)	暑熱耐性 -1.09(27%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.88
胸の幅	狭い						広い	0.21
体の深さ	浅い						深い	0.05
肋の構造	欠く						密む	0.59
B C S	瘦せ						肥え	0.94
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.83
坐骨幅	狭い						広い	1.50
後肢側面	直飛						曲飛	0.59
後肢後面	寄る						平行	2.04
蹄の角度	小さい						大きい	0.39
前乳房の付着	弱い						強い	1.73
後乳房の高さ	低い						高い	2.17
後乳房の幅	狭い						広い	0.71
乳房のけん垂	強い						弱い	1.10
乳房の深さ	深い						浅い	1.45
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.86
前乳房の配置	外付						内付	0.57
後乳房の配置	外付						内付	1.09
前乳房の長さ	短い						長い	1.95
体貌と骨格	低い						高い	0.19
肢蹄	低い						高い	0.18
乳用強健性	低い						高い	0.49
乳器	低い						高い	2.10
決定得点	低い						高い	1.68

- ◆ “ジューラ シヤネル”より長命性に定評のあるアルタ24K息牛!
- ◆ 在群能力(第5位)と空胎日数(第8位)の遺伝能力の高さは繁殖形質の改善に貢献!
- ◆ 優れた産乳性と低い体細胞スコアは高品質な牛乳生産を実現!

YOUNG SIRE

JP5H61635

2K BIGBULLS
PAGEVIEW ET◆ 個体識別番号: 08719-6256-8
◆ 令和4年7月22日生後代検定
2023 前期

2K

ビッグブルズ

ページビュー ET

A1/A2
FFFFFFF

- プロジェネシス ページビュー ET
ピーク アルタローソン ET
ミス プリス ET
コイワイ ジャマルコ ウィングス クラシー ET
S-SI デイノ ジャマルコ ET
コープ UPD ウィングス 11800 ET
バツヒル シルバー ウィングス ET

Sort⁹⁰FCMax⁹⁰

コイワイ ジャマルコ ウィングス クラシー ET

GNTF

+3,514

長命産産効果

+116,701円

乳代効果

+135,370円

産乳成分 +3,096

耐久性成分 +476

疾病繁殖成分 -58

泌乳持続性 +1.09(49%)	GPA	M	+930 kg
決定得点 +0.72	F	+113 kg	+0.69 %
乳用強健性 +0.60	乳器	+0.96	SNF +105 kg +0.23 %
体貌と骨格 +0.50	肢蹄	-0.09	P +63 kg +0.28 %
信頼度 51%	信頼度	70%	
産子産率 6(28%)	娘牛産率 4(10%)	産子死産率 5(18%)	娘牛死産率 2(17%)
氣質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.10	在群能力 +2.51(28%)
娘牛受胎率 34%(20%)	空胎日数 150日(28%)	暑熱耐性 -1.74(8%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.48
胸の幅	狭い						広い	0.20
体の深さ	浅い						深い	0.25
肋の構造	欠く						密む	1.80
B C S	瘦せ						肥え	1.59
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.19
坐骨幅	狭い						広い	0.13
後肢側面	直飛						曲飛	1.25
後肢後面	寄る						平行	1.82
蹄の角度	小さい						大きい	0.19
前乳房の付着	弱い						強い	1.97
後乳房の高さ	低い						高い	2.87
後乳房の幅	狭い						広い	0.69
乳房のけん垂	強い						弱い	1.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.11
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.83
前乳房の配置	外付						内付	1.06
後乳房の配置	外付						内付	0.13
前乳房の長さ	短い						長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	0.75
肢蹄	低い						高い	0.25
乳用強健性	低い						高い	1.06
乳器	低い						高い	1.77
決定得点	低い						高い	1.52

- ◆ 母“ウィングス クラシー”は未経産ゲノミック評価値No.1にも輝いた国内屈指の雌牛!
- ◆ ヤングサイアNo.2の産乳成分と長命性に優れる“ビッグブルズ”は共に働くパートナーに最適!
- ◆ 付着が強く底面の高い乳器は産次を重ねても崩れない!

YOUNG SIRE

JP5H61521

OMURA SECOMA
BACH ET◆ 個体識別番号: 14787-7177-5
◆ 令和4年7月31日生後代検定
2023 前期

オムラ セコマ

バツハ

ET
A2/A2
FFFFFFF

- 1K ジャマルコ クラシック ET
S-SI デイノ ジャマルコ ET
コープ UPD ウィングス 11800 ET
オムラ アキナ ローソン ET
ピーク アルタローソン ET
TTM フラズルド アリアナ ET
メラリー ジョスーバー フラズルド ET

Sort⁹⁰FCMax⁹⁰

RC-LC ゴールドウイン ATM

GNTF

+3,486

長命産産効果

+113,712円

乳代効果

+170,071円

産乳成分 +3,090

耐久性成分 +399

疾病繁殖成分 -3

泌乳持続性 +1.16(49%)	GPA	M	+1,411 kg
決定得点 +0.35	F	+98 kg	+0.41 %
乳用強健性 +0.10	乳器	+0.71	SNF +125 kg +0.13 %
体貌と骨格 -0.43	肢蹄	-0.09	P +69 kg +0.19 %
信頼度 51%	信頼度	70%	
産子産率 6(36%)	娘牛産率 4(10%)	産子死産率 6(25%)	娘牛死産率 1(17%)
氣質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 1.94	在群能力 +2.76(28%)
娘牛受胎率 39%(20%)	空胎日数 145日(28%)	暑熱耐性 -1.88(8%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.13
胸の幅	狭い						広い	1.13
体の深さ	浅い						深い	1.04
肋の構造	欠く						密む	0.92
B C S	瘦せ						肥え	1.95
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.42
坐骨幅	狭い						広い	0.07
後肢側面	直飛						曲飛	1.06
後肢後面	寄る						平行	1.57
蹄の角度	小さい						大きい	1.24
前乳房の付着	弱い						強い	0.82
後乳房の高さ	低い						高い	2.81
後乳房の幅	狭い						広い	0.65
乳房のけん垂	強い						弱い	0.39
乳房の深さ	深い						浅い	0.56
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.55
前乳房の配置	外付						内付	0.52
後乳房の配置	外付						内付	0.58
前乳房の長さ	短い						長い	1.07
体貌と骨格	低い						高い	0.64
肢蹄	低い						高い	0.25
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳器	低い						高い	1.31
決定得点	低い						高い	0.74

- ◆ 北米のショウリングを沸かせた“RC-LC ゴールドウイン ATM”からクラシック息牛が早くも登場!
- ◆ ヤングサイアNo.3の乳代効果と産乳成分で収益性の高い牛群へ改良を加速!
- ◆ 理想的な尻の角度と付着が強く最適な乳房の傾斜は魅力!

マース ジャマルコ

デーヴァ ET
A1/A2
FFFFFFF

- ♂ S-SI デイノ ジャマルコ ET
- ♂ ダブルイーグル バイオン デイノ ET
- ♀ スピークエスジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- ♀ ピーク デイビー ET
- ♂ ピーク アルタモントーヤ ET
- ♀ ノーフラ デイー ET
- ♂ ABS ライデン ET

Sort⁹⁰
FCMax[®]

ノーフラ オーマン ハイジ 20611 ET

GNTF +3,509

長命連産効果
+119,606円
乳代効果
+168,668円

産乳成分 +3,141 耐久性成分 +431 疾病繁殖成分 -63

泌乳持続性 +1.43(56%)	GPA	M	+1,331 kg
決定得点 +0.71	F	+112 kg	+0.56 %
乳用強健性 +0.43	乳器	+1.16	SNF +131 kg +0.14 %
体貌と骨格 +0.05	肢蹄	+0.08	P +65 kg +0.19 %
信頼度 59%	信頼度	73%	
産子産率 6 (48%)	娘牛産率 5 (24%)	産子死産率 6 (35%)	娘牛死産率 3 (33%)
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 1.78	在群能力 +1.61(42%)
娘牛受胎率 30%(38%)	空胎日数 160日(44%)	暑熱耐性 -1.74(19%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.37
胸	の	狭					広い	0.25
体	の	浅					深い	0.51
肋	の	浅					深い	1.03
B	C	座					肥	1.00
尻	の	座					坐	1.24
骨	の	座					骨	0.15
後	肢	側					曲	0.18
後	肢	側					平	1.02
蹄	の	角					大	0.76
前	乳	房					強	1.37
後	乳	房					高	2.63
後	乳	房					広	0.29
乳	房	の					浅	0.28
乳	房	の					深	1.78
乳	房	の					前	1.17
前	乳	頭					内	0.12
後	乳	頭					内	0.06
前	乳	頭					長	0.35
体	貌	と					高	0.07
肢	蹄						高	0.24
乳	用	強					高	0.75
乳	用	強					高	2.15
決	定	得					高	1.51

- ◆ ユニークな血統背景を持つジャマルコ息牛!
- ◆ ヤングサイアNo.1の産乳成分と理想的な肢蹄、完成度高い乳房構造は魅力満点!
- ◆ 特に前後乳房の付着や乳房底面の高さにおいて群を抜く改良力!

セブンスヘブン

セカンド ハイパー ループ ET
A1/A2
FFFFFFF

- ♂ スタントンズ ハイパー ループ ET
- ♂ プロジェネシス ポジティブ ET
- ♀ BGP ジェダイ ホールマーク ET
- ♀ ペンイングランド バーバー 15945 ET
- ♂ デスー フラツズ タヒチ 14104 ET
- ♀ ペンイングランド バーバ 13511 ET
- ♂ S-SI ファーストクラス フラツグシップ ET

Sort⁹⁰
FCMax[®]

リッチモンド エアティアー エス バーバ ET

GNTF +3,442

長命連産効果
+113,631円
乳代効果
+121,137円

産乳成分 +2,986 耐久性成分 +366 疾病繁殖成分 +90

泌乳持続性 +1.95(53%)	GPA	M	+809 kg
決定得点 +0.43	F	+106 kg	+0.69 %
乳用強健性 +0.25	乳器	+0.84	SNF +85 kg +0.20 %
体貌と骨格 -0.37	肢蹄	-0.15	P +62 kg +0.30 %
信頼度 57%	信頼度	73%	
産子産率 4 (49%)	娘牛産率 3 (24%)	産子死産率 5 (33%)	娘牛死産率 2 (32%)
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.90	在群能力 +2.18(37%)
娘牛受胎率 45%(35%)	空胎日数 133日(41%)	暑熱耐性 -1.31(15%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.18
胸	の	狭					広い	1.09
体	の	浅					深い	0.04
肋	の	浅					深い	0.57
B	C	座					肥	0.00
尻	の	座					坐	1.01
骨	の	座					骨	0.68
後	肢	側					曲	0.43
後	肢	側					平	2.74
蹄	の	角					大	1.91
前	乳	房					強	1.70
後	乳	房					高	1.61
後	乳	房					広	1.56
乳	房	の					浅	0.71
乳	房	の					深	1.98
乳	房	の					前	0.69
前	乳	頭					内	1.17
後	乳	頭					内	1.73
前	乳	頭					長	0.06
体	貌	と					高	0.55
肢	蹄						高	0.44
乳	用	強					高	0.44
乳	用	強					高	1.55
決	定	得					高	0.92

- ◆ ヤングサイアNo.7の産乳成分と優れた管理形質は牛群レベルを大きく底上げ!
- ◆ トップクラスの泌乳能力で旋風を巻き起こすハイパー ループ息牛!
- ◆ 母系は北米でも人気の“エス バーバ”ファミリー!

SEA-LAKE レネゲード

レールガン ET
A1/A2
FFFCFF

- ♂ スタントンズ ハイパー ループ ET
- ♂ プロジェネシス ポジティブ ET
- ♀ BGP ジェダイ ホールマーク ET
- ♀ メラリー レネゲード 1934 ET
- ♂ S-SI PR レネゲード ET
- ♀ メラリー フラズルド 2962 ET
- ♂ メラリー ジョスーパー フラズルド ET

Sort⁹⁰
FCMax[®]

ワイルドスーパーサイア B03 ET

GNTF +3,154

長命連産効果
+123,263円
乳代効果
+97,761円

産乳成分 +2,415 耐久性成分 +531 疾病繁殖成分 +208

泌乳持続性 +1.23(53%)	GPA	M	+672 kg
決定得点 +0.67	F	+74 kg	+0.47 %
乳用強健性 +0.59	乳器	+0.74	SNF +84 kg +0.21 %
体貌と骨格 +0.32	肢蹄	+0.31	P +55 kg +0.29 %
信頼度 57%	信頼度	73%	
産子産率 6 (46%)	娘牛産率 4 (24%)	産子死産率 6 (33%)	娘牛死産率 2 (32%)
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア 2.08	在群能力 +3.14(37%)
娘牛受胎率 53%(35%)	空胎日数 106日(41%)	暑熱耐性 -0.62(14%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.04
胸	の	狭					広い	1.41
体	の	浅					深い	0.30
肋	の	浅					深い	0.55
B	C	座					肥	0.94
尻	の	座					坐	0.20
骨	の	座					骨	0.14
後	肢	側					曲	1.22
後	肢	側					平	1.50
蹄	の	角					大	1.43
前	乳	房					強	1.80
後	乳	房					高	0.30
後	乳	房					広	1.03
乳	房	の					浅	0.70
乳	房	の					深	1.58
乳	房	の					前	0.63
前	乳	頭					内	0.12
後	乳	頭					内	0.72
前	乳	頭					長	0.32
体	貌	と					高	0.48
肢	蹄						高	0.93
乳	用	強					高	1.04
乳	用	強					高	1.36
決	定	得					高	1.43

- ◆ ヤングサイアNo.1の空胎日数とNo.9の在群能力の高さで長命連産を実現!
- ◆ 理想的な尻と後肢の構造を兼ね備えるハイパー ループ息牛!
- ◆ 各形質の改良を着実に推進するオールラウンダー!

標津町 (株) たまゆら牧場様

