

令和2年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R06.04.08 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																											性別	頭数	肉質等級 4・5級	平均						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				28	29	30	BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-333	北小雪 (フィルド検定)	R2 I期	11	8	12	12	5	12	5	12	10	7	10	7																			♂	11	90.9%	9.1	489	70	8.0	
			3	10	9	9																												♀	3	100.0%	9.3	424	72	7.8
			14																												全体	14	92.9%	9.1	475	71	8.0			
H黒-337	奈美桜	R2 I期	18	5	12	8	12	12	12	8	11	9	12	7	10	5	12	12	9	7	10												♂	18	94.4%	9.6	528	65	8.7	
			13	10	9	6	9	9	11	11	11	9	8	10	9	12																	♀	13	100.0%	9.5	474	68	8.3	
			31																												全体	31	96.8%	9.6	506	66	8.5			
H黒-332	北百合福	R2 II期	16	8	7	8	8	10	9	5	9	7	6	9	10	8	10	3	10														♂	16	87.5%	7.9	477	64	8.3	
			7	7	9	7	9	9	12	8																							♀	7	100.0%	8.7	423	66	8.0	
			23																												全体	23	91.3%	8.2	461	65	8.2			
H黒-339	北福姫	R2 II期	12	7	10	12	6	7	10	9	11	6	10	7	10																		♂	12	100.0%	8.8	504	69	8.2	
			14	9	9	6	9	10	9	7	9	9	10	8	7	10	10																♀	14	100.0%	8.7	443	61	8.1	
			26																												全体	26	100.0%	8.7	471	65	8.2			
H黒-340	隆之姫	R2 III期	20	12	7	10	10	8	9	12	9	7	10	9	9	10	12	11	10	9	7												♂	18	100.0%	9.5	489	66	8.3	
			10	11	9	9	12	11																										♀	5	100.0%	10.4	462	68	8.4
			30																												全体	23	100.0%	9.7	483	67	8.3			
H黒-345	咲早桜5	R2 III期	12	12	4	10	12	11	12	8	7	10	9	12	8																		♂	12	91.7%	9.6	533	73	8.6	
			11	12	12	10	5	9	8	12																								♀	7	100.0%	9.7	462	68	8.3
			23																												全体	19	94.7%	9.6	507	71	8.5			
H黒-342	體生丸	R2 IV期	13	10	11	9	12	5	4																								♂	6	66.7%	8.5	508	67	8.4	
			15	7	9																													♀	2	100.0%	8.0	431	64	7.8
			28																												全体	8	75.0%	8.4	489	66	8.3			
H黒-344	北美咲	R2 IV期	10	9	5	11																											♂	3	66.7%	8.0	553	76	8.6	
			15	10	7	9	9																											♀	4	100.0%	8.8	508	70	8.8
			25																												全体	7	85.7%	8.4	527	72	8.7			

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ー 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	北小雪	H黒-333		
体格得点	登録番号	産地	生年月日	
83.0	黒原 6298	北海道	H30.08.27	

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	安平	母牛血統	北平安
北平安	てるふく3	あいこ2	あいこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	かまど315	R03.03.15	♀	元白鵬	気高	安系福	R05.10.12	31.0	A-5	372	187	64	7.1	1.9	76.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	北久雪90	R03.03.24	♂	百合茂	気高	安福久	R05.08.24	29.0	A-5	521	262	73	8.8	2.3	76.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	丑12	R03.03.27	♂	百合白清2	気高	安福久	R05.08.02	28.2	A-5	506	254	97	8.6	1.2	80.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	元壺95	R03.03.27	♂	百合久	気高	菊福秀	R05.08.03	28.3	A-5	456	229	77	7.5	1.2	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	北百合78	R03.03.29	♂	百合茂	気高	北国7の8	R05.07.19	27.7	A-4	509	256	61	7.7	3.2	73.2	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
6	幸紀	R03.03.29	♂	幸紀雄	気高	美津照重	R05.07.19	27.7	A-5	486	244	68	6.9	2.0	75.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	爽士41	R03.04.03	♂	百合茂	気高	安福165の9	R05.08.24	28.7	A-3	482	242	76	8.1	2.2	76.7	5	5	3	3	3	3	3	3	4	4
8	花雪	R03.04.05	♂	福之姫	藤良	安福久	R05.08.03	28.0	A-5	554	278	77	8.6	2.3	76.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	北小晴	R03.04.10	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R05.08.03	27.8	A-5	418	209	56	8.1	1.4	75.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	小雪桜1	R03.04.17	♂	勝早桜5	気高	菊平茂	R05.08.30	28.5	A-4	530	266	62	9.3	2.9	74.4	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	北乃大地2473	R03.04.18	♂	隆之国	藤良	安福久	R05.09.13	28.9	A-5	391	197	60	7.4	1.3	76.1	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	こゆき	R03.04.26	♀	美津百合	気高	糸福(鹿児島)	R05.10.12	29.6	A-5	428	214	60	7.7	2.3	74.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	ゆき	R03.05.20	♀	美国桜	藤良	百合茂	R05.10.12	28.8	A-5	473	231	92	8.5	1.9	79.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	梅小雪	R03.06.11	♂	梅栄福	田尻	勝早桜5	R05.10.12	28.1	A-4	521	260	66	7.5	1.4	75.2	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	14	28.6	92.9%	474.8	237.8	70.6	8.0	2.0	76.2	9.1	3.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.7	4.9	4.9
標準偏差		0.9		55.0	27.6	12.2	0.7	0.6	1.9	2.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3
♂	11	28.3	90.9%	488.5	245.2	70.3	8.0	1.9	76.0	9.1	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.7	4.9	4.9
♀	3	29.8	100.0%	424.3	210.7	72.0	7.8	2.0	76.9	9.3	3.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.7	5.0	5.0

名号 奈美桜 H黒-337
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.2 黒 15586 北海道 H30.10.03

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 勝忠平 母牛血統 幸紀雄
 勝早桜5 なつ かおり ななみ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	みあ	R03.03.15	♀	隆之国	藤良	安福久	R05.07.19	28.2	A-5	467	235	71	8.3	1.7	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	近江5312	R03.03.16	♂	茂久桜	田尻	平茂勝	R05.08.16	29.0	A-3	446	223	49	6.7	1.8	73.1	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3	慎高58	R03.03.16	♂	美国桜	藤良	安福久	R05.08.24	29.3	A-5	548	274	87	9.3	1.4	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	松山天	R03.03.16	♂	福華1	気高	北国7の8	R05.06.29	27.5	A-5	539	272	57	7.7	1.7	73.6	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	奈桜美重	R03.03.17	♂	美津照重	田尻	茂洋	R05.06.29	27.4	A-5	578	290	70	9.1	1.8	75.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	千猪	R03.03.19	♂	百合茂	気高	安福久	R05.08.03	28.5	A-5	569	282	74	9.0	2.5	75.8	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	成恭	R03.03.21	♂	隆之国	藤良	安福久	R05.07.19	28.0	A-5	509	257	71	8.0	2.5	75.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	波平	R03.03.21	♂	百合茂	気高	茂重波	R05.07.18	27.9	A-5	449	223	61	8.1	1.6	75.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	奈美德金	R03.03.23	♂	神徳福	田尻	金幸	R05.07.19	27.9	A-5	524	262	72	9.0	3.7	74.9	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	隆斗	R03.03.23	♂	福安照	田尻	勝忠平	R05.06.29	27.2	A-5	552	272	76	8.7	1.6	76.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	なみひめ	R03.03.24	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R05.10.12	30.7	A-5	489	245	73	9.6	3.6	76.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	なみふく639	R03.03.25	♀	華春福	田尻	忠茂勝	R05.03.02	23.3	A-4	499	249	64	7.9	3.0	74.1	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
13	へいわ1582	R03.03.28	♀	花国安福	藤良	美津照重	R05.11.02	31.2	A-5	420	208	62	7.3	3.3	74.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	奈美花	R03.03.30	♂	花国安福	藤良	勝早桜5	R05.08.03	28.2	A-5	550	275	77	11.0	2.0	78.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	思慕62	R03.04.03	♂	光彦	田尻	華春福	R05.06.29	26.9	A-4	562	282	56	8.8	1.7	74.0	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
16	さくら	R03.04.06	♀	第1花藤	藤良	勝早桜5	R05.10.12	30.2	A-5	489	246	62	8.0	2.1	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	あきめ	R03.04.08	♀	金幸	気高	平茂勝	R05.10.12	30.2	A-5	512	262	72	9.3	2.5	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	なみざくら	R03.04.12	♀	花晴茂	波	安福久	R05.10.12	30.0	A-5	529	264	87	8.8	2.5	77.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	なみせん	R03.04.13	♀	美国桜	藤良	安茂勝	R05.10.12	30.0	A-5	520	261	81	11.3	2.3	78.9	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
20	検定337	R03.04.22	♂	平茂勝	気高	安平	R05.08.07	27.5	A-5	571	286	72	9.0	1.8	76.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	奈美千秋	R03.04.24	♂	北国7の8	藤良	安平	R05.06.29	26.2	B-4	596	293	49	8.5	2.6	71.8	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
22	蛭3の26	R03.04.25	♂	芳之国	藤良	安平	R05.10.12	29.6	A-5	496	248	57	9.0	1.2	75.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	しょう7208	R03.04.26	♀	百合茂	気高	第1花国	R05.12.14	31.6	A-5	534	269	75	8.6	3.9	74.7	9	5	5	5	5	5	5	4	5	5
24	れいな	R03.04.27	♀	福之姫	藤良	百合茂	R05.10.12	29.5	A-5	417	203	47	7.5	2.5	73.2	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
25	ほくかつ2120	R03.04.30	♀	百合茂	気高	茂重桜	R05.10.12	29.4	A-5	402	201	62	6.7	1.9	75.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	南新得2533	R03.05.08	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R05.08.03	26.9	A-5	496	250	69	8.2	2.2	75.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	ゆきな	R03.05.11	♀	美津百合	気高	忠富士	R05.10.12	29.1	A-5	473	240	63	8.0	2.0	75.2	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	富士福	R03.05.12	♂	耕富士	気高	安福久	R05.10.12	29.0	A-5	476	239	54	7.6	1.9	73.8	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	あいあい	R03.05.12	♀	菊福秀	田尻	福桜(宮崎)	R05.10.12	29.0	A-5	413	210	62	7.0	1.0	76.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
31	奈美勝	R03.05.14	♂	藤桜	藤良	平茂勝	R05.09.13	28.0	A-4	521	261	50	9.3	1.7	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
32	奈美白鵬	R03.05.16	♂	白鵬85の3	気高	安平	R05.10.12	28.9	A-5	528	266	75	9.2	2.7	76.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	31	28.6	96.8%	505.6	253.2	66.4	8.5	2.2	75.4	9.6	3.6	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.6	5.0	5.0
標準偏差		1.6																	
♂	18	28.0	94.4%	528.3	264.2	65.3	8.7	2.0	75.3	9.6	3.4	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.6	5.0	5.0
♀	13	29.4	100.0%	474.2	237.9	67.8	8.3	2.5	75.6	9.5	4.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.8	5.0	5.0

名号 北百合福 H黒-332
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.9 黒原 6297 北海道 H30.08.01

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 安福(岐阜) 母牛血統 百合茂
 北乃大福 たにみ ゆりこ せつあき221

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	寺百合福	R03.05.20	♂	好平茂	波	安福久	R05.10.12	28.8	A-5	499	249	52	8.3	2.7	73.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	北黒	R03.05.23	♂	北乃大福	田尻	糸北鶴	R05.08.28	27.2	A-4	470	235	65	9.1	2.4	75.9	7	3	5	5	4	5	4	2	5	5
3	笑袋	R03.05.23	♂	福之姫	藤良	百合茂	R05.07.18	25.9	A-5	480	240	61	8.5	1.8	75.4	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	ぷりん	R03.05.25	♀	勝忠平	気高	安平	R05.09.27	28.1	A-4	476	237	61	8.6	2.9	74.6	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
5	くろみつ151	R03.05.25	♀	隆之国	藤良	菊福秀	R05.11.10	29.6	A-5	398	201	57	8.0	2.5	74.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	満月	R03.05.26	♂	福之姫	藤良	安福久	R05.10.16	28.7	A-5	424	213	67	8.7	1.6	77.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	北百合富士708	R03.05.30	♂	耕富士	気高	安平	R05.08.30	27.0	A-5	462	232	68	8.6	2.5	76.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	菊男	R03.05.31	♂	菊福秀	田尻	勝忠平	R05.10.12	28.4	A-5	431	217	63	7.5	0.8	76.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	元北壺	R03.06.01	♂	勝早桜5	気高	隆之国	R05.10.10	28.3	A-3	472	237	58	8.6	1.7	75.2	5	3	3	3	3	4	3	2	5	5
11	羊蹄6307	R03.06.03	♂	美津照	田尻	平茂勝	R05.11.15	29.4	A-5	478	235	62	8.8	2.2	75.5	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	北北美21	R03.06.03	♂	勝早桜5	気高	美国桜	R05.10.12	28.3	A-4	522	263	59	8.3	2.5	73.8	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	じゅうどん	R03.06.04	♀	美津照重	田尻	光平照	R05.10.12	28.3	A-4	482	242	64	8.7	3.5	74.4	7	5	4	4	4	5	4	3	5	5
14	北福	R03.06.06	♂	秀幸福	気高	喜亀忠	R05.10.12	28.2	A-4	516	257	55	8.4	1.9	74.0	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
15	北	R03.06.08	♂	百合茂	気高	安平照	R05.10.12	28.2	A-5	466	233	55	7.2	2.0	73.8	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	盛北百合	R03.06.14	♂	美国桜	藤良	百合茂	R05.11.01	28.6	A-5	496	247	88	8.8	1.7	79.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	彩北617	R03.06.17	♂	茂洋	波	平茂晴	R05.11.01	28.5	A-5	560	284	76	9.5	2.4	76.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	かんな	R03.06.17	♀	勝早桜5	気高	美国桜	R05.10.16	28.0	A-5	402	201	75	8.4	2.3	77.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	ゆりふく638	R03.06.18	♀	益華福	気高	安福久	R05.08.30	26.4	A-5	433	220	75	8.0	2.7	76.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	遊里	R03.06.25	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R05.10.12	27.6	A-5	469	236	68	7.5	1.6	75.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
21	麟	R03.06.27	♂	美津照重	田尻	安茂勝	R05.11.13	28.6	A-3	475	237	63	7.9	1.7	75.4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
22	ようてい6311	R03.07.07	♀	耕富士	気高	丸宮土井	R05.11.10	28.2	A-5	404	203	68	7.0	2.4	75.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	北福	R03.07.11	♂	美国桜	藤良	北平安	R05.11.14	28.2	A-5	417	208	68	7.0	1.9	76.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
24	きたゆりただ	R03.07.14	♀	花美千	藤良	勝忠平	R05.11.15	28.1	A-5	363	183	63	7.5	2.8	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	23	28.1	91.3%	460.7	230.9	64.8	8.2	2.2	75.6	8.2	3.4	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.7	5.0	5.0
標準偏差		0.8		45.9	22.9	8.2	0.7	0.6	1.3	1.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	16	28.1	87.5%	477.3	238.9	64.3	8.3	2.0	75.6	7.9	3.3	4.7	4.7	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0
♀	7	28.1	100.0%	422.6	212.4	66.1	8.0	2.7	75.6	8.7	3.9	4.9	4.9	4.7	5.0	4.7	2.9	5.0	5.0

名号 北福姫 H黒-339
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.3 黒原 6301 北海道 H31.01.03

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 芳之國 母牛血統 百合茂
 福之姫 ふくひめ3 ゆりまり はなひまり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	かぼちゃ	R03.05.04	♀	美国桜	藤良	百合茂	R05.07.18	26.5	A-5	466	232	74	8.5	1.7	77.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	折福坂	R03.05.19	♂	安福久	田尻	勝忠平	R05.10.12	28.8	A-4	456	229	69	7.1	2.6	75.1	7	4	5	5	4	5	4	2	5	5
3	なつ	R03.05.23	♀	真駒	田尻	福桜(宮崎)	R05.10.12	28.7	A-5	457	229	47	8.5	3.5	72.3	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	みどり636	R03.05.24	♀	北乃大福	田尻	紋次郎	R05.08.30	27.2	A-4	396	200	52	8.4	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
5	せきすい	R03.05.29	♀	幸紀雄	気高	安福久	R05.10.12	28.5	A-5	455	229	70	10.0	3.6	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	ひめひら	R03.05.29	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R05.11.02	29.2	A-5	408	206	66	8.1	2.9	75.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	風土瑠	R03.05.30	♂	美津照重	田尻	隆之國	R05.10.12	28.5	A-5	431	214	67	7.7	2.7	75.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	社長	R03.06.02	♂	花国安福	藤良	安福久	R05.10.12	28.4	A-5	597	298	104	9.9	1.7	80.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	ひめふく12	R03.06.02	♀	勝早桜5	気高	北国7の8	R05.10.12	28.4	A-5	402	199	66	8.5	1.8	77.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	孫鉄2	R03.06.02	♂	勝早桜5	気高	安福久	R05.09.19	27.6	A-4	458	229	53	8.8	2.3	74.4	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5
11	夏福北	R03.06.04	♂	義平福	気高	勝忠平	R05.10.12	28.3	A-4	503	252	57	7.7	2.9	73.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	富久長	R03.06.04	♂	鈴金1	気高	芳之國	R05.11.23	29.7	A-5	578	291	63	8.8	3.3	73.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	北姫太	R03.06.05	♂	幸紀雄	気高	菊福秀	R05.10.12	28.3	A-5	476	237	67	7.7	2.5	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	いやひめ	R03.06.06	♀	安糸福	田尻	金幸	R05.11.02	28.9	A-4	451	225	54	7.5	2.8	73.3	7	3	5	5	4	5	5	3	5	5
15	照見	R03.06.06	♂	安福久	田尻	平茂勝	R05.11.15	29.3	A-5	568	284	87	8.2	2.3	77.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	賢北福	R03.06.11	♂	美津照重	田尻	金幸	R05.10.12	28.1	A-4	471	235	58	7.7	2.2	74.2	6	3	4	4	4	5	4	3	5	5
17	久勝北21	R03.06.13	♂	安福久	田尻	平茂勝	R05.11.10	28.9	A-5	480	241	64	8.3	2.8	74.7	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
18	ふくこ	R03.06.13	♀	安福久	田尻	平茂勝	R05.10.12	28.0	A-5	456	230	60	7.3	2.9	73.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	吹雪0845	R03.06.14	♂	菊福秀	田尻	平茂勝	R05.10.12	28.0	A-4	516	260	60	7.6	2.1	73.9	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
20	みずき	R03.06.17	♀	勝早桜5	気高	北国7の8	R05.11.02	28.6	A-5	390	195	54	6.7	2.8	73.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	えび3の33	R03.06.22	♀	勝早桜5	気高	百合茂	R05.11.30	29.3	A-5	455	228	59	8.3	2.9	74.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	ひらくに	R03.06.22	♀	勝忠平	気高	福之國	R05.10.12	27.7	A-5	449	228	61	8.2	2.4	75.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	じえね	R03.06.30	♀	平茂勝	気高	福栄	R05.11.10	28.4	A-4	539	269	64	8.3	2.2	74.6	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
24	黒後検104	R03.07.01	♂	美国桜	藤良	美津照重	R05.11.23	28.8	A-5	518	257	80	9.1	2.3	77.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	つぐみ	R03.07.04	♀	幸紀雄	気高	安福久	R05.11.30	28.9	A-5	481	242	69	7.8	2.9	74.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	なすひめ642	R03.07.08	♀	平茂晴	藤良	安福165の9	R05.11.02	27.9	A-5	393	198	58	7.2	2.6	74.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.4	100.0%	471.2	236.0	64.7	8.2	2.6	75.0	8.7	3.7	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	2.8	5.0	5.0
標準偏差		0.7		55.7	27.8	11.9	0.8	0.5	1.8	1.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0
♂	12	28.6	100.0%	504.3	252.3	69.1	8.2	2.5	75.4	8.8	3.8	4.8	4.8	4.7	4.9	4.7	2.7	5.0	5.0
♀	14	28.3	100.0%	442.7	222.1	61.0	8.1	2.7	74.8	8.7	3.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0

名号 隆之姫 H黒-340
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 81.6 黒 15644 北海道 H31.01.19

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 芳之國 母牛血統 隆之國
 福之姫 ふくひめ3 たかこ かつもんじ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	士暉15	R03.09.10	♂	幸紀雄	気高	安福久	R06.02.21	29.4	A-5	596	297	88	10.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	丑40	R03.09.13	♂	金幸	気高	忠茂勝	R06.02.21	29.3	A-4	575	286	65	10.0	2.9	74.8	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
3	思慕82	R03.09.20	♂	美津百合	気高	福之國	R06.01.05	27.5	A-5	448	225	76	8.5	1.0	78.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	おうみ5378	R03.09.21	♀	勝忠平	気高	美国桜	R05.10.12	24.7	A-5	439	218	71	7.7	1.5	77.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	隆梅41	R03.09.21	♂	勝美糸	田尻	糸福(鹿兒島)	R06.01.23	28.1	A-5	410	205	63	7.3	1.8	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	隆白鵬	R03.09.22	♂	白鵬85の3	気高	光平照	R06.02.01	28.4	A-5	514	259	64	8.0	2.9	74.0	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	さち	R03.09.22	♀	幸紀雄	気高	平茂勝	R06.03.05	29.4	A-5	473	239	58	9.0	3.5	73.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	友蔵	R03.09.23	♂	幸紀雄	気高	安福165の9	R06.02.01	28.3	A-5	446	224	56	7.8	2.1	74.4	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	翔7259	R03.09.23	♂	安茂勝	気高	茂重桜	R06.02.26	29.1	A-5	467	236	58	8.2	3.1	73.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	くくり92	R03.09.26	♀	勝忠平	気高	安平	R06.01.05	27.3	A-5	437	219	54	9.0	3.9	73.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	きよのひめ	R03.09.29	♀	花国白清	田尻	百合白清2		-																	
12	隆之桜	R03.09.30	♂	勝早桜5	気高	福栄	R06.02.01	28.1	A-5	540	273	62	9.3	2.4	74.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	秋太郎353	R03.09.30	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R06.02.01	28.1	A-4	543	272	52	7.7	2.6	72.2	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	たかひめ	R03.10.02	♀	幸紀雄	気高	白清85の3	R06.02.29	28.9	A-5	512	258	92	7.8	3.0	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	ほろよい11	R03.10.04	♀	安福久	田尻	平茂勝		-																	
16	おうみ5381	R03.10.05	♀	勝早桜5	気高	美国桜		-																	
17	環山黒牛	R03.10.05	♂	安茂勝	気高	茂重桜	R05.11.30	25.9	A-5	497	249	75	7.9	1.8	76.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	たかのきよ	R03.10.09	♀	清勝正	気高	茂洋		-																	
19	幸之姫	R03.10.18	♂	幸紀雄	気高	安福久	R05.11.23	25.2	A-5	455	227	51	8.0	3.1	72.9	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
20	ときのひめ	R03.10.20	♀	幸紀雄	気高	百合茂	R05.11.23	25.1	A-5	450	229	64	8.3	3.5	74.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	隆之夢	R03.10.23	♂	幸紀雄	気高	勝早桜5	R06.02.01	27.3	A-5	471	236	78	8.2	2.2	77.2	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	姫之隆724	R03.10.28	♂	花国安福	藤良	安福久	R06.02.01	27.2	A-5	509	254	61	9.3	2.7	74.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	隆之姫1	R03.10.29	♂	安福久	田尻	勝忠平	R06.02.21	27.8	A-5	468	235	102	9.5	1.1	82.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	丑47	R03.11.01	♂	勝早桜5	気高	美国桜	R05.10.12	23.4	A-5	467	233	70	8.1	2.7	75.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	勝平姫	R03.11.01	♂	勝忠平	気高	第1花国	R06.03.19	28.6	A-5	424	212	57	7.2	2.0	74.5	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
26	隆之秀	R03.11.12	♂	幸紀雄	気高	美国桜	R06.03.13	28.0	A-5	463	232	58	7.4	2.5	73.9	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
27	熊牛101	R03.11.12	♂	北平安	田尻	茂勝栄	R06.03.19	28.2	A-4	503	251	57	7.3	2.8	72.9	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	平和2040	R03.11.12	♂	勝早桜5	気高	百合茂		-																	
29	平和2045	R03.11.16	♂	勝早桜5	気高	安福久		-																	
30	たかみ	R03.11.18	♀	隆富志	藤良	勝早桜5		-																	

Add
Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	23	27.5	100.0%	482.9	242.1	66.6	8.3	2.5	75.4	9.7	3.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.6		47.6	23.7	13.3	0.9	0.8	2.3	1.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0
♂	18	27.7	100.0%	488.7	244.8	66.3	8.3	2.3	75.4	9.5	3.9	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	2.7	5.0	5.0
♀	5	27.1	100.0%	462.2	232.6	67.8	8.4	3.1	75.2	10.4	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

名号 咲早桜5 H黒-345
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 85.2 黒原 6341 北海道 H31.04.26

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 勝忠平 母牛血統 百合茂
 勝早桜5 なつ さき もも

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	南新得2586	R03.09.11	♂	百合茂	気高	安福久	R06.02.06	28.9	A-5	570	288	98	9.2	1.4	79.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	咲系福	R03.09.14	♂	系茂勝	波	福桜(宮崎)	R06.02.01	28.6	A-3	513	257	55	7.9	2.5	73.2	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
5	いざなみ0170	R03.09.17	♀	美国桜	藤良	茂洋	R06.02.28	29.4	A-5	419	206	78	7.6	1.8	77.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	龍馬30	R03.09.21	♂	安福久	田尻	百合茂	R06.02.08	28.6	A-5	554	277	75	9.0	3.4	75.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	咲亜米9548	R03.09.25	♂	安福久	田尻	隆之國	R06.02.21	28.9	A-5	597	298	90	9.2	1.7	78.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	春吉	R03.09.28	♂	福之姫	藤良	隆之國	R06.02.22	28.8	A-5	374	188	78	5.9	1.3	77.6	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	はるさき17	R03.10.02	♀	平茂晴	藤良	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	花国福	R03.10.03	♂	花国安福	藤良	勝忠平	R06.02.06	28.2	A-5	565	281	71	9.9	1.8	76.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	咲華早桜	R03.10.04	♂	華春福	田尻	安福久	R06.02.21	28.6	A-5	569	283	56	9.1	2.3	73.6	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	さきみ	R03.10.04	♀	美津百合	気高	安福久	R06.02.29	28.9	A-5	443	223	80	7.3	2.4	77.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	咲奈	R03.10.05	♂	美穂国	藤良	安平	R06.02.01	27.9	A-4	499	250	62	7.1	2.0	74.2	7	3	4	4	4	4	4	3	5	5
15	てるかつ	R03.10.07	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R06.04.04	29.9	A-5	522	266	59	9.5	3.7	73.5	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
16	士暉16	R03.10.11	♂	福安照	田尻	金幸	R05.12.18	26.3	A-5	529	266	73	8.2	3.4	74.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	慎高32	R03.10.13	♂	第1花藤	藤良	勝忠平	R06.02.21	28.3	A-5	511	257	77	9.3	2.5	77.0	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
18	咲早福	R03.10.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R06.02.06	27.7	A-5	597	300	73	9.6	2.9	75.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	はやかつ	R03.10.20	♀	平茂勝	気高	安平	R06.04.02	29.4	A-4	452	225	58	7.2	2.0	74.3	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
20	える	R03.10.20	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.03.18	28.9	A-5	460	229	63	7.8	3.2	74.2	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
21	さきよしくに	R03.11.08	♀	芳之國	藤良	北平安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	さきてん	R03.11.10	♀	美津照重	田尻	百合茂	R06.04.04	28.8	A-4	485	244	75	9.5	2.3	77.3	8	5	4	4	5	5	5	3	5	5
23	はやみ	R03.11.12	♀	美津照重	田尻	安茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	りりこ	R03.11.16	♀	百合白清2	気高	華春福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	咲緒	R03.11.18	♂	幸紀雄	気高	芳之國	R05.10.12	22.8	A-5	513	258	63	8.6	2.7	74.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	いまさき	R03.11.20	♀	勝早桜5	気高	安系福	R06.02.28	27.3	A-5	452	228	61	8.9	2.7	75.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5

Add
Add
Add
Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	19	28.2	94.7%	506.5	253.9	70.8	8.5	2.4	75.8	9.6	4.1	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.5		61.8	31.2	11.7	1.1	0.7	1.9	2.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	12	27.8	91.7%	532.6	266.9	72.6	8.6	2.3	75.8	9.6	4.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
♀	7	28.9	100.0%	461.9	231.6	67.7	8.3	2.6	75.6	9.7	4.1	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	2.6	5.0	5.0

