

H黒-255 藤重栄

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成29年8月～令和6年6月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締めきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1	542	A5	去	28.3	茂勝栄	気高	北国7の8	63	8.5	1.9	74.8	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
2	563	A5	去	27.8	安平照	田尻	第2平茂勝	83	8.5	2.3	76.7	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	521	A5	メス	24.6	百合茂	気高	茂勝	85	9.2	2.1	78.2	12										
4	504	A5	去	28.0	平忠勝	気高		71	9.2	1.3	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	482	A5	メス	29.0	勝忠平	気高		82	8.0	1.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	481	A5	去	27.0	義平福	気高		76	8.5	1.8	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	583	A5	メス	26.0	寿恵福	藤良		72	9.7	2.3	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	575	A5	去	30.0	北平安	田尻	安茂勝	80	9.0	2.5	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	356	A5	メス	28.0	安福久	田尻	北茂安93	88	6.9	1.2	79.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	539	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	北乃大福	78	8.2	2.1	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	394	A5	去	27.0	百合茂	気高	平茂勝	50	8.1	1.4	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	524	A5	メス	29.0	安幸福	田尻		69	11.2	3.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	475	A5	去	26.0	第1花国	藤良	平茂晴	67	8.2	1.5	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
14	507	A5	去	30.0	光平照	田尻	糸福	90	9.1	1.3	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	586	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		80	7.5	1.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	599	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		81	8.8	2.8	75.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	451	A5	去	24.0	安福久	田尻		75	7.0	1.3	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	535	A5	メス	29.0	百合茂	気高		90	8.7	3.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	480	A5	メス	28.0	安福久	田尻		78	8.1	2.1	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	611	A5	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	85	9.4	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	486	A5	去	26.0	芳之国	藤良		68	7.4	2.5	74.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	527	A5	去	27.5	北平安	田尻	平茂勝	66	8.7	2.8	74.6	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	509	A5	去	27.2	糸福(鹿児島)	藤良	福桜(宮崎)	67	8.1	2.7	74.7	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	494	A5	去	28.0	百合茂	気高	安福165の9	75	9.1	1.6	77.6	11										
25	532	A5	メス	29.2	茂勝栄	気高	紋次郎	92	10.3	2.4	79.4	11										
26	519	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高		70	7.7	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	462	A5	去	28.4	光平照	田尻	百合茂	76	8.1	1.6	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	539	A5	去	28.0	勝忠平	気高		84	8.2	1.3	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
29	512	A5	去	30.0	百合茂	気高		79	8.0	1.4	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
30	672	A5	去	28.0	平茂勝	気高	安福久	94	10.7	1.7	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	534	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	安福久	73	8.7	2.1	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	421	A5	メス	28.0	白清85の3	田尻	光平福	68	7.2	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
33	473	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	隆之国	75	7.4	2.4	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
34	490	A5	去	29.0	平忠勝	気高	安平照	71	7.6	1.4	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
35	553	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	百合茂	78	9.2	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
36	566	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	北平安	77	11.6	2.7	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
37	461	A5	メス	29.0	安福久	田尻	百合茂	85	7.9	2.0	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
38	475	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	美津福	98	9.9	3.6	79.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
39	534	A5	去	29.0	美津百合	気高	安福久	75	8.4	1.5	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	596	A5	去	28.0	勝忠鶴	気高		70	9.0	2.2	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
41	557	A5	メス	27.0	勝忠平	気高	花清国	85	10.2	4.5	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
42	538	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	88	8.7	1.2	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
43	577	A5	去	30.0	福増	田尻		93	8.5	1.5	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	459	A5	メス	29.0	北茂安93	気高		73	7.3	1.6	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	385	A5	メス	27.0	松福美	田尻	栗富の10	72	7.5	2.4	76.8	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	487	A5	メス	28.5	金幸	気高	神高福	76	7.7	3.4	75.2	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
47	464	A5	メス	28.4	第1花国	藤良	安平	69	7.2	1.9	75.7	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	437	A5	去	26.8	美津百合	気高	北百合忠	64	8.2	1.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	526	A5	メス	29.0	北平安	田尻	第2平茂勝	88	9.4	2.5	78.3	10										
50	541	A5	去	32.0	勝忠平	気高	第1花国	70	7.8	1.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	485	A5	メス	28.0	隆之国	藤良		73	8.3	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	475	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		75	9.3	2.9	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
53	537	A5	去	28.0	福桜	気高	安平	82	7.8	1.7	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	507	A5	メス	30.0	光平照	田尻	平茂勝	86	8.9	1.7	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
55	480	A5	メス	29.0	安福久	田尻	勝忠平	81	7.9	2.3	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	528	A5	去	28.1	美津百合	気高	勝忠平	69	7.1	2.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
57	540	A5	去	28.8	美津照重	田尻	百合茂	72	8.3	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	543	A5	去	29.0	義平福	気高	百合茂	78	9.3	2.1	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
59	404	A5	メス	26.0	花之国	藤良		66	7.9	1.8	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
60	409	A5	去	26.0	隆之国	藤良		65	7.7	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
61	471	A5	メス	29.0	福安照	田尻	第6栄	66	8.7	1.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
62	553	A5	メス	30.0	美国桜	藤良		89	9.2	3.0	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
63	426	A5	メス	31.0	安照藤	田尻	菊谷花国	63	7.5	2.7	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
64	473	A5	メス	28.0	北平安	田尻	花晴茂	60	10.2	3.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
65	484	A5	去	29.0	勝忠平	氣高	福栄	71	8.0	2.1	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
66	484	A5	去	29.0	勝忠平	氣高		71	8.0	2.1	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
67	448	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	安福165の9	70	7.6	1.2	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
68	474	A5	去	29.0	美津照重	田尻		70	8.2	1.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
69	463	A5	メス	31.0	美津照重	田尻		71	9.2	2.2	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
70	435	A5	メス	28.0	安茂勝	氣高		64	7.3	2.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
71	489	A5	メス	28.0	百合茂	氣高	安平	82	9.8	2.7	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
72	555	A5	去	30.0	幸紀雄	氣高	安福久	89	10.7	3.2	78.2	10	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
73	542	A5	去	29.2	千代桜	藤良	平茂勝	87	9.4	1.8	78.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
74	464	A5	去	24.0	安福久	田尻		76	6.1	1.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
75	465	A5	去	24.0	百合茂	氣高		68	7.6	1.8	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
76	468	A5	メス	30.0	安茂勝	氣高	福栄	80	9.2	2.1	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
77	508	A5	去	28.0	幸紀雄	氣高		61	7.6	1.8	74.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
78	563	A5	去	30.0	幸紀雄	氣高	安福久	89	10.1	1.7	79.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
79	542	A5	去	28.0	百合茂	氣高		69	7.8	2.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
80	450	A5	メス	31.0	菊福秀	田尻	勝忠平	69	7.7	1.7	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
81	530	A5	去	27.0	秀正実	藤良		63	8.9	2.6	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
82	414	A4	メス	28.4	茂洋	波	第1花国	63	6.8	2.1	75.0	9		4	4	4	4	4	4	3	4	4	
83	505	A5	去	21.9	勝忠平	氣高	第1花国	66	7.3	3.1	73.7	9		4	5	5	5	5	5	3	5	5	
84	566	A5	去	28.4	福栄	田尻	金幸	65	8.6	2.3	74.5	9		3	5	5	5	5	5	3	5	5	
85	488	A5	去	27.8	百合茂	氣高	安平照	72	8.8	1.7	77.1	9											
86	586	A5	メス	29.0	平茂勝	氣高	紋次郎	65	10.3	3.3	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
87	467	A5	去	28.0	北平安	田尻	平茂晴	72	8.5	2.1	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
88	501	A5	去	28.0	北平安	田尻		70	8.2	1.3	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
89	428	A5	メス	28.0	秋忠平	氣高		69	6.9	2.5	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
90	528	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	勝忠平	73	9.2	2.5	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
91	485	A5	去	27.0	鈴金1	氣高		61	8.1	3.2	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
92	488	A5	メス	29.0	秋忠平	氣高		81	7.6	1.8	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
93	422	A4	去	27.0	平忠勝	氣高		61	8.1	0.9	76.6	9	5	4	4	4	5	5	5	2	4	4	
94	414	A5	去	26.8	勝早桜5	氣高	北平安	57	8.4	1.9	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
95	481	A5	去	29.0	幸紀雄	氣高	秀菊安	58	7.2	2.4	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
96	377	A5	去	28.0	勝早桜5	氣高		48	6.7	1.8	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
97	621	A5	去	29.0	美国桜	藤良	忠富士	84	9.1			9		4									
98	510	A5	メス	28.0	勝早桜5	氣高	北乃大福	84	9.2	3.0	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
99	399	A5	メス	29.0	福桜(宮崎)	氣高	北仁	60	6.7	2.3	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
100	510	A5	メス	28.0	百合茂	氣高		80	8.6	2.4	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
101	519	A5	メス	30.0	勝吾	氣高	安福久	69	7.4	2.2	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
102	475	A5	メス	29.0	茂洋	波	安福久	71	8.0	1.6	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
103	584	A5	去	29.0	隆之国	藤良	上茂福	76	9.1	1.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
104	476	A5	去	27.0	安福久	田尻	百合茂	82	7.9	1.7	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
105	433	A5	メス	25.0	百合茂	氣高		61	8.4	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
106	506	A5	去	29.0	安福久	田尻		68	6.4	1.6	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
107	338	B5	メス	29.0	隆之国	藤良	百合茂	49	5.7	2.3	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
108	449	A5	去	31.2	安平	田尻	第7系桜	60	7.3	1.7	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
109	478	A5	メス	30.0	安福久	田尻	平茂勝	73	7.4	2.5	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
110	574	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高	北乃大福	81	8.8	1.7	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
111	570	A5	去	28	百合茂	氣高	北国7の8	98	9.7	1.6	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
112	442	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	福栄	64	6.8	2.8	74.2	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
113	423	A5	去	28.0	芳之国	藤良	北平安	60	6.7	2.7	73.9	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
114	443	A5	去	27.0	勝忠平	氣高	安福165の9	55	8.5	1.8	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
115	490	A5	去	25.0	福忠勝	藤良	百合茂	68	8.0	1.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
116	498	A4	メス	27.0	安茂勝	氣高	福栄	76	8.3	2.2	76.6	8		4	4	4	4	4	4	3	5	5	
117	598	A5	メス	27.9	百合茂	氣高	美津福	75	9.6	3.4	75.1	8											
118	434	A4	メス	28.0	勝忠平	氣高	北国7の8	64	6.6	2.2	74.7	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	
119	516	A4	去	28.0	百合茂	氣高	安福165の9	60	7.0	1.5	74.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
120	499	A5	メス	33.0	平茂勝	氣高	第5夏藤	63	8.2	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
121	397	A4	メス	29.0	安茂勝	氣高		63	7.2	1.8	75.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	
122	457	A5	メス	29.0	百合茂	氣高		62	9.3	3.2	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
123	485	A5	メス	27.0	美津福	田尻		74	7.3	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
124	500	A5	去	28.0	第2平茂勝	氣高		68	8.6	2.0	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	460	A5	メス	26.0	安平照	田尻		61	8.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
126	581	A5	去	27.9	勝早桜5	気高	北平安	69	8.6	1.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
127	521	A5	去	28.2	芳之国	藤良	百合茂	69	8.5	3.4	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
128	450	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	福栄	75	8.5	2.7	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
129	564	A5	去	29.0	平茂勝	気高		58	7.4	2.5	72.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
130	473	A5	去	29.0	利優福	気高	飛驒白清	60	8.0	2.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
131	479	A4	メス	29.0	勝忠平	気高		62	7.8	3.0	73.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
132	461	A4	メス	28.0	勝早桜5	気高		63	8.0	1.6	75.7	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
133	523	A5	メス	30.0	百合茂	気高		62	8.4	3.0	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	490	A5	去	26.0	北平安	気高		70	8.2	3.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
135	446	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		62	7.5	3.3	73.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
136	432	A5	去	24.0	福安照	田尻		65	7.7	0.7	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
137	473	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		79	7.4	2.0	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	565	A5	去	28.0	安系勝	田尻		81	9.4	2.0	77.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
139	548	A4	去	28.0	第2勝王	気高	美国桜	77	8.2	1.5	76.6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
140	451	A5	メス	26.0	百合茂	気高		62	7.3	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
141	586	A5	去	31.0	美国桜	藤良		78	9.8	1.5	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
142	457	A4	メス	27.0	美津百合	気高	平茂勝	75	7.8	1.5	77.3	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
143	386	A4	メス	28.7	糸福(鹿児島)	藤良	安平	59	6.9	1.8	75.3	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
144	454	A4	去	28.2	北茂勝96	波	平茂勝	63	7.4	1.8	75.2	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
145	426	A4	メス	28.0	安福久	田尻	勝忠平	76	6.6	1.5	77.1	7		4	4	4	5	4	4	3	5	5
146	387	A4	去	25.2	福栄	田尻	北国7の8	48	7.4	1.9	74.0	7										
147	594	A4	メス	30.0	勝安竜	気高	菊安(事業団)	71	8.2	4.0	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
148	449	A4	去	33.0	隆之国	藤良	安福久	50	6.0	1.7	72.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
149	511	A4	去	27.0	平忠勝	気高		70	8.3	2.4	75.6	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
150	496	A4	去	27.0	美津百合	気高		64	7.8	1.3	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
151	493	A4	去	28.0	北平安	田尻		62	7.3	1.7	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
152	530	A4	去	28.0	千代桜	藤良		70	10.1	2.5	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
153	393	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良		51	7.8	3.1	73.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
154	481	A4	去	28.0	安茂勝	気高	北国7の8	67	8.1	1.6	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
155	431	A4	メス	31.0	平茂勝	気高	白清85の3	68	7.9	2.7	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
156	480	A4	メス	27.0	寿恵福	藤良		61	8.8	3.2	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
157	481	A4	メス	26.0	勝早桜5	気高		62	8.7	3.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
158	546	A4	去	30.0	福安照	田尻		71	8.0	2.8	74.6	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
159	464	A4	メス	29.0	安福久	田尻		61	8.2	3.7	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
160	461	A4	メス	29.0	北平安	田尻		75	9.2	2.8	77.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
161	471	A4	去	27.0	勝洋	波	勝忠平	72	9.7	3.0	76.7	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
162	471	A4	去	27.0	勝洋	波		72	9.7	3.0	76.8	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
163	505	A4	メス	29.0	勝忠平	気高	菊谷	74	7.8	2.6	75.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
164	590	A4	去	27.0	勝忠平	気高	高栄	76	8.8	2.7	75.4	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
165	424	A4	メス	29.0	美津照重	田尻		59	8.3	1.9	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
166	505	A4	メス	32.0	平茂晴	藤良	平茂勝	55	8.3	2.2	73.7	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
167	557	A4	去	29.0	安幸福	田尻		73	7.8	2.0	75.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
168	557	A4	去	27.0	安平照	田尻		68	8.4	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
169	531	A4	去	30.0	利優福	気高		68	8.0	1.3	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
170	360	A4	メス	28.6	安平	田尻	平茂勝	47	6.7	2.2	73.5	6		3	4	4	4	4	4	3	5	5
171	425	B4	メス	28.1	勝忠平	気高	安平照	54	7.8	3.9	72.8	6		4	4	4	4	4	4	3	5	5
172	557	A4	去	27.7	福白清	田尻	茂勝栄	67	8.9	2.7	74.6	6										
173	493	A4	去	28.0	北平安	田尻	菊谷	64	8.6	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
174	511	A4	去	29.0	第1花国	藤良	美津福	55	7.0	2.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
175	452	A4	去	30.0	安福久	田尻	平茂勝	58	7.2	1.5	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
176	432	A4	去	28.0	百合茂	気高		61	7.9	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
177	530	A4	メス	27.0	花国安福	藤良		64	8.3	2.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
178	468	A4	去	27.0	平茂勝	気高		68	8.0	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
179	476	A4	去	29.0	第2平茂勝	気高		63	7.6	2.7	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
180	396	A4	メス	30.7	北湖2	田尻	平茂勝	54	6.4	2.2	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
181	574	A4	去	26.0	百合茂	気高		74	8.8	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
182	420	A4	去	28.0	芳之国	藤良	安平	63	6.6	1.3	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
183	483	A3	去	29.0	南部藤	気高		52	7.8	2.4	73.2	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
184	471	A4	去	29.0	福栄	田尻		71	8.8	2.2	76.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
185	552	A4	メス	28.0	勝早桜5	気高		70	8.1	2.8	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
186	512	A4	メス	27.0	華春福	田尻		70	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
187	502	A4	メス	27.0	勝平正	気高		68	8.5	2.7	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質											
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
188	489	A4	メス	28.0	福忠勝	藤良	百合茂	59	7.9	3.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
189	431	A4	メス	31.0	第6栄	藤良	平茂勝	62	7.9	2.0	75.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
190	443	A4	去	27.0	安茂勝	気高		49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
191	394	A4	去	27.0	安平照	田尻		55	7.4	1.6	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
192	479	A4	去	29.0	福白清	田尻		56	8.0	1.9	74.3	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
193	469	A4	去	26.0	花国安福	藤良		62	7.7	1.8	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5	
194	463	A3	去	27.6	福桜(宮崎)	気高	茂重波	55	6.9	1.8	73.7	5		3	3	3	3	4	3	3	5	5	
195	425	A3	メス	27.0	勝早桜5	気高		68	7.4	1.6	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
196	616	A4	去	28.0	福桜(宮崎)	気高		79	10.4	1.9	77.2	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5	
197	458	A3	去	23.0	平忠勝	気高		68	7.2	1.4	76.1	5	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4	
198	487	A4	メス	29.1	美津照重	田尻	安茂勝	63	8.3	3.0	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
199	499	A3	去	27.0	茂洋	波		70	7.6	1.7	75.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
200	491	A4	去	27.0	平茂勝	気高		54	7.3	1.6	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
201	560	A4	去	27.0	飛驒白清	田尻	隆桜	74	8.1	1.4	76.1	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
202	506	A4	去	29.0	平茂勝	気高	菊谷	58	8.2	1.5	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
203	528	A4	去	28.0	安福久	田尻		70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
204	415	A3	去	28.0	平茂勝	気高		52	8.2	2.5	74.2	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5	
205	469	A3	去	29.0	勝忠鶴	気高		63	7.0	2.6	74.1	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5	
206	444	A4	去	27.0	安福久	田尻		65	7.5	2.1	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
207	353	A2	メス	27.9	平茂勝	気高	菊谷	47	5.5	1.3	73.6	4		5	2	2	2	3	2	3	5	5	
208	460	A3	メス	29.0	安茂勝	気高		60	8.2	4.0	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
209	598	A3	去	27.6	勝早桜5	気高	平茂晴	64	8.8	2.8	73.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
210	510	A3	メス	29.0	平忠勝	気高		58	7.0	2.1	73.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
211	481	A3	去	31.0	百合茂	気高		52	7.3	1.4	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
212	380	A3	去	26.0	幸紀雄	気高		58	5.7	1.4	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
213	440	A3	メス	28.0	北茂安93	気高	美津福	53	7.1	2.2	73.6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
214	478	A3	メス	29.0	福栄	田尻		67	7.3	2.0	75.2	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
215	403	A2	去	28.5	第7福桜	藤良	藤桜	47	6.1	1.1	73.6	3		3	3	3	2	3	2	2	4	4	
216	542	B3	去	28.0	茂弘桜	波	神高福	56	7.8	3.7	71.7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
217	483	A2	去	27.0	花国安福	藤良		56	7.7	1.7	74.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5	