

# H黒-261 美津利奈 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成30年8月～令和6年6月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉・質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締めきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1	476	A5	メス		芳之国	藤良	平茂勝	65	7.1	3.1	73.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	426	A5	メス		勝忠平	気高	北国7の8	70	7.8	1.4	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	473	A5	メス	24.0	花国安福	藤良		72	8.2	3.2	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	470	A5	メス	26.0	隆之国	藤良		70	8.8	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	462	A5	メス	29.0	美国桜	藤良		74	8.8	3.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	394	A5	メス	29.0	勝平1	田尻		61	7.0	2.3	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	449	A5	去	23.0	花国安福	藤良	百合茂	94	8.2	1.1	80.5	12		3	5	5	5	5	2	2	5	5
8	515	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		76	8.1	1.8	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	520	A5	去	30.0	美国桜	藤良		80	8.2	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	448	A5	メス	30.0	諒太郎	気高		79	8.3	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	452	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		54	8.6	2.3	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	596	A5	去	33.0	諒太郎	気高		86	10.7	2.2	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	437	A5	メス	30.0	金幸	気高	平茂勝	70	6.9	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	482	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	北乃大福	95	9.4	3.1	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	451	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	百合茂	101	7.8	2.0	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	471	A5	メス	26.0	北平安	田尻	花晴茂	70	9.5	3.7	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	438	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	平茂勝	60	9.7	3.1	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	537	A5	メス	27.0	花国安福	藤良		68	9.3	1.9	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	440	A5	メス	27.0	秀正実	藤良		75	8.1	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	511	A5	去	28.0	隆之国	藤良		75	8.9	1.3	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	452	A5	メス	25.0	芳之国	藤良		70	8.5	2.4	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	445	A5	去	28.0	百合茂	気高		64	7.4	1.6	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	425	A5	メス	29.4	勝忠平	気高	飛驒白清	65	9.3	2.6	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	433	A5	メス	28.0	勝忠平	気高	安福久	68	8.1	2.3	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	400	A5	メス	27.0	隆之国	藤良		68	7.5	2.2	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	525	A5	去	23.0	勝早桜5	気高		57	8.4	3.6	72.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
27	550	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		71	9.0	1.6	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	460	A5	メス	28.0	花国安福	藤良		61	9.0	2.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	490	A5	去	24.0	勝忠平	気高		72	7.9	1.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	507	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		66	8.7	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
31	452	A5	メス	26.0	隆桜	気高		66	7.6	2.4	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
32	572	A5	去	27.0	勝早桜5	気高		81	9.6	2.3	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
33	493	A5	去	30.0	平茂勝	気高		64	8.2	2.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
34	459	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		53	9.3	3.2	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
35	502	A5	メス	27.0	第1花桜	藤良		66	7.8	3.8	73.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
36	490	A5	メス	27.0	百合茂	気高	福桜(宮崎)	75	8.6	2.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
37	553	A5	去	30.0	百合茂	気高		64	10.0	3.6	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
38	493	A5	去	29.0	勝忠平	気高	北国7の8	76	8.8	1.9	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
39	469	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高		69	8.1	3.3	75.0	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
40	441	A5	去	26.0	礼美茂	気高		76	7.8	1.1	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
41	536	A5	メス	29.1	安福久	田尻	勝忠平	84	9.0	2.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
42	435	A5	メス	26.3	安福久	田尻	勝忠平	61	7.0	2.5	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	436	A5	去	28.8	安平	田尻	隆桜	73	6.9	1.6	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	474	A5	メス	28.6	景東	気高	北国7の8	79	9.6	3.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	441	A5	メス	28.8	茂洋	波	勝忠平	62	7.2	3.0	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	517	A5	去	26.0	勝早桜5	気高		69	7.7	1.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
47	411	A5	メス	28.0	百合茂	気高		57	8.2	3.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	514	A5	去	27.0	芳之国	藤良		72	11.3	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	413	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		64	7.8	2.1	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
50	435	A5	メス	29.0	花国安福	藤良		67	7.2	2.7	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
51	488	A5	去	28.0	平茂晴	藤良		49	8.5	2.2	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	531	A5	去	31.0	勝忠平	気高		65	7.3	1.7	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	401	A5	メス	27.0	北平安	田尻	北安勝23	59	9.4	5.2	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
54	421	A5	去	23.0	北国7の8	藤良		72	7.3	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
55	452	A5	去	23.0	安福久	田尻		73	7.6	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
56	503	A5	去	24.0	勝早桜5	気高		62	8.5	1.7	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	441	A5	メス	26.0	勝忠鶴	気高		76	7.7	2.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
58	494	A5	メス	32.0	勝早桜5	気高		72	8.4	4.3	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
59	410	A5	去	25.0	幸紀雄	気高	安福久	59	8.0	1.7	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
60	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	安茂勝	78	7.7	3.1	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	499	A5	去	27.0	百合茂	気高		57	8.1	3.3	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	447	A5	去	28.0	美国桜	藤良	安系福	62	7.8	3.1	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
63	532	A5	メス	29.0	幸紀雄	氣高	平茂勝	84	8.7	2.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	508	A5	去	30.0	百合茂	氣高		65	7.2	1.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	497	A5	去	30.0	幸紀雄	氣高		88	9.3	2.3	78.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
66	474	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	百合茂	65	7.8	3.2	74.3	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
67	529	A5	去	28.0	愛之国	藤良		67	8.2	3.1	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	518	A5	去	30.0	美津照重	田尻		63	8.3	3.9	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	413	A5	メス	29.0	百合白清2	氣高		69	7.3	1.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	539	A5	去	28.0	舞菊福	田尻		67	8.3	2.1	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	488	A5	去	27.0	愛之国	藤良		69	8.0	2.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
72	391	A5	去	27.6	美津照	田尻	平茂勝	56	7.8	1.6	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	458	A5	メス	30.6	茂洋	波	金幸	55	7.6	2.5	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
74	550	A5	去	28.3	安平照	田尻	平茂勝	69	9.3	3.7	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	458	A5	メス	29.7	平茂勝	氣高	糸鶴	63	8.1	3.0	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
76	507	A5	去	28.0	隆桜	氣高	糸光◆	62	8.8	3.2	74.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
77	489	A5	メス	27.6	勝忠平	氣高	北国7の8	63	8.2	3.5	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
78	476	A5	去	25.0	聖香藤	氣高		64	8.2	2.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	446	A5	去	27.0	光平照	田尻		69	8.0	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
80	479	A5	去	28.0	勝平正	氣高		68	7.6	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
81	541	A5	去	24.0	花国安福	藤良		63	9.0	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
82	468	A5	去	28.0	華春福	田尻		62	8.4	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
83	435	A5	メス	31.0	光平照	田尻		67	7.7	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
84	522	A5	去	24.0	勝忠平	氣高		67	8.3	2.1	75.2	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
85	419	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		54	7.2	2.8	73.6	9	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
86	475	A5	去	24.0	幸紀雄	氣高		66	7.2	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
87	503	A5	去	28.0	美津照重	田尻		74	7.6	1.5	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
88	578	A5	去	28.0	勝早桜5	氣高		60	10.0	3.1	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	414	A5	メス	28.0	茂洋	波	平茂勝	59	7.4	3.7	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	489	A5	去	28.0	隆之国	藤良		63	8.6	1.8	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
91	558	A5	メス	29.0	桜茂勝	氣高		63	9.1	2.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
92	498	A5	メス	29.0	第1花藤	藤良	百合茂	72	8.7	3.3	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	449	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良		65	8.5	3.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
94	499	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	平茂勝	62	7.7	2.0	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
95	431	A5	メス	27.9	糸福(鹿兒島)	藤良	平茂勝	66	7.7	1.7	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
96	475	A5	去	27.8	福桜(宮崎)	氣高	安福165の9	62	7.9	1.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
97	405	A5	去	24.5	福華1	氣高	福桜(宮崎)	57	7.7	3.1	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
98	432	A5	メス	25.0	花国安福	藤良		60	7.1	2.1	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
99	529	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	氣高		58	8.2	3.4	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
100	400	A5	メス	28.0	光平照	田尻		60	7.9	3.7	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	464	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		66	7.4	2.5	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
102	425	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		59	8.6	2.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
103	521	A5	去	23.0	桜茂勝	氣高		52	8.5	2.6	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
104	439	A5	去	23.0	美国桜	藤良		76	7.3	1.7	77.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	437	A5	去	24.0	安福久	田尻		45	7.4	2.0	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
106	394	A5	去	29.0	勝早桜5	氣高		59	7.4	2.3	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
107	482	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高		61	8.1	2.1	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
108	473	A5	メス	30.0	安系福	田尻		53	8.7	3.1	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
109	484	A5	去	25.0	百合茂	氣高	安福久	64	8.6	2.8	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
110	431	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高	百合茂	57	8.3	2.3	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
111	497	B4	去	27.0	百合茂	氣高		54	7.6	3.8	71.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
112	437	A4	メス	28.0	百合茂	氣高		53	7.9	2.7	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
113	575	A5	去	29.0	勝早桜5	氣高	光平照	68	7.4	3.3	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	500	A5	去	29.0	花国安福	藤良	平茂勝	65	8.8	2.6	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	484	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	68	7.6	2.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
116	498	A5	去	28.0	勝忠平	氣高		63	7.7	2.1	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
117	468	A4	去	28.0	勝忠平	氣高	北国7の8	58	8.3	2.5	74.4	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
118	443	A5	メス	26.0	勝忠平	氣高	安平	51	8.4	3.9	72.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
119	487	A5	去	28.0	美国桜	藤良	百合茂	86	8.8	1.4	79.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
120	522	A5	メス	25.0	平茂晴	藤良	平茂勝	60	7.9	2.0	74.2	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
121	391	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良		75	7.2	2.4	76.9	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
122	393	A4	メス	30.6	安平照	田尻	平茂勝	62	6.9	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
123	424	A4	去	28.7	安茂勝	氣高	北国7の8	47	7.2	2.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
124	429	A4	メス	29.4	金幸	氣高	忠福	63	7.8	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
125	544	A4	去	27.8	百合茂	気高	北平安	66	8.2	3.1	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
126	591	A4	去	30.0	勝忠平	気高		70	7.9	2.1	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
127	425	A4	メス	27.0	平忠勝	気高		61	8.1	2.8	74.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	
128	460	A4	メス	26.0	勝忠鶴	気高		62	8.8	1.9	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
129	383	A4	メス	28.0	芳之国	藤良		59	6.8	2.8	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
130	500	A4	去	29.0	福栄	田尻		59	8.0	4.0	72.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
131	447	A4	去	23.0	勝忠平	気高	安福久	57	8.3	2.7	74.3	7		4	5	5	4	5	4	3	5	5	
132	524	A4	去	24.0	百合茂	気高		48	7.3	1.7	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5	
133	426	A4	去	24.0	百合茂	気高		50	7.7	2.3	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
134	451	A4	去	26.0	勝忠平	気高		56	7.0	2.5	73.4	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
135	477	A4	去	24.0	百合茂	気高		64	7.6	2.3	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
136	497	A4	去	29.0	美津照重	田尻		50	7.9	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
137	426	A4	去	31.0	勝忠平	気高	紋次郎	58	7.5	2.7	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
138	547	A4	メス	31.0	茂勝栄	気高	北国7の8	73	8.8	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
139	467	A4	去	27.0	来待招福	田尻	第1花国	59	8.3	2.2	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
140	403	A4	去	24.0	北平安	田尻	安茂勝	61	8.8	2.0	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
141	375	A4	メス	29.0	百合茂	気高	糸福(鹿児島)	50	8.8	2.5	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
142	462	A4	去	28.0	美津照重	田尻	茂花国	56	7.2	3.7	72.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
143	416	A4	メス	27.0	秀正実	藤良		64	7.4	3.5	74.3	7	4	3	4	4	5	5	5	2	5	5	
144	449	A4	去	25.0	梅栄福	田尻		64	8.8	3.0	75.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
145	437	A4	去	25.0	勝早桜5	気高		61	7.4	2.3	74.7	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5	
146	436	A4	去	27.7	美津福	田尻	百合茂	53	7.0	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
147	455	A4	メス	29.4	福安照	田尻	忠福	70	7.9	2.5	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
148	480	B4	去	28.7	糸福(鹿児島)	藤良	安平照	49	7.7	3.8	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
149	536	A4	去	26.0	花国安福	藤良		69	8.7	2.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
150	514	A4	去	26.0	安茂勝	気高		61	7.5	1.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
151	397	A4	去	23.0	勝平1	田尻	福桜(宮崎)	60	6.2	1.3	75.2	6		5	4	4	4	4	4	3	5	5	
152	463	A4	去	23.0	安福久	田尻		63	8.0	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
153	414	A4	メス	29.0	百合茂	気高		55	8.0	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
154	487	A4	去	28.0	隆之国	藤良		57	7.6	2.5	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
155	407	A4	去	25.0	隆之国	藤良	安福久	54	6.5	1.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
156	422	A4	去	27.0	第1花藤	藤良	福富(北海道)	52	6.7	2.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
157	537	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	77	9.4	2.4	76.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
158	492	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		61	8.0	4.8	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
159	400	A4	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	53	6.4	1.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
160	523	B4	去	28.5	勝忠平	気高	福桜(宮崎)	53	8.1	4.1	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
161	334	A3	メス	24.0	第6栄	藤良		56	6.1	1.5	75.2	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
162	445	A4	去	28.0	若茂勝	波		47	6.6	1.8	72.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
163	473	A4	去	24.0	平茂晴	藤良		55	7.9	2.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
164	480	A4	去	27.0	百合勝安	気高		63	6.8	4.1	72.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
165	474	A4	去	25.0	平茂晴	藤良		57	7.2	2.2	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
166	524	A3	去	29.0	勝早桜5	気高		66	7.8	2.1	74.7	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
167	464	A4	去	30.0	秋忠平	気高		58	8.4	1.9	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
168	486	B4	メス	30.0	幸紀雄	気高		46	8.1	4.1	71.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
169	434	B4	去	28.0	光平照	田尻		36	6.9	2.3	71.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
170	477	A3	去	27.0	美津照重	田尻		69	7.1	1.8	75.5	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
171	445	A4	去	26.0	勝乃幸	気高	平茂晴	51	7.3	2.2	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
172	513	A4	去	28.0	福之姫	藤良	勝早桜5	60	8.5	2.4	74.2	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
173	397	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良		66	7.0	1.8	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
174	401	B3	メス	29.8	第2平茂勝	気高	藤桜	45	7.2	4.0	71.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
175	457	A3	去	29.0	北国7の8	藤良		52	6.9	2.7	72.6	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
176	487	A3	去	27.0	平茂勝	気高		49	7.5	2.2	72.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
177	374	A3	去	25.0	平茂晴	藤良		48	5.1	1.7	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	
178	496	A3	去		福忠勝	気高	百合茂	59	7.8	1.9	74.4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	5	5	
179	466	A3	メス	29.0	肥後桜	気高	美津照	55	7.8	2.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
180	371	A3	メス	23.0	肥後桜	気高	美津照	63	6.6	1.3	76.2	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
181	359	A2	去	27.0	勝平正	気高		46	5.7	1.8	73.1	4	3	4	2	2	3	3	3	2	4	4	
182	431	A2	去	26.0	茂勝栄	気高		63	7.0	2.1	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4	
183	513	B3	去	30.0	北仁	藤良	第2平茂勝	52	6.0	2.6	71.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	