

令和3年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R06.12.16 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平均			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-343	北朱音	R3 I期	15	9	7	12	11	9	6	12	6	11	12	12	5	10	7	8	♂	15	93.3%	9.1	492	65	7.7															
			11	8	10	8	11	10	8	9	5	5	11	7	♀	11	100.0%	8.4	437	64	7.6																			
			26																															全体	26	96.2%	8.8	469	64	7.6
H黒-350	北雪栄	R3 I期	12	8	12	12	12	10	5	11	7	12	8	9	11	♂	12	100.0%	9.8	539	76	8.6																		
			10	9	12	5	11	7	9	8	10	7	10	♀	10	90.0%	8.8	464	70	7.7																				
			22																															全体	22	95.5%	9.3	505	73	8.2
H黒-353	梅勝栄	R3 II期	9	12	7	9	12	8	12	8	12	9	♂	9	100.0%	9.9	505	75	8.6																					
			11	10	7	10	11	8	12	12	7	8	9	♀	10	100.0%	9.4	486	71	8.4																				
			20																															全体	19	100.0%	9.6	495	73	8.5
H黒-356	珀百合	R3 II期	11	6	11	11	11	11	10	10	10	8	11	♂	10	100.0%	9.9	513	65	7.8																				
			13	10	10	5	11	7	7	9	11	11	12	10	11	♀	12	91.7%	9.5	462	72	7.7																		
			24																															全体	22	95.5%	9.7	485	69	7.7
H黒-357	藤平福	R3 III期	12	10	9	12	9	♂	4	100.0%	10.0	448	66	7.9																										
			12	10	♀	1	100.0%	10.0	402	59	7.8																													
			24																															全体	5	100.0%	10.0	439	65	7.9
H黒-361	北平白鵬	R3 III期	16	9	♂	1	100.0%	9.0	390	64	7.7																													
			9	8	♀	1	100.0%	8.0	391	67	7.2																													
			25																															全体	2	100.0%	8.5	391	66	7.5
H黒-358	琥志郎	R3 IV期	12																															♂						
			8																															♀						
			20																															全体						
H黒-363	知恵平安	R3 IV期	13	9	♂	1	100.0%	9.0	482	70	7.5																													
			13																															♀						
			26																															全体	1	100.0%	9.0	482	70	7.5

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	北朱音	H黒-343		
体格得点	登録番号	産地	生年月日	
84.1	黒原6339	北海道	H31.04.20	

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	美津照	母牛血統	勝忠平
美津照重	いつみ	あかね	まつひさこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	あかねちゃん	R04.03.11	♀	元白鵬	気高	安系福	R06.11.07	32.0	A-5	453	227	64	7.9	4.0	73.7	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
2	しゅおん	R04.03.18	♀	勝乃幸	気高	安福久	R06.11.07	31.7	A-5	490	245	65	9.5	2.7	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
3	ゆきね	R04.03.18	♀	平茂勝	気高	北仁	R06.09.04	29.6	A-5	434	218	60	7.0	2.5	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	あかね658	R04.03.23	♀	平茂晴	藤良	第1花国	R06.07.17	27.9	A-5	412	206	63	7.4	2.2	75.4	11	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
5	思慕97	R04.03.24	♂	美津照重	田尻	茂勝栄	R06.07.04	27.4	A-5	459	230	58	8.0	2.0	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
6	隼朱音	R04.03.25	♂	勝早桜5	気高	美穂国	R06.06.12	26.6	A-4	544	275	57	7.2	2.8	72.2	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
7	美国朱音	R04.03.26	♂	美国桜	藤良	百合茂	R06.07.23	28.0	A-5	471	234	56	7.7	2.0	74.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	朱美国	R04.03.27	♂	美国桜	藤良	金幸	R06.08.01	28.2	A-5	490	245	68	7.0	1.3	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
9	あかり	R04.03.30	♀	隆之国	藤良	金幸	R06.05.15	25.6	A-5	505	252	64	7.4	3.5	73.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
10	羅振	R04.04.02	♂	第1花藤	藤良	北平安	R06.06.19	26.6	A-5	513	253	71	8.3	3.6	74.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
11	朱斗	R04.04.03	♂	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R06.08.22	28.7	A-4	447	225	51	8.3	1.7	74.4	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
12	あかり	R04.04.04	♀	光平照	田尻	百合茂	R06.11.14	31.4	A-5	461	231	76	7.6	2.5	76.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
13	北福華	R04.04.06	♂	福之姫	藤良	百合茂	R06.08.01	27.9	A-5	655	328	91	9.0	1.7	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	あかねひめ	R04.04.07	♀	芳之国	藤良	第2平茂勝	R06.10.03	29.9	A-5	429	214	58	8.1	2.1	75.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
15	朱音平701	R04.04.09	♂	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R06.05.30	25.7	A-4	510	257	60	6.7	1.9	73.6	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
17	幸音	R04.04.11	♂	勝早桜5	気高	安福久	R06.09.05	28.9	A-5	457	230	64	6.8	1.3	75.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
18	たかきた	R04.04.11	♀	隆之国	藤良	安福久	R06.10.29	30.7	A-4	390	196	55	7.4	3.3	73.6	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
19	森5269	R04.04.12	♂	秋忠平	気高	幸紀雄	R06.09.05	28.8	A-5	458	227	88	7.7	1.3	79.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
20	きたあかね	R04.04.16	♀	安福久	田尻	勝忠平	R06.06.17	26.1	A-4	365	183	58	6.3	1.9	74.9	5	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
21	福梅朱音	R04.04.22	♂	福之姫	藤良	勝早桜5	R06.07.29	27.3	A-5	410	206	70	7.2	1.4	76.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
22	検定343	R04.04.24	♂	平茂勝	気高	安平	R06.09.26	29.1	A-3	541	275	56	8.1	2.2	73.3	5	5	3	3	3	3	3	2	5	5	
23	りの2022	R04.04.25	♀	安福久	田尻	平茂勝	R06.10.03	29.3	A-5	433	218	73	7.8	1.7	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
24	あかね	R04.04.27	♀	安福久	田尻	白清85の3	R06.11.18	30.8	A-4	432	216	66	7.2	2.7	75.0	7	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
25	安愛朱音	R04.05.03	♂	愛之国	藤良	安福久	R06.10.03	29.1	A-5	492	247	57	8.1	2.9	73.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	福谷367	R04.05.17	♂	福栄	田尻	第7系桜	R06.07.04	25.6	A-4	440	219	57	7.4	2.1	74.4	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5	
27	朱音	R04.05.18	♂	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.10.03	28.6	A-5	492	250	65	7.5	1.6	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.5	96.2%	468.6	234.9	64.3	7.6	2.3	75.0	8.8	3.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.9		57.8	29.2	9.6	0.7	0.7	1.5	2.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	15	27.8	93.3%	491.9	246.7	64.6	7.7	2.0	75.0	9.1	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.6	5.0	5.0
♀	11	29.5	100.0%	436.7	218.7	63.8	7.6	2.6	74.9	8.4	4.3	4.7	4.7	4.7	4.9	4.7	2.8	5.0	5.0

名号	北雪栄	H黒-350		
体格得点	登録番号	産地	生年月日	
84.6	黒15647	北海道	R01.08.02	

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	北乃大福	母牛血統	勝早桜5
梅栄福	うめこ	れい<8390	れい<8719

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	肉成績										
							屠畜日	屠畜月齢								BMS	BCS	肉の光沢	肉の色	しまり	きめ	きめしまり	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質	
1	けんてい350	R04.03.21	♀	第1花国	藤良	安福165の9	R06.07.05	27.5	A-5	422	211	69	7.7	1.8	76.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
2	ほくせつ198	R04.03.23	♀	清勝正	気高	北斗王	R06.10.03	30.4	A-5	534	268	84	9.2	3.0	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
3	姥4の9	R04.03.25	♂	勝忠平	気高	安平	R06.07.04	27.4	A-5	506	253	56	8.4	2.8	73.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	きたかつひら	R04.03.25	♀	勝早桜5	気高	平茂勝	R06.11.14	31.7	A-3	498	251	58	7.6	4.1	72.1	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
5	北雪花	R04.03.25	♂	花国安福	藤良	義平福	R06.07.04	27.4	A-5	606	306	85	9.1	2.0	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
7	大吾	R04.04.01	♂	隆之国	藤良	安福久	R06.08.01	28.1	A-5	532	267	80	8.8	1.7	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	北斗	R04.04.01	♂	金太郎3	気高	安福久	R06.07.31	28.0	A-5	509	255	86	7.0	1.0	78.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
9	くろみつ163	R04.04.02	♀	福之姫	藤良	百合白清2	R06.10.03	30.1	A-5	433	217	75	7.2	1.9	76.8	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
10	きよさときたゆき	R04.04.06	♀	勝忠平	気高	金幸	R06.11.28	31.8	A-4	455	228	67	7.0	3.3	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
11	北雪201	R04.04.08	♂	花国安福	藤良	美津福	R06.08.22	28.5	A-5	571	288	77	9.4	3.3	75.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
12	金姫1	R04.04.11	♂	金太郎3	気高	安福久	R06.08.22	28.4	A-4	518	260	87	9.5	2.5	78.3	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
13	北花栄	R04.04.14	♂	花国安福	藤良	勝早桜5	R06.09.05	28.8	A-5	593	298	79	9.3	3.5	75.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	ゆき	R04.04.14	♀	美国桜	藤良	百合茂	R06.08.22	28.3	A-5	517	260	70	8.6	2.6	75.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
17	百合安福桜3	R04.04.22	♂	百合茂	気高	安平	R06.09.18	28.9	A-4	487	244	67	7.5	1.7	75.5	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
18	ななゆき	R04.04.23	♀	勝吾	気高	勝早桜5	R06.10.03	29.4	A-4	500	250	72	8.5	2.1	76.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
19	新北雪	R04.04.25	♂	百合茂	気高	安福久	R06.08.01	27.3	A-5	535	267	95	9.0	2.0	79.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
20	きたゆきさかえ	R04.04.26	♀	幸紀雄	気高	勝忠平	R06.10.03	29.3	A-5	468	235	84	7.3	2.9	76.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
21	北雪平桃	R04.04.26	♂	第2平茂勝	気高	紋次郎	R06.09.05	28.4	A-5	502	251	58	8.0	3.5	72.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
22	つや22	R04.04.30	♀	光平照	田尻	百合茂	R06.11.07	30.3	A-4	437	220	61	6.7	3.6	73.1	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
24	幸福	R04.05.04	♂	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R06.10.03	29.0	A-5	585	296	64	9.5	3.2	73.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
25	ひざこ	R04.05.05	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.28	29.8	A-5	374	186	62	7.3	2.7	75.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	南新得2685	R04.05.09	♂	美国桜	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.9	A-5	522	263	72	7.4	2.4	75.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色 光沢等級	しまり	きめ	きめしまり 等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質 等級
平均	22	29.0	95.5%	504.7	253.4	73.1	8.2	2.6	75.7	9.3	3.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.3		57.7	29.6	11.0	0.9	0.8	1.9	2.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0
♂	12	28.3	100.0%	538.8	270.7	75.5	8.6	2.5	76.0	9.8	3.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	10	29.9	90.0%	463.8	232.6	70.2	7.7	2.8	75.4	8.8	4.0	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.9	5.0	5.0

名号 梅勝栄 H黒-353
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 84.2 黒原6372 北海道 R01.10.05

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 北乃大福 母牛血統 百合茂
 梅栄福 うめこ やこ あいこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの内寸	皮下脂肪厚	歩留基準値	肉成績									
							屠畜日	屠畜日齢								BMS	BCS	肉の光沢	肉の色	しまり	きめ	きめしまり	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質
1	なぎこ	R04.05.03	♀	若百合	気高	茂洋	R06.10.07	29.2	A-5	404	202	59	8.9	2.8	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	うめさと	R04.05.05	♀	百合茂	気高	安平	R06.10.03	29.0	A-4	512	253	53	9.1	4.4	72.1	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
4	さつき	R04.05.11	♀	百合福久	気高	百合茂	R06.10.03	28.8	A-5	530	268	83	8.8	4.3	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	梅勝栄	R04.05.11	♂	勝早桜5	気高	芳之国	R06.10.08	29.0	A-5	477	237	76	7.8	1.6	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	みみつく	R04.05.14	♀	福之姫	藤良	百合茂	R06.06.10	24.9	A-5	506	251	76	8.6	2.4	76.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	ゆりあん638	R04.05.18	♀	華春福	田尻	忠茂勝	R06.09.04	27.6	A-5	525	264	61	8.4	3.5	73.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	なみゆうる	R04.05.18	♀	藤重栄	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.6	A-5	512	257	86	8.1	2.8	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	吹雪0868	R04.05.18	♂	美国桜	藤良	金幸	R06.10.03	28.6	A-4	516	262	68	9.2	3.1	75.1	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	秋梅勝1	R04.05.23	♂	秋忠平	気高	茂秀紅葉	R06.09.19	28.0	A-5	470	236	74	7.6	1.0	77.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	梅勝春22	R04.05.23	♂	芳之国	藤良	安福久	R06.10.03	28.4	A-5	529	266	87	10.2	1.5	79.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	化留守	R04.05.24	♂	花国安福	藤良	安福久	R06.10.03	28.4	A-5	547	274	63	8.9	2.9	74.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	梅勝	R04.06.04	♂	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.22	28.7	A-5	547	276	94	8.5	2.8	77.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	みつえいけんてい	R04.06.11	♀	美津照重	田尻	勝早桜5	R06.11.26	29.6	A-5	480	241	81	9.0	3.2	77.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	うめみ	R04.06.12	♀	安福久	田尻	安平	R06.11.28	29.6	A-4	480	239	67	8.1	2.7	75.1	7	4	5	5	4	5	4	2	5	5
17	海幸	R04.06.13	♂	芳之国	藤良	藤北景	R06.10.22	28.4	A-5	481	243	60	7.6	3.5	73.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
18	かつえ4	R04.06.15	♀	舞菊福	田尻	勝平1	R06.11.14	29.0	A-5	505	254	81	8.6	1.8	77.7	8	3	5	5	5	5	2	5	5	
19	まり	R04.06.19	♀	安平	田尻	糸秀	R06.10.03	27.5	A-5	402	202	59	6.7	1.6	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	平和2188	R04.06.20	♂	諒太郎	気高	美国桜	R06.10.21	28.1	A-5	509	255	101	10.4	1.9	81.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	へいわ1841	R04.06.24	♀	勝早桜5	気高	百合茂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	後幸	R04.07.26	♂	勝早桜5	気高	美津百合	R06.10.03	26.3	A-5	466	235	55	7.5	1.8	74.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの内寸	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	19	28.3	100.0%	494.6	248.2	72.8	8.5	2.6	76.0	9.6	3.6	4.9	4.9	4.9	5.0	4.9	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.1		40.5	20.6	13.8	0.9	0.9	2.3	1.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
♂	9	28.2	100.0%	504.7	253.8	75.3	8.6	2.2	76.6	9.9	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
♀	10	28.4	100.0%	485.6	243.1	70.6	8.4	3.0	75.5	9.4	3.7	4.9	4.9	4.8	5.0	4.8	2.8	5.0	5.0

名号 珀百合 H黒-356
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 85.4 黒原6373 北海道 R02.01.17

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 美津百合 母牛血統 百合白清2
 琥珀 ひもふじひめ もみしらきよ ひらもみじ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	だいだい	R04.05.01	♀	美国桜	藤良	美津照重	R06.06.10	25.4	A-5	473	237	74	7.3	2.3	75.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	きたのかおり48	R04.05.08	♀	金太郎3	気高	茂洋	R06.10.03	28.9	A-5	430	214	63	7.7	2.7	75.0	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5432	R04.05.10	♂	百合茂	気高	福之国	R06.10.03	28.8	A-4	419	212	48	6.1	1.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
4	琥鉄	R04.05.14	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.7	A-5	521	264	62	8.2	3.3	73.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	あやも	R04.05.19	♀	国牽白清	田尻	神高福	R06.11.28	30.4	A-3	483	244	67	6.5	2.3	74.3	5	4	3	3	3	3	3	3	5	5
6	こくかり	R04.05.21	♀	勝忠平	気高	安平	R06.10.03	28.5	A-5	472	239	65	8.2	3.8	74.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	翔7340	R04.05.21	♂	芳之国	藤良	糸秀茂	R06.10.16	28.9	A-5	487	246	59	7.2	3.2	72.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	珀菊	R04.05.23	♂	菊福秀	田尻	勝忠平	R06.10.29	29.3	A-5	568	287	66	8.6	2.8	74.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	はくひめ	R04.05.26	♀	福之姫	藤良	安福久	R06.10.28	29.1	A-4	455	228	51	7.4	3.2	72.4	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	球彦	R04.05.27	♂	北茂安93	気高	芳之国	R06.10.08	28.5	A-5	476	236	68	8.4	2.6	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	勝忠系平4	R04.05.27	♂	勝忠平	気高	糸福(鹿児島)	R06.10.16	28.7	A-5	710	356	77	8.7	1.5	75.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	はくちゃん	R04.05.29	♀	秋忠平	気高	美津百合	R06.11.07	29.4	A-4	490	246	85	7.9	1.8	78.0	7	5	4	4	4	4	3	5	5	
14	珀観月	R04.05.30	♂	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.10.03	28.2	A-5	446	226	61	8.3	1.7	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	ふゆはな4	R04.06.01	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R06.11.14	29.5	A-5	483	249	82	9.1	3.0	77.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	こはく	R04.06.05	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.03	28.0	A-5	437	218	74	6.6	1.9	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	むらさき	R04.06.14	♀	好平茂	波	安茂勝		-																	
18	こさめ	R04.06.16	♀	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.12.12	29.9	A-5	433	214	87	8.0	1.5	79.4	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
19	ふうりん	R04.06.16	♀	鈴音	気高	好平茂	R06.07.22	25.2	A-5	500	251	86	7.8	2.5	77.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	まい	R04.06.18	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.03	27.6	A-5	420	211	67	8.2	3.0	75.6	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
21	夏珀	R04.06.20	♂	安福久	田尻	平茂晴	R06.10.03	27.5	A-5	470	237	74	7.3	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	けんてい	R04.06.21	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R06.11.26	29.2	A-5	463	232	66	7.8	2.9	74.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	天心	R04.06.22	♂	金幸	気高	平茂勝	R06.10.03	27.4	A-5	545	277	64	7.7	1.9	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	美恵福55	R04.06.30	♂	安福久	田尻	第1花国	R06.10.31	28.1	A-5	489	245	74	7.0	2.2	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	隆珀	R04.07.07	♂	隆安国	藤良	華春福		-																	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	22	28.4	95.5%	485.0	244.0	69.1	7.7	2.4	75.3	9.7	4.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.3		62.8	32.0	10.4	0.8	0.7	1.7	1.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0
♂	10	28.4	100.0%	513.1	258.6	65.3	7.8	2.2	74.7	9.9	3.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
♀	12	28.4	91.7%	461.6	231.9	72.3	7.7	2.6	75.9	9.5	4.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0

