

H黒-226 梅栄福

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成28年3月～令和6年12月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉・質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級	
1	479	A5	去	24.7	北茂安93	気高	63	8.0	1.8	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	487	A5	去	30.0	諒太郎	気高	91	8.8	1.3	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	516	A5	去	28.3	花国安福	藤良	70	9.0	3.0	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	490	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	94	9.4	2.1	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
5	334	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	76	6.6	1.5	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
6	480	A5	去	32.0	隆之国	藤良	84	8.8	1.6	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
7	577	A5	去	31.0	隆之国	藤良	95	10.4	1.9	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	554	A5	去	29.3	美津照重	田尻	76	9.2	1.8	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
9	511	A5	去	30.8	景勝21	気高	66	8.4	2.5	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
10	556	A5	去	30.0	勝忠平	気高	94	8.1	1.6	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
11	488	A5	去	30.0	室太郎	気高	70	7.3	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
12	557	A5	去	27.0	安福久	田尻	89	9.3	3.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
13	579	A5	去	28.0	百合白清2	気高	113	8.5	2.0	80.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
14	469	A5	去	27.0	百合茂	気高	66	7.6	1.0	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
15	467	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	71	9.0	1.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	486	A5	去	29.5	紋次郎	田尻	88	8.1	2.1	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
17	551	A5	去	27.0	勝忠平	気高	78	9.6	2.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
18	572	A5	去	28.0	系福	藤良	67	9.5	3.3	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
19	489	A5	去	29.0	系桜10	藤良	66	7.9	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
20	545	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	88	8.7			11		3									
21	509	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	71	8.8	3.8	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
22	545	A5	去	28.0	芳之国	藤良	75	9.4	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
23	607	A5	去	30.0	美国桜	藤良	108	10.3	2.7	80.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
24	415	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	61	7.8	3.4	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
25	531	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	86	9.3	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	503	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	67	9.1	3.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
27	535	A5	去	26.9	安福久	田尻	96	8.3	1.5	79.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
28	552	A5	メス	26.0	百合茂	気高	90	10.3	3.8	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
29	527	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	88	9.4	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
30	477	A5	去	25.0	茂晴花	藤良	73	7.5	1.5	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
31	487	A5	メス	31.0	安福久	田尻	106	9.4	1.6	81.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
32	521	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	71	8.4	3.2	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
33	442	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	67	7.4	4.0	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
34	568	A5	去	30.8	桜茂勝	気高	78	8.6	1.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
35	554	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	90	8.3	1.2	78.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
36	510	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	68	7.5	1.7	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
37	427	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	57	8.5	4.1	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
38	544	A5	去	31.0	鈴音	気高	93	10.1	2.2	79.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
39	483	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	64	8.4	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
40	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	72	8.4	2.8	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
41	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	97	8.9	1.5	79.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
42	541	A5	去	28.0	美国桜	藤良	82	10.8	1.5	79.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
43	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	97	8.9	1.5	79.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
44	572	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	9.3	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
45	500	A5	去	30.4	勝忠平	気高	82	8.2	1.9	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
46	476	A5	メス	30.0	百合茂	気高	80	8.4	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
47	580	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	10.7	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
48	463	A5	去	28.0	光平照	田尻	62	7.9	3.4	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
49	452	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	69	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
50	483	A5	去	29.0	美国桜	藤良	78	6.8	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
51	534	A5	メス	29.0	花美千	田尻	69	9.1	4.7	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
52	513	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高	55	9.8	3.3	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
53	535	A5	去		勝吾	気高	69	9.6	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
54	451	A5	去	29.0	直太郎	気高	64	8.4	2.4	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
55	492	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	73	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
56	498	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	9.0	3.1	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
57	486	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	64	9.4	4.5	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
58	489	A5	メス	30.0	第1花藤	藤良	90	8.2	4.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
59	473	A5	メス	28.0	百合茂	気高	77	8.8	3.7	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
60	636	A5	去	27.0	華春福	田尻	75	10.7	2.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
61	458	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	75	10.2	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留						肉質								
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	516	A5	去	29.0	美国桜	藤良	83	8.4	1.8	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	505	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	75	9.1	3.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	453	A5	メス	27.0	勝忠平	気高	68	8.5	2.1	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
65	467	A5	去	31.0	隆之国	藤良	53	8.5	1.4	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
66	408	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	68	8.0	3.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
67	474	A5	去	28.0	隆之国	藤良	96	7.7	1.2	80.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	467	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	71	8.1	2.9	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
69	553	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	8.8	3.9	73.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
70	534	A5	去	29.0	美国桜	藤良	77	9.8	2.4	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	526	A5	去	26.0	若百合	気高	91	9.0	1.1	79.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
72	389	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	52	7.3	2.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
73	422	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	65	8.4	1.7	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
74	524	A5	去	26.0	福之姫	藤良	77	9.0	2.3	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
75	499	A5	去	27.0	第6栄	藤良	60	10.1	1.9	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
76	536	A5	去	28.0	勝忠平	気高	86	9.5	3.1	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	406	A5	メス	28.0	福栄	田尻	51	8.0	2.9	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
78	410	A5	去	28.0	福之国	藤良	68	7.4	2.0	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	432	A5	去	28.0	百合茂	気高	64	7.3	1.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
80	464	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	65	8.5	3.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
81	419	A5	去	29.0	安茂勝	気高	66	7.2	1.2	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
82	507	A5	去	29.0	美国桜	藤良	83	8.2	1.7	77.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
83	506	A5	去	27.0	百合茂	気高	68	9.4	2.2	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
84	507	A5	去	29.0	北平安	田尻	65	9.4	2.2	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
85	479	A5	去	27.0	安茂勝	気高	69	8.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
86	479	A5	去	28.0	百合茂	気高	63	8.3	2.8	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
87	507	A5	去	29.0	美津照重	田尻	86	7.4	2.2	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
88	482	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	67	8.8	3.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
89	470	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高	66	9.5	2.7	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	479	A5	メス	27.0	平茂勝	気高	67	8.1	1.9	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
91	574	A5	去	28.0	白鵬85の3	気高	72	9.5	3.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
92	500	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	54	9.1	4.1	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	446	A5	メス	27.0	安茂勝	気高	68	9.3	3.0	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
94	438	A5	メス	27.0	北茂安93	気高	57	9.5	3.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
95	505	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	71	8.8	3.9	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
96	465	A5	去	27.0	安福久	田尻	63	7.3	2.9	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
97	452	A5	去	25.0	平茂晴	藤良	58	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
98	528	A5	去	28.0	平茂勝	気高	66	8.6	3.2	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	415	A5	メス	29.0	安福久	田尻	66	7.9	4.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
100	436	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	74	7.8	3.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
101	439	A5	去	27.0	北国茂	藤良	64	9.2	2.4	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
102	541	A5	去	31.0	第1花藤	藤良	73	7.1	1.4	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
103	647	A5	去	29.0	花国安福	藤良	84	9.5	3.7	75.3	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
104	446	A5	去	28.0	百合白清2	気高	69	8.0	1.6	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
105	493	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	55	7.1	2.8	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
106	455	A5	メス	28.0	忠富士	気高	72	8.2	2.0	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	469	A5	去	30.0	鈴音	気高	65	8.6	1.4	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	459	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	58	8.6	2.5	74.7	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
109	492	A5	去	27.0	白清85の3	田尻	67	9.1	1.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
110	459	A5	去	28.0	平茂勝	気高	70	8.7	1.4	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
111	466	A5	メス	29.0	福之国	藤良	81	9.8	4.7	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
112	472	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	68	9.1	3.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
113	495	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	61	9.1	3.7	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
114	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	68	8.0	1.9	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
115	484	A5	メス	27.0	菊谷	田尻	70	8.3	2.7	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
116	389	A4	去	24.0	北勝隆25	気高	62	7.2	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
117	549	A5	去	29.9	平茂晴	藤良	77	9.1	2.2	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
118	392	A5	メス	29.0	百合茂	気高	56	7.6	3.8	73.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
119	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高	60	8.6	4.0	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
120	497	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	58	8.6	4.0	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
121	492	A5	メス	29.0	百合茂	気高	80	9.1	3.4	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
122	569	A5	メス		平茂晴	藤良	66	9.8	2.5	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
123	407	A5	去	27.0	美国桜	藤良	48	7.6	2.2	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	448	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	67	8.5	2.4	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	518	A5	去	29.0	芳之国	藤良	59	8.6	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
126	524	A5	去	29.0	花国安福	藤良	60	9.7	1.6	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
127	592	A5	去	29.1	華春福	田尻	72	8.5	2.7	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
128	522	A5	去	31.0	隆之国	藤良	69	9.6	2.9	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
129	473	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	56	8.3	1.9	74.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
130	473	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	7.7	1.9	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
131	490	A5	去	35.0	金幸	気高	58	8.7	3.4	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
132	386	A5	メス	29.0	百合茂	気高	52	6.7	2.7	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
133	418	A5	去	28.0	第1花藤	藤良	78	9.4	2.6	78.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	486	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	57	7.7	2.4	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
135	440	A5	去	25.0	安福久	田尻	64	7.8	2.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
136	555	A5	去	28.0	安茂勝	気高	75	8.6	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
137	464	A5	去	27.0	芳之国	藤良	51	7.8	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	390	A5	メス	29.0	秋忠平	気高	49	7.2	2.2	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
139	522	B5	メス	30.0	勝早桜5	気高	49	9.0	3.6	71.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
140	503	A5	去	28.0	百合芳	気高	72	8.5	1.0	77.3	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
141	525	A5	メス	27.0	華春福	田尻	61	8.4	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
142	501	A5	去	29.0	美国桜	藤良	64	9.6	2.9	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	528	A4	去	28.0	安茂勝	気高	64	8.2	2.6	74.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
144	480	A4	去	28.0	平茂勝	気高	51	8.0	2.2	73.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
145	400	B4	メス	29.0	金安平	気高	44	8.0	3.5	72.4	7	4	4	5	5	5	4	4	3	5	5
146	398	A4	メス	31.0	寿恵福	藤良	65	7.4	2.8	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
147	479	A4	去	29.0	百合茂	気高	66	8.8	1.3	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
148	521	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	65	9.3	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
149	385	A4	メス	28.0	安福6の3	田尻	67	6.7	1.7	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
150	435	A4	去	28.0	平茂勝	気高	48	8.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
151	540	A4	メス	28.0	安福勝	田尻	64	8.3	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
152	473	B4	メス	27.0	藤北景	藤良	52	8.2	2.8	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
153	522	A4	去	29.0	平茂勝	気高	71	9.0	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
154	599	A4	去	29.3	安平	田尻	80	9.7	2.8	76.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
155	431	A4	去	27.0	松福久	田尻	58	7.8	2.4	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
156	447	A4	メス	29.0	花之国	藤良	57	8.0	2.1	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
157	411	A4	メス	28.0	安福久	田尻	75	8.3	2.5	77.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
158	506	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	58	8.7	3.0	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
159	443	A4	去	28.0	百合茂	気高	59	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
160	456	A4	メス	32.0	平茂勝	気高	61	8.2	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
161	418	A4	メス	28.0	百合茂	気高	50	8.2	2.4	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
162	419	A4	去	27.0	百合茂	気高	69	8.3	1.4	77.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
163	401	A4	メス	30.0	金幸作	気高	55	8.0	3.2	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
164	432	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	70	8.4	3.2	75.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
165	449	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	58	9.7	2.2	75.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
166	490	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	68	8.3	1.9	76.0	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
167	385	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	64	7.4	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
168	375	A4	メス	29.0	幸紀雄	気高	57	7.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
169	440	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	58	8.8	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
170	470	A4	メス	30.0	秋忠平	気高	72	8.5	3.5	75.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
171	432	A4	メス	29.0	山根雲	気高	54	8.0	4.1	72.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
172	547	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	72	8.1	3.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
173	533	A4	去	26.0	花国安福	藤良	73	7.8	2.0	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
174	407	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	57	8.4	1.9	75.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4
175	421	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	56	8.3	3.0	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
176	485	A4	去	26.0	北平安	田尻	71	9.0	2.0	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
177	448	A4	去	31.0	勝忠平	気高	59	9.3	2.8	75.2	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5
178	440	A4	去	27.0	美津百合	気高	58	7.8	1.7	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
179	563	A4	去	30.0	秋忠平	気高	64	9.3	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
180	494	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	70	8.1	3.2	74.9	7	4	5	4	4	4	5	4	2	5	5
181	488	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	68	8.8	1.7	76.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
182	532	A4	去	25.0	百合白清2	気高	61	8.1	2.5	73.8	7	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5
183	494	A4	去	27.0	秋忠平	気高	54	9.9	2.1	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
184	428	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	61	7.5	2.6	74.7	7	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4
185	404	A4	メス	28.0	金幸	気高	50	7.5	3.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
186	475	A4	メス	29.0	北安德	藤良	62	8.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
187	567	A4	去	28.0	照美	気高	71	8.2	3.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
188	496	B4	メス	28.0	景東	気高	49	8.6	4.0	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
189	467	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	59	8.8	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
190	416	A4	メス	28.0	福之国	藤良	58	7.1	1.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
191	419	A4	去	27.0	金幸	気高	47	7.9	2.5	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
192	524	A4	去	29.0	義平福	気高	66	8.0	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
193	475	A4	去	26.0	安平	田尻	66	8.0	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
194	426	A4	去	28.0	光平福	気高	57	9.2	3.0	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
195	425	A4	去	27.0	千代桜	藤良	56	8.0	2.5	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
196	460	A4	去	27.0	第1花国	藤良	59	8.6	1.9	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
197	566	A4	去	28.0	百合茂	気高	76	8.8	2.7	75.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
198	448	A4	メス	27.0	平茂勝	気高	59	9.7	4.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
199	486	A4	去	29.0	系晴	藤良	60	6.6	3.7	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
200	562	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	63	10.2	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
201	480	A4	去	31.0	平茂勝	気高	56	9.3	1.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	4	2	5	5
202	500	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	61	8.2	2.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
203	550	A4	去	25.0	平茂勝	気高	65	9.5	3.4	74.3	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	
204	457	A4	去	27.0	幸紀雄	気高	53	7.7	2.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
205	496	A4	去	28.0	若茂勝	波	65	7.6	2.3	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
206	532	A4	メス	30.0	第2平茂勝	気高	68	9.5	4.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
207	485	A4	去	22.0	芳之国	藤良	60	8.1	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
208	414	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	62	7.5	1.7	75.7	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
209	399	A4	メス	29.0	美津百合	気高	54	8.4	2.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
210	324	A4	メス	26.0	茂弘桜	波	57	7.3	2.5	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
211	447	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	62	8.3	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
212	448	A4	去	28.0	安福久	田尻	53	8.7	3.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
213	553	B4	去	28.0	福之国	藤良	75	10.7	3.5	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
214	455	A4	去	27.0	安愚楽6	藤良	51	7.6	1.7	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
215	523	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	67	9.6	3.3	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
216	458	A4	メス	27.1	勝早桜5	気高	69	8.4	2.5	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
217	410	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高	63	8.4	3.0	75.4	6	4	2	4	4	4	4	4	4	3	5	5
218	433	A4	メス	28.0	平茂勝	気高	51	7.7	2.8	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
219	474	A4	去	26.0	隆之国	藤良	53	8.8	3.6	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
220	560	A4	去	32.0	平茂勝	気高	54	7.9	1.8	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
221	459	A4	メス	24.0	勝忠平	気高	72	9.1	4.0	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
222	531	A4	メス	30.0	福栄	田尻	59	9.5	4.2	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
223	396	A4	去	27.0	平忠勝	気高	59	7.7	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
224	488	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良	58	9.2	3.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
225	406	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	53	9.1	2.3	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
226	552	A4	去	27.0	安平	田尻	67	9.4	2.2	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
227	505	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	58	8.3	2.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
228	479	A4	去	25.0	北国7の8	藤良	58	7.8	3.3	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
229	452	A4	去	29.0	勝忠平	気高	67	7.2	1.0	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
230	408	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	55	7.5	2.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
231	565	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	55	10.0	3.5	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
232	482	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	65	8.1	3.8	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
233	548	A4	去	28.0	福北光	田尻	66	8.9	3.0	74.4	6	4	3	5	5	4	4	4	4	3	5	5
234	396	A4	メス	28.0	芳之国	藤良	61	7.0	2.6	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
235	456	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	53	8.8	1.6	75.0	6	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	
236	378	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	46	7.5	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
237	482	A4	去	29.0	美国桜	藤良	58	7.3	2.4	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
238	468	A4	メス	28.0	秋忠平	気高	52	8.3	3.4	72.8	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
239	466	A4	メス	30.0	晴金平	藤良	54	8.2	3.4	73.0	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
240	538	A4	去	28.0	平茂勝	気高	61	7.9	2.6	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
241	446	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	51	8.0	2.5	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
242	441	A4	メス	31.0	幸紀雄	気高	54	9.0	2.5	74.7	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
243	464	A4	去	31.0	芳之国	藤良	46	8.2	2.8	72.6	6	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
244	464	A3	メス	28.0	若茂勝	波	58	8.2	2.0	74.8	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	
245	442	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	54	8.0	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	5
246	540	A4	去	28.0	平茂勝	気高	69	10.3	2.3	76.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
247	593	A4	去	31.0	東龍	藤良	69	8.7	3.6	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
248	525	A4	去	27.9	平茂勝	気高	63	8.4	2.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
249	409	A3	メス		百合茂	気高	57	7.4	2.4	74.5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	
250	471	A3	去		金幸	気高	48	8.5	2.5	73.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級	
251	522	B4	メス	29.0	花国安福	藤良	64	7.8	5.7	71.3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
252	371	B3	メス	31.0	第5隼福	田尻	47	6.3	3.7	71.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
253	469	A3	去	28.6	勝早桜5	気高	54	7.8	3.1	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
254	480	A4	去	29.2	幸紀雄	気高	46	8.0	2.3	72.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
255	410	A3	去	27.0	安系福	田尻	49	7.1	2.0	73.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
256	529	A4	去	29.0	美津照重	田尻	57	8.5	2.1	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
257	520	A4	去	29.3	幸紀雄	気高	55	7.5	3.3	72.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
258	458	A4	去	24.0	百合茂	気高	56	7.8	1.3	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
259	388	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	53	7.1	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
260	540	A4	去	31.0	喜亀忠	気高	71	8.8	2.8	75.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
261	442	A4	去	30.0	百合勝安	気高	52	7.7	1.9	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
262	510	B3	去	29.0	平茂勝	気高	45	8.3	4.2	70.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
263	343	A3	去	25.0	安平照	田尻	52	6.0	1.9	74.2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
264	398	A3	去	26.0	芳之国	藤良	50	7.5	2.5	73.7	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
265	539	A3	去	23.0	百合茂	気高	63	8.3	2.6	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
266	429	A3	去	31.0	勝早桜5	気高	60	5.8	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
267	531	A3	去	29.0	勝早桜5	気高	68	8.1	2.1	75.1	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	
268	452	A3	去	27.0	百合茂	気高	52	6.4	2.7	72.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5	
269	477	A3	去	26.0	美国桜	藤良	55	8.2	0.9	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
270	371	A3	メス	28.0	勝早桜5	気高	48	6.5	2.5	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
271	484	A3	去	27.0	勝早桜5	気高	62	8.7	1.9	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	
272	397	A3	メス	30.0	第1花福	藤良	48	7.5	1.4	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	
273	516	A3	メス	29.0	花平国	藤良	70	8.4	2.4	75.5	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5	
274	393	B3	去	28.0	美津百合	気高	44	6.1	2.1	72.4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
275	573	B3	去	28.0	勝忠平	気高	57	8.0	3.6	71.8	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	