

H黒-255 藤重栄

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成29年8月~令和6年12月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
1	542	A5	去	28	茂勝栄	気高	北国7の8	63	8.5	1.9	74.8	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
2	563	A5	去	28	安平照	田尻	第2平茂勝	83	8.5	2.3	76.7	12		3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	521	A5	メス	25	百合茂	気高	茂勝	85	9.2	2.1	78.2	12										
4	504	A5	去	28	平忠勝	気高		71	9.2	1.3	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	482	A5	メス	29	勝忠平	気高		82	8.0	1.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	481	A5	去	27	義平福	気高		76	8.5	1.8	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	583	A5	メス	26	寿恵福	藤良		72	9.7	2.3	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
8	575	A5	去	30	北平安	田尻	安茂勝	80	9.0	2.5	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	356	A5	メス	28	安福久	田尻	北茂安93	88	6.9	1.2	79.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	539	A5	メス	28	勝早桜5	気高	北乃大福	78	8.2	2.1	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	394	A5	去	27	百合茂	気高	平茂勝	50	8.1	1.4	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	524	A5	メス	29	安幸福	田尻		69	11.2	3.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	475	A5	去	26	第1花国	藤良	平茂晴	67	8.2	1.5	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
14	507	A5	去	30	光平照	田尻	糸福	90	9.1	1.3	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	586	A5	去	28	勝早桜5	気高		80	7.5	1.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	599	A5	去	28	勝早桜5	気高		81	8.8	2.8	75.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	451	A5	去	24	安福久	田尻		75	7.0	1.3	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	535	A5	メス	29	百合茂	気高		90	8.7	3.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	480	A5	メス	28	安福久	田尻		78	8.1	2.1	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	611	A5	去	29	安福久	田尻	平茂勝	85	9.4	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	486	A5	去	26	芳之国	藤良		68	7.4	2.5	74.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	527	A5	去	28	北平安	田尻	平茂勝	66	8.7	2.8	74.6	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	509	A5	去	27	糸福(鹿見島)	藤良	福桜(宮崎)	67	8.1	2.7	74.7	11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	494	A5	去	28	百合茂	気高	安福165の9	75	9.1	1.6	77.6	11										
25	532	A5	メス	29	茂勝栄	気高	紋次郎	92	10.3	2.4	79.4	11										
26	519	A5	去	28	第2平茂勝	気高		70	7.7	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	462	A5	去	28	光平照	田尻	百合茂	76	8.1	1.6	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	539	A5	去	28	勝忠平	気高		84	8.2	1.3	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
29	512	A5	去	30	百合茂	気高		79	8.0	1.4	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
30	672	A5	去	28	平茂勝	気高	安福久	94	10.7	1.7	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	534	A5	メス	29	勝早桜5	気高	安福久	73	8.7	2.1	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	421	A5	メス	28	白清85の3	田尻	光平福	68	7.2	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
33	473	A5	メス	31	美津照重	田尻	隆之国	75	7.4	2.4	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
34	490	A5	去	29	平忠勝	気高	安平照	71	7.6	1.4	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
35	553	A5	メス	30	勝早桜5	気高	百合茂	78	9.2	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
36	566	A5	去	29	勝早桜5	気高	北平安	77	11.6	2.7	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
37	461	A5	メス	29	安福久	田尻	百合茂	85	7.9	2.0	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
38	475	A5	メス	29	第1花国	藤良	美津福	98	9.9	3.6	79.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
39	534	A5	去	29	美津百合	気高	安福久	75	8.4	1.5	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	596	A5	去	28	勝忠鶴	気高		70	9.0	2.2	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
41	557	A5	メス	27	勝忠平	気高	花清国	85	10.2	4.5	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
42	538	A5	去	30	安福久	田尻	百合茂	88	8.7	1.2	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
43	577	A5	去	30	福増	田尻		93	8.5	1.5	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	459	A5	メス	29	北茂安93	気高		73	7.3	1.6	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	455	A5	メス	29	百合白清2	気高	茂重安福(岐阜)	61	7.6	1.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	432	A5	去	28	美津照重	田尻		74	7.5	1.0	77.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
47	385	A5	メス	27	松福美	田尻	栗富の10	72	7.5	2.4	76.8	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	487	A5	メス	28	金幸	気高	神高福	76	7.7	3.4	75.2	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	464	A5	メス	28	第1花国	藤良	安平	69	7.2	1.9	75.7	10		4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	437	A5	去	27	美津百合	気高	北百合忠	64	8.2	1.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	526	A5	メス	29	北平安	田尻	第2平茂勝	88	9.4	2.5	78.3	10										
52	541	A5	去	32	勝忠平	気高	第1花国	70	7.8	1.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	485	A5	メス	28	隆之国	藤良		73	8.3	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	475	A5	メス	29	勝早桜5	気高		75	9.3	2.9	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
55	537	A5	去	28	福桜	気高	安平	82	7.8	1.7	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
56	507	A5	メス	30	光平照	田尻	平茂勝	86	8.9	1.7	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	480	A5	メス	29	安福久	田尻	勝忠平	81	7.9	2.3	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	528	A5	去	28	美津百合	気高	勝忠平	69	7.1	2.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
59	540	A5	去	29	美津照重	田尻	百合茂	72	8.3	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	543	A5	去	29	義平福	気高	百合茂	78	9.3	2.1	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	404	A5	メス	26	花之国	藤良		66	7.9	1.8	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質											
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
62	409	A5	去	26	隆之国	藤良		65	7.7	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
63	471	A5	メス	29	福安照	田尻	第6栄	66	8.7	1.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
64	553	A5	メス	30	美国桜	藤良		89	9.2	3.0	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
65	426	A5	メス	31	安照藤	田尻	菊谷花国	63	7.5	2.7	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
66	473	A5	メス	28	北平安	田尻	花晴茂	60	10.2	3.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
67	484	A5	去	29	勝忠平	氣高	福栄	71	8.0	2.1	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
68	448	A5	去	30	北国7の8	藤良	安福165の9	70	7.6	1.2	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
69	474	A5	去	29	美津照重	田尻		70	8.2	1.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
70	463	A5	メス	31	美津照重	田尻		71	9.2	2.2	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
71	435	A5	メス	28	安茂勝	氣高		64	7.3	2.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
72	489	A5	メス	28	百合茂	氣高	安平	82	9.8	2.7	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
73	555	A5	去	30	幸紀雄	氣高	安福久	89	10.7	3.2	78.2	10	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
74	542	A5	去	29	千代桜	藤良	平茂勝	87	9.4	1.8	78.6	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
75	464	A5	去	24	安福久	田尻		76	6.1	1.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
76	465	A5	去	24	百合茂	氣高		68	7.6	1.8	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
77	468	A5	メス	30	安茂勝	氣高	福栄	80	9.2	2.1	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
78	508	A5	去	28	幸紀雄	氣高		61	7.6	1.8	74.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
79	563	A5	去	30	幸紀雄	氣高	安福久	89	10.1	1.7	79.2	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
80	542	A5	去	28	百合茂	氣高		69	7.8	2.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
81	450	A5	メス	31	菊福秀	田尻	勝忠平	69	7.7	1.7	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
82	530	A5	去	27	秀正実	藤良		63	8.9	2.6	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
83	458	A5	去	28	秋忠平	氣高		81	7.0	1.1	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
84	414	A4	メス	28	茂洋	波	第1花国	63	6.8	2.1	75.0	9		4	4	4	4	4	4	3	4	4	
85	505	A5	去	22	勝忠平	氣高	第1花国	66	7.3	3.1	73.7	9		4	5	5	5	5	5	3	5	5	
86	566	A5	去	28	福栄	田尻	金幸	65	8.6	2.3	74.5	9		3	5	5	5	5	5	3	5	5	
87	488	A5	去	28	百合茂	氣高	安平照	72	8.8	1.7	77.1	9											
88	586	A5	メス	29	平茂勝	氣高	紋次郎	65	10.3	3.3	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
89	467	A5	去	28	北平安	田尻	平茂晴	72	8.5	2.1	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
90	501	A5	去	28	北平安	田尻		70	8.2	1.3	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
91	428	A5	メス	28	秋忠平	氣高		69	6.9	2.5	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
92	528	A5	去	29	北乃大福	田尻	勝忠平	73	9.2	2.5	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
93	485	A5	去	27	鈴金1	氣高		61	8.1	3.2	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
94	488	A5	メス	29	秋忠平	氣高		81	7.6	1.8	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
95	422	A4	去	27	平忠勝	氣高		61	8.1	0.9	76.6	9	5	4	4	4	5	5	5	5	2	4	4
96	414	A5	去	27	勝早桜5	氣高	北平安	57	8.4	1.9	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
97	481	A5	去	29	幸紀雄	氣高	秀菊安	58	7.2	2.4	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
98	377	A5	去	28	勝早桜5	氣高		48	6.7	1.8	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
99	621	A5	去	29	美国桜	藤良	忠富士	84	9.1			9		4									
100	510	A5	メス	28	勝早桜5	氣高	北乃大福	84	9.2	3.0	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
101	399	A5	メス	29	福桜(宮崎)	氣高	北仁	60	6.7	2.3	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
102	510	A5	メス	28	百合茂	氣高		80	8.6	2.4	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
103	519	A5	メス	30	勝吾	氣高	安福久	69	7.4	2.2	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
104	475	A5	メス	29	茂洋	波	安福久	71	8.0	1.6	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
105	584	A5	去	29	隆之国	藤良	上茂福	76	9.1	1.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
106	476	A5	去	27	安福久	田尻	百合茂	82	7.9	1.7	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
107	433	A5	メス	25	百合茂	氣高		61	8.4	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
108	506	A5	去	29	安福久	田尻		68	6.4	1.6	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
109	338	B5	メス	29	隆之国	藤良	百合茂	49	5.7	2.3	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
110	449	A5	去	31	安平	田尻	第7糸桜	60	7.3	1.7	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
111	478	A5	メス	30	安福久	田尻	平茂勝	73	7.4	2.5	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
112	574	A5	去	25	勝早桜5	氣高	北乃大福	81	8.8	1.7	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
113	570	A5	去	28	百合茂	氣高	北国7の8	98	9.7	1.6	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
114	442	A5	メス	28	隆之国	藤良	福栄	64	6.8	2.8	74.2	9	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
115	423	A5	去	28	芳之国	藤良	北平安	60	6.7	2.7	73.9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
116	443	A5	去	27	勝忠平	氣高	安福165の9	55	8.5	1.8	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
117	490	A5	去	25	福忠勝	藤良	百合茂	68	8.0	1.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
118	516	A5	去	27	安福忠	田尻		68	9.0	2.5	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5
119	498	A4	メス	27	安茂勝	氣高	福栄	76	8.3	2.2	76.6	8		4	4	4	4	4	4	3	5	5	
120	598	A5	メス	28	百合茂	氣高	美津福	75	9.6	3.4	75.1	8											
121	434	A4	メス	28	勝忠平	氣高	北国7の8	64	6.6	2.2	74.7	8	5	4	4	4	5	5	5	5	3	5	5
122	516	A4	去	28	百合茂	氣高	安福165の9	60	7.0	1.5	74.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	
123	499	A5	メス	33	平茂勝	氣高	第5夏藤	63	8.2	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
124	397	A4	メス	29	安茂勝	氣高		63	7.2	1.8	75.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	457	A5	メス	29	百合茂	気高		62	9.3	3.2	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
126	485	A5	メス	27	美津福	田尻		74	7.3	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
127	500	A5	去	28	第2平茂勝	気高		68	8.6	2.0	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
128	460	A5	メス	26	安平照	田尻		61	8.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
129	581	A5	去	28	勝早桜5	気高	北平安	69	8.6	1.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
130	521	A5	去	28	芳之国	藤良	百合茂	69	8.5	3.4	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
131	450	A5	メス	29	安茂勝	気高	福栄	75	8.5	2.7	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
132	564	A5	去	29	平茂勝	気高		58	7.4	2.5	72.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
133	473	A5	去	29	利優福	気高	飛驒白清	60	8.0	2.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
134	479	A4	メス	29	勝忠平	気高		62	7.8	3.0	73.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
135	461	A4	メス	28	勝早桜5	気高		63	8.0	1.6	75.7	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
136	523	A5	メス	30	百合茂	気高		62	8.4	3.0	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
137	490	A5	去	26	北安茂	気高		70	8.2	3.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	446	A5	去	23	平茂晴	藤良		62	7.5	3.3	73.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
139	432	A5	去	24	福安照	田尻		65	7.7	0.7	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
140	473	A5	去	29	勝早桜5	気高		79	7.4	2.0	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	565	A5	去	28	安糸勝	田尻		81	9.4	2.0	77.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
142	548	A4	去	28	第2勝王	気高	美国桜	77	8.2	1.5	76.6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
143	451	A5	メス	26	百合茂	気高		62	7.3	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
144	586	A5	去	31	美国桜	藤良		78	9.8	1.5	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
145	449	A4	メス	30	勝忠平	気高		65	9.2	1.5	77.0	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
146	525	A4	メス	29	勝早桜5	気高		66	8.4	3.2	74.3	8	5	4	5	5	4	5	4	3	4	4
147	457	A4	メス	27	美津百合	気高	平茂勝	75	7.8	1.5	77.3	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
148	386	A4	メス	29	糸福(鹿兒島)	藤良	安平	59	6.9	1.8	75.3	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
149	454	A4	去	28	北茂勝96	波	平茂勝	63	7.4	1.8	75.2	7		4	4	4	4	4	4	3	5	5
150	426	A4	メス	28	安福久	田尻	勝忠平	76	6.6	1.5	77.1	7		4	4	4	5	4	4	3	5	5
151	387	A4	去	25	福栄	田尻	北国7の8	48	7.4	1.9	74.0	7										
152	594	A4	メス	30	勝安竜	気高	菊安(事業団)	71	8.2	4.0	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
153	449	A4	去	33	隆之国	藤良	安福久	50	6.0	1.7	72.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
154	511	A4	去	27	平忠勝	気高		70	8.3	2.4	75.6	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
155	496	A4	去	27	美津百合	気高		64	7.8	1.3	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
156	493	A4	去	28	北平安	田尻		62	7.3	1.7	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
157	530	A4	去	28	千代桜	藤良		70	10.1	2.5	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
158	393	A4	メス	28	北国7の8	藤良		51	7.8	3.1	73.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
159	481	A4	去	28	安茂勝	気高	北国7の8	67	8.1	1.6	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
160	431	A4	メス	31	平茂勝	気高	白清85の3	68	7.9	2.7	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
161	480	A4	メス	27	寿恵福	藤良		61	8.8	3.2	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
162	481	A4	メス	26	勝早桜5	気高		62	8.7	3.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
163	546	A4	去	30	福安照	田尻		71	8.0	2.8	74.6	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
164	464	A4	メス	29	安福久	田尻		61	8.2	3.7	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
165	461	A4	メス	29	北平安	田尻		75	9.2	2.8	77.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
166	471	A4	去	27	勝洋	波	勝忠平	72	9.7	3.0	76.7	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
167	505	A4	メス	29	勝忠平	気高	菊谷	74	7.8	2.6	75.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
168	590	A4	去	27	勝忠平	気高	高栄	76	8.8	2.7	75.4	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
169	424	A4	メス	29	美津照重	田尻		59	8.3	1.9	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
170	505	A4	メス	32	平茂晴	藤良	平茂勝	55	8.3	2.2	73.7	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
171	557	A4	去	29	安幸福	田尻		73	7.8	2.0	75.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
172	557	A4	去	27	安平照	田尻		68	8.4	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
173	531	A4	去	30	利優福	気高		68	8.0	1.3	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
174	499	A4	去	27	福乃百合	気高		58	7.7	2.6	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
175	360	A4	メス	29	安平	田尻	平茂勝	47	6.7	2.2	73.5	6		3	4	4	4	4	4	3	5	5
176	425	B4	メス	28	勝忠平	気高	安平照	54	7.8	3.9	72.8	6		4	4	4	4	4	4	3	5	5
177	557	A4	去	28	福白清	田尻	茂勝栄	67	8.9	2.7	74.6	6										
178	493	A4	去	28	北平安	田尻	菊谷	64	8.6	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
179	511	A4	去	29	第1花国	藤良	美津福	55	7.0	2.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
180	452	A4	去	30	安福久	田尻	平茂勝	58	7.2	1.5	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
181	432	A4	去	28	百合茂	気高		61	7.9	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
182	530	A4	メス	27	花国安福	藤良		64	8.3	2.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
183	468	A4	去	27	平茂勝	気高		68	8.0	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
184	476	A4	去	29	第2平茂勝	気高		63	7.6	2.7	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
185	396	A4	メス	31	北湖2	田尻	平茂勝	54	6.4	2.2	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
186	574	A4	去	26	百合茂	気高		74	8.8	2.2	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
187	420	A4	去	28	芳之国	藤良	安平	63	6.6	1.3	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質										
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
188	483	A3	去	29	南部藤	気高		52	7.8	2.4	73.2	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
189	471	A4	去	29	福栄	田尻		71	8.8	2.2	76.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
190	552	A4	メス	28	勝早桜5	気高		70	8.1	2.8	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
191	512	A4	メス	27	華春福	田尻		70	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
192	502	A4	メス	27	勝平正	気高		68	8.5	2.7	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
193	489	A4	メス	28	福忠勝	藤良	百合茂	59	7.9	3.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
194	431	A4	メス	31	第6栄	藤良	平茂勝	62	7.9	2.0	75.5	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
195	443	A4	去	27	安茂勝	気高		49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
196	394	A4	去	27	安平照	田尻		55	7.4	1.6	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
197	479	A4	去	29	福白清	田尻		56	8.0	1.9	74.3	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
198	469	A4	去	26	花国安福	藤良		62	7.7	1.8	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
199	419	A4	去	24	花晴茂	波	襟裳勝36	62	7.0	1.5	75.5	6	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
200	489	A4	去	28	勝忠平	気高		59	7.5	1.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
201	440	A4	去	28	安福久	田尻		58	5.3	1.2	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
202	463	A3	去	28	福桜(宮崎)	気高	茂重波	55	6.9	1.8	73.7	5		3	3	3	3	4	3	3	5	5
203	425	A3	メス	27	勝早桜5	気高		68	7.4	1.6	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
204	616	A4	去	28	福桜(宮崎)	気高		79	10.4	1.9	77.2	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
205	458	A3	去	23	平忠勝	気高		68	7.2	1.4	76.1	5	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4
206	487	A4	メス	29	美津照重	田尻	安茂勝	63	8.3	3.0	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
207	499	A3	去	27	茂洋	波		70	7.6	1.7	75.8	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
208	491	A4	去	27	平茂勝	気高		54	7.3	1.6	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
209	560	A4	去	27	飛驒白清	田尻	隆桜	74	8.1	1.4	76.1	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
210	506	A4	去	29	平茂勝	気高	菊谷	58	8.2	1.5	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
211	528	A4	去	28	安福久	田尻		70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
212	415	A3	去	28	平茂勝	気高		52	8.2	2.5	74.2	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
213	469	A3	去	29	勝忠鶴	気高		63	7.0	2.6	74.1	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
214	444	A4	去	27	安福久	田尻		65	7.5	2.1	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
215	353	A2	メス	28	平茂勝	気高	菊谷	47	5.5	1.3	73.6	4		5	2	2	2	3	2	3	5	5
216	460	A3	メス	29	安茂勝	気高		60	8.2	4.0	73.3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
217	598	A3	去	28	勝早桜5	気高	平茂晴	64	8.8	2.8	73.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
218	510	A3	メス	29	平忠勝	気高		58	7.0	2.1	73.0	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
219	481	A3	去	31	百合茂	気高		52	7.3	1.4	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
220	380	A3	去	26	幸紀雄	気高		58	5.7	1.4	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
221	440	A3	メス	28	北茂安93	気高	美津福	53	7.1	2.2	73.6	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
222	478	A3	メス	29	福栄	田尻		67	7.3	2.0	75.2	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
223	383	A3	メス	25	北平安	田尻		59	6.3	1.5	75.1	4	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
224	403	A2	去	28	第7福桜	藤良	藤桜	47	6.1	1.1	73.6	3		3	3	2	3	2	2	4	4	
225	542	B3	去	28	茂弘桜	波	神高福	56	7.8	3.7	71.7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
226	483	A2	去	27	花国安福	藤良		56	7.7	1.7	74.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5