

# H黒-261 美津利奈 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成30年8月～令和6年12月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉・質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締めきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1	476	A5	メス		芳之国	藤良	平茂勝	65	7.1	3.1	73.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	426	A5	メス		勝忠平	気高	北国7の8	70	7.8	1.4	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	473	A5	メス	24.0	花国安福	藤良		72	8.2	3.2	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	470	A5	メス	26.0	隆之国	藤良		70	8.8	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	462	A5	メス	29.0	美国桜	藤良		74	8.8	3.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	394	A5	メス	29.0	勝平1	田尻		61	7.0	2.3	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	449	A5	去	23.0	花国安福	藤良	百合茂	94	8.2	1.1	80.5	12		3	5	5	5	5	2	2	5	5
8	515	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		76	8.1	1.8	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	520	A5	去	30.0	美国桜	藤良		80	8.2	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	448	A5	メス	30.0	諒太郎	気高		79	8.3	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	452	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		54	8.6	2.3	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	596	A5	去	33.0	諒太郎	気高		86	10.7	2.2	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	437	A5	メス	30.0	金幸	気高	平茂勝	70	6.9	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	482	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	北乃大福	95	9.4	3.1	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	451	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	百合茂	101	7.8	2.0	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	471	A5	メス	26.0	北平安	田尻	花晴茂	70	9.5	3.7	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	438	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	平茂勝	60	9.7	3.1	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	537	A5	メス	27.0	花国安福	藤良		68	9.3	1.9	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	440	A5	メス	27.0	秀正実	藤良		75	8.1	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	511	A5	去	28.0	隆之国	藤良		75	8.9	1.3	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	452	A5	メス	25.0	芳之国	藤良		70	8.5	2.4	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	445	A5	去	28.0	百合茂	気高		64	7.4	1.6	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	506	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高		94	9.2	1.9	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	459	A5	メス	32.0	美国桜	藤良		86	10.3	1.6	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	425	A5	メス	29.4	勝忠平	気高	飛驒白清	65	9.3	2.6	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	433	A5	メス	28.0	勝忠平	気高	安福久	68	8.1	2.3	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	400	A5	メス	27.0	隆之国	藤良		68	7.5	2.2	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
28	525	A5	去	23.0	勝早桜5	気高		57	8.4	3.6	72.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	550	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		71	9.0	1.6	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	460	A5	メス	28.0	花国安福	藤良		61	9.0	2.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
31	490	A5	去	24.0	勝忠平	気高		72	7.9	1.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
32	507	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		66	8.7	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
33	452	A5	メス	26.0	隆桜	気高		66	7.6	2.4	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
34	572	A5	去	27.0	勝早桜5	気高		81	9.6	2.3	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
35	493	A5	去	30.0	平茂勝	気高		64	8.2	2.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
36	459	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		53	9.3	3.2	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
37	502	A5	メス	27.0	第1花桜	藤良		66	7.8	3.8	73.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
38	490	A5	メス	27.0	百合茂	気高	福桜(宮崎)	75	8.6	2.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
39	553	A5	去	30.0	百合茂	気高		64	10.0	3.6	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
40	493	A5	去	29.0	勝忠平	気高	北国7の8	76	8.8	1.9	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
41	469	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高		69	8.1	3.3	75.0	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
42	441	A5	去	26.0	礼美茂	気高		76	7.8	1.1	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	431	A5	去	28.0	隆之国	藤良		63	7.0	2.1	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	455	A5	去	28.0	百合茂	気高		51	7.5	1.5	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
45	439	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		72	8.1	2.4	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	536	A5	メス	29.1	安福久	田尻	勝忠平	84	9.0	2.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	435	A5	メス	26.3	安福久	田尻	勝忠平	61	7.0	2.5	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
48	436	A5	去	28.8	安平	田尻	隆桜	73	6.9	1.6	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
49	474	A5	メス	28.6	景東	気高	北国7の8	79	9.6	3.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	441	A5	メス	28.8	茂洋	波	勝忠平	62	7.2	3.0	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	517	A5	去	26.0	勝早桜5	気高		69	7.7	1.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	411	A5	メス	28.0	百合茂	気高		57	8.2	3.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	514	A5	去	27.0	芳之国	藤良		72	11.3	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	413	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		64	7.8	2.1	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
55	435	A5	メス	29.0	花国安福	藤良		67	7.2	2.7	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
56	488	A5	去	28.0	平茂晴	藤良		49	8.5	2.2	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	531	A5	去	31.0	勝忠平	気高		65	7.3	1.7	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
58	401	A5	メス	27.0	北平安	田尻	北安勝23	59	9.4	5.2	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
59	421	A5	去	23.0	北国7の8	藤良		72	7.3	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
60	452	A5	去	23.0	安福久	田尻		73	7.6	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
61	503	A5	去	24.0	勝早桜5	気高		62	8.5	1.7	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締め	締め	締め	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	441	A5	メス	26.0	勝忠鶴	気高		76	7.7	2.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
63	494	A5	メス	32.0	勝早桜5	気高		72	8.4	4.3	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	410	A5	去	25.0	幸紀雄	気高	安福久	59	8.0	1.7	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	安茂勝	78	7.7	3.1	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
66	499	A5	去	27.0	百合茂	気高		57	8.1	3.3	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
67	447	A5	去	28.0	美国桜	藤良	安糸福	62	7.8	3.1	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	532	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	平茂勝	84	8.7	2.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	508	A5	去	30.0	百合茂	気高		65	7.2	1.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	497	A5	去	30.0	幸紀雄	気高		88	9.3	2.3	78.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	474	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	百合茂	65	7.8	3.2	74.3	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
72	529	A5	去	28.0	愛之国	藤良		67	8.2	3.1	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	518	A5	去	30.0	美津照重	田尻		63	8.3	3.9	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	413	A5	メス	29.0	百合白清2	気高		69	7.3	1.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
75	539	A5	去	28.0	舞菊福	田尻		67	8.3	2.1	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
76	488	A5	去	27.0	愛之国	藤良		69	8.0	2.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	512	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		58	8.3	3.0	73.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
78	497	A5	去	29.0	百合茂	気高		80	7.2	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	466	A5	去	28.0	百合茂	気高		60	7.5	1.6	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
80	469	A5	去	27.0	百合茂	気高		53	7.5	1.1	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
81	462	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		73	9.8	2.3	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
82	494	A5	メス	31.0	金太郎3	気高		66	8.8	3.0	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
83	391	A5	去	27.6	美津照	田尻	平茂勝	56	7.8	1.6	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	458	A5	メス	30.6	茂洋	波	金幸	55	7.6	2.5	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
85	550	A5	去	28.3	安平照	田尻	平茂勝	69	9.3	3.7	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
86	458	A5	メス	29.7	平茂勝	気高	糸鶴	63	8.1	3.0	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
87	507	A5	去	28.0	隆桜	気高	糸光◆	62	8.8	3.2	74.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
88	489	A5	メス	27.6	勝忠平	気高	北国7の8	63	8.2	3.5	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
89	476	A5	去	25.0	聖香藤	気高		64	8.2	2.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	446	A5	去	27.0	光平照	田尻		69	8.0	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
91	479	A5	去	28.0	勝平正	気高		68	7.6	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
92	541	A5	去	24.0	花国安福	藤良		63	9.0	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
93	468	A5	去	28.0	華春福	田尻		62	8.4	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
94	435	A5	メス	31.0	光平照	田尻		67	7.7	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
95	522	A5	去	24.0	勝忠平	気高		67	8.3	2.1	75.2	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
96	419	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		54	7.2	2.8	73.6	9	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
97	475	A5	去	24.0	幸紀雄	気高		66	7.2	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
98	503	A5	去	28.0	美津照重	田尻		74	7.6	1.5	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
99	578	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		60	10.0	3.1	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
100	414	A5	メス	28.0	茂洋	波	平茂勝	59	7.4	3.7	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	489	A5	去	28.0	隆之国	藤良		63	8.6	1.8	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
102	558	A5	メス	29.0	桜茂勝	気高		63	9.1	2.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
103	498	A5	メス	29.0	第1花藤	藤良	百合茂	72	8.7	3.3	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
104	449	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良		65	8.5	3.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	499	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	平茂勝	62	7.7	2.0	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
106	431	A5	メス	27.9	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	66	7.7	1.7	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
107	475	A5	去	27.8	福桜(宮崎)	気高	安福165の9	62	7.9	1.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
108	405	A5	去	24.5	福華1	気高	福桜(宮崎)	57	7.7	3.1	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
109	432	A5	メス	25.0	花国安福	藤良		60	7.1	2.1	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	529	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高		58	8.2	3.4	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
111	400	A5	メス	28.0	光平照	田尻		60	7.9	3.7	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
112	464	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		66	7.4	2.5	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
113	425	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		59	8.6	2.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
114	521	A5	去	23.0	桜茂勝	気高		52	8.5	2.6	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
115	439	A5	去	23.0	美国桜	藤良		76	7.3	1.7	77.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
116	437	A5	去	24.0	安福久	田尻		45	7.4	2.0	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
117	394	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		59	7.4	2.3	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
118	482	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		61	8.1	2.1	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	473	A5	メス	30.0	安糸福	田尻		53	8.7	3.1	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
120	484	A5	去	25.0	百合茂	気高	安福久	64	8.6	2.8	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	431	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	百合茂	57	8.3	2.3	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
122	497	B4	去	27.0	百合茂	気高		54	7.6	3.8	71.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
123	437	A4	メス	28.0	百合茂	気高		53	7.9	2.7	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
124	575	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	光平照	68	7.4	3.3	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留					肉質									
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	500	A5	去	29.0	花国安福	藤良	平茂勝	65	8.8	2.6	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
126	484	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	68	7.6	2.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
127	498	A5	去	28.0	勝忠平	気高		63	7.7	2.1	74.6	8	5	3	5	5	5	5	2	5	5	
128	468	A4	去	28.0	勝忠平	気高	北国7の8	58	8.3	2.5	74.4	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
129	443	A5	メス	26.0	勝忠平	気高	安平	51	8.4	3.9	72.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
130	487	A5	去	28.0	美国桜	藤良	百合茂	86	8.8	1.4	79.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
131	522	A5	メス	25.0	平茂晴	藤良	平茂勝	60	7.9	2.0	74.2	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
132	391	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良		75	7.2	2.4	76.9	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
133	390	A5	メス	27.0	美国桜	藤良		68	7.2	1.7	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	451	A5	去	30.0	勝早桜5	気高		59	8.5	2.8	74.5	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
135	491	A5	去	28.0	美津照重	田尻		67	8.6	2.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
136	487	A4	メス	29.0	鈴音	気高	芳之国	84	8.0	2.3	77.4	8	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5
137	457	A5	メス	26.0	若茂勝	波		75	7.6	3.3	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	393	A4	メス	30.6	安平照	田尻	平茂勝	62	6.9	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
139	424	A4	去	28.7	安茂勝	気高	北国7の8	47	7.2	2.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
140	429	A4	メス	29.4	金幸	気高	忠福	63	7.8	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
141	544	A4	去	27.8	百合茂	気高	北平安	66	8.2	3.1	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
142	591	A4	去	30.0	勝忠平	気高		70	7.9	2.1	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
143	425	A4	メス	27.0	平忠勝	気高		61	8.1	2.8	74.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
144	460	A4	メス	26.0	勝忠鶴	気高		62	8.8	1.9	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
145	383	A4	メス	28.0	芳之国	藤良		59	6.8	2.8	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
146	500	A4	去	29.0	福栄	田尻		59	8.0	4.0	72.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
147	447	A4	去	23.0	勝忠平	気高	安福久	57	8.3	2.7	74.3	7		4	5	5	4	5	4	3	5	5
148	524	A4	去	24.0	百合茂	気高		48	7.3	1.7	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
149	426	A4	去	24.0	百合茂	気高		50	7.7	2.3	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
150	451	A4	去	26.0	勝忠平	気高		56	7.0	2.5	73.4	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
151	477	A4	去	24.0	百合茂	気高		64	7.6	2.3	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
152	497	A4	去	29.0	美津照重	田尻		50	7.9	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
153	426	A4	去	31.0	勝忠平	気高	紋次郎	58	7.5	2.7	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
154	547	A4	メス	31.0	茂勝栄	気高	北国7の8	73	8.8	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
155	467	A4	去	27.0	来待招福	田尻	第1花国	59	8.3	2.2	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
156	403	A4	去	24.0	北平安	田尻	安茂勝	61	8.8	2.0	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
157	375	A4	メス	29.0	百合茂	気高	糸福(鹿児島)	50	8.8	2.5	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
158	462	A4	去	28.0	美津照重	田尻	茂花国	56	7.2	3.7	72.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
159	416	A4	メス	27.0	秀正実	藤良		64	7.4	3.5	74.3	7	4	3	4	4	5	5	5	2	5	5
160	449	A4	去	25.0	梅栄福	田尻		64	8.8	3.0	75.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
161	437	A4	去	25.0	勝早桜5	気高		61	7.4	2.3	74.7	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
162	508	A4	メス	30.0	花国安福	藤良		67	9.4	2.3	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
163	480	A4	メス	31.0	華春福	田尻		68	8.1	2.2	75.7	7	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
164	460	A4	去	28.0	百合茂	気高		49	7.3	1.5	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
165	441	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高		54	8.0	2.3	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
166	388	A4	去	32.0	北国7の8	藤良		59	6.3	1.6	75.0	7	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5
167	427	A4	去	26.0	勝早桜5	気高		62	7.6	1.7	75.7	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
168	436	A4	去	27.7	美津福	田尻	百合茂	53	7.0	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
169	455	A4	メス	29.4	福安照	田尻	忠福	70	7.9	2.5	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
170	480	B4	去	28.7	糸福(鹿児島)	藤良	安平照	49	7.7	3.8	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
171	536	A4	去	26.0	花国安福	藤良		69	8.7	2.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
172	514	A4	去	26.0	安茂勝	気高		61	7.5	1.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
173	397	A4	去	23.0	勝平1	田尻	福桜(宮崎)	60	6.2	1.3	75.2	6		5	4	4	4	4	4	3	5	5
174	463	A4	去	23.0	安福久	田尻		63	8.0	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
175	414	A4	メス	29.0	百合茂	気高		55	8.0	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
176	487	A4	去	28.0	隆之国	藤良		57	7.6	2.5	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
177	407	A4	去	25.0	隆之国	藤良	安福久	54	6.5	1.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
178	422	A4	去	27.0	第1花藤	藤良	福富(北海道)	52	6.7	2.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
179	537	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	77	9.4	2.4	76.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
180	492	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		61	8.0	4.8	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
181	413	A4	去	27.0	福之姫	藤良		43	6.5	2.1	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
182	457	A4	去	26.0	勝平1	田尻	平茂晴	49	8.3	2.7	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
183	400	A4	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	53	6.4	1.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
184	523	B4	去	28.5	勝忠平	気高	福桜(宮崎)	53	8.1	4.1	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
185	334	A3	メス	24.0	第6栄	藤良		56	6.1	1.5	75.2	5	4	4	3	3	3	3	2	4	4	4
186	445	A4	去	28.0	若茂勝	波		47	6.6	1.8	72.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
187	473	A4	去	24.0	平茂晴	藤良		55	7.9	2.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	母方祖父	歩留				肉質												
								胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級		
188	480	A4	去	27.0	百合勝安	気高		63	6.8	4.1	72.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
189	474	A4	去	25.0	平茂晴	藤良		57	7.2	2.2	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
190	524	A3	去	29.0	勝早桜5	気高		66	7.8	2.1	74.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
191	464	A4	去	30.0	秋忠平	気高		58	8.4	1.9	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
192	486	B4	メス	30.0	幸紀雄	気高		46	8.1	4.1	71.0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
193	434	B4	去	28.0	光平照	田尻		36	6.9	2.3	71.2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
194	477	A3	去	27.0	美津照重	田尻		69	7.1	1.8	75.5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
195	445	A4	去	26.0	勝乃幸	気高	平茂晴	51	7.3	2.2	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
196	513	A4	去	28.0	福之姫	藤良	勝早桜5	60	8.5	2.4	74.2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
197	397	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良		66	7.0	1.8	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
198	401	B3	メス	29.8	第2平茂勝	気高	藤桜	45	7.2	4.0	71.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
199	457	A3	去	29.0	北国7の8	藤良		52	6.9	2.7	72.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
200	487	A3	去	27.0	平茂勝	気高		49	7.5	2.2	72.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
201	374	A3	去	25.0	平茂晴	藤良		48	5.1	1.7	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
202	496	A3	去		福忠勝	気高	百合茂	59	7.8	1.9	74.4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	5	5
203	466	A3	メス	29.0	肥後桜	気高	美津照	55	7.8	2.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
204	371	A3	メス	23.0	肥後桜	気高	美津照	63	6.6	1.3	76.2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	5	5
205	359	A2	去	27.0	勝平正	気高		46	5.7	1.8	73.1	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	2	4	4
206	431	A2	去	26.0	茂勝栄	気高		63	7.0	2.1	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	3	2	3	4	4
207	513	B3	去	30.0	北仁	藤良	第2平茂勝	52	6.0	2.6	71.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4