

H黒-262 鈴音

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成29年10月～令和6年12月

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	BCS No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	BFS No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
1	595	A5	去	31.0	北茂安93	気高	75	8.3	2.3	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	515	A5	メス	28.0	第6栄	藤良	90	8.4	1.8	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
3	597	A5	去	28.0	第1花国	藤良	72	8.1	3.2	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
4	541	A5	メス	29.0	北平安	田尻	83	8.1	2.1	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5
5	389	A5	メス	27.0	安茂勝	気高	72	6.4	1.6	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
6	631	A5	去	28.8	平茂晴	藤良	86	8.2	2.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
7	563	A5	メス	29.6	第1花藤	藤良	107	8.2	1.4	80.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
8	633	A5	去	30.0	美津百合	気高	80	9.6	2.3	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
9	529	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	104	8.3	1.9	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
10	525	A5	去	29.0	安福久	田尻	104	7.8	1.4	80.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
11	575	A5	メス	30.0	百合茂	気高	97	7.8	1.2	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
12	463	A5	メス	27.0	北白翔	藤良	83	8.2	1.7	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
13	425	A5	メス	29.0	安平照	田尻	78	8.1	1.5	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
14	470	A5	去	30.0	耕富士	気高	69	7.5	2.4	75.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
15	619	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	104	9.4	2.4	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
16	570	A5	メス	30.0	福安照	田尻	86	10.2	1.7	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
17	500	A5	メス	30.0	北茂安93	気高	82	7.8	1.5	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
18	558	A5	去	27.0	百合茂	気高	71	7.7	1.6	75.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
19	566	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	9.8	2.9	76.3	12		4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
20	428	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	61	8.7	1.5	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
21	474	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	75	8.4	2.1	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
22	505	A5	去	28.0	美国桜	藤良	83	7.5	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
23	470	A5	メス	29.0	勝洋	波	78	7.0	1.5	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
24	513	A5	去	30.0	安福久	田尻	82	7.9	1.3	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
25	477	A5	メス	30.0	美津百合	気高	86	7.9	2.0	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
26	603	A5	去	29.0	安福久	田尻	100	9.3	1.8	79.4	12	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
27	485	A5	去	29.0	第1花藤	藤良	83	8.6	1.7	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
28	524	A5	メス	21.9	美津照重	田尻	73	8.4	1.6	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
29	527	A5	去	28.5	光平照	田尻	58	8.0	2.8	73.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
30	455	A5	去	30.0	勝忠平	気高	76	6.7	2.1	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
31	504	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	74	9.1	3.5	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
32	497	A5	メス	27.0	安茂晴	藤良	81	8.0	1.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
33	529	A5	去	27.6	勝早桜5	気高	76	7.5	1.4	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
34	544	A5	去	29.0	美国桜	藤良	79	6.9	2.1	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
35	517	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	7.6	2.5	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
36	519	A5	去	28.0	隆之国	藤良	78	7.7	1.5	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
37	481	A5	メス	26.0	系福(鹿兒島)	藤良	64	8.1	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
38	565	A5	メス	28.0	福栄	田尻	76	8.6	3.2	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
39	389	A5	メス	24.0	平茂晴	藤良	57	6.7	1.9	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
40	484	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	92	8.2	2.1	78.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
41	472	A5	メス	26.0	貴安福	田尻	79	8.0	1.8	77.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
42	456	A5	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	66	7.1	1.3	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
43	437	A5	メス	30.0	金太郎3	気高	65	7.3	2.5	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
44	487	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	81	7.4	2.2	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
45	493	A5	去	25.0	茂晴花	藤良	77	7.0	2.3	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
46	594	A5	去	29.0	芳之国	藤良	73	9.5	2.2	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
47	547	A5	メス	29.0	忠富士	気高	70	9.6	4.0	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
48	525	A5	去	31.0	百合茂	気高	73	6.5	2.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
49	523	A5	メス	30.0	福栄	田尻	57	9.3	2.7	74.0	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
50	415	A5	メス	28.0	百合茂	気高	67	6.8	2.5	75.2	11	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5
51	488	A5	去	26.0	花国安福	藤良	69	7.9	1.9	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
52	527	A5	メス	28.0	福栄	田尻	83	9.1	2.3	77.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
53	472	A5	メス	29.0	茂洋	波	76	7.6	2.7	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
54	449	A5	メス	31.0	平茂晴	藤良	81	7.6	2.0	77.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
55	555	A5	去	29.0	安福久	田尻	97	7.8	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
56	533	A5	メス	29.0	北平安	田尻	78	7.9	2.5	75.9	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
57	520	A5	去	27.0	美国桜	藤良	95	7.2	1.8	78.4	11	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5
58	515	A5	メス	28.0	安福勝	田尻	80	8.1	1.9	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5
59	474	A5	メス	29.0	愛之国	藤良	68	7.5	2.7	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
60	679	A5	去	29.0	美国桜	藤良	109	10.6	2.0	80.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
61	484	A5	メス	25.0	隆之国	藤良	88	7.5	1.6	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
62	549	A5	去	32.0	勝早桜5	気高	83	9.1	1.4	78.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	575	A5	去	29.0	光平照	田尻	88	9.3	1.8	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
64	507	A5	メス	30.0	安福久	田尻	95	8.5	1.8	79.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	478	A5	メス	29.2	花清国	田尻	85	7.6	1.8	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
66	626	A5	去	30.3	茂洋	波	88	8.4	2.4	76.5	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
67	563	A5	メス	30.9	北平安	田尻	75	9.2	3.1	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	451	A5	メス	25.3	百合茂	気高	82	6.7	1.6	77.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
69	469	A5	メス	28.4	平茂晴	藤良	72	7.2	1.5	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
70	529	A5	去	28.2	平茂晴	藤良	80	8.6	2.9	73.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
71	525	A5	メス	27.1	福之国	藤良	84	9.1	3.2	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
72	438	A5	メス	26.9	安福久	田尻	67	8.0	4.0	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	457	A5	メス	27.4	安系福	田尻	67	7.6	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	444	A5	去	28.2	隆之国	藤良	73	8.2	1.6	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	546	A5	メス		安福165の9	田尻	85	10.8	3.3	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
76	500	A5	去	27.0	美津照重	田尻	71	7.3	2.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
77	482	A5	去	26.0	平忠勝	気高	62	8.2	1.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
78	507	A5	メス	29.0	直太郎	気高	70	7.4	2.1	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	540	A5	メス	25.0	満開1	気高	67	8.1	2.8	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
80	523	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	73	7.7	3.5	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
81	439	A5	去	28.0	花国安福	藤良	65	7.0	1.6	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
82	499	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	69	7.6	2.4	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
83	554	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	70	9.7	3.5	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	441	A5	メス	25.0	美津照重	田尻	75	7.5	1.5	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
85	595	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	75	8.8	2.3	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
86	484	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	8.3	1.6	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
87	493	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	96	7.8	2.0	79.1	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
88	383	A5	メス	29.0	安福久	田尻	86	6.6	1.5	78.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
89	401	A5	去	27.0	花国安福	藤良	50	5.6	1.8	73.0	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
90	445	A5	去	27.0	花国安福	藤良	70	7.0	1.5	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
91	578	A5	去	27.0	福栄	田尻	87	7.3	1.6	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
92	535	A5	メス	31.0	北平安	田尻	77	8.7	2.9	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	519	A5	メス	27.0	茂勝栄	気高	74	7.6	2.6	75.2	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
94	487	A5	去	25.0	百合茂	気高	58	7.8	2.0	74.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
95	560	A5	メス	30.0	梅栄福	田尻	84	8.3	3.2	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
96	448	A5	メス	30.0	隆之国	藤良	84	7.2	2.5	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
97	457	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	70	6.6	1.5	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
98	520	A5	去	26.0	美国桜	藤良	86	7.3	2.0	77.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	487	A5	メス	32.0	平茂勝	気高	72	7.6	2.2	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
100	504	A5	メス	26.0	秀正美	藤良	81	7.9	2.1	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	624	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	97	8.3	2.4	77.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
102	477	A5	去	28.0	百合芳	気高	58	8.0	1.0	75.4	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
103	583	A5	メス	28.0	百合茂	気高	88	7.8	3.2	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
104	538	A5	去	28.0	来待招福	田尻	88	8.6	2.0	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
105	533	A5	去	29.0	芳之国	藤良	69	9.0	2.9	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
106	517	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	88	10.0	1.5	79.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
107	596	A5	去	29.0	北平安	田尻	77	9.3	1.9	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	480	A5	メス	27.7	系福(鹿児島)	藤良	63	7.7	2.4	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
109	506	A5	去	28.9	隆之国	藤良	80	7.8	1.4	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
110	621	A5	去	28.2	光平照	田尻	81	9.3	2.4	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
111	551	A5	メス		安福165の9	田尻	78	9.0	2.2	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
112	498	A5	メス		福桜(宮崎)	気高	83	8.8	3.1	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
113	518	A5	去	25.0	北茂安93	気高	60	7.7	1.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
114	543	A5	メス	28.0	百合茂	気高	71	7.3	2.9	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
115	444	A5	メス	26.0	福安照	田尻	60	7.3	1.8	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
116	544	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	89	7.7	2.4	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
117	434	A5	去	28.0	安系福	田尻	64	7.5	2.3	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
118	506	A5	去	27.0	松福美	田尻	69	6.8	1.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
119	517	A5	メス	29.0	金幸	気高	67	8.7	4.0	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
120	568	A5	去	29.0	美津百合	気高	78	9.5	2.4	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	506	A5	去	25.0	忠久勝	気高	70	7.3	2.6	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
122	452	A5	去	26.0	晴国花	藤良	73	7.8	1.5	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	491	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	66	6.7	1.8	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	497	A5	メス	30.0	北平安	田尻	74	8.8	2.2	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級
125	562	A5	去	28.0	隆之国	藤良	79	8.5	1.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
126	487	A5	メス	27.0	美津照	田尻	66	8.1	2.6	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
127	581	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良	80	8.5	3.2	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
128	510	A5	メス	30.0	美津百合	気高	65	7.3	2.2	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
129	485	A5	去	26.0	安茂勝	気高	57	8.0	1.1	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
130	509	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	84	9.0	2.5	77.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
131	564	A5	去	29.0	勝平1	田尻	63	8.3	3.4	73.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
132	492	A5	メス	29.0	幸鶴2	田尻	71	7.8	2.7	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
133	487	A5	去	28.0	晴茂平	藤良	61	7.3	1.4	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	500	A5	メス	30.0	安福久	田尻	58	8.2	2.4	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
135	445	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	57	7.1	1.9	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
136	548	A5	去	30.0	百合茂	気高	72	7.3	2.2	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
137	437	A5	メス	29.0	北安福165の9	田尻	65	6.8	2.3	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
138	485	A5	去	28.0	隆之国	藤良	64	7.3	2.7	74.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
139	545	A5	去	29.0	隆之国	藤良	77	8.1	1.5	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
140	566	A5	去	29.0	美津照重	田尻	77	9.2	1.4	77.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
141	493	A5	去	28.0	隆之国	藤良	76	7.8	1.5	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
142	522	A5	メス	28.0	安福久	田尻	66	7.8	2.5	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
143	514	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	76	7.3	3.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
144	430	A5	メス	24.7	百合茂	気高	69	8.0	3.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
145	500	A5	メス	29.0	福之国	藤良	63	7.7	4.5	72.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
146	443	A4	メス	28.0	北勝福1	気高	62	6.7	2.5	74.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
147	459	A4	メス	28.0	安平照	田尻	68	8.0	2.2	75.9	8	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
148	486	A5	メス	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	61	7.9	3.0	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
149	477	A5	去	29.0	平茂勝	気高	62	5.8	2.0	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
150	424	A4	去	27.0	平茂勝	気高	57	6.6	1.3	74.8	8	5	5	4	4	4	5	4	2	4	4
151	550	A4	去	26.0	百合白清2	気高	75	7.7	2.7	75.0	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
152	504	A5	去	29.0	福安照	田尻	68	8.7	2.4	75.6	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
153	564	A5	去	30.0	芳之国	藤良	71	7.7	2.2	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
154	551	A5	去	28.0	安平	田尻	64	8.3	2.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
155	457	A5	去	25.0	美津照重	田尻	62	6.7	1.4	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
156	554	A5	去	25.0	華春福	田尻	79	8.0	2.1	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
157	516	A5	去	29.0	安平	田尻	62	7.5	2.9	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
158	505	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	71	7.6	2.4	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
159	558	A4	去	28.0	幸紀雄	気高	72	9.7	2.5	76.1	8	5	5	4	4	4	5	4	2	5	5
160	431	A4	メス	29.0	梅栄福	田尻	57	7.5	2.0	74.6	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
161	519	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.8	1.9	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
162	422	A5	メス	30.0	美穂国	藤良	59	6.6	2.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
163	488	A4	メス	27.0	花之国	藤良	84	7.8	1.1	78.5	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
164	444	A5	去	29.0	安福久	田尻	66	7.0	2.6	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
165	496	A4	メス	28.0	忠茂勝	気高	73	6.8	1.5	75.9	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
166	504	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	73	6.7	1.5	75.7	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
167	607	A5	去	31.0	久百合	気高	70	8.7	2.5	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
168	455	A4	メス	32.0	華春福	田尻	58	6.6	1.5	74.4	8	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4
169	518	A5	去	26.0	隆之国	藤良	77	8.0	2.2	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
170	531	A4	去	29.1	北国7の8	藤良	61	9.0	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
171	430	A4	メス	28.9	茂花国	藤良	60	6.5	2.1	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
172	517	A4	去	28.8	菊福秀	田尻	77	7.9	2.5	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
173	459	A4	去	28.6	茂弘桜	波	55	6.7	2.4	73.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
174	552	A4	去	29.0	北乃大福	田尻	75	8.4	2.5	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
175	516	A4	去	23.0	美津照重	田尻	73	7.6	2.7	75.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
176	500	A4	メス	28.0	美津照	田尻	66	6.8	2.1	74.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
177	529	A4	去	29.0	第2平茂勝	気高	65	7.7	1.6	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
178	497	A4	去	26.0	安幸福	田尻	61	7.4	2.2	74.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
179	491	A4	メス	28.0	北勝福1	気高	78	7.4	1.4	77.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
180	469	A4	去	26.0	光平照	田尻	69	6.6	2.9	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
181	543	A4	メス	29.0	福安照	田尻	75	8.0	1.3	76.5	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
182	458	A4	去	27.0	第1花国	藤良	58	7.6	1.3	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
183	492	A4	去	25.0	光平照	田尻	64	7.0	1.9	74.6	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
184	432	A4	メス	29.0	百合茂	気高	68	6.8	1.6	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
185	532	A4	去	29.0	平茂勝	気高	67	8.2	2.1	75.1	7	4	5	4	4	4	5	4	2	5	5
186	481	A4	去	30.0	福栄	田尻	55	7.9	2.0	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
187	449	A4	メス	28.0	百合茂	気高	57	7.6	2.3	74.2	7	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質												
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級			
188	493	A4	メス	27.0	百合茂	気高	68	8.0	2.1	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
189	417	A4	去	24.0	福之姫	藤良	56	6.3	1.2	74.6	7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
190	551	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	69	8.1	2.8	74.4	7	4	3	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
191	542	A4	去	30.0	北平安	田尻	73	7.7	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
192	546	A4	去	29.0	芳之国	藤良	72	7.4	3.0	74.1	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5		
193	466	A4	去	25.0	美津百合	気高	66	7.1	2.1	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5		
194	461	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	58	7.2	3.0	73.3	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5			
195	505	A4	去	28.0	糸福	藤良	68	7.3	1.7	75.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
196	507	A4	去	28.0	北平安	田尻	64	7.4	2.2	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
197	567	A4	去	26.0	華春福	田尻	81	8.8	2.4	76.6	7	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5			
198	429	A4	去	24.0	寿恵福	藤良	59	6.3	2.3	73.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5			
199	521	A4	去	25.0	百合茂	気高	68	8.3	1.7	75.7	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
200	409	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	58	6.3	2.3	74.0	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5			
201	545	A4	メス	28.0	福栄	田尻	74	9.3	4.5	74.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
202	460	A4	去	25.0	隆之国	藤良	56	7.2	2.0	73.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5			
203	526	A4	メス	30.0	安平	田尻	77	7.9	2.4	76.0	7	4	2	4	4	4	5	4	3	5	5			
204	472	A4	メス	30.0	安福久	田尻	66	7.0	1.9	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
205	561	A4	去	27.0	安糸福	田尻	65	8.1	1.8	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5			
206	528	A4	去	29.0	福安照	田尻	70	8.3	1.8	75.8	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5			
207	496	A4	去	30.0	百合茂	気高	59	7.2	2.5	73.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5			
208	541	A4	去	29.0	美津照重	田尻	57	8.1	3.1	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
209	501	A4	去	29.0	安平照	田尻	63	8.4	2.3	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5			
210	494	A4	去	25.0	芳之国	藤良	72	7.5	1.8	76.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5			
211	456	A4	去	26.0	第1花国	藤良	58	8.1	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
212	499	A4	メス	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	7.7	3.0	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
213	479	A4	メス	29.0	花国165乃9	藤良	79	6.8	1.0	77.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
214	546	A4	去	27.0	百合茂	気高	63	7.3	1.5	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5			
215	501	A4	去	27.0	英貞	気高	55	8.6	2.8	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
216	562	A4	去	27.0	北平安	田尻	81	9.5	2.3	77.1	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5			
217	465	A4	メス	30.1	茂重桜	波	62	9.6	2.2	76.1	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5			
218	516	A4	メス	28.3	平茂勝	気高	68	7.5	3.4	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
219	499	A4	去	24.0	貴安福	田尻	61	7.6	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
220	448	A4	去	26.0	若茂勝	波	53	6.7	1.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
221	465	A4	去	26.0	貴安福	田尻	59	7.7	1.9	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			
222	471	A4	メス	29.0	金幸	気高	62	6.9	3.3	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
223	470	A4	去	27.0	美国桜	藤良	61	6.7	1.5	74.6	6	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5			
224	497	A4	去	29.0	直太郎	気高	56	7.7	2.0	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
225	539	A4	去	26.0	忠富士	気高	57	7.8	2.0	73.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			
226	471	A4	去	29.0	隆之国	藤良	59	8.0	1.7	75.0	6	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5			
227	478	A4	去	25.0	平忠勝	気高	61	7.2	1.6	74.7	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5			
228	580	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	86	8.4	2.4	76.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
229	469	A4	去	27.0	勝吾	気高	56	6.8	2.4	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			
230	372	A4	去	29.0	光平照	田尻	54	6.1	1.5	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4			
231	447	A4	去	25.0	平茂勝	気高	44	8.1	1.7	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
232	440	A4	去	27.0	秀菊安	田尻	64	6.5	2.0	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5			
233	540	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	69	7.6	2.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
234	465	A4	去	25.0	百合茂	気高	60	8.1	1.6	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
235	510	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	7.3	2.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
236	484	A4	去	26.0	久富福	田尻	46	6.7	1.4	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
237	481	A4	去	29.0	華春福	田尻	65	6.6	2.3	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
238	497	A4	去	28.0	福栄	田尻	65	7.9	1.9	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
239	531	A4	去	30.0	第1花国	藤良	70	7.8	1.6	75.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			
240	431	A4	去	27.0	美津照重	田尻	57	6.8	1.6	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
241	579	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	68	8.7	1.9	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5			
242	555	A4	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	7.9	2.3	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
243	535	A4	去	28.0	安福久	田尻	58	7.2	2.5	72.7	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5			
244	462	A4	去	28.0	平茂勝	気高	56	7.3	1.5	74.4	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5			
245	508	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	59	7.1	2.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
246	477	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	52	7.6	2.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
247	495	A4	去	28.0	隆之国	藤良	64	8.6	2.6	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
248	571	A4	去	30.0	花国安福	藤良	69	7.8	2.0	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5			
249	369	A4	メス	31.0	幸紀雄	気高	52	6.7	1.5	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5			
250	540	A4	去	25.0	美穂国	藤良	68	8.8	2.4	75.2	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5			

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質										
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢等級	
251	443	A4	メス	29.0	糸福(鹿兒島)	藤良	61	6.7	1.1	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
252	508	A3	去	29.0	安茂勝	気高	69	7.2	1.5	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4
253	569	A4	去	28.4	第1花国	藤良	64	7.8	2.3	73.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
254	586	A3	去	27.4	第20平茂	気高	74	8.4	2.0	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5
255	497	A3	去	28.6	平茂勝	気高	54	7.9	2.3	73.4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	5
256	432	A3	去	26.0	美津照重	田尻	54	7.4	1.8	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	5
257	456	A4	メス	26.0	第1花国	藤良	61	7.5	2.1	74.7	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5
258	480	A3	去	26.0	北国7の8	藤良	50	7.2	1.8	73.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5
259	497	A4	去	29.0	北美津清	気高	65	8.2	1.2	76.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
260	484	A4	去	25.0	第6栄	藤良	60	8.0	2.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5
261	505	A4	去	28.0	金幸	気高	58	7.7	2.1	73.9	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
262	491	A4	去	24.0	福之国	藤良	55	7.9	3.3	72.7	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	5
263	409	A3	去	32.0	福之国	藤良	59	5.6	1.1	74.7	5	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4
264	463	A3	去	26.0	美津照重	田尻	48	7.1	1.0	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5	5
265	493	A4	去	28.0	光平照	田尻	58	8.1	2.8	73.7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5
266	518	A4	メス	30.0	幸紀雄	気高	73	7.5	2.6	75.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5
267	462	A4	去	26.0	北平安	田尻	57	7.1	3.2	72.9	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
268	614	A3	去	29.0	北乃大福	田尻	64	9.3	2.6	73.9	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5	5
269	586	A3	去	29.0	芳之国	藤良	66	7.8	1.6	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5
270	528	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	56	7.3	3.0	72.3	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5
271	410	A3	メス	28.0	美津百合	気高	61	6.1	1.8	74.7	5	4	5	3	3	3	3	4	3	5	5	5
272	514	A4	去	27.0	美津照重	田尻	61	7.6	3.7	72.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
273	285	B3	メス	16.8	美津照重	田尻	41	4.5	1.7	72.7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
274	553	A3	去	29.0	芳之国	藤良	66	9.3	2.0	75.5	4	3	5	3	3	3	3	3	2	4	4	4
275	451	A3	去	29.0	安平	田尻	50	7.0	2.1	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5
276	446	A3	去	25.0	藤北景	藤良	58	6.4	1.2	74.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
277	369	A3	メス	25.0	安平安	田尻	54	6.0	1.6	74.4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4
278	436	A3	去	26.0	美国桜	藤良	51	6.4	1.3	73.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5
279	461	A3	去	27.0	花国安福	藤良	60	7.6	2.0	74.7	4	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4
280	502	A3	去	25.0	美津福	田尻	56	7.7	2.0	73.7	4	3	3	3	3	3	4	3	2	5	5	5
281	461	A3	去	29.0	百合茂	気高	55	6.7	1.4	74.1	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	5
282	396	A3	去	26.0	安平照	田尻	57	6.2	1.4	74.7	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4
283	302	A3	メス	26.0	第20平茂	気高	49	5.3	2.2	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
284	564	A3	去	27.0	安茂勝	気高	64	7.7	2.1	73.9	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5	5
285	494	A3	去	27.0	第1花国	藤良	50	7.4	1.6	73.2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	5
286	233	B2	去	26.0	勝忠平	気高	34	3.3	0.1	73.0	4	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2
287	392	A3	メス	26.0	神宝正	田尻	58	6.0	2.5	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
288	456	A3	去	29.0	勝早桜5	気高	46	6.2	1.7	72.2	4	3	4	3	3	3	4	3	2	5	5	5
289	594	A3	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	60	7.5	1.6	73.3	4	3	5	3	3	3	4	3	3	5	5	5
290	488	A3	去	26.0	安福久	田尻	62	7.0	2.1	74.2	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5	5
291	310	B2	去	28.0	花国安福	藤良	40	4.3	0.8	72.9	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3
292	520	A3	去	29.0	花国安福	藤良	57	7.5	2.0	73.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5
293	476	A2	去	28.0	輝和	田尻	58	7.2	1.8	74.2	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4
294	492	A2	去	27.0	勝早桜5	気高	48	6.5	1.2	72.7	3	3	6	3	3	2	3	2	3	4	4	4
295	536	A3	去	29.0	美津照重	田尻	68	7.7	1.8	75.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
296	427	B2	去	30.0	美津安照	田尻	44	6.1	2.5	71.6	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5	5
297	469	A2	去	25.0	安平	田尻	56	6.8	2.4	73.2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5	5
298	486	A3	去	27.0	北平安	田尻	56	7.5	1.7	74.1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	5
299	446	A2	去	30.0	福安照	田尻	52	7.0	1.8	73.6	2	2	4	3	3	3	3	3	3	5	5	5