

H黒-226 梅栄福

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成28年3月～令和7年5月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1	393	B3	去	28.0	美津百合	気高	44	6.1	2.1	72.4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
2	573	B3	去	28.0	勝忠平	気高	57	8.0	3.6	71.8	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3	510	B3	去	29.0	平茂勝	気高	45	8.3	4.2	70.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
4	343	A3	去	25.0	安平照	田尻	52	6.0	1.9	74.2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
5	398	A3	去	26.0	芳之国	藤良	50	7.5	2.5	73.7	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5
6	539	A3	去	23.0	百合茂	気高	63	8.3	2.6	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
7	429	A3	去	31.0	勝早桜5	気高	60	5.8	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
8	531	A3	去	29.0	勝早桜5	気高	68	8.1	2.1	75.1	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5
9	452	A3	去	27.0	百合茂	気高	52	6.4	2.7	72.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
10	477	A3	去	26.0	美国桜	藤良	55	8.2	0.9	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
11	371	A3	メス	28.0	勝早桜5	気高	48	6.5	2.5	73.1	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
12	484	A3	去	27.0	勝早桜5	気高	62	8.7	1.9	75.6	4	3	3	4	4	3	4	3	3	5	5
13	397	A3	メス	30.0	第1花福	藤良	48	7.5	1.4	74.4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
14	516	A3	メス	29.0	花平国	藤良	70	8.4	2.4	75.5	4	3	3	3	3	3	4	3	3	5	5
15	464	A3	メス	28.0	若茂勝	波	58	8.2	2.0	74.8	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
16	442	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	54	8.0	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
17	540	A4	去	28.0	平茂勝	気高	69	10.3	2.3	76.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
18	593	A4	去	31.0	東龍	藤良	69	8.7	3.6	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
19	525	A4	去	27.9	平茂勝	気高	63	8.4	2.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
20	409	A3	メス		百合茂	気高	57	7.4	2.4	74.5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
21	471	A3	去		金幸	気高	48	8.5	2.5	73.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
22	522	B4	メス	29.0	花国安福	藤良	64	7.8	5.7	71.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
23	371	B3	メス	31.0	第5隼福	田尻	47	6.3	3.7	71.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
24	469	A3	去	28.6	勝早桜5	気高	54	7.8	3.1	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
25	480	A4	去	29.2	幸紀雄	気高	46	8.0	2.3	72.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
26	410	A3	去	27.0	安糸福	田尻	49	7.1	2.0	73.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
27	529	A4	去	29.0	美津照重	田尻	57	8.5	2.1	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
28	520	A4	去	29.3	幸紀雄	気高	55	7.5	3.3	72.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
29	458	A4	去	24.0	百合茂	気高	56	7.8	1.3	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
30	388	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	53	7.1	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
31	540	A4	去	31.0	喜亀忠	気高	71	8.8	2.8	75.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
32	442	A4	去	30.0	百合勝安	気高	52	7.7	1.9	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
33	404	A4	メス	28.0	金幸	気高	50	7.5	3.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
34	475	A4	メス	29.0	北安德	藤良	62	8.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
35	567	A4	去	28.0	照美	気高	71	8.2	3.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
36	496	B4	メス	28.0	景東	気高	49	8.6	4.0	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
37	467	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	59	8.8	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
38	416	A4	メス	28.0	福之国	藤良	58	7.1	1.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
39	419	A4	去	27.0	金幸	気高	47	7.9	2.5	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
40	524	A4	去	29.0	義平福	気高	66	8.0	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
41	475	A4	去	26.0	安平	田尻	66	8.0	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
42	426	A4	去	28.0	光平福	気高	57	9.2	3.0	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
43	425	A4	去	27.0	千代桜	藤良	56	8.0	2.5	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
44	460	A4	去	27.0	第1花国	藤良	59	8.6	1.9	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
45	566	A4	去	28.0	百合茂	気高	76	8.8	2.7	75.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
46	448	A4	メス	27.0	平茂勝	気高	59	9.7	4.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
47	486	A4	去	29.0	糸晴	藤良	60	6.6	3.7	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
48	562	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	53	10.2	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
49	480	A4	去	31.0	平茂勝	気高	56	9.3	1.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
50	500	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	61	8.2	2.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
51	550	A4	去	25.0	平茂勝	気高	65	9.5	3.4	74.3	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
52	457	A4	去	27.0	幸紀雄	気高	53	7.7	2.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
53	496	A4	去	28.0	若茂勝	波	65	7.6	2.3	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
54	532	A4	メス	30.0	第2平茂勝	気高	68	9.5	4.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
55	485	A4	去	22.0	芳之国	藤良	60	8.1	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
56	414	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	62	7.5	1.7	75.7	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
57	399	A4	メス	29.0	美津百合	気高	54	8.4	2.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
58	324	A4	メス	26.0	茂弘桜	波	57	7.3	2.5	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
59	447	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	62	8.3	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
60	448	A4	去	28.0	安福久	田尻	53	8.7	3.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
61	553	B4	去	28.0	福之国	藤良	75	10.7	3.5	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	455	A4	去	27.0	安愚楽6	藤良	51	7.6	1.7	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
63	523	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	67	9.6	3.3	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
64	458	A4	メス	27.1	勝早桜5	気高	69	8.4	2.5	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
65	410	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高	63	8.4	3.0	75.4	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
66	433	A4	メス	28.0	平茂勝	気高	51	7.7	2.8	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
67	474	A4	去	26.0	隆之国	藤良	53	8.8	3.6	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
68	560	A4	去	32.0	平茂勝	気高	54	7.9	1.8	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
69	459	A4	メス	24.0	勝忠平	気高	72	9.1	4.0	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
70	531	A4	メス	30.0	福栄	田尻	59	9.5	4.2	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
71	396	A4	去	27.0	平忠勝	気高	59	7.7	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
72	488	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良	58	9.2	3.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
73	406	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	53	9.1	2.3	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
74	552	A4	去	27.0	安平	田尻	67	9.4	2.2	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
75	505	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	58	8.3	2.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
76	479	A4	去	25.0	北国7の8	藤良	58	7.8	3.3	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
77	452	A4	去	29.0	勝忠平	気高	67	7.2	1.0	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
78	408	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	55	7.5	2.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
79	565	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	55	10.0	3.5	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
80	482	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	65	8.1	3.8	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
81	548	A4	去	28.0	福北光	田尻	66	8.9	3.0	74.4	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
82	396	A4	メス	28.0	芳之国	藤良	61	7.0	2.6	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
83	456	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	53	8.8	1.6	75.0	6	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5
84	378	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	46	7.5	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
85	482	A4	去	29.0	美国桜	藤良	58	7.3	2.4	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
86	468	A4	メス	28.0	秋忠平	気高	52	8.3	3.4	72.8	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
87	466	A4	メス	30.0	晴金平	藤良	54	8.2	3.4	73.0	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
88	538	A4	去	28.0	平茂勝	気高	61	7.9	2.6	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
89	446	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	51	8.0	2.5	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
90	441	A4	メス	31.0	幸紀雄	気高	54	9.0	2.5	74.7	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
91	464	A4	去	31.0	芳之国	藤良	46	8.2	2.8	72.6	6	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4
92	528	A4	去	28.0	安茂勝	気高	64	8.2	2.6	74.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	480	A4	去	28.0	平茂勝	気高	51	8.0	2.2	73.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	400	B4	メス	29.0	金安平	気高	44	8.0	3.5	72.4	7	4	4	5	5	5	4	4	3	5	5
95	398	A4	メス	31.0	寿恵福	藤良	65	7.4	2.8	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
96	479	A4	去	29.0	百合茂	気高	66	8.8	1.3	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
97	521	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	65	9.3	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
98	385	A4	メス	28.0	安福6の3	田尻	67	6.7	1.7	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
99	435	A4	去	28.0	平茂勝	気高	48	8.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
100	540	A4	メス	28.0	安福勝	田尻	64	8.3	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
101	473	B4	メス	27.0	藤北景	藤良	52	8.2	2.8	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
102	522	A4	去	29.0	平茂勝	気高	71	9.0	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
103	599	A4	去	29.3	安平	田尻	80	9.7	2.8	76.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
104	431	A4	去	27.0	松福久	田尻	58	7.8	2.4	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
105	447	A4	メス	29.0	花之国	藤良	57	8.0	2.1	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
106	411	A4	メス	28.0	安福久	田尻	75	8.3	2.5	77.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
107	506	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	58	8.7	3.0	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
108	443	A4	去	28.0	百合茂	気高	59	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
109	456	A4	メス	32.0	平茂勝	気高	61	8.2	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
110	418	A4	メス	28.0	百合茂	気高	50	8.2	2.4	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
111	419	A4	去	27.0	百合茂	気高	69	8.3	1.4	77.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
112	401	A4	メス	30.0	金幸作	気高	55	8.0	3.2	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
113	432	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	70	8.4	3.2	75.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	449	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	58	9.7	2.2	75.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	490	A4	去	30.0	幸紀雄	気高	68	8.3	1.9	76.0	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
116	385	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	64	7.4	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
117	375	A4	メス	29.0	幸紀雄	気高	57	7.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
118	440	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	58	8.8	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
119	470	A4	メス	30.0	秋忠平	気高	72	8.5	3.5	75.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
120	432	A4	メス	29.0	山根雲	気高	54	8.0	4.1	72.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
121	547	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	72	8.1	3.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
122	533	A4	去	26.0	花国安福	藤良	73	7.8	2.0	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
123	407	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	57	8.4	1.9	75.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4
124	421	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	56	8.3	3.0	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
125	485	A4	去	26.0	北平安	田尻	71	9.0	2.0	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
126	448	A4	去	31.0	勝忠平	気高	59	9.3	2.8	75.2	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5
127	440	A4	去	27.0	美津百合	気高	58	7.8	1.7	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
128	563	A4	去	30.0	秋忠平	気高	64	9.3	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
129	494	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	70	8.1	3.2	74.9	7	4	5	4	4	4	5	4	2	5	5
130	488	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	68	8.8	1.7	76.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
131	532	A4	去	25.0	百合白清2	気高	61	8.1	2.5	73.8	7	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5
132	494	A4	去	27.0	秋忠平	気高	54	9.9	2.1	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
133	428	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	61	7.5	2.6	74.7	7	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4
134	442	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	68	7.7	2.1	76.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
135	544	A4	去	28.0	福之姫	藤良	69	10.2	3.1	75.6	7	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5
136	393	A4	去	26.0	光平照	田尻	67	8.6	2.5	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
137	544	A4	去	24.0	金太郎3	気高	75	8.5	2.2	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	487	A4	去	25.0	知恵久	田尻	62	7.9	2.3	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
139	559	A4	去	29.0	南部藤	気高	75	8.9	2.5	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
140	534	A4	去	27.0	茂晴花	藤良	76	8.3	2.7	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	492	A5	去	27.0	白清85の3	田尻	67	9.1	1.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
142	459	A5	去	28.0	平茂勝	気高	70	8.7	1.4	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	466	A5	メス	29.0	福之国	藤良	81	9.8	4.7	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
144	472	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	68	9.1	3.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
145	495	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	61	9.1	3.7	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
146	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	68	8.0	1.9	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
147	484	A5	メス	27.0	菊谷	田尻	70	8.3	2.7	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
148	389	A4	去	24.0	北勝隆25	気高	62	7.2	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
149	549	A5	去	29.9	平茂晴	藤良	77	9.1	2.2	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
150	392	A5	メス	29.0	百合茂	気高	56	7.6	3.8	73.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
151	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高	60	8.6	4.0	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
152	497	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	58	8.6	4.0	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
153	492	A5	メス	29.0	百合茂	気高	80	9.1	3.4	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
154	569	A5	メス		平茂晴	藤良	66	9.8	2.5	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
155	407	A5	去	27.0	美国桜	藤良	48	7.6	2.2	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
156	448	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	67	8.5	2.4	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
157	518	A5	去	29.0	芳之国	藤良	59	8.6	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
158	524	A5	去	29.0	花国安福	藤良	60	9.7	1.6	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
159	592	A5	去	29.1	華春福	田尻	72	8.5	2.7	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
160	522	A5	去	31.0	隆之国	藤良	69	9.6	2.9	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
161	473	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	56	8.3	1.9	74.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
162	473	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	7.7	1.9	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
163	490	A5	去	35.0	金幸	気高	58	8.7	3.4	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
164	386	A5	メス	29.0	百合茂	気高	52	6.7	2.7	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
165	418	A5	去	28.0	第1花藤	藤良	78	9.4	2.6	78.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
166	486	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	57	7.7	2.4	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
167	440	A5	去	25.0	安福久	田尻	64	7.8	2.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
168	555	A5	去	28.0	安茂勝	気高	75	8.6	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
169	464	A5	去	27.0	芳之国	藤良	51	7.8	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
170	390	A5	メス	29.0	秋忠平	気高	49	7.2	2.2	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
171	522	B5	メス	30.0	勝早桜5	気高	49	9.0	3.6	71.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
172	503	A5	去	28.0	百合芳	気高	72	8.5	1.0	77.3	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
173	525	A5	メス	27.0	華春福	田尻	61	8.4	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
174	501	A5	去	29.0	美国桜	藤良	64	9.6	2.9	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
175	405	A4	去	30.0	美国桜	藤良	59	8.6	1.7	76.2	8	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
176	499	A5	去	27.0	第6栄	藤良	60	10.1	1.9	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
177	536	A5	去	28.0	勝忠平	気高	86	9.5	3.1	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
178	406	A5	メス	28.0	福栄	田尻	51	8.0	2.9	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
179	410	A5	去	28.0	福之国	藤良	68	7.4	2.0	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
180	432	A5	去	28.0	百合茂	気高	64	7.3	1.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
181	464	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	65	8.5	3.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
182	419	A5	去	29.0	安茂勝	気高	66	7.2	1.2	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
183	507	A5	去	29.0	美国桜	藤良	83	8.2	1.7	77.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
184	506	A5	去	27.0	百合茂	気高	68	9.4	2.2	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
185	507	A5	去	29.0	北平安	田尻	65	9.4	2.2	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
186	479	A5	去	27.0	安茂勝	気高	69	8.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
187	479	A5	去	28.0	百合茂	気高	63	8.3	2.8	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
188	507	A5	去	29.0	美津照重	田尻	86	7.4	2.2	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
189	482	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	67	8.8	3.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
190	470	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高	66	9.5	2.7	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
191	479	A5	メス	27.0	平茂勝	気高	67	8.1	1.9	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
192	574	A5	去	28.0	白鵬85の3	気高	72	9.5	3.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
193	500	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	54	9.1	4.1	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
194	446	A5	メス	27.0	安茂勝	気高	68	9.3	3.0	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
195	438	A5	メス	27.0	北茂安93	気高	57	9.5	3.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
196	505	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	71	8.8	3.9	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
197	465	A5	去	27.0	安福久	田尻	63	7.3	2.9	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
198	452	A5	去	25.0	平茂晴	藤良	58	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
199	528	A5	去	28.0	平茂勝	気高	66	8.6	3.2	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
200	415	A5	メス	29.0	安福久	田尻	66	7.9	4.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
201	436	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	74	7.8	3.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
202	439	A5	去	27.0	北国茂	藤良	64	9.2	2.4	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
203	541	A5	去	31.0	第1花藤	藤良	73	7.1	1.4	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
204	647	A5	去	29.0	花国安福	藤良	84	9.5	3.7	75.3	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
205	446	A5	去	28.0	百合白清2	気高	69	8.0	1.6	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
206	493	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	55	7.1	2.8	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
207	455	A5	メス	28.0	忠富士	気高	72	8.2	2.0	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
208	469	A5	去	30.0	鈴音	気高	65	8.6	1.4	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
209	459	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	58	8.6	2.5	74.7	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
210	447	A5	去	29.0	愛之国	藤良	59	8.2	2.2	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
211	572	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	9.3	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
212	500	A5	去	30.4	勝忠平	気高	82	8.2	1.9	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
213	476	A5	メス	30.0	百合茂	気高	80	8.4	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
214	580	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	10.7	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
215	463	A5	去	28.0	光平照	田尻	62	7.9	3.4	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
216	452	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	69	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
217	483	A5	去	29.0	美国桜	藤良	78	6.8	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
218	534	A5	メス	29.0	花美千	田尻	69	9.1	4.7	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
219	513	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高	55	9.8	3.3	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
220	535	A5	去		勝吾	気高	69	9.6	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
221	451	A5	去	29.0	直太郎	気高	64	8.4	2.4	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
222	492	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	73	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
223	498	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	9.0	3.1	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
224	486	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	64	9.4	4.5	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
225	489	A5	メス	30.0	第1花藤	藤良	90	8.2	4.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
226	473	A5	メス	28.0	百合茂	気高	77	8.8	3.7	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
227	636	A5	去	27.0	華春福	田尻	75	10.7	2.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
228	458	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	75	10.2	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
229	516	A5	去	29.0	美国桜	藤良	83	9.4	1.8	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
230	505	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	75	9.1	3.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
231	453	A5	メス	27.0	勝忠平	気高	68	8.5	2.1	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
232	467	A5	去	31.0	隆之国	藤良	53	8.5	1.4	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
233	408	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	68	8.0	3.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
234	474	A5	去	28.0	隆之国	藤良	96	7.7	1.2	80.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
235	467	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	71	8.1	2.9	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
236	553	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	8.8	3.9	73.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
237	534	A5	去	29.0	美国桜	藤良	77	9.8	2.4	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
238	526	A5	去	26.0	若百合	気高	91	9.0	1.1	79.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
239	389	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	52	7.3	2.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
240	422	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	65	8.4	1.7	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
241	524	A5	去	26.0	福之姫	藤良	77	9.0	2.3	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
242	384	A5	メス	27.0	光平照	田尻	64	8.7	2.7	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
243	538	A5	去	29.0	百合茂	気高	74	8.6	1.3	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
244	506	A5	去	30.0	美国桜	藤良	70	9.0	2.5	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
245	516	A5	去	26.0	花晴茂	波	66	8.7	1.5	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
246	467	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	71	9.0	1.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
247	486	A5	去	29.5	紋次郎	田尻	88	8.1	2.1	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
248	551	A5	去	27.0	勝忠平	気高	78	9.6	2.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
249	572	A5	去	28.0	系福	藤良	67	9.5	3.3	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
250	489	A5	去	29.0	系桜10	藤良	66	7.9	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
251	545	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	88	8.7			11		3								
252	509	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	71	8.8	3.8	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
253	545	A5	去	28.0	芳之国	藤良	75	9.4	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
254	607	A5	去	30.0	美国桜	藤良	108	10.3	2.7	80.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
255	415	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	61	7.8	3.4	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
256	531	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	86	9.3	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
257	503	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	67	9.1	3.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
258	535	A5	去	26.9	安福久	田尻	96	8.3	1.5	79.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
259	552	A5	メス	26.0	百合茂	気高	90	10.3	3.8	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
260	527	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	88	9.4	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
261	477	A5	去	25.0	茂晴花	藤良	73	7.5	1.5	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
262	487	A5	メス	31.0	安福久	田尻	106	9.4	1.6	81.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
263	521	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	71	8.4	3.2	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
264	442	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	67	7.4	4.0	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
265	568	A5	去	30.8	桜茂勝	気高	78	8.6	1.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
266	554	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	90	8.3	1.2	78.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
267	510	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	68	7.5	1.7	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
268	427	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	57	8.5	4.1	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
269	544	A5	去	31.0	鈴音	気高	93	10.1	2.2	79.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
270	483	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	64	8.4	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
271	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	72	8.4	2.8	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
272	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	97	8.9	1.5	79.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
273	541	A5	去	28.0	美国桜	藤良	82	10.8	1.5	79.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
274	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	97	8.9	1.5	79.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
275	435	A5	メス	31.0	美穂国	藤良	85	9.4	1.3	80.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
276	551	A5	去	28.0	福之姫	藤良	76	9.4	2.4	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
277	479	A5	去	24.7	北茂安93	気高	63	8.0	1.8	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
278	487	A5	去	30.0	諒太郎	気高	91	8.8	1.3	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
279	516	A5	去	28.3	花国安福	藤良	70	9.0	3.0	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
280	490	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	94	9.4	2.1	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
281	334	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	76	6.6	1.5	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
282	480	A5	去	32.0	隆之国	藤良	84	8.8	1.6	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
283	577	A5	去	31.0	隆之国	藤良	95	10.4	1.9	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
284	554	A5	去	29.3	美津照重	田尻	76	9.2	1.8	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
285	511	A5	去	30.8	景勝21	気高	66	8.4	2.5	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
286	556	A5	去	30.0	勝忠平	気高	94	8.1	1.6	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
287	488	A5	去	30.0	室太郎	気高	70	7.3	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
288	557	A5	去	27.0	安福久	田尻	89	9.3	3.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
289	579	A5	去	28.0	百合白清2	気高	113	8.5	2.0	80.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
290	469	A5	去	27.0	百合茂	気高	66	7.6	1.0	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5