

H黒-261 美津利奈 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成30年8月～令和7年5月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留					肉・質									
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1	476	A5	メス		芳之国	藤良	平茂勝	65	7.1	3.1	73.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	426	A5	メス		勝忠平	気高	北国7の8	70	7.8	1.4	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	473	A5	メス	24.0	花国安福	藤良		72	8.2	3.2	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	470	A5	メス	26.0	隆之国	藤良		70	8.8	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	462	A5	メス	29.0	美国桜	藤良		74	8.8	3.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	394	A5	メス	29.0	勝平1	田尻		61	7.0	2.3	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	449	A5	去	23.0	花国安福	藤良	百合茂	94	8.2	1.1	80.5	12		3	5	5	5	5	2	2	5	5
8	515	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		76	8.1	1.8	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	520	A5	去	30.0	美国桜	藤良		80	8.2	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	448	A5	メス	30.0	諒太郎	気高		79	8.3	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	452	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		54	8.6	2.3	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	596	A5	去	33.0	諒太郎	気高		86	10.7	2.2	78.3	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	437	A5	メス	30.0	金幸	気高	平茂勝	70	6.9	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	482	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	北乃大福	95	9.4	3.1	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	451	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	百合茂	101	7.8	2.0	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	471	A5	メス	26.0	北平安	田尻	花晴茂	70	9.5	3.7	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	438	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	平茂勝	60	9.7	3.1	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	537	A5	メス	27.0	花国安福	藤良		68	9.3	1.9	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	440	A5	メス	27.0	秀正実	藤良		75	8.1	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	511	A5	去	28.0	隆之国	藤良		75	8.9	1.3	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	452	A5	メス	25.0	芳之国	藤良		70	8.5	2.4	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	445	A5	去	28.0	百合茂	気高		64	7.4	1.6	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	506	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高		94	9.2	1.9	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	459	A5	メス	32.0	美国桜	藤良		86	10.3	1.6	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	425	A5	メス	29.4	勝忠平	気高	飛驒白清	65	9.3	2.6	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	433	A5	メス	28.0	勝忠平	気高	安福久	68	8.1	2.3	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	400	A5	メス	27.0	隆之国	藤良		68	7.5	2.2	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
28	525	A5	去	23.0	勝早桜5	気高		57	8.4	3.6	72.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	550	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		71	9.0	1.6	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	460	A5	メス	28.0	花国安福	藤良		61	9.0	2.6	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
31	490	A5	去	24.0	勝忠平	気高		72	7.9	1.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
32	507	A5	去	23.0	平茂晴	藤良		66	8.7	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
33	452	A5	メス	26.0	隆桜	気高		66	7.6	2.4	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
34	572	A5	去	27.0	勝早桜5	気高		81	9.6	2.3	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
35	493	A5	去	30.0	平茂勝	気高		64	8.2	2.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
36	459	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		53	9.3	3.2	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
37	502	A5	メス	27.0	第1花桜	藤良		66	7.8	3.8	73.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
38	490	A5	メス	27.0	百合茂	気高	福桜(宮崎)	75	8.6	2.8	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
39	553	A5	去	30.0	百合茂	気高		64	10.0	3.6	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
40	493	A5	去	29.0	勝忠平	気高	北国7の8	76	8.8	1.9	77.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
41	469	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高		69	8.1	3.3	75.0	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
42	441	A5	去	26.0	礼美茂	気高		76	7.8	1.1	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	431	A5	去	28.0	隆之国	藤良		63	7.0	2.1	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	455	A5	去	28.0	百合茂	気高		51	7.5	1.5	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
45	439	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		72	8.1	2.4	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
46	536	A5	メス	29.1	安福久	田尻	勝忠平	84	9.0	2.8	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	435	A5	メス	26.3	安福久	田尻	勝忠平	61	7.0	2.5	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
48	436	A5	去	28.8	安平	田尻	隆桜	73	6.9	1.6	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
49	474	A5	メス	28.6	景東	気高	北国7の8	79	9.6	3.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	441	A5	メス	28.8	茂洋	波	勝忠平	62	7.2	3.0	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	517	A5	去	26.0	勝早桜5	気高		69	7.7	1.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	411	A5	メス	28.0	百合茂	気高		57	8.2	3.6	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	514	A5	去	27.0	芳之国	藤良		72	11.3	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	413	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		64	7.8	2.1	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
55	435	A5	メス	29.0	花国安福	藤良		67	7.2	2.7	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
56	488	A5	去	28.0	平茂晴	藤良		49	8.5	2.2	73.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	531	A5	去	31.0	勝忠平	気高		65	7.3	1.7	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
58	401	A5	メス	27.0	北平安	田尻	北安勝23	59	9.4	5.2	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
59	421	A5	去	23.0	北国7の8	藤良		72	7.3	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
60	452	A5	去	23.0	安福久	田尻		73	7.6	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
61	503	A5	去	24.0	勝早桜5	気高		62	8.5	1.7	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留					肉・質									
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	441	A5	メス	26.0	勝忠鶴	気高		76	7.7	2.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
63	494	A5	メス	32.0	勝早桜5	気高		72	8.4	4.3	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	410	A5	去	25.0	幸紀雄	気高	安福久	59	8.0	1.7	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
65	542	A5	去	29.0	美津照重	田尻	安茂勝	78	7.7	3.1	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
66	499	A5	去	27.0	百合茂	気高		57	8.1	3.3	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
67	447	A5	去	28.0	美国桜	藤良	安糸福	62	7.8	3.1	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	532	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	平茂勝	84	8.7	2.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	508	A5	去	30.0	百合茂	気高		65	7.2	1.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	497	A5	去	30.0	幸紀雄	気高		88	9.3	2.3	78.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	474	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	百合茂	65	7.8	3.2	74.3	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
72	529	A5	去	28.0	愛之国	藤良		67	8.2	3.1	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	518	A5	去	30.0	美津照重	田尻		63	8.3	3.9	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	413	A5	メス	29.0	百合白清2	気高		69	7.3	1.7	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
75	539	A5	去	28.0	舞菊福	田尻		67	8.3	2.1	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
76	488	A5	去	27.0	愛之国	藤良		69	8.0	2.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	512	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		58	8.3	3.0	73.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
78	497	A5	去	29.0	百合茂	気高		80	7.2	1.3	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	466	A5	去	28.0	百合茂	気高		60	7.5	1.6	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
80	469	A5	去	27.0	百合茂	気高		53	7.5	1.1	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
81	462	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		73	9.8	2.3	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
82	494	A5	メス	31.0	金太郎3	気高		66	8.8	3.0	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
83	391	A5	去	27.6	美津照	田尻	平茂勝	56	7.8	1.6	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	458	A5	メス	30.6	茂洋	波	金幸	55	7.6	2.5	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
85	550	A5	去	28.3	安平照	田尻	平茂勝	69	9.3	3.7	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
86	458	A5	メス	29.7	平茂勝	気高	糸鶴	63	8.1	3.0	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
87	507	A5	去	28.0	隆桜	気高	糸光◆	62	8.8	3.2	74.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
88	489	A5	メス	27.6	勝忠平	気高	北国7の8	63	8.2	3.5	73.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
89	476	A5	去	25.0	聖香藤	気高		64	8.2	2.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	446	A5	去	27.0	光平照	田尻		69	8.0	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
91	479	A5	去	28.0	勝平正	気高		68	7.6	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
92	541	A5	去	24.0	花国安福	藤良		63	9.0	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
93	468	A5	去	28.0	華春福	田尻		62	8.4	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
94	435	A5	メス	31.0	光平照	田尻		67	7.7	2.1	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
95	522	A5	去	24.0	勝忠平	気高		67	8.3	2.1	75.2	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
96	419	A5	去	24.0	平茂晴	藤良		54	7.2	2.8	73.6	9	3	5	5	5	5	5	5	2	5	5
97	475	A5	去	24.0	幸紀雄	気高		66	7.2	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
98	503	A5	去	28.0	美津照重	田尻		74	7.6	1.5	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
99	578	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		60	10.0	3.1	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
100	414	A5	メス	28.0	茂洋	波	平茂勝	59	7.4	3.7	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	489	A5	去	28.0	隆之国	藤良		63	8.6	1.8	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
102	558	A5	メス	29.0	桜茂勝	気高		63	9.1	2.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
103	498	A5	メス	29.0	第1花藤	藤良	百合茂	72	8.7	3.3	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
104	449	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良		65	8.5	3.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	499	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	平茂勝	62	7.7	2.0	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
106	431	A5	メス	27.9	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	66	7.7	1.7	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
107	475	A5	去	27.8	福桜(宮崎)	気高	安福165の9	62	7.9	1.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
108	405	A5	去	24.5	福華1	気高	福桜(宮崎)	57	7.7	3.1	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
109	432	A5	メス	25.0	花国安福	藤良		60	7.1	2.1	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	529	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高		58	8.2	3.4	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
111	400	A5	メス	28.0	光平照	田尻		60	7.9	3.7	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
112	464	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		66	7.4	2.5	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
113	425	A5	メス	27.0	芳之国	藤良		59	8.6	2.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
114	521	A5	去	23.0	桜茂勝	気高		52	8.5	2.6	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
115	439	A5	去	23.0	美国桜	藤良		76	7.3	1.7	77.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
116	437	A5	去	24.0	安福久	田尻		45	7.4	2.0	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
117	394	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		59	7.4	2.3	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
118	482	A5	去	25.0	勝早桜5	気高		61	8.1	2.1	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	473	A5	メス	30.0	安糸福	田尻		53	8.7	3.1	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
120	484	A5	去	25.0	百合茂	気高	安福久	64	8.6	2.8	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	431	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	百合茂	57	8.3	2.3	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
122	497	B4	去	27.0	百合茂	気高		54	7.6	3.8	71.9	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
123	437	A4	メス	28.0	百合茂	気高		53	7.9	2.7	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
124	575	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	光平照	68	7.4	3.3	73.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留					肉・質									
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
125	500	A5	去	29.0	花国安福	藤良	平茂勝	65	8.8	2.6	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
126	484	A5	去	30.0	安福久	田尻	百合茂	68	7.6	2.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
127	498	A5	去	28.0	勝忠平	気高		63	7.7	2.1	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
128	468	A4	去	28.0	勝忠平	気高	北国7の8	58	8.3	2.5	74.4	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
129	443	A5	メス	26.0	勝忠平	気高	安平	51	8.4	3.9	72.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
130	487	A5	去	28.0	美国桜	藤良	百合茂	86	8.8	1.4	79.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
131	522	A5	メス	25.0	平茂晴	藤良	平茂勝	60	7.9	2.0	74.2	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
132	391	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良		75	7.2	2.4	76.9	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
133	390	A5	メス	27.0	美国桜	藤良		68	7.2	1.7	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
134	451	A5	去	30.0	勝早桜5	気高		59	8.5	2.8	74.5	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
135	491	A5	去	28.0	美津照重	田尻		67	8.6	2.8	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
136	487	A4	メス	29.0	鈴音	気高	芳之国	84	8.0	2.3	77.4	8	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5
137	457	A5	メス	26.0	若茂勝	波		75	7.6	3.3	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	393	A4	メス	30.6	安平照	田尻	平茂勝	62	6.9	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
139	424	A4	去	28.7	安茂勝	気高	北国7の8	47	7.2	2.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
140	429	A4	メス	29.4	金幸	気高	忠福	63	7.8	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
141	544	A4	去	27.8	百合茂	気高	北平安	66	8.2	3.1	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
142	591	A4	去	30.0	勝忠平	気高		70	7.9	2.1	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
143	425	A4	メス	27.0	平忠勝	気高		61	8.1	2.8	74.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
144	460	A4	メス	26.0	勝忠鶴	気高		62	8.8	1.9	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
145	383	A4	メス	28.0	芳之国	藤良		59	6.8	2.8	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
146	500	A4	去	29.0	福栄	田尻		59	8.0	4.0	72.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
147	447	A4	去	23.0	勝忠平	気高	安福久	57	8.3	2.7	74.3	7		4	5	5	4	5	4	3	5	5
148	524	A4	去	24.0	百合茂	気高		48	7.3	1.7	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
149	426	A4	去	24.0	百合茂	気高		50	7.7	2.3	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
150	451	A4	去	26.0	勝忠平	気高		56	7.0	2.5	73.4	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
151	477	A4	去	24.0	百合茂	気高		64	7.6	2.3	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
152	497	A4	去	29.0	美津照重	田尻		50	7.9	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
153	426	A4	去	31.0	勝忠平	気高	紋次郎	58	7.5	2.7	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
154	547	A4	メス	31.0	茂勝栄	気高	北国7の8	73	8.8	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
155	467	A4	去	27.0	来待招福	田尻	第1花国	59	8.3	2.2	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
156	403	A4	去	24.0	北平安	田尻	安茂勝	61	8.8	2.0	76.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
157	375	A4	メス	29.0	百合茂	気高	糸福(鹿児島)	50	8.8	2.5	74.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
158	462	A4	去	28.0	美津照重	田尻	茂花国	56	7.2	3.7	72.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
159	416	A4	メス	27.0	秀正実	藤良		64	7.4	3.5	74.3	7	4	3	4	4	5	5	5	2	5	5
160	449	A4	去	25.0	梅栄福	田尻		64	8.8	3.0	75.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
161	437	A4	去	25.0	勝早桜5	気高		61	7.4	2.3	74.7	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
162	508	A4	メス	30.0	花国安福	藤良		67	9.4	2.3	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
163	480	A4	メス	31.0	華春福	田尻		68	8.1	2.2	75.7	7	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5
164	460	A4	去	28.0	百合茂	気高		49	7.3	1.5	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
165	441	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高		54	8.0	2.3	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
166	388	A4	去	32.0	北国7の8	藤良		59	6.3	1.6	75.0	7	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5
167	427	A4	去	26.0	勝早桜5	気高		62	7.6	1.7	75.7	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
168	425	A4	メス	26.0	琥珀	気高		71	7.0	1.7	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
169	436	A4	去	27.7	美津福	田尻	百合茂	53	7.0	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
170	455	A4	メス	29.4	福安照	田尻	忠福	70	7.9	2.5	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
171	480	B4	去	28.7	糸福(鹿児島)	藤良	安平照	49	7.7	3.8	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
172	536	A4	去	26.0	花国安福	藤良		69	8.7	2.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
173	514	A4	去	26.0	安茂勝	気高		61	7.5	1.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
174	397	A4	去	23.0	勝平1	田尻	福桜(宮崎)	60	6.2	1.3	75.2	6		5	4	4	4	4	4	3	5	5
175	463	A4	去	23.0	安福久	田尻		63	8.0	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
176	414	A4	メス	29.0	百合茂	気高		55	8.0	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
177	487	A4	去	28.0	隆之国	藤良		57	7.6	2.5	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
178	407	A4	去	25.0	隆之国	藤良	安福久	54	6.5	1.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
179	422	A4	去	27.0	第1花藤	藤良	福富(北海道)	52	6.7	2.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
180	537	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	77	9.4	2.4	76.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
181	492	A4	メス	26.0	第1花桜	藤良		61	8.0	4.8	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
182	413	A4	去	27.0	福之姫	藤良		43	6.5	2.1	72.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
183	457	A4	去	26.0	勝平1	田尻	平茂晴	49	8.3	2.7	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
184	400	A4	去	29.0	安福久	田尻	平茂勝	53	6.4	1.4	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
185	523	B4	去	28.5	勝忠平	気高	福桜(宮崎)	53	8.1	4.1	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
186	334	A3	メス	24.0	第6栄	藤良		56	6.1	1.5	75.2	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
187	445	A4	去	28.0	若茂勝	波		47	6.6	1.8	72.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留						肉・質									
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級	
188	473	A4	去	24.0	平茂晴	藤良		55	7.9	2.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
189	480	A4	去	27.0	百合勝安	気高		63	6.8	4.1	72.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
190	474	A4	去	25.0	平茂晴	藤良		57	7.2	2.2	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
191	524	A3	去	29.0	勝早桜5	気高		66	7.8	2.1	74.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
192	464	A4	去	30.0	秋忠平	気高		58	8.4	1.9	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
193	486	B4	メス	30.0	幸紀雄	気高		46	8.1	4.1	71.0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
194	434	B4	去	28.0	光平照	田尻		36	6.9	2.3	71.2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
195	477	A3	去	27.0	美津照重	田尻		69	7.1	1.8	75.5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
196	445	A4	去	26.0	勝乃幸	気高	平茂晴	51	7.3	2.2	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	5	5
197	513	A4	去	28.0	福之姫	藤良	勝早桜5	60	8.5	2.4	74.2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
198	397	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良		66	7.0	1.8	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
199	401	B3	メス	29.8	第2平茂勝	気高	藤桜	45	7.2	4.0	71.5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5	5
200	457	A3	去	29.0	北国7の8	藤良		52	6.9	2.7	72.6	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	5	5
201	487	A3	去	27.0	平茂勝	気高		49	7.5	2.2	72.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
202	374	A3	去	25.0	平茂晴	藤良		48	5.1	1.7	72.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4
203	496	A3	去		福忠勝	気高	百合茂	59	7.8	1.9	74.4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
204	466	A3	メス	29.0	肥後桜	気高	美津照	55	7.8	2.7	73.6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
205	371	A3	メス	23.0	肥後桜	気高	美津照	63	6.6	1.3	76.2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
206	359	A2	去	27.0	勝平正	気高		46	5.7	1.8	73.1	4	3	4	2	2	3	3	3	3	2	4	4
207	431	A2	去	26.0	茂勝栄	気高		63	7.0	2.1	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4	4
208	513	B3	去	30.0	北仁	藤良	第2平茂勝	52	6.0	2.6	71.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4