

令和3年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R07.08.04 現在

検定種雄牛		検定 年度	検定 頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平 均			
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ
H黒-343	北朱音	R3 Ⅰ期	15	9	7	12	11	9	6	12	6	11	12	12	5	10	7	8																♂	15	93.3%	9.1	492	65	7.7
			11	8	10	8	11	10	8	9	5	5	11	7																				♀	11	100.0%	8.4	437	64	7.6
			26																															全体	26	96.2%	8.8	469	64	7.6
H黒-350	北雪栄	R3 Ⅰ期	12	8	12	12	12	10	5	11	7	12	8	9	11																		♂	12	100.0%	9.8	539	76	8.6	
			10	9	12	5	11	7	9	8	10	7	10																				♀	10	90.0%	8.8	464	70	7.7	
			22																															全体	22	95.5%	9.3	505	73	8.2
H黒-353	梅勝栄	R3 Ⅱ期	9	12	7	9	12	8	12	8	12	9																				♂	9	100.0%	9.9	505	75	8.6		
			11	10	7	10	11	8	12	12	7	8	9	11																		♀	11	100.0%	9.5	483	71	8.4		
			20																															全体	20	100.0%	9.7	493	73	8.5
H黒-356	珀百合	R3 Ⅱ期	11	6	11	11	11	11	10	10	10	8	11	10																		♂	11	100.0%	9.9	520	67	7.9		
			13	10	10	5	11	7	7	9	11	9	11	12	10	11																♀	13	92.3%	9.5	457	72	7.7		
			24																															全体	24	95.8%	9.7	486	70	7.8
H黒-357	藤平福	R3 Ⅲ期	12	10	11	9	12	8	12	12	12	9	8	8	11																	♂	12	100.0%	10.2	467	71	8.3		
			12	8	8	10	7	8	10	11	9	9	12	11	9																	♀	12	100.0%	9.3	434	64	8.1		
			24																															全体	24	100.0%	9.8	451	67	8.2
H黒-361	北平白鵬	R3 Ⅲ期	16	8	11	11	10	10	9	12	6	7	8	9	7	9	11	11	12													♂	16	100.0%	9.4	477	68	8.6		
			9	8	9	10	9	8	7	10	11	8																				♀	9	100.0%	8.9	438	64	8.2		
			25																															全体	25	100.0%	9.2	463	66	8.4
H黒-358	琥志郎	R3 Ⅳ期	12	7	12	11	12	11	12	11	8	9	10	11	9																	♂	12	100.0%	10.3	528	72	9.0		
			8	11	8	10	12	11	11	9	6																					♀	8	100.0%	9.8	478	66	8.9		
			20																															全体	20	100.0%	10.1	508	70	8.9
H黒-363	知恵平安	R3 Ⅳ期	12	9	9	9	8	5	9	10	8	12	10	10	11																	♂	12	100.0%	9.2	494	71	8.3		
			9	7	9	7	9	9	9	7	8	9																			♀	9	100.0%	8.2	489	71	8.6			
			21																															全体	21	100.0%	8.8	492	71	8.4

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ____ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号

北朱音

H黒-343

体格得点

登録番号

産地

生年月日

84.1

黒原6339

北海道

H31.04.20

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統

美津照

母牛血統

勝忠平

美津照重

いつみ

あかね

まつひさこ

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	あかねちゃん	R04.03.11	♀	元白鵬	気高	安系福	R06.11.07	32.0	A-5	453	227	64	7.9	4.0	73.7	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	しゅおん	R04.03.18	♀	勝乃幸	気高	安福久	R06.11.07	31.7	A-5	490	245	65	9.5	2.7	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	ゆきね	R04.03.18	♀	平茂勝	気高	北 仁	R06.09.04	29.6	A-5	434	218	60	7.0	2.5	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	あかね658	R04.03.23	♀	平茂晴	藤良	第1花国	R06.07.17	27.9	A-5	412	206	63	7.4	2.2	75.4	11	5	5	5	5	5	5	2	5	5
5	思慕97	R04.03.24	♂	美津照重	田尻	茂勝栄	R06.07.04	27.4	A-5	459	230	58	8.0	2.0	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	隼朱音	R04.03.25	♂	勝早桜5	気高	美穂国	R06.06.12	26.6	A-4	544	275	57	7.2	2.8	72.2	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	美国朱音	R04.03.26	♂	美国桜	藤良	百合茂	R06.07.23	28.0	A-5	471	234	56	7.7	2.0	74.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	朱美国	R04.03.27	♂	美国桜	藤良	金 幸	R06.08.01	28.2	A-5	490	245	68	7.0	1.3	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	あかり	R04.03.30	♀	隆之国	藤良	金 幸	R06.05.15	25.6	A-5	505	252	64	7.4	3.5	73.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	羅 振	R04.04.02	♂	第1花藤	藤良	北平安	R06.06.19	26.6	A-5	513	253	71	8.3	3.6	74.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	朱 斗	R04.04.03	♂	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R06.08.22	28.7	A-4	447	225	51	8.3	1.7	74.4	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
12	あかり	R04.04.04	♀	光平照	田尻	百合茂	R06.11.14	31.4	A-5	461	231	76	7.6	2.5	76.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	北福華	R04.04.06	♂	福之姫	藤良	百合茂	R06.08.01	27.9	A-5	655	328	91	9.0	1.7	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	あかねひめ	R04.04.07	♀	芳之国	藤良	第2平茂勝	R06.10.03	29.9	A-5	429	214	58	8.1	2.1	75.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
15	朱音平701	R04.04.09	♂	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R06.05.30	25.7	A-4	510	257	60	6.7	1.9	73.6	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
17	幸 音	R04.04.11	♂	勝早桜5	気高	安福久	R06.09.05	28.9	A-5	457	230	64	6.8	1.3	75.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	たかきた	R04.04.11	♀	隆之国	藤良	安福久	R06.10.29	30.7	A-4	390	196	55	7.4	3.3	73.6	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
19	森5269	R04.04.12	♂	秋忠平	気高	幸紀雄	R06.09.05	28.8	A-5	458	227	88	7.7	1.3	79.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	きたあかね	R04.04.16	♀	安福久	田尻	勝忠平	R06.06.17	26.1	A-4	365	183	58	6.3	1.9	74.9	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
21	福梅朱音	R04.04.22	♂	福之姫	藤良	勝早桜5	R06.07.29	27.3	A-5	410	206	70	7.2	1.4	76.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	検定343	R04.04.24	♂	平茂勝	気高	安平	R06.09.26	29.1	A-3	541	275	56	8.1	2.2	73.3	5	5	3	3	3	3	3	2	5	5
23	りの2022	R04.04.25	♀	安福久	田尻	平茂勝	R06.10.03	29.3	A-5	433	218	73	7.8	1.7	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	あかね	R04.04.27	♀	安福久	田尻	白清85の3	R06.11.18	30.8	A-4	432	216	66	7.2	2.7	75.0	7	5	4	4	4	5	4	2	5	5
25	安愛朱音	R04.05.03	♂	愛之国	藤良	安福久	R06.10.03	29.1	A-5	492	247	57	8.1	2.9	73.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	福谷367	R04.05.17	♂	福 栄	田尻	第7糸桜	R06.07.04	25.6	A-4	440	219	57	7.4	2.1	74.4	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5
27	朱 音	R04.05.18	♂	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.10.03	28.6	A-5	492	250	65	7.5	1.6	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	26	28.5	96.2%	468.6	234.9	64.3	7.6	2.3	75.0	8.8	3.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.9		57.8	29.2	9.6	0.7	0.7	1.5	2.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	15	27.8	93.3%	491.9	246.7	64.6	7.7	2.0	75.0	9.1	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.6	5.0	5.0
♀	11	29.5	100.0%	436.7	218.7	63.8	7.6	2.6	74.9	8.4	4.3	4.7	4.7	4.7	4.9	4.7	2.8	5.0	5.0

名号	北雪栄		H黒-350		現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績																			
	体格得点		登録番号		産地		生年月日		父牛血統		北乃大福		母牛血統		勝早桜5									
	84.6		黒15647		北海道		R01.08.02		梅栄福		うめこ		れいく8390		れいく8719									

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	けんてい350	R04.03.21	♀	第1花国	藤良	安福165の9	R06.07.05	27.5	A-5	422	211	69	7.7	1.8	76.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	ほくせつ198	R04.03.23	♀	清勝正	気高	北斗王	R06.10.03	30.4	A-5	534	268	84	9.2	3.0	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	蛸4の9	R04.03.25	♂	勝忠平	気高	安平	R06.07.04	27.4	A-5	506	253	56	8.4	2.8	73.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	きたかつひら	R04.03.25	♀	勝早桜5	気高	平茂勝	R06.11.14	31.7	A-3	498	251	58	7.6	4.1	72.1	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
5	北雪花	R04.03.25	♂	花国安福	藤良	義平福	R06.07.04	27.4	A-5	606	306	85	9.1	2.0	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	大吾	R04.04.01	♂	隆之国	藤良	安福久	R06.08.01	28.1	A-5	532	267	80	8.8	1.7	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	北斗	R04.04.01	♂	金太郎3	気高	安福久	R06.07.31	28.0	A-5	509	255	86	7.0	1.0	78.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	くろみつ163	R04.04.02	♀	福之姫	藤良	百合白清2	R06.10.03	30.1	A-5	433	217	75	7.2	1.9	76.8	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
10	きよさときたゆき	R04.04.06	♀	勝忠平	気高	金幸	R06.11.28	31.8	A-4	455	228	67	7.0	3.3	74.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
11	北雪201	R04.04.08	♂	花国安福	藤良	美津福	R06.08.22	28.5	A-5	571	288	77	9.4	3.3	75.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	金姫1	R04.04.11	♂	金太郎3	気高	安福久	R06.08.22	28.4	A-4	518	260	87	9.5	2.5	78.3	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
13	北花栄	R04.04.14	♂	花国安福	藤良	勝早桜5	R06.09.05	28.8	A-5	593	298	79	9.3	3.5	75.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	ゆき	R04.04.14	♀	美国桜	藤良	百合茂	R06.08.22	28.3	A-5	517	260	70	8.6	2.6	75.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	百合安福桜3	R04.04.22	♂	百合茂	気高	安平	R06.09.18	28.9	A-4	487	244	67	7.5	1.7	75.5	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
18	ななゆき	R04.04.23	♀	勝吾	気高	勝早桜5	R06.10.03	29.4	A-4	500	250	72	8.5	2.1	76.3	8	5	4	4	4	5	4	3	5	5
19	新北雪	R04.04.25	♂	百合茂	気高	安福久	R06.08.01	27.3	A-5	535	267	95	9.0	2.0	79.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	きたゆきさかえ	R04.04.26	♀	幸紀雄	気高	勝忠平	R06.10.03	29.3	A-5	468	235	84	7.3	2.9	76.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	北雪平桃	R04.04.26	♂	第2平茂勝	気高	紋次郎	R06.09.05	28.4	A-5	502	251	58	8.0	3.5	72.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	つや22	R04.04.30	♀	光平照	田尻	百合茂	R06.11.07	30.3	A-4	437	220	61	6.7	3.6	73.1	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	幸福	R04.05.04	♂	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R06.10.03	29.0	A-5	585	296	64	9.5	3.2	73.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	ひざこ	R04.05.05	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.28	29.8	A-5	374	186	62	7.3	2.7	75.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	南新得2685	R04.05.09	♂	美国桜	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.9	A-5	522	263	72	7.4	2.4	75.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	22	29.0	95.5%	504.7	253.4	73.1	8.2	2.6	75.7	9.3	3.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.3		57.7	29.6	11.0	0.9	0.8	1.9	2.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0
♂	12	28.3	100.0%	538.8	270.7	75.5	8.6	2.5	76.0	9.8	3.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	10	29.9	90.0%	463.8	232.6	70.2	7.7	2.8	75.4	8.8	4.0	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.9	5.0	5.0

名号	梅勝栄	H黒-353		
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	84.2	黒原6372	北海道	R01.10.05

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	北乃大福	母牛血統	百合茂
梅栄福	うめこ	やこ	あいこ

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	ﾊﾞｰの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	なぎこ	R04.05.03	♀	若百合	気高	茂洋	R06.10.07	29.2	A-5	404	202	59	8.9	2.8	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	うめさと	R04.05.05	♀	百合茂	気高	安平	R06.10.03	29.0	A-4	512	253	53	9.1	4.4	72.1	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
4	さつき	R04.05.11	♀	百合福久	気高	百合茂	R06.10.03	28.8	A-5	530	268	83	8.8	4.3	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	検梅勝栄	R04.05.11	♂	勝早桜5	気高	芳之国	R06.10.08	29.0	A-5	477	237	76	7.8	1.6	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	みみつく	R04.05.14	♀	福之姫	藤良	百合茂	R06.06.10	24.9	A-5	506	251	76	8.6	2.4	76.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	ゆりあん638	R04.05.18	♀	華春福	田尻	忠茂勝	R06.09.04	27.6	A-5	525	264	61	8.4	3.5	73.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	なみゆうる	R04.05.18	♀	藤重栄	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.6	A-5	512	257	86	8.1	2.8	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	吹雪0868	R04.05.18	♂	美国桜	藤良	金幸	R06.10.03	28.6	A-4	516	262	68	9.2	3.1	75.1	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	秋梅勝1	R04.05.23	♂	秋忠平	気高	茂秀紅葉	R06.09.19	28.0	A-5	470	236	74	7.6	1.0	77.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	梅勝春22	R04.05.23	♂	芳之国	藤良	安福久	R06.10.03	28.4	A-5	529	266	87	10.2	1.5	79.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	化留守	R04.05.24	♂	花国安福	藤良	安福久	R06.10.03	28.4	A-5	547	274	63	8.9	2.9	74.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	梅勝	R04.06.04	♂	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.22	28.7	A-5	547	276	94	8.5	2.8	77.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	みつえいけんてい	R04.06.11	♀	美津照重	田尻	勝早桜5	R06.11.26	29.6	A-5	480	241	81	9.0	3.2	77.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	うめみ	R04.06.12	♀	安福久	田尻	安平	R06.11.28	29.6	A-4	480	239	67	8.1	2.7	75.1	7	4	5	5	4	5	4	2	5	5
17	海幸	R04.06.13	♂	芳之国	藤良	藤北景	R06.10.22	28.4	A-5	481	243	60	7.6	3.5	73.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
18	かつえ4	R04.06.15	♀	舞菊福	田尻	勝平1	R06.11.14	29.0	A-5	505	254	81	8.6	1.8	77.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
19	まり	R04.06.19	♀	安平	田尻	糸秀	R06.10.03	27.5	A-5	402	202	59	6.7	1.6	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	平和2188	R04.06.20	♂	諒太郎	気高	美国桜	R06.10.21	28.1	A-5	509	255	101	10.4	1.9	81.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	へいわ1841	R04.06.24	♀	勝早桜5	気高	百合茂	R07.02.17	31.9	A-5	458	231	71	8.6	3.9	75.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	後幸	R04.07.26	♂	勝早桜5	気高	美津百合	R06.10.03	26.3	A-5	466	235	55	7.5	1.8	74.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	ﾊﾞｰの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	20	28.5	100.0%	492.8	247.3	72.8	8.5	2.7	76.0	9.7	3.7	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.4		40.2	20.4	13.4	0.9	1.0	2.2	1.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
♂	9	28.2	100.0%	504.7	253.8	75.3	8.6	2.2	76.6	9.9	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
♀	11	28.7	100.0%	483.1	242.0	70.6	8.4	3.0	75.5	9.5	3.7	4.9	4.9	4.8	5.0	4.8	2.8	5.0	5.0

名号

珀百合

H黒-356

体格得点

登録番号

産地

生年月日

85.4

黒原6373

北海道

R02.01.17

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統

美津百合

母牛血統

百合白清2

琥珀

ひもふじひめ

もみしらきよ

ひらもみじ

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	だいたい	R04.05.01	♀	美国桜	藤良	美津照重	R06.06.10	25.4	A-5	473	237	74	7.3	2.3	75.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	きたのかおり48	R04.05.08	♀	金太郎3	気高	茂洋	R06.10.03	28.9	A-5	430	214	63	7.7	2.7	75.0	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5432	R04.05.10	♂	百合茂	気高	福之国	R06.10.03	28.8	A-4	419	212	48	6.1	1.1	73.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
4	琥鉄	R04.05.14	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R06.10.03	28.7	A-5	521	264	62	8.2	3.3	73.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	あやも	R04.05.19	♀	国牽白清	田尻	神高福	R06.11.28	30.4	A-3	483	244	67	6.5	2.3	74.3	5	4	3	3	3	3	3	3	5	5
6	こくかり	R04.05.21	♀	勝忠平	気高	安平	R06.10.03	28.5	A-5	472	239	65	8.2	3.8	74.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	翔7340	R04.05.21	♂	芳之国	藤良	糸秀茂	R06.10.16	28.9	A-5	487	246	59	7.2	3.2	72.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	珀菊	R04.05.23	♂	菊福秀	田尻	勝忠平	R06.10.29	29.3	A-5	568	287	66	8.6	2.8	74.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	はくひめ	R04.05.26	♀	福之姫	藤良	安福久	R06.10.28	29.1	A-4	455	228	51	7.4	3.2	72.4	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	球彦	R04.05.27	♂	北茂安93	気高	芳之国	R06.10.08	28.5	A-5	476	236	68	8.4	2.6	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	勝忠糸平4	R04.05.27	♂	勝忠平	気高	糸福(鹿児島)	R06.10.16	28.7	A-5	706	356	77	8.7	1.5	75.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	はくちゃん	R04.05.29	♀	秋忠平	気高	美津百合	R06.11.07	29.4	A-4	490	246	85	7.9	1.8	78.0	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
14	珀観月	R04.05.30	♂	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.10.03	28.2	A-5	446	226	61	8.3	1.7	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	ふゆはな4	R04.06.01	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R06.11.14	29.5	A-5	483	249	82	9.1	3.0	77.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	こはく	R04.06.05	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.03	28.0	A-5	437	218	74	6.6	1.9	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	むらさき	R04.06.14	♀	好平茂	波	安茂勝	R06.12.12	30.0	A-5	397	199	63	7.5	2.3	75.6	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
18	こさめ	R04.06.16	♀	勝早桜5	気高	北国7の8	R06.12.12	29.9	A-5	433	214	87	8.0	1.5	79.4	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
19	ふうりん	R04.06.16	♀	鈴音	気高	好平茂	R06.07.22	25.2	A-5	500	251	86	7.8	2.5	77.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	まい	R04.06.18	♀	幸紀雄	気高	安福久	R06.10.03	27.6	A-5	420	211	67	8.2	3.0	75.6	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
21	夏珀	R04.06.20	♂	安福久	田尻	平茂晴	R06.10.03	27.5	A-5	470	237	74	7.3	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	けんてい	R04.06.21	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R06.11.26	29.2	A-5	463	232	66	7.8	2.9	74.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	天心	R04.06.22	♂	金幸	気高	平茂勝	R06.10.03	27.4	A-5	545	277	64	7.7	1.9	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	美恵福55	R04.06.30	♂	安福久	田尻	第1花国	R06.10.31	28.1	A-5	489	245	74	7.0	2.2	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	隆珀	R04.07.07	♂	隆安国	藤良	華春福	R06.12.17	29.4	A-5	594	296	88	9.2	1.8	78.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	24	28.5	95.8%	485.7	244.3	69.6	7.8	2.4	75.4	9.7	4.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.3		66.2	33.7	10.8	0.8	0.7	1.7	1.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0
♂	11	28.5	100.0%	520.1	262.0	67.4	7.9	2.1	75.0	9.9	3.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
♀	13	28.5	92.3%	456.6	229.4	71.5	7.7	2.6	75.8	9.5	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0

名号	藤平福	H黒-357		
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	83.0	黒原6415	北海道	R02.02.28

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	北乃大福	母牛血統	百合茂
梅栄福	うめこ	しらゆり	しらかつ

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	ふくひらふじ	R04.09.12	♀	福桜(宮崎)	気高	安平	R07.04.03	30.7	A-4	474	239	66	8.9	3.9	74.5	8	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2	藤隆久101	R04.09.16	♂	隆之国	藤良	安福久	R06.10.03	24.6	A-5	430	216	62	7.8	1.5	75.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	みつふく22	R04.09.18	♀	美津照重	田尻	茂花国	R07.03.13	29.8	A-5	446	226	67	8.8	2.1	76.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	咲藤	R04.09.20	♂	幸紀雄	気高	芳之国	R07.01.30	28.4	A-5	473	237	76	8.6	2.2	77.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	りりす	R04.09.22	♀	百合茂	気高	茂糸波	R06.11.29	26.3	A-5	402	202	59	7.8	2.4	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	藤洋	R04.09.22	♂	茂洋	波	第1花国	R06.10.03	24.4	A-5	502	251	66	8.8	2.7	75.2	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
7	ふじめ	R04.09.23	♀	勝忠平	気高	安福久	R07.04.24	31.1	A-4	433	217	59	7.4	1.8	75.0	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
8	しんたか67	R04.09.24	♀	福之姫	藤良	安福久	R07.02.19	28.9	A-5	441	222	72	7.7	2.5	76.1	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	しょう7387	R04.09.24	♀	金幸	気高	平茂勝	R07.03.19	29.8	A-5	444	220	66	8.4	2.2	76.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	蘭草193	R04.09.28	♂	白鵬85の3	気高	安福久	R07.02.26	29.0	A-5	517	261	86	8.4	3.5	76.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	たがいのこうだい	R04.09.29	♀	勝早桜5	気高	金幸	R07.04.15	30.6	A-5	432	215	69	8.4	2.2	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	菖蒲	R04.09.30	♂	隆之国	藤良	安福久	R07.03.13	29.4	A-5	417	210	68	7.0	1.0	76.8	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
14	福藤	R04.10.01	♂	福増	田尻	百合茂	R07.02.27	28.9	A-5	443	223	69	9.0	1.6	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	ふじなみ727	R04.10.05	♀	福安照	田尻	平茂勝	R07.03.13	29.3	A-5	448	224	67	8.5	2.1	76.3	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
16	重重	R04.10.05	♂	愛之国	藤良	勝早桜5	R06.12.05	26.1	A-5	450	225	76	7.5	1.5	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	美国百合久1	R04.10.08	♂	美国桜	藤良	百合茂	R07.03.05	28.9	A-5	560	280	84	8.7	1.7	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	えま	R04.10.16	♀	芳之国	藤良	百合茂	R07.04.03	29.6	A-5	408	205	52	7.6	2.5	73.9	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
20	平福	R04.10.24	♂	平茂勝	気高	福桜(宮崎)	R06.10.03	23.4	A-5	411	205	60	7.6	1.4	75.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	芹藤	R04.11.06	♂	美穂国	藤良	安平	R07.04.24	29.6	A-4	434	216	57	7.7	3.0	73.9	8	4	4	4	4	4	4	3	5	5
22	ふじもも88	R04.11.08	♀	幸紀雄	気高	安福久	R07.02.19	27.4	A-5	433	216	60	8.1	2.7	74.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	ふじひで	R04.11.09	♀	美津照重	田尻	菊福秀	R07.05.13	30.1	A-5	460	232	65	8.8	2.4	75.8	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
24	大藤平	R04.11.13	♂	忠富士	気高	第1花国	R07.03.13	28.0	A-5	452	227	55	8.6	1.5	75.3	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
25	ふじふく	R04.11.14	♀	平茂勝	気高	安福165の9	R06.12.13	25.0	A-5	388	193	63	7.2	1.6	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	川藤平	R04.11.18	♂	美国桜	藤良	平茂勝	R07.03.13	27.8	A-5	517	261	88	9.7	1.7	79.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	24	28.2	100.0%	450.6	226.0	67.2	8.2	2.2	76.0	9.8	4.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	3.0	5.0	5.0
標準偏差		2.2		40.2	20.5	9.4	0.7	0.7	1.2	1.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0
♂	12	27.4	100.0%	467.2	234.3	70.6	8.3	1.9	76.5	10.2	4.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
♀	12	29.1	100.0%	434.1	217.6	63.8	8.1	2.4	75.6	9.3	4.3	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	3.0	5.0	5.0

名号	北平白鵬		H黒-361
	体格得点	登録番号	産地 生年月日
	80.9	黒15744	北海道 R02.04.11

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績	
父牛血統	安平
母牛血統	白鵬85の3
北平安	てるふく3
	ななみ ゆりふく

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	白鵬	R04.09.09	♂	金照	田尻	百合茂	R07.01.29	28.7	A-5	457	230	61	9.2	3.3	74.8	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	だんご650	R04.09.10	♀	百合白清2	気高	忠富士	R06.11.14	26.2	A-5	391	195	67	7.2	2.3	76.0	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
3	あきか	R04.09.15	♀	平莉	気高	安幸福	R07.03.13	29.9	A-5	405	206	65	8.1	2.1	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	きたはく	R04.09.19	♀	好平茂	波	百合茂	R07.02.19	29.1	A-5	447	224	67	8.2	3.3	75.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	勝福	R04.09.19	♂	福之姫	藤良	勝忠平	R07.02.17	29.0	A-5	587	293	73	10.8	4.6	74.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	南新得2734	R04.09.19	♂	勝早桜5	気高	隆之国	R07.02.17	29.0	A-5	538	268	69	10.1	4.4	74.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	那未平	R04.09.20	♂	百合茂	気高	安平照	R07.01.30	28.4	A-5	469	236	78	8.9	3.2	76.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	秋忠白鵬4	R04.09.21	♂	秋忠平	気高	安福久	R07.02.04	28.5	A-5	512	257	74	7.7	2.3	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	近江5484	R04.09.22	♂	若百合	気高	美国桜	R07.02.18	28.9	A-5	424	212	68	7.3	1.8	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	白鵬茂717	R04.09.25	♂	百合茂	気高	平茂晴	R07.01.08	27.5	A-5	459	232	68	8.0	2.6	75.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	検定361	R04.09.25	♂	光平照	田尻	平茂勝	R07.01.29	28.2	B-4	460	230	46	7.6	4.5	70.7	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
12	北平白桜	R04.10.01	♂	美国桜	藤良	安福久	R07.02.19	28.7	A-4	467	234	73	8.4	2.8	76.2	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
13	たなきた	R04.10.02	♀	美穂国	藤良	忠富士	R07.04.03	30.1	A-5	395	197	68	7.6	2.3	76.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	きひろ	R04.10.04	♀	隆之国	藤良	茂洋	R07.02.27	28.8	A-5	411	208	54	7.8	2.5	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	志李宇巢	R04.10.07	♂	平茂晴	藤良	第1花国	R07.02.27	28.8	A-5	513	258	64	10.6	1.8	76.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	みやこや6	R04.10.08	♀	美国桜	藤良	金太郎3	R07.04.03	29.9	A-4	427	213	67	8.6	2.9	75.9	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	士暉46	R04.10.11	♂	美津照重	田尻	百合茂	R06.10.03	23.8	A-5	390	196	64	7.7	2.5	75.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	ときしろ	R04.10.12	♀	幸紀雄	気高	百合茂	R07.02.27	28.6	A-5	494	249	64	8.7	4.8	73.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	国太郎	R04.10.18	♂	百合茂	気高	白清85の3	R07.03.05	28.6	A-4	430	214	55	8.9	2.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
21	ひらたな	R04.10.19	♀	愛之国	藤良	勝早桜5	R07.05.13	30.8	A-5	489	246	62	9.1	3.3	74.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	北平後代君	R04.10.21	♂	勝早桜5	気高	美津福	R07.03.11	28.7	A-5	395	199	56	7.3	1.6	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	炭姫複4	R04.11.02	♂	安福久	田尻	勝忠平	R07.03.13	28.4	A-5	517	260	79	8.4	2.9	76.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	まりか	R04.11.04	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.05.19	30.5	A-5	485	242	61	8.5	4.3	73.1	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
25	北伊武	R04.11.04	♂	幸紀雄	気高	芳之国	R07.01.09	26.2	A-5	496	250	94	8.8	2.5	79.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	虎44	R04.11.11	♂	福之姫	藤良	幸紀雄	R07.01.09	26.0	A-5	519	259	64	7.7	2.4	74.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	25	28.5	100.0%	463.1	232.3	66.4	8.4	2.9	75.2	9.2	3.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.5		52.1	25.9	9.4	1.0	0.9	1.6	1.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
♂	16	28.0	100.0%	477.1	239.2	67.9	8.6	2.9	75.4	9.4	3.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	3.0	5.0	5.0
♀	9	29.3	100.0%	438.2	220.0	63.9	8.2	3.1	74.9	8.9	4.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0

名号

琥志郎

H黒-358

体格得点

登録番号

産地

生年月日

83.0

黒原6416

北海道

R02.03.04

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統

美津百合

母牛血統

美国桜

琥珀

ひもふじひめ

しほ6648

しほ6352

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	ﾊﾞｰの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	こみつ	R04.11.08	♀	美津金幸	田尻	勝早桜5	R07.04.16	29.3	A-5	456	231	68	8.9	1.3	77.3	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	麓井	R04.11.12	♂	北国7の8	藤良	安平	R07.04.03	28.7	A-4	497	250	63	9.5	2.2	75.7	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	裕弘郎7432	R04.11.19	♂	福之姫	藤良	百合茂	R07.04.03	28.5	A-5	503	256	74	8.3	2.6	75.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	けんはなしげ	R04.11.20	♀	勝早桜5	気高	花之国	R07.01.10	25.7	A-5	382	193	60	6.9	1.9	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	拓磨	R04.11.21	♂	茂洋	波	第1花国	R07.02.19	27.0	A-5	557	279	58	9.4	3.4	73.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	大英	R04.11.23	♂	梅栄福	田尻	百合茂	R07.04.02	28.3	A-5	611	305	76	11.3	2.6	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	白琥志郎	R04.11.25	♂	勝忠平	気高	白清85の3	R07.03.13	27.6	A-5	623	313	75	9.0	2.0	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	武蔵722	R04.11.26	♂	喜亀忠	気高	百合茂	R07.01.08	25.5	A-5	476	239	74	8.3	2.1	76.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	虎晴	R04.11.29	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R07.02.13	26.5	A-5	511	255	70	8.6	2.5	75.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	こしこ	R04.12.01	♀	美津照重	田尻	百合茂	R07.05.27	29.9	A-5	481	241	75	9.1	2.6	76.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	平和2306	R04.12.02	♂	安福久	田尻	平茂勝	R07.04.24	28.8	A-5	449	224	63	8.3	1.5	76.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	こじろう699	R04.12.03	♀	平忠勝	気高	安平照	R07.07.03	31.0	A-5	557	280	70	9.9	1.6	76.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	琥王	R04.12.08	♂	美津照重	田尻	福華1	R07.04.09	28.1	A-5	513	255	67	7.3	1.5	75.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	あき	R04.12.13	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.01.17	25.2	A-5	543	274	58	10.0	3.8	73.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	平和2315	R04.12.15	♂	美国桜	藤良	百合茂	R07.04.24	28.3	A-5	550	274	75	9.8	3.7	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	こしろ	R04.12.17	♀	美津照重	田尻	勝忠平	R07.04.15	28.0	A-5	476	238	74	8.7	1.8	77.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	こはく	R04.12.18	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.06.16	30.0	A-5	470	235	67	8.8	2.5	75.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	やすこ	R04.12.21	♀	勝忠平	気高	安平	R07.07.03	30.4	A-4	462	232	55	8.7	2.2	74.6	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
19	隆亮丸1617	R05.01.15	♂	福増	田尻	美国桜	R07.03.27	26.4	A-5	562	279	90	8.7	2.4	77.8	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	琥桜	R05.01.21	♂	勝早桜5	気高	糸福(鹿児島)	R07.05.19	27.9	A-5	478	295	78	9.4	2.3	76.4	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	ﾊﾞｰの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	20	28.1	100.0%	507.9	257.4	69.5	8.9	2.3	75.9	10.1	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.6		58.0	29.8	8.4	1.0	0.7	1.2	1.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0
♂	12	27.6	100.0%	527.5	268.7	71.9	9.0	2.4	75.9	10.3	3.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
♀	8	28.7	100.0%	478.4	240.5	65.9	8.9	2.2	75.9	9.8	4.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0

名号	知恵平安			H黒-363
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	83.6	黒原6418	北海道	R02.08.07

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	菊知恵	母牛血統	勝忠平
知恵久	かみふくひさ	あいこ3	あいこ2

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	黒風呂	R04.11.15	♂	百合茂	気高	茂洋	R06.11.28	24.5	A-5	482	242	70	7.5	1.3	76.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	のぞみ	R04.11.18	♀	百合茂	気高	平茂勝	R07.05.15	29.9	A-4	576	288	81	10.0	2.0	77.6	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	ちえなみ	R04.11.23	♀	晴金平	藤良	美津照重	R07.06.19	30.9	A-5	499	247	71	7.8	2.9	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	ちえ4	R04.11.25	♀	幸紀雄	気高	安福久	R07.01.10	25.6	A-4	415	209	58	7.5	3.1	74.0	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
8	知恵重	R04.11.26	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.04.03	28.3	A-5	519	260	67	8.3	2.2	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	知恵茂925	R04.12.03	♂	平茂勝	気高	安福165の9	R07.04.02	28.0	A-5	512	255	56	8.2	1.9	74.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	赤勝花	R04.12.04	♂	勝早桜5	気高	第1花国	R07.04.03	28.0	A-5	473	238	60	7.7	1.8	74.8	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	知巻桜	R04.12.06	♂	勝早桜5	気高	安平照	R07.04.17	28.4	A-4	441	222	63	7.7	1.6	75.8	5	2	4	4	4	4	4	3	5	5
12	ゆりひらやす	R04.12.10	♀	百合茂	気高	白清85の3	R07.03.27	27.6	A-5	470	231	53	9.0	2.4	74.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	福平安	R04.12.13	♂	百合茂	気高	安平	R07.04.24	28.4	A-5	462	232	56	8.1	1.6	74.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	知恵光	R04.12.18	♂	美国桜	藤良	直太郎	R07.04.22	28.2	A-5	542	268	88	8.8	1.8	78.4	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
15	健太	R04.12.18	♂	美国桜	藤良	百合茂	R07.04.22	28.2	A-5	512	257	74	9.3	2.8	76.3	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
16	なおひらやす	R04.12.22	♀	隆之国	藤良	安福久	R07.07.31	31.3	A-5	456	231	84	7.6	2.1	77.8	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
17	まつこ	R04.12.29	♀	諒太郎	気高	安平	R07.05.27	28.9	A-5	532	267	85	9.0	1.7	78.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	知恵之国	R04.12.30	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R07.03.05	26.2	A-5	505	253	81	8.7	2.4	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	ゆかり3	R05.01.03	♀	勝早桜5	気高	北平安	R07.07.31	30.9	A-4	578	292	74	9.4	2.9	75.4	7	5	4	4	4	4	4	2	5	5
21	平和2335	R05.01.10	♂	花国安福	藤良	百合久	R07.05.15	28.2	A-5	573	285	93	7.7	1.9	77.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	初知恵巻	R05.01.11	♂	美国桜	藤良	百合茂	R07.04.17	27.2	A-5	475	239	81	9.1	1.5	78.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	けやき	R05.01.12	♀	勝忠平	気高	花清国	R07.01.10	24.0	A-5	474	237	64	8.1	3.5	74.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	雄偉	R05.01.15	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.04.09	26.8	A-5	435	216	62	8.3	2.5	75.4	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	こるねこ	R05.01.21	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.06.03	28.4	A-5	400	201	69	8.6	1.8	77.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	21	28.0	100.0%	492.0	246.2	71.0	8.4	2.2	76.2	8.8	3.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.9		50.4	25.0	11.7	0.7	0.6	1.6	1.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0
♂	12	27.5	100.0%	494.3	247.3	70.9	8.3	1.9	76.3	9.2	3.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.8	5.0	5.0
♀	9	28.6	100.0%	488.9	244.8	71.0	8.6	2.5	76.0	8.2	4.1	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.9	5.0	5.0