

令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績《速報》

R07.08.04 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平 均			
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-364	勝百合華	R4 I 期	15	8	6	7	10	10	12	12	8	11								← R7.9月														♂	9	100.0%	9.3	553	78	9.4
			11	9												← R8.1月																		♀	1	100.0%	9.0	519	81	9.6
			26																																全体	10	100.0%	9.3	550	78
H黒-367	姫勝久	R4 I 期	11	6	12	12	11	7	7						← R7.9月																			♂	6	100.0%	9.2	523	70	8.1
			18	8	12	8	6	7													← R8.1月													♀	5	100.0%	8.2	466	61	8.4
			29																																全体	11	100.0%	8.7	497	66
H黒-370	秋光花	R4 II 期	18																	← R7.12月													♂							
			10												← R8.2月																		♀							
			28																																全体					
H黒-373	琥百合5	R4 II 期	16																	← R7.12月													♂							
			13													← R8.3月																	♀							
			29																																全体					
H黒-376	武白清	R4 III 期	16																	← R8.4月													♂							
			14														← R8.7月																♀							
			30																																全体					
H黒-377	北神居	R4 III 期	11											← R8.3月																			♂							
			12													← R8.8月																	♀							
			23																																全体					
H黒-379	北小糸	R4 IV 期	18																	← R8.6月													♂							
			9											← R8.10月																		♀								
			27																																全体					
H黒-383	百合美桜	R4 IV 期	17																	← R8.6月													♂							
			13												← R8.9月																	♀								
			30																																全体					

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ____ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	勝百合華		H黒-364		現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績										父牛血統		母牛血統		百合白清2	
	体格得点		登録番号		産地		生年月日		勝忠平		勝早桜5		なつ		ゆりゆり628		ふくゆり			
	84.0		黒原6419		北海道		R02.08.09													

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠 畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	みつき	R05.03.15	♀	安亀忠	気高	華春福		-																	
2	蛭5の20	R05.03.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	28.4	A-5	483	242	75	9.0	2.5	76.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5522	R05.03.21	♂	金太郎3	気高	安福久		-																	
4	はなゆき	R05.03.22	♀	美津百合	気高	勝忠平		-																	
5	北乃大地2610	R05.03.23	♂	隆之国	藤良	美国桜	R07.06.04	26.4	A-4	568	287	61	9.6	2.3	74.5	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5
6	久勝神高17	R05.03.28	♂	安福久	田尻	平茂勝		-																	
7	検定364	R05.03.28	♂	幸紀雄	気高	安福久		-																	
8	華隆	R05.03.28	♂	隆之国	藤良	勝忠平		-																	
9	華太郎733	R05.03.30	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.06.04	26.2	A-4	554	281	67	8.4	2.5	74.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
10	かつきたこ23	R05.03.31	♀	喜亀忠	気高	幸紀雄	R07.06.19	26.7	A-5	519	258	81	9.6	2.9	77.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	桜華勝芳	R05.03.31	♂	芳之国	藤良	勝早桜5	R07.07.31	28.1	A-5	511	258	69	9.0	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	勝忠華	R05.04.01	♂	福忠勝	気高	平茂晴	R07.07.03	27.1	A-5	590	296	79	9.6	2.5	76.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	かつはな	R05.04.05	♀	福栄	田尻	第1花国		-																	
14	ふじはな	R05.04.06	♀	山根雲	気高	南部藤		-																	
15	兎20	R05.04.11	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.06.16	26.2	A-5	589	296	102	11.6	2.0	81.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	愛勝	R05.04.13	♂	愛之国	藤良	安福久		-																	
17	ゆりか	R05.04.14	♀	勝早桜5	気高	安福久		-																	
18	かつゆり	R05.04.15	♀	隆之国	藤良	金幸作		-																	
19	秋勝華	R05.04.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	27.5	A-5	593	296	99	8.8	1.7	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	花華0218	R05.04.19	♂	元花江	田尻	白鵬85の3		-																	
21	彩也9666	R05.04.23	♂	茂晴花	藤良	美津照重	R07.07.03	26.4	A-5	552	278	72	8.0	2.2	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	ゆきはな5	R05.04.23	♀	安福久	田尻	勝忠平		-																	
23	かいこうきねんぴ	R05.04.25	♀	美津照重	田尻	第1花藤		-																	
24	しょう7467	R05.04.26	♀	勝早桜5	気高	安糸福		-																	
25	兎23	R05.04.29	♂	美津照重	田尻	菊福秀	R07.06.16	25.6	A-5	536	268	76	10.6	2.4	77.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	かつえ	R05.05.03	♀	菊福秀	田尻	勝忠平		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	10	26.9	100.0%	549.5	276.0	78.1	9.4	2.3	76.9	9.3	3.5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
標準偏差		0.9		37.2	18.9	13.2	1.1	0.4	2.1	2.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0
♂	9	26.9	100.0%	552.9	278.0	77.8	9.4	2.2	76.9	9.3	3.6	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	1	26.7	100.0%	519.0	258.0	81.0	9.6	2.9	77.3	9.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

名号	姫勝久		H黒-367		現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績							
	体格得点	登録番号	産地	生年月日	父牛血統	芳之国		母牛血統	勝早桜5			
	82.3	黒15785	北海道	R02.09.09	福之姫	ふくひめ3		あすみ	みらい			

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	なんしん2802	R05.03.11	♀	白鵬85の3	気高	秀菊安		-																	
2	めいく7	R05.03.17	♀	福安照	田尻	勝忠平		-																	
3	後代検定	R05.03.22	♂	諒太郎	気高	第1花国	R07.07.03	27.4	A-4	494	249	55	8.3	2.6	73.6	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
4	もり5289	R05.03.23	♀	秋忠平	気高	安福久	R07.07.31	28.3	A-5	439	219	59	7.5	1.2	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	土嚙58	R05.03.26	♂	百合茂	気高	安平		-																	
6	すかい	R05.03.29	♀	美国桜	藤良	安福久		-																	
7	北黒367	R05.03.30	♂	徳悠翔	気高	福栄	R07.07.03	27.2	A-5	481	241	65	7.4	1.9	75.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	みひめ	R05.03.31	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.07.22	27.8	A-5	501	252	70	9.5	2.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	ひめ	R05.04.02	♀	美国桜	藤良	百合茂		-																	
10	なつひめ	R05.04.02	♀	百合白清2	気高	芳之国		-																	
11	さきひめ	R05.04.03	♀	幸紀雄	気高	安福久		-																	
12	しょう7457	R05.04.03	♀	茂勝栄	気高	糸杉4		-																	
13	ななひめ	R05.04.03	♀	百合照重	田尻	福之姫	R07.07.03	27.0	A-4	516	260	63	8.8	2.3	74.9	8	4	5	5	4	5	5	4	4	4
14	よみい	R05.04.05	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)		-																	
15	姫勝幸701	R05.04.05	♂	勝乃幸	気高	百合茂	R07.07.16	27.4	A-5	530	265	92	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	北雪244	R05.04.07	♂	清勝正	気高	北乃大福		-																	
17	姫勝洋702	R05.04.09	♂	茂洋	田尻	勝忠平	R07.06.04	25.9	A-5	537	268	76	8.7	1.8	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	なるみ	R05.04.10	♀	勝早桜5	気高	隆之国	R07.07.03	26.8	A-4	445	223	63	8.4	2.0	75.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
19	光姫0216	R05.04.10	♂	秀正実	藤良	忠富士		-																	
20	みくにひめかつ	R05.04.11	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.07.03	26.8	A-4	430	217	52	7.7	2.5	73.6	7	4	5	4	4	4	4	3	5	5
21	姫増福	R05.04.17	♂	福増	田尻	鉄平	R07.07.03	26.6	A-4	507	254	65	8.2	1.5	75.6	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	姫久	R05.04.19	♂	第1花福	藤良	勝早桜5		-																	
23	姫亀安	R05.04.20	♂	亀勝	気高	安福165の9	R07.06.04	25.5	A-4	589	297	66	7.8	3.8	72.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
24	結婚記念日	R05.04.22	♂	秋忠平	気高	美国桜		-																	
25	はびひめ	R05.04.27	♀	将花良	気高	華春福		-																	
26	ゆり2307	R05.04.28	♀	芳之国	藤良	紋次郎		-																	
27	あゆひめ	R05.05.03	♀	勝早桜5	気高	美国桜		-																	
28	くにひめかつ	R05.05.09	♀	美国桜	藤良	百合茂		-																	
29	ひめやすひさ88	R05.05.13	♀	勝忠平	気高	安福久		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	11	27.0	100.0%	497.2	249.5	66.0	8.2	2.1	75.4	8.7	3.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	2.8	4.9	4.9
標準偏差		0.8		47.4	24.0	10.9	0.6	0.7	1.8	2.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3
♂	6	26.7	100.0%	523.0	262.3	69.8	8.1	2.2	75.4	9.2	3.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.7	5.0	5.0
♀	5	27.3	100.0%	466.2	234.2	61.4	8.4	2.0	75.3	8.2	3.8	4.8	4.6	4.4	4.6	4.6	3.0	4.8	4.8