

令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績《速報》

R07.10.09 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平 均									
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ						
H黒-364	勝百合華	R04	15	8	12	6	8	12	11	7	10	10	12	10	12	8	8	11	← R7.9月												♂	15	100.0%	9.5	550	75	9.3									
			11	7	9	12	10	9	7	7	← R8.1月												♀	7	100.0%	8.7	533	79	9.4																	
			26																											全体	22	100.0%	9.3	545	77	9.3										
H黒-367	姫勝久	R04	11	6	9	12	12	12	11	10	7	11	7	11	← R7.9月												♂	11	100.0%	9.8	537	73	8.7													
			18	8	12	10	8	6	7	11	12	← R8.1月												♀	8	100.0%	9.3	468	62	8.6																
			29																											全体	19	100.0%	9.6	507	68	8.7										
H黒-370	秋光花	R04	17	12	11	11	4	← R7.12月												♂	4	75.0%	9.5	536	69	9.6																				
			8	← R8.2月												♀																														
			25																											全体	4	75.0%	9.5	536	69	9.6										
H黒-373	琥百合5	R04	16	7	← R7.12月												♂	1	100.0%	7.0	576	67	8.6																							
			12	9	8	← R8.3月												♀	2	100.0%	8.5	494	63	7.8																						
			28																											全体	3	100.0%	8.0	521	64	8.0										
H黒-376	武白清	R04	16	← R8.4月												♂																														
			14	← R8.7月												♀																														
			30																											全体																
H黒-377	北神居	R04	11	← R8.3月												♂																														
			12	← R8.8月												♀																														
			23																											全体																
H黒-379	北小糸	R04	18	← R8.6月												♂																														
			9	← R8.10月												♀																														
			27																											全体																
H黒-383	百合美桜	R04	17	← R8.6月												♂																														
			13	← R8.9月												♀																														
			30																											全体																

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ____ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	勝百合華	H黒-364		
体格得点	登録番号	産地	生年月日	
84.0	黒原6419	北海道	R02.08.09	

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績	父牛血統	勝忠平	母牛血統	百合白清2
	勝早桜5	なつ	ゆりゆり628	ふくゆり

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	みつき	R05.03.15	♀	安亀忠	気高	華春福		-																	
2	蛭5の20	R05.03.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	28.4	A-5	483	242	75	9.0	2.5	76.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5522	R05.03.21	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.08.20	29.0	A-5	571	285	80	8.5	1.6	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	はなゆき	R05.03.22	♀	美津百合	気高	勝忠平	R07.09.18	30.0	A-4	492	246	65	8.3	3.3	74.3	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
5	北乃大地2610	R05.03.23	♂	隆之国	藤良	美国桜	R07.06.04	26.4	A-4	568	287	61	9.6	2.3	74.5	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5
6	久勝神高17	R05.03.28	♂	安福久	田尻	平茂勝	R07.08.29	29.1	A-4	492	245	55	7.1	1.8	73.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
7	検定364	R05.03.28	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.07.31	28.2	A-5	570	286	80	10.4	2.3	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	華隆	R05.03.28	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R07.07.30	28.1	A-5	495	249	65	8.3	3.5	74.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	華太郎733	R05.03.30	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.06.04	26.2	A-4	554	281	67	8.4	2.5	74.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
10	かつきたこ23	R05.03.31	♀	喜亀忠	気高	幸紀雄	R07.06.19	26.7	A-5	519	258	81	9.6	2.9	77.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	桜華勝芳	R05.03.31	♂	芳之国	藤良	勝早桜5	R07.07.31	28.1	A-5	511	258	69	9.0	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	勝忠華	R05.04.01	♂	福忠勝	気高	平茂晴	R07.07.03	27.1	A-5	590	296	79	9.6	2.5	76.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	かつはな	R05.04.05	♀	福栄	田尻	第1花国		-																	
14	ふじはな	R05.04.06	♀	山根雲	気高	南部藤		-																	
15	兎20	R05.04.11	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.06.16	26.2	A-5	589	296	102	11.6	2.0	81.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	愛勝	R05.04.13	♂	愛之国	藤良	安福久	R07.09.25	29.5	A-5	569	285	79	11.0	2.3	77.8	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	ゆりか	R05.04.14	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.09.16	29.1	A-5	494	248	88	9.0	2.6	78.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	かつゆり	R05.04.15	♀	隆之国	藤良	金幸作	R07.10.02	29.6	A-5	679	340	98	12.0	5.4	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	秋勝華	R05.04.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	27.5	A-5	593	296	99	8.8	1.7	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	花華0218	R05.04.19	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R07.08.21	28.1	A-5	582	292	70	9.2	1.6	75.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	彩也9666	R05.04.23	♂	茂晴花	藤良	美津照重	R07.07.03	26.4	A-5	552	278	72	8.0	2.2	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	ゆきはな5	R05.04.23	♀	安福久	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.4	A-5	517	258	67	9.6	3.3	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	かいこうきねんび	R05.04.25	♀	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.02	29.3	A-4	485	243	73	8.0	4.0	74.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
24	しょう7467	R05.04.26	♀	勝早桜5	気高	安糸福		-																	
25	兎23	R05.04.29	♂	美津照重	田尻	菊福秀	R07.06.16	25.6	A-5	536	268	76	10.6	2.4	77.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	かつえ	R05.05.03	♀	菊福秀	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.0	A-4	548	275	81	9.4	2.9	76.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	22	28.0	100.0%	545.0	273.3	76.5	9.3	2.6	76.4	9.3	3.6	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.3		48.3	24.4	12.2	1.2	0.9	1.9	2.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0
♂	15	27.6	100.0%	550.3	276.3	75.3	9.3	2.2	76.5	9.5	3.5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	7	29.0	100.0%	533.4	266.9	79.0	9.4	3.5	76.2	8.7	3.7	4.9	4.9	4.6	4.7	4.6	2.9	5.0	5.0

名号	姫勝久	H黒-367			
	体格得点	登録番号	産地	生年月日	
	82.3	黒15785	北海道	R02.09.09	

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績	父牛血統	芳之国	母牛血統	勝早桜5
	福之姫	ふくひめ3	あすみ	みらい

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	なんしん2802	R05.03.11	♀	白鵬85の3	気高	秀菊安		-																	
2	めいく7	R05.03.17	♀	福安照	田尻	勝忠平		-																	
3	後代検定	R05.03.22	♂	諒太郎	気高	第1花国	R07.07.03	27.4	A-4	494	249	55	8.3	2.6	73.6	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
4	もり5289	R05.03.23	♀	秋忠平	気高	安福久	R07.07.31	28.3	A-5	439	219	59	7.5	1.2	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	士噂58	R05.03.26	♂	百合茂	気高	安平	R07.08.21	28.9	A-5	509	257	74	9.3	2.5	76.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	すかい	R05.03.29	♀	美国桜	藤良	安福久		-																	
7	北黒367	R05.03.30	♂	徳悠翔	気高	福栄	R07.07.03	27.2	A-5	481	241	65	7.4	1.9	75.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	みひめ	R05.03.31	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.07.22	27.8	A-5	501	252	70	9.5	2.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	ひめ	R05.04.02	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.08.19	28.6	A-5	488	242	68	8.6	2.2	76.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	なつひめ	R05.04.02	♀	百合白清2	気高	芳之国		-																	
11	さきひめ	R05.04.03	♀	幸紀雄	気高	安福久		-																	
12	しょう7457	R05.04.03	♀	茂勝栄	気高	糸杉4		-																	
13	ななひめ	R05.04.03	♀	百合照重	田尻	福之姫	R07.07.03	27.0	A-4	516	260	63	8.8	2.3	74.9	8	4	5	5	4	5	4	4	4	4
14	よみい	R05.04.05	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)		-																	
15	姫勝幸701	R05.04.05	♂	勝乃幸	気高	百合茂	R07.07.16	27.4	A-5	530	265	92	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	北雪244	R05.04.07	♂	清勝正	気高	北乃大福	R07.08.21	28.5	A-5	561	280	88	9.3	3.0	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	姫勝洋702	R05.04.09	♂	茂洋	田尻	勝忠平	R07.06.04	25.9	A-5	537	268	76	8.7	1.8	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	なるみ	R05.04.10	♀	勝早桜5	気高	隆之国	R07.07.03	26.8	A-4	445	223	63	8.4	2.0	75.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
19	光姫0216	R05.04.10	♂	秀正実	藤良	忠富士	R07.08.21	28.4	A-5	536	270	77	9.0	2.4	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	みににひめかつ	R05.04.11	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.07.03	26.8	A-4	430	217	52	7.7	2.5	73.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
21	姫増福	R05.04.17	♂	福増	田尻	鉄平	R07.07.03	26.6	A-4	507	254	65	8.2	1.5	75.6	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	姫久	R05.04.19	♂	第1花福	藤良	勝早桜5	R07.08.21	28.1	A-5	598	299	65	10.2	3.3	74.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	姫亀安	R05.04.20	♂	亀勝	気高	安福165の9	R07.06.04	25.5	A-4	589	297	66	7.8	3.8	72.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
24	結婚記念日	R05.04.22	♂	秋忠平	気高	美国桜	R07.08.21	28.0	A-5	559	283	75	9.2	1.8	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	はびひめ	R05.04.27	♀	将花良	気高	華春福		-																	
26	ゆり2307	R05.04.28	♀	芳之国	藤良	紋次郎		-																	
27	あゆひめ	R05.05.03	♀	勝早桜5	気高	美国桜	R07.07.30	26.9	A-5	459	232	65	9.1	2.1	76.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
28	くにひめかつ	R05.05.09	♀	美国桜	藤良	百合茂		-																	
29	ひめやすひさ88	R05.05.13	♀	勝忠平	気高	安福久	R07.08.18	27.2	A-5	462	227	58	9.2	2.5	75.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	19	27.4	100.0%	507.4	254.5	68.2	8.7	2.3	75.7	9.6	3.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.8	4.9	4.9
標準偏差		0.9		48.8	24.8	10.3	0.7	0.6	1.5	2.2	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.2
♂	11	27.4	100.0%	536.5	269.4	72.5	8.7	2.4	75.8	9.8	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
♀	8	27.4	100.0%	467.5	234.0	62.3	8.6	2.1	75.5	9.3	3.6	4.9	4.9	4.6	4.8	4.6	2.9	4.9	4.9

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	勝忠平	母牛血統	北茂安93
秋忠平	このは	えび24の7	つばき4

Add
Add

[illegible]

名号	琥百合5	H黒-373		
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	86.0	黒原6455	北海道	R03.01.01

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	美津百合	母牛血統	勝早桜5
琥珀	ひもふじひめ	きくゆり5	きくゆり

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	こゆり	R05.05.09	♀	鈴音	気高	美津照重		-																	
2	琥百合検定君	R05.05.16	♂	第1花藤	藤良	勝忠平		-																	
3	平和2449	R05.05.19	♂	安福久	田尻	隆之国		-																	
4	えな	R05.05.19	♀	隆之国	藤良	勝忠平		-																	
5	まんぐうす	R05.05.21	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R07.09.22	28.1	A-5	504	251	69	7.7	3.2	74.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	くろみつ181	R05.05.23	♀	福之姫	藤良	安福久	R07.09.05	27.5	A-5	483	244	57	7.8	3.3	73.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	鮭丸	R05.05.25	♂	百合茂	気高	隆之国		-																	
8	琥紫	R05.05.26	♂	安福久	田尻	忠富士		-																	
9	かつき	R05.05.30	♀	勝忠平	気高	北国7の8		-																	
10	ただこゆり	R05.06.02	♀	勝早桜5	気高	平茂勝		-																	
11	こあさ	R05.06.05	♀	美国桜	藤良	幸紀雄		-																	
12	平和2468	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	安茂勝		-																	
13	逞令和5乃6	R05.06.09	♂	百合茂	気高	福栄	R07.10.02	27.8	A-4	576	288	67	8.6	2.2	74.7	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	綾652の3	R05.06.10	♂	福之姫	藤良	安福久		-																	
15	美穂富士1	R05.06.10	♂	美穂国	藤良	忠富士		-																	
16	琥春640	R05.06.11	♂	平金晴	藤良	若茂勝		-																	
17	ひめこ	R05.06.12	♀	百合茂	気高	安福久		-																	
18	観音	R05.06.13	♂	美国桜	藤良	勝忠平		-																	
19	翠夏	R05.06.14	♂	第1花藤	藤良	安福久		-																	
20	琥百合2	R05.06.15	♂	百合白清2	気高	安福久		-																	
21	琥平	R05.06.22	♂	北平安	田尻	21世紀		-																	
22	百合琥	R05.06.24	♂	福之姫	藤良	安幸福		-																	
24	ゆりみくに	R05.07.01	♀	美国桜	藤良	平茂勝		-																	
25	こみか	R05.07.06	♀	美国桜	藤良	義平福		-																	
26	こゆめたる	R05.07.09	♀	百合白清2	気高	安福久		-																	
27	ひもはな373	R05.07.11	♀	茂晴花	藤良	勝早桜5		-																	
28	琥百合千代	R05.07.17	♂	千代桜	藤良	平茂勝		-																	
29	麦酒日和	R05.07.21	♂	美津百合	気高	安福165の9		-																	

Add
Add

Add

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	3	27.8	100.0%	521.0	261.0	64.3	8.0	2.9	74.0	8.0	3.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
標準偏差		0.3		48.8	23.6	6.4	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
♂	1	27.8	100.0%	576.0	288.0	67.0	8.6	2.2	74.7	7.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
♀	2	27.8	100.0%	493.5	247.5	63.0	7.8	3.3	73.7	8.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0