

令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R07.11.05 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平 均			
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-364	勝百合華	R04	15	8	12	6	6	12	11	7	10	10	12	10	12	8	8	11	← R7.9月												♂	15	100.0%	9.5	550	75	9.3			
			11	10	7	9	9	12	10	9	7	7			← R8.1月																♀	9	100.0%	8.9	530	78	9.4			
			26																												全体	24	100.0%	9.3	543	76	9.3			
H黒-367	姫勝久	R04	11	6	9	12	12	12	11	10	7	11	7	11	← R7.9月												♂	11	100.0%	9.8	537	73	8.7							
			18	11	11	8	6	12	10	5	8	8	6	7	12	9	11	11	12	← R8.1月												♀	16	100.0%	9.2	484	69	8.4		
			29																												全体	27	100.0%	9.4	505	71	8.5			
H黒-370	秋光花	R04	17	12	11	6	9	12	8	12	12	7	11	11	4	11	10	6	← R7.12月												♂	15	93.3%	9.5	526	70	9.2			
			8	12	9						← R8.2月																		♀	2	100.0%	10.5	466	66	8.8					
			25																												全体	17	94.1%	9.6	519	69	9.1			
H黒-373	琥百合5	R04	16	8	10	11	7	12	12	12	8	12	11	12	10	← R7.12月														♂	12	100.0%	10.4	540	78	8.8				
			12	12	9	8	10	12	10					← R8.3月																♀	6	100.0%	10.2	486	73	8.1				
			28																												全体	18	100.0%	10.3	522	76	8.5			
H黒-376	武白清	R04	16															← R8.4月												♂										
			14													← R8.7月																♀								
			30																												全体									
H黒-377	北神居	R04	11										← R8.3月												♂															
			12											← R8.8月																♀										
			23																												全体									
H黒-379	北小糸	R04	18												← R8.6月												♂													
			9								← R8.10月																♀													
			27																												全体									
H黒-383	百合美桜	R04	17												← R8.6月												♂													
			13									← R8.9月																♀												
			30																												全体									

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ____ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	勝百合華		H黒-364		現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績							
	体格得点	登録番号	産地	生年月日	父牛血統		勝忠平		母牛血統		百合白清2	
	84.0	黒原6419	北海道	R02.08.09	勝早桜5		なつ		ゆりゆり628		ふくゆり	

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																	
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級	
1	みつき	R05.03.15	♀	安亀忠	気高	華春福	R07.10.30	31.6	A-5	516	260	72	9.5	2.1	76.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
2	蛭5の20	R05.03.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	28.4	A-5	483	242	75	9.0	2.5	76.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
3	近江5522	R05.03.21	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.08.20	29.0	A-5	571	285	80	8.5	1.6	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	はなゆき	R05.03.22	♀	美津百合	気高	勝忠平	R07.09.18	30.0	A-4	492	246	65	8.3	3.3	74.3	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
5	北乃大地2610	R05.03.23	♂	隆之国	藤良	美国桜	R07.06.04	26.4	A-4	568	287	61	9.6	2.3	74.5	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
6	久勝神高17	R05.03.28	♂	安福久	田尻	平茂勝	R07.08.29	29.1	A-4	492	245	55	7.1	1.8	73.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
7	検定364	R05.03.28	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.07.31	28.2	A-5	570	286	80	10.4	2.3	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	華隆	R05.03.28	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R07.07.30	28.1	A-5	495	249	65	8.3	3.5	74.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
9	華太郎733	R05.03.30	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.06.04	26.2	A-4	554	281	67	8.4	2.5	74.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
10	かつきたこ23	R05.03.31	♀	喜亀忠	気高	幸紀雄	R07.06.19	26.7	A-5	519	258	81	9.6	2.9	77.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
11	桜華勝芳	R05.03.31	♂	芳之国	藤良	勝早桜5	R07.07.31	28.1	A-5	511	258	69	9.0	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
12	勝忠華	R05.04.01	♂	福忠勝	気高	平茂晴	R07.07.03	27.1	A-5	590	296	79	9.6	2.5	76.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5	Add
13	かつはな	R05.04.05	♀	福栄	田尻	第1花国	R07.10.30	30.9	A-5	523	264	75	9.5	3.1	76.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	ふじはな	R05.04.06	♀	山根雲	気高	南部藤		-																		
15	兎20	R05.04.11	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.06.16	26.2	A-5	589	296	102	11.6	2.0	81.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	愛勝	R05.04.13	♂	愛之国	藤良	安福久	R07.09.25	29.5	A-5	569	285	79	11.0	2.3	77.8	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
17	ゆりか	R05.04.14	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.09.16	29.1	A-5	494	248	88	9.0	2.6	78.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
18	かつゆり	R05.04.15	♀	隆之国	藤良	金幸作	R07.10.02	29.6	A-5	679	340	98	12.0	5.4	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
19	秋勝華	R05.04.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	27.5	A-5	593	296	99	8.8	1.7	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
20	花華0218	R05.04.19	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R07.08.21	28.1	A-5	582	292	70	9.2	1.6	75.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
21	彩也9666	R05.04.23	♂	茂晴花	藤良	美津照重	R07.07.03	26.4	A-5	552	278	72	8.0	2.2	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
22	ゆきはな5	R05.04.23	♀	安福久	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.4	A-5	517	258	67	9.6	3.3	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
23	かいこうきねんび	R05.04.25	♀	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.02	29.3	A-4	485	243	73	8.0	4.0	74.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5	
24	しょう7467	R05.04.26	♀	勝早桜5	気高	安糸福		-																		
25	兎23	R05.04.29	♂	美津照重	田尻	菊福秀	R07.06.16	25.6	A-5	536	268	76	10.6	2.4	77.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	かつえ	R05.05.03	♀	菊福秀	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.0	A-4	548	275	81	9.4	2.9	76.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	24	28.3	100.0%	542.8	272.3	76.2	9.3	2.6	76.4	9.3	3.6	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.6		46.7	23.5	11.7	1.2	0.9	1.8	2.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
♂	15	27.6	100.0%	550.3	276.3	75.3	9.3	2.2	76.5	9.5	3.5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	9	29.5	100.0%	530.3	265.8	77.8	9.4	3.3	76.2	8.9	3.8	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	2.9	5.0	5.0

名号	姫勝久	H黒-367			
	体格得点	登録番号	産地	生年月日	
	82.3	黒15785	北海道	R02.09.09	

現場後代検定調査牛成績	父牛血統	芳之国	母牛血統	勝早桜5
	福之姫	ふくひめ3	あすみ	みらい

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																	
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級	
1	なんしん2802	R05.03.11	♀	白鵬85の3	気高	秀菊安	R07.10.30	31.7	A-5	509	255	76	7.7	2.3	76.0	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
2	めいく7	R05.03.17	♀	福安照	田尻	勝忠平	R07.10.30	31.5	A-5	528	270	95	7.7	3.1	77.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
3	後代検定	R05.03.22	♂	諒太郎	気高	第1花国	R07.07.03	27.4	A-4	494	249	55	8.3	2.6	73.6	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
4	もり5289	R05.03.23	♀	秋忠平	気高	安福久	R07.07.31	28.3	A-5	439	219	59	7.5	1.2	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
5	土噂58	R05.03.26	♂	百合茂	気高	安平	R07.08.21	28.9	A-5	509	257	74	9.3	2.5	76.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
6	すかい	R05.03.29	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.10.30	31.1	A-4	449	225	59	7.5	3.6	73.2	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	Add
7	北黒367	R05.03.30	♂	徳悠翔	気高	福栄	R07.07.03	27.2	A-5	481	241	65	7.4	1.9	75.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
8	みひめ	R05.03.31	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.07.22	27.8	A-5	501	252	70	9.5	2.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
9	ひめ	R05.04.02	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.08.19	28.6	A-5	488	242	68	8.6	2.2	76.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
10	なつひめ	R05.04.02	♀	百合白清2	気高	芳之国		-																		
11	さきひめ	R05.04.03	♀	幸紀雄	気高	安福久	R07.10.30	31.0	A-4	574	288	64	8.6	2.7	73.9	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	Add
12	しょう7457	R05.04.03	♀	茂勝栄	気高	糸杉4		-																		
13	ななひめ	R05.04.03	♀	百合照重	田尻	福之姫	R07.07.03	27.0	A-4	516	260	63	8.8	2.3	74.9	8	4	5	5	4	5	4	4	4	4	
14	よみい	R05.04.05	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R07.10.30	30.9	A-5	491	245	69	8.2	3.1	75.0	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
15	姫勝幸701	R05.04.05	♂	勝乃幸	気高	百合茂	R07.07.16	27.4	A-5	530	265	92	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	北雪244	R05.04.07	♂	清勝正	気高	北乃大福	R07.08.21	28.5	A-5	561	280	88	9.3	3.0	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
17	姫勝洋702	R05.04.09	♂	茂洋	田尻	勝忠平	R07.06.04	25.9	A-5	537	268	76	8.7	1.8	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
18	なるみ	R05.04.10	♀	勝早桜5	気高	隆之国	R07.07.03	26.8	A-4	445	223	63	8.4	2.0	75.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
19	光姫0216	R05.04.10	♂	秀正実	藤良	忠富士	R07.08.21	28.4	A-5	536	270	77	9.0	2.4	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
20	みくにひめかつ	R05.04.11	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.07.03	26.8	A-4	430	217	52	7.7	2.5	73.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5	
21	姫増福	R05.04.17	♂	福増	田尻	鉄平	R07.07.03	26.6	A-4	507	254	65	8.2	1.5	75.6	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
22	姫久	R05.04.19	♂	第1花福	藤良	勝早桜5	R07.08.21	28.1	A-5	598	299	65	10.2	3.3	74.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
23	姫亀安	R05.04.20	♂	亀勝	気高	安福165の9	R07.06.04	25.5	A-4	589	297	66	7.8	3.8	72.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
24	結婚記念日	R05.04.22	♂	秋忠平	気高	美国桜	R07.08.21	28.0	A-5	559	283	75	9.2	1.8	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
25	はびひめ	R05.04.27	♀	将花良	気高	華春福	R07.10.30	30.2	A-5	512	257	95	8.7	2.6	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
26	ゆり2307	R05.04.28	♀	芳之国	藤良	紋次郎	R07.10.30	30.1	A-5	497	250	84	8.2	2.1	77.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
27	あゆひめ	R05.05.03	♀	勝早桜5	気高	美国桜	R07.07.30	26.9	A-5	459	232	65	9.1	2.1	76.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
28	くにひめかつ	R05.05.09	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.10.30	29.8	A-5	440	221	65	8.5	1.6	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
29	ひめやすひさ88	R05.05.13	♀	勝忠平	気高	安福久	R07.08.18	27.2	A-5	462	227	58	9.2	2.5	75.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	27	28.4	100.0%	505.2	253.6	70.5	8.5	2.4	75.8	9.4	3.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.8		46.4	23.7	11.8	0.7	0.6	1.6	2.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
♂	11	27.4	100.0%	536.5	269.4	72.5	8.7	2.4	75.8	9.8	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
♀	16	29.1	100.0%	483.8	242.7	69.1	8.4	2.4	75.8	9.2	3.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.9	4.9	4.9

名号	秋光花	H黒-370			
	体格得点	登録番号	産地	生年月日	
	86.5	黒原6452	北海道	R02.09.30	

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績	父牛血統	勝忠平	母牛血統	北茂安93
	秋忠平	このは	えび24の7	つばき4

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	勝運448	R05.05.08	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.09.25	28.7	A-5	546	274	89	10.5	1.7	79.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	大光秋	R05.05.13	♂	光平照	田尻	百合茂	R07.09.30	28.7	A-5	474	238	67	7.6	2.1	75.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	あきみつ	R05.05.20	♀	美国桜	田尻	百合茂		-																	
5	へいわ2035	R05.05.23	♀	藤重栄	藤良	幸紀雄		-																	
6	春花	R05.05.29	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R07.10.16	28.7	B-4	576	287	53	7.7	4.5	70.2	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
7	秋光出雲	R05.05.30	♂	北国7の8	藤良	安平	R07.10.30	29.1	A-5	535	270	77	10.2	2.0	77.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	隆光花	R05.05.30	♂	隆之国	藤良	茂洋	R07.10.16	28.6	A-5	526	261	74	8.7	3.0	75.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	秋仲美	R05.06.01	♂	光彦	田尻	糸福(鹿児島)	R07.10.30	29.0	A-5	507	253	57	9.0	2.5	74.3	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
10	さくらばな	R05.06.01	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.30	29.0	A-5	464	235	76	8.2	3.0	76.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	光英	R05.06.02	♂	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.30	29.0	A-5	520	262	79	10.3	2.7	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	蛸5の36	R05.06.04	♂	福之姫	藤良	金太郎3	R07.10.30	28.9	A-5	570	287	92	9.3	2.1	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	森5293	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	美津照重	R07.10.30	28.9	A-4	501	253	54	8.4	2.3	73.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
14	健一	R05.06.07	♂	美津照重	田尻	平茂勝	R07.10.30	28.8	A-5	567	283	83	10.1	1.8	78.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	秋花市検	R05.06.07	♂	北茂安93	気高	芳之国	R07.09.25	27.7	A-5	609	307	62	11.2	2.8	74.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	さかえのはな	R05.06.10	♀	隆之国	藤良	安平		-																	
17	ほたて	R05.06.14	♀	勝忠平	気高	利優福		-																	
18	きくはな	R05.06.14	♀	菊福秀	田尻	平茂勝		-																	
19	勇氣	R05.06.14	♂	幸紀雄	気高	安福久		-																	
20	はなゆり654	R05.06.16	♀	百合茂	気高	福谷福		-																	
21	光流	R05.06.18	♂	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R07.09.30	27.5	A-3	515	259	57	9.0	2.6	74.0	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
22	秋美津	R05.06.19	♂	美津照重	田尻	茂洋	R07.10.30	28.4	A-5	543	273	78	9.2	1.5	77.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	秋光福712	R05.06.25	♂	華春福	田尻	忠茂勝	R07.10.30	28.2	A-5	497	248	77	8.5	1.2	77.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	優希	R05.06.25	♂	安茂勝	気高	北国7の8	R07.10.30	28.2	A-4	399	202	46	7.8	2.0	73.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
26	あきみつはな5	R05.06.27	♀	勝洋	波	勝忠平	R07.10.30	28.2	A-5	467	235	56	9.3	3.3	74.1	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	蛸重	R05.07.11	♂	秋忠平	気高	福栄		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	17	28.6	94.1%	518.6	260.4	69.2	9.1	2.4	75.8	9.6	3.9	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.5	5.0	5.0
標準偏差		0.5		50.6	25.0	13.8	1.1	0.8	2.4	2.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	15	28.6	93.3%	525.7	263.8	69.7	9.2	2.3	75.9	9.5	3.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.5	5.0	5.0
♀	2	28.6	100.0%	465.5	235.0	66.0	8.8	3.2	75.2	10.5	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0

名号	琥百合5		H黒-373	
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	86.0	黒原6455	北海道	R03.01.01

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績							
父牛血統				美津百合		母牛血統	
琥珀				ひもふじひめ		勝早桜5	
						きくゆり5	
						きくゆり	

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																	
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級	
1	こゆり	R05.05.09	♀	鈴音	気高	美津照重	R07.10.30	29.8	A-5	458	232	83	8.2	2.2	77.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
2	琥百合検定君	R05.05.16	♂	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.07	28.8	A-5	423	214	63	6.0	1.5	74.9	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5	Add
3	平和2449	R05.05.19	♂	安福久	田尻	隆之国		-																		
4	えな	R05.05.19	♀	隆之国	藤良	勝忠平		-																		
5	まんぐうす	R05.05.21	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R07.09.22	28.1	A-5	504	251	69	7.7	3.2	74.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
6	くろみつ181	R05.05.23	♀	福之姫	藤良	安福久	R07.09.05	27.5	A-5	483	244	57	7.8	3.3	73.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
7	鮭丸	R05.05.25	♂	百合茂	気高	隆之国	R07.10.30	29.2	A-5	475	238	65	8.3	2.0	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
8	琥紫	R05.05.26	♂	安福久	田尻	忠富士	R07.10.30	29.2	A-5	580	293	76	7.8	3.0	74.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
9	かつき	R05.05.30	♀	勝忠平	気高	北国7の8	R07.10.30	29.1	A-5	502	253	67	8.5	2.2	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
10	ただこゆり	R05.06.02	♀	勝早桜5	気高	平茂勝		-																		
11	こあさ	R05.06.05	♀	美国桜	藤良	幸紀雄	R07.10.30	28.9	A-5	447	222	78	7.0	2.2	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	Add
12	平和2468	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	安茂勝		-																		
13	逞令和5乃6	R05.06.09	♂	百合茂	気高	福栄	R07.10.02	27.8	A-4	576	288	67	8.6	2.2	74.7	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	綾652の3	R05.06.10	♂	福之姫	藤良	安福久		-																		
15	美穂富士1	R05.06.10	♂	美穂国	藤良	忠富士		-																		
16	琥春640	R05.06.11	♂	平金晴	藤良	若茂勝	R07.10.30	28.7	A-5	543	273	78	8.2	1.5	76.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
17	ひめこ	R05.06.12	♀	百合茂	気高	安福久		-																		
18	観音	R05.06.13	♂	美国桜	藤良	勝忠平	R07.10.30	28.6	A-5	625	316	102	10.2	1.8	80.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
19	翠夏	R05.06.14	♂	第1花藤	藤良	安福久	R07.10.23	28.4	A-5	576	287	93	9.2	1.3	79.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
20	琥百合2	R05.06.15	♂	百合白清2	気高	安福久	R07.10.30	28.6	A-5	548	276	65	8.7	1.6	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
21	琥平	R05.06.22	♂	北平安	田尻	21世紀	R07.10.30	28.3	A-5	584	296	90	10.2	1.7	79.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
22	百合琥	R05.06.24	♂	福之姫	藤良	安幸福	R07.10.30	28.3	A-5	454	228	74	8.3	1.9	77.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
24	ゆりみくに	R05.07.01	♀	美国桜	藤良	平茂勝		-																		
25	こみか	R05.07.06	♀	美国桜	藤良	義平福	R07.10.30	27.9	A-5	519	259	85	9.2	3.4	77.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add
26	こゆめたる	R05.07.09	♀	百合白清2	気高	安福久		-																		
27	ひもはな373	R05.07.11	♀	茂晴花	藤良	勝早桜5		-																		
28	琥百合千代	R05.07.17	♂	千代桜	藤良	平茂勝	R07.10.30	27.5	A-5	595	299	95	11.0	3.0	78.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5	Add
29	麦酒日和	R05.07.21	♂	美津百合	気高	安福165の9	R07.10.30	27.4	A-5	502	253	67	8.5	2.2	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	Add

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	バラの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	18	28.5	100.0%	521.9	262.3	76.3	8.5	2.2	76.5	10.3	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
標準偏差		0.7		59.0	29.9	12.7	1.2	0.7	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
♂	12	28.4	100.0%	540.1	271.8	77.9	8.8	2.0	76.8	10.4	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
♀	6	28.6	100.0%	485.5	243.5	73.2	8.1	2.8	75.8	10.2	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0