

## 令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績《速報》

R07.12.15 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														平均				
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	
H黒-364	勝百合華	R04	15	8	12	6	6	12	11	7	10	10	12	10	12	8	8	11														♂	15	100.0%	9.5	550	75	9.3
			11	10	7	9	9	11	12	10	9	7	9	7																	♀	11	100.0%	9.1	525	77	9.3	
			26																													全体	26	100.0%	9.3	540	76	9.3
H黒-367	姫勝久	R04	11	6	9	12	12	12	11	10	7	11	7	11																	♂	11	100.0%	9.8	537	73	8.7	
			18	11	11	8	6	12	10	8	5	12	8	8	6	7	12	9	11	11	12									♀	18	100.0%	9.3	482	70	8.3		
			29																												全体	29	100.0%	9.5	502	71	8.5	
H黒-370	秋光花	R04	17	12	11	6	9	12	8	12	12	7	11	11	7	4	11	10	6	10	← R7.12月									♂	17	94.1%	9.4	523	69	9.0		
			8	5	8	12	7	9				← R8.2月																	♀	5	100.0%	8.2	454	65	8.2			
			25																											全体	22	95.5%	9.1	508	68	8.8		
H黒-373	琥百合5	R04	16	8	12	10	11	8	7	12	12	12	12	12	8	12	11	12	10	← R7.12月									♂	16	100.0%	10.6	543	79	9.1			
			12	12	11	9	8	11	9	12	8	10	10	11		← R8.2月													♀	11	100.0%	10.1	477	70	8.1			
			28																										全体	27	100.0%	10.4	516	75	8.7			
H黒-376	武白清	R04	16	8	7	12	11									← R8.4月													♂	4	100.0%	9.5	479	72	8.7			
			14												← R8.7月													♀										
			30																										全体	4	100.0%	9.5	479	72	8.7			
H黒-377	北神居	R04	11	7	7	6	12								← R8.3月													♂	4	100.0%	8.0	505	73	9.4				
			12												← R8.8月												♀											
			23																									全体	4	100.0%	8.0	505	73	9.4				
H黒-379	北小糸	R04	18												← R8.6月											♂												
			9											← R8.10月												♀												
			27																							全体												
H黒-383	百合美桜	R04	17												← R8.6月										♂													
			13												← R8.9月										♀													
			30																							全体												

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。

( 5等級、BMS 8以上 : 4等級、BMS 5以上 )

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号 勝百合華  
体格得点 84.0  
登録番号 黒原6419  
産地 北海道  
生年月日 R02.08.09

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 父牛血統  
勝忠平 勝早桜5  
母牛血統 母牛血統  
百合白清2 ゆりゆり628  
なつ ふくゆり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績															
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質
1	みつき	R05.03.15	♀	安亀忠	気高	華春福	R07.10.30	31.6	A-5	516	260	72	9.5	2.1	76.7	10	4	5	5	5	5	3	5	5
2	蛇の20	R05.03.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	28.4	A-5	483	242	75	9.0	2.5	76.9	8	3	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5522	R05.03.21	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.08.20	29.0	A-5	571	285	80	8.5	1.6	76.9	12	3	5	5	5	5	3	5	5
4	はなゆき	R05.03.22	♀	美津百合	気高	勝忠平	R07.09.18	30.0	A-4	492	246	65	8.3	3.3	74.3	7	4	5	5	4	5	3	5	5
5	北乃大地2610	R05.03.23	♂	隆之国	藤良	美國桜	R07.06.04	26.4	A-4	568	287	61	9.6	2.3	74.5	6	3	5	5	4	4	2	5	5
6	久勝神高17	R05.03.28	♂	安福久	田尻	平茂勝	R07.08.29	29.1	A-4	492	245	55	7.1	1.8	73.6	6	4	4	4	4	4	3	5	5
7	検定364	R05.03.28	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.07.31	28.2	A-5	570	286	80	10.4	2.3	77.5	12	3	5	5	5	5	3	5	5
8	華隆	R05.03.28	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R07.07.30	28.1	A-5	495	249	65	8.3	3.5	74.0	11	3	5	5	5	5	3	5	5
9	華太郎733	R05.03.30	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.06.04	26.2	A-4	554	281	67	8.4	2.5	74.5	7	4	4	4	4	4	3	5	5
10	かつきたこ23	R05.03.31	♀	喜亀忠	気高	幸紀雄	R07.06.19	26.7	A-5	519	258	81	9.6	2.9	77.3	9	3	5	5	5	5	3	5	5
11	桜華勝芳	R05.03.31	♂	芳之国	藤良	勝早桜5	R07.07.31	28.1	A-5	511	258	69	9.0	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	2	5	5
12	勝忠華	R05.04.01	♂	福忠勝	気高	平茂晴	R07.07.03	27.1	A-5	590	296	79	9.6	2.5	76.5	10	3	5	5	5	5	2	5	5
13	かつはな	R05.04.05	♀	福栄	田尻	第1花国	R07.10.30	30.9	A-5	523	264	75	9.5	3.1	76.1	9	4	5	5	5	5	3	5	5
14	ふじはな	R05.04.06	♀	山根雲	気高	南部藤	R07.11.27	31.8	A-5	558	278	73	9.0	1.8	76.3	11	4	5	5	5	5	3	5	5
15	兎20	R05.04.11	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.06.16	26.2	A-5	589	296	102	11.6	2.0	81.2	12	4	5	5	5	5	3	5	5
16	愛勝	R05.04.13	♂	愛之国	藤良	安福久	R07.09.25	29.5	A-5	569	285	79	11.0	2.3	77.8	10	4	5	5	5	5	2	5	5
17	ゆりか	R05.04.14	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.09.16	29.1	A-5	494	248	88	9.0	2.6	78.3	12	3	5	5	5	5	2	5	5
18	かつゆり	R05.04.15	♀	隆之国	藤良	金幸作	R07.10.02	29.6	A-5	679	340	98	12.0	5.4	76.8	10	4	5	5	5	5	3	5	5
19	秋勝華	R05.04.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	27.5	A-5	593	296	99	8.8	1.7	79.2	12	4	5	5	5	5	3	5	5
20	花華0218	R05.04.19	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R07.08.21	28.1	A-5	582	292	70	9.2	1.6	75.9	8	4	5	5	5	5	3	5	5
21	彩也9666	R05.04.23	♂	茂晴花	藤良	美津照重	R07.07.03	26.4	A-5	552	278	72	8.0	2.2	75.2	8	3	5	5	5	5	3	5	5
22	ゆきはな5	R05.04.23	♀	安福久	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.4	A-5	517	258	67	9.6	3.3	75.1	9	4	5	5	5	5	3	5	5
23	かいこうきねんび	R05.04.25	♀	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.02	29.3	A-4	485	243	73	8.0	4.0	74.6	7	4	5	5	4	4	3	5	5
24	じょう7467	R05.04.26	♀	勝早桜5	気高	安糸福	R07.11.19	30.9	A-5	447	226	69	8.4	1.4	77.1	9	4	5	5	5	5	3	5	5
25	兎23	R05.04.29	♂	美津照重	田尻	菊福秀	R07.06.16	25.6	A-5	536	268	76	10.6	2.4	77.5	11	4	5	5	5	5	3	5	5
26	かつえ	R05.05.03	♀	菊福秀	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.0	A-4	548	275	81	9.4	2.9	76.7	7	4	4	4	4	4	3	5	5

Add Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.5	100.0%	539.7	270.8	75.8	9.3	2.5	76.4	9.3	3.7	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.7		48.7	24.3	11.3	1.1	0.9	1.7	2.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
♂	15	27.6	100.0%	550.3	276.3	75.3	9.3	2.2	76.5	9.5	3.5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	11	29.8	100.0%	525.3	263.3	76.5	9.3	3.0	76.3	9.1	3.8	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	2.9	5.0	5.0

名号 姫勝久  
 体格得点 82.3  
 登録番号 黒15785  
 産地 北海道  
 生年月日 R02.09.09

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 芳之国  
 福之姫 ふくひめ3  
 母牛血統 あすみ みらい  
 勝早桜5

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績															
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質等級
1	なんしん2802	R05.03.11	♀	白鵬85の3	気高	秀菊安	R07.10.30	31.7	A-5	509	255	76	7.7	2.3	76.0	11	5	5	5	5	5	3	5	5
2	めいく7	R05.03.17	♀	福安照	田尻	勝忠平	R07.10.30	31.5	A-5	528	270	95	7.7	3.1	77.4	11	4	5	5	5	5	3	5	5
3	後代検定	R05.03.22	♂	諒太郎	気高	第1花国	R07.07.03	27.4	A-4	494	249	55	8.3	2.6	73.6	6	5	4	4	4	4	3	5	5
4	もり5289	R05.03.23	♀	秋忠平	気高	安福久	R07.07.31	28.3	A-5	439	219	59	7.5	1.2	75.5	8	4	5	5	5	5	3	5	5
5	土暉58	R05.03.26	♂	百合茂	気高	安平	R07.08.21	28.9	A-5	509	257	74	9.3	2.5	76.6	9	4	5	5	5	5	3	5	5
6	すかい	R05.03.29	♀	美國桜	藤良	安福久	R07.10.30	31.1	A-4	449	225	59	7.5	3.6	73.2	6	4	4	4	4	4	3	5	5
7	北黒367	R05.03.30	♂	徳悠翔	気高	福栄	R07.07.03	27.2	A-5	481	241	65	7.4	1.9	75.1	12	3	5	5	5	5	2	5	5
8	みひめ	R05.03.31	♀	美國桜	藤良	百合茂	R07.07.22	27.8	A-5	501	252	70	9.5	2.1	76.7	12	3	5	5	5	5	2	5	5
9	ひめ	R05.04.02	♀	美國桜	藤良	百合茂	R07.08.19	28.6	A-5	488	242	68	8.6	2.2	76.0	10	4	5	5	5	5	3	5	5
10	なつひめ	R05.04.02	♀	百合白清2	気高	芳之国	R07.11.27	31.9	A-4	439	221	67	7.3	1.8	75.9	8	5	4	4	5	5	3	5	5
11	さきひめ	R05.04.03	♀	幸紀雄	気高	安福久	R07.10.30	31.0	A-4	574	288	64	8.6	2.7	73.9	5	4	4	4	4	4	3	5	5
12	しょう7457	R05.04.03	♀	茂勝栄	気高	糸杉4	R07.10.15	30.5	A-5	488	243	88	8.5	2.2	78.5	12	4	5	5	5	5	3	5	5
13	ななひめ	R05.04.03	♀	百合照重	田尻	福之姫	R07.07.03	27.0	A-4	516	260	63	8.8	2.3	74.9	8	4	5	5	4	5	4	4	4
14	よみい	R05.04.05	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R07.10.30	30.9	A-5	491	245	69	8.2	3.1	75.0	8	5	5	5	5	5	3	5	5
15	姫勝幸701	R05.04.05	♂	勝乃幸	気高	百合茂	R07.07.16	27.4	A-5	530	265	92	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	3	5	5
16	北雪244	R05.04.07	♂	清勝正	気高	北乃大福	R07.08.21	28.5	A-5	561	280	88	9.3	3.0	77.4	12	3	5	5	5	5	3	5	5
17	姫勝洋702	R05.04.09	♂	茂洋	田尻	勝忠平	R07.06.04	25.9	A-5	537	268	76	8.7	1.8	76.8	11	3	5	5	5	5	3	5	5
18	なるみ	R05.04.10	♀	勝早桜5	気高	隆之国	R07.07.03	26.8	A-4	445	223	63	8.4	2.0	75.8	6	4	4	4	4	4	3	5	5
19	光姫0216	R05.04.10	♂	秀正実	藤良	忠富士	R07.08.21	28.4	A-5	536	270	77	9.0	2.4	76.5	10	4	5	5	5	5	3	5	5
20	みくにひめかつ	R05.04.11	♀	美國桜	藤良	安福久	R07.07.03	26.8	A-4	430	217	52	7.7	2.5	73.6	7	4	5	5	4	4	3	5	5
21	姫増福	R05.04.17	♂	福増	田尻	鉄平	R07.07.03	26.6	A-4	507	254	65	8.2	1.5	75.6	7	3	5	5	5	5	2	5	5
22	姫久	R05.04.19	♂	第1花福	藤良	勝早桜5	R07.08.21	28.1	A-5	598	299	65	10.2	3.3	74.2	11	4	5	5	5	5	3	5	5
23	姫亀安	R05.04.20	♂	亀勝	気高	安福165の9	R07.06.04	25.5	A-4	589	297	66	7.8	3.8	72.4	7	4	4	4	4	4	3	5	5
24	結婚記念日	R05.04.22	♂	秋忠平	気高	美國桜	R07.08.21	28.0	A-5	559	283	75	9.2	1.8	76.6	11	4	5	5	5	5	3	5	5
25	はぴひめ	R05.04.27	♀	将花良	気高	華春福	R07.10.30	30.2	A-5	512	257	95	8.7	2.6	78.8	12	4	5	5	5	5	2	5	5
26	ゆり2307	R05.04.28	♀	芳之国	藤良	紋次郎	R07.10.30	30.1	A-5	497	250	84	8.2	2.1	77.7	9	4	5	5	5	5	3	5	5
27	あゆひめ	R05.05.03	♀	勝早桜5	気高	美國桜	R07.07.30	26.9	A-5	459	232	65	9.1	2.1	76.3	11	3	5	5	5	5	3	5	5
28	くにひめかつ	R05.05.09	♀	美國桜	藤良	百合茂	R07.10.30	29.8	A-5	440	221	65	8.5	1.6	76.6	11	4	5	5	5	5	3	5	5
29	ひめやすひさ88	R05.05.13	♀	勝忠平	気高	安福久	R07.08.18	27.2	A-5	462	227	58	9.2	2.5	75.2	12	3	5	5	5	5	2	5	5

Add  
Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質等級	
平均	29	28.6	100.0%	502.3	252.1	71.0	8.5	2.3	75.9	9.5	3.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.9		46.5	23.7	11.9	0.7	0.6	1.6	2.3	0.6	0.4							

名号 秋光花  
 体格得点 86.5  
 登録番号 黒原6452  
 産地 北海道  
 生年月日 R02.09.30

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統 勝忠平  
 秋忠平  
 母牛血統 北茂安93  
 このは えび24の7 つばき4

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績															
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質等級
1	勝運448	R05.05.08	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.09.25	28.7	A-5	546	274	89	10.5	1.7	79.6	12	4	5	5	5	5	2	5	5
2	大光秋	R05.05.13	♂	光平照	田尻	百合茂	R07.09.30	28.7	A-5	474	238	67	7.6	2.1	75.4	11	3	5	5	5	5	2	5	5
4	あきみつ	R05.05.20	♀	美國桜	田尻	百合茂	R07.11.12	29.8	A-4	456	229	64	7.5	2.4	74.9	5	5	4	4	4	4	3	5	5
5	へいわ2035	R05.05.23	♀	藤重栄	藤良	幸紀雄	R07.10.14	28.8	A-5	427	215	65	8.0	2.7	75.4	8	4	5	5	5	5	3	5	5
6	春花	R05.05.29	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R07.10.16	28.7	B-4	576	287	53	7.7	4.5	70.2	6	4	4	4	4	4	2	5	5
7	秋光出雲	R05.05.30	♂	北国7の8	藤良	安平	R07.10.30	29.1	A-5	535	270	77	10.2	2.0	77.7	9	3	5	5	5	5	2	5	5
8	隆光花	R05.05.30	♂	隆之国	藤良	茂洋	R07.10.16	28.6	A-5	526	261	74	8.7	3.0	75.6	12	4	5	5	5	5	3	5	5
9	秋仲美	R05.06.01	♂	光彦	田尻	糸福(鹿児島)	R07.10.30	29.0	A-5	507	253	57	9.0	2.5	74.3	8	5	5	5	5	5	2	5	5
10	さくらばな	R05.06.01	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.30	29.0	A-5	464	235	76	8.2	3.0	76.2	12	4	5	5	5	5	2	5	5
11	光英	R05.06.02	♂	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.30	29.0	A-5	520	262	79	10.3	2.7	77.6	12	4	5	5	5	5	3	5	5
12	蛇5の36	R05.06.04	♂	福之姫	藤良	金太郎3	R07.10.30	28.9	A-5	570	287	92	9.3	2.1	78.5	12	4	5	5	5	5	3	5	5
13	森5293	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	美津照重	R07.10.30	28.9	A-4	501	253	54	8.4	2.3	73.7	7	4	4	4	4	4	3	5	5
14	健一	R05.06.07	♂	美津照重	田尻	平茂勝	R07.10.30	28.8	A-5	567	283	83	10.1	1.8	78.3	11	4	5	5	5	5	3	5	5
15	秋花市検	R05.06.07	♂	北茂安93	気高	芳之国	R07.09.25	27.7	A-5	609	307	62	11.2	2.8	74.8	11	4	5	5	5	5	3	5	5
16	さかえのはな	R05.06.10	♀	隆之国	藤良	安平	R07.11.17	29.3	A-4	456	228	66	8.0	2.5	75.4	7	5	4	4	4	5	3	5	5
17	ほたて	R05.06.14	♀	勝忠平	気高	利優福		-																
18	きくはな	R05.06.14	♀	菊福秀	田尻	平茂勝		-																
19	勇気	R05.06.14	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.11.11	29.0	A-4	455	231	59	7.2	3.5	73.0	7	4	4	4	4	5	3	5	5
20	はなゆり654	R05.06.16	♀	百合茂	気高	福谷福		-																
21	光流	R05.06.18	♂	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R07.09.30	27.5	A-3	515	259	57	9.0	2.6	74.0	4	4	3	3	3	4	3	2	5
22	秋美津	R05.06.19	♂	美津照重	田尻	茂洋	R07.10.30	28.4	A-5	543	273	78	9.2	1.5	77.5	11	4	5	5	5	5	2	5	5
23	秋光福712	R05.06.25	♂	華春福	田尻	忠茂勝	R07.10.30	28.2	A-5	497	248	77	8.5	1.2	77.8	10	4	5	5	5	5	3	5	5
25	優希	R05.06.25	♂	安茂勝	気高	北国7の8	R07.10.30	28.2	A-4	399	202	46	7.8	2.0	73.8	6	4	4	4	4	4	3	5	5
26	あきみつのはな5	R05.06.27	♀	勝洋	波	勝忠平	R07.10.30	28.2	A-5	467	235	56	9.3	3.3	74.1	9	3	5	5	5	5	2	5	5
28	蛇重	R05.07.11	♂	秋忠平	気高	福栄	R07.11.27	28.6	A-5	555	279	65	8.1	1.8	74.7	10	3	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質等級	
平均	22	28.7	95.5%	507.5	255.0	68.0	8.8	2.5	75.6	9.1	4.0	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0
標準偏差		0.5		53.4	26.4	12.3	1.1	0.7	2.2	2.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	17	28.6	94.1%	523.2	262.8	68.8	9.0	2.4	75.7	9.4	3.9	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0
♀	5	29.0	100.0%	454.0	228.4	65.4	8.2	2.8	75.2	8.2	4.2	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0

名号 琥百合5  
体格得点 登録番号 H黒-373  
産地 北海道 生年月日  
86.0 黒原6455 R03.01.01

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統 美津百合  
琥珀 ひもふじひめ  
母牛血統 勝早桜5  
きくゆり5 きくゆり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績															
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質
1	こゆり	R05.05.09	♀	鈴音	気高	美津照重	R07.10.30	29.8	A-5	458	232	83	8.2	2.2	77.9	12	3	5	5	5	5	3	5	5
2	琥百合検定君	R05.05.16	♂	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.07	28.8	A-5	423	214	63	6.0	1.5	74.9	8	3	5	5	5	5	2	5	5
3	平和2449	R05.05.19	♂	安福久	田尻	隆之国	R07.10.16	29.0	A-5	591	297	109	11.0	2.0	81.7	12	4	5	5	5	5	3	5	5
4	えな	R05.05.19	♀	隆之国	藤良	勝忠平	R07.12.04	30.6	A-5	439	221	66	9.5	3.5	75.7	11	3	5	5	5	5	3	5	5
5	まんぐうす	R05.05.21	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R07.09.22	28.1	A-5	504	251	69	7.7	3.2	74.4	9	3	5	5	5	5	3	5	5
6	くろみつ181	R05.05.23	♀	福之姫	藤良	安福久	R07.09.05	27.5	A-5	483	244	57	7.8	3.3	73.0	8	4	5	5	5	5	3	5	5
7	鮓丸	R05.05.25	♂	百合茂	気高	隆之国	R07.10.30	29.2	A-5	475	238	65	8.3	2.0	75.7	10	4	5	5	5	5	3	5	5
8	琥紫	R05.05.26	♂	安福久	田尻	忠富士	R07.10.30	29.2	A-5	580	293	76	7.8	3.0	74.5	11	3	5	5	5	5	3	5	5
9	かつき	R05.05.30	♀	勝忠平	気高	北国7の8	R07.10.30	29.1	A-5	429	216	57	7.5	2.2	74.5	11	4	5	5	5	5	2	5	5
10	ただこゆり	R05.06.02	♀	勝早桜5	気高	平茂勝	R07.12.04	30.1	A-5	455	226	48	9.0	2.8	73.5	9	3	5	5	5	5	3	5	5
11	こあさ	R05.06.05	♀	美國桜	藤良	幸紀雄	R07.10.30	28.9	A-5	447	222	78	7.0	2.2	76.7	12	3	5	5	5	5	2	5	5
12	平和2468	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	安茂勝	R07.10.30	28.9	A-5	515	262	57	9.6	2.3	74.6	8	4	5	5	5	5	3	5	5
13	逞令和5乃6	R05.06.09	♂	百合茂	気高	福栄	R07.10.02	27.8	A-4	576	288	67	8.6	2.2	74.7	7	3	5	5	5	5	3	5	5
14	綾652の3	R05.06.10	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.11.06	28.9	A-5	559	281	78	9.6	2.7	76.5	12	4	5	5	5	5	3	5	5
15	美穂富士1	R05.06.10	♂	美穂国	藤良	忠富士	R07.11.06	28.9	A-5	536	268	89	9.7	3.2	77.9	12	4	5	5	5	5	2	5	5
16	琥春640	R05.06.11	♂	平金晴	藤良	若茂勝	R07.10.30	28.7	A-5	543	273	78	8.2	1.5	76.9	12	4	5	5	5	5	3	5	5
17	ひめこ	R05.06.12	♀	百合茂	気高	安福久	R07.11.12	29.1	A-5	495	247	65	7.7	2.6	74.5	8	4	5	5	5	5	3	5	5
18	観音	R05.06.13	♂	美國桜	藤良	勝忠平	R07.10.30	28.6	A-5	625	316	102	10.2	1.8	80.0	12	3	5	5	5	5	3	5	5
19	翠夏	R05.06.14	♂	第1花藤	藤良	安福久	R07.10.23	28.4	A-5	576	287	93	9.2	1.3	79.3	12	4	5	5	5	5	3	5	5
20	琥百合2	R05.06.15	♂	百合白清2	気高	安福久	R07.10.30	28.6	A-5	548	276	65	8.7	1.6	75.3	8	4	5	5	5	5	3	5	5
21	琥平	R05.06.22	♂	北平安	田尻	21世紀	R07.10.30	28.3	A-5	584	296	90	10.2	1.7	79.0	12	3	5	5	5	5	3	5	5
22	百合琥	R05.06.24	♂	福之姫	藤良	安幸福	R07.10.30	28.3	A-5	454	228	74	8.3	1.9	77.2	11	4	5	5	5	5	3	5	5
24	ゆりみくに	R05.07.01	♀	美國桜	藤良	平茂勝	R07.11.27	28.9	A-5	505	252	73	7.8	2.6	75.5	10	3	5	5	5	5	3	5	5
25	こみか	R05.07.06	♀	美國桜	藤良	義平福	R07.10.30	27.9	A-5	519	259	85	9.2	3.4	77.1	10	4	5	5	5	5	3	5	5
26	こゆめたる	R05.07.09	♀	百合白清2	気高	安福久	R07.11.12	28.2	A-5	517	260	83	8.2	2.3	77.1	11	3	5	5	5	5	3	5	5
27	ひもはな373	R05.07.11	♀	茂晴花	藤良	勝早桜5		-																
28	琥百合千代	R05.07.17	♂	千代桜	藤良	平茂勝	R07.10.30	27.5	A-5	595	299	95	11.0	3.0	78.9	12	3	5	5	5	5	2	5	5
29	麦酒日和	R05.07.21	♂	美津百合	気高	安福165の9	R07.10.30	27.4	A-5	502	253	67	8.5	2.2	75.5	10	4	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	27	28.7	100.0%	516.0	259.2	75.3	8.7	2.4	76.4	10.4	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0	
標準偏差		0.8		57.2	29.0	14.8	1.2	0.6	2.1	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	
♂	16	28.5	100.0%	542.6	273.1	79.3	9.1	2.1	77.0	10.6	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0	
♀	11	28.9	100.0%	477.4	239.1	69.													

名号	武白清	H黒-376
体格得点	登録番号	産地
83.1	黒原6492	北海道 R03.01.08

## 現 場 後 代 檢 定 調 查 牛 成 績

父牛血統 百合茂 母牛血統 安福久  
百合白清2 みどり ゆみえ たけくに09

名号	北神居	H黒-377		
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	87.4	黒原6493	北海道	R03.02.25

## 現 場 後 代 檢 定 調 查 牛 成 績

父牛血統 北乃大福 母牛血統 勝早桜5  
梅栄福 うめこ やまとみ30 ゆりかめ

Ad

Ad

Ad