

令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R08.04.20 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																											性別	頭数	肉質等級 4・5率	平均			
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				28	29	30	BMS
H黒-364	勝百合華	R04	15	8	12	6	6	12	11	7	10	10	12	10	12	8	8	11	♂	15	100.0%	9.5	550	75	9.3												
			11	10	7	9	9	11	12	10	9	7	9	7	♀	11	100.0%	9.1	525	77	9.3																
			26	全体	26	100.0%	9.3	540	76	9.3																											
H黒-367	姫勝久	R04	11	6	9	12	12	12	11	10	7	11	7	11	♂	11	100.0%	9.8	537	73	8.7																
			18	11	11	8	6	12	10	8	5	12	8	8	6	7	12	9	11	11	12	♀	18	100.0%	9.3	482	70	8.3									
			29	全体	29	100.0%	9.5	502	71	8.5																											
H黒-370	秋光花	R04	17	12	11	6	9	12	8	12	12	7	11	11	7	4	11	10	6	10	♂	17	94.1%	9.4	523	69	9.0										
			8	5	8	12	7	7	11	10	9	♀	8	100.0%	8.6	482	66	9.1																			
			25	全体	25	96.0%	9.1	510	68	9.0																											
H黒-373	琥百合5	R04	16	8	12	10	11	8	7	12	12	12	12	8	12	11	12	10	♂	16	100.0%	10.6	543	79	9.1												
			12	12	11	9	8	11	9	12	8	10	10	11	10	♀	12	100.0%	10.1	476	69	8.2															
			28	全体	28	100.0%	10.4	514	75	8.7																											
H黒-376	武白清	R04	16	8	10	8	8	8	11	6	7	12	9	12	10	12	11	10	♂	15	100.0%	9.5	503	72	8.6												
			13	11	11	10	8	12	11	11	6	12	9	♀	10	100.0%	10.1	459	71	8.3																	
			29	全体	25	100.0%	9.7	485	72	8.5																											
H黒-377	北神居	R04	11	12	11	8	7	11	12	7	6	6	12	12	♂	11	100.0%	9.5	526	74	9.4																
			12	7	8	5	8	5	9	7	8	♀	8	87.5%	7.1	504	65	9.2																			
			23	全体	19	94.7%	8.5	517	70	9.3																											
H黒-379	北小糸	R04	17	10	12	10	11	11	10	7	6	11	7	9	7	♂	12	100.0%	9.3	527	76	9.5															
			9	7	5	9	11	♀	4	100.0%	8.0	502	65	9.0																							
			26	全体	16	100.0%	8.9	521	73	9.4																											
H黒-383	百合美桜	R04	16	4	7	6	6	11	10	12	9	♂	8	87.5%	8.1	547	75	8.7																			
			13	11	11	12	10	♀	4	100.0%	11.0	528	85	9.7																							
			29	全体	12	91.7%	9.1	541	79	9.0																											

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)
 ※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。
 ※ 〃 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	勝百合華	H黒-364
体格得点	登録番号	産地 生年月日
84.0	黒原6419	北海道 R02.08.09

現場後代検定調査牛成績	
父牛血統 勝忠平	母牛血統 百合白清2
勝早桜5 なつ	ゆりゆり628 ふくゆり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	みつぎ	R05.03.15	♀	安亀忠	気高	華春福	R07.10.30	31.6	A-5	516	260	72	9.5	2.1	76.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	姥5の20	R05.03.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	28.4	A-5	483	242	75	9.0	2.5	76.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5522	R05.03.21	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.08.20	29.0	A-5	571	285	80	8.5	1.6	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	はなゆき	R05.03.22	♀	美津百合	気高	勝忠平	R07.09.18	30.0	A-4	492	246	65	8.3	3.3	74.3	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
5	北乃大地2610	R05.03.23	♂	隆之国	藤良	美国桜	R07.06.04	26.4	A-4	568	287	61	9.6	2.3	74.5	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5
6	久勝神高17	R05.03.28	♂	安福久	田尻	平茂勝	R07.08.29	29.1	A-4	492	245	55	7.1	1.8	73.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
7	検定364	R05.03.28	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.07.31	28.2	A-5	570	286	80	10.4	2.3	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	華隆	R05.03.28	♂	隆之国	藤良	勝忠平	R07.07.30	28.1	A-5	495	249	65	8.3	3.5	74.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	華太郎733	R05.03.30	♂	金太郎3	気高	安福久	R07.06.04	26.2	A-4	554	281	67	8.4	2.5	74.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
10	かつきたこ23	R05.03.31	♀	喜亀忠	気高	幸紀雄	R07.06.19	26.7	A-5	519	258	81	9.6	2.9	77.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	桜華勝芳	R05.03.31	♂	芳之国	藤良	勝早桜5	R07.07.31	28.1	A-5	511	258	69	9.0	1.5	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	勝忠華	R05.04.01	♂	福忠勝	気高	平茂晴	R07.07.03	27.1	A-5	590	296	79	9.6	2.5	76.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
13	かつはな	R05.04.05	♀	福栄	田尻	第1花国	R07.10.30	30.9	A-5	523	264	75	9.5	3.1	76.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	ふじはな	R05.04.06	♀	山根雲	気高	南部藤	R07.11.27	31.8	A-5	558	278	73	9.0	1.8	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	兎20	R05.04.11	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.06.16	26.2	A-5	589	296	102	11.6	2.0	81.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	愛勝	R05.04.13	♂	愛之国	藤良	安福久	R07.09.25	29.5	A-5	569	285	79	11.0	2.3	77.8	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	ゆりか	R05.04.14	♀	勝早桜5	気高	安福久	R07.09.16	29.1	A-5	494	248	88	9.0	2.6	78.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	かつゆり	R05.04.15	♀	隆之国	藤良	金幸作	R07.10.02	29.6	A-5	679	340	98	12.0	5.4	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	秋勝華	R05.04.16	♂	美津照重	田尻	百合茂	R07.07.31	27.5	A-5	593	296	99	8.8	1.7	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	花華0218	R05.04.19	♂	元花江	田尻	白鵬85の3	R07.08.21	28.1	A-5	582	292	70	9.2	1.6	75.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	彩也9666	R05.04.23	♂	茂晴花	藤良	美津照重	R07.07.03	26.4	A-5	552	278	72	8.0	2.2	75.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	ゆきはな5	R05.04.23	♀	安福久	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.4	A-5	517	258	67	9.6	3.3	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	かいこうきねんび	R05.04.25	♀	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.02	29.3	A-4	485	243	73	8.0	4.0	74.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
24	しょう7467	R05.04.26	♀	勝早桜5	気高	安糸福	R07.11.19	30.9	A-5	447	226	69	8.4	1.4	77.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	兎23	R05.04.29	♂	美津照重	田尻	菊福秀	R07.06.16	25.6	A-5	536	268	76	10.6	2.4	77.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	かつえ	R05.05.03	♀	菊福秀	田尻	勝忠平	R07.10.02	29.0	A-4	548	275	81	9.4	2.9	76.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.5	100.0%	539.7	270.8	75.8	9.3	2.5	76.4	9.3	3.7	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
標準偏差		1.7		48.7	24.3	11.3	1.1	0.9	1.7	2.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
♂	15	27.6	100.0%	550.3	276.3	75.3	9.3	2.2	76.5	9.5	3.5	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	2.7	5.0	5.0
♀	11	29.8	100.0%	525.3	263.3	76.5	9.3	3.0	76.3	9.1	3.8	4.9	4.9	4.7	4.8	4.7	2.9	5.0	5.0

名号	姫勝久	H黒-367
体格得点	登録番号	産地 生年月日
82.3	黒15785	北海道 R02.09.09

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	芳之國	母牛血統	勝早桜5
福之姫	ふくひめ3	あすみ	みらい

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	なんしん2802	R05.03.11	♀	白鵬85の3	気高	秀菊安	R07.10.30	31.7	A-5	509	255	76	7.7	2.3	76.0	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
2	めいく7	R05.03.17	♀	福安照	田尻	勝忠平	R07.10.30	31.5	A-5	528	270	95	7.7	3.1	77.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	後代検定	R05.03.22	♂	諒太郎	気高	第1花国	R07.07.03	27.4	A-4	494	249	55	8.3	2.6	73.6	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
4	もり5289	R05.03.23	♀	秋忠平	気高	安福久	R07.07.31	28.3	A-5	439	219	59	7.5	1.2	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	士暉58	R05.03.26	♂	百合茂	気高	安平	R07.08.21	28.9	A-5	509	257	74	9.3	2.5	76.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	すかい	R05.03.29	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.10.30	31.1	A-4	449	225	59	7.5	3.6	73.2	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
7	北黒367	R05.03.30	♂	徳悠翔	気高	福栄	R07.07.03	27.2	A-5	481	241	65	7.4	1.9	75.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	みひめ	R05.03.31	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.07.22	27.8	A-5	501	252	70	9.5	2.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	ひめ	R05.04.02	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.08.19	28.6	A-5	488	242	68	8.6	2.2	76.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	なつひめ	R05.04.02	♀	百合白清2	気高	芳之國	R07.11.27	31.9	A-4	439	221	67	7.3	1.8	75.9	8	5	4	4	5	5	5	3	5	5
11	さきひめ	R05.04.03	♀	幸紀雄	気高	安福久	R07.10.30	31.0	A-4	574	288	64	8.6	2.7	73.9	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
12	しょう7457	R05.04.03	♀	茂勝栄	気高	糸杉之	R07.10.15	30.5	A-5	488	243	88	8.5	2.2	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	ななひめ	R05.04.03	♀	百合照重	田尻	福之姫	R07.07.03	27.0	A-4	516	260	63	8.8	2.3	74.9	8	4	5	5	4	5	4	4	4	4
14	よみい	R05.04.05	♀	忠富士	気高	福桜(宮崎)	R07.10.30	30.9	A-5	491	245	69	8.2	3.1	75.0	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
15	姫勝幸701	R05.04.05	♂	勝乃幸	気高	百合茂	R07.07.16	27.4	A-5	530	265	92	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	北雪244	R05.04.07	♂	清勝正	気高	北乃大福	R07.08.21	28.5	A-5	561	280	88	9.3	3.0	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	姫勝洋702	R05.04.09	♂	茂洋	田尻	勝忠平	R07.06.04	25.9	A-5	537	268	76	8.7	1.8	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	なるみ	R05.04.10	♀	勝早桜5	気高	隆之國	R07.07.03	26.8	A-4	445	223	63	8.4	2.0	75.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
19	光姫0216	R05.04.10	♂	秀正実	藤良	忠富士	R07.08.21	28.4	A-5	536	270	77	9.0	2.4	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	みくにひめかつ	R05.04.11	♀	美国桜	藤良	安福久	R07.07.03	26.8	A-4	430	217	52	7.7	2.5	73.6	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
21	姫増福	R05.04.17	♂	福増	田尻	鉄平	R07.07.03	26.6	A-4	507	254	65	8.2	1.5	75.6	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	姫久	R05.04.19	♂	第1花福	藤良	勝早桜5	R07.08.21	28.1	A-5	598	299	65	10.2	3.3	74.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	姫亀安	R05.04.20	♂	亀勝	気高	安福165の9	R07.06.04	25.5	A-4	589	297	66	7.8	3.8	72.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
24	結婚記念日	R05.04.22	♂	秋忠平	気高	美国桜	R07.08.21	28.0	A-5	559	283	75	9.2	1.8	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
25	はびひめ	R05.04.27	♀	将花良	気高	華春福	R07.10.30	30.2	A-5	512	257	95	8.7	2.6	78.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	ゆり2307	R05.04.28	♀	芳之國	藤良	紋次郎	R07.10.30	30.1	A-5	497	250	84	8.2	2.1	77.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	あゆひめ	R05.05.03	♀	勝早桜5	気高	美国桜	R07.07.30	26.9	A-5	459	232	65	9.1	2.1	76.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
28	くにひめかつ	R05.05.09	♀	美国桜	藤良	百合茂	R07.10.30	29.8	A-5	440	221	65	8.5	1.6	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
29	ひめやすひさ88	R05.05.13	♀	勝忠平	気高	安福久	R07.08.18	27.2	A-5	462	227	58	9.2	2.5	75.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	29	28.6	100.0%	502.3	252.1	71.0	8.5	2.3	75.9	9.5	3.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.9		46.5	23.7	11.9	0.7	0.6	1.6	2.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
♂	11	27.4	100.0%	536.5	269.4	72.5	8.7	2.4	75.8	9.8	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.8	5.0	5.0
♀	18	29.3	100.0%	481.5	241.5	70.0	8.3	2.3	75.9	9.3	4.0	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.9	4.9	4.9

名号	秋光花	H黒-370
体格得点	登録番号	産地 生年月日
86.5	黒原6452	北海道 R02.09.30

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	勝忠平	母牛血統	北茂安93
秋忠平	このは	えび24の7	つばき4

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	勝運448	R05.05.08	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.09.25	28.7	A-5	546	274	89	10.5	1.7	79.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
2	大光秋	R05.05.13	♂	光平照	田尻	百合茂	R07.09.30	28.7	A-5	474	238	67	7.6	2.1	75.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
4	あきみつ	R05.05.20	♀	美国桜	田尻	百合茂	R07.11.12	29.8	A-4	456	229	64	7.5	2.4	74.9	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
5	へいわ2035	R05.05.23	♀	藤重栄	藤良	幸紀雄	R07.10.14	28.8	A-5	427	215	65	8.0	2.7	75.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
6	春花	R05.05.29	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R07.10.16	28.7	B-4	576	287	53	7.7	4.5	70.2	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
7	秋光出雲	R05.05.30	♂	北国7の8	藤良	安平	R07.10.30	29.1	A-5	535	270	77	10.2	2.0	77.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
8	隆光花	R05.05.30	♂	隆之国	藤良	茂洋	R07.10.16	28.6	A-5	526	261	74	8.7	3.0	75.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
9	秋仲美	R05.06.01	♂	光彦	田尻	糸福(鹿児島)	R07.10.30	29.0	A-5	507	253	57	9.0	2.5	74.3	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5	
10	さくらばな	R05.06.01	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.30	29.0	A-5	464	235	76	8.2	3.0	76.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
11	光英	R05.06.02	♂	美津照重	田尻	第1花藤	R07.10.30	29.0	A-5	520	262	79	10.3	2.7	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
12	蛭5の36	R05.06.04	♂	福之姫	藤良	金太郎3	R07.10.30	28.9	A-5	570	287	92	9.3	2.1	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
13	森5293	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	美津照重	R07.10.30	28.9	A-4	501	253	54	8.4	2.3	73.7	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
14	健一	R05.06.07	♂	美津照重	田尻	平茂勝	R07.10.30	28.8	A-5	567	283	83	10.1	1.8	78.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
15	秋花市検	R05.06.07	♂	北茂安93	気高	芳之国	R07.09.25	27.7	A-5	609	307	62	11.2	2.8	74.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	さかえのはな	R05.06.10	♀	隆之国	藤良	安平	R07.11.17	29.3	A-4	456	228	66	8.0	2.5	75.4	7	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
17	ほたて	R05.06.14	♀	勝忠平	気高	利優福	R08.01.15	31.1	A-4	546	278	58	12.5	2.6	76.0	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
18	きくはな	R05.06.14	♀	菊福秀	田尻	平茂勝	R07.12.12	30.0	A-5	489	247	75	8.6	3.3	75.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
19	勇氣	R05.06.14	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.11.11	29.0	A-4	455	231	59	7.2	3.5	73.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
20	はなゆり654	R05.06.16	♀	百合茂	気高	福谷福	R08.01.15	31.1	A-5	550	274	65	10.5	3.8	74.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
21	光流	R05.06.18	♂	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R07.09.30	27.5	A-3	515	259	57	9.0	2.6	74.0	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
22	秋美津	R05.06.19	♂	美津照重	田尻	茂洋	R07.10.30	28.4	A-5	543	273	78	9.2	1.5	77.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
23	秋光福712	R05.06.25	♂	華春福	田尻	忠茂勝	R07.10.30	28.2	A-5	497	248	77	8.5	1.2	77.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
25	優希	R05.06.25	♂	安茂勝	気高	北国7の8	R07.10.30	28.2	A-4	399	202	46	7.8	2.0	73.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
26	あきみつはな5	R05.06.27	♀	勝洋	波	勝忠平	R07.10.30	28.2	A-5	467	235	56	9.3	3.3	74.1	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
28	蛭重	R05.07.11	♂	秋忠平	気高	福栄	R07.11.27	28.6	A-5	555	279	65	8.1	1.8	74.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	25	28.9	96.0%	510.0	256.3	67.8	9.0	2.5	75.6	9.1	3.9	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.6	5.0	5.0
標準偏差		0.9		51.4	25.5	11.8	1.3	0.8	2.1	2.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	17	28.6	94.1%	523.2	262.8	68.8	9.0	2.4	75.7	9.4	3.9	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.6	5.0	5.0
♀	8	29.7	100.0%	481.9	242.6	65.6	9.1	3.0	75.3	8.6	3.9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	2.6	5.0	5.0

名号	琥百合5	H黒-373
体格得点	登録番号	産地 生年月日
86.0	黒原6455	北海道 R03.01.01

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	美津百合	母牛血統	勝早桜5
琥珀	ひもふじひめ	きくゆり5	きくゆり

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	こゆり	R05.05.09	♀	鈴音	気高	美津照重	R07.10.30	29.8	A-5	458	232	83	8.2	2.2	77.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	琥百合検定君	R05.05.16	♂	第1花藤	藤良	勝忠平	R07.10.07	28.8	A-5	423	214	63	6.0	1.5	74.9	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	平和2449	R05.05.19	♂	安福久	田尻	隆之國	R07.10.16	29.0	A-5	591	297	109	11.0	2.0	81.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	えな	R05.05.19	♀	隆之國	藤良	勝忠平	R07.12.04	30.6	A-5	439	221	66	9.5	3.5	75.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	まんぐうす	R05.05.21	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R07.09.22	28.1	A-5	504	251	69	7.7	3.2	74.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	くろみつ181	R05.05.23	♀	福之姫	藤良	安福久	R07.09.05	27.5	A-5	483	244	57	7.8	3.3	73.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	鮭丸	R05.05.25	♂	百合茂	気高	隆之國	R07.10.30	29.2	A-5	475	238	65	8.3	2.0	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	琥紫	R05.05.26	♂	安福久	田尻	忠富士	R07.10.30	29.2	A-5	580	293	76	7.8	3.0	74.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	かつき	R05.05.30	♀	勝忠平	気高	北国7の8	R07.10.30	29.1	A-5	429	216	57	7.5	2.2	74.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	ただこゆり	R05.06.02	♀	勝早桜5	気高	平茂勝	R07.12.04	30.1	A-5	455	226	48	9.0	2.8	73.5	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	こあさ	R05.06.05	♀	美国桜	藤良	幸紀雄	R07.10.30	28.9	A-5	447	222	78	7.0	2.2	76.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	平和2468	R05.06.05	♂	花国安福	藤良	安茂勝	R07.10.30	28.9	A-5	515	262	57	9.6	2.3	74.6	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	逞令和5乃6	R05.06.09	♂	百合茂	気高	福栄	R07.10.02	27.8	A-4	576	288	67	8.6	2.2	74.7	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	綾652の3	R05.06.10	♂	福之姫	藤良	安福久	R07.11.06	28.9	A-5	559	281	78	9.6	2.7	76.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	美穂富士1	R05.06.10	♂	美穂国	藤良	忠富士	R07.11.06	28.9	A-5	536	268	89	9.7	3.2	77.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
16	琥春640	R05.06.11	♂	平金晴	藤良	若茂勝	R07.10.30	28.7	A-5	543	273	78	8.2	1.5	76.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	ひめこ	R05.06.12	♀	百合茂	気高	安福久	R07.11.12	29.1	A-5	495	247	65	7.7	2.6	74.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	観音	R05.06.13	♂	美国桜	藤良	勝忠平	R07.10.30	28.6	A-5	625	316	102	10.2	1.8	80.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	翠夏	R05.06.14	♂	第1花藤	藤良	安福久	R07.10.23	28.4	A-5	576	287	93	9.2	1.3	79.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	琥百合2	R05.06.15	♂	百合白清2	気高	安福久	R07.10.30	28.6	A-5	548	276	65	8.7	1.6	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	琥平	R05.06.22	♂	北平安	田尻	21世紀	R07.10.30	28.3	A-5	584	296	90	10.2	1.7	79.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	百合琥	R05.06.24	♂	福之姫	藤良	安幸福	R07.10.30	28.3	A-5	454	228	74	8.3	1.9	77.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	ゆりみくに	R05.07.01	♀	美国桜	藤良	平茂勝	R07.11.27	28.9	A-5	505	252	73	7.8	2.6	75.5	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	こみか	R05.07.06	♀	美国桜	藤良	義平福	R07.10.30	27.9	A-5	519	259	85	9.2	3.4	77.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	こゆめたる	R05.07.09	♀	百合白清2	気高	安福久	R07.11.12	28.2	A-5	517	260	83	8.2	2.3	77.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	ひもはな373	R05.07.11	♀	茂晴花	藤良	勝早桜5	R08.01.15	30.2	A-5	465	234	59	8.8	2.5	74.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	琥百合千代	R05.07.17	♂	千代桜	藤良	平茂勝	R07.10.30	27.5	A-5	595	299	95	11.0	3.0	78.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
29	麦酒日和	R05.07.21	♂	美津百合	気高	安福165の9	R07.10.30	27.4	A-5	502	253	67	8.5	2.2	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	28	28.7	100.0%	514.2	258.3	74.7	8.7	2.4	76.3	10.4	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
標準偏差		0.8		57.0	28.9	14.8	1.2	0.6	2.1	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
♂	16	28.5	100.0%	542.6	273.1	79.3	9.1	2.1	77.0	10.6	3.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0
♀	12	29.0	100.0%	476.3	238.7	68.6	8.2	2.7	75.4	10.1	3.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0

名号	武白清	H黒-376		
体格得点	登録番号	産地	生年月日	
83.1	黒原6492	北海道	R03.01.08	

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	百合茂	母牛血統	安福久
百合白清2	みどり	ゆみえ	たけくに09

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	近江5568	R05.09.01	♂	若百合	気高	美国桜	R08.02.03	29.1	A-5	462	234	67	7.0	2.1	75.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	森5305	R05.09.08	♂	百合茂	気高	金幸	R08.02.05	29.0	A-5	513	258	65	8.3	2.3	74.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	たけしらひめ	R05.09.16	♀	平莉	気高	安幸福	R08.04.02	30.6	A-5	457	234	78	9.2	3.3	76.9	11	3	5	5	5	5	3	5	5	
4	みくたけしろ	R05.09.18	♀	美国桜	藤良	安福久	R08.02.05	28.7	A-5	540	272	91	9.4	2.0	78.9	11	3	5	5	5	5	3	5	5	
5	たけしらきよ23	R05.09.21	♀	美国桜	藤良	華春福	R08.03.24	30.1	A-5	423	212	64	8.0	2.3	75.7	10	4	5	5	5	5	3	5	5	
6	うし452の5	R05.09.22	♀	勝早桜5	気高	平茂晴	R08.01.09	27.6	A-5	490	247	67	8.3	2.9	74.9	8	4	5	5	5	5	3	5	5	
7	武蔵	R05.09.22	♂	幸紀雄	気高	芳之国	R08.02.18	28.9	A-5	545	272	75	9.1	3.2	75.6	8	5	5	5	5	5	3	5	5	
8	武勝久97	R05.09.24	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.09.18	23.8	A-5	410	206	58	8.4	1.5	76.1	8	3	5	5	5	5	2	5	5	
9	えっちゃん	R05.09.24	♀	百合茂	気高	金幸	R08.03.24	30.0	A-5	378	190	65	6.8	2.2	75.7	12	4	5	5	5	5	3	5	5	
10	ふくさかい5	R05.09.28	♀	福之姫	藤良	北平安	R08.03.12	29.5	A-5	548	274	73	9.4	3.5	75.2	11	4	5	5	5	5	3	5	5	
11	ひさかつやす5	R05.09.30	♀	安福久	田尻	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	最良	R05.10.01	♂	勝早桜5	気高	松福美	R08.02.18	28.7	A-5	536	272	64	9.1	3.5	73.9	8	4	5	5	5	5	3	5	5	
13	守武清	R05.10.01	♂	美津利奈	気高	平茂晴	R08.02.05	28.2	A-5	555	279	73	10.3	2.7	76.4	11	3	5	5	5	5	3	5	5	
15	たすく	R05.10.05	♀	百合茂	気高	安福久	R08.02.05	28.1	A-5	453	229	77	8.2	2.6	76.8	11	3	5	5	5	5	2	5	5	
16	金三郎	R05.10.06	♂	金太郎3	気高	百合茂	R08.01.20	27.5	A-4	447	224	46	7.9	2.7	72.6	6	4	4	4	4	4	3	5	5	
17	思慕148	R05.10.12	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.12.04	25.8	A-4	456	226	67	8.5	2.3	76.1	7	3	5	5	5	5	3	5	5	
18	武郎	R05.10.12	♂	諒太郎	気高	美国桜	R08.02.18	28.3	A-5	568	286	104	9.0	1.4	80.5	12	4	5	5	5	5	3	5	5	
19	たけくに	R05.10.19	♀	北国7の8	藤良	安福(岐阜)	R08.02.18	28.1	A-5	414	207	56	7.8	3.5	73.6	6	3	4	4	4	4	3	5	5	
20	五右衛門	R05.10.22	♂	勝早桜5	気高	美津照重	R08.02.03	27.5	A-5	501	251	69	7.5	2.6	74.8	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
21	たけはな	R05.10.27	♀	第1花藤	藤良	勝忠平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	武代清	R05.10.28	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R08.03.10	28.4	A-5	433	216	72	7.5	1.9	77.2	12	3	5	5	5	5	3	5	5	
23	かりん	R05.11.01	♀	隆之国	藤良	安福久	R08.04.02	29.0	A-5	449	225	74	8.4	2.2	77.0	12	4	5	5	5	5	3	5	5	
24	たけざくら	R05.11.01	♀	安茂勝	気高	茂重桜	R08.02.05	27.2	A-5	433	219	61	7.6	2.4	74.8	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
25	武村	R05.11.04	♂	安福久	田尻	第1花国	R08.02.18	27.5	A-5	579	291	82	9.4	3.7	75.8	10	4	5	5	5	5	3	5	5	
26	照史	R05.11.04	♂	福之姫	藤良	勝早桜5	R07.11.27	24.8	A-5	587	296	76	9.4	2.5	75.9	12	3	5	5	5	5	3	5	5	
27	みくも664	R05.11.07	♀	茂勝	波	北国7の8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	山登	R05.11.09	♂	耕富士	気高	安福久	R07.11.19	24.4	A-5	461	235	86	8.4	1.7	78.8	11	5	5	5	5	5	3	5	5	
29	翔7536	R05.11.09	♂	安亀忠	気高	安茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	検定376	R05.11.10	♂	美国桜	藤良	勝忠平	R08.03.09	28.0	A-5	484	244	80	9.0	2.1	77.8	10	3	5	5	5	5	3	5	5	

Add
Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	25	28.0	100.0%	484.9	244.0	71.6	8.5	2.5	76.0	9.7	3.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.7		58.9	29.7	11.9	0.9	0.6	1.7	1.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
♂	15	27.3	100.0%	502.5	252.7	72.3	8.6	2.4	76.1	9.5	3.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
♀	10	28.9	100.0%	458.5	230.9	70.6	8.3	2.7	76.0	10.1	3.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0

名号	北神居	H黒-377
体格得点	登録番号	産地 生年月日
87.4	黒原6493	北海道 R03.02.25

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	北乃大福	母牛血統	勝早桜5
梅栄福	うめこ	やまとみ30	ゆりかめ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	たかこ	R05.09.12	♀	隆之国	藤良	安福久	R08.02.05	28.8	A-4	537	268	69	10.2	3.1	75.7	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2	神居桜251	R05.09.15	♂	美国桜	藤良	華春福	R08.02.10	28.9	A-5	583	293	95	9.2	1.4	79.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	赤神居	R05.09.16	♂	好平茂	波	百合白清2	R08.02.05	28.7	A-5	466	235	59	8.6	2.0	75.2	11	4	5	5	5	5	2	5	5	
4	北黒377	R05.09.19	♂	美津照重	田尻	百合白清2	R08.02.18	29.0	A-5	491	245	62	9.9	2.7	75.5	8	4	5	5	5	5	3	5	5	
5	慎高62	R05.09.22	♂	幸紀雄	気高	安福久	R07.09.18	23.9	A-4	500	252	66	9.3	3.2	75.0	7	4	4	4	4	4	3	5	5	
6	すすきけんてい	R05.09.29	♀	百合茂	気高	国牽白清	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	北金	R05.09.30	♂	金太郎3	気高	平茂晴	R08.02.10	28.4	A-5	602	303	85	10.7	2.4	77.9	11	4	5	5	5	5	2	5	5	
8	雷神	R05.10.04	♂	平茂晴	藤良	安福久	R08.02.18	28.6	A-5	542	272	79	9.3	2.2	77.1	12	4	5	5	5	5	2	5	5	
9	兎59	R05.10.06	♂	勝早桜5	気高	美国桜	R07.12.06	26.1	A-4	562	283	67	11.7	5.2	74.2	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
10	須美副姫5	R05.10.12	♂	安福久	田尻	勝忠平	R08.02.05	27.9	A-4	513	258	60	8.6	1.7	75.0	6	4	4	4	4	4	3	5	5	
11	かむい	R05.10.13	♀	福之姫	藤良	勝忠平	R08.02.10	28.0	A-5	480	242	60	9.7	4.4	73.7	8	4	5	5	5	5	2	5	5	
12	いんぼいす	R05.10.16	♀	百合茂	気高	安福久	R08.01.20	27.2	A-4	427	214	50	7.2	3.0	72.7	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
13	桜神居728	R05.10.23	♂	勝早桜5	気高	白鵬85の3	R07.12.11	25.7	A-4	418	211	68	7.8	1.6	76.8	6	3	4	4	4	4	3	5	5	
14	福如雲22	R05.10.25	♂	貴隼桜	気高	安福久	R08.02.05	27.4	A-5	572	288	81	9.0	1.8	77.1	12	3	5	5	5	5	3	5	5	
15	かみこ3662	R05.10.26	♀	諒太郎	気高	美津照重	R08.03.05	28.3	A-5	529	268	76	9.0	2.4	76.5	8	4	5	5	5	5	3	5	5	
16	神成	R05.10.28	♂	勝忠平	気高	安福久	R07.11.27	25.0	A-5	539	272	92	8.8	2.0	78.7	12	3	5	5	5	5	2	5	5	
17	える	R05.10.31	♀	芳之国	藤良	百合茂	R08.02.03	27.2	A-3	495	247	62	7.8	3.7	73.2	5	4	3	3	3	4	3	5	5	
18	きたか	R05.11.01	♀	安福久	田尻	百合白清2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	かむいじゅう	R05.11.04	♀	知恵久	田尻	勝忠平	R08.04.06	29.1	A-5	468	236	57	8.6	3.1	73.9	9	3	5	5	5	5	2	5	5	
20	おれんじけんてい	R05.11.09	♀	義平福	気高	勝忠平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	かじか	R05.11.12	♀	平忠勝	気高	金幸	R08.02.18	27.3	A-4	567	282	77	10.2	2.3	77.1	7	3	4	4	4	5	3	5	5	
22	かみこ	R05.11.16	♀	勝早桜5	気高	平茂晴	R08.03.12	27.9	A-5	525	262	72	10.7	3.5	76.2	8	4	5	5	5	5	3	5	5	
23	かむい	R05.12.09	♀	勝早桜5	気高	北勝隆25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Add

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	19	27.5	94.7%	516.6	259.5	70.4	9.3	2.7	75.8	8.5	3.7	4.6	4.6	4.5	4.7	4.5	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.4		50.8	25.4	12.2	1.1	1.0	1.8	2.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	11	27.2	100.0%	526.2	264.7	74.0	9.4	2.4	76.5	9.5	3.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	2.6	5.0	5.0
♀	8	28.0	87.5%	503.6	252.4	65.4	9.2	3.2	74.9	7.1	3.8	4.5	4.5	4.4	4.8	4.4	2.8	5.0	5.0

名号	北小糸	H黒-379
体格得点	登録番号	産地
83.7	黒15850	北海道
		生年月日
		R03.06.03

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	美津照重	母牛血統	琥珀
勝美系	えいこ	れいく0171	れいく8719

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	ひさこいと	R05.11.10	♀	安福久	田尻	安平	R08.04.16	29.2	A-4	511	256	62	8.4	2.9	74.1	7	5	4	4	4	5	4	3	5	5	Add
2	すずめ51	R05.11.16	♀	光平照	田尻	百合茂	R08.03.12	27.9	A-4	526	265	57	9.2	2.6	74.0	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
3	ほくせつ275	R05.11.18	♀	清勝正	気高	勝忠平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	森5314	R05.11.21	♂	秋忠平	気高	幸紀雄	R08.03.11	27.7	A-5	466	233	70	8.5	1.5	77.0	10	3	5	5	5	5	3	5	5		
5	はないと683	R05.11.21	♀	花美千	藤良	忠富士	R08.03.05	27.5	A-5	486	249	62	9.4	3.1	74.7	9	3	5	5	5	5	3	5	5		
6	いときた	R05.11.23	♀	平茂勝	気高	北国7の8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	蛭5の80	R05.11.24	♂	鈴音	気高	義平福	R08.03.11	27.6	A-5	488	245	94	9.3	0.8	81.0	12	4	5	5	5	5	3	5	5		
8	こいと	R05.11.24	♀	百合白清2	気高	安福久	R08.04.16	28.8	A-5	486	243	80	8.8	1.8	78.0	11	3	5	5	5	5	3	5	5	Add	
9	清小糸	R05.11.24	♂	百合白清2	気高	美穂国	R08.03.16	27.7	A-5	548	278	72	10.6	2.2	76.9	10	3	5	5	5	5	3	5	5		
10	こいと	R05.11.26	♀	隆之国	藤良	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	南新得2923	R05.11.29	♂	耕富士	気高	美穂国	R08.04.16	28.6	A-5	546	275	80	11.1	1.9	78.6	11	3	5	5	5	5	2	5	5	Add	
12	北幸久	R05.11.30	♂	直太郎	気高	安福久	R08.05.07	29.2	A-5	572	285	88	9.6	3.3	77.2	11	4	5	5	5	5	3	5	5	Add	
13	伊都春	R05.12.05	♂	勝早桜5	気高	福之国	R08.03.24	27.6	A-5	566	284	90	9.9	2.8	78.1	10	3	5	5	5	5	3	5	5		
14	北雪276	R05.12.06	♂	糸福(鹿児島)	藤良	忠安茂	R08.04.08	28.1	A-4	645	324	72	9.8	3.9	73.7	7	3	5	5	4	4	3	5	5	Add	
15	きたすず	R05.12.07	♀	鈴音	気高	平茂晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	小糸733	R05.12.09	♂	百合茂	気高	平茂晴	R08.03.04	26.8	A-4	460	230	70	7.5	1.0	76.9	6	3	5	5	4	4	4	3	5	5	
17	宇南2174	R05.12.12	♂	勝早桜5	気高	金幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	小糸	R05.12.14	♂	芳之国	藤良	照美	R08.04.02	27.6	A-5	566	284	79	11.7	2.5	78.2	11	3	5	5	5	5	2	5	5		
20	小糸桜	R05.12.15	♂	勝早桜5	気高	安平照	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	夏久安4	R05.12.15	♂	夏秋花	藤良	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	糸勝平	R05.12.16	♂	勝平1	田尻	勝早桜5	R08.04.08	27.8	A-4	531	265	80	8.1	2.0	76.8	7	4	4	4	4	4	3	5	5	Add	
23	北小雪	R05.12.17	♂	勝早桜5	気高	金幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	小糸忠	R05.12.26	♂	勝忠平	気高	金幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	奈津力糸	R06.01.09	♂	奈津百合55	気高	隆之国	R08.03.11	26.1	A-5	430	213	59	9.2	1.4	76.6	9	4	5	5	5	5	3	5	5		
26	平和2643	R06.01.19	♂	勝早桜5	気高	北花国44	R08.04.14	26.8	A-4	507	255	60	8.7	2.7	74.2	7	2	5	4	4	5	4	3	5	5	Add
27	こいり	R06.02.02	♀	勝早桜5	気高	隆之国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	16	27.8	100.0%	520.9	261.5	73.4	9.4	2.3	76.6	8.9	3.4	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	2.8	4.9	4.9
標準偏差		0.8		53.1	27.0	11.6	1.1	0.9	2.0	2.1	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
♂	12	27.6	100.0%	527.1	264.3	76.2	9.5	2.2	77.1	9.3	3.3	4.9	4.8	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
♀	4	28.4	100.0%	502.3	253.3	65.3	9.0	2.6	75.2	8.0	3.8	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	2.8	4.8	4.8

名号	百合美桜	H黒-383
体格得点	登録番号	産地 生年月日
86.0	黒原6495	北海道 R03.06.10

現場後代検定調査牛成績
父牛血統 勝忠平 母牛血統 美国桜
勝早桜5 なつ ゆりみちゃん28 ゆりひめ26

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	石13	R05.11.10	♂	北乃大福	田尻	第1花国	R08.03.12	28.1	A-3	505	253	67	8.1	2.6	74.9	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
2	じえね6378	R05.11.15	♀	耕富士	気高	秀百合久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ゆりみふく	R05.11.15	♀	福桜(宮崎)	気高	安平	R08.04.16	29.0	A-5	493	247	87	9.1	3.1	77.8	11	3	5	5	5	5	3	5	5	Add	
5	百合美桜5	R05.11.20	♂	好平茂	波	安福久	R08.03.12	27.7	A-4	574	288	76	9.0	2.6	75.8	7	3	5	5	5	5	2	5	5	-	
6	律希	R05.11.22	♂	光平照	田尻	第1花国	R08.04.16	28.8	A-4	527	265	58	8.1	3.2	72.9	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	Add
7	北乃大地2652	R05.11.26	♂	美津茂洋	波	百合茂	R08.04.16	28.7	A-4	548	277	71	8.9	2.4	75.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	Add
8	藤美桜1	R05.11.27	♂	第1花藤	藤良	美津照重	R08.03.05	27.3	A-5	568	286	83	8.2	1.7	77.0	11	4	5	5	5	5	3	5	5	-	
9	雛桜	R05.11.27	♂	百合白清2	気高	第1花国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	江珠	R05.11.27	♂	百合茂	気高	第1花国	R08.03.12	27.5	A-5	536	269	76	9.0	2.7	76.2	10	3	5	5	5	5	3	5	5	-	
11	船後代君5	R05.11.29	♂	安平照	田尻	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ゆりざくら972	R05.11.29	♀	百合久	気高	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	こうだい	R05.11.30	♀	茂久桜	田尻	忠富士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	こうだいちゃん	R05.11.30	♀	隆之国	藤良	勝忠平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	けんびみ	R05.12.02	♀	百合茂	気高	北国7の8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	美夕桜	R05.12.03	♂	諒太郎	気高	菊福秀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	るみこ	R05.12.08	♀	福乃百合	気高	安福久	R08.04.16	28.3	A-5	500	252	74	8.8	1.5	77.3	11	4	5	5	5	5	3	5	5	Add	
18	みみ636	R05.12.12	♀	満天白清	田尻	安福久	R08.03.04	26.7	A-5	582	293	107	10.4	1.2	81.9	12	4	5	5	5	5	2	5	5	-	
19	百美来	R05.12.13	♂	安福久	田尻	福之国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	あかいさくら	R05.12.15	♀	安福久	田尻	忠富士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	龍鳳	R05.12.16	♂	安福久	田尻	百合茂	R08.04.01	27.5	A-5	546	276	94	9.1	1.9	79.1	12	4	5	5	5	5	3	5	5	-	
22	有美桜	R05.12.17	♂	奈津百合55	気高	勝忠平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	平和2617	R05.12.18	♂	花国安福	藤良	幸紀雄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	こうだい	R05.12.19	♀	百合白清2	気高	北平安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	秀光桜	R05.12.20	♂	美津照重	田尻	百合茂	R08.04.01	27.4	A-5	571	287	76	9.2	3.5	75.1	9	4	5	5	5	5	3	5	5	-	
26	のりこ	R05.12.23	♀	隆之国	藤良	忠富士	R08.03.05	26.4	A-5	537	277	73	10.4	3.2	76.1	10	3	5	5	5	5	3	5	5	-	
27	平和2627	R05.12.29	♂	百合白清2	気高	安福久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	ゆりね	R06.01.04	♀	美津照重	田尻	北勝隆25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	隆美桜	R06.01.07	♂	隆之国	藤良	平茂勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	かまだ4558	R06.01.09	♀	安福久	気高	勝早桜5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	12	27.8	91.7%	540.6	272.5	78.5	9.0	2.5	76.6	9.1	3.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
標準偏差		0.8		30.1	15.4	12.9	0.8	0.7	2.3	2.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.0	0.0
♂	8	27.9	87.5%	546.9	275.1	75.1	8.7	2.6	75.8	8.1	3.8	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.8	5.0	5.0
♀	4	27.6	100.0%	528.0	267.3	85.3	9.7	2.3	78.3	11.0	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.8	5.0	5.0