

# 令和4年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R08.07.10 現在

| 検定種雄牛  |      | 検定<br>年度 | 検定<br>頭数 | 材料牛のBMS No.の状況 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 性別 | 頭数 | 肉質等級<br>4・5率 | 平 均  |          |            |           |
|--------|------|----------|----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------|----------|------------|-----------|
| 略号     | 名号   |          |          | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |              | BMS  | 枝肉<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ |
| H黒-364 | 勝百合華 | R4<br>Ⅰ期 | 15       | 8              | 12 | 6  | 6  | 12 | 11 | 7  | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8  | 8  | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 15 | 100.0%       | 9.5  | 550      | 75         | 9.3       |
|        |      |          | 11       | 10             | 7  | 9  | 9  | 11 | 12 | 10 | 9  | 7  | 9  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 11 | 100.0%       | 9.1  | 525      | 77         | 9.3       |
|        |      |          | 26       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 26 | 100.0%       | 9.3  | 540      | 76         | 9.3       |
| H黒-367 | 姫勝久  | R4<br>Ⅰ期 | 11       | 6              | 9  | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7  | 11 | 7  | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 11 | 100.0%       | 9.8  | 537      | 73         | 8.7       |
|        |      |          | 18       | 11             | 11 | 8  | 6  | 12 | 10 | 8  | 5  | 12 | 8  | 8  | 6  | 7  | 12 | 9  | 11 | 11 | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 18 | 100.0%       | 9.3  | 482      | 70         | 8.3       |
|        |      |          | 29       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 29 | 100.0%       | 9.5  | 502      | 71         | 8.5       |
| H黒-370 | 秋光花  | R4<br>Ⅱ期 | 17       | 12             | 11 | 6  | 9  | 12 | 8  | 12 | 12 | 7  | 11 | 11 | 7  | 4  | 11 | 10 | 6  | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 17 | 94.1%        | 9.4  | 523      | 69         | 9.0       |
|        |      |          | 8        | 5              | 8  | 12 | 7  | 7  | 11 | 10 | 9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 8  | 100.0%       | 8.6  | 482      | 66         | 9.1       |
|        |      |          | 25       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 25 | 96.0%        | 9.1  | 510      | 68         | 9.0       |
| H黒-373 | 琥百合5 | R4<br>Ⅱ期 | 16       | 8              | 12 | 10 | 11 | 8  | 7  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8  | 12 | 11 | 12 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 16 | 100.0%       | 10.6 | 543      | 79         | 9.1       |
|        |      |          | 12       | 12             | 11 | 9  | 8  | 11 | 9  | 12 | 8  | 10 | 10 | 11 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 12 | 100.0%       | 10.1 | 476      | 69         | 8.2       |
|        |      |          | 28       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 28 | 100.0%       | 10.4 | 514      | 75         | 8.7       |
| H黒-376 | 武白清  | R4<br>Ⅲ期 | 14       | 8              | 10 | 8  | 8  | 11 | 6  | 12 | 9  | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 14 | 100.0%       | 9.8  | 513      | 74         | 8.6       |
|        |      |          | 13       | 11             | 11 | 10 | 8  | 12 | 11 | 8  | 11 | 6  | 4  | 12 | 9  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 13 | 92.3%        | 9.1  | 474      | 71         | 8.3       |
|        |      |          | 27       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 27 | 96.3%        | 9.4  | 494      | 73         | 8.4       |
| H黒-377 | 北神居  | R4<br>Ⅲ期 | 11       | 12             | 11 | 8  | 7  | 11 | 12 | 7  | 6  | 6  | 12 | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 11 | 100.0%       | 9.5  | 526      | 74         | 9.4       |
|        |      |          | 12       | 7              | 8  | 8  | 5  | 8  | 5  | 9  | 9  | 6  | 7  | 8  | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 12 | 91.7%        | 7.5  | 507      | 64         | 9.2       |
|        |      |          | 23       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 23 | 95.7%        | 8.4  | 516      | 69         | 9.3       |
| H黒-379 | 北小糸  | R4<br>Ⅳ期 | 17       | 10             | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7  | 6  | 6  | 11 | 7  | 11 | 7  | 8  | 9  | 9  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 17 | 100.0%       | 8.9  | 538      | 75         | 9.4       |
|        |      |          | 9        | 7              | 5  | 6  | 9  | 11 | 11 | 9  | 10 | 11 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 9  | 100.0%       | 8.8  | 528      | 74         | 9.0       |
|        |      |          | 26       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 26 | 100.0%       | 8.9  | 534      | 75         | 9.3       |
| H黒-383 | 百合美桜 | R4<br>Ⅳ期 | 16       | 4              | 7  | 6  | 6  | 11 | 6  | 10 | 9  | 9  | 10 | 12 | 5  | 10 | 9  | 8  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♂  | 16 | 93.8%        | 8.0  | 529      | 74         | 8.7       |
|        |      |          | 13       | 11             | 11 | 11 | 11 | 7  | 8  | 11 | 12 | 12 | 7  | 10 | 11 | 9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ♀  | 13 | 100.0%       | 10.1 | 508      | 85         | 9.2       |
|        |      |          | 29       |                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 全体 | 29 | 96.6%        | 8.9  | 520      | 79         | 8.9       |

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 ( 5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上 )

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ \_\_\_\_ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

|    |      |        |        |           |
|----|------|--------|--------|-----------|
| 名号 | 勝百合華 |        | H黒-364 |           |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地     | 生年月日      |
|    | 84.0 | 黒原6419 | 北海道    | R02.08.09 |

|                       |  |       |  |
|-----------------------|--|-------|--|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 |  |       |  |
| 父牛血統                  |  | 勝忠平   |  |
| 勝早桜5                  |  | なつ    |  |
| 母牛血統                  |  | 百合白清2 |  |
| ゆりゆり628               |  | ふくゆり  |  |

| 整理<br>番号 | 本 牛      | 生年月日      | 性別 | 母の父  | 母系<br>分類 | 母方祖父   | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|----------|-----------|----|------|----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |          |           |    |      |          |        | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |          |           |    |      |          |        |           |           |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | みつき      | R05.03.15 | ♀  | 安亀忠  | 気高       | 華春福    | R07.10.30 | 31.6      | A-5     | 516      | 260       | 72         | 9.5       | 2.1       | 76.7      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | 蛭5の20    | R05.03.20 | ♂  | 美津照重 | 田尻       | 百合茂    | R07.07.31 | 28.4      | A-5     | 483      | 242       | 75         | 9.0       | 2.5       | 76.9      | 8   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 3        | 近江5522   | R05.03.21 | ♂  | 金太郎3 | 気高       | 安福久    | R07.08.20 | 29.0      | A-5     | 571      | 285       | 80         | 8.5       | 1.6       | 76.9      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 4        | はなゆき     | R05.03.22 | ♀  | 美津百合 | 気高       | 勝忠平    | R07.09.18 | 30.0      | A-4     | 492      | 246       | 65         | 8.3       | 3.3       | 74.3      | 7   | 4   | 5        | 5               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | 北乃大地2610 | R05.03.23 | ♂  | 隆之国  | 藤良       | 美国桜    | R07.06.04 | 26.4      | A-4     | 568      | 287       | 61         | 9.6       | 2.3       | 74.5      | 6   | 3   | 5        | 5               | 4   | 4  | 4               | 2   | 5         | 5               |
| 6        | 久勝神高17   | R05.03.28 | ♂  | 安福久  | 田尻       | 平茂勝    | R07.08.29 | 29.1      | A-4     | 492      | 245       | 55         | 7.1       | 1.8       | 73.6      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 検定364    | R05.03.28 | ♂  | 幸紀雄  | 気高       | 安福久    | R07.07.31 | 28.2      | A-5     | 570      | 286       | 80         | 10.4      | 2.3       | 77.5      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 8        | 華隆       | R05.03.28 | ♂  | 隆之国  | 藤良       | 勝忠平    | R07.07.30 | 28.1      | A-5     | 495      | 249       | 65         | 8.3       | 3.5       | 74.0      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | 華太郎733   | R05.03.30 | ♂  | 金太郎3 | 気高       | 安福久    | R07.06.04 | 26.2      | A-4     | 554      | 281       | 67         | 8.4       | 2.5       | 74.5      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | かつきたこ23  | R05.03.31 | ♀  | 喜亀忠  | 気高       | 幸紀雄    | R07.06.19 | 26.7      | A-5     | 519      | 258       | 81         | 9.6       | 2.9       | 77.3      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | 桜華勝芳     | R05.03.31 | ♂  | 芳之国  | 藤良       | 勝早桜5   | R07.07.31 | 28.1      | A-5     | 511      | 258       | 69         | 9.0       | 1.5       | 76.6      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 12       | 勝忠華      | R05.04.01 | ♂  | 福忠勝  | 気高       | 平茂晴    | R07.07.03 | 27.1      | A-5     | 590      | 296       | 79         | 9.6       | 2.5       | 76.5      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 13       | かつはな     | R05.04.05 | ♀  | 福栄   | 田尻       | 第1花国   | R07.10.30 | 30.9      | A-5     | 523      | 264       | 75         | 9.5       | 3.1       | 76.1      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | ふじはな     | R05.04.06 | ♀  | 山根雲  | 気高       | 南部藤    | R07.11.27 | 31.8      | A-5     | 558      | 278       | 73         | 9.0       | 1.8       | 76.3      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | 兎20      | R05.04.11 | ♂  | 勝忠平  | 気高       | 安福久    | R07.06.16 | 26.2      | A-5     | 589      | 296       | 102        | 11.6      | 2.0       | 81.2      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | 愛勝       | R05.04.13 | ♂  | 愛之国  | 藤良       | 安福久    | R07.09.25 | 29.5      | A-5     | 569      | 285       | 79         | 11.0      | 2.3       | 77.8      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 17       | ゆりか      | R05.04.14 | ♀  | 勝早桜5 | 気高       | 安福久    | R07.09.16 | 29.1      | A-5     | 494      | 248       | 88         | 9.0       | 2.6       | 78.3      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 18       | かつゆり     | R05.04.15 | ♀  | 隆之国  | 藤良       | 金幸作    | R07.10.02 | 29.6      | A-5     | 679      | 340       | 98         | 12.0      | 5.4       | 76.8      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 19       | 秋勝華      | R05.04.16 | ♂  | 美津照重 | 田尻       | 百合茂    | R07.07.31 | 27.5      | A-5     | 593      | 296       | 99         | 8.8       | 1.7       | 79.2      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 20       | 花華0218   | R05.04.19 | ♂  | 元花江  | 田尻       | 白鵬85の3 | R07.08.21 | 28.1      | A-5     | 582      | 292       | 70         | 9.2       | 1.6       | 75.9      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 彩也9666   | R05.04.23 | ♂  | 茂晴花  | 藤良       | 美津照重   | R07.07.03 | 26.4      | A-5     | 552      | 278       | 72         | 8.0       | 2.2       | 75.2      | 8   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | ゆきはな5    | R05.04.23 | ♀  | 安福久  | 田尻       | 勝忠平    | R07.10.02 | 29.4      | A-5     | 517      | 258       | 67         | 9.6       | 3.3       | 75.1      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 23       | かいこうきねんび | R05.04.25 | ♀  | 美津照重 | 田尻       | 第1花藤   | R07.10.02 | 29.3      | A-4     | 485      | 243       | 73         | 8.0       | 4.0       | 74.6      | 7   | 4   | 5        | 5               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | しょう7467  | R05.04.26 | ♀  | 勝早桜5 | 気高       | 安糸福    | R07.11.19 | 30.9      | A-5     | 447      | 226       | 69         | 8.4       | 1.4       | 77.1      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | 兎23      | R05.04.29 | ♂  | 美津照重 | 田尻       | 菊福秀    | R07.06.16 | 25.6      | A-5     | 536      | 268       | 76         | 10.6      | 2.4       | 77.5      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | かつえ      | R05.05.03 | ♀  | 菊福秀  | 田尻       | 勝忠平    | R07.10.02 | 29.0      | A-4     | 548      | 275       | 81         | 9.4       | 2.9       | 76.7      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 26 | 28.5 | 100.0%       | 539.7    | 270.8     | 75.8       | 9.3       | 2.5       | 76.4      | 9.3 | 3.7 | 4.9      | 4.9             | 4.8 | 4.8 | 4.8             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.7  |              | 48.7     | 24.3      | 11.3       | 1.1       | 0.9       | 1.7       | 2.0 | 0.5 | 0.3      | 0.3             | 0.4 | 0.4 | 0.4             | 0.4 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 15 | 27.6 | 100.0%       | 550.3    | 276.3     | 75.3       | 9.3       | 2.2       | 76.5      | 9.5 | 3.5 | 4.9      | 4.9             | 4.8 | 4.8 | 4.8             | 2.7 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 11 | 29.8 | 100.0%       | 525.3    | 263.3     | 76.5       | 9.3       | 3.0       | 76.3      | 9.1 | 3.8 | 4.9      | 4.9             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 5.0       | 5.0             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 姫勝久  | H黒-367 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 82.3 | 黒15785 | 北海道 | R02.09.09 |  |

|                       |      |       |      |      |
|-----------------------|------|-------|------|------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統 | 芳之国   | 母牛血統 | 勝早桜5 |
|                       | 福之姫  | ふくひめ3 | あすみ  | みらい  |

| 整理<br>番号 | 本 牛      | 生年月日      | 性別 | 母の父    | 母系<br>分類 | 母方祖父    | 屠畜日       |            | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|----------|-----------|----|--------|----------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |          |           |    |        |          |         | 屠畜日       | 屠畜<br>月  齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |          |           |    |        |          |         |           |            |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | なんしん2802 | R05.03.11 | ♀  | 白鵬85の3 | 気高       | 秀菊安     | R07.10.30 | 31.7       | A-5     | 509      | 255       | 76         | 7.7       | 2.3       | 76.0      | 11  | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | めいく7     | R05.03.17 | ♀  | 福安照    | 田尻       | 勝忠平     | R07.10.30 | 31.5       | A-5     | 528      | 270       | 95         | 7.7       | 3.1       | 77.4      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 3        | 後代検定     | R05.03.22 | ♂  | 諒太郎    | 気高       | 第1花国    | R07.07.03 | 27.4       | A-4     | 494      | 249       | 55         | 8.3       | 2.6       | 73.6      | 6   | 5   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 4        | もり5289   | R05.03.23 | ♀  | 秋忠平    | 気高       | 安福久     | R07.07.31 | 28.3       | A-5     | 439      | 219       | 59         | 7.5       | 1.2       | 75.5      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | 士暉58     | R05.03.26 | ♂  | 百合茂    | 気高       | 安平      | R07.08.21 | 28.9       | A-5     | 509      | 257       | 74         | 9.3       | 2.5       | 76.6      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | すかい      | R05.03.29 | ♀  | 美国桜    | 藤良       | 安福久     | R07.10.30 | 31.1       | A-4     | 449      | 225       | 59         | 7.5       | 3.6       | 73.2      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 北黒367    | R05.03.30 | ♂  | 徳悠翔    | 気高       | 福栄      | R07.07.03 | 27.2       | A-5     | 481      | 241       | 65         | 7.4       | 1.9       | 75.1      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 8        | みひめ      | R05.03.31 | ♀  | 美国桜    | 藤良       | 百合茂     | R07.07.22 | 27.8       | A-5     | 501      | 252       | 70         | 9.5       | 2.1       | 76.7      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 9        | ひめ       | R05.04.02 | ♀  | 美国桜    | 藤良       | 百合茂     | R07.08.19 | 28.6       | A-5     | 488      | 242       | 68         | 8.6       | 2.2       | 76.0      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | なつひめ     | R05.04.02 | ♀  | 百合白清2  | 気高       | 芳之国     | R07.11.27 | 31.9       | A-4     | 439      | 221       | 67         | 7.3       | 1.8       | 75.9      | 8   | 5   | 4        | 4               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | さきひめ     | R05.04.03 | ♀  | 幸紀雄    | 気高       | 安福久     | R07.10.30 | 31.0       | A-4     | 574      | 288       | 64         | 8.6       | 2.7       | 73.9      | 5   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 12       | しょう7457  | R05.04.03 | ♀  | 茂勝栄    | 気高       | 糸杉4     | R07.10.15 | 30.5       | A-5     | 488      | 243       | 88         | 8.5       | 2.2       | 78.5      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | ななひめ     | R05.04.03 | ♀  | 百合照重   | 田尻       | 福之姫     | R07.07.03 | 27.0       | A-4     | 516      | 260       | 63         | 8.8       | 2.3       | 74.9      | 8   | 4   | 5        | 5               | 4   | 5  | 4               | 4   | 4         | 4               |
| 14       | よみい      | R05.04.05 | ♀  | 忠富士    | 気高       | 福桜(宮崎)  | R07.10.30 | 30.9       | A-5     | 491      | 245       | 69         | 8.2       | 3.1       | 75.0      | 8   | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | 姫勝幸701   | R05.04.05 | ♂  | 勝乃幸    | 気高       | 百合茂     | R07.07.16 | 27.4       | A-5     | 530      | 265       | 92         | 8.2       | 1.5       | 78.9      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | 北雪244    | R05.04.07 | ♂  | 清勝正    | 気高       | 北乃大福    | R07.08.21 | 28.5       | A-5     | 561      | 280       | 88         | 9.3       | 3.0       | 77.4      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 17       | 姫勝洋702   | R05.04.09 | ♂  | 茂洋     | 田尻       | 勝忠平     | R07.06.04 | 25.9       | A-5     | 537      | 268       | 76         | 8.7       | 1.8       | 76.8      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | なるみ      | R05.04.10 | ♀  | 勝早桜5   | 気高       | 隆之国     | R07.07.03 | 26.8       | A-4     | 445      | 223       | 63         | 8.4       | 2.0       | 75.8      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 19       | 光姫0216   | R05.04.10 | ♂  | 秀正実    | 藤良       | 忠富士     | R07.08.21 | 28.4       | A-5     | 536      | 270       | 77         | 9.0       | 2.4       | 76.5      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 20       | みににひめかつ  | R05.04.11 | ♀  | 美国桜    | 藤良       | 安福久     | R07.07.03 | 26.8       | A-4     | 430      | 217       | 52         | 7.7       | 2.5       | 73.6      | 7   | 4   | 5        | 5               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 姫増福      | R05.04.17 | ♂  | 福増     | 田尻       | 鉄平      | R07.07.03 | 26.6       | A-4     | 507      | 254       | 65         | 8.2       | 1.5       | 75.6      | 7   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 22       | 姫久       | R05.04.19 | ♂  | 第1花福   | 藤良       | 勝早桜5    | R07.08.21 | 28.1       | A-5     | 598      | 299       | 65         | 10.2      | 3.3       | 74.2      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 23       | 姫亀安      | R05.04.20 | ♂  | 亀勝     | 気高       | 安福165の9 | R07.06.04 | 25.5       | A-4     | 589      | 297       | 66         | 7.8       | 3.8       | 72.4      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | 結婚記念日    | R05.04.22 | ♂  | 秋忠平    | 気高       | 美国桜     | R07.08.21 | 28.0       | A-5     | 559      | 283       | 75         | 9.2       | 1.8       | 76.6      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | はびひめ     | R05.04.27 | ♀  | 将花良    | 気高       | 華春福     | R07.10.30 | 30.2       | A-5     | 512      | 257       | 95         | 8.7       | 2.6       | 78.8      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 26       | ゆり2307   | R05.04.28 | ♀  | 芳之国    | 藤良       | 紋次郎     | R07.10.30 | 30.1       | A-5     | 497      | 250       | 84         | 8.2       | 2.1       | 77.7      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 27       | あゆひめ     | R05.05.03 | ♀  | 勝早桜5   | 気高       | 美国桜     | R07.07.30 | 26.9       | A-5     | 459      | 232       | 65         | 9.1       | 2.1       | 76.3      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 28       | くにひめかつ   | R05.05.09 | ♀  | 美国桜    | 藤良       | 百合茂     | R07.10.30 | 29.8       | A-5     | 440      | 221       | 65         | 8.5       | 1.6       | 76.6      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 29       | ひめやすひさ88 | R05.05.13 | ♀  | 勝忠平    | 気高       | 安福久     | R07.08.18 | 27.2       | A-5     | 462      | 227       | 58         | 9.2       | 2.5       | 75.2      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月  齢 | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 29 | 28.6 | 100.0%       | 502.3    | 252.1     | 71.0       | 8.5       | 2.3       | 75.9      | 9.5 | 3.9 | 4.8      | 4.8             | 4.8 | 4.8 | 4.8             | 2.9 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.9  |              | 46.5     | 23.7      | 11.9       | 0.7       | 0.6       | 1.6       | 2.3 | 0.6 | 0.4      | 0.4             | 0.4 | 0.4 | 0.4             | 0.4 | 0.2       | 0.2             |
| ♂    | 11 | 27.4 | 100.0%       | 536.5    | 269.4     | 72.5       | 8.7       | 2.4       | 75.8      | 9.8 | 3.7 | 4.8      | 4.8             | 4.8 | 4.8 | 4.8             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 18 | 29.3 | 100.0%       | 481.5    | 241.5     | 70.0       | 8.3       | 2.3       | 75.9      | 9.3 | 4.0 | 4.8      | 4.8             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 4.9       | 4.9             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 秋光花  | H黒-370 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 86.5 | 黒原6452 | 北海道 | R02.09.30 |  |

|                       |      |     |        |       |
|-----------------------|------|-----|--------|-------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統 | 勝忠平 | 母牛血統   | 北茂安93 |
|                       | 秋忠平  | このは | えび24の7 | つばき4  |

| 整理<br>番号 | 本 牛     | 生年月日      | 性別 | 母の父     | 母系<br>分類 | 母方祖父    | 屠畜日       |            | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|---------|-----------|----|---------|----------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |         |           |    |         |          |         | 屠畜日       | 屠畜<br>月  齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |         |           |    |         |          |         |           |            |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | 勝運448   | R05.05.08 | ♂  | 福之姫     | 藤良       | 安福久     | R07.09.25 | 28.7       | A-5     | 546      | 274       | 89         | 10.5      | 1.7       | 79.6      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 2        | 大光秋     | R05.05.13 | ♂  | 光平照     | 田尻       | 百合茂     | R07.09.30 | 28.7       | A-5     | 474      | 238       | 67         | 7.6       | 2.1       | 75.4      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 4        | あきみつ    | R05.05.20 | ♀  | 美国桜     | 田尻       | 百合茂     | R07.11.12 | 29.8       | A-4     | 456      | 229       | 64         | 7.5       | 2.4       | 74.9      | 5   | 5   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | へいわ2035 | R05.05.23 | ♀  | 藤重栄     | 藤良       | 幸紀雄     | R07.10.14 | 28.8       | A-5     | 427      | 215       | 65         | 8.0       | 2.7       | 75.4      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | 春花      | R05.05.29 | ♂  | 平茂晴     | 藤良       | 平茂勝     | R07.10.16 | 28.7       | B-4     | 576      | 287       | 53         | 7.7       | 4.5       | 70.2      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 2   | 5         | 5               |
| 7        | 秋光出雲    | R05.05.30 | ♂  | 北国7の8   | 藤良       | 安平      | R07.10.30 | 29.1       | A-5     | 535      | 270       | 77         | 10.2      | 2.0       | 77.7      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 8        | 隆光花     | R05.05.30 | ♂  | 隆之国     | 藤良       | 茂洋      | R07.10.16 | 28.6       | A-5     | 526      | 261       | 74         | 8.7       | 3.0       | 75.6      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | 秋仲美     | R05.06.01 | ♂  | 光彦      | 田尻       | 糸福(鹿児島) | R07.10.30 | 29.0       | A-5     | 507      | 253       | 57         | 9.0       | 2.5       | 74.3      | 8   | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 10       | さくらばな   | R05.06.01 | ♀  | 第1花藤    | 藤良       | 勝忠平     | R07.10.30 | 29.0       | A-5     | 464      | 235       | 76         | 8.2       | 3.0       | 76.2      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 11       | 光英      | R05.06.02 | ♂  | 美津照重    | 田尻       | 第1花藤    | R07.10.30 | 29.0       | A-5     | 520      | 262       | 79         | 10.3      | 2.7       | 77.6      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 12       | 蛸5の36   | R05.06.04 | ♂  | 福之姫     | 藤良       | 金太郎3    | R07.10.30 | 28.9       | A-5     | 570      | 287       | 92         | 9.3       | 2.1       | 78.5      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | 森5293   | R05.06.05 | ♂  | 花国安福    | 藤良       | 美津照重    | R07.10.30 | 28.9       | A-4     | 501      | 253       | 54         | 8.4       | 2.3       | 73.7      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | 健一      | R05.06.07 | ♂  | 美津照重    | 田尻       | 平茂勝     | R07.10.30 | 28.8       | A-5     | 567      | 283       | 83         | 10.1      | 1.8       | 78.3      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | 秋花市検    | R05.06.07 | ♂  | 北茂安93   | 気高       | 芳之国     | R07.09.25 | 27.7       | A-5     | 609      | 307       | 62         | 11.2      | 2.8       | 74.8      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | さかえのはな  | R05.06.10 | ♀  | 隆之国     | 藤良       | 安平      | R07.11.17 | 29.3       | A-4     | 456      | 228       | 66         | 8.0       | 2.5       | 75.4      | 7   | 5   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 17       | ほたて     | R05.06.14 | ♀  | 勝忠平     | 気高       | 利優福     | R08.01.15 | 31.1       | A-4     | 546      | 278       | 58         | 12.5      | 2.6       | 76.0      | 7   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | きくはな    | R05.06.14 | ♀  | 菊福秀     | 田尻       | 平茂勝     | R07.12.12 | 30.0       | A-5     | 489      | 247       | 75         | 8.6       | 3.3       | 75.8      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 19       | 勇気      | R05.06.14 | ♂  | 幸紀雄     | 気高       | 安福久     | R07.11.11 | 29.0       | A-4     | 455      | 231       | 59         | 7.2       | 3.5       | 73.0      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 20       | はなゆり654 | R05.06.16 | ♀  | 百合茂     | 気高       | 福谷福     | R08.01.15 | 31.1       | A-5     | 550      | 274       | 65         | 10.5      | 3.8       | 74.6      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 光流      | R05.06.18 | ♂  | 糸福(鹿児島) | 藤良       | 平茂勝     | R07.09.30 | 27.5       | A-3     | 515      | 259       | 57         | 9.0       | 2.6       | 74.0      | 4   | 4   | 3        | 3               | 3   | 4  | 3               | 2   | 5         | 5               |
| 22       | 秋美津     | R05.06.19 | ♂  | 美津照重    | 田尻       | 茂洋      | R07.10.30 | 28.4       | A-5     | 543      | 273       | 78         | 9.2       | 1.5       | 77.5      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 23       | 秋光福712  | R05.06.25 | ♂  | 華春福     | 田尻       | 忠茂勝     | R07.10.30 | 28.2       | A-5     | 497      | 248       | 77         | 8.5       | 1.2       | 77.8      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | 優希      | R05.06.25 | ♂  | 安茂勝     | 気高       | 北国7の8   | R07.10.30 | 28.2       | A-4     | 399      | 202       | 46         | 7.8       | 2.0       | 73.8      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | あきみつはな5 | R05.06.27 | ♀  | 勝洋      | 波        | 勝忠平     | R07.10.30 | 28.2       | A-5     | 467      | 235       | 56         | 9.3       | 3.3       | 74.1      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 28       | 蛸重      | R05.07.11 | ♂  | 秋忠平     | 気高       | 福栄      | R07.11.27 | 28.6       | A-5     | 555      | 279       | 65         | 8.1       | 1.8       | 74.7      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月  齢 | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 25 | 28.9 | 96.0%        | 510.0    | 256.3     | 67.8       | 9.0       | 2.5       | 75.6      | 9.1 | 3.9 | 4.7      | 4.7             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.6 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 0.9  |              | 51.4     | 25.5      | 11.8       | 1.3       | 0.8       | 2.1       | 2.5 | 0.6 | 0.6      | 0.6             | 0.6 | 0.4 | 0.6             | 0.5 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 17 | 28.6 | 94.1%        | 523.2    | 262.8     | 68.8       | 9.0       | 2.4       | 75.7      | 9.4 | 3.9 | 4.6      | 4.6             | 4.6 | 4.8 | 4.6             | 2.6 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 8  | 29.7 | 100.0%       | 481.9    | 242.6     | 65.6       | 9.1       | 3.0       | 75.3      | 8.6 | 3.9 | 4.8      | 4.8             | 4.8 | 4.9 | 4.8             | 2.6 | 5.0       | 5.0             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 琥百合5 | H黒-373 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 86.0 | 黒原6455 | 北海道 | R03.01.01 |  |

|                       |      |        |       |      |
|-----------------------|------|--------|-------|------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統 | 美津百合   | 母牛血統  | 勝早桜5 |
|                       | 琥珀   | ひもふじひめ | きくゆり5 | きくゆり |

| 整理<br>番号 | 本 牛     | 生年月日      | 性別 | 母の父   | 母系<br>分類 | 母方祖父    | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|---------|-----------|----|-------|----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |         |           |    |       |          |         | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |         |           |    |       |          |         |           |           |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | こゆり     | R05.05.09 | ♀  | 鈴音    | 気高       | 美津照重    | R07.10.30 | 29.8      | A-5     | 458      | 232       | 83         | 8.2       | 2.2       | 77.9      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | 琥百合検定君  | R05.05.16 | ♂  | 第1花藤  | 藤良       | 勝忠平     | R07.10.07 | 28.8      | A-5     | 423      | 214       | 63         | 6.0       | 1.5       | 74.9      | 8   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 3        | 平和2449  | R05.05.19 | ♂  | 安福久   | 田尻       | 隆之国     | R07.10.16 | 29.0      | A-5     | 591      | 297       | 109        | 11.0      | 2.0       | 81.7      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 4        | えな      | R05.05.19 | ♀  | 隆之国   | 藤良       | 勝忠平     | R07.12.04 | 30.6      | A-5     | 439      | 221       | 66         | 9.5       | 3.5       | 75.7      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | まんぐうす   | R05.05.21 | ♀  | 美津照重  | 田尻       | 安茂勝     | R07.09.22 | 28.1      | A-5     | 504      | 251       | 69         | 7.7       | 3.2       | 74.4      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | くろみつ181 | R05.05.23 | ♀  | 福之姫   | 藤良       | 安福久     | R07.09.05 | 27.5      | A-5     | 483      | 244       | 57         | 7.8       | 3.3       | 73.0      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 鮭丸      | R05.05.25 | ♂  | 百合茂   | 気高       | 隆之国     | R07.10.30 | 29.2      | A-5     | 475      | 238       | 65         | 8.3       | 2.0       | 75.7      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 8        | 琥紫      | R05.05.26 | ♂  | 安福久   | 田尻       | 忠富士     | R07.10.30 | 29.2      | A-5     | 580      | 293       | 76         | 7.8       | 3.0       | 74.5      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | かつき     | R05.05.30 | ♀  | 勝忠平   | 気高       | 北国7の8   | R07.10.30 | 29.1      | A-5     | 429      | 216       | 57         | 7.5       | 2.2       | 74.5      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 10       | ただこゆり   | R05.06.02 | ♀  | 勝早桜5  | 気高       | 平茂勝     | R07.12.04 | 30.1      | A-5     | 455      | 226       | 48         | 9.0       | 2.8       | 73.5      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | こあさ     | R05.06.05 | ♀  | 美国桜   | 藤良       | 幸紀雄     | R07.10.30 | 28.9      | A-5     | 447      | 222       | 78         | 7.0       | 2.2       | 76.7      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 12       | 平和2468  | R05.06.05 | ♂  | 花国安福  | 藤良       | 安茂勝     | R07.10.30 | 28.9      | A-5     | 515      | 262       | 57         | 9.6       | 2.3       | 74.6      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | 逞令和5乃6  | R05.06.09 | ♂  | 百合茂   | 気高       | 福栄      | R07.10.02 | 27.8      | A-4     | 576      | 288       | 67         | 8.6       | 2.2       | 74.7      | 7   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | 綾652の3  | R05.06.10 | ♂  | 福之姫   | 藤良       | 安福久     | R07.11.06 | 28.9      | A-5     | 559      | 281       | 78         | 9.6       | 2.7       | 76.5      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | 美穂富士1   | R05.06.10 | ♂  | 美穂国   | 藤良       | 忠富士     | R07.11.06 | 28.9      | A-5     | 536      | 268       | 89         | 9.7       | 3.2       | 77.9      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 16       | 琥春640   | R05.06.11 | ♂  | 平金晴   | 藤良       | 若茂勝     | R07.10.30 | 28.7      | A-5     | 543      | 273       | 78         | 8.2       | 1.5       | 76.9      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 17       | ひめこ     | R05.06.12 | ♀  | 百合茂   | 気高       | 安福久     | R07.11.12 | 29.1      | A-5     | 495      | 247       | 65         | 7.7       | 2.6       | 74.5      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | 観音      | R05.06.13 | ♂  | 美国桜   | 藤良       | 勝忠平     | R07.10.30 | 28.6      | A-5     | 625      | 316       | 102        | 10.2      | 1.8       | 80.0      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 19       | 翠夏      | R05.06.14 | ♂  | 第1花藤  | 藤良       | 安福久     | R07.10.23 | 28.4      | A-5     | 576      | 287       | 93         | 9.2       | 1.3       | 79.3      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 20       | 琥百合2    | R05.06.15 | ♂  | 百合白清2 | 気高       | 安福久     | R07.10.30 | 28.6      | A-5     | 548      | 276       | 65         | 8.7       | 1.6       | 75.3      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 琥平      | R05.06.22 | ♂  | 北平安   | 田尻       | 21世紀    | R07.10.30 | 28.3      | A-5     | 584      | 296       | 90         | 10.2      | 1.7       | 79.0      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | 百合琥     | R05.06.24 | ♂  | 福之姫   | 藤良       | 安幸福     | R07.10.30 | 28.3      | A-5     | 454      | 228       | 74         | 8.3       | 1.9       | 77.2      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | ゆりみくに   | R05.07.01 | ♀  | 美国桜   | 藤良       | 平茂勝     | R07.11.27 | 28.9      | A-5     | 505      | 252       | 73         | 7.8       | 2.6       | 75.5      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | こみか     | R05.07.06 | ♀  | 美国桜   | 藤良       | 義平福     | R07.10.30 | 27.9      | A-5     | 519      | 259       | 85         | 9.2       | 3.4       | 77.1      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | こゆめたる   | R05.07.09 | ♀  | 百合白清2 | 気高       | 安福久     | R07.11.12 | 28.2      | A-5     | 517      | 260       | 83         | 8.2       | 2.3       | 77.1      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 27       | ひもはな373 | R05.07.11 | ♀  | 茂晴花   | 藤良       | 勝早桜5    | R08.01.15 | 30.2      | A-5     | 465      | 234       | 59         | 8.8       | 2.5       | 74.9      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 28       | 琥百合千代   | R05.07.17 | ♂  | 千代桜   | 藤良       | 平茂勝     | R07.10.30 | 27.5      | A-5     | 595      | 299       | 95         | 11.0      | 3.0       | 78.9      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 29       | 麦酒日和    | R05.07.21 | ♂  | 美津百合  | 気高       | 安福165の9 | R07.10.30 | 27.4      | A-5     | 502      | 253       | 67         | 8.5       | 2.2       | 75.5      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS  | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 28 | 28.7 | 100.0%       | 514.2    | 258.3     | 74.7       | 8.7       | 2.4       | 76.3      | 10.4 | 3.5 | 5.0      | 5.0             | 5.0 | 5.0 | 5.0             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 0.8  |              | 57.0     | 28.9      | 14.8       | 1.2       | 0.6       | 2.1       | 1.6  | 0.5 | 0.0      | 0.0             | 0.0 | 0.0 | 0.0             | 0.4 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 16 | 28.5 | 100.0%       | 542.6    | 273.1     | 79.3       | 9.1       | 2.1       | 77.0      | 10.6 | 3.6 | 5.0      | 5.0             | 5.0 | 5.0 | 5.0             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 12 | 29.0 | 100.0%       | 476.3    | 238.7     | 68.6       | 8.2       | 2.7       | 75.4      | 10.1 | 3.4 | 5.0      | 5.0             | 5.0 | 5.0 | 5.0             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 武白清  | H黒-376 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 83.1 | 黒原6492 | 北海道 | R03.01.08 |  |

|                       |       |     |      |        |
|-----------------------|-------|-----|------|--------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統  | 百合茂 | 母牛血統 | 安福久    |
|                       | 百合白清2 | みどり | ゆみえ  | たけくに09 |

| 整理<br>番号 | 本 牛      | 生年月日      | 性別 | 母の父   | 母系<br>分類 | 母方祖父   | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|----------|-----------|----|-------|----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |          |           |    |       |          |        | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |          |           |    |       |          |        |           |           |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | 近江5568   | R05.09.01 | ♂  | 若百合   | 気高       | 美国桜    | R08.02.03 | 29.1      | A-5     | 462      | 234       | 67         | 7.0       | 2.1       | 75.1      | 8   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | 森5305    | R05.09.08 | ♂  | 百合茂   | 気高       | 金幸     | R08.02.05 | 29.0      | A-5     | 513      | 258       | 65         | 8.3       | 2.3       | 74.9      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 3        | たけしらひめ   | R05.09.16 | ♀  | 平莉    | 気高       | 安幸福    | R08.04.02 | 30.6      | A-5     | 457      | 234       | 78         | 9.2       | 3.3       | 76.9      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 4        | みくたけしろ   | R05.09.18 | ♀  | 美国桜   | 藤良       | 安福久    | R08.02.05 | 28.7      | A-5     | 540      | 272       | 91         | 9.4       | 2.0       | 78.9      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | たけしらきよ23 | R05.09.21 | ♀  | 美国桜   | 藤良       | 華春福    | R08.03.24 | 30.1      | A-5     | 423      | 212       | 64         | 8.0       | 2.3       | 75.7      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | うし452の5  | R05.09.22 | ♀  | 勝早桜5  | 気高       | 平茂晴    | R08.01.09 | 27.6      | A-5     | 490      | 247       | 67         | 8.3       | 2.9       | 74.9      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 武蔵       | R05.09.22 | ♂  | 幸紀雄   | 気高       | 芳之国    | R08.02.18 | 28.9      | A-5     | 545      | 272       | 75         | 9.1       | 3.2       | 75.6      | 8   | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | えっちゃん    | R05.09.24 | ♀  | 百合茂   | 気高       | 金幸     | R08.03.24 | 30.0      | A-5     | 378      | 190       | 65         | 6.8       | 2.2       | 75.7      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | ふくさかい5   | R05.09.28 | ♀  | 福之姫   | 藤良       | 北平安    | R08.03.12 | 29.5      | A-5     | 548      | 274       | 73         | 9.4       | 3.5       | 75.2      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | ひさかつやす5  | R05.09.30 | ♀  | 安福久   | 田尻       | 平茂勝    | R08.05.27 | 31.9      | A-5     | 487      | 242       | 68         | 8.0       | 2.9       | 74.9      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 12       | 最良       | R05.10.01 | ♂  | 勝早桜5  | 気高       | 松福美    | R08.02.18 | 28.7      | A-5     | 536      | 272       | 64         | 9.1       | 3.5       | 73.9      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | 守武清      | R05.10.01 | ♂  | 美津利奈  | 気高       | 平茂晴    | R08.02.05 | 28.2      | A-5     | 555      | 279       | 73         | 10.3      | 2.7       | 76.4      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | たすく      | R05.10.05 | ♀  | 百合茂   | 気高       | 安福久    | R08.02.05 | 28.1      | A-5     | 453      | 229       | 77         | 8.2       | 2.6       | 76.8      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 16       | 金三郎      | R05.10.06 | ♂  | 金太郎3  | 気高       | 百合茂    | R08.01.20 | 27.5      | A-4     | 447      | 224       | 46         | 7.9       | 2.7       | 72.6      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | 武郎       | R05.10.12 | ♂  | 諒太郎   | 気高       | 美国桜    | R08.02.18 | 28.3      | A-5     | 568      | 286       | 104        | 9.0       | 1.4       | 80.5      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 19       | たけくに     | R05.10.19 | ♀  | 北国7の8 | 藤良       | 安福(岐阜) | R08.02.18 | 28.1      | A-4     | 414      | 207       | 56         | 7.8       | 3.5       | 73.6      | 6   | 3   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 20       | 五右衛門     | R05.10.22 | ♂  | 勝早桜5  | 気高       | 美津照重   | R08.02.03 | 27.5      | A-5     | 501      | 251       | 69         | 7.5       | 2.6       | 74.8      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | たけはな     | R05.10.27 | ♀  | 第1花藤  | 藤良       | 勝忠平    | R08.03.16 | 28.7      | A-3     | 523      | 264       | 60         | 7.9       | 3.0       | 73.2      | 4   | 4   | 3        | 3               | 3   | 4  | 3               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | 武代清      | R05.10.28 | ♂  | 美津照重  | 田尻       | 勝忠平    | R08.03.10 | 28.4      | A-5     | 433      | 216       | 72         | 7.5       | 1.3       | 77.2      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 23       | かりん      | R05.11.01 | ♀  | 隆之国   | 藤良       | 安福久    | R08.04.02 | 29.0      | A-5     | 449      | 225       | 74         | 8.4       | 2.2       | 77.0      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | たけざくら    | R05.11.01 | ♀  | 安茂勝   | 気高       | 茂重桜    | R08.02.05 | 27.2      | A-5     | 433      | 219       | 61         | 7.6       | 2.4       | 74.8      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | 武村       | R05.11.04 | ♂  | 安福久   | 田尻       | 第1花国   | R08.02.18 | 27.5      | A-5     | 579      | 291       | 82         | 9.4       | 3.7       | 75.8      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | 照史       | R05.11.04 | ♂  | 福之姫   | 藤良       | 勝早桜5   | R07.11.27 | 24.8      | A-5     | 587      | 296       | 76         | 9.4       | 2.5       | 75.9      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 27       | みくも664   | R05.11.07 | ♀  | 茂勝    | 波        | 北国7の8  | R08.05.28 | 30.7      | A-4     | 561      | 284       | 91         | 9.1       | 3.5       | 77.1      | 5   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 28       | 山登       | R05.11.09 | ♂  | 耕富士   | 気高       | 安福久    | R07.11.19 | 24.4      | A-5     | 461      | 235       | 86         | 8.4       | 1.7       | 78.8      | 11  | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 29       | 翔7536    | R05.11.09 | ♂  | 安亀忠   | 気高       | 安茂勝    | R08.04.22 | 29.4      | A-5     | 510      | 257       | 76         | 8.0       | 2.5       | 76.0      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 30       | 検定376    | R05.11.10 | ♂  | 美国桜   | 藤良       | 勝忠平    | R08.03.09 | 28.0      | A-5     | 484      | 244       | 80         | 9.0       | 2.1       | 77.8      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 27 | 28.5 | 96.3%        | 494.0    | 248.7     | 72.6       | 8.4       | 2.6       | 75.9      | 9.4 | 3.7 | 4.8      | 4.8             | 4.8 | 4.9 | 4.8             | 3.0 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.6  |              | 56.3     | 28.4      | 11.9       | 0.8       | 0.7       | 1.8       | 2.3 | 0.6 | 0.5      | 0.5             | 0.5 | 0.4 | 0.5             | 0.2 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 14 | 27.8 | 100.0%       | 512.9    | 258.2     | 73.9       | 8.6       | 2.5       | 76.1      | 9.8 | 3.7 | 4.9      | 4.9             | 4.9 | 4.9 | 4.9             | 3.0 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 13 | 29.2 | 92.3%        | 473.5    | 238.4     | 71.2       | 8.3       | 2.8       | 75.7      | 9.1 | 3.7 | 4.7      | 4.7             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 5.0       | 5.0             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 北神居  | H黒-377 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 87.4 | 黒原6493 | 北海道 | R03.02.25 |  |

|                       |      |      |        |      |
|-----------------------|------|------|--------|------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統 | 北乃大福 | 母牛血統   | 勝早桜5 |
|                       | 梅栄福  | うめこ  | やまとみ30 | ゆりかめ |

| 整理<br>番号 | 本 牛      | 生年月日      | 性別 | 母の父  | 母系<br>分類 | 母方祖父   | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|----------|-----------|----|------|----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |          |           |    |      |          |        | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |          |           |    |      |          |        |           |           |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | たかこ      | R05.09.12 | ♀  | 隆之国  | 藤良       | 安福久    | R08.02.05 | 28.8      | A-4     | 537      | 268       | 69         | 10.2      | 3.1       | 75.7      | 7   | 4   | 5        | 5               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | 神居桜251   | R05.09.15 | ♂  | 美国桜  | 藤良       | 華春福    | R08.02.10 | 28.9      | A-5     | 583      | 293       | 95         | 9.2       | 1.4       | 79.3      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 3        | 赤神居      | R05.09.16 | ♂  | 好平茂  | 波        | 百合白清2  | R08.02.05 | 28.7      | A-5     | 466      | 235       | 59         | 8.6       | 2.0       | 75.2      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 4        | 北黒377    | R05.09.19 | ♂  | 美津照重 | 田尻       | 百合白清2  | R08.02.18 | 29.0      | A-5     | 491      | 245       | 62         | 9.9       | 2.7       | 75.5      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | 慎高62     | R05.09.22 | ♂  | 幸紀雄  | 気高       | 安福久    | R07.09.18 | 23.9      | A-4     | 500      | 252       | 66         | 9.3       | 3.2       | 75.0      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | すすきけんてい  | R05.09.29 | ♀  | 百合茂  | 気高       | 国牽白清   | R08.05.26 | 31.9      | A-5     | 555      | 278       | 60         | 11.3      | 3.6       | 74.6      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 北金       | R05.09.30 | ♂  | 金太郎3 | 気高       | 平茂晴    | R08.02.10 | 28.4      | A-5     | 602      | 303       | 85         | 10.7      | 2.4       | 77.9      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 8        | 雷神       | R05.10.04 | ♂  | 平茂晴  | 藤良       | 安福久    | R08.02.18 | 28.6      | A-5     | 542      | 272       | 79         | 9.3       | 2.2       | 77.1      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 9        | 兎59      | R05.10.06 | ♂  | 勝早桜5 | 気高       | 美国桜    | R07.12.06 | 26.1      | A-4     | 562      | 283       | 67         | 11.7      | 5.2       | 74.2      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | 須美副姫5    | R05.10.12 | ♂  | 安福久  | 田尻       | 勝忠平    | R08.02.05 | 27.9      | A-4     | 513      | 258       | 60         | 8.6       | 1.7       | 75.0      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | かむい      | R05.10.13 | ♀  | 福之姫  | 藤良       | 勝忠平    | R08.02.10 | 28.0      | A-5     | 480      | 242       | 60         | 9.7       | 4.4       | 73.7      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 12       | いんぼいす    | R05.10.16 | ♀  | 百合茂  | 気高       | 安福久    | R08.01.20 | 27.2      | A-4     | 427      | 214       | 50         | 7.2       | 3.0       | 72.7      | 5   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | 桜神居728   | R05.10.23 | ♂  | 勝早桜5 | 気高       | 白鵬85の3 | R07.12.11 | 25.7      | A-4     | 418      | 211       | 68         | 7.8       | 1.6       | 76.8      | 6   | 3   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | 福如雲22    | R05.10.25 | ♂  | 貴隼桜  | 気高       | 安福久    | R08.02.05 | 27.4      | A-5     | 572      | 288       | 81         | 9.0       | 1.8       | 77.1      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | かみこ3662  | R05.10.26 | ♀  | 諒太郎  | 気高       | 美津照重   | R08.03.05 | 28.3      | A-5     | 529      | 268       | 76         | 9.0       | 2.4       | 76.5      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | 神成       | R05.10.28 | ♂  | 勝忠平  | 気高       | 安福久    | R07.11.27 | 25.0      | A-5     | 539      | 272       | 92         | 8.8       | 2.0       | 78.7      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 17       | える       | R05.10.31 | ♀  | 芳之国  | 藤良       | 百合茂    | R08.02.03 | 27.2      | A-3     | 495      | 247       | 62         | 7.8       | 3.7       | 73.2      | 5   | 4   | 3        | 3               | 3   | 4  | 3               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | きたか      | R05.11.01 | ♀  | 安福久  | 田尻       | 百合白清2  | R08.05.28 | 30.9      | A-5     | 443      | 223       | 60         | 9.0       | 3.4       | 74.6      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 19       | かむいじゅう   | R05.11.04 | ♀  | 知恵久  | 田尻       | 勝忠平    | R08.04.06 | 29.1      | A-5     | 468      | 236       | 57         | 8.6       | 3.1       | 73.9      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 20       | おれんじけんてい | R05.11.09 | ♀  | 義平福  | 気高       | 勝忠平    | R08.05.26 | 30.6      | A-4     | 464      | 234       | 64         | 7.9       | 1.9       | 75.5      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | かじか      | R05.11.12 | ♀  | 平忠勝  | 気高       | 金幸     | R08.02.18 | 27.3      | A-4     | 567      | 282       | 77         | 10.2      | 2.3       | 77.1      | 7   | 3   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | かみこ      | R05.11.16 | ♀  | 勝早桜5 | 気高       | 平茂晴    | R08.03.12 | 27.9      | A-5     | 525      | 262       | 72         | 10.7      | 3.5       | 76.2      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 23       | かむい      | R05.12.09 | ♀  | 勝早桜5 | 田尻       | 北勝隆25  | R08.06.04 | 29.9      | A-5     | 589      | 296       | 65         | 8.9       | 2.5       | 74.2      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 23 | 28.1 | 95.7%        | 516.0    | 259.2     | 69.0       | 9.3       | 2.7       | 75.6      | 8.4 | 3.7 | 4.6      | 4.6             | 4.6 | 4.7 | 4.6             | 2.7 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.8  |              | 52.8     | 26.4      | 11.5       | 1.1       | 0.9       | 1.7       | 2.3 | 0.4 | 0.6      | 0.6             | 0.6 | 0.4 | 0.6             | 0.5 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 11 | 27.2 | 100.0%       | 526.2    | 264.7     | 74.0       | 9.4       | 2.4       | 76.5      | 9.5 | 3.6 | 4.6      | 4.6             | 4.6 | 4.7 | 4.6             | 2.6 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 12 | 28.9 | 91.7%        | 506.6    | 254.2     | 64.3       | 9.2       | 3.1       | 74.8      | 7.5 | 3.8 | 4.6      | 4.6             | 4.5 | 4.8 | 4.5             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |

名号

|      |        |     |           |
|------|--------|-----|-----------|
| 北小糸  | H黒-379 |     |           |
| 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |
| 83.7 | 黒15850 | 北海道 | R03.06.03 |

現場後代検定調査牛成績

|      |      |         |         |
|------|------|---------|---------|
| 父牛血統 | 美津照重 | 母牛血統    | 琥珀      |
| 勝美系  | えいこ  | れいく0171 | れいく8719 |

| 整理<br>番号 | 本 牛     | 生年月日      | 性別 | 母の父     | 母系<br>分類 | 母方祖父  | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|---------|-----------|----|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |         |           |    |         |          |       | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
| 1        | ひさこいと   | R05.11.10 | ♀  | 安福久     | 田尻       | 安平    | R08.04.16 | 29.2      | A-4     | 511      | 256       | 62         | 8.4       | 2.9       | 74.1      | 7   | 5   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 2        | すずめ51   | R05.11.16 | ♀  | 光平照     | 田尻       | 百合茂   | R08.03.12 | 27.9      | A-4     | 526      | 265       | 57         | 9.2       | 2.6       | 74.0      | 5   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 2   | 4         | 4               |
| 3        | ほくせつ275 | R05.11.18 | ♀  | 清勝正     | 気高       | 勝忠平   | R08.05.18 | 30.0      | A-4     | 574      | 282       | 69         | 8.9       | 3.3       | 74.3      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 4        | 森5314   | R05.11.21 | ♂  | 秋忠平     | 気高       | 幸紀雄   | R08.03.11 | 27.7      | A-5     | 466      | 233       | 70         | 8.5       | 1.5       | 77.0      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | はないと683 | R05.11.21 | ♀  | 花美千     | 藤良       | 忠富士   | R08.03.05 | 27.5      | A-5     | 486      | 249       | 62         | 9.4       | 3.1       | 74.7      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 6        | いときた    | R05.11.23 | ♀  | 平茂勝     | 気高       | 北国7の8 | R08.04.23 | 29.0      | A-5     | 565      | 284       | 83         | 9.0       | 2.0       | 77.3      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 蛭5の80   | R05.11.24 | ♂  | 鈴音      | 気高       | 義平福   | R08.03.11 | 27.6      | A-5     | 488      | 245       | 94         | 9.3       | 0.8       | 81.0      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 8        | こいと     | R05.11.24 | ♀  | 百合白清2   | 気高       | 安福久   | R08.04.16 | 28.8      | A-5     | 486      | 243       | 80         | 8.8       | 1.8       | 78.0      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | 清小糸     | R05.11.24 | ♂  | 百合白清2   | 気高       | 美穂国   | R08.03.16 | 27.7      | A-5     | 548      | 278       | 72         | 10.6      | 2.2       | 76.9      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | こいと     | R05.11.26 | ♀  | 隆之国     | 藤良       | 安福久   | R08.06.15 | 30.7      | A-5     | 512      | 255       | 73         | 8.5       | 2.0       | 76.4      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | 南新得2923 | R05.11.29 | ♂  | 耕富士     | 気高       | 美穂国   | R08.04.16 | 28.6      | A-5     | 546      | 275       | 80         | 11.1      | 1.9       | 78.6      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 12       | 北幸久     | R05.11.30 | ♂  | 直太郎     | 気高       | 安福久   | R08.04.07 | 28.3      | A-5     | 572      | 285       | 88         | 9.6       | 3.3       | 77.2      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | 伊都春     | R05.12.05 | ♂  | 勝早桜5    | 気高       | 福之国   | R08.03.24 | 27.6      | A-5     | 566      | 284       | 90         | 9.9       | 2.8       | 78.1      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | 北雪276   | R05.12.06 | ♂  | 糸福(鹿児島) | 藤良       | 忠安茂   | R08.04.08 | 28.1      | A-4     | 645      | 324       | 72         | 9.8       | 3.9       | 73.7      | 7   | 3   | 5        | 5               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | きたすず    | R05.12.07 | ♀  | 鈴音      | 気高       | 平茂晴   | R08.06.02 | 29.9      | A-5     | 483      | 239       | 65         | 7.8       | 3.2       | 74.2      | 10  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | 小糸733   | R05.12.09 | ♂  | 百合茂     | 気高       | 平茂晴   | R08.03.04 | 26.8      | A-4     | 460      | 230       | 70         | 7.5       | 1.0       | 76.9      | 6   | 3   | 5        | 5               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 17       | 宇南2174  | R05.12.12 | ♂  | 勝早桜5    | 気高       | 金幸    | R08.04.23 | 28.4      | A-4     | 499      | 252       | 67         | 8.4       | 2.4       | 75.3      | 6   | 3   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | 小糸      | R05.12.14 | ♂  | 芳之国     | 藤良       | 照美    | R08.04.02 | 27.6      | A-5     | 566      | 284       | 79         | 11.7      | 2.5       | 78.2      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 20       | 小糸桜     | R05.12.15 | ♂  | 勝早桜5    | 気高       | 安平照   | R08.05.21 | 29.2      | A-4     | 530      | 266       | 68         | 8.6       | 2.5       | 75.1      | 7   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 夏久安4    | R05.12.15 | ♂  | 夏秋花     | 藤良       | 安福久   | R08.05.14 | 29.0      | A-5     | 540      | 275       | 77         | 9.0       | 1.6       | 77.1      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | 糸勝平     | R05.12.16 | ♂  | 勝平1     | 田尻       | 勝早桜5  | R08.04.08 | 27.8      | A-4     | 531      | 265       | 80         | 8.1       | 2.0       | 76.8      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 23       | 北小雪     | R05.12.17 | ♂  | 勝早桜5    | 気高       | 金幸    | R08.04.23 | 28.2      | A-5     | 645      | 320       | 80         | 10.0      | 3.0       | 75.8      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | 小糸忠     | R05.12.26 | ♂  | 勝忠平     | 気高       | 金幸    | R08.05.14 | 28.6      | A-5     | 601      | 301       | 66         | 10.1      | 1.6       | 75.8      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 25       | 奈津力糸    | R06.01.09 | ♂  | 奈津百合55  | 気高       | 隆之国   | R08.03.11 | 26.1      | A-5     | 430      | 213       | 59         | 9.2       | 1.4       | 76.6      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | 平和2643  | R06.01.19 | ♂  | 勝早桜5    | 気高       | 北花国44 | R08.04.14 | 26.8      | A-4     | 507      | 255       | 60         | 8.7       | 2.7       | 74.2      | 7   | 2   | 5        | 4               | 4   | 5  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 27       | こいり     | R06.02.02 | ♀  | 勝早桜5    | 気高       | 隆之国   | R08.07.02 | 29.0      | A-5     | 612      | 306       | 119        | 11.0      | 2.8       | 82.1      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

Add

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 26 | 28.3 | 100.0%       | 534.4    | 267.8     | 74.7       | 9.3       | 2.3       | 76.5      | 8.9 | 3.5 | 4.8      | 4.8             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.0  |              | 54.8     | 27.3      | 13.3       | 1.0       | 0.8       | 2.1       | 2.0 | 0.6 | 0.4      | 0.4             | 0.5 | 0.4 | 0.5             | 0.3 | 0.2       | 0.2             |
| ♂    | 17 | 27.9 | 100.0%       | 537.7    | 269.7     | 74.8       | 9.4       | 2.2       | 76.7      | 8.9 | 3.3 | 4.9      | 4.8             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 9  | 29.1 | 100.0%       | 528.3    | 264.3     | 74.4       | 9.0       | 2.6       | 76.1      | 8.8 | 3.8 | 4.7      | 4.7             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.9 | 4.9       | 4.9             |

|    |      |        |     |           |  |
|----|------|--------|-----|-----------|--|
| 名号 | 百合美桜 | H黒-383 |     |           |  |
|    | 体格得点 | 登録番号   | 産地  | 生年月日      |  |
|    | 86.0 | 黒原6495 | 北海道 | R03.06.10 |  |

|                       |      |     |          |        |
|-----------------------|------|-----|----------|--------|
| 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績 | 父牛血統 | 勝忠平 | 母牛血統     | 美国桜    |
|                       | 勝早桜5 | なつ  | ゆりみちゃん28 | ゆりひめ26 |

| 整理<br>番号 | 本 牛      | 生年月日      | 性別 | 母の父    | 母系<br>分類 | 母方祖父  | 屠畜日       |           | 枝 肉 成 績 |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
|----------|----------|-----------|----|--------|----------|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------------|-----|----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
|          |          |           |    |        |          |       | 屠畜日       | 屠畜<br>月 齢 | 格付      | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|          |          |           |    |        |          |       |           |           |         |          |           |            |           |           |           |     |     |          |                 |     |    |                 |     |           |                 |
| 1        | 石13      | R05.11.10 | ♂  | 北乃大福   | 田尻       | 第1花国  | R08.03.12 | 28.1      | A-3     | 505      | 253       | 67         | 8.1       | 2.6       | 74.9      | 4   | 4   | 3        | 3               | 3   | 4  | 3               | 2   | 5         | 5               |
| 2        | じえね6378  | R05.11.15 | ♀  | 耕富士    | 気高       | 秀百合久  | R08.04.23 | 29.3      | A-5     | 543      | 272       | 101        | 10.2      | 2.9       | 80.0      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 3        | ゆりみふく    | R05.11.15 | ♀  | 福桜(宮崎) | 気高       | 安平    | R08.04.16 | 29.0      | A-5     | 493      | 247       | 87         | 9.1       | 3.1       | 77.8      | 11  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 5        | 百合美桜5    | R05.11.20 | ♂  | 好平茂    | 波        | 安福久   | R08.03.12 | 27.7      | A-4     | 574      | 288       | 76         | 9.0       | 2.6       | 75.8      | 7   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 6        | 律希       | R05.11.22 | ♂  | 光平照    | 田尻       | 第1花国  | R08.04.16 | 28.8      | A-4     | 527      | 265       | 58         | 8.1       | 3.2       | 72.9      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 7        | 北乃大地2652 | R05.11.26 | ♂  | 美津茂洋   | 波        | 百合茂   | R08.04.16 | 28.7      | A-4     | 548      | 277       | 71         | 8.9       | 2.4       | 75.5      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 8        | 藤美桜1     | R05.11.27 | ♂  | 第1花藤   | 藤良       | 美津照重  | R08.03.05 | 27.3      | A-5     | 568      | 286       | 83         | 8.2       | 1.7       | 77.0      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 9        | 雛桜       | R05.11.27 | ♂  | 百合白清2  | 気高       | 第1花国  | R08.04.21 | 28.8      | A-4     | 587      | 294       | 78         | 9.8       | 2.4       | 76.6      | 6   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 10       | 江珠       | R05.11.27 | ♂  | 百合茂    | 気高       | 第1花国  | R08.03.12 | 27.5      | A-5     | 536      | 269       | 76         | 9.0       | 2.7       | 76.2      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 11       | 船後代君5    | R05.11.29 | ♂  | 安平照    | 田尻       | 平茂勝   | R08.04.21 | 28.8      | A-5     | 549      | 276       | 78         | 9.5       | 1.9       | 77.3      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 12       | ゆりざくら972 | R05.11.29 | ♀  | 百合久    | 気高       | 平茂勝   | R08.06.15 | 30.6      | A-5     | 506      | 257       | 79         | 9.1       | 2.9       | 76.7      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 13       | こうだい     | R05.11.30 | ♀  | 茂久桜    | 田尻       | 忠富士   | R08.04.07 | 28.3      | A-5     | 512      | 253       | 84         | 9.0       | 3.0       | 77.3      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 14       | こうだいちゃん  | R05.11.30 | ♀  | 隆之国    | 藤良       | 勝忠平   | R08.05.26 | 29.9      | A-4     | 455      | 225       | 78         | 9.1       | 3.0       | 77.3      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 15       | けんびみ     | R05.12.02 | ♀  | 百合茂    | 気高       | 北国7の8 | R08.04.23 | 28.7      | A-5     | 506      | 253       | 93         | 9.0       | 2.8       | 78.7      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 16       | 美夕桜      | R05.12.03 | ♂  | 諒太郎    | 気高       | 菊福秀   | R08.04.21 | 28.6      | A-5     | 537      | 271       | 98         | 8.5       | 1.9       | 79.4      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 17       | るみこ      | R05.12.08 | ♀  | 福乃百合   | 気高       | 安福久   | R08.04.16 | 28.3      | A-5     | 500      | 252       | 74         | 8.8       | 1.5       | 77.3      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 18       | みみ636    | R05.12.12 | ♀  | 満天白清   | 田尻       | 安福久   | R08.03.04 | 26.7      | A-5     | 582      | 293       | 107        | 10.4      | 1.2       | 81.9      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 19       | 百美来      | R05.12.13 | ♂  | 安福久    | 田尻       | 福之国   | R08.05.14 | 29.0      | A-5     | 512      | 257       | 86         | 8.3       | 2.7       | 77.3      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 2   | 5         | 5               |
| 20       | あかいさくら   | R05.12.15 | ♀  | 安福久    | 田尻       | 忠富士   | R08.05.14 | 29.0      | A-5     | 542      | 273       | 108        | 9.4       | 2.0       | 81.1      | 12  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 21       | 龍鳳       | R05.12.16 | ♂  | 安福久    | 田尻       | 百合茂   | R08.04.01 | 27.5      | A-5     | 546      | 276       | 94         | 9.1       | 1.9       | 79.1      | 12  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 22       | 有美桜      | R05.12.17 | ♂  | 奈津百合55 | 気高       | 勝忠平   | R08.05.12 | 28.8      | A-4     | 448      | 225       | 51         | 7.2       | 3.0       | 72.5      | 5   | 4   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 2   | 5         | 5               |
| 23       | 平和2617   | R05.12.18 | ♂  | 花国安福   | 藤良       | 幸紀雄   | R08.04.14 | 27.9      | A-5     | 483      | 242       | 62         | 8.6       | 1.5       | 75.8      | 10  | 5   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 24       | こうだい     | R05.12.19 | ♀  | 百合白清2  | 気高       | 北平安   | R08.06.02 | 29.5      | A-4     | 386      | 192       | 50         | 8.0       | 1.5       | 75.1      | 7   | 4   | 4        | 4               | 4   | 5  | 4               | 2   | 5         | 5               |
| 25       | 秀光桜      | R05.12.20 | ♂  | 美津照重   | 田尻       | 百合茂   | R08.04.01 | 27.4      | A-5     | 571      | 287       | 76         | 9.2       | 3.5       | 75.1      | 9   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 26       | のりこ      | R05.12.23 | ♀  | 隆之国    | 藤良       | 忠富士   | R08.03.05 | 26.4      | A-5     | 537      | 277       | 73         | 10.4      | 3.2       | 76.1      | 10  | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 27       | 平和2627   | R05.12.29 | ♂  | 百合白清2  | 気高       | 安福久   | R08.04.14 | 27.5      | A-5     | 510      | 257       | 73         | 8.7       | 1.7       | 76.8      | 8   | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 28       | ゆりね      | R06.01.04 | ♀  | 美津照重   | 田尻       | 北勝隆25 | R08.06.04 | 29.0      | A-5     | 556      | 280       | 88         | 7.8       | 2.6       | 76.7      | 11  | 4   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |
| 29       | 隆美桜      | R06.01.07 | ♂  | 隆之国    | 藤良       | 平茂勝   | R08.06.23 | 29.5      | A-4     | 468      | 234       | 64         | 9.6       | 2.3       | 76.2      | 6   | 3   | 4        | 4               | 4   | 4  | 4               | 3   | 5         | 5               |
| 30       | かまだ4558  | R06.01.09 | ♀  | 安福久    | 気高       | 勝早桜5  | R08.04.23 | 27.5      | A-5     | 490      | 245       | 86         | 9.0       | 2.2       | 78.5      | 9   | 3   | 5        | 5               | 5   | 5  | 5               | 3   | 5         | 5               |

Add

| 成績集計 | 頭数 | 月 齢  | 肉質等級<br>4・5率 | 枝肉<br>重量 | 左半丸<br>重量 | ロース芯<br>面積 | バラの<br>厚さ | 皮下<br>脂肪厚 | 歩留<br>基準値 | BMS  | BCS | 肉の<br>光沢 | 肉の色<br>光沢<br>等級 | しまり | きめ  | きめ<br>しまり<br>等級 | BFS | 脂肪<br>光沢質 | 脂肪<br>光沢質<br>等級 |
|------|----|------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------|
| 平均   | 29 | 28.4 | 96.6%        | 519.9    | 261.2     | 79.3       | 8.9       | 2.4       | 77.0      | 8.9  | 3.8 | 4.7      | 4.7             | 4.7 | 4.8 | 4.7             | 2.7 | 5.0       | 5.0             |
| 標準偏差 |    | 1.0  |              | 44.7     | 23.2      | 14.7       | 0.7       | 0.6       | 2.1       | 2.3  | 0.5 | 0.5      | 0.5             | 0.5 | 0.4 | 0.5             | 0.5 | 0.0       | 0.0             |
| ♂    | 16 | 28.2 | 93.8%        | 529.3    | 266.1     | 74.4       | 8.7       | 2.4       | 76.2      | 8.0  | 3.8 | 4.6      | 4.6             | 4.6 | 4.6 | 4.6             | 2.6 | 5.0       | 5.0             |
| ♀    | 13 | 28.6 | 100.0%       | 508.3    | 255.3     | 85.2       | 9.2       | 2.5       | 78.0      | 10.1 | 3.7 | 4.8      | 4.8             | 4.8 | 4.9 | 4.8             | 2.8 | 5.0       | 5.0             |