

ジェネティクス北海道



目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2026-8月(総合指数順位)	3・4
ヤングサイア 形質別順位表	5
GH ホルスタイン種 ヤングサイア	6~21
検定済種雄牛 形質別順位表	22
GH ホルスタイン種 検定済種雄牛	23~33
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	34
GH 推奨 LIAJ種雄牛	35~37
精液取扱いマニュアル	38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アフロ	GHJE-12	34
エミリアン P	JP3H61321	11
エンゼルス [NEW]	JP5H61086	36
カ行		
カブレゼ	JP3H60517	29
グットラックボーイ	JP3H58991	32
グレンダロッホ [NEW]	JP3H62357	6
ゲッターマン	JP3H61551	19
ゴット P	GHJE-10	34
コントラバス PP	JP3H62071	15
サ行		
サラダ ボウル [NEW]	JP3H62325	10
ジエネシス	JP3H61599	18
ジョイアス	JP2H61278	21
ジンジャー RED	JP3H61805	16
ステラ	JP3H58995	33
タ行		
D ロック [NEW]	JP5H60822	37
デオーロ [NEW]	JP2H62336	20
デコレーション	JP3H61707	17
ドラスティック	JP3H59306	24
ナ行		
ナイト	JP5H61813	36
ナッツ	JP3H62196	8
ネーブル	GHBS-15	34
ハ行		
ハスキー キフユ	JP5H60485	37
ハブン	JP3H61714	7
バンナ P	JP3H61997	13
ヒーロー	JP3H60088	31
ピンククラウド	JP3H62041	14
フェスト	JP3H61940	9
フォース	JP3H60369	23
ブラズマ	JP3H60253	26
フリーマン	JP3H62149	12
ベルセルク	JP3H60257	28
ホット ランド	JP3H59136	27
マ行		
マネーゲッター [NEW]	JP5H62234	35
モデル	JP3H58982	25
ラ行		
ラグジュアリー	JP5H59513	36
リズモア	JP2H60755	33
リッチマン [NEW]	JP5H62311	35
リトルスター	JP3H58868	29
リンデル [NEW]	JP5H62330	35
レインボー RED [NEW]	JP3H60821	30
レールガン [NEW]	JP5H60889	37
ロールプレイ	JP2H62165	21

略号順

略号	略称	ページ
JP2H60755	リズモア	33
JP2H61278	ジョイアス	21
JP2H62165	ロールプレイ	21
JP2H62336	デオーロ [NEW]	20
JP3H58868	リトルスター	29
JP3H58982	モデル	25
JP3H58991	グットラックボーイ	32
JP3H58995	ステラ	33
JP3H59136	ホット ランド	27
JP3H59306	ドラスティック	24
JP3H60088	ヒーロー	31
JP3H60253	ブラズマ	26
JP3H60257	ベルセルク	28
JP3H60369	フォース	23
JP3H60517	カブレゼ	29
JP3H60821	レインボー RED [NEW]	30
JP3H61321	エミリアン P	11
JP3H61551	ゲッターマン	19
JP3H61599	ジエネシス	18
JP3H61707	デコレーション	17
JP3H61714	ハブン	7
JP3H61805	ジンジャー RED	16
JP3H61940	フェスト	9
JP3H61997	バンナ P	13
JP3H62041	ピンククラウド	14
JP3H62071	コントラバス PP	15
JP3H62149	フリーマン	12
JP3H62196	ナッツ	8
JP3H62325	サラダ ボウル [NEW]	10
JP3H62357	グレンダロッホ [NEW]	6
JP5H59513	ラグジュアリー	36
JP5H60485	ハスキー キフユ	37
JP5H60822	D ロック [NEW]	37
JP5H60889	レールガン [NEW]	37
JP5H61086	エンゼルス [NEW]	36
JP5H61813	ナイト	36
JP5H62234	マネーゲッター [NEW]	35
JP5H62311	リッチマン [NEW]	35
JP5H62330	リンデル [NEW]	35
GHBS-15	ネーブル	34
GHJE-10	ゴット P	34
GHJE-12	アフロ	34

表紙写真：
JP3H60369
JP3H62357

フォース
グレンダロッホ

●種雄牛成績は、2026年8月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2020年（令和2年）生まれの雌牛の平均です。

成績の概要

- ・遺伝性疾患について

当団で繁殖している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についてのみ記載しています。
BLAD（牛白血球粘性性欠如症）、CVM（牛複合脊椎形成不全症）、BY（プラキスバノナ牛短頸椎症）、
CD（牛コレステロール代謝異常症）、MW（早発性筋力低下症候群）

- ・ハプロタイプについて
遺伝子検査によるHH1～7の確定診断結果を記載しています。フリーはF、キャリアはCとし、例えば
HH2を保有している場合、FCFFFFFと記載。
- ・β-カゼインについて
牛乳の蛋白質中に含まれるβ-カゼインの型を記載しています。
- ・各アイコンについては本ページ下段参照

総合指数 (NTP) = (5.0 × 産乳成分 + 2.9 × 耐久性成分 + 2.1 × 疾病繁殖成分) × 0.5 + 2400

產乳成分=50×乳脂量+50×乳蛋白質量

耐久性成分=38×在群能力+17×肢蹄+28×乳房指数-17×大きさ指数

$$\begin{aligned} \text{乳房指数} = & 0.23 \times \text{乳器得率} + 0.11 \times \text{前乳房の付着} + 0.06 \times \text{後乳房の高さ} \\ & + 0.06 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.06 \times \text{前乳頭の配} \\ & - 0.09 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.15 \times \text{後乳頭の配置} \end{aligned}$$


大きさ指数=0.37×高さ+0.30×胸の幅+0.33×体の深さ

疾病繁殖成分=-19×体細胞スコア+52×繁殖性指数+10×泌乳持続性+19×疾病抵抗性指数

$$\text{繁殖性指数} = -0.37 \times \text{空胎日数} + 0.23 \times \text{未經產娘牛受胎率} + 0.40 \times \text{初產娘牛受胎率}$$
$$\text{疾病抵抗性指数} = 0.4 \times \text{乳房炎} + 0.11 \times \text{胎盤停滯} + 0.14 \times \text{産褥熱} + 0.2 \times \text{第四胃変位} + 0.06 \times \text{乳熱} + 0.09 \times \text{ケトーシス}$$

産乳成分 (40)			耐久性成分 (40)				疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)



長命連産効果が
上位10位内相当の種雄牛に
表記しています。

PP…無角因子をホモで持つ種雄牛
PC…無角因子をヘテロで持つ
種雄牛
※SNPIによるハプロタイプ情報

牛乳の蛋白質中に含まれる
β-カゼインの型がA2/A2の
種雄牛に表記しています。

体型的な適合性に関わる4形質①のうち、3つ以上が適正範囲内の種雄牛に「R」を、さらに2形質②が適正範囲内の種雄牛に「R+」と表記しています。

- | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---|--------|--------|
| ① | 乳房の深さ | SBV -3.55~+0.07 | ② | 搾乳性 | 100以上 |
| | 前乳頭の配置 | SBV -0.34 未満 | | 体細胞スコア | 1.82以下 |
| | 前乳頭の長さ | SBV -0.94 以上 | | | |
| | 後乳頭の配置 | SBV -0.25 未満 | | | |

放牧に推奨できる
種雄牛に
表記しています。

※以下の基準をすべてクリアするもの

胸の幅	SBV -0.6~+1.37
肋の構造	SBV +0.81以下
乳房の懸垂	SBV -1.4~+0.76
乳量	EBV +150kg以上

帯広畜産大学 荻谷研究室 監修

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることができます。

<https://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2026-8月(総合指数順位)GH検定済種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	総合 指数 %R	産乳 成分	耐久性 成分	疾病 繁殖 成分	長命連産 効果	乳代効果	泌乳形質		
												MILK	FAT	FAT%
1	JP3H60369	デｲﾊﾞﾛｯﾌﾟ ｳｵｰｽ ET	ｺﾝﾌﾞﾘｰﾄ	ﾁｬｰﾘｰ	3,318	85	228	176	88	74,676	61,826	321	66	0.48
4	JP3H59306	デｲﾊﾞﾛｯﾌﾟ ﾄﾞﾗｽﾃｯｼｭ ET	ｱﾙﾀﾓﾝﾄﾞﾔ	ｼﾞｴﾀﾞｲ	3,253	87	318	63	-32	80,370	170,740	1,318	54	0.01
6	JP3H59136	ﾑﾑ ﾎｯﾄ ﾚﾝﾄﾞ ET	ﾎｯﾄﾗｲﾝ	ﾌｳｲﾌﾞ ﾏﾞｰ	3,235	86	316	39	-11	72,585	85,665	424	73	0.54
8	JP3H58982	ﾊｯﾋﾞｰｸﾛｽ ﾓﾃﾞﾙ ET	ｱﾙﾀﾓﾚﾉ	ﾌﾞﾛﾌｳｲｯﾄ	3,210	87	255	105	19	82,732	119,399	858	41	0.09
10	JP3H60253	ｹｰﾌﾞ ﻳｳﾙｯﾄ ﾘﾞﾗｽﾞﾏ ET	ｸﾘｰﾄ	ﾏｸﾞﾅｽ	3,179	84	251	111	-9	68,753	134,502	1,082	45	0.04
13	JP3H60257	ﾃﾞｨｰﾏｰ ﾍﾞﾙﾔﾙｸ ﾏﾘｰ	ｽｶｲﾊﾞｯｸ	ﾊﾞﾃﾞｰﾄﾞ	3,140	85	241	94	1	63,967	84,327	557	47	0.24
19	JP3H58612	ｼﾏｷﾞ ﾘｼﾞﾂｯﾄｽﾀｰ	ｼﾞ ﺗﺎ	ｾｰﾌﾞ	3,035	85	180	76	71	53,755	40,260	161	45	0.39
22	JP2H58916	MLBC ﺟﯩ ﺋﯩﺴﺘﯩ ﻭﯨﺮﻟﯩﻮ	ｼﾞ ﺗﺎ	ﾌﾞ ﻭﯨﺮﻟﯩﻮ	3,015	86	272	11	-77	18,504	114,021	829	45	0.12
23	JP3H59199	ﾌｳｲﾝﺘﻪｰ ﻟ AL ﻭﯨﺘﻤﺎﾝ	ｱﾙﺗﺎﻳﻞ	ｱﾙﺗﺎ ﻭﯨﺘﻤﺎ	3,013	87	225	58	-32	58,745	145,852	1,219	30	-0.17
24	JP3H58921	ﻫﯩ ﺗﺎ ﻧ ﻟﯩﺘﺎ - OSE ﻫﯩ ﻟﯩﺘﺎ ET	ﻟﯩﺘﺎ	ﻭﯨﺘﻤﺎ	3,009	85	191	70	29	69,082	82,110	523	55	0.32
25	JP3H58991	ﻟﯩﺘﺎ ﻟﯩﺘﺎ ﻏﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ｱﾙﺗﺎ ﻭﯨﺘﻤﺎ	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	3,003	84	181	63	56	48,015	105,781	842	31	0.00
26	JP3H58843	ｸﯩ ﻟﯩ ﻗ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ	ﺗﺎ ﺗﺎ	2,986	87	223	61	-57	54,663	35,131	58	61	0.56
27	JP3H60088	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻳﯩ ﺗﺎ	ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ	2,977	85	111	67	193	73,445	41,635	242	8	0.01
29	JP2H60755	MLBC ﻟﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	ﺗﺎ ﺗﺎ	2,964	81	129	124	59	67,019	98,682	854	11	-0.20
32	JP3H60821	K.S ﻭﯨﺘﻤﺎ ﻟﯩ ﻧ ﺑﯩ - RED ET	ﻭﯨﺘﻤﺎ	ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ P RC	2,936	84	100	147	69	77,901	73,118	618	25	0.02
34	JP3H58010	ﾌｳｲﾝﺘﻪｰ ﻟ ﻭﯨﺘ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ｱﾙﺗﺎ ﻭﯨﺘﻤﺎ	ﻫﯩ ﺗﺎ	2,910	99	227	22	-85	29,685	91,078	637	47	0.21
35	JP3H58868	デｲﾊﾞﾛｯﾌﾟ ﻟﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	ｼﾞ ﺗﺎ	2,886	87	206	1	-29	20,653	75,958	504	41	0.20
36	JP3H58995	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ｱﾙﺗﺎ ﻭﯨﺘﻤﺎ	ｱﾙﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ	2,881	89	217	-4	-53	39,972	81,874	508	50	0.31
37	JP3H58565	BRF ﻏﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻏﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	ﺗﺎ ﺗﺎ	2,860	93	118	50	88	30,993	26,517	78	24	0.22
38	JP3H58438	ﾊｯﾋﾞｰｸﾛｽ ﻟﯩ ﻏﯩ ﺗﺎ	ﻟﯩ ﻏﯩ ﺗﺎ	ﻟﯩ ﻏﯩ ﺗﺎ	2,834	85	110	111	-2	50,705	44,686	292	12	0.00
39	JP3H60517	BRF ﺟﯩ ﻳﺎ ﻟﯩ ﻗ ﻗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﺟﯩ ﻳﺎ ﻟﯩ ﻗ	ﻣﯩ ﺗﺎ	2,833	93	175	83	-119	23,027	33,175	140	53	0.48
43	JP3H58155	デｲﾊﾞﾛｯﾌﾟ ﻭﯨﺘﺎ ﺗﺎ ET	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	2,596	96	-1	92	62	51,673	30,468	425	1	-0.17
44	JP3H58355	ﻳﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻏﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	ﻳﺎ ﺗﺎ	2,582	94	108	-9	-71	8,899	37,365	189	21	0.14
45	JP3H57843	ﻳﺎ ﻗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ET	ﻗﺎ ﺗﺎ	ﻣﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ	2,535	99	-21	97	45	32,299	15,609	186	-3	-0.10
46	JP3H58111	MR ﻭﯨﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ 160 ET	ﻫﯩ ﺗﺎ ﺗﺎ P	ﺗﺎ ﺗﺎ P	2,486	99	11	1	54	-412	20,678	217	-4	-0.13

乳用種雄牛評価成績 2026-8月(総合指数順位)GHヤングサイア

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	総合 指数 %R	産乳 成分	耐久性 成分	疾病 繁殖 成分	長命連産 効果	乳代効果	泌乳形質		
												MILK	FAT	FAT%
1	JP3H62357	カーネリアン ロックステツプ* ケーレンダ* ロツホ ET	ロックステツプ*	アルタヴ* ロー	3,724	66	446	132	17	95,166	110,336	535	102	0.77
4	JP3H62196	BRF GEN クリービー* ナツツ サラダ* ET	ア* レイト* ストーム	ハ* ージビ* ユー	3,518	63	342	129	72	94,166	114,973	722	78	0.45
15	JP3H61940	グリーンパ* レー フリスト ビーク パ* ワー	パ* ワーハウス	スラムダ* ンク	3,431	70	357	44	71	94,097	164,082	1,219	67	0.18
16	JP3H62149	BRF GEN パ* ワー デイ* ズー フリーマン ET	パ* ワーハウス	レネ* ード	3,429	69	366	91	-17	112,856	100,064	520	75	0.49
17	JP2H62336	NLBC ビ* コー デオ* ロ	 ビ* ツグ* ホース	トラミー	3,423	63	338	138	-21	96,681	117,400	788	75	0.37
25	JP3H62041	IRT BB ジョーク ビンククラウト* ET	ジヤファ	ハ* ーフレクト	3,395	67	297	89	118	90,979	57,372	194	71	0.54
31	JP3H61707	RARA-GEN デ* コレーション オレンジ* ET	オレンジ*	リレイ	3,377	68	302	123	42	87,037	112,776	765	63	0.28
32	JP2H62165	JSP マカニカル ロール* プレイ ET	 マカニ* ズム	マザリク	3,373	68	363	56	-15	64,116	80,970	365	81	0.57
36	JP3H62325	RARA-GEN サラダ* ホ* ウル ET	ア* レイト* ストーム	ズ* ーテー	3,361	64	226	173	138	110,361	50,977	163	52	0.49
40	JP3H61599	サクラント* ア* ロジ イネス ウォーリア	ハ* ーージビ* ユー	モネ	3,345	68	280	176	-10	103,493	101,791	655	57	0.32
59	JP3H61321	ア* レステ* ジ* イミリアン P ET	 ハ* ンジ* ヨー P	ホツスホ* ツト P	3,303	68	224	100	189	93,888	46,070	194	44	0.34
61	JP3H61714	IF アビ* ダス メイクス イット ハブ* ン ET	アルタアビ* タス	レネ* ード	3,301	68	209	168	128	116,002	60,148	340	51	0.34
82	JP3H61325	ロツクシール ビ* ツグ* ホース ET	サノ	チャーレ	3,233	66	278	93	3	74,521	121,513	885	65	0.24
-	JP2H61278	JSP ロ* ーズ* ジョイアス ET	 ロツト* マン	アルタロー* ソン	3,266	70	218	175	64	92,576	66,074	377	36	0.23
-	JP3H61551	グリーンパ* レー フリスト ケツターマン	ゴ* ーケ* ツター	スラムダ* ンク	3,200	70	238	119	31	91,499	108,919	748	50	0.22
-	JP3H61997	グランフイールド* バンナ P ET	リバ* レート	サイモン P	3,180	67	237	131	-2	76,759	74,548	447	45	0.28
-	JP3H61403	BS OSE サウンド* メモリー ET	アルタマク* ニファイツク	ハ* ー* スツ	3,175	68	301	60	-61	74,392	99,552	601	67	0.40
-	JP3H61227	ア* レインヒル アロツジ* マド* イ ET	アロー* ジ	エイザク	3,150	73	197	127	70	70,490	80,553	514	43	0.25
-	JP3H61137	ア* レステ* ジ* ハイ* プレジャス ET	レイシエン	レネ* ード	3,075	76	278	36	-69	45,470	52,292	117	65	0.63
-	JP3H62071	デイ* ムロツプ* コントラバス PP ET	リム* パ* ー PP	マデ* ル	3,054	68	259	16	-16	46,527	84,538	441	73	0.55
-	JP3H61805	COWBELL ネットワーク ジン* ジャー RED ET	ネットワーク RED	ルシ* ード RED	2,937	68	147	112	7	59,465	49,363	271	30	0.21

※**N**は新規牛(**N**はGHの新規牛)

のGEBV				体型形質のGEBV					各種指数				繁殖形質					管理形質						
SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	乳房 指数	大きさ 指数	繁殖性 指数	疾病 抵抗性 指数	難産率 厚 犐	死産率 厚 犐	受胎率 未産 初産	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	暑熱 耐性	子牛 生存能力	体細胞 スコア	
29	0.05	19	0.08	-0.41	0.23	-0.44	0.82	0.40	1.11	-1.78	0.60	1.24	7 4	5 1	62 46	133	99	100	2.66	0.57	1.67	2.52	1.46	
134	0.12	53	0.09	0.07	-0.09	0.31	0.63	0.34	0.43	0.25	-0.99	-0.13	4 7	6 3	56 39	144	101	98	1.59	0.96	-0.39	1.84	1.67	
73	0.25	39	0.24	0.69	0.91	0.65	1.28	1.12	1.49	2.07	-0.91	0.58	6 4	6 3	58 38	142	98	99	-0.52	0.39	1.25	1.10	1.55	
97	0.19	44	0.15	0.67	0.01	0.59	1.08	0.78	1.07	0.91	-0.42	1.01	5 5	7 3	59 40	138	102	99	2.36	0.22	-0.42	-0.25	1.56	
86	-0.06	40	0.03	0.11	0.11	-0.13	0.41	0.21	0.64	-0.88	-0.26	0.41	6 6	5 4	56 44	137	101	100	1.89	0.23	-2.09	0.80	1.94	
63	0.11	36	0.14	-0.54	-0.30	-0.53	0.44	-0.02	0.71	-1.35	-0.70	0.23	8 6	6 4	59 40	144	100	100	1.80	1.41	0.29	-2.34	1.58	
27	0.11	20	0.15	-0.30	-0.11	-0.48	0.18	-0.09	0.42	-0.29	0.53	0.57	6 6	4 5	61 45	131	100	99	1.73	0.11	1.38	0.66	1.39	
86	0.12	46	0.17	0.12	0.17	0.10	-0.39	-0.15	-0.26	-0.34	-1.36	-0.49	6 5	5 3	56 37	148	101	99	0.07	0.00	-0.25	0.64	1.81	
111	0.02	43	0.02	1.14	0.92	1.26	1.23	1.30	0.80	2.00	-0.74	-0.03	6 5	7 6	56 41	141	100	100	0.45	0.25	-0.80	1.46	1.80	
50	0.08	16	0.00	-0.13	0.28	0.17	1.00	0.55	0.74	-0.22	0.00	0.69	7 6	7 5	62 42	138	101	97	0.77	-0.55	1.19	2.83	1.53	
75	0.01	30	0.05	0.65	0.39	0.26	1.56	1.08	1.18	0.03	0.20	1.34	5 6	5 3	60 44	134	101	101	0.23	1.49	-0.93	-0.33	1.79	
23	0.14	21	0.18	-0.21	0.22	-0.16	0.63	0.26	0.27	0.37	-1.30	1.37	5 6	4 3	59 36	151	99	99	1.25	0.53	0.38	1.39	2.18	
54	0.27	26	0.19	0.29	-0.25	-0.38	0.56	0.26	0.76	-0.48	1.87	0.89	5 3	4 1	63 51	117	101	99	1.36	2.49	0.55	1.48	1.05	
77	0.01	29	0.02	0.03	0.21	-0.08	0.49	0.31	0.51	-0.34	0.12	0.55	6 7	6 4	55 44	125	99	99	2.41	1.23	1.96	1.10	1.42	
40	-0.12	11	-0.10	0.18	0.17	0.22	1.04	0.69	1.34	-0.25	0.42	0.89	4 5	4 1	62 42	128	99	99	2.52	1.38	-0.29	0.76	1.62	
63	0.06	32	0.11	0.26	0.35	0.70	0.56	0.54	0.72	1.13	-1.22	0.16	4 4	6 1	56 37	142	100	102	0.02	-0.03	2.02	-0.23	2.22	
55	0.11	30	0.13	1.28	0.21	1.43	1.00	1.02	0.69	1.81	-0.75	0.86	6 5	7 3	59 39	143	101	100	0.00	-0.72	-1.74	-3.22	1.85	
56	0.13	27	0.11	1.13	0.49	0.90	0.55	0.80	0.53	1.79	-1.59	0.49	8 7	6 4	51 37	140	100	99	-0.43	0.96	-0.41	-0.27	1.70	
28	0.20	17	0.14	-0.17	0.09	-0.01	1.01	0.45	1.18	-0.01	0.91	0.95	6 6	5 3	64 46	131	100	99	0.32	1.20	-0.35	4.10	1.69	
43	0.20	23	0.13	-0.38	0.48	-0.23	0.82	0.28	0.68	-0.26	0.58	-0.44	3 6	5 4	57 46	124	99	100	1.57	-0.13	-0.52	1.80	2.20	
1	-0.09	13	0.08	-0.60	0.51	0.41	1.42	0.74	1.40	0.23	-2.59	0.46	4 6	6 6	48 32	147	100	98	0.50	0.33	0.06	1.94	1.80	
0	-0.38	-1	-0.16	0.88	0.27	0.52	1.49	1.11	1.31	1.25	-0.05	1.79	6 4	6 6	57 42	129	100	101	1.61	0.65	1.22	2.90	1.49	
36	0.20	16	0.10	-1.23	-0.03	-0.52	0.39	-0.13	0.53	-0.17	-1.77	0.06	6 5	4 1	54 34	147	100	100	-0.66	2.37	-0.77	-0.76	1.92	
7	-0.09	-4	-0.11	0.24	0.41	-0.49	0.66	0.42	0.88	-0.44	1.08	0.76	5 2	6 1	56 46	109	99	101	1.09	1.48	-2.28	-0.98	2.47	
15	-0.03	6	-0.01	0.24	0.08	-0.07	0.63	0.40	0.64	-0.24	0.40	-0.05	4 2	5 1	59 45	130	98	100	-0.68	0.70	-0.55	-1.03	1.46	

のGEBV				体型形質のGEBV					各種指数				繁殖形質					管理形質						
SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	乳房 指数	大きさ 指数	繁殖性 指数	疾病 抵抗性 指数	難産率 厚 犐	死産率 厚 犐	受胎率 未産 初産	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	暑熱 耐性	子牛 生存能力	体細胞 スコア	
48	0.27	56	0.36	0.03	0.16	-0.09	-0.26	0.03	-0.23	-0.81	0.07	0.80	3 3	4 1	58 45	135	99	100	3.05	0.69	-0.55	1.12	1.99	
75	0.13	43	0.16	0.41	0.11	0.50	0.45	0.39	0.57	-0.42	0.72	1.25	5 5	5 3	62 47	132	99	100	2.61	1.03	-0.99	3.30	1.86	
111	0.08	55	0.13	-0.29	-0.08	0.22	0.30	0.22	0.27	0.27	0.00	0.91	4 4	4 1	58 43	132	102	99	1.20	0.94	-0.45	0.95	1.20	
75	0.35	52	0.32	0.48	0.01	0.50	0.81	0.72	0.99	1.43	-1.10	0.99	6 3	7 1	54 39	140	102	101	2.30	0.14	1.09	0.57	1.56	
73	0.07	44	0.14	0.08	0.34	-0.12	0.75	0.49	0.52	-0.45	-0.70	0.31	4 4	5 3	56 40	139	100	99	2.55	0.25	0.58	0.38	1.75	
45	0.28	35	0.24	0.47	0.18	0.04	0.65	0.66	0.74	1.08	0.95	1.42	7 4	5 2	58 50	125	99	100	2.00	1.65	0.03	2.56	1.49	
65	0.12	42	0.14	-0.36	0.15	-0.15	0.43	0.19	0.51	-0.79	-0.41	0.52	5 4	5 1	56 42	136	100	100	2.27	1.51	0.93	-0.02	1.29	
60	0.29	47	0.30	-1.04	-0.32	-0.21	0.12	-0.26	0.40	-0.23	-0.27	0.06	4 4	6 2	58 42	135	99	100	1.57	0.59	1.06	0.05	1.98	
46	0.27	28	0.24	0.12	0.02	0.05	0.84	0.51	0.94	-0.64	1.48	1.33	3 4	4 1	63 50	122	99	100	3.55	0.08	0.87	0.79	1.33	
55	0.15	40	0.16	-0.10	0.47	0.16	0.71	0.48	0.84	-0.38	-0.91	0.45	4 5	4 3	55 40	142	101	100	3.14	0.79	-0.61	1.39	1.54	
40	0.20	33	0.24	0.18	0.09	0.23	0.70	0.51	1.06	0.56	2.54	0.73	5 4	6 3	61 55	107	101	100	1.95	1.07	1.38	-0.47	1.38	
44	0.09	24	0.13	-0.16	0.15	-0.40	1.08	0.47	1.31	-0.76	1.51	1.64	7 5	5 1	63 50	121	100	100	2.89	0.71	0.16	2.47	1.68	
74	0.01	34	0.03	0.37	0.00	0.10	0.34	0.26	0.70	-0.59	-0.38	0.24	7 4	6 5	57 43	139	98	101	1.66	0.75	0.25	1.52	1.70	
60	0.23	37	0.25	0.15	0.80	0.12	0.92	0.79	1.22	0.37	0.45	0.78	2 5	3 4	58 45	126	100	100	2.66	0.33	1.03	3.02	1.54	
68	0.14	33	0.11	-0.57	0.31	-0.28	1.18	0.44	1.05	-0.94	-0.93	0.63	4 5	5 3	58 39	145	100	99	1.48	2.15	-0.38	1.09	1.17	
51	0.17	36	0.20	-0.17	0.35	-0.30	0.62	0.30	0.79	-0.31	-0.11	-0.13	7 5	4 3	56 43	130	99	99	2.20	0.84	1.22	1.92	1.90	
65	0.18	39	0.17	-0.21	-0.19	0.18	0.59	0.32	0.57	0.35	-1.54	0.59	4 4	5 2	55 38	152	101	100	1.59	0.88	0.35	-0.53	1.87	
54	0.14	26	0.08	-0.16	0.34	0.29	0.39	0.33	0.44	0.10	1.16	0.66	5 4	5 2	57 49	116	100	100	2.55	2.04	-1.22	-1.26	2.20	
42	0.31	34	0.30	-0.10	0.19	0.21	0.35	0.29	0.34	0.42	-1.64	0.41	5 3	4 1	48 39	143	99	99	0.59	1.20	-0.45	2.69	1.92	
49	0.16	23	0.09	0.10	-0.19	0.79	0.23	0.30	0.22	0.34	-0.37	-0.20	6 5	4 2	58 44	145	100	102	0.70	1.77	-0.32	1.35	2.02	
27	0.17	21	0.11	-0.46	-0.21	-0.29	0.81	0.16	1.03	-0.93	-0.31	0.97	5 5	4 1	55 43	135	100	100	2.09	0.84	-0.45	0.38	1.91	

※📺マークがある種雄牛は当団公式YouTubeチャンネルに娘牛紹介動画がございます。

ヤングサイア

※販売中ヤングサイアでの形質別順位

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命連産効果
New	1	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	116,002
	2	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	112,856
	3	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	110,361
New	4	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	108,212
New	5	JP3H61599	サクランド プロジエネシス ウオーリア	103,493
	6	JP5H61526	SPL ページビユー リベラル ET	101,056
	7	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	96,681
New	8	JP5H61785	プラスフジ アルティマ	95,739
	9	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッソ ET	95,166
	10	JP4H62393	ウインホープ ザバラ	94,777

	No.	略号	本牛名号	疾病繁殖成分
New	1	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	189
	2	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	138
	3	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	128
New	4	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	118
	5	JP5H62330	ルークススペイ ロコ リンデル	100
	6	JP5H61493	クロケットエーカーズ エイタ ET	97
New	7	JP3H62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	72
	8	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	71
	9	JP3H61227	ブレインヒル アロツツ メロディ ET	70
New	10	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	64

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP4H61908	ウインホープ ザイス	182,754
	2	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	166,811
	3	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	164,082
New	4	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	159,067
	5	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	149,772
	6	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	135,671
New	7	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	125,138
	8	JP3H61325	ロックシールド ビッグボス ET	121,513
	9	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	117,400
New	10	JP3H62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	114,973

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッソ ET	446
	2	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	412
	3	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	404
New	4	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	398
	5	JP4H61908	ウインホープ ザイス	374
	6	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	368
New	7	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	366
	8	JP2H62165	JSP メカニカル ロールプレイ ET	363
	9	JP5H61635	2K ビッグブルズ ページビユー ET	359
New	10	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	357

	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP4H61908	ウインホープ ザイス	1,367
	2	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	1,219
	3	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	1,160
New	4	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	1,068
	5	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	978
	6	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	932
New	7	JP3H61325	ロックシールド ビッグボス ET	885
	8	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	788
	9	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	785
New	10	JP3H61707	RARA-GEN デコレーション オレンジ ET	765

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッソ ET	102
	2	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	95
	3	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	88
New	3	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	88
	3	JP5H61635	2K ビッグブルズ ページビユー ET	88
	6	JP5H61785	プラスフジ アルティマ	83
New	6	JP5H61637	K サンゼット ムーンライズ シヤウナ	83
	8	JP2H62165	JSP メカニカル ロールプレイ ET	81
	9	JP3H62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	78
New	10	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	75
	10	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	75
	10	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	75

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	58
	2	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッソ ET	56
	2	JP5H62311	バツションランド テイズ リッチマン ET	56
New	4	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	55
	4	JP4H61908	ウインホープ ザイス	55
	6	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	52
New	6	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	52
	8	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	49
	9	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	48
New	10	JP2H62165	JSP メカニカル ロールプレイ ET	47

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP3H61599	サクランド プロジエネシス ウオーリア	176
	2	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	175
	3	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	173
New	4	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	168
	5	JP5H61526	SPL ページビユー リベラル ET	151
	6	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	138
New	7	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッソ ET	132
	8	JP3H61997	グランフィールド バンナ P ET	131
	9	JP5H62330	ルークススペイ ロコ リンデル	130
New	10	JP3H62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	129

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	0.81
	2	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	0.79
	3	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	0.72
New	4	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	0.66
	5	JP4H61908	ウインホープ ザイス	0.63
	6	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	0.51
New	6	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	0.51
	8	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.49
	9	JP3H61599	サクランド プロジエネシス ウオーリア	0.48
New	9	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	0.48

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP3H61551	グリーンバレー フェスト ゲッターマン	1.18
	2	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	1.16
	3	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	1.08
New	4	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	1.04
	5	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	0.92
	6	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	0.84
New	7	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	0.81
	7	JP3H61805	COWBELL ネットワーク ジンジャー RED ET	0.81
	9	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.75
New	10	JP3H61599	サクランド プロジエネシス ウオーリア	0.71

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET	0.80
	2	JP3H61599	サクランド プロジエネシス ウオーリア	0.47
	3	JP3H61997	グランフィールド バンナ P ET	0.35
New	4	JP3H61227	ブレインヒル アロツツ メロディ ET	0.34
	4	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.34
	6	JP4H62393	ウインホープ ザバラ	0.32
New	7	JP3H61551	グリーンバレー フェスト ゲッターマン	0.31
	8	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	0.20
	9	JP3H61137	プレステージ ハイブレスヤス ET	0.19
New	10	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	0.18

	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
New	1	JP3H61551	グリーンバレー フェスト ゲッターマン	-2.38
	2	JP5H61785	プラスフジ アルティマ	-1.67
	3	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	-1.30
New	4	JP4H62393	ウインホープ ザバラ	-1.22
	5	JP3H61325	ロックシールド ビッグボス ET	-1.07
	5	JP5H61526	SPL ページビユー リベラル ET	-1.07
New	7	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	-1.01
	8	JP3H62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	-0.95
	9	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	-0.82
New	10	JP3H61227	ブレインヒル アロツツ メロディ ET	-0.81

カーネリアン ロックステップ

グレンダ回ツホ

NEW

ET FFFFFFFF A1/A1

GH-X♀
10月販売開始予定

長命連産
GNTPT No. 1

- ◆ ヤングサイアGNTPT全国第1位で初登場！
- ◆ 好体型・高乳成分に定評のある“コールドスプリングス ダー チャン 109 ET”EX-95ファミリー
- ◆ 第1位の乳脂肪、第4位の乳タンパク質改良効果で産乳成分はヤングサイアNo.1！乳質改善に貢献！
- ◆ 優れた耐久性と中程度の体サイズで高い長命連産効果を誇り、牛群で長く活躍！



- ♂ ピーク ロックステップ ET
 - ♂ ウィンスター グレイカップ ET
 - ♀ ピーク ローヤルティ ET
- ♀ ピーク ディブス ET
 - ♂ ピーク アルタケブロー ET
 - ♀ ピーク ダルシナ ET
 - ♂ ピーク アルタザズル ET

産乳成分	乳脂量	乳脂%
全国第1位	全国第1位	全国第1位
乳蛋白質量	乳蛋白%	在群能力
全国第4位	全国第5位	全国第9位

GNTPT

+3,724

長命連産効果
+95,166円

乳代効果
+110,336円

産乳成分 +446	耐久性成分 +132	疾病繁殖成分 +17
乳房指数 -0.23 大きさ指数 -0.81 繁殖性指数 +0.07 疾病抵抗性指数 +0.80	気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.99 (38%R) 在群能力 +3.05 (28%R) 泌乳持続性 +0.69 (49%R) 暑熱耐性 -0.55 (8%R) 子牛生存能力 +1.12 (14%R) 乳房炎 -0.17 (34%R) 胎盤停滞 +0.02 (11%R) 産褥熱 +4.29 (10%R) 第四胃変位 +1.19 (12%R) 乳熱 +0.23 (19%R) ケトosis +0.09 (9%R)	未経産娘牛受胎率 58% (30%R) 初産娘牛受胎率 45% (20%R) 空胎日数 135日 (28%R) 産子難産率 3 (34%R) 娘牛難産率 3 (10%R) 産子死産率 4 (23%R) 娘牛死産率 1 (17%R)
M +535kg F +102kg +0.77% SNF +48kg +0.27% P +56kg +0.36% (72%R) 決定得点 +0.03 体貌と骨格 +0.03 肢蹄 +0.16 乳用強健性 -0.09 乳器 -0.26 (51%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.04
胸の幅	狭い						広い	1.08
体の深さ	浅い						深い	1.44
肋の構造	欠く						富む	0.91
B C S	瘦せ			☆			肥え	1.19
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	1.09
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.51
後肢後望	寄る						平行	0.05
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.47
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の高さ	低い						高い	0.27
後乳房の幅	狭い						広い	0.53
乳房のけん垂	弱い						強い	1.62
乳房の深さ	深い						浅い	0.18
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.27
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.95
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.62
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	1.31
体貌と骨格	低い						高い	0.04
肢蹄	低い						高い	0.54
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳器	低い						高い	0.51
決定得点	低い						高い	0.07



レディスマナー エス ダーリア ET
グレンダ回ツホ 6代祖



コールドスプリングス ダー チャン 109 ET
グレンダ回ツホ 9代祖

IF アビダス メイクス イット
ハブン ET

FFFFFFF A2/A2

- ◆ 好体型とアウトクロスな血統構成が特徴“リスクレスト ルーイーザ 2”EX-90ファミリー
- ◆ 抜群の長命連産効果は4期連続 **TOP2** !
中程度の体サイズと**No.3**の耐久性成分で牛群で長く活躍!
- ◆ 4期連続 **TOP3**の乳器改良効果と低い体細胞スコアは**R+**のロボット適正!
- ◆ 疾病繁殖成分ヤングサイア**No.5**で繁殖性改良に貢献!



♂ ピーク アルタアピタス ET

♂ ボーマツズ ファストボール ET

♀ ピーク ジャカラ ET

♀ ワーデル レニゲード ルーシнда ET GP-83

♂ S-S-I PR レネゲード ET

♀ ベンエーカース RWF ルイーズ 2C39 ET EX-91

♂ メラリー ジョスーパー フラスルド ET

長命連産効果

全国第1位

疾病抵抗性指数

全国第1位

乳房指数

全国第2位

耐久性成分

全国第3位

乳器

全国第3位

疾病繁殖成分

全国第5位

繁殖性指数

全国第8位

GNTF

+3,301

長命連産効果

+116,002円

乳代効果

+60,148円

産乳成分 +209

耐久性成分 +168

疾病繁殖成分 +128

乳房指数	+1.31
大きさ指数	-0.76
繁殖性指数	+1.51
疾病抵抗性指数	+1.64

M	+340kg
F	+51kg +0.34%
SNF	+44kg +0.09%
P	+24kg +0.13%
(73%R)	

決定得点	+0.47
体貌と骨格	-0.16
肢蹄	+0.15
乳用強健性	-0.40
乳器	+1.08
(57%R)	

気質	100
搾乳性	100
体細胞スコア	1.68 (44%R)
在群能力	+2.89 (43%R)
泌乳持続性	+0.71 (57%R)
暑熱耐性	+0.16 (20%R)
子牛生存能力	+2.47 (20%R)
乳房炎	+0.55 (43%R)
胎盤停滞	+2.37 (19%R)
産褥熱	+4.40 (20%R)
第四胃変位	+2.55 (22%R)
乳熱	-1.71 (25%R)
ケトーシス	+1.48 (18%R)

未経産娘牛受胎率	63% (36%R)
初産娘牛受胎率	50% (39%R)
空胎日数	121日 (45%R)
産子難産率	7 (83%R)
娘牛難産率	5 (27%R)
産子死産率	5 (68%R)
娘牛死産率	1 (35%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.82
胸の幅	狭い						広い	0.09
体の深さ	浅い						深い	1.48
肋の構造	欠く						富む	1.68
B C S	瘦せ						肥え	2.79
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	1.17
後肢側望	直飛						曲飛	0.83
後肢後望	寄る						平行	0.35
蹄の角度	小さい						大きい	1.08
前乳房の付着	弱い						強い	2.52
後乳房の高さ	低い						高い	1.97
後乳房の幅	狭い						広い	0.65
乳房のけん垂	弱い						強い	0.04
乳房の深さ	深い						浅い	1.58
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.16
前乳頭の配置	外付						内付	1.85
後乳頭の配置	外付						内付	1.01
前乳頭の長さ	短い						長い	0.03
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	0.52
乳用強健性	低い						高い	0.76
乳器	低い						高い	2.17
決定得点	低い						高い	1.05

ベンエーカース RWF ルイーズ 2C39 ET
ハブン 祖母牛ベンエーカース ジョー ルーイーザ 9 ET
ハブン 5代祖

BRF GEN クリーピー

ナッツ

サラダ ET

FFFFFFF A1/A1

長命連産

GNTP No.

4

GH-X

♀

- ◆ カナダの好体型“ビュクソール アレン ドラゴンフライ”EX-94ファミリー
- ◆ 優れた疾病抵抗性と耐久性、ヤングサイアNo.4の乳用強健性を備えた中程度の体サイズで高い長命連産効果を誇る！
- ◆ オールプラスの高い乳成分改良力で経営に貢献！



- ♂ ピーク ブレイドストーム ET
 - ♂ ピーク アルタガドズーク ET
 - ♀ ピーク トランクウィル 46013 ET
- ♀ BRF GEN ページビュー ポテチ サラダ ET
 - ♂ プロジエネシス ページビュー ET
 - ♀ BRF エンデバー ポテト サラダ ET GP-80
 - ♂ コープ デューク エンデバー ET

乳用強健性

全国第4位

疾病抵抗性指数

全国第9位

体貌と骨格

全国第10位

GNTP

+3,518

長命連産効果

+94,166円

乳代効果

+114,973円

産乳成分 +342

耐久性成分 +129

疾病繁殖成分 +72

乳房指数 +0.57

大きさ指数 -0.42

繁殖性指数 +0.72

疾病抵抗性指数 +1.25

M +722kg

F +78kg +0.45%

SNF +75kg +0.13%

P +43kg +0.16%

(70%R)

決定得点 +0.39

体貌と骨格 +0.41

肢蹄 +0.11

乳用強健性 +0.50

乳器 +0.45

(51%R)

気質 99

搾乳性 100

体細胞スコア 1.86 (28%R)

在群能力 +2.61 (28%R)

泌乳持続性 +1.03 (49%R)

暑熱耐性 -0.99 (8%R)

子牛生存能力 +3.30 (15%R)

乳房炎 +0.53 (34%R)

胎盤停滞 +0.14 (11%R)

産褥熱 +4.19 (10%R)

第四胃変位 +1.52 (12%R)

乳熱 -1.56 (19%R)

ケトシス +2.52 (9%R)

未経産娘牛受胎率 62% (27%R)

初産娘牛受胎率 47% (20%R)

空胎日数 132日 (28%R)

産子難産率 5 (34%R)

娘牛難産率 5 (10%R)


産子死産率 5 (23%R)

娘牛死産率 3 (17%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	0.23
体の深さ	浅い						深い	0.79
肋の構造	欠く						富む	1.52
B C S	瘦せ			☆			肥え	0.84
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.97
坐骨幅	狭い						広い	0.87
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.15
後肢後望	寄る						平行	1.33
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.73
前乳房の付着	弱い						強い	0.68
後乳房の高さ	低い						高い	1.64
後乳房の幅	狭い						広い	1.87
乳房のけん垂	弱い						強い	0.93
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.35
前乳頭の配置	外付		☆				内付	0.15
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.95
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.59
体貌と骨格	低い						高い	0.61
肢蹄	低い						高い	0.37
乳用強健性	低い						高い	0.96
乳器	低い						高い	0.90
決定得点	低い						高い	0.85



BRF ミズリー シラス サラダ ET
ナッツ 曾祖母



BRF エンデバー ポテト サラダ ET
ナッツ 祖母牛

グリーンバレー

フェスト

ピーク パワー

FFFFFFF A1/A2



- ◆ 乳成分の改良と好繁殖性が特徴の“ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ”ファミリー
- ◆ パワーハウス×スラムダンク×スーパーヒーローという産乳能力と好繁殖性のバランスに富んだ血統構成
- ◆ 第2位の低い体細胞スコアとオールプラスの乳成分、第4位の産乳能力でヤングサイアNo.5の乳代効果を発揮！



- ♂ ピーク パワーハウス ET
- ♂ ピーク ホイールハウス ET
- ♀ ピーク ラルナカ ET

- ♀ グリーンバレー フェスト スラムヒロイン ET GP-84
- ♂ コーブ BSF サーク スラム ダンク ET
- ♀ ストレチア ヒーロー フェスト ヒロイン ET VG-85
- ♂ エンドコ スーパーヒーロー ET

体細胞スコア	SNF量	乳量
全国第2位	全国第3位	全国第4位
乳代効果	乳蛋白質量	
全国第5位	全国第6位	

GNTF

+3,431

長命連産効果

+94,097円

乳代効果

+164,082円

産乳成分 +357

耐久性成分 +44

疾病繁殖成分 +71

乳房指数	+0.27
大きさ指数	+0.27
繁殖性指数	+0.00
疾病抵抗性指数	+0.91

M	+1,219kg
F	+67kg +0.18%
SNF	+111kg +0.08%
P	+55kg +0.13%
	(75%R)

決定得点	+0.22
体貌と骨格	-0.29
肢蹄	-0.08
乳用強健性	+0.22
乳器	+0.30
	(61%R)

氣質	102
搾乳性	99
体細胞スコア	1.20 (47%R)
在群能力	+1.20 (40%R)
泌乳持続性	+0.94 (60%R)
暑熱耐性	-0.45 (18%R)
子牛生存能力	+0.95 (25%R)
乳房炎	+0.70 (41%R)
胎盤停滞	-0.52 (18%R)
産褥熱	+2.72 (18%R)
第四胃変位	+1.83 (20%R)
乳熱	-1.40 (19%R)
ケトosis	+0.30 (16%R)

未経産娘牛受胎率	58% (33%R)
初産娘牛受胎率	43% (33%R)
空胎日数	132日 (40%R)
産子難産率	4 (50%R)
娘牛難産率	4 (22%R)
産子死産率	4 (37%R)
娘牛死産率	1 (31%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.44
胸の幅	狭い						広い	0.54
体の深さ	浅い						深い	0.14
肋の構造	欠く						富む	0.46
B C S	痩せ						肥え	1.16
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.06
坐骨幅	狭い						広い	1.56
後肢側望	直飛						曲飛	1.46
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	1.28
前乳房の付着	弱い						強い	0.73
後乳房の高さ	低い						高い	0.94
後乳房の幅	狭い						広い	1.56
乳房のけん垂	弱い						強い	0.54
乳房の深さ	深い						浅い	0.69
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.19
前乳頭の配置	外付						内付	1.40
後乳頭の配置	外付						内付	0.16
前乳頭の長さ	短い						長い	0.80
体貌と骨格	低い						高い	0.43
肢蹄	低い						高い	0.28
乳用強健性	低い						高い	0.42
乳器	低い						高い	0.60
決定得点	低い						高い	0.49



ラークレスト カブードル
フェスト 5代祖



ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ
フェスト 7代祖

RARA-GEN

サラダ ボウル

ET

FFFFFCF A1/A1

NEW

ROBOT R+

長命連産

GNTP No. 36

GH-X ♀

10月販売開始予定

- ◆ カナダの好体型“ビュクソール アレン ドラゴンフライ”EX-94ファミリー
- ◆ 中程度の体サイズと第2位の耐久性、第4位の疾病繁殖成分でヤングサイアNo.4の長命連産効果を誇る！
- ◆ 優れた乳器改良効果とヤングサイアNo.6の低い体細胞スコアはR+のロボット適正！



- ピーク ブレイドストーム ET
 - ピーク アルタガドズーク ET
 - ピーク トランクウィル 46013 ET
- RARA サラダ スーティー GP-80
 - ピーク スーティー ET
 - BRF エンデバー ポテト サラダ ET GP-80
 - コープ デューク エンデバー ET

耐久性成分	在群能力	長命連産効果
全国第2位	全国第2位	全国第4位
疾病繁殖成分	体細胞スコア	疾病抵抗性指数
全国第4位	全国第6位	全国第8位
繁殖性指数	乳器	
全国第9位	全国第10位	

GNTP

+3,361

長命連産効果
+110,361円

乳代効果
+50,977円

産乳成分 +226

耐久性成分 +173

疾病繁殖成分 +138

乳房指数 +0.94	気質 99	未経産娘牛受胎率 63% (28%R)
大きさ指数 -0.64	搾乳性 100	初産娘牛受胎率 50% (20%R)
繁殖性指数 +1.48	体細胞スコア 1.33 (28%R)	空胎日数 122日 (28%R)
疾病抵抗性指数 +1.33	在群能力 +3.55 (28%R)	産子難産率 3 (35%R)
	泌乳持続性 +0.08 (49%R)	娘牛難産率 4 (10%R)
	暑熱耐性 +0.87 (8%R)	産子死産率 4 (25%R)
	子牛生存能力 +0.79 (16%R)	娘牛死産率 1 (17%R)
	乳房炎 +1.47 (34%R)	
	胎盤停滞 -0.60 (11%R)	
	産褥熱 +3.90 (10%R)	
	第四胃変位 +1.55 (12%R)	
	乳熱 -0.31 (19%R)	
	ケトosis -0.30 (9%R)	

M +163kg	決定得点 +0.51
F +52kg +0.49%	体貌と骨格 +0.12
SNF +46kg +0.27%	肢蹄 +0.02
P +28kg +0.24%	乳用強健性 +0.05
(70%R)	乳器 +0.84
	(51%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.32
胸の幅	狭い						広い	0.11
体の深さ	浅い						深い	1.49
肋の構造	欠く						富む	0.46
B C S	痩せ						肥え	0.33
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.13
後肢側望	直飛						曲飛	0.64
後肢後望	寄る						平行	1.50
蹄の角度	小さい						大きい	0.76
前乳房の付着	弱い						強い	2.21
後乳房の高さ	低い						高い	1.39
後乳房の幅	狭い						広い	0.10
乳房のけん垂	弱い						強い	1.78
乳房の深さ	深い						浅い	1.39
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.57
前乳頭の配置	外付						内付	1.06
後乳頭の配置	外付						内付	0.71
前乳頭の長さ	短い						長い	0.40
体貌と骨格	低い						高い	0.17
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.10
乳器	低い						高い	1.69
決定得点	低い						高い	1.12



RARA サラダ スーティー
サラダ ボウル 母牛



BRF ミズリー シラス サラダ ET
サラダ ボウル 曾祖母

プレステージ

エミリアン P

ET

FFFFFFF A1/A2

GH-X ♀



- ◆ 長命性と乳成分改良に優れる“カルプレット プラネット イブ ET”VG-87ファミリー
- ◆ 無角(PP)で産子の無角確率100%! 除角の負担を軽減!
- ◆ 高い乳成分と6期連続TOP8の低い体細胞スコア、
好ましい乳頭配置からR+のロボット適正!
- ◆ 6期連続TOP2の疾病繁殖成分で繁殖性改良に貢献!



- ♂ イングランドアモン バンジョー P ET
 - ♂ S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET
 - ♀ イングランドアモン パープ 12735 ET
- ♀ ボーグ ホットスポット エマ P ET VG-86
 - ♂ ワイルダー ホットスポット P ET
 - ♀ シルバーリッジ デューク エルザ P ET VG-87
 - ♂ S-S-I モントロス デューク ET



疾病繁殖成分

全国第2位

繁殖性指数

全国第2位

乳房指数

全国第8位

体細胞スコア

全国第8位

GNTP

+3,303

長命連産効果

+93,888円

乳代効果

+46,070円

産乳成分 +224

耐久性成分 +100

疾病繁殖成分 +189

乳房指数 +1.06
大きさ指数 +0.56
繁殖性指数 +2.54
疾病抵抗性指数 +0.73

M +194kg
F +44kg +0.34%
SNF +40kg +0.20%
P +33kg +0.24%
(73%R)

決定得点 +0.51
体貌と骨格 +0.18
肢蹄 +0.09
乳用強健性 +0.23
乳器 +0.70
(57%R)

氣質 101
搾乳性 100
体細胞スコア 1.38 (46%R)
在群能力 +1.95 (43%R)
泌乳持続性 +1.07 (49%R)
暑熱耐性 +1.38 (8%R)
子牛生存能力 -0.47 (65%R)
乳房炎 +0.82 (34%R)
胎盤停滞 -1.56 (11%R)
産褥熱 +3.54 (10%R)
第四胃変位 +0.35 (12%R)
乳熱 -0.40 (19%R)
ケトーシス +0.36 (9%R)

未経産娘牛受胎率 61% (45%R)
初産娘牛受胎率 55% (38%R)
空胎日数 107日 (44%R)
産子難産率 5 (96%R)
娘牛難産率 4 (27%R)
産子死産率 6 (92%R)
娘牛死産率 3 (34%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.75
胸の幅	狭い						広い	0.88
体の深さ	浅い						深い	0.06
肋の構造	欠く						富む	0.99
B C S	瘦せ			★			肥え	2.19
尻の角度	坐骨高			★			坐骨低	0.75
坐骨幅	狭い						広い	0.77
後肢側望	直飛		★				曲飛	1.19
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい			★			大きい	1.74
前乳房の付着	弱い						強い	2.34
後乳房の高さ	低い						高い	0.64
後乳房の幅	狭い						広い	1.37
乳房のけん垂	弱い						強い	1.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.20
乳房の傾斜	後傾斜		★				前傾斜	0.08
前乳頭の配置	外付		★				内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	0.82
前乳頭の長さ	短い				★		長い	1.07
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.30
乳用強健性	低い						高い	0.44
乳器	低い						高い	1.40
決定得点	低い						高い	1.12



BRF GEN パワー デイジー

フリーマン

ET

ROBOT
R+

長命連産

A2/A2

GNTP No.
16

GH-X ♀

FFFFFFF A2/A2

- ◆ 機能的体型が特徴の“スノーエヌ デニセス デリア”EX-95ファミリー
- ◆ 優れた産乳成分と乳器改良力はR+のロボット適正！
決定得点はヤングサイア No.3！
- ◆ オールプラスの疾病抵抗性関連形質と
ヤングサイア No.3 の長命連産効果を誇る！



- ♂ ピーク パワーハウス ET
 - ♂ ピーク ホイールハウス ET
 - ♀ ピーク ラルナカ ET
- ♀ ロックフィールド レネゲード デイジー ET
 - ♂ S-SI PR レネゲード ET
 - ♀ ロックフィールド ホットジョブ デイジー ET VG-85
 - ♂ ピーク アルタホットジョブ ET

長命連産効果 全国第3位	決定得点 全国第3位	乳用強健性 全国第4位
体貌と骨格 全国第5位	SNF% 全国第5位	乳蛋白質量 全国第10位

GNTP

+3,429

長命連産効果
+112,856円

乳代効果
+100,064円

産乳成分 +366	耐久性成分 +91	疾病繁殖成分 -17
乳房指数 +0.99 大きさ指数 +1.43 繁殖性指数 -1.10 疾病抵抗性指数 +0.99	気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.56 (46%R) 在群能力 +2.30 (41%R) 泌乳持続性 +0.14 (57%R) 暑熱耐性 +1.09 (19%R) 子生生存能力 +0.57 (27%R) 乳房炎 +0.19 (41%R) 胎盤停滞 +0.02 (19%R) 産褥熱 +2.86 (20%R) 第四胃変位 +1.21 (22%R) 乳熱 +0.73 (19%R) ケトーシス +2.43 (18%R)	未經産娘牛受胎率 54% (36%R) 初産娘牛受胎率 39% (35%R) 空胎日数 140日 (41%R) 産子難産率 6 (40%R) 娘牛難産率 3 (25%R) 産子死産率 7 (32%R) 娘牛死産率 1 (33%R)
M +520kg F +75kg +0.49% SNF +75kg +0.35% P +52kg +0.32% (74%R) 決定得点 +0.72 体貌と骨格 +0.48 肢蹄 +0.01 乳用強健性 +0.50 乳器 +0.81 (60%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.71
胸の幅	狭い						広い	1.96
体の深さ	浅い						深い	0.67
肋の構造	欠く						富む	0.75
B C S	瘦せ			★			肥え	1.32
尻の角度	坐骨高			★			坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い						広い	1.09
後肢側望	直飛		★				曲飛	1.79
後肢後望	寄る						平行	0.30
蹄の角度	小さい			★			大きい	1.77
前乳房の付着	弱い						強い	1.52
後乳房の高さ	低い						高い	1.19
後乳房の幅	狭い						広い	2.88
乳房のけん垂	弱い						強い	0.70
乳房の深さ	深い						浅い	1.72
乳房の傾斜	後傾斜		★				前傾斜	0.95
前乳頭の配置	外付	★					内付	0.86
後乳頭の配置	外付	★					内付	1.30
前乳頭の長さ	短い				★		長い	1.47
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	0.95
乳器	低い						高い	1.63
決定得点	低い						高い	1.59




レベルブレイン ブック デイジー ET
フリーマン 5代祖



レベルブレイン ジエイ ストリーム ダイス
フリーマン 6代祖

グランフィールド

バナナ P ET



FFFFFFF A2/A2



- ◆ 欧州で活躍する高能力を兼ね備えた無角“バナナ”ファミリー！
元祖は北米“オルマー リンチ ベビー バンブル”EX-93
- ◆ アウトクロスの無角(PC)種雄牛として幅広い交配が可能！
- ◆ 中程度の体サイズと優れた肢蹄は高い耐久性を発揮！



- ♂ デルタ リベレート ET
 - ♂ リア ギガンテイクス ET
 - ♀ ピールディーカー リエジー 1323 ET
- ♀ RHO バナナ ET GP-80
 - ♂ KNS サイモン P ET
 - ♀ RHO ベイリー ET VG-86
 - ♂ ボルディ V ジムナスト ET

GNTP

+3,180

長命連産効果
+76,759円
乳代効果
+74,548円

産乳成分 +237

耐久性成分 +131

疾病繁殖成分 -2

乳房指数	+0.79
大きさ指数	-0.31
繁殖性指数	-0.11
疾病抵抗性指数	-0.13

M	+447kg
F	+45kg +0.28%
SNF	+51kg +0.17%
P	+36kg +0.20% (73%R)

決定得点	+0.30
体貌と骨格	-0.17
肢蹄	+0.35
乳用強健性	-0.30
乳器	+0.62 (56%R)

気質	99
搾乳性	99
体細胞スコア	1.90 (43%R)
在群能力	+2.20 (38%R)
泌乳持続性	+0.84 (49%R)
暑熱耐性	+1.22 (8%R)
子牛生存能力	+1.92 (9%R)
乳房炎	-0.74 (34%R)
胎盤停滞	+0.06 (11%R)
産褥熱	+1.44 (10%R)
第四胃変位	+0.10 (12%R)
乳熱	-0.68 (19%R)
ケトーシス	-0.27 (9%R)

未経産娘牛受胎率	56% (33%R)
初産娘牛受胎率	43% (35%R)
空胎日数	130日 (42%R)
産子難産率	7 (43%R)
娘牛難産率	5 (26%R)
産子死産率	4 (28%R)
娘牛死産率	3 (32%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.15
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	0.78
肋の構造	欠く						富む	0.31
B C S	瘦せ						肥え	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.30
坐骨幅	狭い						広い	0.23
後肢側望	直飛						曲飛	0.58
後肢後望	寄る						平行	0.44
蹄の角度	小さい						大きい	0.63
前乳房の付着	弱い						強い	0.61
後乳房の高さ	低い						高い	1.26
後乳房の幅	狭い						広い	0.20
乳房のけん垂	弱い						強い	0.09
乳房の深さ	深い						浅い	1.71
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.66
前乳頭の配置	外付						内付	0.66
後乳頭の配置	外付						内付	0.08
前乳頭の長さ	短い						長い	0.09
体貌と骨格	低い						高い	0.25
肢蹄	低い						高い	1.18
乳用強健性	低い						高い	0.57
乳器	低い						高い	1.24
決定得点	低い						高い	0.66



RHO バナナ ET
バナナ P 母牛



バブル ET
バナナ P 4代祖

IRT BB ジョーク

ピンククラウド

ET FFFFFFFF A1/A2



GNTNo. 25



- ◆ 機能的体型と高乳量・高乳成分率を誇る
“シーガルベイ マナツト ミラージュ ET” EX-90ファミリー
- ◆ ヤングサイアNo.2の疾病抵抗性と低い体細胞スコアで
長命連産効果に優れる！
- ◆ 良好な肢蹄と乳器、ヤングサイアNo.5の決定得点で体型改良をサポート！



- ♂ バツジャー SSI アヘッド ジャファ ET
 - ♂ ブルーメンフェルド レニガド アヘッド ET
 - ♀ バツジャー SSI 15411 16163 ET
- ♀ ラースエーカーズ パーフェクト マーニー ET VG-86
 - ♂ シーマーズ RENGD パーフェクト ET
 - ♀ ラースエーカーズ SSI 23637 ET
 - ♂ デスー フラズルド ローマ 14192 ET

疾病抵抗性指数 全国第2位	決定得点 全国第5位	体貌と骨格 全国第6位
疾病繁殖成分 全国第7位		

GNTNo. +3,395

長命連産効果
+90,979円
乳代効果
+57,372円

産乳成分 +297	耐久性成分 +89	疾病繁殖成分 +118
乳房指数 +0.74 大きさ指数 +1.08 繁殖性指数 +0.95 疾病抵抗性指数 +1.42	気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.49 (42%R) 在群能力 +2.00 (37%R) 泌乳持続性 +1.65 (52%R) 暑熱耐性 +0.03 (8%R) 子牛生存能力 +2.56 (9%R) 乳房炎 +0.63 (34%R) 胎盤停滞 +0.57 (11%R) 産褥熱 +2.96 (10%R) 第四胃変位 +2.39 (12%R) 乳熱 +1.39 (19%R) ケトーシス +1.45 (9%R)	未経産娘牛受胎率 58% (30%R) 初産娘牛受胎率 50% (35%R) 空胎日数 125日 (41%R) 産子難産率 7 (35%R) 娘牛難産率 4 (24%R) 産子死産率 5 (23%R) 娘牛死産率 2 (32%R)
M +194kg F +71kg +0.54% SNF +45kg +0.28% P +35kg +0.24% (73%R) 決定得点 +0.66 体貌と骨格 +0.47 肢蹄 +0.18 乳用強健性 +0.04 乳器 +0.65 (56%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.30
胸の幅	狭い						広い	1.43
体の深さ	浅い						深い	0.53
肋の構造	欠く						富む	0.31
B C S	瘦せ						肥え	0.62
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.46
坐骨幅	狭い						広い	2.67
後肢側望	直飛						曲飛	0.06
後肢後望	寄る						平行	1.71
蹄の角度	小さい						大きい	0.62
前乳房の付着	弱い						強い	1.41
後乳房の高さ	低い						高い	0.74
後乳房の幅	狭い						広い	0.86
乳房のけん垂	弱い						強い	0.60
乳房の深さ	深い						浅い	1.11
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.11
前乳頭の配置	外付						内付	0.24
後乳頭の配置	外付						内付	0.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.16
体貌と骨格	低い						高い	0.70
肢蹄	低い						高い	0.61
乳用強健性	低い						高い	0.08
乳器	低い						高い	1.30
決定得点	低い						高い	1.46



デイベロツプ

コントラバス PP

ET

FFFFFFF A1/A2



GH-X ♀

- ◆ 機能的体型と高乳量・高乳成分率を誇る
“シーガルベイ マナット ミラージュ ET” EX-90ファミリー
- ◆ 無角(PP)で産子の無角確率100%! 除角の負担を軽減!
- ◆ オールプラスの乳成分と優れた泌乳持続性、
中程度の体サイズと乳用強健性を兼ね備える!



- ♂ スタントンズ リムーバー PP ET
 - ♂ チェリーリリー ジップ ラスター P ET
 - ♀ スタントンズ ビッグヒット メーカー ET
- ♀ ウィンスター メンデル 7885 P ET
 - ♂ ウィンスター メンデル P ET
 - ♀ ウィンスター アーチバー モデル ET VG-85
 - ♂ ABS アーチバー ET

GNTP

+3,054

長命連産効果

+46,527円

乳代効果

+84,538円

産乳成分 +259

耐久性成分 +16

疾病繁殖成分 -16

乳房指数	+0.22
大きさ指数	+0.34
繁殖性指数	-0.37
疾病抵抗性指数	-0.20

M	+441kg
F	+73kg +0.55%
SNF	+49kg +0.16%
P	+23kg +0.09%
	(73%R)

決定得点	+0.30
体貌と骨格	+0.10
肢蹄	-0.19
乳用強健性	+0.79
乳器	+0.23
	(57%R)

氣質	100
搾乳性	102
体細胞スコア	2.02 (43%R)
在群能力	+0.70 (41%R)
泌乳持続性	+1.77 (54%R)
暑熱耐性	-0.32 (15%R)
子牛生存能力	+1.35 (9%R)
乳房炎	-1.04 (39%R)
胎盤停滞	+1.28 (15%R)
産褥熱	+3.63 (15%R)
第四胃変位	-1.46 (17%R)
乳熱	-0.96 (19%R)
ケトシス	-0.90 (13%R)

未經産娘牛受胎率	58% (33%R)
初産娘牛受胎率	44% (36%R)
空胎日数	145日 (43%R)
産子難産率	6 (36%R)
娘牛難産率	5 (25%R)
産子死産率	4 (25%R)
娘牛死産率	2 (33%R)


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.07
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	0.64
肋の構造	欠く						富む	1.49
B C S	痩せ						肥え	1.14
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.28
坐骨幅	狭い						広い	0.09
後肢側望	直飛						曲飛	1.40
後肢後望	寄る						平行	0.04
蹄の角度	小さい						大きい	0.37
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.83
後乳房の幅	狭い						広い	0.34
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.75
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.02
前乳頭の配置	外付						内付	0.27
後乳頭の配置	外付						内付	0.28
前乳頭の長さ	短い						長い	1.10
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	0.64
乳用強健性	低い						高い	1.52
乳器	低い						高い	0.46
決定得点	低い						高い	0.67

ウインスター アーチバー モデル ET
コントラバス PP 祖母牛S-SI ムーンリー マイエシヤ 9071 ET
コントラバス PP 4代祖

COWBELL ネットワーク

ジンジャー RED

ET



- ◆ 世界的に活躍する“サルバートル RC”を輩出した
“スノービズ シンパティコ ソフィア RED ET”VG-85ファミリー
- ◆ 乳成分オールプラスで経営に貢献！
- ◆ 中程度の体サイズで優れた耐久性と在群能力を発揮！
乳器改良力も兼ね備える！



- ♂ ジムタウン ネットワーク RED ET
 - ♂ ワイルダー マーク ET
 - ♀ ジムタウン サル ナイエリ RED ET
- ♀ バインツリー 8724 8833 RED ET VG-86
 - ♂ ハーツ スプレンディッド シード RED ET
 - ♀ ウェストコースト S スカイ 8724 RED ET GP-83
 - ♂ ウェストコースト スイグマン RED ET

GNTP

+2,937

長命連産効果
+59,465円

乳代効果
+49,363円

産乳成分 +147

耐久性成分 +112

疾病繁殖成分 +7

乳房指数 +1.03

大きさ指数 -0.93

繁殖性指数 -0.31

疾病抵抗性指数 +0.97

気 質 100

搾 乳 性 100

体細胞スコア 1.91 (46%R)

在群能力 +2.09 (44%R)

泌乳持続性 +0.84 (57%R)

暑熱耐性 -0.45 (21%R)

子牛生存能力 +0.38 (27%R)

乳 房 炎 +0.12 (44%R)

胎盤停滞 +0.69 (19%R)

産 褥 熱 +2.67 (18%R)

第四胃変位 +2.82 (21%R)

乳 熱 -1.93 (19%R)

ケトシス +0.29 (18%R)

未経産娘牛受胎率 55% (36%R)

初産娘牛受胎率 43% (38%R)

空 胎 日 数 135日 (44%R)

産子難産率 5 (59%R)

娘牛難産率 5 (26%R)

産子死産率 4 (43%R)

娘牛死産率 1 (34%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.58
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.70
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.55
肋 の 構 造	欠 く						富 む	0.28
B C S	瘦 せ						肥 え	0.10
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.59
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.64
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.08
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.12
蹄 の 角 度	小 さい						大 きい	0.57
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.49
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.94
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.03
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.28
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.65
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.62
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.30
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.37
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.01
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.69
肢 蹄	低 い						高 い	0.71
乳用強健性	低 い						高 い	0.55
乳 器	低 い						高 い	1.62
決 定 得 点	低 い						高 い	0.36



スノービズ シンパティコ ソフィア RED ET
ジンジャー RED 5代祖



MS ソフィアス デルタ スカイ ET
ジンジャー RED 4代祖

RARA-GEN

デコレーション

オレンジ ET

FFFFFFF A1/A1

GNTP No.
31

GH-X ♀

- ◆ 優れた長命連産性と好体型の
“ウインザーマナー ルド ジツブ” EX-95ファミリー
- ◆ 4期連続 **TOP5**の低い体細胞スコアと
優れた乳代効果・長命連産効果で経営に貢献！
- ◆ 優れた暑熱耐性と良好な繁殖性でさまざまな飼養環境で活躍！



♂ BRF マスターカード オレンジ サラダ ET

♂ バトランド マスターカード ET

♀ BRF モントーヤ シーザーサラダ

♀ スウィートハート デイバイン キレイ

♂ ピーク リレイ ET

♀ スウィートハート ルビコン デイバイン ET VG-85

♂ EDG ルビコン ET

体細胞スコア

全国第4位

GNTP

+3,377

長命連産効果

+87,037円

乳代効果

+112,776円

産乳成分 +302

耐久性成分 +123

疾病繁殖成分 +42

乳房指数 +0.51
大きさ指数 -0.79
繁殖性指数 -0.41
疾病抵抗性指数 +0.52

M +765kg
F +63kg +0.28%
SNF +65kg +0.12%
P +42kg +0.14%
(73%R)

決定得点 +0.19
体貌と骨格 -0.36
肢蹄 +0.15
乳用強健性 -0.15
乳器 +0.43
(59%R)

気質 100
搾乳性 100
体細胞スコア 1.29 (44%R)
在群能力 +2.27 (40%R)
泌乳持続性 +1.51 (56%R)
暑熱耐性 +0.93 (18%R)
子牛生存能力 -0.02 (21%R)
乳房炎 +0.68 (41%R)
胎盤停滞 -0.97 (17%R)
産褥熱 +1.84 (17%R)
第四胃変位 +1.33 (19%R)
乳熱 -1.27 (19%R)
ケトシス -1.02 (16%R)

未経産娘牛受胎率 56% (30%R)
初産娘牛受胎率 42% (32%R)
空胎日数 136日 (40%R)
産子難産率 5 (67%R)
娘牛難産率 4 (21%R)
産子死産率 5 (49%R)
娘牛死産率 1 (28%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.12
胸の幅	狭い						広い	1.49
体の深さ	浅い						深い	0.91
肋の構造	欠く						富む	0.19
B C S	瘦せ						肥え	0.57
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.31
坐骨幅	狭い						広い	0.30
後肢側望	直飛						曲飛	0.55
後肢後望	寄る						平行	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	0.31
前乳房の付着	弱い						強い	1.27
後乳房の高さ	低い						高い	0.86
後乳房の幅	狭い						広い	1.09
乳房のけん垂	弱い						強い	0.88
乳房の深さ	深い						浅い	0.65
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.92
前乳頭の配置	外付						内付	0.09
後乳頭の配置	外付						内付	0.29
前乳頭の長さ	短い						長い	0.68
体貌と骨格	低い						高い	0.54
肢蹄	低い						高い	0.52
乳用強健性	低い						高い	0.29
乳器	低い						高い	0.85
決定得点	低い						高い	0.43

ミス OCD ロバスト デジャ ビュー ET
デコレーション 5代祖OCD プラネット ダニカ ET
デコレーション 6代祖

サクランド プロ

ジエネシス

ウオーリア

FFFFFFF A1/A2



- ◆ 優れた泌乳能力と好繁殖性・機能的体型の
“ウェブビュー ガボアー マイカラ ET”ファミリー
- ◆ 良好な産乳能力とオールプラスの乳成分、低体細胞スコアで乳質改善！
- ◆ 5期連続 **TOP3**の耐久性と**TOP4**の肢蹄改良力をもつ中型サイズの
機能的体型で、ヤングサイア **No.6**の長命連産効果を誇る！



♂ プロジエネシス ページビュー ET

♂ ビーク アルタローソン ET

♀ ミス プリス ET

♀ サクランド モネ ウォーカー GP-84

♂ プロジエネシス モネ ET

♀ サクランド モデステイ ウォーリー ET GP-81

♂ エンドコ ウォーリア ET

耐久性成分

全国第1位

肢蹄

全国第4位

長命連産効果

全国第6位

在群能力

全国第6位

GNTF

+3,345

長命連産効果

+103,493円

乳代効果

+101,791円

産乳成分 +280

耐久性成分 +176

疾病繁殖成分 -10

乳房指数 +0.84

大きさ指数 -0.38

繁殖性指数 -0.91

疾病抵抗性指数 +0.45

M +655kg

F +57kg +0.32%

SNF +55kg +0.15%

P +40kg +0.16%

(74%R)

決定得点 +0.48

体貌と骨格 -0.10

肢蹄 +0.47

乳用強健性 +0.16

乳器 +0.71

(57%R)

気質 101

搾乳性 100

体細胞スコア 1.54 (43%R)

在群能力 +3.14 (38%R)

泌乳持続性 +0.79 (59%R)

暑熱耐性 -0.61 (15%R)

子牛生存能力 +1.39 (22%R)

乳房炎 +0.66 (40%R)

胎盤停滞 -1.51 (15%R)

産褥熱 +1.57 (15%R)

第四胃変位 +0.76 (18%R)

乳熱 -0.58 (23%R)

ケトシス +0.15 (14%R)

未経産娘牛受胎率 55% (25%R)

初産娘牛受胎率 40% (27%R)

空胎日数 142日 (36%R)

産子難産率 4 (82%R)

娘牛難産率 5 (17%R)

産子死産率 4 (69%R)


娘牛死産率 3 (24%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.71
胸の幅	狭い						広い	0.34
体の深さ	浅い						深い	0.67
肋の構造	欠く						富む	0.57
B C S	瘦せ						肥え	0.28
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.58
坐骨幅	狭い						広い	0.07
後肢側望	直飛						曲飛	2.01
後肢後望	寄る						平行	1.75
蹄の角度	小さい						大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.66
後乳房の高さ	低い						高い	1.01
後乳房の幅	狭い						広い	0.45
乳房のけん垂	弱い						強い	0.84
乳房の深さ	深い						浅い	0.74
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.05
前乳頭の配置	外付						内付	0.37
後乳頭の配置	外付						内付	0.28
前乳頭の長さ	短い						長い	1.34
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	1.57
乳用強健性	低い						高い	0.31
乳器	低い						高い	1.43
決定得点	低い						高い	1.07

ウェブビュー ガボアー マイカラ ET
ジエネシス 5代祖ウェブビュー スーパーラージ 6896 ET
ジエネシス 4代祖

グリーンバレー フェスト

ゲッターマン



FFFFFFF A2/A2

GH-X ♀

- ◆ 乳成分の改良と好繁殖が特徴の
“ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ”ファミリー
- ◆ オールプラスの乳成分とヤングサイアトップクラスの低体細胞スコアで乳質改善！
- ◆ 中型サイズでロボット搾乳にも適する乳頭配置・乳頭の長さは
優れた乳器改良効果を誇る！



- ♂ ピーク ゴー ゲッター ET
 - ♂ ウinster ジューシー ミレニアル ET
 - ♀ ピーク ガーディアン ET
- ♀ グリーンバレー フェスト スラムヒロイン ET GP-84
 - ♂ コーブ BSF サーク スラム ダンク ET
 - ♀ ストレチア ヒーロー フェスト ヒロイン ET VG-85
 - ♂ エンドコ スーパーヒーロー ET

GNTF

+3,200

長命連産効果

+91,499円

乳代効果

+108,919円

産乳成分 +238

耐久性成分 +119

疾病繁殖成分 +31

乳房指数	+1.05
大きさ指数	-0.94
繁殖性指数	-0.93
疾病抵抗性指数	+0.63

M	+748kg
F	+50kg +0.22%
SNF	+68kg +0.14%
P	+33kg +0.11%

決定得点	+0.44
体貌と骨格	-0.57
肢蹄	+0.31
乳用強健性	-0.28
乳器	+1.18

氣質	100
搾乳性	99
体細胞スコア	1.17 (47%R)
在群能力	+1.48 (44%R)
泌乳持続性	+2.15 (61%R)
暑熱耐性	-0.38 (19%R)
子牛生存能力	+1.09 (24%R)
乳房炎	+1.22 (46%R)
胎盤停滞	-1.00 (19%R)
産褥熱	-0.09 (18%R)
第四胃変位	+1.39 (22%R)
乳熱	-0.48 (25%R)
ケトーシス	+0.13 (17%R)

未経産娘牛受胎率	58% (30%R)
初産娘牛受胎率	39% (36%R)
空胎日数	145日 (42%R)
産子難産率	4 (71%R)
娘牛難産率	5 (24%R)
産子死産率	5 (53%R)
娘牛死産率	3 (33%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.12
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	1.25
肋の構造	欠く						富む	0.42
B C S	瘦せ						肥え	1.39
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.95
坐骨幅	狭い						広い	0.70
後肢側望	直飛						曲飛	1.70
後肢後望	寄る						平行	1.11
蹄の角度	小さい						大きい	2.06
前乳房の付着	弱い						強い	1.97
後乳房の高さ	低い						高い	2.40
後乳房の幅	狭い						広い	0.74
乳房のけん垂	弱い						強い	1.37
乳房の深さ	深い						浅い	0.39
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.13
前乳頭の配置	外付						内付	1.14
後乳頭の配置	外付						内付	2.38
前乳頭の長さ	短い						長い	1.70
体貌と骨格	低い						高い	0.85
肢蹄	低い						高い	1.04
乳用強健性	低い						高い	0.53
乳器	低い						高い	2.36
決定得点	低い						高い	0.97



ラークレスト カブードル
ゲッターマン 5代祖



ラークレスト オクト フェスト 3136 ET
ゲッターマン 曾祖母

NLBC ビゴー

NEW

Jire

長命連産

GNTNo. 17

Sort⁹⁰

FFFFFF A1/A2

- ◆ J-Sireよりアウトクロスのビッグボス息牛が早くも供給開始！
- ◆ 正確な肢蹄で足元から強い牛群作りに貢献！
- ◆ 優れた長命連産効果と高い暑熱耐性は日本の飼養環境にオススメ！

- ♂

ロツクシール ビッグボス ET

♂ サノ ET

♀ DGF クロウ
- ♀

WHG デリア ニュージー トライミー ET VG-85

♂ メラリー リゾルブ トライ ミー ET

♀ アダウエイ ニュージェント 2208 ET

♂ S-S-I アウトサイダーズ ニュージェント ET

肢 蹄

全国第7位

長命連産効果

全国第10位

GNTNo

+3,423

長命連産効果

+96,681円

乳代効果

+117,400円

産乳成分 +338

耐久性成分 +138

疾病繁殖成分 -21

乳房指数 +0.52

大きさ指数 -0.45

繁殖性指数 -0.70

疾病抵抗性指数 +0.31

M +788kg

F +75kg +0.37%

SNF +73kg +0.07%

P +44kg +0.14%

(70%R)

決定得点 +0.49

体貌と骨格 +0.08

肢蹄 +0.34

乳用強健性 -0.12

乳器 +0.75

(51%R)

気質 100

搾乳性 99

体細胞スコア 1.75 (28%R)

在群能力 +2.55 (28%R)

泌乳持続性 +0.25 (49%R)

暑熱耐性 +0.58 (8%R)

子牛生存能力 +0.38 (17%R)

乳房炎 -0.08 (34%R)

胎盤停滞 -0.87 (11%R)

産褥熱 +3.55 (10%R)

第四胃変位 +0.07 (12%R)

乳熱 -2.20 (19%R)

ケトーシス +0.68 (9%R)

未経産娘牛受胎率 56% (24%R)

初産娘牛受胎率 40% (20%R)

空胎日数 139日 (28%R)

産子難産率 4 (38%R)

娘牛難産率 4 (10%R)

産子死産率 5 (27%R)

娘牛死産率 3 (17%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さい	低 い						高 い	0.65
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.32
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.33
肋 の 構 造	欠 く						富 む	0.09
B C S	瘦 せ						肥 え	0.42
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	0.41
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.66
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.72
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.61
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.14
前 乳 房 の 付 着	弱 い						強 い	0.44
後 乳 房 の 高 さ	低 い						高 い	1.67
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	0.45
乳 房 の け ん 垂	弱 い						強 い	0.26
乳 房 の 深 さ	深 い						浅 い	0.06
乳 房 の 傾 斜	後 傾 斜						前 傾 斜	0.74
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.55
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.53
前 乳 頭 の 長 さ	短 い						長 い	1.16
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.12
肢 蹄	低 い						高 い	1.14
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.24
乳 器	低 い						高 い	1.51
決 定 得 点	低 い						高 い	1.09



デオーロ本牛



アダウエイヒーリクス 1775 ET
デオーロ 曾祖母

JSP メカニカル

ロールプレイ

ET

FFFFFF
A1/A1



GNTF No.
32

◆ ティーユー BG メカニズム

◆ S-S-I デルロイ ビゲロ ET

◆ ティーユー AJ メリンダ ET

◆ RE ローリー ハンディー マサリク ET

◆ NLBC ポツツ マサリク ET

◆ RE ローリー イメージン アル ハーパー GP-84

◆ クツギーカッター ハーパー ET



スノーピズ マツカチエン ロツティ ET

GNTF
+3,373

長命連産効果

+64,116円

乳代効果

+80,970円

産乳成分 +363

耐久性成分 +56

疾病繁殖成分 -15

乳房指数 +0.40
大きさ指数 -0.23
繁殖性指数 -0.27
疾病抵抗性指数 +0.06

M +365kg
F +81kg +0.57%
SNF +60kg +0.29%
P +47kg +0.30%
(74%R)

決定得点 -0.26
体貌と骨格 -1.04
肢蹄 -0.32
乳用強健性 -0.21
乳器 +0.12
(59%R)

気質 99

搾乳性 100

体細胞スコア 1.98 (45%R)

在群能力 +1.57 (38%R)

泌乳持続性 +0.59 (59%R)

暑熱耐性 +1.06 (17%R)

子牛生存能力 +0.05 (16%R)

乳房炎 -0.93 (42%R)

胎盤停滞 -1.36 (18%R)

産褥熱 +1.72 (18%R)

第四胃変位 +1.91 (20%R)

乳熱 -0.81 (19%R)

ケトーシス +0.13 (16%R)

未経産娘牛受胎率 58% (26%R)

初産娘牛受胎率 42% (28%R)

空胎日数 135日 (37%R)

産子難産率 4 (33%R)

娘牛難産率 4 (18%R)

産子死産率 6 (22%R)

娘牛死産率 2 (25%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.27
胸	の						広	0.52
体	の						深	0.56
肋	の						富	0.61
B	C						肥	1.65
尻	の						坐	0.16
坐	骨						骨	0.90
後	肢						曲	0.59
後	肢						平	2.94
蹄	の						大	0.58
前	乳						強	0.67
後	乳						高	1.29
後	乳						高	0.49
乳	房						強	1.32
乳	房						浅	0.71
乳	房						前	0.08
前	乳						内	0.71
後	乳						内	0.90
前	乳						長	2.15
体	貌						高	1.55
肢	蹄						高	1.08
乳	用						高	0.40
乳	器						高	0.24
決	定						高	0.56

- ◆ J-Sireより耐暑性に優れたメカニズム息牛！
- ◆ ハイレベルな乳脂量の改良力と産乳成分で牧場収益に寄与！
- ◆ 優れた暑熱耐性の実力で暑熱環境でも高い能力を発揮！

JSP ロデーズ

ジョイアス

ET

FFFFFF
A2/A2



◆ ファインデル AL ロツドマン

◆ ホクレン EDS アルタイル ET

◆ ファインデル B ロツド ET

◆ RE ジュディス マグニフィック ローソン ET

◆ ビーク アルタローソン ET

◆ WHG ジュディス プロヒューズ マジックタッチ ET

◆ S-S-I モデステイ マジックタッチ ET



コインファームス ラモス ジェリー

GNTF
+3,266

長命連産効果

+92,576円

乳代効果

+66,074円

産乳成分 +218

耐久性成分 +175

疾病繁殖成分 +64

乳房指数 +1.22
大きさ指数 +0.37
繁殖性指数 +0.45
疾病抵抗性指数 +0.78

M +377kg
F +36kg +0.23%
SNF +60kg +0.23%
P +37kg +0.25%
(75%R)

決定得点 +0.79
体貌と骨格 +0.15
肢蹄 +0.80
乳用強健性 +0.12
乳器 +0.92
(60%R)

気質 100

搾乳性 100

体細胞スコア 1.54 (46%R)

在群能力 +2.66 (41%R)

泌乳持続性 +0.33 (60%R)

暑熱耐性 +1.03 (21%R)

子牛生存能力 +3.02 (25%R)

乳房炎 +0.66 (44%R)

胎盤停滞 -0.16 (19%R)

産褥熱 +1.44 (18%R)

第四胃変位 +1.10 (21%R)

乳熱 -1.92 (25%R)

ケトーシス +2.53 (18%R)

未経産娘牛受胎率 58% (32%R)

初産娘牛受胎率 45% (30%R)

空胎日数 126日 (38%R)

産子難産率 2 (59%R)

娘牛難産率 5 (20%R)

産子死産率 3 (43%R)

娘牛死産率 4 (27%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.36
胸	の						広	0.20
体	の						深	0.20
肋	の						富	0.05
B	C						肥	0.11
尻	の						坐	1.23
坐	骨						骨	1.57
後	肢						曲	1.03
後	肢						平	1.37
蹄	の						大	0.77
前	乳						強	1.91
後	乳						高	0.72
後	乳						高	0.47
乳	房						強	0.75
乳	房						浅	2.11
乳	房						前	1.69
前	乳						内	1.89
後	乳						内	0.73
前	乳						長	0.91
体	貌						高	0.23
肢	蹄						高	2.70
乳	用						高	0.23
乳	器						高	1.85
決	定						高	1.75

- ◆ J-Sireより“コインファームス ラモス ジェリー”ファミリーからロツドマン息牛！
- ◆ ハイレベルな肢蹄改良と決定得点！正確な骨格と力強い乳器は抜群の体型改良度を誇る！
- ◆ 高い暑熱耐性と際立つ繁殖性の良さで牛群に長く留まる！

乳用種雄牛評価成績 2026-8月

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命産産効果
New	1	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	86,398
	2	JP5H60889	SEA-LAKE レネグード レールガン ET	83,473
New	3	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	83,289
New	4	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	82,732
	5	JP3H59306	デイベロツブ ドラスティツク ET	80,370
New	6	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	77,901
New	7	JP3H60369	デイベロツブ フォース ET	74,676
	8	JP5H60485	バインツリー LGND ハスキー キフユ ET	74,655
New	9	JP4H59479	サミットリー ムーンウオーカー	73,671
	10	JP3H60088	エンドリツチ ヒーロー フェドラ ET	73,445
	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	195,804
New	2	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	178,729
New	3	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	170,858
	4	JP3H59306	デイベロツブ ドラスティツク ET	170,740
New	5	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	146,672
	6	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	145,852
New	7	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	134,502
	8	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	119,399
New	9	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロソリオ	114,021
	10	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	105,781
	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP5H60984	マース ジャマルコ デーヴァ ET	344
New	2	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	329
New	3	JP3H59306	デイベロツブ ドラスティツク ET	318
	4	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	316
New	5	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	312
	6	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	301
New	6	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	301
	8	JP5H60991	セブンスヘブン セカンド ハイパーループ ET	283
New	9	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロソリオ	272
	10	JP4H60739	ハツピークロス デクラン	261
	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	1,598
New	2	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	1,378
New	3	JP3H59306	デイベロツブ ドラスティツク ET	1,318
	4	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	1,294
New	5	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	1,219
	6	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	1,082
New	7	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	1,081
	8	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	858
New	9	JP2H60755	NLBC ラービグリズモア ET	854
	10	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	842
	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP5H60984	マース ジャマルコ デーヴァ ET	86
New	2	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	73
	3	JP5H60991	セブンスヘブン セカンド ハイパーループ ET	71
New	4	JP5H60764	ML サラ ビター	68
	5	JP3H60369	デイベロツブ フォース ET	66
New	6	JP4H60739	ハツピークロス デクラン	62
	6	JP4H60484	トツブジーン ライムライト ラレド ET	62
New	8	JP3H58843	クリーク アーチーバー プリズムドア	61
	9	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	57
New	10	JP3H58921	ヘイチャン ルーター OSE ポリー ET	55
New	10	JP5H60889	SEA-LAKE レネグード レールガン ET	55

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	54
	2	JP3H59306	デイベロツブ ドラスティツク ET	53
New	3	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	52
	4	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	50
New	5	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	48
	6	JP2H58916	NLBC ジエステイ ロソリオ	46
New	7	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	44
	8	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	43
New	9	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	40
	10	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	39
	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP3H60369	デイベロツブ フォース ET	176
	2	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	147
New	3	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	145
	4	JP2H60755	NLBC ラービグリズモア ET	124
New	5	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	111
	5	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	111
New	7	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	105
	8	JP3H57843	ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET	97
New	9	JP3H60257	ティーマー ベルセルク アリー	94
	10	JP3H58155	デイベロツブ ウオー リア ET	92
	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	1.30
	2	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.12
New	3	JP3H58155	デイベロツブ ウオー リア ET	1.11
	4	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	1.08
New	5	JP3H58868	デイベロツブ リトルスター ET	1.02
	6	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	0.80
New	7	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	0.78
	8	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	0.74
New	9	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	0.69
	10	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.62
	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	1.56
	2	JP3H58155	デイベロツブ ウオー リア ET	1.49
New	3	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	1.42
	4	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.28
New	5	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	1.23
	6	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	1.08
New	7	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	1.04
	8	JP3H58565	BRF ゲート ダンサー トム ET	1.01
New	9	JP3H58921	ヘイチャン ルーター OSE ポリー ET	1.00
	9	JP3H58868	デイベロツブ リトルスター ET	1.00
	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.94
	2	JP3H59199	ファインデール AL ロツドマン	0.92
New	3	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	0.91
	4	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	0.54
New	5	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	0.53
	6	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	0.51
New	7	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	0.49
	8	JP3H58438	ハツピークロス レイゲン	0.48
New	9	JP5H60764	ML サラ ビター	0.42
	10	JP3H57843	ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET	0.41
	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
New	1	JP5H60136	ピュアソウル ビジョン DR ウエルダ	-2.20
	2	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	-1.78
New	3	JP4H59479	サミットリー ムーンウオーカー	-1.34
	4	JP4H60739	ハツピークロス デクラン	-1.05
New	5	JP4H60484	トツブジーン ライムライト ラレド ET	-0.71
	6	JP5H60039	センーミヤ LS フクキチ ET	-0.48
New	7	JP5H60984	マース ジャマルコ デーヴァ ET	-0.47
	7	JP5H60822	バツシヨランランド マスターカード D ロック ET	-0.47
New	9	JP3H60257	ティーマー ベルセルク アリー	-0.39
	10	JP3H60369	デイベロツブ フォース ET	-0.36

デイベロツプ

フォース ET

FFFFFF A2/A2



GH-X ♀


- ◆ 母は“キャブテン”を輩出した“チャール”と全きょうだい！
元祖は“ハートジェンリー ダンテ マリツサ ET” EX-93ファミリー
- ◆ 3期連続全国第1位の耐久性成分と中型サイズの体、付着と高さに優れた乳房をもつ！
- ◆ 全国第1位の在群能力と第4位の疾病繁殖成分を兼ね備え、牛群で長く活躍！
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に最適！暑熱耐性にも優れる！



ハートジェンリー ヨーダー モデスト ET

- ♀ ラークレスト B コンプリート ET
- ♀ ワーデル ヨダー バンダレス ET
- ♀ ラークレスト カドラ ET

- ♀ ハートジェンリー チャーリー メーシー ET VG-87
- ♀ DG チャーリー ET
- ♀ ハートジェンリー ヨーダー モデスト ET VG-86
- ♀ ウツドクレスト モーグル ヨダー ET



耐久性成分	在群能力	疾病繁殖成分
全国第1位	全国第1位	全国第4位
疾病抵抗性指数	乳脂量	長命連産効果
全国第4位	全国第5位	全国第7位
体細胞スコア	乳脂%	乳房指数
全国第7位	全国第7位	全国第8位

GNTP

+3,318

長命連産効果

+74,676円

乳代効果

+61,826円

産乳成分 +228

耐久性成分 +176

疾病繁殖成分 +88

乳房指数	+1.11
大きさ指数	-1.78
繁殖性指数	+0.60
疾病抵抗性指数	+1.24

M	+321 kg
F	+66 kg +0.48%
SNF	+29 kg +0.05%
P	+19 kg +0.08%
(90%R 51D/43H)	
決定得点	+0.40
体貌と骨格	-0.41
肢蹄	+0.23
乳用強健性	-0.44
乳器	+0.82
(78%R 38D/32H)	

気質	99
搾乳性	100
体細胞スコア	1.46 (76%R)
在群能力	+2.66 (63%R)
泌乳持続性	+0.57 (84%R)
暑熱耐性	+1.67 (27%R)
子牛生存能力	+2.52 (24%R)
乳房炎	+2.07 (50%R)
胎盤停滞	+0.03 (23%R)
産褥熱	+3.08 (23%R)
第四胃変位	+0.06 (26%R)
乳熱	-0.17 (28%R)
ケトシス	-0.30 (22%R)

未経産娘牛受胎率	62% (37%R)
初産娘牛受胎率	46% (45%R)
空胎日数	133日 (54%R)
産子難産率	7 (49%R)
娘牛難産率	4 (28%R)
産子死産率	5 (33%R)
娘牛死産率	1 (39%R)
娘牛平均成績	
M	11,314 kg
F	472 kg 4.19%
SNF	979 kg 8.66%
P	373 kg 3.30%
決定得点	80.0


グレシヤス トドツク フォース
鶴居村/農事組合法人 清和農場 所有 母の父/ウツドクレスト キング ドツクSSF ダートロード フォース シルバー
中標津町/須崎牧場 所有 母の父/シーガルベイ シルバー ET

ディベロップ

ドラスティック

ET

FCFFFF A2/A2



GH-X ♀

- ◆ 優れた泌乳能力と好繁殖性・機能的体型の
“ウェブビュー ガボアー マイカラ ET”ファミリー
- ◆ 乳量+1,200kg超え！乳成分の改良にも優れ、
全国**第4位**の極めて高い乳代効果を発揮！
- ◆ 3期連続**TOP5**の優れた長命連産効果で牛群に長く留まる！



ウェブビュー ガボアー マイカラ ET

♂ ピーク アルタモントーヤ ET

♂ ピーク アルタモレノ ET


♀ リスモア ミステイ

♀ リーニングハウス ジエディ 22480 ET

♂ S-SI モントロス ジエディ ET

♀ ウェブビュー タータム 7533 ET VG-88

♂ ミスター ウエルカム SSI ウーノ タータム ET



SNF量

全国第2位

乳蛋白質量

全国第2位

産乳成分

全国第3位

乳量

全国第3位

乳代効果

全国第4位

長命連産効果

全国第5位

GNT

+3,253

長命連産効果

+80,370円

乳代効果

+170,740円

産乳成分 +318

耐久性成分 +63

疾病繁殖成分 -32

乳房指数 +0.43

大きさ指数 +0.25

繁殖性指数 -0.99

疾病抵抗性指数 -0.13

気質 101

搾乳性 98

体細胞スコア 1.67 (76%R)

在群能力 +1.59 (67%R)

泌乳持続性 +0.96 (87%R)

暑熱耐性 -0.39 (37%R)

子牛生存能力 +1.84 (35%R)

乳房炎 -0.79 (60%R)

胎盤停滞 +0.15 (35%R)

産褥熱 +1.87 (35%R)

第四胃変位 +0.58 (38%R)

乳熱 -3.35 (40%R)

ケトosis -0.12 (34%R)

未経産娘牛受胎率 56% (45%R)

初産娘牛受胎率 39% (52%R)

空胎日数 144日 (60%R)

産子難産率 4 (67%R)

娘牛難産率 7 (40%R)

産子死産率 6 (53%R)

娘牛死産率 3 (50%R)

娘牛平均成績

M 12,111 kg

F 466 kg 3.87%

SNF 1,055 kg 8.72%

P 403 kg 3.33%

決定得点 80.2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.96
胸の幅	狭い						広い	0.79
体の深さ	浅い						深い	0.41
肋の構造	欠く						富む	1.53
B C S	痩せ						肥え	1.12
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い						広い	0.92
後肢側望	直飛						曲飛	0.38
後肢後望	寄る						平行	0.75
蹄の角度	小さい						大きい	0.72
前乳房の付着	弱い						強い	1.12
後乳房の高さ	低い						高い	1.29
後乳房の幅	狭い						広い	1.36
乳房のけん垂	弱い						強い	1.08
乳房の深さ	深い						浅い	0.96
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.02
前乳頭の配置	外付						内付	0.84
後乳頭の配置	外付						内付	2.49
前乳頭の長さ	短い						長い	0.37
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.31
乳用強健性	低い						高い	0.60
乳器	低い						高い	1.25
決定得点	低い						高い	0.75

リバーサイド デイステイニー ガンダ
苫小牧市/有限会社 溝口牧場 所有 母の父/コープ オースタイル オーマン ジャスト ETロングフィールド ドラスティック タイディ
興部町/河原牧場 所有 母の父/クリアエコー アルタ R2 ET

ハッピークロス モデル ET

FFFFFF A2/A2



GH-X ♀


- ◆ 世界で活躍する優れた長命性が特徴の“ルディー ミツシー”ファミリー
- ◆ 5期連続 **TOP6** の在群能力と体細胞スコア・乳成分改良に優れる！
- ◆ ファミリー譲りの長命連産効果と付着・高さに優れる6期連続全国 **第6位** の乳器改良効果！



バインツリー マーサ シーン ET

- ♂ ピーク アルタモレノ ET
- ♂ コーブ UPD ハンター サルビノ
- ♀ OCD モーグル アブラカダブラ ET

- ♀ バインツリー 9882 プロフ 7014 ET VG-86
- ♂ S-S-I パーティーロツク プロフィット ET
- ♀ OCD スーパーサイアー 9882 ET VG-86
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET



長命連産効果 全国第4位	乳器 全国第6位	在群能力 全国第6位
耐久性成分 全国第7位	疾病抵抗性指数 全国第7位	体貌と骨格 全国第7位
乳用強健性 全国第7位	決定得点 全国第7位	乳代効果 全国第8位

GNTP
+3,210

長命連産効果
+82,732円
乳代効果
+119,399円

産乳成分 **+255**耐久性成分 **+105**疾病繁殖成分 **+19**

乳房指数	+1.07
大きさ指数	+0.91
繁殖性指数	-0.42
疾病抵抗性指数	+1.01

M	+858 kg
F	+41 kg +0.09 %
SNF	+97 kg +0.19 %
P	+44 kg +0.15 %
(91%R 51D/40H)	
決定得点	+0.78
体貌と骨格	+0.67
肢蹄	+0.01
乳用強健性	+0.59
乳器	+1.08
(80%R 42D/32H)	

気質	102
搾乳性	99
体細胞スコア	1.56 (77%R)
在群能力	+2.36 (67%R)
泌乳持続性	+0.22 (88%R)
暑熱耐性	-0.42 (34%R)
子牛生存能力	-0.25 (57%R)
乳房炎	-0.24 (56%R)
胎盤停滞	+0.72 (28%R)
産褥熱	+4.22 (28%R)
第四胃変位	+1.36 (30%R)
乳熱	+0.14 (35%R)
ケトosis	+1.75 (27%R)

未経産娘牛受胎率	59 % (45%R)
初産娘牛受胎率	40 % (49%R)
空胎日数	138 日 (57%R)
産子難産率	5 (95%R)
娘牛難産率	5 (38%R)
産子死産率	7 (91%R)
娘牛死産率	3 (49%R)
娘牛平均成績	
M	12,182 kg
F	475 kg 3.92 %
SNF	1,062 kg 8.71 %
P	405 kg 3.33 %
決定得点	79.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.56
胸の幅	狭い						広い	0.78
体の深さ	浅い						深い	0.28
肋の構造	欠く						富む	1.70
B C S	痩せ			☆			肥え	1.13
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	2.35
坐骨幅	狭い						広い	0.31
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.27
後肢後望	寄る						平行	0.37
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.27
前乳房の付着	弱い						強い	1.86
後乳房の高さ	低い						高い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	0.08
乳房のけん垂	弱い						強い	1.61
乳房の深さ	深い						浅い	1.72
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.56
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.12
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.56
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.80
体貌と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	1.14
乳器	低い						高い	2.16
決定得点	低い						高い	1.73

ベルレイク ハッピークロス ピュア (2産目)
池田町/株式会社 鈴木牧場 所有 母の父/STE オディーニル ピュア ET

ベルレイク ハッピークロス ピュア (2産目)

ケーブインレット プラズマ ET

FFFFFF A1/A2

GNTF No.
10


GH-X ♀

- ◆ 産乳能力の高さと好乳器が特徴の
“ジースアンドジース スーパーサイアー 3104”VG-87ファミリー
- ◆ 優れた産乳成分と4期連続 **TOP10** の在群能力、
高い乳代効果で経営に貢献！
- ◆ 全国 **第5位** の耐久性に優れた中程度の体サイズと理想的な尻の角度をもつ！



クリーンヒル リフレクター ジース ET

- ♂ リーニングハウス クリート ET
 - ♂ S-S-I ファーストクラス フラッグシップ ET
 - ♀ リーニングハウス KNGBY 21324 ET
- ♀ バンデンバーズ マグナス ジース VG-88
 - ♂ ウェット タフィナフ マグナス ET
 - ♀ クリーンヒル リフレクター ジース ET VG-85
 - ♂ S-S-I モーグル リフレクター



耐久性成分 全国 第5位	乳量 全国 第6位	乳代効果 全国 第7位
SNF量 全国 第8位	在群能力 全国 第9位	乳蛋白質量 全国 第9位

GNTF
+3,179

長命連産効果
+68,753円
乳代効果
+134,502円

産乳成分 **+251**耐久性成分 **+111**疾病繁殖成分 **-9**

乳房指数	+0.64
大きさ指数	-0.88
繁殖性指数	-0.26
疾病抵抗性指数	+0.41

M	+1,082 kg
F	+45 kg +0.04 %
SNF	+86 kg -0.06 %
P	+40 kg +0.03 %
(89%R 41D/31H)	
決定得点	+0.21
体貌と骨格	+0.11
肢蹄	+0.11
乳用強健性	-0.13
乳器	+0.41
(77%R 34D/27H)	

気質	101
搾乳性	100
体細胞スコア	1.94 (71%R)
在群能力	+1.89 (60%R)
泌乳持続性	+0.23 (83%R)
暑熱耐性	-2.09 (26%R)
子牛生存能力	+0.80 (22%R)
乳房炎	-1.38 (54%R)
胎盤停滞	+0.41 (22%R)
産褥熱	+2.11 (23%R)
第四胃変位	+3.02 (26%R)
乳熱	+0.15 (28%R)
ケトosis	+0.01 (21%R)

未経産牛受胎率	56 % (34%R)
初産牛受胎率	44 % (40%R)
空胎日数	137 日 (50%R)
産子難産率	6 (48%R)
娘牛難産率	6 (27%R)
産子死産率	5 (31%R)
娘牛死産率	4 (37%R)
娘牛平均成績	
M	11,472 kg
F	458 kg 4.02 %
SNF	995 kg 8.68 %
P	382 kg 3.34 %
決定得点	79.2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.01
胸の幅	狭い						広い	1.22
体の深さ	浅い						深い	1.61
肋の構造	欠く						富む	0.12
B C S	痩せ						肥え	0.97
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.49
坐骨幅	狭い						広い	1.55
後肢側望	直飛						曲飛	0.96
後肢後望	寄る						平行	0.37
蹄の角度	小さい						大きい	0.33
前乳房の付着	弱い						強い	0.79
後乳房の高さ	低い						高い	1.34
後乳房の幅	狭い						広い	1.20
乳房のけん垂	弱い						強い	1.08
乳房の深さ	深い						浅い	1.82
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.47
前乳頭の配置	外付						内付	0.35
後乳頭の配置	外付						内付	1.65
前乳頭の長さ	短い						長い	1.61
体貌と骨格	低い						高い	0.16
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	0.83
決定得点	低い						高い	0.47

ノームソフィ プラズマ
豊頃町/農事組合法人 農夢 所有 母の父/BRF スカイ ウォーカー ET

ノームソフィ プラズマ

JP3H59136

OMURA
HOT LAND ET◆ 個体識別番号: 14523-1592-6
◆ 繁殖者: アメリカ リカート ブラザーズ◆ 平成30年10月8日生
◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏

オムラ

ホットランド ET

CFFFFFF A2/A2

GNTP No.
6


GH-X ♀

- ◆ EXを多数輩出！鮮明なフレームと機能的な乳器を備える
“ウエルカム バクスター ライラ ET” EX-91ファミリー
- ◆ 体型形質すべて4期連続**TOP8**入り！
体型改良のスペシャリスト！！
- ◆ 優れた長命連産効果と6期連続**TOP4**の産乳成分も兼ね備える！



リックランド スーパーサイアー 4577

- ♂ ピーク ホットライン ET
 - ♂ グレンディー・ヘイブン アルタホットロッド
 - ♀ ジエイモア モーグル ホステイス ET
- ♀ リックランド エスシー 5498 7609 ET EX-90
 - ♂ S-S-I ファーストクラス ファイブ スター ET
 - ♀ リックランド キングボーイ 5498 ET VG-88
 - ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET



乳房指数	決定得点	乳脂量
全国第1位	全国第2位	全国第2位
SNF%	乳蛋白質%	肢 蹄
全国第2位	全国第2位	全国第3位
産乳成分	乳 器	乳脂%
全国第4位	全国第4位	全国第4位

GNTP

+3,235長命連産効果
+72,585円
乳代効果
+85,665円産乳成分 **+316**耐久性成分 **+39**疾病繁殖成分 **-11**



乳房指数	+1.49
大きさ指数	+2.07
繁殖性指数	-0.91
疾病抵抗性指数	+0.58

M	+424 kg
F	+73 kg +0.54%
SNF	+73 kg +0.25%
P	+39 kg +0.24%
(91%R 46D/43H)	
決定得点	+1.12
体貌と骨格	+0.69
肢 蹄	+0.91
乳用強健性	+0.65
乳 器	+1.28
(78%R 35D/30H)	

気 質	98
搾 乳 性	99
体細胞スコア	1.55 (76%R)
在群能力	-0.52 (65%R)
泌乳持続性	+0.39 (87%R)
暑熱耐性	+1.25 (33%R)
子牛生存能力	+1.10 (53%R)
乳 房 炎	+0.85 (60%R)
胎盤停滞	+0.47 (28%R)
産 褥 熱	+1.67 (30%R)
第四胃変位	-0.27 (33%R)
乳 熱	+0.11 (36%R)
ケトーシス	-0.01 (28%R)

未経産娘牛受胎率	58% (43%R)
初産娘牛受胎率	38% (49%R)
空 胎 日 数	142日 (57%R)
産子難産率	6 (90%R)
娘牛難産率	4 (38%R)
産子死産率	6 (81%R)
娘牛死産率	3 (47%R)
娘牛平均成績	
M	11,399 kg
F	490 kg 4.30%
SNF	1,006 kg 8.82%
P	394 kg 3.45%
決定得点	80.1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.31
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.18
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.70
肋 の 構 造	欠 く						富 む	0.76
B	C	S	瘦 せ				肥 え	0.27
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.41
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.85
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.55
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.97
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	3.85
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.88
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.85
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.65
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.64
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.43
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.31
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.29
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.43
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.71
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.03
肢 蹄	低 い						高 い	3.08
乳用強健性	低 い						高 い	1.24
乳 器	低 い						高 い	2.56
決 定 得 点	低 い						高 い	2.47

カウテス ホットランド キヤスト
広尾町/中川牧場 所有 母の父/ミッドフィールド CCM アイオーンエンパイア ホットランド リートン
広尾町/中川牧場 所有 母の父/レイバー ナイアグラ パリツシュ ET

ティーマー

ベルセルク アリー

FFFFFF A1/A2

GNTP No.
13


GH-X ♀

- ◆ 高能力・好乳器でアウトクロスの
“ニューウエイ パトロン アリー ET”VG-87ファミリー
- ◆ スカイバック×バラードの2世代国産種雄牛による
アウトクロスの血統構成
- ◆ 優れた耐久性成分と中程度の体サイズ、
オールプラスの乳成分を兼ね備える！



ニューウエイ ジョースアリー ET

- ♂ デイベロップ スカイバック ET
 - ♂ トリブルクラウン ゲートダンサー ET
 - ♀ デイベロップ キングボーイ プリンA 7300 ET
- ♀ ティーマー バラード オーヒル VG-86
 - ♂ オムラ バラード ET
 - ♀ ティーマー モーガン アリー ET VG-85
 - ♂ S-S-I プツケム モーガン ET

耐久性成分
全国第9位在群能力
全国第10位

GNTP

+3,140

長命連産効果

+63,967円

乳代効果

+84,327円

産乳成分 +241

耐久性成分 +94

疾病繁殖成分 +1

乳房指数 +0.71
大きき指数 -1.35
繁殖性指数 -0.70
疾病抵抗性指数 +0.23

M +557 kg
F +47 kg +0.24 %
SNF +63 kg +0.11 %
P +36 kg +0.14 %
(90%R 47D/38H)

決定得点 -0.02
体貌と骨格 -0.54
肢蹄 -0.30
乳用強健性 -0.53
乳器 +0.44
(79%R 35D/29H)

気質 100
搾乳性 100
体細胞スコア 1.58 (76%R)
在群能力 +1.80 (65%R)
泌乳持続性 +1.41 (85%R)
暑熱耐性 +0.29 (34%R)
子牛生存能力 -2.34 (31%R)
乳房炎 +1.26 (56%R)
胎盤停滞 -0.36 (28%R)
産褥熱 -1.20 (28%R)
第四胃変位 +0.16 (31%R)
乳熱 -2.45 (34%R)
ケトシス +0.46 (27%R)

未経産娘牛受胎率 59 % (42%R)
初産娘牛受胎率 40 % (49%R)
空胎日数 144 日 (57%R)
産子難産率 8 (53%R)
娘牛難産率 6 (34%R)
産子死産率 6 (40%R)
娘牛死産率 4 (45%R)

娘牛平均成績
M 11,184 kg
F 456 kg 4.11 %
SNF 971 kg 8.70 %
P 376 kg 3.39 %
決定得点 79.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.79
胸	の						広	1.40
体	の						深	1.91
肋	の						富	1.03
B	C						肥	1.03
尻	の						坐	0.54
坐	骨						広	0.61
後	肢						曲	0.47
後	肢						平	0.01
蹄	の						大	1.35
前	乳房						強	1.10
後	乳房						高	2.10
後	乳房						広	0.11
乳房	の						強	0.31
乳房	の						浅	0.91
乳房	の						前	0.88
乳房	の						内	1.57
乳房	の						内	0.39
乳房	の						長	1.04
乳房	の						高	0.80
乳房	の						高	1.02
乳房	の						高	1.02
乳房	の						高	0.89
乳房	の						高	0.05

SSK ベルセルク アリー プリタニア
新ひだか町/佐々木牧場 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ETエフエフ プリンス ベルセルク アリー アント(2産目)
別海町/藤倉牧場 所有 母の父/デスー 11228 トップシー ET


JP3H58868

DEVELOP
LITTLESTAR ET◆ 個体識別番号: 15088-9077-3
◆ 繁殖者: アメリカ セレクト サイアーズ◆ 平成30年6月1日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場GNTP No.
35デイベロツプ
リトルスター

ET



- ウッドクレスト キング ドック
モーニングビュー MCC キングボーイ ET
WCD-ZBW マツク ダティ ET
フライハイアー ジェディ ハブノット ET VG-87
S-S-I モントロス ジェディ ET
クツキークッター マーシー ハツシエズ ET VG-85
コブ ポスサイド マツセイ ET



FFFFFFF A2/A2

第16回全日本ホルスタイン共進会
第1部 Jサイアーカーフクラス 優等賞1席ローヤルランド ライアンス リトルスター
大樹町/木村牧場 所有 母の父/JC サンライズ バンビーナ

GH-X♀



体貌と骨格

全国第1位

乳用強健性

全国第1位

決定得点

全国第5位

GNTP

+2,886

長命連産効果

+20,653円

乳代効果

+75,958円

産乳成分 +206

耐久性成分 +1

疾病繁殖成分 -29

乳房指数 +0.69
大きさ指数 +1.81
繁殖性指数 -0.75
疾病抵抗性指数 +0.86

M +504 kg
F +41 kg +0.20 %
SNF +55 kg +0.11 %
P +30 kg +0.13 %
(91%R 45D/37H)

決定得点 +1.02
体貌と骨格 +1.28
肢蹄 +0.21
乳用強健性 +1.43
乳器 +1.00
(79%R 34D/27H)

気質 101
搾乳性 100
体細胞スコア 1.85 (76%R)

在群能力 +0.00 (68%R)
泌乳持続性 -0.72 (87%R)
暑熱耐性 -1.74 (43%R)
子牛生存能力 -3.22 (72%R)

乳房炎 +0.38 (60%R)
胎盤停滞 +1.12 (37%R)
産褥熱 +2.07 (38%R)
第四胃変位 +0.76 (40%R)
乳熱 +0.55 (42%R)
ケトシス +1.21 (36%R)

未経産娘牛受胎率 59% (72%R)
初産娘牛受胎率 39% (55%R)
空胎日数 143日 (60%R)
産子難産率 6 (94%R)
娘牛難産率 5 (44%R)
産子死産率 7 (88%R)
娘牛死産率 3 (51%R)

娘牛平均成績
M 11,829 kg
F 463 kg 3.95 %
SNF 1,026 kg 8.69 %
P 390 kg 3.31 %
決定得点 80.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.82
胸の幅	狭い						広い	1.51
体の深さ	浅い						深い	2.08
肋の構造	欠く						富む	2.85
B	C	S	痩せ				肥え	2.45
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い						広い	1.68
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.90
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.80
前乳房の付着	弱い						強い	0.91
後乳房の高さ	低い						高い	1.41
後乳房の幅	狭い						広い	2.10
乳房のけん垂	弱い						強い	0.39
乳房の深さ	深い						浅い	0.65
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.38
前乳頭の配置	外付				☆		内付	1.01
後乳頭の配置	外付				☆		内付	1.86
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.92
体貌と骨格	低い						高い	1.91
肢蹄	低い						高い	0.71
乳用強健性	低い						高い	2.74
乳器	低い						高い	2.01
決定得点	低い						高い	2.25

JP3H60517

BRF JAMARCO
CAPRESE SALAD ET◆ 個体識別番号: 13936-2817-8
◆ 生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

◆ 令和2年6月14日生

GNTP No.
39


BRF ジャマルコ

カプレゼ

サラダ ET



- S-S-I ティーノ ジャマルコ ET
ダブルイーグル ベイオン ティーノ ET
スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
ビューホーム デーミズーリ ET
ビュクソール プラチナ シラス ET GP-82
シーガルベイ プラチナ ET



FFFFFFF A2/A2

第16回全日本ホルスタイン共進会
第11部 Jサイア3歳クラス 優等賞1席、BUスウィートハート キャラメル ソルト フラベチーノ(2産目)
更別村/天野牧場 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ET

GH-X♀



乳房指数

全国第2位

肢蹄

全国第6位

決定得点

全国第8位

GNTP

+2,833

長命連産効果

+23,027円

乳代効果

+33,175円

産乳成分 +175

耐久性成分 +83

疾病繁殖成分 -119

乳房指数 +1.40
大きさ指数 +0.23
繁殖性指数 -2.59
疾病抵抗性指数 +0.46

M +140 kg
F +53 kg +0.48 %
SNF +1 kg -0.09 %
P +13 kg +0.08 %
(96%R 219D/105H)

決定得点 +0.74
体貌と骨格 -0.60
肢蹄 +0.51
乳用強健性 +0.41
乳器 +1.42
(93%R 173D/82H)

気質 100
搾乳性 98
体細胞スコア 1.80 (92%R)

在群能力 +0.50 (81%R)
泌乳持続性 +0.33 (92%R)
暑熱耐性 +0.06 (43%R)
子牛生存能力 +1.94 (69%R)

乳房炎 +0.44 (62%R)
胎盤停滞 +1.62 (31%R)
産褥熱 +1.05 (32%R)
第四胃変位 +0.73 (35%R)
乳熱 -1.38 (31%R)
ケトシス -1.15 (30%R)

未経産娘牛受胎率 48% (76%R)
初産娘牛受胎率 32% (65%R)
空胎日数 147日 (73%R)
産子難産率 4 (90%R)
娘牛難産率 6 (51%R)
産子死産率 6 (80%R)
娘牛死産率 6 (64%R)

娘牛平均成績
M 12,270 kg
F 520 kg 4.28 %
SNF 1,066 kg 8.70 %
P 419 kg 3.43 %
決定得点 81.6

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.60
胸の幅	狭い						広い	0.11
体の深さ	浅い						深い	0.15
肋の構造	欠く						富む	1.13
B	C	S	痩せ				肥え	2.95
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.58
坐骨幅	狭い						広い	2.42
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.41
後肢後望	寄る						平行	0.36
蹄の角度	小さい				☆		大きい	1.42
前乳房の付着	弱い						強い	1.74
後乳房の高さ	低い						高い	3.16
後乳房の幅	狭い						広い	0.74
乳房のけん垂	弱い						強い	0.20
乳房の深さ	深い						浅い	1.42
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.83
前乳頭の配置	外付				☆		内付	1.60
後乳頭の配置	外付				☆		内付	0.93
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.56
体貌と骨格	低い						高い	0.90
肢蹄	低い						高い	1.71
乳用強健性	低い						高い	0.79
乳器	低い						高い	2.85
決定得点	低い						高い	1.64

K.S ロナルド レインボー RED ET

NEW

FFFFFF A1/A1




- ◆ 優れた乳器・体型改良力と良好な産乳能力を兼ね備えるRED種雄牛！
- ◆ 好体型・高インデックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”ファミリー
- ◆ 中型サイズで全国第2位の優れた耐久性と疾病繁殖成分を兼ね備え、第2位の在群能力で牛群で長く活躍！



トレントウエイJS レッドゾーン RED ET

- ♂ トレントウエイJS ロナルド ET
- ♂ ミスター サルバートル アールシー ET
- ♀ ワイウイスパー シルバー ローヤルティ ET

- ♀ トレントウエイJS レッドゾーン RED ET EX-91
- ♂ ホリランド シンプリシティ P RC ET
- ♀ トレントウエイJS ロナ ET EX-91
- ♂ S-SI モントロス デューク ET



耐久性成分

全国第2位

在群能力

全国第2位

乳房指数

全国第3位

長命連産効果

全国第6位

乳器

全国第7位

疾病繁殖成分

全国第9位

決定得点

全国第9位

GNTP

+2,936

長命連産効果

+77,901円

乳代効果

+73,118円

産乳成分 +100

耐久性成分 +147

疾病繁殖成分 +69

乳房指数	+1.34
大きさ指数	-0.25
繁殖性指数	+0.42
疾病抵抗性指数	+0.89

M	+618 kg
F	+25 kg +0.02 %
SNF	+40 kg -0.12 %
P	+11 kg -0.10 %
(90%R 61D/51H)	

決定得点	+0.69
体貌と骨格	+0.18
肢蹄	+0.17
乳用強健性	+0.22
乳器	+1.04
(80%R 45D/39H)	

気質	99
搾乳性	99
体細胞スコア	1.62 (80%R)
在群能力	+2.52 (50%R)
泌乳持続性	+1.38 (75%R)
暑熱耐性	-0.29 (23%R)
子牛生存能力	+0.76 (41%R)
乳房炎	-0.34 (41%R)
胎盤停滞	+1.90 (19%R)
産褥熱	+3.25 (19%R)
第四胃変位	+1.75 (22%R)
乳熱	-0.80 (24%R)
ケトosis	+0.65 (18%R)

未経産娘牛受胎率	62 % (48%R)
初産娘牛受胎率	42 % (43%R)
空胎日数	128 日 (48%R)
産子難産率	4 (78%R)
娘牛難産率	5 (27%R)
産子死産率	4 (62%R)
娘牛死産率	1 (36%R)

娘牛平均成績	
M	11,705 kg
F	457 kg 3.94 %
SNF	1,001 kg 8.57 %
P	374 kg 3.21 %
決定得点	81.0

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.53
胸の幅	狭い						広い	0.16
体の深さ	浅い						深い	1.18
肋の構造	欠く						富む	0.45
B C S	痩せ						肥え	0.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛						曲飛	0.80
後肢後望	寄る						平行	0.31
蹄の角度	小さい						大きい	2.52
前乳房の付着	弱い						強い	1.84
後乳房の高さ	低い						高い	1.71
後乳房の幅	狭い						広い	0.43
乳房のけん垂	弱い						強い	1.70
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.30
前乳頭の配置	外付						内付	2.07
後乳頭の配置	外付						内付	0.39
前乳頭の長さ	短い						長い	1.15
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.57
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳器	低い						高い	2.08
決定得点	低い						高い	1.53

ミルクライズ マダム レインボー RED
士幌町／農事組合法人 佐々木牧場 所有 母の父／リバリ レイジャー RED ETクレーン レインボー アート
鶴居村／斉藤牧場 所有 母の父／OCD ファーストクラス カレン ET

エンドリツチ




フエドラ ET

FFFFFF A1/A2

GNTNo.
27


GH-X ♀

- ◆ 母系は好体型・高インデックスカウとして著名な“クツキーカッター モム ハロー ET”
- ◆ 中程度の体サイズと4期連続全国第1位の疾病繁殖成分で優れた長命連産効果を発揮！
- ◆ 4期連続全国第1位の低い体細胞スコアで乳質改善にも貢献！



ピーク ヒロイン 60614 ET

- ♀ サンディバレー フェドラ ET
 - ♂ ワーデル ヨダー バンダレス ET
 - ♀ サンディバレー KB リバティ ET
- ♀ ピーク ヒロイン 60614 ET VG-86
 - ♂ エンドコ スーパーヒーロー ET
 - ♀ クツキーカッター ハティ ET
 - ♂ ペーコンヒル モントロス ET

疾病繁殖成分
全国第1位体細胞スコア
全国第1位SNF%
全国第1位繁殖性指数
全国第2位乳蛋白質%
全国第7位長命連産効果
全国第10位

GNTP

+2,977

長命連産効果

+73,445円

乳代効果

+41,635円

産乳成分 +111

耐久性成分 +67

疾病繁殖成分 +193

乳房指数 +0.76

大きさ指数 -0.48

繁殖性指数 +1.87

疾病抵抗性指数 +0.89

M +242 kg

F +8 kg +0.01 %

SNF +54 kg +0.27 %

P +26 kg +0.19 %

(89%R 43D/35H)

決定得点 +0.26

体貌と骨格 +0.29

肢蹄 -0.25

乳用強健性 -0.38

乳器 +0.56

(79%R 38D/31H)

気質 101

搾乳性 99

体細胞スコア 1.05 (74%R)

在群能力 +1.36 (64%R)

泌乳持続性 +2.49 (85%R)

暑熱耐性 +0.55 (34%R)

子牛生存能力 +1.48 (28%R)

乳房炎 +1.72 (57%R)

胎盤停滞 +0.13 (28%R)

産褥熱 +0.80 (28%R)

第四胃変位 -0.21 (31%R)

乳熱 -0.46 (34%R)

ケトシス +1.58 (27%R)

未経産娘牛受胎率 63 % (40%R)

初産娘牛受胎率 51 % (46%R)

空胎日数 117 日 (56%R)

産子難産率 5 (73%R)

娘牛難産率 3 (34%R)

産子死産率 4 (59%R)

娘牛死産率 1 (44%R)

娘牛平均成績

M 10,923 kg

F 428 kg 3.94 %

SNF 959 kg 8.78 %

P 369 kg 3.38 %

決定得点 80.1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.09
胸の幅	狭い						広い	0.81
体の深さ	浅い						深い	0.61
肋の構造	欠く						富む	1.37
B C S	痩せ						肥え	2.40
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	1.44
後肢側望	直飛						曲飛	0.05
後肢後望	寄る						平行	1.33
蹄の角度	小さい						大きい	0.21
前乳房の付着	弱い						強い	1.00
後乳房の高さ	低い						高い	0.22
後乳房の幅	狭い						広い	0.01
乳房のけん垂	弱い						強い	1.72
乳房の深さ	深い						浅い	1.76
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.92
前乳頭の配置	外付						内付	0.53
後乳頭の配置	外付						内付	0.00
前乳頭の長さ	短い						長い	1.02
体貌と骨格	低い						高い	0.44
肢蹄	低い						高い	0.84
乳用強健性	低い						高い	0.73
乳器	低い						高い	1.12
決定得点	低い						高い	0.56

ホームステット ミラード フェドラ
鹿追町/佐藤牧場 所有 母の父/SJファーム ドアマン ジャスタウエイエンブレムK フェドラ ローズ
大樹町/株式会社 エンブレム-K 所有 母の父/ミスター チャンシティー ゴールド チップ ET

リープリング

グットラックボーイ ET

FFFFFF A2/A2

GNTP No.
25

GH-X ♀


- ◆ 乳成分の高さと好乳器が特徴の
“バトランド モーグル モカ 3665 ET” VG-87ファミリー
- ◆ 中型サイズの体と耐久性に優れる6期連続全国**第1位**の
乳器、**TOP4**の決定得点で斉一性ある牛群へ改良！
- ◆ 全国**第3位**の疾病抵抗性と高い乳代効果に加え繁殖性・搾乳性に優れる！



バトランドケーボーイ モザイク 4133 ET

- ♂ ピーク アルタモレノ ET
- ♂ コープ UPD ハンター サルビノ
- ♀ OCD モーグル アブラカダブラ ET

- ♀ バトランド EXP マンディ 4523 ET GP-82
- ♂ S-SI イレイサー ビー イクスプレッソ ET
- ♀ バトランドケーボーイ モザイク 4133 ET EX-91
- ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET



乳 器 全国 第1位	疾病抵抗性指数 全国 第3位	決定得点 全国 第4位
乳房指数 全国 第6位	体貌と骨格 全国 第9位	乳代効果 全国 第10位
乳 量 全国 第10位		

GNTP

+3,003

長命連産効果

+48,015円

乳代効果

+105,781円産乳成分 **+181**耐久性成分 **+63**疾病繁殖成分 **+56**

乳房指数	+1.18
大きさ指数	+0.03
繁殖性指数	+0.20
疾病抵抗性指数	+1.34

M	+842 kg
F	+31 kg +0.00%
SNF	+75 kg +0.01%
P	+30 kg +0.05%
(89%R 36D/31H)	

決定得点	+1.08
体貌と骨格	+0.65
肢 蹄	+0.39
乳用強健性	+0.26
乳 器	+1.56
(77%R 31D/26H)	

気 質	101
搾 乳 性	101
体細胞スコア	1.79 (72%R)
在群能力	+0.23 (63%R)
泌乳持続性	+1.49 (85%R)
暑熱耐性	-0.93 (32%R)
子牛生存能力	-0.33 (48%R)
乳 房 炎	+1.72 (56%R)
胎盤停滞	+2.26 (24%R)
産 褥 熱	+3.00 (27%R)
第四胃変位	+0.72 (28%R)
乳 熱	-3.04 (32%R)
ケトosis	+0.24 (24%R)

未経産娘牛受胎率	60% (41%R)
初産娘牛受胎率	44% (45%R)
空 胎 日 数	134 日 (54%R)
産 子 難 産 率	5 (92%R)
娘 牛 難 産 率	6 (33%R)
産 子 死 産 率	5 (85%R)
娘 牛 死 産 率	3 (42%R)

娘牛平均成績	
M	12,047 kg
F	465 kg 3.86%
SNF	1,045 kg 8.68%
P	397 kg 3.29%
決定得点	81.2


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.22
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.10
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.02
肋 の 構 造	欠 く						富 む	0.46
B C S	痩 せ						肥 え	0.35
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.23
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.02
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.08
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.00
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.56
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.08
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.65
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.38
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.78
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.11
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.06
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.19
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.93
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.21
体貌と骨格	低 い						高 い	0.97
肢 蹄	低 い						高 い	1.32
乳用強健性	低 い						高 い	0.50
乳 器	低 い						高 い	3.13
決 定 得 点	低 い						高 い	2.38

ニューフレンズ グットラックボーイ マーク (2産目)
佐呂間町/ 惣田牧場 所有 母の父/ディベロップバースト ETマトバ ローヤル グットラックボーイ (2産目)
浦幌町/株式会社 的場牧場 所有 母の父/ティーユー JS ファンタジスタ ET

JP3H58995

INSURANCE
MORENO STELLA ET◆ 個体識別番号: 15712-1782-8
◆ 繁殖者: アメリカ バインツリー デイリー◆ 平成30年8月19日生
◆ 生産者: 北海道 高橋 勝也 氏GNTP No.
36インシュランス モレノ
ステラ ET

- ピーク アルタモレノ ET
- コブ UPD ハンター サルビノ
 - OCD モーグル アブラカダブラ ET
- バインツリー 6432 ストラ 7058 ET VG-88
- ブッシュプロス アルタストラティファイ ET
 - バインツリー 5370 タング 6432 ET GP-82
 - ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET



FFFFFFF A1/A2

オムラ ストーン ハート ステラ
枝幸町/小椋牧場 所有 母の父/フライングデール ホット ブーティ ET乳用強健性
全国第3位決定得点
全国第6位肢蹄
全国第7位GNTP
+2,881

産乳成分 +217

乳房指数 +0.53
大きさ指数 +1.79
繁殖性指数 -1.59
疾病抵抗性指数 +0.49

M +508 kg
F +50 kg +0.31 %
SNF +56 kg +0.13 %
P +27 kg +0.11 %
(93%R 73D/54H)

決定得点 +0.80
体貌と骨格 +1.13
肢蹄 +0.49
乳用強健性 +0.90
乳器 +0.55
(86%R 65D/48H)

耐久性成分 -4

気質 100
搾乳性 99
体細胞スコア 1.70 (82%R)

在群能力 -0.43 (73%R)
泌乳持続性 +0.96 (90%R)
暑熱耐性 -0.41 (37%R)

子牛生存能力 -0.27 (38%R)
乳房炎 +0.77 (62%R)
胎盤停滞 +3.07 (28%R)
産褥熱 +1.62 (28%R)
第四胃変位 -0.75 (31%R)
乳熱 -3.84 (34%R)
ケトシス -0.02 (26%R)

長命連産効果
+39,972円
乳代効果
+81,874円

未経産娘牛受胎率 51 % (46%R)
初産娘牛受胎率 37 % (51%R)
空胎日数 140 日 (61%R)
産子難産率 8 (83%R)
娘牛難産率 7 (38%R)
産子死産率 6 (69%R)
娘牛死産率 4 (50%R)

娘牛平均成績
M 12,113 kg
F 497 kg 4.13 %
SNF 1,055 kg 8.71 %
P 402 kg 3.33 %
決定得点 80.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.95
胸の幅	狭い						広い	1.93
体の深さ	浅い						深い	1.44
肋の構造	欠く						富む	2.10
B C S	痩せ						肥え	0.21
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い						広い	1.69
後肢側望	直飛						曲飛	0.26
後肢後望	寄る						平行	1.04
蹄の角度	小さい						大きい	3.06
前乳房の付着	弱い						強い	0.45
後乳房の高さ	低い						高い	0.30
後乳房の幅	狭い						広い	1.27
乳房のけん垂	弱い						強い	1.59
乳房の深さ	深い						浅い	1.14
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.29
前乳頭の配置	外付						内付	0.02
後乳頭の配置	外付						内付	0.53
前乳頭の長さ	短い						長い	1.24
体貌と骨格	低い						高い	1.69
肢蹄	低い						高い	1.64
乳用強健性	低い						高い	1.72
乳器	低い						高い	1.10
決定得点	低い						高い	1.77

JP2H60755

NLBC RABIGH
LISMORE ET◆ 個体識別番号: 15728-7487-7
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター


◆ 令和2年12月20日生

GNTP No.
29NLBC ラービグ
リズモア ET

FFFFFFF A1/A1

ジューマンオー マントリサ ET
リズモア 5代祖在群能力
全国第3位耐久性成分
全国第4位体細胞スコア
全国第6位

- フェアレディ ラビッド ハニー
- ディーユー SS ラビドリー ET
 - フェアレディ ミズーリ ハニー ET
- RE リゼル ブルーキー ストイツ GP-81
- スプルスヘブン ストイツ ET
 - RE リゼル ブッカー ブルック ET GP-80
 - ディアブルック ノーベル ET

GNTP
+2,964

産乳成分 +129

乳房指数 +0.51
大きさ指数 -0.34
繁殖性指数 +0.12
疾病抵抗性指数 +0.55

M +854 kg
F +11 kg -0.20 %
SNF +77 kg +0.01 %
P +29 kg +0.02 %
(87%R 30D/23H)

決定得点 +0.31
体貌と骨格 +0.03
肢蹄 +0.21
乳用強健性 -0.08
乳器 +0.49
(74%R 21D/18H)

耐久性成分 +124

気質 99
搾乳性 99
体細胞スコア 1.42 (70%R)

在群能力 +2.41 (56%R)
泌乳持続性 +1.23 (77%R)
暑熱耐性 +1.96 (28%R)

子牛生存能力 +1.10 (23%R)
乳房炎 +1.41 (50%R)
胎盤停滞 +0.38 (22%R)
産褥熱 +0.26 (22%R)
第四胃変位 +0.67 (24%R)
乳熱 -2.80 (27%R)
ケトシス -0.59 (20%R)

長命連産効果
+67,019円
乳代効果
+98,682円

未経産娘牛受胎率 55 % (35%R)
初産娘牛受胎率 44 % (40%R)
空胎日数 125 日 (49%R)
産子難産率 6 (49%R)
娘牛難産率 7 (26%R)
産子死産率 6 (34%R)
娘牛死産率 4 (35%R)

娘牛平均成績
M 12,008 kg
F 457 kg 3.83 %
SNF 1,041 kg 8.69 %
P 397 kg 3.32 %
決定得点 80.4

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.83
胸の幅	狭い						広い	1.53
体の深さ	浅い						深い	0.56
肋の構造	欠く						富む	0.25
B C S	痩せ						肥え	0.64
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.76
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛						曲飛	0.52
後肢後望	寄る						平行	0.51
蹄の角度	小さい						大きい	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	1.29
後乳房の高さ	低い						高い	1.71
後乳房の幅	狭い						広い	1.36
乳房のけん垂	弱い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						浅い	1.18
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.74
前乳頭の配置	外付						内付	0.50
後乳頭の配置	外付						内付	0.91
前乳頭の長さ	短い						長い	0.27
体貌と骨格	低い						高い	0.05
肢蹄	低い						高い	0.71
乳用強健性	低い						高い	0.15
乳器	低い						高い	0.97
決定得点	低い						高い	0.69

ジャージー種

GHJE-12

◆個体識別番号(登録番号):15995-1619-4
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

◆令和4年4月18日生

デイベロツプ
アフロ ビート



- ・祖母はエリートショウカウの
“ヒルエーカース モレー マリーランド”EX-95
- ・バンクロフト×コルトン×ベルモントという体型改良のみならず
産乳能力にも優れるバランス良い血統構成!

- ♂ アーレム アクシス バンクロフト ET
 - ♂ シュガー グローブ バレンティノ アクシス
 - ♀ アーレム レニゲード バタンズ 38500
- ♀ デイベロツプ チリ マリーランド JE ET
 - ♂ チリ アクシオン コルトン ET
 - ♀ ヒルエーカース モレー マリーランド EX-95
 - ♂ シルバー スプリング ベルモント



GHJE-10

◆個体識別番号(登録番号):15369-9920-2
◆繁殖者:アメリカ パインツリー デイリー

◆令和2年1月7日生

◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
ゴット P ET



- ・母は北米で高インデックス牛を多数輩出する“ブルガリア”
- ・高能力無角種雄牛“プロモ P”を父にもつ
- ・無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%!

- ♂ リバー バレー フェン プロモ P ET
 - ♂ カツシュイン スマック P ET
 - ♀ リバー バレー チリ フェニグ 1142 ET
- ♀ シナモン リツジ メソド ブルガリア GP-83
 - ♂ ブルー ミスト ビジヨナリー メソッド
 - ♀ ヒルマー マグナム 43054 GP-80
 - ♂ ウイルソンビュー ジェボン マグナム ET



ブラウンスイス種

GHBS-15

◆個体識別番号(登録番号):16873-3589-8
◆生産者:北海道 佐藤 喜貴 氏

◆令和5年10月25日生

ステイゴールド フィジー
ネーブル



- ・母系はワールドデイリーエキスポで6度のチャンピオン、
2003年にはシュプリームチャンピオンに輝いた
“オールド ミル E スニツカードウードル”5E EX-94 乳器97

- ♂ パインツリー アルタフィジー ET
 - ♂ アンバー レイ カーテル モンボ ET
 - ♀ パイン ツリー ドライバー アトランタ ET
- ♀ ステイゴールド ランボ ゴディバ GP-83
 - ♂ トウインクルヒル SBランボルギーニ
 - ♀ レインボーヒル ワンダーメイト ブランス ET VG-85
 - ♂ トツプ エーカース C ワンダーメント ET



YOUNG SIRE JP5H62311

PASSION-LAND
TIZ RICHMAN ET

◆ 個体識別番号: 15540-1717-9
◆ 令和6年9月19日生

後代検定
2025 後期

GNTP No.
2

パッションランド テイズ リッチマン

NEW

ET

FFFFFF A1/A2

- ◆ ハイレベルな乳量と乳代効果で優れた収益性を発揮！
- ◆ 高い長命連産効果で長く活躍する娘牛を提供！
- ◆ 世界的著名牛
“ゴールドウイン ライラック”ファミリーからテイズナウ息牛！

Sort^{pro} FCM^{Max}

- ④ ピーク アルタテイズナウ ET
- ⑤ ピーク スクラップル ET
- ⑥ ピーク マージエリー ET
- ④ ピーク ロイス レーン ET
- ⑤ ピーク アルタジエミニ ET
- ⑥ ピーク ローヤルティエー ET
- ④ シロー USA ステルス ET



コムスター ゴールドウイン ライラック ET

GNTP
+3,655

産乳成分 +412

耐久性成分 +124

疾病繁殖成分 +43

乳房指数	-0.04
大きさ指数	-0.41
繁殖性指数	+0.33
疾病抵抗性指数	+0.08
M	+1,068kg
F	+88kg +0.45%
SNF	+88kg +0.13%
P	+56kg +0.19%
(70%R)	
決定得点	+0.01
体貌と骨格	+0.07
肢蹄	-0.24
乳用強健性	+0.18
乳器	-0.20
(51%R)	

気質	102
搾乳性	101
体脂肪スコア	1.75 (28%R)
在群能力	+3.48 (28%R)
泌乳持続性	+1.74 (49%R)
暑熱耐性	-0.77 (8%R)
子牛生存能力	+2.19 (12%R)
乳房炎	-1.00 (34%R)
胎盤停滞	-0.51 (11%R)
産褥熱	+2.68 (10%R)
第四胃変位	+1.36 (12%R)
乳熱	-1.53 (9%R)
ケトシス	-0.25 (9%R)

未経産牛受胎率	61% (32%R)
初産牛受胎率	45% (20%R)
空胎日数	136日 (34%R)
産子離産率	3 (34%R)
娘牛離産率	3 (10%R)
産子死産率	4 (23%R)
娘牛死産率	1 (17%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.43
胸の幅	狭い						広い	0.24
体の深さ	浅い						深い	0.52
肋の構造	欠く						深む	0.97
B C S	産せ						肥え	0.82
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	0.03
後肢側望	直飛						曲飛	0.42
後肢後望	寄る						平行	2.33
蹄の角度	小さい						大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の高さ	低い						高い	0.50
後乳房の幅	狭い						広い	0.92
乳房のけん垂	弱い						強い	1.57
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.74
前乳房の配置	外付						内付	1.25
後乳房の配置	外付						内付	0.61
前乳房の長さ	短い						長い	1.76
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	強い						高い	0.79
乳用強健性	低い						高い	0.34
乳器	低い						高い	0.39
決定得点	低い						高い	0.02

YOUNG SIRE JP5H62330

LUX-SPEI LOCO
LIMDELL

◆ 個体識別番号: 16558-0385-5
◆ 令和6年10月26日生

後代検定
2025 後期

GNTP No.
7

ルークススペイ ロコ リンデル

NEW

FFFFFF A2/A2

- ◆ 国内ハイゲノム雌牛“レジエンド ロコ”より繁殖性に長けた注目のバツハ息牛が登場！
- ◆ 群を抜く繁殖性指数は、まさにファミリーの特徴を継承！
- ◆ 疾病にも強く、在群能力に優れた娘牛は牛群で長く活躍！

Sort^{pro} FCM^{Max}

- ④ オムラ セコマ バツハ ET
- ⑤ 1K ジャマルコ クラシック ET
- ⑥ オムラ アキアナ ローソン ET
- ④ ルークススペイ ロコ アシル レア ET
- ⑤ ピーク アルタマグニフィック ET
- ⑥ バインツリー レジエンド ロコ ET
- ④ クッキーカッター LGND ハスキー ET



バインツリー レジエンド ロコ ET

GNTP
+3,481

産乳成分 +315

耐久性成分 +130

疾病繁殖成分 +100

乳房指数	-0.06
大きさ指数	-0.61
繁殖性指数	+1.63
疾病抵抗性指数	+0.68
M	+697kg
F	+64kg +0.35%
SNF	+69kg +0.13%
P	+45kg +0.19%
(70%R)	
決定得点	-0.12
体貌と骨格	+0.13
肢蹄	-0.21
乳用強健性	-0.09
乳器	-0.16
(51%R)	

気質	101
搾乳性	98
体脂肪スコア	2.04 (28%R)
在群能力	+3.50 (28%R)
泌乳持続性	+1.47 (49%R)
暑熱耐性	+0.03 (8%R)
子牛生存能力	+2.01 (16%R)
乳房炎	+0.27 (34%R)
胎盤停滞	+1.38 (11%R)
産褥熱	+3.79 (10%R)
第四胃変位	+0.40 (12%R)
乳熱	-2.68 (19%R)
ケトシス	-0.34 (9%R)

未経産牛受胎率	64% (25%R)
初産牛受胎率	51% (20%R)
空胎日数	124日 (28%R)
産子離産率	4 (35%R)
娘牛離産率	5 (10%R)
産子死産率	4 (24%R)
娘牛死産率	1 (17%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.09
胸の幅	狭い						広い	0.62
体の深さ	浅い						深い	1.18
肋の構造	欠く						深む	0.47
B C S	産せ						肥え	1.19
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.87
坐骨幅	狭い						広い	0.08
後肢側望	直飛						曲飛	1.87
後肢後望	寄る						平行	2.07
蹄の角度	小さい						大きい	0.67
前乳房の付着	弱い						強い	0.21
後乳房の高さ	低い						高い	0.41
後乳房の幅	狭い						広い	0.87
乳房のけん垂	弱い						強い	0.93
乳房の深さ	深い						浅い	0.14
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.51
前乳房の配置	外付						内付	0.17
後乳房の配置	外付						内付	0.26
前乳房の長さ	短い						長い	0.87
体貌と骨格	低い						高い	0.20
肢蹄	強い						高い	0.72
乳用強健性	低い						高い	0.16
乳器	低い						高い	0.31
決定得点	低い						高い	0.26

YOUNG SIRE JP5H62234

SUMMIT-LEE
MONEYGETTER ET

◆ 個体識別番号: 15429-1867-9
◆ 令和6年9月11日生

後代検定
2025 後期

GNTP No.
14

サミットリー マネーゲッター

NEW

ET

FFFFFF A2/A2

- ◆ ハイレベルな乳成分と高い乳代効果が裏付ける優れた経済性！
- ◆ 前後乳房の付着が強く、抜群の乳器改良力！
- ◆ チョイセズ×ゴー ゲッターのユニークな血統が生み出す新たな選択肢！

Sort^{pro} FCM^{Max}

- ④ モーニングビュー チョイセズ ET
- ⑤ サンディバレー R コンウェイ ET
- ⑥ モーニングビュー アルトベ 6681 ET
- ④ ランドビュー クイーン スラム ゲッター
- ⑤ ピーク ゴー ゲッター ET
- ⑥ ランドビュー アレクサ ダンクイーン
- ④ コープ BSF サーク スラム ダンク ET



ランドビュー シーガル クイーン ET

GNTP
+3,447

産乳成分 +368

耐久性成分 +68

疾病繁殖成分 +27

乳房指数	+0.70
大きさ指数	+0.36
繁殖性指数	+0.00
疾病抵抗性指数	+0.55
M	+785kg
F	+67kg +0.34%
SNF	+92kg +0.29%
P	+58kg +0.27%
(74%R)	
決定得点	+0.48
体貌と骨格	-0.28
肢蹄	-0.03
乳用強健性	+0.34
乳器	+1.04
(51%R)	

気質	101
搾乳性	99
体脂肪スコア	1.82 (44%R)
在群能力	+1.48 (49%R)
泌乳持続性	+1.40 (49%R)
暑熱耐性	-1.19 (8%R)
子牛生存能力	-0.60 (17%R)
乳房炎	+0.21 (34%R)
胎盤停滞	-0.17 (11%R)
産褥熱	+2.54 (10%R)
第四胃変位	+0.72 (12%R)
乳熱	-1.35 (19%R)
ケトシス	+0.68 (9%R)

未経産牛受胎率	60% (33%R)
初産牛受胎率	42% (20%R)
空胎日数	135日 (37%R)
産子離産率	7 (35%R)
娘牛離産率	6 (22%R)
産子死産率	6 (24%R)
娘牛死産率	3 (30%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.81
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	0.17
肋の構造	欠く						深む	1.08
B C S	産せ						肥え	1.82
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.22
坐骨幅	狭い						広い	0.23
後肢側望	直飛						曲飛	1.42
後肢後望	寄る						平行	0.11
蹄の角度	小さい						大きい	0.44
前乳房の付着	弱い						強い	1.96
後乳房の高さ	低い						高い	1.36
後乳房の幅	狭い						広い	1.46
乳房のけん垂	弱い						強い	0.34
乳房の深さ	深い						浅い	0.46
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.70
前乳房の配置	外付						内付	1.21
後乳房の配置	外付						内付	1.58
前乳房の長さ	短い						長い	0.46
体貌と骨格	低い						高い	0.41
肢蹄	強い						高い	0.11
乳用強健性	低い						高い	0.64
乳器	低い						高い	2.09
決定得点	低い						高い	1.06

YKT テツチエ
ナイト

- ④ ウェストコーストアーリーライザー ET
⑤ スタントンス エボキシ ET
⑥ フライハイアー Rニゲード マーチ ET
④ YKT テツチエ ジョスラン
⑤ S-S-I ティーノ ジャマルコ ET
④ YKT テツチエ ジーン
⑤ S-S-I モントロス ジェダイ ET



YKT テツチエ シエリル

FFFFFF A1/A2

- ◆ 我が国を代表する高能力牛“テツチエ アマンダ”ファミリーより
体型改良力No.1のアーリーライザー息牛！
◆ ハイレベルな乳脂量と乳代効果は儲かる酪農経営の頼れる相棒！
◆ 他を圧倒する付着の強い乳房の改良力は産次を重ねても安定した
乳器を提供！

GNTP
+3,380長命産産効果
+65,649円
乳代効果
+149,772円

産乳成分 +404

耐久性成分 +43

疾病繁殖成分 -88

乳房指数	+1.01
大きさ指数	+0.35
繁殖性指数	-2.13
疾病抵抗性指数	-0.19

気質	100
搾乳性	99
体脂肪スコア	1.66 (41%)
在群能力	+0.25 (37%)

未経産娘牛受胎率	54% (25%)
初産娘牛受胎率	35% (28%)
空胎日数	156日 (37%)
産子離産率	7 (46%)
娘牛離産率	4 (18%)
産子死産率	6 (30%)
娘牛死産率	3 (25%)

M	+978kg
F	+95kg +0.51%
SNF	+94kg +0.12%
P	+49kg +0.15%
	(74%)

泌乳持続性	+1.32 (56%)
暑熱耐性	-1.32 (17%)
子牛生存能力	-1.06 (17%)
乳房炎	-1.32 (41%)
乳盤停滞	-0.23 (17%)
産褥熱	+1.75 (17%)
第四胃変位	+0.22 (19%)
乳熱	+1.62 (19%)
ケトシス	-0.20 (16%)

決定得点	+0.81
体貌と骨格	+0.05
肢蹄	+0.20
乳用強健性	+0.61
乳器	+1.16
	(56%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.79
体の深さ	浅い						深い	0.14
肋の構造	欠く						太い	0.28
B C S	座せ						肥え	1.99
尻の角度	坐骨低						坐骨低	2.29
坐骨幅	狭い						広い	0.22
後肢側望	直飛						曲飛	0.32
後肢後望	寄る						平行	0.29
蹄の角度	小さい						大きい	0.86
前乳房の付着	弱い						強い	1.65
後乳房の高さ	低い						高い	2.91
後乳房の幅	狭い						広い	1.09
乳房のけん垂	弱い						強い	0.23
乳房の深さ	深い						浅い	1.29
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.26
前乳頭の配置	外付						内付	1.84
前乳頭の長さ	短い						長い	2.30
体貌と骨格	低い						高い	0.57
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.68
乳器	低い						高い	1.17
決定得点	低い						高い	2.32
							高い	1.79

JP5H59513

FLOURISH
LUXURY ET◆ 個体識別番号: 16062-2053-3
◆ 令和元年5月30日生GNTP No.
2フラーリッシュ
ラグジュアリー
ET

FFFFFF A2/A2

- ◆ 耐久性に優れた“ショトル ローラ”ファミリーからハウス息牛！
◆ 搾乳しやすい乳房の高さ・幅に加え、圧巻の肢蹄改良力！
◆ 子牛生存能力に優れ、高乳量かつ高乳成分率は生涯生産性を向上！

GNTP
+3,281長命産産効果
+70,175円
乳代効果
+146,672円

産乳成分 +301

耐久性成分 +64

疾病繁殖成分 +34

乳房指数	+0.61
大きさ指数	+0.55
繁殖性指数	-0.31
疾病抵抗性指数	+1.02

気質	99
搾乳性	97
体脂肪スコア	1.59 (70%)
在群能力	+0.68 (59%)


未経産娘牛受胎率	60% (35%)
初産娘牛受胎率	42% (41%)
空胎日数	140日 (50%)
産子離産率	6 (68%)
娘牛離産率	6 (28%)
産子死産率	5 (51%)
娘牛死産率	5 (39%)

M	+1,081 kg
F	+54 kg +0.12%
SNF	+109 kg +0.14%
P	+48 kg +0.12%
	(88%)

泌乳持続性	+1.31 (63%)
暑熱耐性	-0.16 (26%)
子牛生存能力	+3.35 (24%)
乳房炎	+1.70 (49%)
乳盤停滞	-0.55 (22%)
産褥熱	+0.69 (22%)
第四胃変位	+1.12 (24%)
乳熱	-0.12 (26%)
ケトシス	+1.03 (20%)

娘牛平均成績	
M	11,633 kg
F	464 kg 4.03%
SNF	1,016 kg 8.73%
P	387 kg 3.34%
決定得点	81.1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.38
体の深さ	浅い						深い	0.02
肋の構造	欠く						太い	0.09
B C S	座せ						肥え	0.19
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.83
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛						曲飛	0.04
後肢後望	寄る						平行	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	0.43
前乳房の付着	弱い						強い	2.15
後乳房の高さ	低い						高い	1.42
後乳房の幅	狭い						広い	0.72
乳房のけん垂	弱い						強い	0.33
乳房の深さ	深い						浅い	0.47
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.87
前乳頭の配置	外付						内付	0.63
前乳頭の長さ	短い						長い	2.26
体貌と骨格	低い						高い	2.21
肢蹄	低い						高い	1.18
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳器	低い						高い	1.79
決定得点	低い						高い	0.02
							高い	1.38
							高い	1.17

エクセレス ラグジュアリー アイダス
中標津町/佐藤 幸一氏 所有
母の父/バインツリー ジョーズ ギャロン ET

JP5H61086

SANNY-FIELD FK
ANGELS◆ 個体識別番号: 14302-1809-6
◆ 令和3年6月3日生GNTP No.
3サニーフィールド FK
エンゼルス

FFFFFF A2/A2 R

- ◆ オールアメリカンを制した“ブローカー エレガンス”より
フクキチ息牛がデビュー！
◆ 高い泌乳能力と機能性を兼ね備えた体型改良力は今期No.1の総合力！
◆ 娘牛は泌乳持続性に優れ、ロボット搾乳にもマッチ！

GNTP
+3,259長命産産効果
+68,739円
乳代効果
+195,804円

産乳成分 +329

耐久性成分 +1

疾病繁殖成分 +33

乳房指数	-0.21
大きさ指数	+0.14
繁殖性指数	+0.55
疾病抵抗性指数	-0.45

気質	100
搾乳性	98
体脂肪スコア	1.95 (68%)
在群能力	+0.57 (47%)


未経産娘牛受胎率	62% (35%)
初産娘牛受胎率	47% (40%)
空胎日数	135日 (47%)
産子離産率	6 (52%)
娘牛離産率	4 (26%)
産子死産率	7 (39%)
娘牛死産率	3 (34%)

M	+1,598 kg
F	+57 kg -0.05%
SNF	+136 kg -0.04%
P	+54 kg +0.00%
	(85%)

泌乳持続性	+1.92 (71%)
暑熱耐性	-0.61 (24%)
子牛生存能力	+1.39 (25%)
乳房炎	-1.69 (45%)
乳盤停滞	-1.63 (22%)
産褥熱	+1.07 (23%)
第四胃変位	+0.81 (25%)
乳熱	-2.05 (26%)
ケトシス	+2.32 (21%)

娘牛平均成績	
M	13,011 kg
F	503 kg 3.89%
SNF	1,116 kg 8.58%
P	425 kg 3.27%
決定得点	80.4

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.18
体の深さ	浅い						深い	0.49
肋の構造	欠く						太い	0.15
B C S	座せ						肥え	0.34
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.54
坐骨幅	狭い						広い	0.07
後肢側望	直飛						曲飛	0.54
後肢後望	寄る						平行	1.30
蹄の角度	小さい						大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	0.78
後乳房の高さ	低い						高い	0.30
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房のけん垂	弱い						強い	2.45
乳房の深さ	深い						浅い	0.06
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.09
前乳頭の配置	外付						内付	0.76
前乳頭の長さ	短い						長い	0.36
体貌と骨格	低い						高い	1.09
肢蹄	低い						高い	0.20
乳用強健性	低い						高い	0.15
乳器	低い						高い	0.74
決定得点	低い						高い	0.34
							高い	0.73
							高い	0.59


フラシー エンゼルス プロビン
標茶町/堀井 清司氏 所有
母の父/プラムオーチャード ラーク ET

JP5H60889

SEA-LAKE RENEGADE
RAILGUN ET◆ 個体識別番号: 08712-4000-0
◆ 令和3年5月13日生GNTF No.
5SEA-LAKE レネゲード
レールガン ET

FFFFCF A1/A2

- ◆ ゲノム評価からの際立つ繁殖性を証明！
レールガンが検定済となってデビュー！
- ◆ 他を圧倒する繁殖力と在群能力の高さで長命連産を実現！
- ◆ 各形質の改良を着実に後押しするオールラウンダー！



- ④ スタントンズ ハイパーブルー ET
- ④ プロジェネシス ポジティブ ET
- ④ BGP ジェイティ ホールマーク ET
- ④ メラリー レネゲード 1934 ET
- ④ S-S-I PR レネゲード ET
- ④ メラリー フラズルド 2962 ET
- ④ メラリー ジョススーパー フラズルド ET



ハッピーグローリー SEA-LAKE エキスパート
上士模町/熊谷 肇氏 所有
母の父/ブレイデル ゴールドウィン

GNTF
+3,246産乳成分 +250
乳房指数 +0.45
大きさ指数 +1.07
繁殖性指数 +1.89
疾病抵抗性指数 +0.60M +130 kg
F +55 kg +0.50 %
SNF +28 kg +0.21 %
P +33 kg +0.26 %
(88%R 35D/30H)
決定得点 +0.40
体貌と骨格 +0.19
肢蹄 +0.08
乳用強健性 +0.65
乳器 +0.55
(75%R 26D/22H)気質 99
搾乳性 100
体脂肪スコア 2.09 (72%R)
在群能力 +2.18 (51%R)
泌乳持続性 +0.32 (74%R)
暑熱耐性 -0.10 (27%R)
子牛生存能力 +2.56 (30%R)
乳房炎 -1.55 (45%R)
胎盤停滞 +1.15 (23%R)
産褥熱 +5.83 (23%R)
第四胃変位 +0.48 (25%R)
乳熱 +0.86 (27%R)
ケトシス +1.52 (21%R)長命連産効果
乳代効果
+83,473円
+44,742円
未経産娘牛受胎率 62% (43%R)
初産娘牛受胎率 51% (41%R)
空胎日数 114 日 (48%R)
産子離産率 6 (70%R)
娘牛離産率 5 (28%R)
産子死産率 6 (53%R)
娘牛死産率 2 (36%R)
娘牛平均成績
M 11,049 kg
F 468 kg 4.26 %
SNF 979 kg 8.87 %
P 389 kg 3.53 %
決定得点 80.1


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低						高	0.65
胸	狭						広	1.99
体	浅						深	0.73
肋	欠						富	0.77
B	S						肥	1.83
C	S						坐骨低	0.38
尻	座骨高						広	0.24
坐骨	狭						曲	1.38
後肢側望	直飛						平	0.85
後肢後望	寄る						大	2.03
蹄の角度	小さい						強い	1.16
前乳房の付着	弱い						高い	0.73
後乳房の高さ	低い						広い	0.80
後乳房の幅	狭い						強い	0.55
乳房のけん垂	弱い						浅い	0.85
乳房の深さ	深い						前傾斜	0.86
乳房の傾斜	後傾斜						内付	0.12
前乳房の配置	外付						内付	0.38
前乳房の長さ	短い						長い	0.04
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	0.26
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	1.11
決定得点	低い						高い	0.89

JP5H60822

PASSION-LAND
MASTERCARD D ROCK ET◆ 個体識別番号: 15587-1403-6
◆ 令和3年3月7日生GNTF No.
11パッションランド マスターカード
回回ツク ET

FFFFFF A1/A1 R

- ◆ 抜群の泌乳能力を誇るマスターカード息牛！
- ◆ 付着が強く、理想的な乳房配置はロボット搾乳に応える完成度！
- ◆ 大人しく、泌乳持続性に優れた娘牛はトラブルフリーな牛群へ！



- ④ バトランド マスターカード ET
- ④ プロジェネシス マリウス ET
- ④ バトランド EXP マリウス 4523 ET
- ④ セジス ビューティ モントーヤ シャンペン ET
- ④ ピーク アルタモントーヤ ET
- ④ サラー チャンタル ET
- ④ S-S-I モントロス ジェイティ ET



RO トレノ パッションランド シュクレ
鹿沼町/田中 辰徳氏 所有
母の父/ベナー サンタナ ET

GNTF
+3,148産乳成分 +301
乳房指数 +0.45
大きさ指数 -0.42
繁殖性指数 -2.21
疾病抵抗性指数 +0.51M +1,378 kg
F +51 kg +0.00 %
SNF +128 kg +0.14 %
P +50 kg +0.06 %
(87%R 28D/23H)
決定得点 +0.24
体貌と骨格 +0.16
肢蹄 -0.34
乳用強健性 -0.08
乳器 +0.56
(72%R 18D/15H)気質 103
搾乳性 99
体脂肪スコア 1.68 (70%R)
在群能力 +1.25 (51%R)
泌乳持続性 +2.15 (73%R)
暑熱耐性 -0.93 (27%R)
子牛生存能力 +1.49 (30%R)
乳房炎 -0.66 (48%R)
胎盤停滞 +0.10 (22%R)
産褥熱 +2.97 (23%R)
第四胃変位 +2.05 (26%R)
乳熱 -1.51 (28%R)
ケトシス +0.35 (22%R)長命連産効果
乳代効果
+83,289円
+178,729円
未経産娘牛受胎率 51% (40%R)
初産娘牛受胎率 35% (41%R)
空胎日数 153 日 (49%R)
産子離産率 5 (59%R)
娘牛離産率 4 (24%R)
産子死産率 7 (43%R)
娘牛死産率 1 (38%R)
娘牛平均成績
M 12,596 kg
F 475 kg 3.81 %
SNF 1,094 kg 8.69 %
P 413 kg 3.28 %
決定得点 81.2


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低						高	0.51
胸	狭						広	0.31
体	浅						深	0.42
肋	欠						富	0.81
B	S						肥	0.61
C	S						坐骨低	0.57
尻	座骨高						広	1.50
坐骨	狭						曲	0.01
後肢側望	直飛						平	2.60
後肢後望	寄る						大	1.05
蹄の角度	小さい						強い	0.96
前乳房の付着	弱い						高い	1.41
後乳房の高さ	低い						広い	0.16
後乳房の幅	狭い						強い	0.07
乳房のけん垂	弱い						浅い	0.18
乳房の深さ	深い						前傾斜	0.26
乳房の傾斜	後傾斜						内付	1.17
前乳房の配置	外付						内付	0.47
前乳房の長さ	短い						長い	0.42
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	1.14
乳用強健性	低い						高い	0.16
乳器	低い						高い	1.11
決定得点	低い						高い	0.53

JP5H60485

PINE-TREE LGND
HUSKY KIFUYU ET◆ 個体識別番号: 15753-0170-7
◆ 令和2年5月15日生GNTF No.
15パインツリー LGND
ハスキーキフユ ET

FFFFFF A2/A2

- ◆ 高乳量かつ優れた乳成分で儲かる酪農経営をサポート！
- ◆ 疾病に強く、長命連産な娘牛はトラブルフリーな牛群づくりにオススメ！
- ◆ 全きょうだいの“レジエンド ロコ”は
経産牛No.2にも輝くプレミアムな血統！



- ④ クツキカッター LGND ハスキー ET
- ④ ウェルカム レジエンド 2870 ET
- ④ クツキカッター DRGO ヘイジス ET
- ④ パインツリー PRF MTYA 81208 ET
- ④ ピーク アルタモントーヤ ET
- ④ パインツリー 9882 プロフ 7019 ET
- ④ S-S-I パーティロック プロフィット ET



アサヒ マーガー ハスキーキフユ
更別村/高野 篤人氏 所有
母の父/レイバーナイアグラ パリッシュ ET

GNTF
+3,072産乳成分 +187
乳房指数 +0.59
大きさ指数 +0.40
繁殖性指数 +0.80
疾病抵抗性指数 +1.07M +813 kg
F +39 kg +0.07 %
SNF +67 kg -0.02 %
P +26 kg +0.01 %
(90%R 48D/41H)
決定得点 +0.44
体貌と骨格 +0.67
肢蹄 -0.02
乳用強健性 +0.04
乳器 +0.49
(79%R 37D/33H)気質 100
搾乳性 100
体脂肪スコア 1.88 (77%R)
在群能力 +2.05 (65%R)
泌乳持続性 +1.50 (84%R)
暑熱耐性 +0.03 (31%R)
子牛生存能力 +2.71 (31%R)
乳房炎 +1.69 (49%R)
胎盤停滞 +1.29 (23%R)
産褥熱 +1.53 (23%R)
第四胃変位 +0.36 (25%R)
乳熱 -2.34 (26%R)
ケトシス +1.17 (21%R)長命連産効果
乳代効果
+74,655円
+103,865円
未経産娘牛受胎率 63% (43%R)
初産娘牛受胎率 46% (48%R)
空胎日数 130 日 (56%R)
産子離産率 7 (54%R)
娘牛離産率 5 (32%R)
産子死産率 5 (39%R)
娘牛死産率 4 (43%R)
娘牛平均成績
M 11,323 kg
F 451 kg 4.01 %
SNF 976 kg 8.63 %
P 372 kg 3.30 %
決定得点 80.1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低						高	1.32
胸	狭						広	0.00
体	浅						深	0.27
肋	欠						富	0.22
B	S						肥	0.50
C	S						坐骨低	0.51
尻	座骨高						広	0.08
坐骨	狭						曲	0.68
後肢側望	直飛						平	1.94
後肢後望	寄る						大	0.17
蹄の角度	小さい						強い	0.69
前乳房の付着	弱い						高い	0.85
後乳房の高さ	低い						広い	0.05
後乳房の幅	狭い						強い	0.83
乳房のけん垂	弱い						浅い	0.91
乳房の深さ	深い						前傾斜	0.47
乳房の傾斜	後傾斜						内付	0.95
前乳房の配置	外付						内付	0.20
前乳房の長さ	短い						長い	0.50
体貌と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.07
乳器	低い						高い	0.99
決定得点	低い						高い	0.98

牛凍結精液取扱いマニュアル

 融解方法 ※通常精液、性選別精液 **GH-X♀** 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温湯へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないでください。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行ってください。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認してください。


 融解後の取扱い

融解後10分以内（**GH-X♀**は5分以内）に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意してください。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をしてください。

 性選別精液 **GH-X♀** のストロー構成

- GH-Xのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側（カットする側）の層に精液が入っています。
この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落としてください。



※GH-XはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液（メス）です。

90%以上の確率でメス子牛が期待でき、後継牛生産をお手伝いします。

※GH-Xの精液ストローは、最新のウルトラプラス技術（STgenetics社）に従って製造しています。

初期の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。

GH-X♀

エンドユーザーライセンスについて

- ・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
- ・体外受精、顕微授精には使用できません。
（当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。）

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→





THANK YOU!

お世話になった
みなさん



別海町
大澤牧場様



中札内村
久保田牧場様



清水町
河原牧場様

ジェネティクス北海道
ソーシャルメディア公式アカウント



X (旧Twitter)



Instagram



Facebook



YouTube



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
<https://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



X @gh_assoc
fb @genetics.hokkaido
ig @gh_assoc
▶ ジェネティクス北海道

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

- 道北事業所…………… TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所…………… TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
- 広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当課連絡)
- 十勝北見事業所…………… TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
- 十勝清水樺太センター…………… TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種殖牛センター…………… TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330
- 生産技術センター…………… TEL(0156)67-9305 FAX(0156)67-9306