

令和5年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R08.09.11 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平 均												
略号	名号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ									
H黒-386	花福姫	R5 Ⅰ期	14	8	8	10	7	8	12	10	6	12	9	11	10	9	← R8.10月															♂	13	100.0%	9.2	571	71	9.1											
			11	12	12	8	9	12	11	← R9.1月															♀	6	100.0%	10.7	538	67	9.5																		
			25																											全体	19	100.0%	9.7	561	70	9.3													
H黒-389	武平俊	R5 Ⅰ期	12	6	7	9	6	10	8	9	9	5	10	← R8.10月															♂	10	100.0%	7.9	494	65	8.0														
			12	12	12	← R9.1月															♀	3	100.0%	12.0	489	98	8.3																						
			24																											全体	13	100.0%	8.8	493	72	8.1													
H黒-392	勝俊幸	R5 Ⅱ期	15	10	9	← R8.12月															♂	2	100.0%	9.5	540	62	9.2																						
			17	6	4	← R9.3月															♀	2	50.0%	5.0	476	61	7.7																						
			32																											全体	4	75.0%	7.3	508	61	8.4													
H黒-393	藤静花	R5 Ⅱ期	12	7	12	← R8.12月															♂	2	100.0%	9.5	527	70	9.3																						
			17	← R9.3月															♀																														
			29																											全体	2	100.0%	9.5	527	70	9.3													
H黒-397	北美津豊	R5 Ⅲ期	13	← R9.4月															♂																														
			18	7	← R9.7月															♀	1	100.0%	7.0	342	51	6.5																							
			31																											全体	1	100.0%	7.0	342	51	6.5													
H黒-403	勝美早	R5 Ⅲ期	13	← R9.5月															♂																														
			16	← R9.7月															♀																														
			29																											全体																			
H黒-405	千夏姫	R5 Ⅳ期	16	← R9.6月															♂																														
			14	← R9.10月															♀																														
			30																											全体																			
H黒-410	隆知恵	R5 Ⅳ期	18	← R9.7月															♂																														
			13	← R9.9月															♀																														
			31																											全体																			

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

※ ____ 「アンダーバー」表示の成績は、今回新たに更新(追加)されたものです。

名号	花福姫	H黒-386		
	体格得点	登録番号	産地	生年月日
	83.1	黒15891	北海道	R03.08.05

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績	
父牛血統	芳之国
母牛血統	百合白清2
福之姫	ふくひめ3
	しげふみ669 しげふみ623

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	花久	R06.03.14	♂	百合白清2	気高	安福久	R08.06.11	26.9	A-5	618	310	70	9.4	2.5	74.8	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	土暉94	R06.03.18	♂	第1花藤	藤良	美国桜	R08.09.01	29.5	A-5	580	290	92	9.8	1.7	79.1	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	さきか24	R06.03.20	♀	幸紀雄	気高	美国桜	R08.07.15	27.9	A-5	476	253	65	9.8	2.6	75.8	12	3	5	5	5	5	5	4	5	5
4	くみん	R06.03.21	♀	美国桜	藤良	安福久	R08.09.03	29.5	A-5	531	269	77	9.5	1.5	77.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	北花福	R06.03.24	♂	勝早桜5	気高	安福久	R08.07.02	27.3	A-5	504	251	67	8.3	2.2	75.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	春休	R06.03.27	♂	勝吾	気高	安福165の9	R08.08.20	28.8	A-4	490	245	50	7.9	2.0	73.3	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
7	あまふくひめ	R06.03.28	♀	美津照重	田尻	勝忠平	R08.06.16	26.6	A-5	505	253	55	8.8	2.9	73.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	大福桜	R06.03.29	♂	勝早桜5	気高	美津福	R08.08.04	28.2	A-5	598	298	61	9.1	2.3	73.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	花福幸紀	R06.03.29	♂	幸紀雄	気高	勝乃幸	R08.07.22	27.8	A-5	558	276	58	10.5	2.8	74.6	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
10	はなえ	R06.04.02	♀	亀勝	気高	安福165の9	R08.07.02	27.0	A-5	534	270	64	10.0	3.0	75.0	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
11	春日	R06.04.03	♂	勝早桜5	気高	北景茂	R08.08.10	28.3	A-5	623	311	78	9.1	2.8	75.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	おうみ5617	R06.04.04	♀	勝早桜5	気高	安福久		-																	
13	松剛5	R06.04.08	♂	芳之国	藤良	安平	R08.08.31	28.8	B-4	581	291	53	9.6	5.3	70.7	6	4	5	5	4	4	4	3	5	5
14	こうだい	R06.04.12	♀	勝乃幸	気高	安福久		-																	
15	達花勝百	R06.04.15	♂	勝早桜5	気高	美国桜	R08.06.16	26.1	A-5	573	290	77	10.2	2.0	77.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	けんてい386	R06.04.15	♀	勝早桜5	気高	第1花国	R08.08.20	28.2	A-5	664	333	88	9.4	1.7	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	くにひろ	R06.04.17	♀	隆之国	藤良	茂洋	R08.06.01	25.5	A-5	519	258	54	9.7	4.3	72.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	すてれんぼっしゅ	R06.04.18	♀	藤重栄	藤良	勝忠平		-																	
19	花福勝平	R06.04.19	♂	福忠勝	気高	平茂晴		-																	
20	竜19	R06.04.23	♂	安福久	田尻	夏秋花	R08.06.18	25.9	A-5	580	290	64	9.1	2.5	74.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	武花福	R06.04.26	♂	梅栄福	田尻	勝早桜5	R08.07.02	26.2	A-5	563	283	105	8.7	1.0	80.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	晴空	R06.04.28	♂	舞菊福	田尻	第1花藤	R08.08.10	27.4	A-5	589	296	68	8.7	3.2	73.8	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	はなふくふじ	R06.05.01	♀	藤重栄	藤良	安平照		-																	
24	はなひめ	R06.05.07	♀	安福久	田尻	美穂国		-																	
25	森5325	R06.05.10	♂	花国安福	藤良	美津照重	R08.09.03	27.8	A-5	569	286	80	8.5	1.9	76.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	19	27.6	100.0%	560.8	281.7	69.8	9.3	2.5	75.4	9.7	3.5	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	2.9	5.0	5.0
標準偏差		1.2		49.0	23.5	14.5	0.7	1.0	2.4	1.9	0.6	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0
♂	13	27.6	100.0%	571.2	285.9	71.0	9.1	2.5	75.4	9.2	3.5	5.0	5.0	4.8	4.9	4.8	2.9	5.0	5.0
♀	6	27.5	100.0%	538.2	272.7	67.2	9.5	2.7	75.3	10.7	3.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

名号	武平俊		H黒-389
	体格得点	登録番号	産地 生年月日
	83.0	黒15894	北海道 R03.09.18

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績			
父牛血統	安平	母牛血統	美津照重
北平安	てるふく3	てつこ	てつせん

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	たけひめ	R06.03.10	♀	福之姫	藤良	菊福秀		-																	
2	あれぐりあ	R06.03.14	♀	百合白清2	気高	安福久		-																	
3	蛸6の18	R06.03.16	♂	福之姫	藤良	幸紀雄	R08.07.02	27.6	A-4	487	246	61	8.7	2.9	74.4	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
4	竜13	R06.03.23	♂	幸紀雄	気高	谷照(鹿児島)	R08.06.18	26.9	A-4	462	232	59	7.4	2.3	74.2	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
5	政武平	R06.03.23	♂	奈津百合55	気高	百合勝安	R08.08.25	29.1	A-5	510	256	63	7.6	3.2	73.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
6	たけひめ	R06.03.24	♀	福之姫	藤良	白鵬85の3		-																	
7	たけひらとし1	R06.03.25	♀	福之姫	藤良	百合茂		-																	
8	なんしん2969	R06.03.25	♀	福之姫	藤良	勝忠平	R08.07.02	27.3	A-5	454	229	93	7.1	2.2	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	べえざくら6	R06.03.26	♀	勝早桜5	気高	福之鶴	R08.07.02	27.2	A-5	515	262	98	9.0	2.5	79.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	おうみ5614	R06.03.27	♀	勝早桜5	気高	百合茂		-																	
11	三貴彦3	R06.03.30	♂	百合茂	気高	安福久	R08.08.20	28.7	A-4	564	283	59	8.5	2.6	73.4	6	3	5	5	4	5	4	3	5	5
12	きよさととし	R06.03.30	♀	幸紀雄	気高	茂洋		-																	
13	北平俊	R06.04.04	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R08.07.30	27.9	A-5	492	247	70	7.7	1.2	76.4	10	5	5	5	5	5	5	2	5	5
14	ほたけ27	R06.04.10	♀	安福久	田尻	平茂勝		-																	
15	きうい	R06.04.11	♀	勝早桜5	気高	美津照重		-																	
16	石26	R06.04.12	♂	福之姫	藤良	安平照	R08.09.03	28.8	A-5	434	217	65	6.7	2.5	74.7	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	ひめこ	R06.04.16	♀	勝早桜5	気高	茂洋		-																	
18	寺武平	R06.04.17	♂	勝忠平	気高	安福久	R08.08.20	28.1	A-5	454	228	58	7.0	2.1	74.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	島風	R06.04.19	♂	美津百合	気高	忠富士	R08.07.18	27.0	A-5	503	253	62	8.5	1.7	75.3	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
20	桜望6	R06.04.20	♂	勝早桜5	気高	千代桜	R08.07.02	26.4	A-4	520	261	73	9.0	3.0	75.7	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
21	翔7593	R06.04.29	♂	勝早桜5	気高	安糸福		-																	
22	大特25	R06.05.06	♂	勝早桜5	気高	百合白清2	R08.09.03	28.0	A-5	513	259	77	9.0	1.9	77.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	きたのかおり75	R06.05.06	♀	勝早桜5	気高	茂洋	R08.07.16	26.3	A-5	497	248	103	8.7	1.8	80.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	天月	R06.05.09	♂	忠富士	気高	福桜(宮崎)		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	13	27.6	100.0%	492.7	247.8	72.4	8.1	2.3	76.0	8.8	4.1	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	2.8	5.0	5.0
標準偏差		0.9		34.9	17.8	15.8	0.8	0.6	2.4	2.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0
♂	10	27.9	100.0%	493.9	248.2	64.7	8.0	2.3	74.9	7.9	4.1	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	2.8	5.0	5.0
♀	3	26.9	100.0%	488.7	246.3	98.0	8.3	2.2	79.6	12.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

名号

勝俊幸

H黒-392

体格得点

登録番号

産地

生年月日

84.4

黒原6526

北海道

R03.12.25

現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

父牛血統

勝忠平

母牛血統

百合茂

勝俊久

ほうおり

おとせ7

ゆみえ

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
1	わごむ	R06.05.05	♀	勝早桜5	気高	安福久	R08.06.19	25.5	A-4	490	245	59	8.0	1.6	74.9	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2	おりひめ434	R06.05.07	♀	茂洋	波	富久竜		-																	
3	さたけ6390	R06.05.18	♀	藤重栄	藤良	勝早桜5		-																	
4	幸姫	R06.05.20	♂	福之姫	藤良	勝早桜5	R08.07.02	25.4	A-5	582	290	68	9.5	1.7	75.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
5	勝早美穂1	R06.05.20	♂	勝早桜5	気高	美穂国		-																	
6	俊絵	R06.05.22	♂	勝忠平	気高	安平		-																	
7	かつとし	R06.05.23	♀	福華1	気高	北国7の8	R08.09.03	27.4	A-3	462	233	63	7.3	1.9	75.0	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
8	勝百合	R06.05.25	♂	神高福	田尻	安平		-																	
9	きぼう	R06.05.27	♀	安茂勝	気高	北国7の8		-																	
10	俊希	R06.05.28	♂	満天白清	田尻	安福久	R08.06.18	24.7	A-5	498	253	55	8.9	2.7	73.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	石28	R06.05.29	♂	美津照重	田尻	華春福		-																	
12	としみ	R06.05.29	♀	耕富士	気高	平茂晴		-																	
13	桜乃幸	R06.05.30	♂	茂重桜	波	平茂勝		-																	
14	えび6の37	R06.06.02	♀	百合白清2	気高	光平照		-																	
15	勝俊福	R06.06.06	♂	安幸福	田尻	勝忠平		-																	
16	勝安幸	R06.06.07	♂	百合白清2	気高	隆之国		-																	
17	こうだい	R06.06.09	♀	愛之国	藤良	勝忠平		-																	
18	へいわ2280	R06.06.09	♀	安福久	田尻	百合茂		-																	
19	はれとしはな	R06.06.10	♀	茂晴花	藤良	秀菊安		-																	
20	わのこ	R06.06.10	♀	福之姫	藤良	勝忠平		-																	
21	勝俊秋忠4	R06.06.13	♂	秋忠平	気高	第5花国		-																	
22	勝羅	R06.06.13	♂	好平茂	波	菊福秀		-																	
23	もり5328	R06.06.17	♀	秋忠平	気高	美津照重		-																	
24	ゆきえ	R06.06.18	♀	平茂晴	藤良	平茂勝		-																	
25	俊見	R06.06.18	♂	愛之国	藤良	安福久		-																	
26	ちなつ	R06.06.21	♀	美国桜	藤良	第5隼福		-																	
27	なみかつ	R06.06.29	♀	福之姫	藤良	勝早桜5		-																	
28	俊幸美照	R06.07.02	♂	美津照重	田尻	茂洋		-																	
29	こはくせいき	R06.07.04	♀	21世紀	気高	美津福		-																	
30	平和2778	R06.07.14	♂	福之姫	藤良	幸紀雄		-																	
31	とみゆき	R06.07.15	♀	久富福	田尻	安平		-																	
32	道幸	R06.07.17	♂	洋系波	波	花国安福		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	4	25.8	75.0%	508.0	255.3	61.3	8.4	2.0	74.9	7.3	4.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	5.0	5.0
標準偏差		1.2		51.7	24.6	5.6	1.0	0.5	0.8	2.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
♂	2	25.1	100.0%	540.0	271.5	61.5	9.2	2.2	74.8	9.5	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
♀	2	26.5	50.0%	476.0	239.0	61.0	7.7	1.8	75.0	5.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	5.0	5.0

名号

北美津豊

H黒-397

体格得点

登録番号

産地

生年月日

84.0

黒原6571

北海道

R04.02.05

現場後代検定調査牛成績

父牛血統

美津照重

母牛血統

勝忠平

北美津久

てつせん

ゆきは1399

みやざわ8031

整理 番号	本 牛	生年月日	性別	母の父	母系 分類	母方祖父	屠畜日		枝 肉 成 績																
							屠畜日	屠畜 月 齢	格付	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
								-																	
1	おうみ5656	R06.09.05	♀	百合茂	気高	安福久		-																	
2	みつかつ	R06.09.14	♀	勝早桜5	気高	安茂晴		-																	
3	なんしん3059	R06.09.16	♀	勝早桜5	気高	百合茂		-																	
4	きたくろ397	R06.09.20	♀	美国桜	藤良	百合白清2		-																	
5	きたのかおり08	R06.09.22	♀	幸紀雄	気高	勝忠平		-																	
6	石32	R06.09.24	♂	百合茂	気高	安福165の9		-																	
7	ちぎり	R06.09.24	♀	幸紀雄	気高	芳之国		-																	
8	太陽	R06.09.24	♂	芳之国	藤良	百合茂		-																	
9	こいと	R06.09.25	♀	北乃大福	田尻	安茂勝		-																	
10	豊桜313	R06.09.25	♂	満天白清	田尻	耕富士		-																	
11	とよかめ	R06.09.25	♀	勝早桜5	気高	亀勝		-																	
12	北美須太	R06.09.26	♂	勝忠平	気高	安平		-																	
14	雲8484	R06.09.30	♂	福之姫	藤良	白鵬85の3		-																	
15	みつえ	R06.09.30	♀	福之姫	藤良	百合茂		-																	
16	晃9067	R06.10.04	♂	勝早桜5	気高	安福久		-																	
17	明豊	R06.10.05	♂	福之姫	藤良	安福久		-																	
18	とよにし	R06.10.07	♀	福之姫	藤良	百合茂	R08.05.13	19.2	A-4	342	172	51	6.5	1.7	74.6	7	2	4	4	4	4	4	2	5	5
19	宇宙	R06.10.16	♂	金太郎3	気高	第1花国		-																	
20	翔7657	R06.10.16	♂	愛之国	藤良	直太郎		-																	
21	ほうづき	R06.10.17	♀	隆之国	藤良	北平安		-																	
22	豊北	R06.10.19	♂	美国桜	藤良	百合茂		-																	
23	とよぺた	R06.10.21	♀	若百合	気高	勝忠平		-																	
24	勝豊	R06.10.23	♂	勝乃幸		白鵬85の3		-																	
25	衆議院選挙	R06.10.25	♂	安福久	田尻	白鵬85の3		-																	
26	ゆり744	R06.10.27	♀	花国安福	藤良	百合茂		-																	
27	ひさかつたく20	R06.11.02	♀	安福久	田尻	勝忠平		-																	
28	きたみつとよ	R06.11.06	♀	第2平茂勝	気高	美津福		-																	
29	あやたか	R06.11.07	♀	美国白清	藤良	百合白清2		-																	
30	ぶうすたあ	R06.11.10	♀	美津照重		第1花藤		-																	
31	北美福姫	R06.11.15	♂	福之姫	藤良	安福久		-																	
32	たけみつとよ6	R06.11.23	♀	福之姫	藤良	安福久		-																	

成績集計	頭数	月 齢	肉質等級 4・5率	枝肉 重量	左半丸 重量	ロース芯 面積	パウの 厚さ	皮下 脂肪厚	歩留 基準値	BMS	BCS	肉の 光沢	肉の色 光沢 等級	しまり	きめ	きめ しまり 等級	BFS	脂肪 光沢質	脂肪 光沢質 等級
平均	1	19.2	100.0%	342.0	172.0	51.0	6.5	1.7	74.6	7.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	5.0	5.0
標準偏差		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
♂																			
♀	1	19.2	100.0%	342.0	172.0	51.0	6.5	1.7	74.6	7.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	5.0	5.0