

H黒-277 勝美系

一般枝肉市場成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 令和1年4月～令和8年8月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1	433	A5	メス	28.8	茂重桜	波	76	9.1	2.6	77.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	489	A5	去	25.0	美津百合	気高	76	8.5	1.7	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	585	A5	去	28.0	隆之国	藤良	105	9.8	1.7	80.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	511	A5	去	26.0	福乃百合	気高	76	9.7	2.7	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	523	A5	去	28.0	光彦	田尻	78	8.3	2.8	76.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	534	A5	去	29.0	百合茂	気高	80	8.1	1.4	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	461	A5	メス	27.0	百合白清2	気高	83	7.7	2.9	77.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	584	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	81	9.8	2.8	76.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
9	457	A5	去	28.0	利優福	気高	63	7.0	2.1	74.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	558	A5	去	28.0	梅栄福	田尻	70	9.2	2.8	75.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	476	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	84	7.5	3.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	499	A5	去	27.0	花国安福	藤良	67	8.1	1.6	75.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	578	A5	去	31.0	隆之国	藤良	113	9.8	1.8	81.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	500	A5	去	26.0	百合白清2	気高	75	7.5	1.7	76.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	582	A5	去	28.0	福之姫	藤良	83	8.6	1.3	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	576	A5	去	28.0	秋忠平	気高	97	9.2	2.0	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	488	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	88	8.9	1.4	79.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	533	A5	メス	32.0	勝平1	田尻	87	9.1	2.8	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
19	419	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	84	7.2	2.2	78.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	499	A5	去	29.1	勝早桜5	気高	79	8.2	1.9	77.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	624	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	87	10.6	2.1	78.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	511	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	65	8.0	2.6	74.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	480	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	75	7.4	1.8	76.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	521	A5	去	26.0	秋忠平	気高	78	8.0	2.8	75.8	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
25	433	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	70	7.6	2.9	75.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	567	A5	メス	38.0	花国安福	藤良	82	8.0	2.2	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
27	544	A5	去	31.0	美国桜	藤良	75	9.0	2.4	76.1	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	466	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	75	7.1	1.8	76.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	440	A5	メス	29.0	安福久	田尻	64	7.1	2.0	75.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	418	A5	去	23.0	百合白清2	気高	78	8.2	1.7	78.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
31	522	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	93	9.5	1.7	79.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	607	A5	メス	30.0	隆之国	藤良	100	10.4	2.9	79.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
33	476	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	70	8.0	1.7	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
34	500	A5	去	28.0	美国桜	藤良	105	9.6	2.4	81.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
35	506	A5	メス	29.0	若百合	気高	67	8.4	3.0	74.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
36	526	A5	メス	29.0	安系福	田尻	67	8.7	3.3	74.4	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
37	489	A5	去	25.8	平茂勝	気高	74	7.7	2.6	75.8	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
38	462	A5	メス	29.1	勝早桜5	気高	82	7.5	2.6	76.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
39	477	A5	去	28.8	隆之国	藤良	64	8.1	2.1	75.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	476	A5	メス	31.0	平茂晴	藤良	82	8.1	4.3	75.7	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
41	613	A5	去	31.0	勝忠平	気高	97	8.4	2.5	77.7	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
42	617	A5	去	32.0	国牽白清	田尻	80	9.0	2.5	75.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
43	535	A5	去	28.0	第6栄	藤良	84	9.3	1.7	78.3	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
44	462	A5	去	26.0	隆之国	藤良	61	8.3	3.1	74.4	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
45	520	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	71	8.8	1.4	76.8	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
46	447	A5	去	25.0	金幸	気高	56	7.0	1.9	74.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
47	471	A5	去	28.0	隆之国	藤良	68	7.8	2.2	75.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
48	418	A5	メス	31.0	秋忠平	気高	72	7.3	2.7	75.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	471	A5	去	28.0	秋忠平	気高	71	8.2	1.5	76.8	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
50	454	A5	メス	28.0	諒太郎	気高	93	7.5	1.3	79.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
51	563	A5	去	31.0	茂花国	藤良	81	7.8	2.3	76.1	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
52	492	A5	メス	27.0	芳之国	藤良	85	8.9	2.3	78.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
53	538	A5	去	29.0	芳之国	藤良	68	8.7	2.2	75.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	459	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	61	8.2	2.2	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
55	514	A5	去	27.0	美津百合	気高	91	9.0	1.0	79.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
56	600	A5	去	29.0	花国安福	藤良	82	8.8	3.0	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	508	A5	去	26.0	梅栄福	田尻	75	8.8	2.5	76.4	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
58	560	A5	去	29.0	梅栄福	田尻	76	10.3	2.7	76.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
59	503	A5	去	28.0	北平安	田尻	67	7.6	2.3	74.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	431	A5	去	25.0	福之姫	藤良	63	7.5	1.5	75.9	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
61	519	A5	去	28.0	安茂勝	気高	81	8.5	1.4	77.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	566	A5	去	28.0	耕富士	気高	85	9.5	3.0	77.1	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
63	556	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	76	8.1	2.9	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	501	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	75	7.5	2.3	75.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
65	550	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	83	9.0	1.4	78.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
66	539	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	80	8.6	2.6	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	553	A5	メス	27.0	幸紀雄	気高	77	9.5	2.6	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
68	536	A5	メス	28.0	藤重栄	藤良	90	8.7	2.6	77.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	461	A5	去	25.6	勝早桜5	気高	61	8.8	2.0	75.8	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
70	444	A5	メス	29.0	福桜(宮崎)	気高	77	7.8	1.9	77.4	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
71	522	A5	メス	31.1	平茂晴	藤良	71	8.3	2.8	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
72	472	A5	去	23.7	茂重桜	波	67	8.3	1.4	76.5	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
73	487	A5	メス	27.8	平茂晴	藤良	67	7.2	2.9	74.2	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
74	484	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	73	8.3	2.2	76.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
75	482	A5	去	28.0	百合勝安	気高	68	7.3	2.5	74.8	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
76	502	A5	メス	29.0	華春福	田尻	82	8.1	1.7	77.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	521	A5	去	25.0	安茂勝	気高	62	9.1	2.0	75.2	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
78	576	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	91	9.3	1.7	78.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
79	503	A5	去	30.0	梅栄福	田尻	74	7.6	1.1	76.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
80	473	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	65	8.2	1.4	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
81	472	A5	去	25.0	第1花国	藤良	68	8.5	2.3	75.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
82	497	A5	去	24.0	光平照	田尻	90	7.0	1.8	78.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
83	512	A5	去	27.0	勝吾	気高	75	8.0	1.1	77.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	466	A5	メス	29.0	美津福	田尻	61	7.0	4.4	72.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	491	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	59	8.3	2.4	74.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
86	480	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	63	9.4	3.2	75.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
87	515	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	92	9.0	1.4	79.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
88	413	A5	去	27.0	勝忠平	気高	85	8.3	1.0	79.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	537	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	60	8.1	2.5	73.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	422	A4	メス	26.0	第1花国	藤良	63	7.2	2.4	75.0	8	4	4	4	4	5	4	3	5	5
91	455	A4	去	26.0	隆之国	藤良	49	7.7	3.4	72.1	8	4	4	4	4	5	4	2	5	5
92	441	A4	去	27.0	幸紀雄	気高	67	6.5	1.3	75.7	8	3	4	4	4	5	4	3	4	4
93	448	A4	メス	28.0	百合茂	気高	71	7.6	2.4	75.9	8	5	4	4	4	5	4	3	5	5
94	480	A5	メス	29.0	耕富士	気高	69	8.3	4.0	74.4	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
95	382	A4	去	29.0	福之姫	藤良	50	6.4	2.6	73.0	8	4	4	4	4	4	4	3	4	4
96	477	A5	去	29.0	安福勝	田尻	83	7.2	1.2	78.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
97	507	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	80	7.6	2.9	76.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
98	464	A5	メス	31.0	百合茂	気高	73	6.8	1.5	76.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	553	A5	メス	31.0	芳之国	藤良	81	7.5	3.0	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
100	464	A5	メス	31.0	安茂晴	藤良	72	7.7	3.7	74.8	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
101	505	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	54	9.7	3.3	73.7	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
102	542	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	81	8.1	2.4	76.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
103	404	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	54	7.6	2.5	74.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
104	455	A5	去	26.0	金太郎3	気高	66	7.5	2.0	75.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
105	377	A4	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	53	7.0	1.9	74.5	8	5	4	4	4	5	4	3	5	5
106	529	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	73	8.6	1.7	76.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	422	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	78	8.3	2.9	77.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	544	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	72	9.5	3.5	75.1	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
109	535	A5	去	27.0	花国安福	藤良	72	7.6	2.3	75.0	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
110	461	A5	去	29.0	徳悠翔	気高	58	9.0	2.0	75.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
111	502	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	83	8.8	1.7	78.2	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
112	389	A4	去	25.0	芳之国	藤良	53	5.5	1.2	74.1	8	4	4	4	4	4	4	2	4	4
113	445	A4	去	28.9	平茂晴	藤良	57	7.7	2.2	74.5	7	4	5	5	4	5	4	2	5	5
114	445	A4	去	28.7	第2平茂勝	気高	60	6.6	2.1	74.2	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
115	523	A4	メス	30.1	金幸	気高	74	8.6	3.5	75.0	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
116	409	A4	メス	29.1	勝早桜5	気高	81	6.7	2.0	77.5	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
117	542	A4	去	28.2	徳悠翔	気高	70	8.9	1.8	76.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
118	579	A4	去	28.9	平茂勝	気高	63	8.8	1.9	74.5	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
119	491	A4	メス	30.3	糸福(鹿児島)	藤良	59	8.6	2.8	74.1	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
120	397	A4	メス	29.1	茂弘桜	波	66	7.1	3.5	74.5	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
121	513	A4	去	26.0	隆之国	藤良	54	7.8	3.4	72.2	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
122	459	A4	去	26.0	平白鵬	藤良	65	7.6	1.8	75.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
123	427	A4	メス	29.0	安福久	田尻	77	7.1	1.2	77.8	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
124	565	A5	去	28.0	好平茂	波	73	7.5	2.0	75.0	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
125	531	A4	去	27.0	北平安	田尻	60	7.7	3.0	73.0	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
126	529	A4	去	29.0	金花国	藤良	54	7.0	2.1	72.6	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
127	575	A4	去	29.0	隆之国	藤良	70	7.4	2.7	73.9	7	3	4	4	5	5	5	2	5	5
128	546	A4	去	25.0	百合茂	気高	75	8.1	1.8	76.1	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
129	490	A4	去	27.0	隆之国	藤良	60	7.8	2.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
130	532	A4	去	29.0	花国安福	藤良	63	7.9	2.1	74.4	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
131	539	A4	去	29.0	福之姫	藤良	65	9.2	2.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
132	526	A4	去	30.0	勝忠平	気高	68	7.3	1.8	74.9	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
133	437	A4	去	27.0	平莉	気高	51	6.8	2.0	73.3	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
134	532	A4	去	30.0	北茂安93	気高	60	8.4	2.0	74.4	7	4	4	4	4	4	4	3	4	4
135	439	A4	メス	25.0	勝早桜5	気高	70	8.2	2.2	76.5	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
136	560	A4	去	27.0	美津百合	気高	72	8.2	3.0	74.5	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
137	514	A4	去	25.0	勝早桜5	気高	61	7.8	3.7	72.8	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
138	579	A4	去	29.0	秋忠平	気高	86	9.4	1.6	78.2	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
139	539	A4	メス	30.0	百合茂	気高	76	8.4	2.8	75.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
140	449	A4	去	27.0	百合茂	気高	62	8.0	1.9	75.5	7	4	4	4	5	5	5	3	5	5
141	486	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	75	8.5	1.7	77.2	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
142	473	A4	去	23.0	福之姫	藤良	63	8.7	2.6	75.2	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
143	417	A4	メス	28.0	安福久	田尻	75	7.6	1.6	77.5	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
144	447	A4	去	31.0	秋忠平	気高	52	8.2	2.7	73.6	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
145	402	A4	メス	22.7	勝忠平	気高	56	8.1	1.9	75.3	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
146	472	A4	去	28.2	勝安竜	気高	66	7.2	1.1	75.9	6	2	4	4	4	4	4	2	5	5
147	477	A4	去	28.5	21世紀	気高	66	6.2	1.1	75.2	6	5	4	4	4	4	4	2	5	5
148	402	A4	去	23.0	隆之国	藤良	57	7.2	2.5	74.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
149	481	A4	去	23.0	隆之国	藤良	64	6.9	2.0	74.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
150	470	A4	メス	25.0	隆之国	藤良	61	8.2	2.1	75.0	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
151	474	A4	去	29.0	芳之国	藤良	56	6.9	2.3	73.3	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
152	465	A4	メス	24.0	幸紀雄	気高	67	8.3	2.9	75.3	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
153	576	A4	去	26.0	幸紀雄	気高	69	9.0	2.7	74.8	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
154	457	A4	去	24.0	百合茂	気高	55	7.5	2.2	74.0	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
155	488	A4	去	29.0	飛驒白清	田尻	60	6.7	1.6	74.1	6	3	5	5	4	5	4	3	5	5
156	492	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	61	7.4	1.8	74.4	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
157	376	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	63	7.0	2.6	75.2	6	5	4	4	5	5	5	3	5	5
158	500	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	69	7.1	3.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
31	472	A4	去	28.0	隆之国	藤良	44	7.8	2.3	72.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
160	520	A4	去	30.0	金照	田尻	68	8.1	1.9	75.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
161	450	A4	去	31.0	茂久桜	田尻	66	7.3	1.1	76.2	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
162	435	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	56	7.3	2.1	74.2	6	3	4	4	4	4	4	2	4	4
163	469	A4	メス	30.0	肥後桜	気高	57	8.6	2.5	74.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
164	528	A4	去	25.0	勝早桜5	気高	75	7.5	1.9	75.8	6	2	4	4	4	4	4	3	5	5
165	439	A4	メス	26.0	花国安福	藤良	51	8.7	3.0	73.7	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
166	433	A4	去	26.0	百合茂	気高	64	7.9	1.9	75.9	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
167	508	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	63	7.6	0.9	75.6	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
168	500	A3	去	28.5	平茂勝	気高	65	7.3	2.2	74.5	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5
169	470	A4	メス	23.4	平茂勝	気高	63	7.1	2.6	74.2	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
170	438	A3	メス	30.7	藤平茂(事業団)	気高	60	7.8	2.0	75.2	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
171	409	A3	去	24.0	隆之国	藤良	46	6.7	2.9	72.2	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
172	454	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	61	8.2	3.0	74.5	5	2	4	4	4	4	4	2	5	5
173	410	A4	メス	29.0	第6栄	藤良	73	6.5	2.4	76.0	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
30	514	A3	去	28.0	花国安福	藤良	64	8.4	2.5	74.7	5	3	4	4	3	4	3	3	5	5
175	405	A3	メス	31.0	北寿福	藤良	54	7.9	2.5	74.4	5	5	3	3	3	4	3	3	5	5
176	473	A4	去	25.0	花国安福	藤良	59	8.4	1.3	75.6	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
177	534	A4	去	31.0	花国安福	藤良	57	8.2	2.5	73.4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
178	514	A3	メス	41.0	勝早桜5	気高	57	7.2	3.5	72.0	5	5	3	3	3	4	3	3	5	5
179	420	A3	メス	29.0	北仁	藤良	62	7.4	2.8	74.6	5	4	4	4	3	4	3	3	5	5
180	473	A3	去	27.7	第1花国	藤良	53	8.1	2.4	73.6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
181	394	A3	去	27.0	第1花藤	藤良	56	5.9	1.7	74.2	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
182	463	A3	去	24.0	福之国	藤良	57	6.6	2.0	73.6	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
183	420	A3	去	28.0	喜亀忠	気高	49	6.5	2.1	72.9	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
184	474	A3	メス	29.0	金幸	気高	67	7.6	2.3	75.2	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
185	418	A3	メス	28.0	花国安福	藤良	49	6.5	3.2	72.0	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
186	428	A3	去	25.0	勝早桜5	気高	46	7.3	1.8	73.3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4
187	424	A3	メス	31.0	福安照	田尻	52	7.5	1.7	74.4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質								
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
188	439	A3	メス	29.0	百合茂	気高	53	7.5	3.9	72.3	4	6	3	3	3	3	3	3	5	5
189	389	A2	去	28.0	花国安福	藤良	48	4.8	1.6	72.5	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5