

H黒-313 北美津久 枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 令和2年11月～令和8年8月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1	545	A5	メス	29.3	忠富士	気高	100	10.0	2.1	80.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	472	A5	メス	30.3	第2平茂勝	気高	79	8.7	2.6	77.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	512	A5	去	29.2	諒太郎	気高	57	8.3	1.8	74.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	487	A5	去	27.2	忠富士	気高	61	7.0	1.6	74.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	577	A5	メス	28.1	福桜(宮崎)	気高	98	10.7	3.3	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	584	A5	メス	28.6	美穂国	藤良	78	9.3	4.3	74.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
7	452	A5	メス	30.5	勝忠平	気高	85	8.0	3.1	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	508	A5	メス	29.1	百合茂	気高	74	8.9	3.0	75.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	518	A5	メス	27.8	金幸	気高	73	9.8	2.7	76.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	505	A5	メス	28.5	美国桜	藤良	90	8.3	1.4	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	483	A5	去	26.3	平茂晴	藤良	84	7.4	2.0	77.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	394	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	61	6.3	2.8	74.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	463	A5	メス	30.0	百合久	気高	58	7.9	3.4	73.4	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	518	A5	去	27.0	勝忠平	気高	66	9.0	2.6	75.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	493	A5	去	28.0	鈴音	気高	71	8.1	1.4	76.6	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	572	A5	去	26.0	元白鵬	気高	63	8.8	2.6	74.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	583	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	56	9.7	2.1	74.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	553	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	67	8.0	3.0	73.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	522	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	72	7.5	2.5	75.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	553	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	71	9.2	4.1	74.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	624	A5	去	28.0	花国安福	藤良	85	9.0	3.1	76.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	552	A5	去	28.0	花国安福	藤良	85	8.8	2.0	77.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	569	A5	去	28.0	花国安福	藤良	77	8.8	3.0	75.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	576	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	81	9.6	2.6	76.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	600	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	96	8.6	3.0	77.2	12	5	5	5	5	5	5	4	5	5
26	640	A5	去	26.0	勝忠平	気高	83	9.3	2.4	76.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	540	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	86	8.8	3.4	76.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
28	464	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	70	8.3	2.0	76.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	411	A5	メス	29.0	第2平茂勝	気高	82	7.8	2.9	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	499	A5	メス	31.0	花国安福	藤良	84	8.4	2.4	77.5	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
31	590	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	86	9.1	1.9	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
32	621	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	93	9.3	3.2	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
33	504	A5	去	26.0	金太郎3	気高	98	8.1	2.2	79.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
34	495	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	82	9.9	2.0	78.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
35	669	A5	去	27.0	美国桜	藤良	93	9.6	1.5	78.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
36	536	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	85	9.6	2.3	78.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
37	522	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	91	9.0	2.0	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
38	500	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	92	8.3	1.4	79.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
39	649	A5	去	29.0	花国安福	藤良	87	10.4	2.7	77.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	451	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	68	8.1	1.6	76.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
41	579	A5	去	28.0	花国安福	藤良	98	9.7	2.5	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
42	573	A5	去	26.0	安福久	田尻	99	9.7	3.2	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
43	600	A5	去	26.0	白鵬85の3	気高	101	10.0	3.2	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
44	360	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	68	6.7	2.0	76.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	478	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	90	8.7	1.5	79.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
46	423	A5	去	22.0	第1花藤	藤良	74	6.5	1.0	77.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	465	A5	去	23.0	福之姫	藤良	76	8.7	2.0	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
48	515	A5	去	24.0	若百合	気高	78	8.3	1.7	77.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
49	532	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	101	9.4	1.1	81.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	628	A5	去	29.0	安福久	田尻	96	10.7	2.5	78.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	475	A5	メス	28.0	百合芳	気高	67	8.0	2.4	75.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
52	395	A5	去	29.0	耕富士	気高	58	7.6	1.0	76.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
53	457	A5	メス	25.0	耕富士	気高	84	8.1	1.7	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
54	469	A5	メス	29.0	北仁	藤良	75	8.0	3.0	75.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
55	554	A5	去	27.0	勝忠平	気高	89	9.9	2.5	78.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	479	A5	メス	27.0	忠富士	気高	91	8.8	2.8	78.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	593	A5	去	27.0	福之姫	藤良	94	11.1	2.0	79.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
58	509	A5	メス	28.0	百合茂	気高	85	9.8	1.6	79.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
59	428	A5	メス	29.0	安福久	田尻	82	7.6	2.3	77.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	552	A5	メス	28.0	平茂晴	藤良	84	9.6	3.8	76.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
61	458	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	72	9.4	2.5	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	661	A5	去	29.0	百合茂	気高	82	9.7	2.6	75.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	526	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	109	9.0	1.9	81.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
64	458	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	103	7.4	1.1	81.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
65	486	A5	メス	29.0	安福久	田尻	77	8.7	2.2	77.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
66	433	A5	メス	28.0	百合茂	気高	64	9.3	3.9	75.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	543	A5	メス	30.0	第1花藤	藤良	76	9.5	3.4	75.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	589	A5	去	31.0	勝早桜5	気高	77	9.7	2.3	76.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
69	525	A5	去	29.0	福之姫	藤良	65	8.8	2.8	74.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	418	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	77	7.2	1.7	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
71	474	A5	メス	25.0	幸紀雄	気高	85	10.2	3.0	78.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
72	559	A5	去	27.0	美国桜	藤良	108	10.8	2.0	81.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
73	580	A5	去	28.0	福之姫	藤良	87	10.6	2.3	78.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
74	584	A5	去	28.0	福之姫	藤良	98	9.2	1.5	79.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
75	499	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	87	8.6	1.6	78.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
76	556	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	95	8.6	2.0	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
77	643	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	115	9.2	3.0	79.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
78	504	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	110	9.0	2.4	81.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
79	499	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	98	8.8	1.4	80.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
80	548	A5	去	28.0	勝忠平	気高	96	10.7	3.6	78.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
81	587	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	85	9.3	2.9	76.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
82	486	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	83	8.2	1.7	78.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
83	603	A5	去	31.0	諒太郎	気高	125	10.4	1.9	83.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
84	499	A5	メス	30.0	百合白清2	気高	76	8.9	3.4	75.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	429	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	75	9.4	2.7	77.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
86	487	A5	メス	32.0	勝忠平	気高	74	9.0	2.4	76.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
87	556	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	74	8.3	2.1	75.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
88	586	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	104	9.9	2.7	79.7	12	4								
89	481	A5	メス	24.0	耕富士	気高	97	8.0	2.4	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
90	481	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	95	9.8	1.8	80.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
91	407	A5	去	22.0	美津百合	気高	66	8.0	1.3	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
92	515	A5	去	23.0	勝忠平	気高	79	8.7	1.1	78.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
93	507	A5	去	23.0	福之姫	藤良	75	9.1	2.6	76.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
94	487	A5	去	28.0	百合白清2	気高	67	9.0	3.0	75.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
95	528	A5	メス	28.0	百合白清2	気高	92	8.7	1.8	79.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
96	465	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	84	7.0	1.5	77.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
97	486	A5	メス	26.0	幸紀雄	気高	75	9.6	1.8	77.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
98	522	A5	メス	29.0	百合茂	気高	82	8.8	2.2	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
99	597	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	98	10.6	3.2	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
100	514	A5	メス	29.0	藤重栄	藤良	91	7.6	1.3	78.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
101	516	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	7.8	1.4	76.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
102	591	A5	メス	27.0	金太郎3	気高	95	8.5	1.7	78.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
103	402	A5	メス	24.0	勝忠平	気高	61	7.3	1.3	76.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
104	445	A5	去	28.0	隆之国	藤良	69	8.0	1.9	76.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
105	480	A5	メス	24.0	福華1	気高	83	9.5	1.8	78.8	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
106	481	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	78	9.6	2.2	78.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
107	493	A5	メス	28.0	北平安	田尻	116	8.3	1.3	82.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
108	495	A5	メス	29.0	秋忠平	気高	78	7.5	2.8	76.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
109	545	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	78	8.5	2.6	76.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
110	692	A5	去	28.0	福之姫	藤良	112	10.7	2.0	80.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
111	652	A5	去	28.1	芳之国	藤良	103	9.8	1.4	80.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
112	590	A5	去	28.2	諒太郎	気高	58	9.0	2.5	73.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	587	A5	去	28.2	愛之国	藤良	83	9.9	2.1	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	537	A5	去	28.4	鈴音	気高	93	9.6	1.7	79.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	558	A5	去	29.4	幸紀雄	気高	102	10.0	1.4	81.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
116	633	A5	去	29.6	勝忠平	気高	109	8.8	0.9	80.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
117	637	A5	去	29.6	勝早桜5	気高	96	10.0	2.0	78.8	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
118	530	A5	去	29.9	勝早桜5	気高	81	9.0	2.8	76.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
119	613	A5	去	30.1	美国桜	藤良	99	10.1	1.0	80.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
120	614	A5	去	30.2	平茂勝	気高	74	9.7	1.7	76.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
121	515	A5	去	30.2	幸紀雄	気高	92	9.3	1.6	79.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
122	555	A5	去	30.5	幸紀雄	気高	68	9.7	3.1	75.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	554	A5	去	30.9	百合白清2	気高	65	8.6	1.7	75.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
124	625	A5	去	31.4	福之姫	藤良	94	9.7	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
125	538	A5	メス	23.8	福之姫	藤良	92	9.3	3.5	77.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
126	481	A5	メス	26.3	勝乃幸	気高	101	9.0	1.0	81.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
127	504	A5	メス	27.2	美国桜	藤良	89	8.5	2.3	78.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
128	526	A5	メス	29.6	勝忠平	気高	88	8.7	2.0	78.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
129	527	A5	メス	30.6	幸紀雄	気高	105	9.6	2.0	81.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
130	507	A5	メス	30.7	勝忠平	気高	114	9.5	1.3	83.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
131	520	A5	メス	30.7	勝早桜5	気高	93	9.8	2.2	79.6	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
132	486	A5	去	28.0	福之姫	藤良	65	8.2	3.0	74.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
133	464	A5	メス	26.0	花国安福	藤良	68	8.7	2.3	76.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
134	484	A5	メス	27.0	安福勝	田尻	75	9.2	2.7	76.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
135	614	A5	去	29.0	福之姫	藤良	83	9.7	2.4	76.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
136	648	A5	去	29.0	福之姫	藤良	90	9.0	3.0	76.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
137	576	A5	去	29.0	福之姫	藤良	78	8.9	2.8	75.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
138	536	A5	メス	23.0	美国桜	藤良	78	11.3	3.2	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
139	613	A5	去	27.0	耕富士	気高	74	10.7	2.5	76.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
140	447	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	76	8.7	2.5	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	459	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	83	9.2	1.6	79.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
142	581	A5	去	31.0	勝忠平	気高	92	8.8	2.5	77.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	559	A5	去	29.0	百合茂	気高	78	9.1	2.6	76.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
144	484	A5	メス	29.0	百合茂	気高	96	9.5	2.0	80.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
145	487	A5	去	29.0	隆之国	藤良	83	8.0	2.2	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
146	485	A5	メス	27.0	勝忠平	気高	93	7.3	3.0	77.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
147	506	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	92	8.3	2.7	78.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
148	558	A5	メス	30.0	夜桜	気高	87	9.6	1.3	79.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
149	539	A5	去	28.0	福之姫	藤良	86	8.4	2.0	77.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
150	510	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	100	8.6	2.2	79.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
151	530	A5	去	31.0	安福久	田尻	94	8.8	1.8	79.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
152	523	A5	メス	31.0	百合茂	気高	79	8.8	3.3	76.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
153	488	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	71	7.5	2.0	75.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
154	477	A5	メス	31.0	百合茂	気高	79	6.9	1.6	76.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
155	554	A5	去	25.0	福之姫	藤良	78	9.3	1.5	77.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
156	544	A5	去	25.0	安福久	田尻	86	9.3	2.1	78.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
157	516	A5	メス	29.0	白鵬85の3	気高	91	8.7	1.9	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
158	541	A5	メス	24.0	福之姫	藤良	100	9.7	3.5	78.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
159	484	A5	メス	27.0	華春福	田尻	81	8.6	2.2	77.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
160	576	A5	去	31.0	福之姫	藤良	77	8.6	3.0	75.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
161	455	A5	メス	32.0	美国桜	藤良	95	6.6	1.7	79.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
162	515	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	77	10.0	2.1	77.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
163	505	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	7.8	1.4	77.8+	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
164	448	A5	メス	29.0	安系福	田尻	73	8.0	2.6	76.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
165	525	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	88	8.7	2.3	78.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
166	492	A5	去	25.0	福之姫	藤良	91	9.0	1.9	79.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
167	523	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	86	9.5	2.3	78.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
168	436	A5	メス	26.0	福之姫	藤良	76	9.0	2.4	77.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
169	650	A5	去	27.0	百合茂	気高	88	9.3	1.0	78.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
170	616	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高	88	12.1	3.3	78.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
171	635	A5	メス	33.0	茂晴花	藤良	107	10.3	2.5	70.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
172	482	A5	メス	31.0	安福久	田尻	98	8.3	1.5	80.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
173	509	A5	去	25.0	秋忠平	気高	84	8.7	2.5	77.5	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
174	600	A5	去	28.0	耕富士	気高	88	10.0	1.3	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
175	633	A5	去	26.0	美国桜	藤良	102	10.1	2.2	79.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
176	451	A5	メス	25.0	勝早桜5	気高	94	8.6	1.7	80.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
177	665	A5	去	28.0	福之姫	藤良	112	11.2	2.6	80.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
178	616	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	102	10.6	2.2	79.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
179	611	A5	去	26.0	花国安福	藤良	81	10.5	2.5	77.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
180	481	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	82	7.8	1.8	77.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
181	521	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	83	8.5	1.6	78.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
182	505	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	94	8.3	2.2	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
183	594	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	78	9.7	4.1	74.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
184	649	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	113	11.5	2.2	81.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
185	599	A5	メス	25.0	芳之国	藤良	89	9.8	2.4	77.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
186	675	A5	去	24.0	勝早桜5	気高	104	11.0	4.1	78.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
187	344	A5	メス	27.0	諒太郎	気高	84	6.8	1.4	79.3	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
188	427	A5	メス	25.0	隆之国	藤良	66	6.9	1.5	76.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
189	413	A5	メス	24.0	隆之国	藤良	63	8.2	2.3	75.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
190	494	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	7.3	2.2	77.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
191	562	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	92	8.1	2.0	78.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
192	406	A5	メス	24.0	平福安	藤良	64	8.1	4.0	74.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
193	457	A5	メス		勝忠平	気高	84	8.9	4.1	76.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
194	660	A5	去		勝早桜5	気高	90	10.4	1.7	78.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
195	530	A5	去	29.0	美国桜	藤良	108	8.4	1.5	81.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
196	667	A5	去	29.0	花国安福	藤良	92	9.3	1.6	77.7	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
197	636	A5	去	28.0	福之姫	藤良				65.9	12	3								
198	635	A5	メス	29.0	福之姫	藤良				68.3	12	3								
199	554	A5	去	29.0	諒太郎	気高				66.3	12	3								
200	599	A5	去	27.0	勝忠平	気高	87	8.2	1.9	76.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
201	563	A5	去	30.0	芳之国	藤良	98	9.3	1.8	79.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
202	597	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高	125	8.7	3.5	80.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
203	615	A5	去	28.0	美国桜	藤良	91	10.1	3.5	77.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
204	533	A5	去	29.0	百合茂	気高	78	9.0	1.9	77.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
205	565	A5	去	29.0	愛之国	藤良	77	10.3	2.5	77.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
206	545	A5	去	30.0	安福久	田尻	75	7.7	1.3	76.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
207	607	A5	去	29.0	美国桜	藤良	125	10.6	1.7	83.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
208	487	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	115	8.2	1.3	82.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
209	487	A5	メス	28.0	晴茂平	藤良	79	7.9	3.1	79.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
210	600	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	93	9.5	1.7	78.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
211	573	A5	去	27.0	美国桜	藤良	92	10.6	1.2	80.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
212	572	A5	去	27.0	美国桜	藤良	101	10.2	1.3	81.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
213	634	A5	去	30.0	福之姫	藤良	102	8.2	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
214	449	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	65	9.2	2.8	75.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
215	586	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	103	10.6	2.5	80.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
216	550	A5	去	27.0	福之姫	藤良	62	9.6	2.3	74.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
217	666	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	91	10.2	2.7	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
218	564	A5	去	28.0	美国桜	藤良	115	10.5	1.3	83.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
219	567	A5	メス	28.0	百合茂	気高	77	10.5	2.4	77.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
220	559	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高	94	10.4	3.1	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
221	491	A5	メス	29.0	藤重栄	藤良	76	8.0	2.1	76.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
222	512	A5	去	27.0	知恵久	田尻	104	9.2	1.3	81.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
223	527	A5	去	27.0	花国安福	藤良	66	9.2	1.5	76.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
224	520	A5	去	30.0	第1花藤	藤良	71	8.5	1.6	76.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
225	622	A5	去	29.0	安福久	田尻	122	10.5	1.1	83.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
226	550	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	78	8.7	1.8	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
227	501	A5	メス	28.0	勝平1	田尻	85	9.0	2.5	77.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
228	594	A5	去	30.0	福之姫	藤良	93	9.1	1.6	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
229	580	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	72	9.1	2.7	75.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
230	604	A5	メス	30.0	茂晴花	藤良	94	10.8	2.3	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
231	521	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	79	9.8	1.7	78.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
232	581	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	95	10.2	3.1	78.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
233	528	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	92	11.0	3.8	78.7	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
234	536	A5	メス	28.0	徳悠翔	気高	94	10.0	1.8	80.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
235	628	A5	去	29.0	福之姫	藤良	127	9.1	1.1	83.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
236	506	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	81	9.4	2.7	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
237	513	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	93	9.8	2.0	79.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
238	530	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	102	9.5	2.1	80.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
239	638	A5	去	27.0	花之福	藤良	106	11.6	2.1	81.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
240	601	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	90	10.5	3.0	77.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
241	473	A5	去	25.0	勝早桜5	気高	74	8.5	1.6	77.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
242	526	A5	メス	32.0	金太郎3	気高	86	11.2	3.5	78.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
243	505	A5	去	28.0	福之姫	藤良	57	8.4	2.6	73.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
244	491	A5	メス	26.0	安福久	田尻	92	8.7	1.2	80.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
245	557	A5	去	25.0	福之姫	藤良	59	9.4	2.2	74.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
246	393	A5	メス	26.0	福之姫	藤良	58	7.3	1.7	75.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
247	487	A5	去	28.0	福之鶴	藤良	83	9.0	1.8	78.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
248	521	A5	去	29.0	白鵬85の3	気高	82	10.1	1.5	78.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
249	484	A5	メス	27.0	平茂晴	藤良	82	9.7	2.7	78.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
250	663	A5	去	27.0	福之姫	藤良	86	11.2	3.1	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
251	681	A5	去	26.0	勝忠平	気高	103	11.1	1.8	80.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
252	635	A5	去	27.0	茂洋	波	86	9.9	2.0	77.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
253	672	A5	去	27.0	花国安福	藤良	96	11.6	2.2	79.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
254	495	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	74	9.3	2.3	76.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
255	624	A5	去	27.0	美国桜	藤良	96	10.7	1.7	79.7	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
256	582	A5	去	29.0	美国桜	藤良	94	9.3	1.2	79.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
257	544	A5	メス	32.0	貴隼桜	気高	93	8.5	1.8	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
258	470	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	83	8.0	1.0	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
259	484	A5	メス	27.0	諒太郎	気高	76	8.1	1.6	77.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
260	572	A5	メス	23.0	福之姫	藤良	111	9.5	2.0	81.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
261	638	A5	去	29.0	秋忠平	気高	101	9.9	2.1	79.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
262	567	A5	去	32.0	徳悠翔	気高	82	8.5	2.1	76.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
263	495	A5	去	31.0	美国桜	藤良	63	9.6	1.9	76.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
264	456	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	58	8.7	1.4	75.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
265	622	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	78	10.5	1.4	77.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
266	592	A5	去	27.0	英貞	気高	100	9.9	2.5	79.3	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
267	616	A5	去	27.0	福之姫	藤良	92	10.3	2.0	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
268	568	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	99	9.3	1.6	79.9	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
269	513	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	101	9.2	1.5	81.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
270	568	A5	去	27.0	美国桜	藤良	83	10.6	2.1	78.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
271	644	A5	去	27.0	琥珀	気高	79	10.3	3.0	75.8	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
272	593	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	124	10.5	1.5	83.8	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
273	546	A5	去	27.0	百合茂	気高	80	9.4	1.9	77.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
274	580	A5	メス	30.0	平莉	気高	102	9.7	4.7	77.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
275	377	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	59	8.3	1.9	76.2	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
276	472	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	99	8.5	1.7	80.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
277	548	A5	去	27.0	美国桜	藤良	101	10.0	1.4	81.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
278	490	A5	メス	31.0	百合茂	気高	96	9.8	3.5	79.2	12	5	5	5	5	5	5	4	5	5
279	510	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	81	8.6	1.5	78.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
280	554	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	94	9.2	3.3	77.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
281	482	A5	メス	30.0	百合茂	気高	98	8.2	2.6	79.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
282	516	A5	メス	33.0	白鵬85の3	気高	95	8.4	3.8	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
283	537	A5	メス	33.0	勝早桜5	気高	120	9.5	2.7	82.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
284	469	A5	メス	33.0	幸紀雄	気高	82	8.4	3.3	76.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
285	468	A5	メス	34.0	勝早桜5	気高	94	8.2	2.8	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
286	435	A5	メス	34.0	忠富士	気高	78	9.2	2.9	77.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
287	597	A5	去	30.0	勝忠平	気高	80	9.8	2.7	76.5	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
288	574	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	100	9.7	2.7	79.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
289	575	A5	メス	30.0	安福久	田尻	100	8.7	2.0	79.2	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
290	470	A5	去	28.0	安福久	田尻	75	9.5	2.1	77.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
291	630	A5	去	29.0	福之姫	藤良	68	10.5	3.0	74.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
292	559	A5	メス	30.0	紀多福	気高	98	8.5	2.4	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
293	596	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	90	11.0	3.5	77.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
294	514	A5	メス	29.0	光平照	田尻	96	9.0	2.6	79.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
295	641	A5	去	27.0	百合茂	気高	81	9.5	2.0	76.5	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
296	557	A5	去	30.0	福之姫	藤良	83	11.0	2.8	78.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
297	707	A5	去	30.0	福之姫	藤良	104	10.7	1.5	79.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
298	540	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	102	9.4	2.1	80.2	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
299	632	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	113	10.8	3.6	80.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
300	510	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	84	8.8	1.8	78.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
301	594	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	107	11.0	2.5	81.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
302	589	A5	去	30.0	諒太郎	気高	107	9.3	2.0	80.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
303	563	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	87	9.6	3.3	77.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
304	632	A5	去	28.0	美国桜	藤良	115	11.0	1.3	82.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
305	595	A5	去	29.0	福之姫	藤良	104	9.7	1.3	80.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
306	580	A5	去	28.0	勝忠平	気高	80	11.0	3.5	76.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
307	543	A5	メス	26.0	白鵬85の3	気高	113	9.4	3.9	80.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
308	529	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	106	9.2	2.4	80.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
309	520	A5	メス	29.0	諒太郎	気高	89	10.0	2.7	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
310	501	A5	メス	31.0	幸紀雄	気高	98	9.2	2.9	79.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
311	517	A5	メス	31.0	福之姫	藤良	89	10.1	2.9	78.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
312	521	A5	メス	32.0	安福久	田尻	95	9.6	2.8	79.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
313	637	A5	メス	34.0	福之姫	藤良	91	11.3	3.3	77.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
314	515	A5	メス	32.0	百合茂	気高	90	9.4	2.3	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
315	502	A5	メス	32.0	茂晴花	藤良	92	10.2	2.2	79.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
316	539	A5	メス	34.0	百合白清2	気高	116	10.8	2.4	82.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
317	618	A5	去	31.0	諒太郎	気高	138	9.2	1.5	84.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
318	746	A5	去	29.0	福之姫	藤良	119	9.7	1.9	80.3	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
319	594	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	94	10.3	2.2	79.1	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
320	702	A5	去	29.0	福之姫	藤良	84	10.5	2.8	76.0	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
321	547	A5	去	29.0	美国桜	藤良	114	9.9	1.8	82.4	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
322	427	A5	メス	30.0	百合茂	気高	73	9.4	1.6	78.4	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
323	573	A5	去	29.0	美国桜	藤良	97	9.0	2.3	78.8	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
324	615	A5	去	31.0	安福久	田尻	123	8.7	1.7	82.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
325	631	A5	去	30.0	美国桜	藤良	97	10.8	2.7	78.9	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
326	540	A5	メス	38.0	美国桜	藤良	103	9.2	1.7	80.6	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
327	532	A5	メス	28.7	芳之国	藤良	88	8.3	1.7	78.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
328	592	A5	去	29.7	勝忠平	気高	68	8.3	3.6	73.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	639	A5	メス	28.1	勝忠平	気高	92	9.6	3.5	76.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
330	592	A5	去	28.6	百合勝安	気高	72	8.8	2.3	75.2	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
331	648	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	80	10.9	2.4	76.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
332	576	A5	去	27.8	安茂勝	気高	59	8.2	2.0	73.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
333	632	A5	去	28.9	百合茂	気高	82	8.8	2.8	75.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
334	461	A5	メス	28.0	安福久	田尻	67	7.3	2.4	75.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
335	461	A5	メス	26.0	勝忠平	気高	65	7.8	2.7	74.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
336	589	A5	去	28.0	紀多福	気高	75	9.7	3.8	74.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
337	551	B5	去	27.0	百合芳	気高	52	7.7	4.7	70.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
338	490	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	67	7.9	2.9	74.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
339	502	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	87	8.6	2.6	77.7	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
340	588	A5	去	28.0	花国安福	藤良	93	9.2	2.7	77.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
341	639	B5	去	27.0	芳之国	藤良	73	7.6	5.0	71.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
342	610	A5	去	27.0	美国桜	藤良	101	10.5	1.3	80.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
343	445	A5	メス	29.0	安福久	田尻	78	7.0	1.8	77.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
344	504	A5	メス	22.0	福之姫	藤良	70	9.2	3.0	75.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
345	508	A5	去	28.0	光平照	田尻	70	8.3	2.6	75.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
346	466	A5	去	25.0	耕富士	気高	69	7.2	1.3	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
347	590	A5	メス	27.0	幸紀雄	気高	93	9.3	2.6	78.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
348	516	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	78	9.6	3.0	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
349	559	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	86	8.4	2.2	77.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
350	491	A5	去	23.0	耕富士	気高	74	9.1	1.8	77.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
351	498	A5	去	22.0	勝早桜5	気高	69	9.6	2.2	76.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
352	390	A5	去	24.0	安福久	田尻	58	7.3	1.5	75.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
353	460	A5	去	24.0	百合白清2	気高	70	8.1	1.0	77.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
354	415	A5	去	23.0	好平茂	波	62	8.0	1.2	76.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
355	398	A5	去	23.0	幸紀雄	気高	53	6.8	2.3	73.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
356	657	A5	去	26.0	福之姫	藤良	67	10.0	3.7	73.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
357	637	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	90	10.5	4.2	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
358	574	A5	去	27.0	福之姫	藤良	57	10.3	3.4	73.4	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
359	426	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	59	6.7	1.4	75.0	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
360	474	A5	去	25.0	百合茂	気高	81	8.5	1.6	78.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
361	488	A5	メス	23.0	勝早桜5	気高	70	9.0	2.2	76.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
362	622	A5	去	30.0	百合久	気高	90	9.3	3.2	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
363	662	A5	去	29.0	百合茂	気高	97	11.0	1.5	79.8	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
364	559	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	97	9.0	1.6	79.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
365	680	A5	去	29.0	福之姫	藤良	86	9.2	3.9	74.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
366	650	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	9.5	2.6	75.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
367	497	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	93	8.3	4.5	76.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
368	643	A5	去	29.0	好平茂	波	64	9.3	3.8	72.5	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
369	489	A5	メス	29.0	知恵久	田尻	99	8.9	2.2	80.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
370	499	A5	メス	29.0	百合茂	気高	80	8.8	2.8	77.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
371	596	A5	去	27.0	安福久	田尻	99	9.2	1.6	79.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
372	636	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	98	11.3	1.6	80.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
373	401	A5	メス	25.0	幸紀雄	気高	84	8.1	1.4	79.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
374	478	A5	去	23.0	安福久	田尻	67	8.3	2.0	75.9	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
375	543	A5	去	23.0	花国安福	藤良	73	8.6	1.7	76.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
376	506	A5	去	30.0	秋忠平	気高	79	8.0	1.6	77.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
377	557	A5	メス	27.0	秀正実	藤良	68	9.7	3.8	74.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
378	378	A5	メス	27.0	安福久	田尻	70	6.8	2.3	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
379	519	A5	メス	29.0	福之姫	藤良	72	7.8	2.5	75.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
380	487	A5	メス	24.0	耕富士	気高	94	8.5	1.7	79.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
381	443	A5	メス	26.0	福之姫	藤良	62	8.1	2.3	75.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
382	549	A5	メス	29.0	百合茂	気高	93	8.7	3.0	77.8	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
383	502	A5	メス	23.0	福之姫	藤良	77	9.4	2.6	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
384	560	A5	去	24.0	金太郎3	気高	79	9.1	3.0	76.1	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
385	473	A5	メス	26.0	美津百合	気高	77	8.0	1.4	77.7	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
386	515	A5	去	27.0	百合茂	気高	73	7.6	2.0	75.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
387	630	A5	去	28.0	好平茂	波	86	9.8	3.2	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
388	529	A5	去	27.7	満天白清	田尻	89	9.2	1.5	79.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
389	512	A5	去	29.1	白鵬85の3	気高	83	8.7	1.6	78.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
390	643	A5	去	29.2	百合白清2	気高	78	10.1	3.3	75.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
391	452	A5	メス	27.7	勝早桜5	気高	65	7.6	2.5	75.1	11	5	5	5	5	5	5	2	5	5
392	523	A5	メス	28.6	福之姫	藤良	69	8.0	2.2	75.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
393	507	A5	メス	30.2	福之姫	藤良	88	8.5	2.6	77.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
394	549	A5	メス	30.9	百合茂	気高	82	9.0	2.9	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
395	534	A5	去	27.0	百合白清2	気高	90	8.3	2.2	78.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
396	512	A5	去	28.0	若百合	気高	86	7.8	1.3	78.2	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
397	449	A5	メス	25.0	百合茂	気高	69	8.6	1.6	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
398	458	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	8.2	1.6	76.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
399	491	A5	メス	27.0	松福久	田尻	84	9.0	3.1	77.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
400	644	A5	去	29.0	安福久	田尻	82	11.3	2.5	77.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
401	510	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	82	9.5	1.9	78.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
402	476	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	69	7.9	1.8	76.0	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
403	459	A5	去	25.0	白鵬85の3	気高	77	8.7	1.7	78.0	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
404	335	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	53	5.3	1.6	74.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
405	537	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	9.7	1.8	76.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
406	651	A5	去	29.0	福之姫	藤良	96	10.7	2.9	78.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
407	642	A5	去	30.0	花国安福	藤良	63	9.3	2.6	73.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
408	576	A5	去	30.0	福之姫	藤良	83	9.1	2.8	76.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
409	447	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	83	8.0	2.4	77.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
410	585	A5	去	30.0	福之姫	藤良	81	10.5	2.8	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
411	479	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	74	8.7	2.5	76.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
412	478	A5	メス	29.0	貴隼桜	気高	89	9.0	1.8	79.4	11	5	5	5	5	5	5	2	5	5
413	477	A5	メス	28.0	秋忠平	気高	74	6.8	2.2	75.6	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
414	527	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	77	8.9	2.5	76.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
415	600	A5	去	28.0	福之姫	藤良	73	10.4	3.6	75.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
416	572	A5	去	26.0	勝忠平	気高	80	9.5	3.5	75.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
417	535	A5	去	29.0	美国桜	藤良	73	8.2	1.5	76.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
418	431	A5	メス	26.0	耕富士	気高	71	7.3	1.8	76.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
419	583	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	73	9.0	3.2	74.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
420	660	A5	去	28.0	福之姫	藤良	100	10.3	1.8	79.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
421	495	A5	メス	26.0	喜亀忠	気高	85	9.0	2.8	77.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
422	477	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	91	7.7	1.8	78.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
423	716	A5	去	31.0	勝早桜5	気高	84	10.9	3.7	75.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
424	673	A5	去	28.0	安福久	田尻	93	9.7	1.6	78.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
425	598	A5	メス	30.0	若百合	気高	103	9.1	1.5	80.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
426	621	A5	去	30.0	光平照	田尻	99	8.7	2.6	78.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
427	486	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	88	7.5	1.5	78.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
428	478	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	76	7.3	1.3	77.0	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
429	645	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	73	9.6	3.2	74.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
430	468	A5	メス	26.0	芳之国	藤良	97	9.0	2.3	80.2	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
431	474	A5	メス	26.0	花国安福	藤良	80	8.5	2.2	77.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
432	570	A5	去	29.0	紀多福	気高	72	9.0	2.3	75.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
433	381	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	50	5.8	3.1	72.2	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
434	523	A5	去	27.0	美国桜	藤良	77	8.7	1.4	77.4	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
435	398	A5	メス	33.0	勝早桜5	気高	59	7.5	2.3	75.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
436	629	B5	去	26.0	花国安福	藤良	63	9.3	4.7	71.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
437	556	A5	去	27.0	福之姫	藤良	73	9.3	3.4	75.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
438	619	A5	去	28.0	花国安福	藤良	83	8.4	4.0	74.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
439	655	A5	去	27.0	福之姫	藤良	93	10.7	3.6	77.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
440	540	A5	去	26.0	白鵬85の3	気高	67	8.3	3.0	74.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
441	434	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	58	7.2	2.2	74.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
442	475	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高	75	7.3	2.8	75.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
443	593	A5	メス	27.0	第1花藤	藤良	94	10.1	3.7	77.6	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
444	582	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	88	9.6	3.2	77.2	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
445	613	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	76	9.1	3.7	74.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
446	573	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	82	9.8	2.5	77.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
447	605	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高				67.2	11	3								
448	492	A5	メス	27.0	美穂国	藤良				67.4	11	4								
449	568	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	85	8.9	2.3	77.2	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
450	542	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	88	9.5	1.6	78.9	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
451	471	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	57	8.4	3.1	73.7	11	5	5	5	5	5	5	4	5	5
452	472	A5	メス	29.0	第1花藤	藤良	83	8.0	3.1	76.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
453	606	A5	去	28.0	勝忠平	気高	88	10.4	2.1	78.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
454	569	A5	去	28.0	北平安	田尻	90	10.4	3.0	78.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
455	506	A5	メス	26.0	福之姫	藤良	79	9.1	3.2	76.6	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
456	516	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	81	9.8	1.8	78.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
457	325	A5	メス	26.0	隆之国	藤良	48	7.1	2.5	74.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
458	562	A5	メス	31.0	紀多福	気高	80	10.4	3.1	76.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
459	530	A5	メス	26.0	耕富士	気高	83	9.0	1.5	78.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
460	468	A5	メス	26.0	安福久	田尻	73	8.3	2.2	76.6	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
461	450	A5	メス	28.0	諒太郎	気高	76	8.8	1.7	78.0	11	5	5	5	5	5	5	2	5	5
462	530	A5	メス	25.0	白鵬85の3	気高	77	9.2	3.2	76.1	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
463	506	A5	メス	27.0	晴国花	藤良	76	8.0	1.5	77.0	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
464	527	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	94	9.7	1.8	80.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
465	473	A5	メス	28.0	百合茂	気高	73	8.3	2.1	76.7	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
466	547	A5	去	27.0	福之姫	藤良	82	8.8	1.9	77.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
467	505	A5	メス	29.0	百合勝安	気高	84	8.6	3.1	77.0	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
468	545	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	65	9.1	4.0	73.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
469	502	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	87	8.7	2.0	78.4	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
470	459	A5	メス	27.0	百合茂	気高	66	8.2	2.6	75.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
471	443	A5	メス	29.0	平忠勝	気高	79	7.9	2.3	77.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
472	598	A5	去	27.0	福之姫	藤良	81	8.6	3.0	75.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
473	591	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	93	9.4	1.4	79.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
474	552	A5	去	31.0	百合白清2	気高	72	8.1	2.1	75.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
475	457	A5	去	30.0	芳之国	藤良	56	9.0	2.2	75.0	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
476	532	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	97	9.7	1.6	80.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
477	446	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	68	7.7	2.3	75.7	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
478	554	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	76	8.3	1.8	76.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
479	531	A5	メス	27.0	福之姫	藤良	82	9.3	1.2	78.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
480	580	A5	去	26.0	勝早桜5	気高	84	10.2	3.1	77.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
481	550	A5	去	28.0	光平照	田尻	80	8.4	2.3	76.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
482	575	A5	メス	35.0	勝忠平	気高	88	9.6	3.6	77.0	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
483	552	A5	去	31.0	第1花藤	藤良	73	8.5	2.2	75.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
484	534	A5	去	31.0	福之姫	藤良	75	8.8	1.4	77.1	11	5	5	5	5	5	5	3	5	5
485	499	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	72	9.6	2.3	76.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
486	527	A5	メス	27.0	芳之国	藤良	85	10.2	2.9	78.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
487	560	A5	去	26.0	安福久	田尻	61	9.4	2.0	74.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
488	567	A5	去	31.0	百合茂	気高	73	9.1	3.2	75.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
489	551	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	98	10.7	2.6	80.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
490	535	A5	去	28.0	貴隼桜	気高	83	9.0	1.5	78.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
491	528	A5	メス	33.0	美国桜	藤良	104	8.8	2.5	79.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
492	611	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	99	10.0	2.1	79.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
493	545	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	90	9.4	2.2	78.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
494	493	A5	メス	29.0	百合茂	気高	82	9.4	2.6	77.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
495	575	A5	メス	28.0	安福久	田尻	96	10.4	1.6	80.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
496	506	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	75	9.5	3.0	76.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
497	431	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	68	7.5	1.7	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
498	608	A5	去	31.0	第1花藤	藤良	93	9.5	3.3	77.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
499	602	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	88	8.6	3.2	76.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
500	560	A5	去	28.0	忠富士	気高	92	8.5	1.0	79.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
501	466	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	85	8.6	4.0	76.8	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
502	513	A5	メス	29.0	飛良美継	気高	105	9.1	2.7	80.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
503	624	A5	去	28.0	福之姫	藤良	113	10.4	3.2	80.4	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
504	622	A5	去	28.0	福之姫	藤良	78	9.8	3.5	75.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
505	666	A5	去	29.0	若百合	気高	86	10.3	3.5	76.1	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
506	592	A5	去	31.0	安福久	田尻	102	9.5	1.7	80.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
507	646	A5	去	30.0	耕富士	気高	94	10.2	3.8	76.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
508	480	A5	メス	29.0	糸福	藤良	82	8.8	2.3	77.9	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
509	595	A5	去	26.0	福之姫	藤良	93	9.5	1.8	78.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
510	575	A5	去	27.9	勝早桜5	気高	78	9.2	3.6	75.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
511	536	A5	去	28.8	勝早桜5	気高	81	7.6	3.0	75.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
512	572	A5	去	27.0	忠安茂	気高	75	11.4	4.1	75.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
513	630	A5	去	28.0	耕富士	気高	73	9.7	4.0	73.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
514	509	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	60	7.9	2.5	73.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
515	672	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	85	8.7	3.3	74.8	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
516	570	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	77	9.2	4.8	74.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
517	549	A5	メス	28.0	百合白清2	気高	88	9.5	2.6	77.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
518	515	A5	メス	29.0	安福久	田尻	74	7.5	2.2	75.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
519	617	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	86	9.7	2.7	76.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
520	502	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	95	8.8	1.9	79.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
521	527	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	90	9.3	2.3	78.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
522	522	A5	去	24.0	耕富士	気高	89	7.5	1.0	78.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
523	519	A5	去	27.0	茂洋	波	80	9.6	2.6	76.2	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
524	608	A5	去	28.0	花国安福	藤良	93	10.5	1.8	79.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
525	535	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	68	9.1	3.5	74.5	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
526	491	A5	去	23.0	福之姫	藤良	58	9.1	2.1	75.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
527	503	A5	去	24.0	福之姫	藤良	67	8.8	2.2	75.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
528	468	A5	去	23.0	幸紀雄	気高	78	8.3	1.7	77.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
529	405	A5	去	24.0	勝乃幸	気高	56	7.7	1.6	75.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
530	560	A5	去	27.0	花国安福	藤良	74	9.2	2.5	75.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
531	579	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	68	9.2	3.9	73.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
532	646	A5	去	28.0	安福久	田尻	80	9.4	2.1	76.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
533	495	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	85	9.6	1.6	79.2	10	5	5	5	5	5	5	2	5	5
534	539	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	99	9.5	1.5	80.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
535	498	A5	去	23.0	福之姫	藤良	66	8.0	2.3	75.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
536	515	A5	去	27.0	平茂勝	気高	57	8.2	2.5	73.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
537	449	A5	メス	28.0	安福久	田尻	69	8.4	1.8	76.8	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
538	491	A5	去	28.0	北平安	田尻	70	8.1	3.2	74.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
539	472	A5	去	29.0	勝忠平	気高	67	8.3	1.9	76.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
540	618	A5	去	29.0	美国桜	藤良	81	9.0	3.3	75.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
541	477	A5	メス	27.0	幸紀雄	気高	65	9.1	2.8	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
542	489	A5	メス	28.0	金太郎3	気高	114	8.4	1.8	82.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
543	551	A5	メス	27.0	勝早桜5	気高	86	9.4	2.7	77.5	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
544	536	A5	去	29.0	隆之国	藤良	67	9.9	4.5	74.0	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
545	560	A5	去	30.0	福之姫	藤良	67	8.9	4.0	73.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
546	495	A5	去	24.0	安福久	田尻	84	7.2	1.6	77.5	10	3								
547	529	A5	去	33.0	諒太郎	気高	79	8.2	1.4	77.2	10	5								
548	649	A5	去	28.0	福之姫	藤良	82	11.8	2.3	77.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
549	541	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	76	9.3	1.6	77.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
550	554	A5	去	28.0	百合久	気高	83	8.7	1.9	77.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
551	471	A5	去	26.0	諒太郎	気高	73	8.7	1.5	77.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
552	613	A5	去	27.0	秋忠平	気高	74	8.3	2.7	74.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
553	469	A5	メス	25.0	福之姫	藤良	90	8.2	3.0	78.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
554	515	A5	去	24.0	勝早桜5	気高	65	9.0	2.1	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
555	505	A5	去	23.0	福之姫	藤良	66	8.6	1.2	76.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
556	456	A5	去	22.0	福之姫	藤良	72	8.4	1.9	76.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
557	443	A5	メス	25.0	幸紀雄	気高	85	7.9	2.3	78.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
558	514	A5	去	28.0	百合白清2	気高	68	10.0	2.8	76.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
559	471	A5	メス	25.0	芳之国	藤良	81	7.9	2.0	77.5	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
560	516	A5	去	26.5	美津照重	田尻	74	8.3	2.0	76.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
561	558	A5	去	27.3	隆之国	藤良	66	8.1	1.9	74.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
562	482	A5	メス	28.4	勝早桜5	気高	70	8.2	2.8	75.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
563	441	A5	メス	25.0	金太郎3	気高	67	8.3	2.7	75.7	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
564	569	A5	去	32.0	百合白清2	気高	86	8.6	1.8	77.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
565	595	A5	去	31.0	平茂晴	藤良	89	8.4	2.5	76.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
566	481	A5	メス	26.0	隆之国	藤良	64	7.8	3.0	74.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
567	650	A5	去	30.0	福之姫	藤良	67	9.6	3.4	73.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
568	515	A5	去	27.0	福之姫	藤良	59	8.7	1.5	75.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
569	523	A5	去	28.0	百合白清2	気高	67	8.7	1.8	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
570	532	A5	去	29.0	花国安福	藤良	76	9.7	1.5	77.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
571	468	A5	メス	24.0	隆之国	藤良	62	7.4	1.3	75.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
572	546	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	114	9.9	2.4	81.8	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
573	404	A5	メス	25.0	勝忠平	気高	70	7.1	1.8	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
574	452	A5	メス	25.0	愛之国	藤良	50	7.4	3.4	72.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
575	556	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	89	10.2	3.2	77.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
576	670	A5	去	30.0	秀正実	藤良	73	10.8	3.7	74.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
577	611	A5	去	28.0	美国桜	藤良	98	10.1	1.9	79.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
578	555	A5	去	27.0	梅栄福	田尻	58	9.3	4.3	72.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
579	577	A5	去	28.0	福之姫	藤良	86	9.3	2.2	77.6	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
580	495	A5	去	25.0	福之姫	藤良	67	8.5	2.6	75.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
581	488	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	68	8.6	3.3	74.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
582	527	A5	メス	28.0	第1花国	藤良	73	9.5	1.9	76.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
583	498	A5	メス	28.0	耕富士	気高	66	8.5	2.9	74.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
584	550	A5	メス	26.0	芳之国	藤良	75	8.6	3.0	75.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
585	605	A5	メス	26.0	勝早桜5	気高	81	9.6	2.8	76.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
586	552	A5	去	26.0	美国桜	藤良	94	9.0	1.5	79.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
587	615	A5	去	28.0	美国桜	藤良	78	9.0	3.5	74.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
588	494	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	85	8.0	1.9	77.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
589	702	A5	去	29.0	安福久	田尻	94	9.9	3.2	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
590	544	A5	去	29.0	美津百合	気高	61	8.5	2.9	73.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
591	696	A5	去	28.0	福之姫	藤良	82	10.8	3.4	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
592	499	A5	去	30.0	美国桜	藤良	75	7.6	2.2	75.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
593	602	A5	去	29.0	直太郎	気高	79	8.6	1.6	76.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
594	426	A5	メス	32.0	耕富士	気高	68	8.3	2.5	76.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
595	462	A5	メス	35.0	勝忠平	気高	83	7.6	3.0	76.9	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
596	577	A5	去	26.0	勝忠平	気高	70	9.7	2.9	75.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
597	532	A5	去	29.0	秋忠平	気高	78	7.9	2.1	76.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
598	635	A5	去	26.0	勝忠平	気高	76	9.1	3.6	74.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
599	458	A5	メス	28.0	満天白清	田尻	72	8.1	1.9	76.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
600	393	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	54	7.1	1.9	74.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
601	543	A5	メス	23.0	幸紀雄	気高	72	10.7	4.3	75.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
602	529	A5	去	29.0	福之姫	藤良	70	9.3	2.6	75.8	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
603	527	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	67	10.4	2.5	76.2	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
604	541	A5	去	27.0	美国桜	藤良	68	9.4	1.4	76.5	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
605	573	A5	メス	25.0	福之姫	藤良	84	9.8	3.2	77.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
606	549	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	78	8.9	2.6	76.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
607	601	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	59	9.2	2.6	73.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
608	405	A5	メス	28.0	百合茂	気高	70	7.6	2.0	76.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
609	572	A5	メス	30.0	勝早桜5	気高	74	10.2	3.1	75.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
610	529	A5	メス	31.0	福之姫	藤良	101	10.3	2.6	80.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
611	584	A5	メス	28.0	勝早桜5	気高	89	10.1	3.8	77.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
612	582	A5	去	28.0	百合白清2	気高	61	10.0	2.7	74.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
613	509	A5	去	28.0	平茂勝	気高	54	8.2	1.6	74.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
614	456	A5	メス	35.0	百合茂	気高	67	8.0	1.7	76.2	10	5	5	5	5	5	5	3	5	5
615	524	A5	去	28.0	福之姫	藤良	71	9.3	2.5	76.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
616	481	A5	去	27.0	百合白清2	気高	73	8.5	1.1	77.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
617	467	A5	去	30.0	百合白清2	気高	68	7.6	2.0	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
618	575	A5	去	26.0	福之姫	藤良	73	11.1	4.0	75.5	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
619	439	A5	去	26.0	安福久	田尻	67	8.1	1.5	76.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
620	435	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	59	8.0	1.5	75.7	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
621	528	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	64	9.4	2.9	74.7	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
622	483	A5	去	28.0	福之姫	藤良	68	8.9	2.5	75.9	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
623	553	A5	去	30.0	花国安福	藤良	67	8.1	2.5	74.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
624	478	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	67	9.0	3.5	74.9	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
625	535	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	97	9.2	2.9	78.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
626	564	A5	去	29.0	若百合	気高	78	9.0	2.6	76.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
627	581	A5	去	30.0	福之姫	藤良	80	10.0	2.6	77.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
628	522	A5	メス	29.0	福白清	田尻	69	8.7	4.1	74.0	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
629	513	A5	去	29.0	美国桜	藤良	78	10.0	2.2	77.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
630	615	A5	去	28.2	諒太郎	気高	87	9.3	1.5	77.9	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
631	542	A5	去	28.0	耕富士	気高	64	9.1	2.7	74.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
632	533	A5	去	28.0	勝吾	気高	67	8.5	2.5	74.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
633	570	A5	去	27.0	花国安福	藤良	74	9.0	3.2	75.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
634	575	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	83	8.3	1.7	77.1	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
635	611	A5	去	28.0	花国安福	藤良	78	9.6	4.9	73.9	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
636	498	A5	去	26.0	福之姫	藤良	61	8.6	1.5	75.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
637	532	A5	去	25.0	花国安福	藤良	56	7.7	1.2	74.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
638	503	A5	メス	25.0	百合白清2	気高	74	8.9	2.6	76.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
639	485	A5	メス	27.0	安福久	田尻	92	8.0	1.5	79.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
640	563	A5	メス	23.0	勝早桜5	気高	72	8.4	2.3	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
641	513	A5	去	25.0	耕富士	気高	58	8.7	1.0	75.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
642	505	A5	去	27.0	百合白清2	気高	54	8.8	2.7	73.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
643	560	A5	去	27.0	百合茂	気高	86	10.5	4.0	77.0	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
644	505	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	62	8.4	2.4	74.6	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
645	609	B5	去	29.0	勝早桜5	気高	50	9.1	3.4	71.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
646	469	A5	去	23.0	福之鶴	藤良	66	7.7	1.6	75.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
647	622	A5	去	28.0	宗守富士	田尻	86	9.7	2.4	77.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
648	630	A5	去	27.0	花国安福	藤良	64	9.3	3.6	72.8	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
649	486	A5	去	25.0	茂久桜	田尻	71	7.9	1.3	76.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
650	564	A5	メス	22.0	満天白清	田尻	68	9.1	2.4	75.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
651	500	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	78	8.6	2.1	77.2	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
652	579	A5	去	28.0	百合茂	気高	68	9.9	2.8	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
653	641	A5	去	28.0	勝忠平	気高	85	9.0	3.3	75.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
654	578	B5	去	27.0	茂洋	波	53	9.2	3.9	71.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
655	467	A5	メス	25.0	隆之国	藤良	54	8.4	3.5	73.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
656	620	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	72	8.9	1.7	75.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
657	619	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	8.1	2.6	72.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
658	547	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	59	8.4	2.0	74.1	9	4								
659	439	A5	メス	34.0	平茂勝	気高	66	8.2	2.6	75.7	9	4								
660	535	A5	去	28.0	福之姫	藤良	52	10.0	2.2	74.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
661	473	A5	去	28.0	美国桜	藤良	68	9.7	2.9	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
662	540	A5	去	27.0	愛之国	藤良	68	8.5	3.0	74.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
663	453	A5	去	23.0	福之姫	藤良	62	7.5	1.5	75.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
664	544	A5	去	27.0	花国安福	藤良	58	9.4	2.8	73.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
665	597	A5	メス	22.0	勝早桜5	気高	87	10.1	1.3	78.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
666	675	A5	去	28.4	勝忠平	気高	65	9.7	3.1	73.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
667	472	A5	去	29.7	北乃大福	田尻	63	7.5	1.8	75.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
668	504	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	72	8.8	2.2	76.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
669	604	A5	去	29.0	美国桜	藤良	84	8.7	1.9	76.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
670	567	A5	去	28.0	美国桜	藤良	63	8.7	2.8	73.8	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
671	492	A5	去	26.0	福之姫	藤良	71	8.7	1.8	76.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
672	389	A5	メス	30.0	平茂晴	藤良	64	8.1	2.4	76.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
673	514	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	71	7.9	1.6	76.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
674	595	A5	去	27.0	福之姫	藤良	63	8.7	1.3	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
675	539	A5	メス	28.0	福之姫	藤良	81	8.4	3.3	75.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
676	611	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	60	8.4	3.6	72.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
677	482	A5	メス	30.0	百合白清2	気高	79	7.2	2.3	76.4	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
678	623	A5	去	29.0	美国桜	藤良	70	9.5	4.4	73.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
679	514	A5	去	29.0	福之姫	藤良	66	7.6	2.2	74.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
680	504	A5	メス	23.0	勝早桜5	気高	95	7.6	1.1	79.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
681	643	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	75	11.4	2.8	76.2	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
682	565	A5	去	30.0	勝早桜5	気高	66	10.0	2.6	75.2	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
683	502	A5	メス	24.0	福華1	気高	64	8.7	2.8	74.8	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
684	509	A5	去	28.0	秀幸福	気高	64	7.0	1.3	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
685	513	A5	去	27.0	秋忠平	気高	73	7.6	2.1	75.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
686	483	A5	去	23.0	白鵬85の3	気高	73	7.5	1.3	76.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
687	464	A5	去	27.0	勝忠平	気高	60	8.5	2.3	75.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
688	489	A5	去	20.0	藤重栄	藤良	73	7.5	2.5	75.5	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
689	633	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	86	9.2	1.6	77.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
690	520	A5	去	28.0	美国桜	藤良	74	7.7	1.8	76.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
691	503	A5	去	27.0	第1花藤	藤良	72	7.9	2.3	75.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
692	557	A5	去	29.0	隆之国	藤良	57	10.0	3.2	73.6	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
693	633	A5	去	29.0	諒太郎	氣高				68.1	9	3								
694	499	A5	メス	27.0	花国安福	藤良	68	7.9	2.5	75.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
695	462	A5	去	27.0	勝忠平	氣高	60	8.7	2.5	75.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
696	491	A5	去	29.0	安福久	田尻	73	7.9	1.1	77.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
697	616	A5	去	29.0	福之姫	藤良	69	10.3	4.5	73.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
698	552	A5	去	25.0	美津照重	田尻	59	8.4	3.3	72.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
699	456	A5	メス	28.0	安茂勝	氣高	66	8.2	2.3	75.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
700	543	A5	去	31.0	福之姫	藤良	72	7.8	2.4	75.0	9	5	5	5	5	5	5	2	5	5
701	482	A5	去	27.0	勝忠福	氣高	54	8.6	2.7	73.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
702	501	A5	去	28.0	勝早桜5	氣高	74	8.9	2.1	76.8	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
703	446	A5	去	29.0	安福久	田尻	56	7.1	1.3	74.6	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
704	540	A5	去	27.0	百合白清2	氣高	66	8.8	2.2	75.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
705	510	A5	去	29.0	百合白清2	氣高	73	8.5	2.4	76.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
706	471	A5	去	28.0	第2平茂勝	氣高	62	8.5	2.3	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
707	574	A5	去	29.0	勝忠平	氣高	65	10.9	3.0	75.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
708	528	A5	去	25.0	美国桜	藤良	71	9.3	2.5	76.0	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
709	507	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	73	9.0	2.1	76.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
710	574	A5	去	31.0	金幸	氣高	64	9.5	2.0	75.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
711	497	A5	去	29.0	諒太郎	氣高	61	8.4	2.2	74.8	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
712	577	A5	去	26.0	勝早桜5	氣高	67	10.0	3.1	74.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
713	562	A5	去	27.0	白鵬85の3	氣高	77	10.1	2.3	77.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
714	454	A5	メス	31.0	忠富士	氣高	83	9.5	1.7	78.1	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
715	532	A5	メス	29.0	百合茂	氣高	89	9.4	3.6	77.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
716	587	A5	去	31.0	安福久	田尻	73	8.5	1.2	76.2	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
717	560	A5	メス	27.0	勝忠平	氣高	76	9.6	4.6	74.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
718	523	A5	去	27.0	福之姫	藤良	78	8.3	2.6	76.2	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
719	456	A5	メス	28.0	百合茂	氣高	73	8.3	2.3	76.6	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
720	394	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	68	7.6	1.7	76.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
721	593	A5	去	28.9	菊花国	藤良	77	8.5	3.7	74.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
722	508	A5	去	26.0	花国安福	藤良	68	8.0	1.0	76.4	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
723	480	A5	去	25.0	勝早桜5	氣高	67	7.2	1.7	75.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
724	567	A5	去	25.0	福之姫	藤良	64	7.8	2.5	73.6	8	5	5	5	5	5	5	2	5	5
725	459	A5	去	25.0	平忠勝	氣高	54	8.2	3.0	73.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
726	561	A5	去	26.0	耕富士	氣高	59	9.4	3.5	73.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
727	535	A5	去	24.0	耕富士	氣高	70	9.1	2.6	75.6	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
728	491	A5	去	29.0	百合白清2	氣高	88	8.5	2.6	78.0	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
729	544	A5	去	28.0	花国安福	藤良	63	9.2	2.7	74.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
730	567	A5	去	28.0	福栄	田尻	61	8.8	1.7	74.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
731	538	A5	去	23.0	安福久	田尻	77	8.0	1.5	76.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
732	496	A5	去	23.0	百合茂	氣高	69	7.2	1.0	76.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
733	499	A5	去	23.0	秀正実	藤良	61	9.8	2.3	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
734	468	A5	メス	24.0	美国桜	藤良	72	8.7	2.7	76.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
735	725	A5	去	27.0	花国安福	藤良	75	10.0	3.1	74.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
736	523	A5	去	26.0	忠富士	氣高	68	7.5	1.6	75.2	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
737	470	A5	メス	29.0	勝早桜5	氣高	64	8.1	3.7	73.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
738	495	A5	去	27.0	福之姫	藤良	66	8.0	1.7	75.6	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
739	590	A5	去	28.0	勝早桜5	氣高	72	9.3	2.5	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
740	357	A5	メス	25.0	安茂勝	氣高	67	6.2	1.2	76.7	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
741	408	A4	去	23.0	勝早桜5	氣高	58	6.7	1.2	75.2	8	4	5	5	4	5	4	3	5	5
742	443	A5	去	23.0	福之姫	藤良	57	8.0	1.8	75.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
743	421	A4	去	23.0	勝早桜5	氣高	54	6.9	1.2	74.7	8	4	4	4	4	5	4	3	5	5
744	445	A5	去	23.0	百合白清2	氣高	56	7.6	2.1	74.3	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
745	410	A5	去	23.0	幸紀雄	氣高	57	7.1	2.0	74.6	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
746	485	A5	去	26.0	百合芳	氣高	64	7.8	3.0	74.1	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
747	555	A5	去	28.0	金太郎3	氣高	65	10.0	2.7	75.1	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
748	503	A5	メス	25.0	福増	田尻	75	8.6	1.7	77.1	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
749	541	A5	去	23.0	百合茂	氣高	65	7.9	0.9	75.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
750	553	A5	去	26.7	安福久	田尻	67	8.3	2.0	74.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
751	526	A5	去	27.5	勝早桜5	氣高	68	8.6	3.2	74.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
752	467	A5	去	28.7	勝早桜5	氣高	53	9.0	2.0	74.7	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
753	569	A5	去	30.0	福之姫	藤良	57	9.3	3.0	73.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
754	537	A5	メス	24.9	華春福	田尻	71	8.7	2.9	75.1	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
755	538	A5	去	26.0	勝乃幸	気高	56	8.1	2.5	73.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
756	521	A5	去	27.0	忠富士	気高	66	7.9	1.3	75.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
757	538	B5	去	28.0	百合茂	気高	53	7.0	2.8	71.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
758	508	A5	去	23.0	美国桜	藤良	80	8.5	1.5	77.8	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
759	516	A5	去	30.0	百合茂	気高	54	9.4	2.0	74.4	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
760	574	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	70	8.9	2.9	74.6	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
761	464	A4	メス	26.0	花国安福	藤良	73	8.3	1.7	77.1	8	4	4	4	5	5	5	3	5	5
762	431	A5	去	28.0	美国桜	藤良	52	7.3	1.8	74.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
763	583	A5	去	28.0	美国桜	藤良	66	9.8	2.8	74.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
764	489	A5	去	24.0	勝早桜5	気高	66	7.7	2.1	75.1	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
765	474	A5	去	29.0	百合白清2	気高				64.5	8	4								
766	499	A5	去	28.0	隆之国	藤良	59	8.5	2.0	74.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
767	523	A5	去	28.0	安福久	田尻	59	8.3	4.0	72.6	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
768	497	A5	去	28.0	勝早桜5	気高	66	8.2	1.7	75.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
769	441	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	66	7.0	1.5	75.8	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
770	546	A5	去	32.0	白鵬85の3	気高	85	9.5	3.3	76.9	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
771	458	A5	去	24.0	安福久	田尻	85	7.3	1.2	78.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
772	520	A5	去	31.0	百合茂	気高	72	9.6	2.3	76.6	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
773	505	A5	去	28.0	福之姫	藤良	58	8.7	2.2	74.5	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
774	567	A5	去	27.0	勝早桜5	気高	85	8.0	1.5	77.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
775	559	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	69	8.1	1.3	75.6	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
776	516	A5	去	28.0	花国安福	藤良	60	8.5	3.0	73.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
777	487	A5	去	30.0	美国桜	藤良	51	7.6	3.2	72.2	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
778	423	A5	去	27.0	美国桜	藤良	63	8.1	1.7	76.2	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
779	450	A5	去	30.0	百合白清2	気高	68	8.1	1.4	76.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
780	470	A5	去	30.0	幸紀雄	気高	65	8.1	1.3	76.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
781	450	A4	去	27.0	福之姫	藤良	56	7.7	2.1	74.3	8	4	4	4	5	5	5	3	5	5
782	557	A4	去	31.0	華春福	田尻	63	8.3	2.4	74.0	8	5	4	4	5	5	5	2	5	5
783	515	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	79	8.8	2.1	77.3	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
784	393	B4	去	26.0	美国桜	藤良	52	5.5	0.9	74.1	8	4	4	4	4	4	4	2	4	4
785	476	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	80	7.5	1.3	77.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
786	597	A5	去	28.0	大山雲	気高	64	9.6	2.3	74.7	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
787	438	B5	去	28.0	若百合	気高	46	7.4	3.5	71.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
788	593	A5	去	21.0	若百合	気高	62	10.1	2.3	74.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
789	535	A5	去	28.0	美国桜	藤良	64	10.1	1.7	76.3	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
790	462	A5	去	29.0	百合白清2	気高	64	8.3	3.1	74.7	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
791	587	A5	去	29.0	福之姫	藤良	70	9.2	3.6	74.0	8	5	5	5	5	5	5	3	5	5
792	560	A5	去	30.0	百合芳	気高	72	8.8	2.7	75.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
793	477	A4	去	26.1	菊福秀	田尻	72	7.7	2.0	76.1	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
794	469	A4	去	28.5	美国桜	藤良	55	6.8	2.7	72.9	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
795	506	A4	去	28.2	勝早桜5	気高	51	8.2	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
796	581	A4	去	27.8	百合茂	気高	67	9.2	2.2	75.0	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
797	391	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	46	5.5	1.5	72.8	7	3	4	4	4	4	4	2	4	4
798	489	A4	去	29.0	幸鶴2	田尻	64	7.5	1.8	75.0	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
799	584	A4	去	28.0	花国安福	藤良	61	8.8	3.9	72.4	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
800	517	A4	去	26.0	百合茂	気高	63	8.1	2.5	74.3	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
801	495	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	63	9.4	1.7	76.1	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
802	420	A4	去	23.0	芳之国	藤良	54	6.5	1.3	74.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
803	477	A4	去	23.0	勝吾	気高	65	8.6	2.0	75.9	7	3	4	4	4	4	4	3	5	5
804	416	A4	去	23.0	喜亀忠	気高	52	8.4	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	3	4	4
805	401	A4	去	23.0	平茂晴	藤良	49	6.4	1.5	73.7	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
806	563	A4	去	28.0	隆之国	藤良	67	10.5	3.0	75.4	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
807	536	A4	去	24.0	久百合	気高	66	9.1	2.8	74.9	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
808	598	A4	去	27.0	花国安福	藤良	59	9.1	3.3	72.7	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
809	555	A4	去	26.0	花国安福	藤良	71	8.9	2.7	75.2	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
810	476	B4	メス	26.0	平莉	気高	48	8.5	4.0	71.9	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
811	520	A4	去	30.0	美国桜	藤良	66	7.8	2.4	74.6	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
812	512	A4	去	23.0	福之姫	藤良	61	8.0	2.2	74.3	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
813	554	A4	去	22.0	勝早桜5	気高	62	9.0	3.7	73.2	7	3	5	5	4	4	4	3	5	5
814	408	A4	去	23.0	美国桜	藤良	58	7.2	1.4	75.4	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
815	595	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	60	8.3	2.5	73.0	7	4	4	4	4	4	4	3	4	4
816	506	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	56	7.0	2.5	72.8	7	3	4	4	4	4	4	3	5	5
817	459	A4	去	26.0	美国桜	藤良	61	7.4	1.8	75.0	7	4	5	5	4	4	4	3	4	4

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
818	490	A4	去	27.0	百合白清2	気高	75	7.8	2.0	76.5	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
819	462	A4	メス	25.0	百合茂	気高	67	6.6	2.4	74.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
820	497	A4	メス	23.0	忠富士	気高	69	8.8	1.5	76.6	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
821	616	A4	去	25.7	勝早桜5	気高	70	9.3	2.5	74.8	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
822	520	A4	去	28.0	愛之国	藤良	53	9.0	3.7	72.4	7	4	5	5	4	5	4	3	5	5
823	375	A4	去	30.0	百合茂	気高	52	7.7	1.5	75.3	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
824	487	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	74	8.4	1.9	76.8	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
825	441	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高	54	6.9	2.6	73.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
826	476	A4	去	27.0	幸紀雄	気高	70	7.9	1.4	76.6	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
827	402	A4	去	26.0	美国桜	藤良	53	8.2	1.4	75.4	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
828	534	A4	メス	22.0	華春福	田尻	67	7.3	1.2	75.2	7	3	4	4	4	4	4	3	5	5
829	492	A4	去	28.0	幸紀雄	気高	63	8.0	2.0	75.0	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
830	421	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	57	6.6	2.2	74.0	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
831	489	A4	去	26.0	隆之国	藤良	46	8.2	2.8	72.2	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
832	426	A4	去	29.0	安平	田尻	58	7.2	2.0	74.6	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
833	500	B4	去	25.0	愛之国	藤良	45	7.4	3.9	70.4	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
834	558	A4	去	28.0	美国桜	藤良	73	8.9	3.0	75.2	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
835	495	A4	去	26.0	耕富士	気高	52	8.3	3.7	72.2	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
836	405	A4	メス	27.0	直太郎	気高	58	6.6	2.6	74.0	7	4	4	4	4	4	4	2	4	4
837	450	A4	去	27.0	北安勝23	気高	62	7.2	1.7	75.1	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
838	481	A4	去	27.0	安茂勝	気高	79	6.9	1.8	76.7	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
839	385	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	57	7.2	2.3	74.7	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
840	579	A4	去	31.0	平茂勝	気高	68	8.4	3.2	73.7	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
841	531	A4	去	27.0	幸紀雄	気高	62	8.4	2.0	74.6	7	3	5	5	4	4	4	3	5	5
842	480	A4	メス	27.0	福之姫	藤良	57	8.7	2.6	74.2	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
843	447	A4	メス	25.0	耕富士	気高	71	8.6	1.6	77.4	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
844	571	A4	去	26.0	白鵬85の3	気高	70	8.8	2.2	75.3	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5
845	559	A4	去	26.0	美国桜	藤良	57	8.7	2.5	73.5	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
846	519	A4	去	30.0	勝早桜5	気高	62	8.6	1.7	75.3	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
847	542	A4	去	27.0	花国安福	藤良	61	9.1	3.0	74.0	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
848	520	B4	去	28.0	安茂勝	気高	51	8.6	4.2	71.4	7	4	4	4	5	5	5	3	5	5
849	498	A4	去	29.0	芳之国	藤良	60	7.6	2.0	74.2	7	4	5	5	4	4	4	3	5	5
850	536	A4	去	25.0	百合勝安	気高	71	8.6	1.9	75.9	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
851	595	A4	去	31.0	勝忠平	気高	57	7.9	2.4	72.5	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
852	609	A4	メス	25.0	福増	田尻	70	8.7	3.4	73.6	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
853	570	A4	去	32.0	勝早桜5	気高	63	8.2	2.6	73.6	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
854	433	A4	メス	23.0	美国桜	藤良	66	8.1	1.6	76.5	7	5	4	4	4	5	4	2	5	5
855	584	A4	去	26.0	百合白清2	気高	72	9.9	2.5	75.8	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
856	637	A4	去	30.0	美国桜	藤良	63	8.0	2.5	72.7	7	5	4	4	4	5	4	3	5	5
857	585	A4	去	28.0	白鵬85の3	気高	63	9.2	1.8	74.7	7	4	4	4	5	5	5	3	5	5
858	428	A4	メス	32.0	百合白清2	気高	64	7.1	1.9	75.4	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
859	347	B4	去	27.0	福之姫	藤良	47	5.6	1.5	73.5	7	3	4	4	4	4	4	3	4	4
860	536	A4	去	29.0	幸紀雄	気高	60	9.6	2.6	74.5	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
861	404	A4	去	26.0	安福久	田尻	67	6.5	1.4	76.2	7	3	4	4	4	4	4	2	4	4
862	626	A4	去	28.0	百合茂	気高	86	9.5	4.4	75.1	7	5	4	4	4	5	4	3	5	5
863	617	A4	去	29.0	華春福	田尻	80	8.8	2.0	76.2	7	5	4	4	4	4	4	3	5	5
864	463	A4	メス	28.7	日向国	藤良	62	7.2	2.6	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
865	560	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	59	8.9	3.0	73.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
866	436	B4	去	28.0	花国安福	藤良	37	6.6	3.0	70.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
867	563	A4	去	24.0	秀菊安	田尻	65	8.7	3.4	73.5	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
868	474	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	67	8.0	1.8	75.9	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
869	522	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	70	8.0	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	2	4	4
870	490	A4	去	26.0	華春久	田尻	53	8.5	1.4	74.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
871	543	A4	去	26.0	百合茂	気高	67	7.9	1.9	74.9	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
872	572	A4	去	32.0	美国桜	藤良	86	10.7	3.2	77.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
873	587	A4	去	31.0	勝忠平	気高	66	8.4	3.2	73.4	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
874	365	A4	去	22.0	美国桜	藤良	40	6.0	1.3	72.9	6	4	4	4	4	4	4	2	4	4
875	495	A4	去	23.0	菊福秀	田尻	60	8.0	2.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
876	487	B4	去	23.0	勝早桜5	気高	52	7.0	3.3	71.8	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
877	401	A4	去	23.0	幸紀雄	気高	53	6.6	1.2	74.6	6	4	4	4	4	4	4	2	4	4
878	529	A4	去	27.6	秋忠平	気高	67	9.0	2.4	75.3	6	3	5	5	4	4	4	3	5	5
879	552	B4	去	27.9	花国安福	藤良	55	8.0	3.7	71.7	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
880	457	A4	メス	26.0	勝忠平	気高	76	7.6	1.7	77.1	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留				肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
881	487	A4	去	30.0	勝忠平	気高	72	7.6	2.4	75.6	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
882	584	A4	去	26.0	福之姫	藤良	58	9.3	3.9	72.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
883	517	A4	去	27.0	勝早桜5	気高	62	8.0	3.0	73.6	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
884	496	A4	去	28.0	美津百合	気高	51	8.2	3.6	72.1	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
885	455	A4	メス	30.0	百合茂	気高	51	6.9	2.6	72.6	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
886	469	A4	去	26.0	梅栄福	田尻	59	7.9	3.0	73.8	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
887	562	A4	去	25.0	福之姫	藤良	56	8.7	1.8	73.8	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
888	470	A4	去	28.0	百合茂	気高	49	8.0	2.7	72.8	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
889	471	A4	去	28.0	美国桜	藤良	56	8.1	1.5	74.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
890	465	A4	去	29.0	福之姫	藤良	64	7.6	2.4	74.8	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5
891	453	A4	メス	31.0	諒太郎	気高	57	8.2	2.7	74.3	6	5	4	4	4	4	4	2	5	5
892	503	A4	去	29.0	忠富士	気高	50	8.4	3.1	72.4	6	5	4	4	4	4	4	2	5	5
893	551	A4	去	29.0	奈津百合55	気高	62	9.0	2.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
894	510	A4	去	28.0	愛之国	藤良	52	8.5	2.0	73.7	6	4	5	5	4	4	4	3	5	5
895	519	A4	去	28.0	安福久	田尻	64	8.6	1.9	75.3	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
896	512	A4	去	29.0	諒太郎	気高	61	8.2	2.8	73.9	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
897	405	A4	去	28.0	勝早桜5	気高	48	6.0	1.8	73.0	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
898	322	A3	メス	22.0	花国安福	藤良	51	5.6	1.8	74.1	5	2	3	3	3	3	3	2	4	4
899	476	B3	去	27.0	勝平1	田尻	51	6.8	3.6	71.4	5	3	3	3	3	4	3	3	5	5
900	373	A3	去	23.0	第6栄	藤良	48	6.7	1.4	74.2	5	4	3	3	3	4	3	3	4	4
901	502	A4	去	22.0	喜亀忠	気高	56	8.2	2.1	74.0	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
31	403	A3	去	24.0	百合茂	気高	50	6.9	1.2	74.4	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
903	378	A4	去	24.0	勝忠平	気高	45	5.9	1.3	73.3	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
904	550	A4	去	27.0	久百合53	田尻	60	8.1	2.8	73.2	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
905	408	A3	去	21.0	百合茂	気高	52	5.5	1.0	73.9	5	3	3	3	3	4	3	2	4	4
906	571	A4	去	27.9	勝早桜5	気高	62	9.2	3.0	73.7	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
907	487	A4	去	28.0	茂洋	波	55	8.3	2.4	73.9	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
908	602	A3	去	30.0	百合白清2	気高	65	8.4	2.5	73.7	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5
909	496	A4	去	30.0	花平国	藤良	48	7.9	2.6	72.8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
910	523	A4	去	30.0	勝忠平	気高	52	8.9	2.4	73.4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
911	497	A4	去	26.0	勝早桜5	気高	62	7.8	1.6	75.1	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
912	497	A4	去	27.0	福之姫	藤良	72	7.5	2.3	75.5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
913	627	A4	去	29.0	勝早桜5	気高	76	9.4	3.6	74.5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
914	593	B3	去	27.0	芳之国	藤良	61	6.9	3.3	71.6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
915	411	A3	去	23.0	金幸	気高	54	6.1	1.5	74.0	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
916	509	A3	メス	24.0	茂洋	波	69	9.6	3.5	75.3	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
917	446	A3	去	26.0	福之姫	藤良	48	8.0	2.5	73.2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
918	466	A3	去	26.0	百合茂	気高	57	7.5	1.6	74.4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
919	661	B3	去	33.0	秋忠平	気高	58	8.2	3.0	71.4	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
920	528	A3	去	26.0	勝早桜5	気高	55	8.0	2.3	73.2	4	5	3	3	3	3	3	2	5	5
921	468	A3	去	28.0	勝早桜5	気高	49	7.5	3.1	72.1	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
922	474	A3	去	30.0	勝早桜5	気高	53	7.6	1.8	73.8	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
923	494	A3	去	32.0	勝早桜5	気高	58	7.3	1.7	74.1	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
924	278	B3	メス	30.0	福之姫	藤良	46	5.0	1.1	74.2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3
925	482	B3	去	27.0	福之姫	藤良	46	7.3	2.6	71.9	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4
926	445	A3	去	27.0	安福久	田尻	50	7.6	1.2	74.3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
927	376	A2	去	22.0	福之姫	藤良	39	6.4	2.3	72.0	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
928	417	A2	去	25.0	藤重栄	藤良	52	6.5	2.2	73.3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
929	357	A2	去	25.0	第1花藤	藤良	42	5.7	2.1	72.3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
930	429	A2	去	30.0	安福久	田尻	53	7.2	3.6	72.5	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
931	452	A2	去	27.0	美国桜	藤良	43	8.3	2.0	73.2	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4